


QK603

.S3

v.19



SYLLOGE

OMNIUM HUCUSQUE COGNITORUM.

DIGESSIT

P. A. SACCARDO

VOL. XIX

ENUMERANS EORUNDEM FIGURAS OMNES HUCUSQUE EDITAS
AB AUCTORIBUS SIVE ANTIQUIS SIVE RECENTIORIBUS.

DUCTU ET CONSILIO

P. A. SACCARDO

CONGESSIT

J. B. TRAVERSO

A - L

Fol. 73 $\frac{1}{4}$ — Pretium it. lib. (francs) 73

PATAVII

Die XXXI Martii MCMX

Sumptibus P. A. SACCARDO

TYPIS SEMINARII

EGREGIIS VIRIS

W. PHILLIPS (1822-1905) ARTH. LISTER (1830-1908)
ANGLICIS

E. ROSTRUP (1831-1907) EM. CH. HANSEN (1842-1904)
DANICIS

C. A. J. A. OUDEMANS (1825-1906)
J. B. LAMBOTTE (1832-1905) ELISAE C. DESTRÉE (1832-1910)
L. ERRERA (1858-1905)
BATAVO-BELGICIS

P. HENNING (1841-1908) WILH. ZOPF (1846-1909)
J. FELTGEN (1833-1904)
GERMANICIS

N. N. SPESCHINEW (1844-1907)
ROSSICO

G. DELACROIX (1858-1907) P. E. NIEL (1836-1905)
MAUR. DE LAPLANCHE (1843-1904)
GALLICIS

M. LANZI (1824-1908) A. CARESTIA (1825-1908)
ITALICIS

JOB. B. ELLIS (1829-1905) W. A. KELLERMAN (1850-1908)
L. M. UNDERWOOD (1853-1907)
BOREALI-AMERICANIS

DE SCIENTIA MYCOLOGICA
CUI RATIONIBUS VARIIS PROFUERUNT
MERITISSIMIS
SEXENNIO ULTIMO DEMORTUIS
VOLUMEN HOC
DICANT

P. A. SACCARDO
J. B. TRAVERSO

Botanici qui quocumque modo « Syllogen » et mycologicam scientiam juverunt *

(Continuatio: Cfr. vol. VIII p. ix, X p. v, XI p. vii, XIV p. v,
XVI p. v, XVII p. vii)

BACHMANN FREDA M. (<i>Madison, Wis.</i>)	FULTON H. R. (<i>Raleigh, N. C.</i>)
BARGAGLI-PETRUCCI G. (<i>Firenze</i>)	GABOTTO L. (<i>Casalmonteferrato</i>)
BERGAMASCO G. (<i>Antignano, Napoli</i>)	GAIN EDMOND (<i>Nancy</i>)
BLANCHI GIO. (<i>Boscolo, Mantova</i>)	GASSNER G. (<i>Berlin</i>)
BOCK RUD. (<i>Hamburg</i>)	GRIFFON EDOUARD (<i>Paris</i>)
BROcq-ROUSSEU DENIS (<i>Nancy</i>)	GROSJEAN OCTAVE (<i>Saint Hilaire, Doubs</i>)
BURLINGHAM GELTRUDE S. (<i>New York</i>)	GROSSENBACHER J. G. (<i>Geneva, N. Y.</i>)
BUTLER E. J. (<i>Pusa, Bengal</i>)	GUILLIERMOND ALEX. (<i>Lyon</i>)
CASU ANGELO (<i>Cagliari</i>)	HAGEM OSCAR (<i>Christiania</i>)
CAVAZZA DOMIZIO (<i>Bologna</i>)	van HALL C. J. I. (<i>Paramaribo</i>)
CENI CARLO (<i>Reggio Emilia</i>)	HARD M. E. (<i>Chillicothe, O.</i>)
CHRISTMAN ARTHUR H. (<i>Mennonie, Wis.</i>)	HARTLEY CH. P. (<i>Minneapolis, M.</i>)
DENNISTON ROLLIN H. (<i>Madison, Wis.</i>)	HAYMAN J. M. (<i>Calcutta</i>)
DIEDICKE H. (<i>Erfurt</i>)	HEALD F. D. (<i>Lincoln, Neb.</i>)
DOMBROWSKI W. (<i>Carlsberg</i>)	HERPELL GUST. (<i>St. Goar</i>)
DROST A. W. (<i>Paramaribo</i>)	HORN L. (<i>Halle a. S.</i>)
DUCOMET VITAL (<i>Rennes</i>)	ITO S. (<i>Sapporo Jap.</i>)
DUYSEN FRANZ (<i>Flensburg</i>)	JOHNSON T. (<i>Dublin</i>)
EICHELBAUM F. (<i>Hamburg</i>)	JONGE A. E. Mad. (DE) (<i>Paramaribo</i>)
FAWCETT HOW. S. (<i>Gainesville, Fla.</i>)	KESSLER K., von (<i>Wien</i>)
FERDINANDSEN C. C. F. (<i>Kjöbenhavn</i>)	KERN FR. D. (<i>La Fayette Ind.</i>)
FERRO GIO. (<i>Torino</i>)	KIRCHSTEIN W. (<i>Rathenow a. H.</i>)
FONTANA EFISIA (<i>Torino</i>)	KNOLL FRITZ (<i>Gratz</i>)
	KOORDERS S. H. (<i>Leiden</i>)
	KORNAUTH KARL (<i>Wien</i>)
	KRATZ C. (<i>Coblenz</i>)
	KRUEGER FR. (<i>Berlin</i>)

* Plurimi ex citatis botanicis opera v. opuseula mycologica benevole miserunt, quibus aeque ac prius laudatis editor devinctissimus gratias agit.

- KUSANO S. (*Tokyo*)
 LAGARDE J. (*Montpellier*)
 LENDNER ALF. (*Genève, Suisse*)
 LEWIS CH. E. (*Orono, Me.*)
 LINGELSHEIM A. (*Breslau*)
 LITSCHAUER VIKTOR (*Innsbruck*)
 MAFFEI SIRO LUIGI (*Paria*)
 MALKOFF KONST. (*Sadoro, Bulgaria*)
 MAMELI EVA (*Paria*)
 MARIGNONI GIUS. BRUNO (*Schiö*)
 MARTIN CH. ED. (*Genève*)
 MAUBLANC ANDRÉ (*Paris*)
 METCALF H. (*Washington*)
 MIYAKE ICKIRO (*Tokyo*)
 MOESZ GUST. (*Budapest*)
 MORELAND W. H. (*Calcutta*)
 MUELLER WILH. (*Langenthal*)
 NAMYSLOWSKI BOLESŁ. (*Krakau*)
 NECHITCH ANDRÉ (*Genève*)
 NEGRI GIOV. (*Torino*)
 OVERTON JAMES B. (*Madison, Wis.*)
 PACOTTET P. (*Paris*)
 PAQUE E. (*Lucces*)
 PAUL JOSEF (*Schönberg, Mäh.*)
 PETCH T. (*Peradenya, Ceylon*)
 PETERS LEO (*Berlin*)
 PETSCHENKO B. (*Krakau*)
 PROBST RENÉ (*Bern*)
 PUTTEMANS A. (*S. Paulo, Brasil*)
 RAMLOW G. (*Berlin*)
 RANOJEVIC X. (*Belgrad*)
 REA CARLETON (*Worcester*)
 REED G. M. (*Columbia, Mo.*)
 RIEL PHILIBERT (*Lyon*)
 RODELLA A. (*Padova*)
 ROGERS ANNE F. (*Boston, Mass.*)
 ROLFS P. A. (*Gainesville, Fla.*)
 ROTA-ROSSI G. (*Milano*)
 ROUPPERT C. (*Krakau*)
 ROVER JAMES B. (*Cambridge, Mass.*)
 RYTZ WALTER (*Bern*)
 SAITO K. (*Tokyo*)
 SALVI GUIDO (*Pisa*)
 SCHIKORRA GEORG (*Berlin*)
 SCHIKORRA WALTER (*Berlin*)
 SCHINZ HANS (*Zürich*)
 SCHORSTEIN JOS. (*Wien*)
 SCOTT W. M. (*Washington*)
 SEAVER FRED. J. (*Iowa City, Ia.*)
 SHELDON JOHN L. (*Morgantown, W. V.*)
 SHIRAI MITSUTARO (*Tokyo*)
 STAEMPELE RUTH (*Bern*)
 STEFAN JOS. (*Tubor*)
 STEVENS F. L. (*W. Raleigh, N. C.*)
 STOLL OTTO (*Stuttgart*)
 SUMSTINE DAV. R. (*Wilkinsburg, Pa., Un. St. Am.*)
 SZABÓ Z. VON (*Breslau*)
 THEISSEN F. (*Rio Grande do Sul*)
 THOM CH. (*Washington*)
 TIRABOSCHI C. (*Roma*)
 TRINCHERI GIULIO (*Napoli*)
 WHITE C. E. A. (*Amherst, Mass.*)
 WILSON G. W. (*La Fayette Ia.*)
 WINSLOW C. E. A. (*Boston, Mass.*)
 WIZE CASIM. (*Krakau*)
 WLEUGEL J. (*Unca Succine*)
 WURTH THEOPH. (*Bern*)
 ZIMMERMANN HUGO (*Mähr.-Eisgrab*)



LIBRARY
OF THE
MUSEUM OF
COMPARATIVE ZOOLOGY
AND ANATOMY
HARVARD UNIVERSITY

PRÆFATIO

Inter argumenta, quæ in proximo bruxellensi con-
ventu botanico universali tractabuntur, illud pro
certo non deerit quod ad bibliographiam et documenta
botanica spectat. In quibus postremis el. professor DE
WILDEMAN ⁽¹⁾, per litteras febr. mcmiii divulgatas, merito
enumerat Indices iconum plantarum, qui revera in con-
tinuo et permagno incremento generum specierumque
novarum, magis magisque in dies mycologie studiosis
necessarii fiunt.

De qua necessitate, imprimis quod attinet ad myco-
logiam, nobis ita persuasum est ut jam ab anno mcmvi
Indicem iconum fungorum omnium polliciti simus, cuius
nunc tandem volumen primum in lucem prodere pos-
sumus.

Hujusemodi operibus Mycologia hucusque caret, si

⁽¹⁾ Cfr. *Sur la Bibliographie et la Documentation botaniques*. 4^e Circulaire
pour le Congrès internat. de Botanique, Bruxelles 1910; par É. DE WILDEMAN,
Secrét. général.

exceperis *Indicem fungorum* a cl. H. HOFFMANN jam ab anno MDCCCLXIII editum ⁽¹⁾, qui simul cum « exsiccatis » numerum perparvum iconum mycetum (tantum ex operibus ejus ætatis desumptarum) continet – vix ulla critice peracta – nec non opellam, quæ inscribitur *Dictionnaire iconographique des Champignons supérieurs*, quam anno MDCCXCIV edidit defunctus comes M. DE LAPLANCHE ⁽²⁾ sed Hymenomyces europæos solummodo continentem.

Opus nostrum quam longum quamque difficile fuerit quisquis compertum habebit cum consideret difficultates in statuendis synonymis innumeris, maxime veterum mycologorum et immensam congeriem operum, diariorum et opusculorum, quam evolvere coacti sumus.

Pro certo habemus opus nostrum, quamvis omni cura et labore, quantum fieri potuit, digestum, perfectum non esse (et tale nemo profecto exposcet), tamen mycologiae studiosis maxime profuturum sincere opinamur.

Patavii, die XI^{ta} m. Martii a. MCMX

P. A. SACCARDO

J. B. TRAVERSO

¹⁾ HOFFMANN H. - *Index Fungorum, sistens iconas et specimenia siccata nuperis temporibus edita, collectis syriensis*, Lipsiæ, 1863.

²⁾ LAPLANCHE M. DE - *Dictionnaire iconographique des Champignons supérieurs Hymenomyces qui croissent en Europe, Algérie et Tunisie*, Autun-Paris, 1894.

PRÆMONITA

I. Cum hic Index præcipue ut auxilium *Syloges* habendus sit, genera et species hujusce operis stricte sequuti sumus, licet nunc temporis, studiis novis peractis, sint varia ratione recte emendata et pro certo in posterum (ita correctâ) recipienda.

II. Brevitatis causa, *Syloges fungorum* ad quamque Indicis speciem citatur tantum numeris duobus inter parentheses, exempli gratia: (7 387): prior, crassiusculus, indicat volumen, alter paginam. Ubi loco numerorum adsit asteriscus (*), hic significat illam speciem in *Syloges* adhuc deesse et in ejus voluminibus proximis esse addendam.

III. Ad quamque speciem citantur primo loco icones, ubi adsint, auctorum originalium speciei; ceteræ icones, opportunitatis causa, inscribuntur secundum ordinem alphabeticum auctorum.

IV. Fontes originales iconum plerumque invisimus, perraro tamen citationibus aliorum usi sumus et tunc auctoribus ipsis sponsonem relinquimus.

V. Icones aliquot auctorum veterum locis binis vel pluribus citantur, cum has auctores recentiores vario modo interpretentur.

VI. Quantum fieri potest, synonyma obsoleta ad rectam nomenclaturam hodiernam rettulimus, tamen non contendimus in hoc difficili negotio errores aliquos non irrepsisse.

VII. Quod ad Hymenomycetes europæos attinet, lexico Laplancheano super citato ⁽¹⁾ frequenter usi sumus;

(1) Cfr. nota 2 pag. VIII.

quod ad icones Hymenomycetum cl. Britzelmayri, multum juvit Index illarum a cl. v. HÖHNEL⁽¹⁾ concinnatus;

Icones mycologicae, adhuc sub prelo, ill. BOUDIERI, ex ejusdem indice præcursorio citavimus, Discomycetes vero ex ejus volumine recenter edito⁽²⁾;

icones veterum botanicorum Clusii et v. Sterbeeckii rettulimus ex eruditis illustrationibus cl. ISTVANFFI⁽³⁾ et VAN BAMBEKE⁽⁴⁾;

icones praelimneas cl. P. BOCCONE, S. VAILLANT, P. A. MICHELI etc., nonnumquam ex nostra interpretatione ad rectam nomenclaturam citantur.

VIII. Schizomycetes ideo omisimus quod de iis nunc temporis opera clinica præcipue tractant, quæ sunt a studiis nostris, etiam quod ad examinis technicam, aliena. Ut facile intelligitur, itidem negleximus figuras zoocecidiorum et degenerationum plantarum, quæ cum fungis nil commune habent, ex gr. *Erineum*, *Phyllerium*, *Phlebotomus* etc.

IX. Tabulas mycologicas murales et tractatus botanicos didascalicos plerumque negleximus, ideo quod eorum figuræ sunt ut plurimum mutuatae et vulgares; nonnullas tamen originales attulimus.

X. Breviationes post icones citatas (*fr.*, *spor.*, *hab.*, *veg.*, *path.*, *diol.*, *schem.*, etc.) indicant his figuris exprimi tantum fructificationem, sporas, habitum, vegetationem etc. vel easdem figuras pathologicæ v. biologicæ magis inservire, v. tantum schematicas esse.

XI. Nomina inter parentheses rectas [], quæ citationibus sæpe

¹ HÖHNEL FR. VON - *Index zu M. Britzelmayr's Hymenomyceten - Arbeiten*, Wien, 1906.

² BOUDIER EM. - *Histoire et classification des Discomycètes d'Europe*, Paris, 1907.

³ ISTVANFFI GYULA, DE - *A Clusius Codex mykologiai mellatáso adatokkal Clusius detájtábol, Études et commentaires sur le Code de l'Esclusi, augmentés de quelques notices bibliographiques*, Budapest, 1900.

⁴ VAN BAMBEKE CH. - *Le recueil de figures coloriées de Champignons délaissé par Fr. van Sterbeeck* (in Bull. Soc. roy. Bot. Belg., t. XLIV, 1907), Bruxelles, 1908.

subjunguntur, sistunt synonyma, sub quibus species in opere ibi citato inveniuntur; brevitatis vero causa omittitur nomen [*Agaricus*] ad genera quae in Friesii operibus ut ejus subgenera reperiuntur, ex. gr. *Amantita*, *Lepiota*, *Mycena* etc.

XII. Ad quodque genus in Indice receptum citantur genera varia, interdum numerosa, sub quibus species ejus sec. auctores varios militaverunt vel militant.

XIII. Citationes bibliographicæ, licet breviatæ, in Indice nostro ita expressæ sunt ut facile intelligantur, potissimum op. *Thesauri litteraturæ mycologicæ* ed. LINDAU et SYDOW⁽¹⁾; tamen ad calcem secundi voluminis elenchus bibliographicus prodibit, qui non parum usum Indicis nostri expedit.

⁽¹⁾ LINDAU G. et SYDOW P. - *Thesaurus litteraturæ mycologicæ et licheno-logicæ*. Lipsiæ 1907-1909.



A

ABROTHALLUS De Not. (*Phacidiaceae*). — Cfr. etiam *Nesolechia* et *Scutula*.

Curreyi Linds. (*).

Lindsay, Lich. a. Fgi. Otago, tab. 29 fig. 1-5.

microspermus Tul. (S 739).

Tul. in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 17 (1852) tab. 16 fig. 22-26.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 227 fig. 174 B-D (*et st. pycn.*).

Moorei Linds. (*).

Lindsay, Lichenic. Fgi, tab. 24 fig. 18-21.

Parmeliarum (Somm.) Nyl. (S 739).

Berk., Crypt. Bot., pag. 392 fig. 81 c et pag. 407 fig. 86 a (*fr. pycn.*) [*A. Smithii*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 227 fig. 174 A (*hab.*).

Masse, Brit. Fung. Fl. 4, pag. 12 fig. 18-20.

Rehm, Krypt. Fl. 3, pag. 299.

Welwitschii Mont. (S 740).

Berk., Crypt. Bot., pag. 392 fig. 81 b (*fr.*).

ABSIDIA Van Tiegh. (*Mucoraceae*) — Cfr. etiam *Mucor* et *Tieghemella*.

cærulea Bain. (9 337).

Blakeslee in Proc. Amer. Acad., 40 (1904) tab. 1 fig. 18 (*biol.: A. cærulea*
× *Rhizopus nigricans*).

Rev. Myc. 27 (1905) tab. 243 fig. 5 (*id.*).

capillata Van Tiegh. (7 214).

Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 4 (1876) tab. 11 fig. 23-36.

Fischer, Krypt. Fl. 4, pag. 238.

cylindrospora Hagem (*).

Hagem, Norweg. Mucorin., pag. 45.

Lendner, Mucor. Suisse, pag. 133 [*A. spinosa*].

glauca Hagem (*).

Hagem, Norweg. Mucorin., pag. 44 (*hab.*).

- Lendner, Mucor. Suisse, pag. 136-137.
- Lichtheimi (Luc. et Cost.) Lendn. (*).
- Lendner, Mucor. Suisse, pag. 19, 21, 144.
- reflexa Van Tiegh. (7 214).
Van Tieghem in Ann. Sc. Nat. sér. 6. 4 1876. tab. 12 fig. 49-54.
- scabra Cocconi (16 336 et 17 504).
Cocconi in Mem. Accad. Sc. Bologna. ser. 5, 8 (1900) tab. 1 extr.
- septata Van Tiegh. (7 215).
Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 6. 4 (1876) tab. 11 fig. 37-48.
Van Tieghem. Bot. 2. pag. 1078. fig. 667 (*fr. sex.*).
- Fischer, Krypt. Fl. 4, pag. 235.
- Lendner, Mucor. Suisse, pag. 134 (*zygosp.*).
- Schröter in Engler. Pflzfam. 1. 1. pag. 125 fig. 110 B (*zygosp.*).
- Tieghemi Deck. (14 435).
Deckenbach in Scripta Botanica (St. Pétersbourg) 5 (1906), tab. 1.
- ACANTHOCYSTIS** Fayod — Cfr. *Neurotus*.
- ACANTHOMYCES** Lebert — Cfr. *Isaria*.
- ACANTHONITSCHKEA** Speg. (*Sphaeriaceae*).
argentinensis Speg. (*).
Speg. in Ann. Mus. Nacion. Buenos Aires, 17 1903) pag. 116.
- ACANTHOPHIOBOLUS** Berl. — Cfr. *Ophiocorda*.
- ACANTHORHYNCHUS** Shear (*Sphaeriaceae*).
Vaccinii Shear (*).
Shear, Cranberry Dis., tab. 3 fig. 12-22.
- ACANTHOSTIGMA** De Not. (*Sphaeriaceae*). — Cfr. etiam *Enchosphaeria*, *Lasio-sphaeria* et *Venturia*.
Berl., Icon. 1. genera tab. 20 gen. fig. 2.
Sacc. Gen. Pyren., tab. 5 fig. 8.
Oudem. Champ. Pays Bas, tab. 5 fig. 8.
Oudem. Rev. Pyrenom. Bot., tab. 5 fig. 8.
- affine Sacc. et Berl. (9 854).
Sacc. et Berl. in Atti Ist. Ven., ser. 6. 3 (1884-85) tab. 8 fig. 1.
Berl., Icon. 1. tab. 100 fig. 1.
- byssophilum (Rehm) Sacc. 2 211).
Berl., Icon. 1. tab. 100 fig. 4.
- Clintonii Peck Sacc. 2 210).
Peck, 30 Report (1876) tab. 2 fig. 19-23 [*Sphaeria*].
Berl., Icon. 1. tab. 100 fig. 3.
- controversum Rehm (16 539).
Rehm in H dw. 40 (1901) tab. 5 fig. 3 (*spor.*).
- curvisetum Mac Al. 17 712).
Mac Alp., Fung. dis. stone-fruit Australia, tab. 44 fig. 251-254.
- decastylum Cke., Sacc. (2 210).
Ell. et Ev., North-Amer. Pyr., tab. 19 fig. 1-4.

helminthosporum (Rehm) Sacc. (2 210).

Berl., Icon. 2, tab. 164 fig. 1 [*Ophiochaeta*].

minutum (Fkl.) Sacc. (2 209 et 9 855).

Berl., Icon. 1, tab. 101 fig. 2.

— var. **brachysporum** Sacc. (2 209).

Berl., Icon. 1, tab. 101 fig. 3.

Sacc., Fgi. ital., tab. 217 [*Lasiosphaeria minuta*].

nectrioideum P. et S. (14 590).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 13 fig. 4.

nivale (Strauss) Sacc. (9 855).

Strauss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 34, tab 2 [*Chaetomium*].

parasiticum (Hartig) Sacc. (9 855).

Briosi e Cavr., Fghi. parass., n. 266 [*Trichosphaeria*].

Prillieux, Mal. pl. agr., fig. 317-320.

Tubeuf, Pflzkr., pag. 15 et pag. 213-214 (*path.*) [*Trichosphaeria*].

Voglino, Patol. veg., pag. 157 fig. 186 (*stroma*) [*id.*].

perpusillum De Not. (2 207).

De Not., Sfer. ital. 1, fig. 94.

Berl., Icon. 1, tab. 102 fig. 2.

Lindau in Engler, Pflztam. 1, 1, pag. 397 fig. 256 F-G.

Winter, Krypt. Fl. 2, pag. 193.

pygmæum (S. et Sp.) Sacc. (2 209).

Berl., Icon. 1, tab. 102 fig. 3.

Sacc., Fgi. ital., tab. 389 [*Lasiosphaeria*].

revocatum Sacc. (2 208)

Sacc., Fgi. ital., tab. 141 [*Lasiosphaeria perpusilla*].

Berl., Icon. 1, tab. 102 fig. 1.

scleracanthum (Sacc.) Sacc. (2 209).

Sacc., Fgi. ital., tab. 560 [*Lasiosphaeria*].

scleracanthoides P. et S. (14 590).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 14 fig. 1.

Sequoiæ (Plovvr.) Sacc. (2 208).

Plovvr. in Grev. 7 (1878) tab. 120 fig. 3 [*Venturia*].

ACERBIA Sacc. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Ophioceras*.

Berl., Icon. 2, genera tab. 8 gen. fig. 3.

culmigena P. et S. (14 619).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 15 fig. 2.

ACETABULA (Fr.) Fkl. (*Pezizaceæ*).

albida (Gillet) Sacc. (8 61).

Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 3 [*Aleuria*].

amphora (Quél.) Sacc. (8 60).

Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 3 fig. 17 [*Peziza*].

azurea (Lév.) Sacc. (8 62).

Lév. in Ann. Sc. Nat. sér. 2, 16 (1841) tab. 15 fig. 9 [*Peziza*].

Barlæ Boudier (*).

Boudier, Icon. myc. 2, tab. 245.

calyciformis (Batt.) Sacc. (8 61).

Battarra, *Fung. Arin. Hist.*, tab. 3 fig. *C* (*hab.*) [*Doletus calyciformis*].

Paulet, *Traité Champ.*, tab. 189 fig. 1 [*Coclomorun*].

calyx Sacc. (8 60).

Sacc. *Myc. Ven. Spec.*, tab. 8 fig. 14-18.

Sacc., *Fgi. ital.*, tab. 1416 [*Peziza*].

Boudier, *Icon. mycol.*, **2**, tab. 248.

Cke. in *Grev.* **3** (1874) tab. 50 fig. 235 (*fr.*) [*Peziza*].

Cke., *Mycogr.*, fig. 184 [*Peziza*].

Dang. in *Botaniste* **4** (1894) pag. 44-45 (*c/itol.; sex.*).

costata (Kalehbr.) Sacc. (8 63).

Kalehbr. in *Math. termész. Közlem.* **5** (1867) tab. 4 fig. 3 [*Peziza*].

Dupaini Boudier (16 701).

Boudier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **16** (1898) tab. 3 fig. 1.

Boudier, *Icon. myc.* **2**, tab. 242 [*Cyathipodia*].

leucomelas (Pers.) Sacc. (8 61).

Pers., *Myc. eur.* **3**, tab. 30 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza*].

Boudier, *Icon. myc.* **2**, tab. 249.

Cooke, *Mycogr.*, fig. 186 [*Peziza*].

De Seynes in *Ann. Sc. Nat. sér. 5.* **1** (1864) tab. 16 fig. 11 (*asci immat.*) [*Peziza*].

De Seynes in *Bull. Soc. Bot. Fr.* 1867 tab. 5 fig. 9 (*hab. terat.*) [*id.*].

De Seynes, *Myc. Montpell.*, tab. 5 fig. 11 (*anat.*) [*id.*].

Gillet, *Champ. Fr., Discom.*, fig. 2 [*Aleuria*].

Guilliermond in *Ann. Myc.* **3** (1905) tab. 12 fig. 84-85 (*caryocin.*).

Lagarde in *Ann. Myc.* **4** (1906) pag. 150 (*anat.*).

Pat., *Tab. anal.*, fig. 164 [*Peziza*].

Rolland in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **3** (1887) tab. 5 fig. 2 [*Peziza*].

platypodia Boud. Sacc. et Trav. (8).

Boudier, *Icon. myc.* **2**, tab. 241 [*Cyathipodia*].

Riederi (Weinm.) Sacc. (8 62).

Starb. in *K. Svenska Vet.-Akad. Handl.* **16**, 3 (1890) tab. 1 extr. fig. 11.

simplex Roll. (16 701).

Rolland in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **17** (1901) tab. 3 fig. 2.

sulcata (Pers.) Sacc. (8 62).

Pers., *Synops.*, tab. 5 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza*].

Bernard, *Champ. Rochelle.*, tab. 50 fig. 3 (*hab.*).

Boudier, *Icon. myc.* **2**, tab. 246.

Cooke, *Mycogr.*, fig. 185 [*Peziza*].

Cooke in *Grevillea* **3** (1874) tab. 27 fig. 2 (*fr.*) [*id.*].

Gonn. et Rabh., *Myc. eur.*, Heft **3**, tab. 1 fig. 6 [*id.*].

Lambotte, *Fl. mycol. Belg., Suppl.* **1**, fig. 72 (*schem.*).

Lindau in *Engler. Pflzjam.* **1**, 1. pag. 186 fig. 150 *E-F* [*Peziza*].

Nees, *Syst.*, tab. 38 fig. 290 *B* (*hab.*) [*Peziza*].

vulgaris Fuckel (8 59).

Boudier, *Icon. myc.* **2**, tab. 243.

Bresad., *Fgi. trident.*, tab. 213 fig. 1.

Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 485 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza Acetabulum*].

- Cooke, Mycogr., fig. 183 [*id.*].
 Cooke, Handb. **2**, pag. 665 [*id.*].
 Cooke in Grev. **3** (1874) tab. 27 fig. 1 (*fr.*) [*id.*].
 Corda, Icon. **3**, tab. 6 fig. 95 [*id.*].
 Corda, Anleit., tab. G fig. 64¹²⁻¹⁴ [*id.*].
 Cordier, Champ. Fr., tab. 54 fig. 1 (*hab.*) [*id.*].
 Dufour, Atl. Champ., tab. 76 fig. 178 (*hab.*) [*id.*].
 Dumée, Atlas, tab. 57 (*hab.*) [*id.*].
 Farneti, Funghi mang., pag. 172-173 fig. 8 et 10 [*id.*].
 Garofoli, Funghi e Tart., tab. 11 fig. 5 (*hab.*) [*id.*].
 Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 1 [*Aleuria Acetabulum*].
 Krombh., Abbild. u. Besch., tab. 61 fig. 23-26 (*hab.*) [*Peziza Acetabulum*].
 Lagarde in Ann. Myc. **4** (1906) pag. 178 (*anat.*).
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 4 fig. 2.
 Masee, Brit. Fung. Fl. **4**, pag. 290 fig. 15-16
 Pat., Tab. anal., fig. 162 [*Peziza Acetabulum*].
 Phillips, Brit. Discom., tab. 3 fig. 11 [*id.*].
 Rehm, Krypt. Fl. **3**, pag. 923.
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 4 fig. 18² [*Acetabula Acetabulum*].
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 501 (*spor.*) [*id.*].
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 70 fig. 1-4 [*Peziza Acetabulum*].
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 5 fig. 1 [*id.*].
 Schnizlein in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 20 [*id.*].
 Sowerb., Col. fig., tab. 59 [*id.*].
 Vaillant, Bot. Paris., tab. 13 fig. 1 (*hab.*). [*Fungoides fuscum acetabuli forma*].
 Vittad., Funghi mang., tab. 30 fig. 2 (*hab.*). [*Peziza Acetabulum*].

ACHLYA Nees (*Saprolegniaceae*).

- Gepp in Journ. of Bot. 1899, tab. 400 fig. 6-13.
americana Humphr. (**11** 245).
 Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17** 3 (1892) tab. 14 fig. 7 9 10,
 tab. 15 fig. 18 21 24 25 29; tab. 16 fig. 30-36; tab. 18 fig. 69-73.
apiculata De By. (**9** 346).
 De Bary in Bot. Zeit. **46** (1888) tab. 10 fig. 3-5.
 Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17** 3 (1892) tab. 14 fig. 5 et 12; tab. 15
 fig. 22 26 27; tab. 19 fig. 82-86.
 Ward in Quart. Journ. Micr. Sci., n. s., **23** (1888) tab. 22 fig. 15-16.
aplanes Maurizio (**11** 245).
 Maurizio in Flora 1894, Ergänz., tab. 4-5 fig. 23-31.
Braunii Reinsch (**7** 276).
 Reinsch in Pringsh. Jahrb. **11** (1878) tab. 14 fig. 1-6.
capitulifera A. Braun (*).
 Cohn, Entw. mikrosk. Algen u. Pilze, tab. 17 fig. 21-25 (*germ. spor.*).
contorta Cornu (**7** 275).
 Cornu, Monogr. Sapro., tab. 1 fig. 9-15 (*fr. sex.*).
 Cornu in Ann. Sc. Nat. sér. 5, **15** (1872) tab. 1 fig. 9-15 (*id.*).
 Van Tieghem, Bot. **2**, pag. 1090 fig. 677¹ (*id.*).

cornuta Archer (7 274).

Archer in Journ. Microsc. Science, n. s., 7 (1867) tab. 6 fig. 2-6.

Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. 17 3 (1892) tab. 20 fig. 103-104.

De-Baryana Humphrey (*).

De Bary, Vergl. Morph., pag. 153 fig. 69 *D-E* (oog. et anther.) [*A. polyandra*].

De Bary et Wor., Beitr. 4, tab. 4 fig. 5-12 (et. biol.) [*id.*].

Gallaud in Rev. gén. Bot. 1907, pag. 393 (cytol. fr. sex.).

Trow in Ann. of Bot. 18 (1904) tab. 34-36 fig. 14-34 (*id.*).

Ward in Quart. Journ. Micr. Sci. n. s. 23 (1883) tab. 22 fig. 1-14 [*A. polyandra*].

dioica Pringsh. (7 274).

Pringsh. in Pringsh. Jahrb. 2 (1860) tab. 23 fig. 1-5.

Berk. in Intellectual Observer 1864, tab. 1 extr. fig. 13-14 (fr. ♂).

gracilipes De By. (9 346).

De Bary in Bot. Zeit. 1888, tab. 10 fig. 2 et 6.

hypogyna Cooker et Pemberton (*).

Cooker et Pemberton in Bot. Gaz. 45 (1903) pag. 196.

megasperma Humphr. (11 245).

Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. 17 3 (1892) tab. 18 fig. 74-77.

oblongata De By. (9 346).

De Bary in Bot. Zeit. 1888, tab. 10 fig. 7-9.

Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. 17 3 (1892) tab. 19 fig. 87-89.

— var. **globosa** Humphr. (*).

Humphrey, loc. cit., tab. 19 fig. 90-91.

oidifera Horn (17 518).

Horn in Ann. Myc. 2 (1904) pag. 232 (mycel.)

oligacantha De By. (9 347).

De Bary in Bot. Zeit. 1888, tab. 10 fig. 1 (oogon.).

papillosa Humphr. (11 245).

Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. 17 3 (1892) tab. 15 fig. 23 et tab. 20 fig. 99-102.

penetrans Duncan (11 658).

Duncan in Quart. Journ. Microsc. 32 (1876) tab. 5-7.

Meschlinelli, Fung. foss., tab. 6 fig. 7-32 et tab. 7 fig. 1-26 [*Achlytes*].

polyandra Hildebr. (7 275).

Hildebr. in Ann. Sc. Nat. sér. 5. 8 (1867) tab. 19 fig. 7-11.

Hildebr. in Pringsh. Jahrb. 6 (1867-68) tab. 16 fig. 7-11.

Cooke, Veg. Wasps, tab. 4 fig. 48 (org. sex.).

Cornu in Ann. Sc. Nat. sér. 5. 15 (1872) tab. 1 fig. 1 (*id.*).

Cornu, Monogr. Saproth., tab. 1 fig. 1 (*id.*).

Errera, Glycog. et paraglyc., tab. 2 fig. 19 (cytol.).

Fischer, Krypt. Fl. 4, pag. 347 et 348.

Gallaud in Rev. gén. Bot. 1907, pag. 394 fig. 6-7 (cytol. fr. sex.).

Hine in Amer. Quart. Micr. Journ. 1 (1878) tab. 6 fig. 15.

Horn in Ann. Mycol. 2 (1904) pag. 209-228 fig. 1-19 (et. biol.).

Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. 17 3 (1892) tab. 15 fig. 23 et tab. 18 fig. 78-81.

- Massee, Brit. Phycom., tab. 2 fig. 31 (*fr. sex.*).
- Mücke in Ber. Deut. Bot. Ges. **26 a** (1903) tab. 6 (*cytol.*).
- Pringsh. in Pringsh. Jahrb. **9** (1873-74) tab. 17, tab. 18 fig. 1-4 et 6-8, tab. 20 fig. 4-11, tab. 22 fig. 4-5 (*et. biol.*).
- Schroeter in Engler, Pflzfam. **1, 1**, pag. 98 fig. 78 a D-E.
- Trow in Ann. of Bot. **18** (1904) tab. 34 fig. 1-13 (*cytol.*).
- Van Tavel, Morph., pag. 16 fig. 3-5 et 7 (*fr.*).
- prolifera** Nees (**7 274**).
- Bail, Krankh. d. Insekten durch Pilze, tab. 1-2 pr. p.
- Berk. in Intellectual Observer 1864, tab. 1 extr. fig. 10-12.
- Cienkow. in Bot. Zeit. 1855, tab. 12.
- Cohn, Entw. mikrose. Algen u. Pilze, tab. 17 fig. 1-4.
- De Bary in Bot. Zeit. 1852, tab. 7, excl. fig. 23-25 (*et. biol.*).
- De Bary, Vergl. Morph., pag. 152 (*germin. spor.*).
- De Bary et Wor., Beitr. **4**, tab. 2 fig. 1-2 et tab. 4 fig. 1-4.
- Fischer, Krypt. Fl. **4**, pag. 348 (*oog. et oosp.*).
- Guéguen, Champ. paras., tab. 6 fig. 4 (*fr. sex.*).
- Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 17 fig. 1-4.
- Meyen, Pflanzenphys. **3**, tab. 10 fig. 18-19 (*fr.*).
- Sorokine in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 37 fig. 180-181.
- Unger in Ann. Sc. Nat. sér. 3, **2** (1844) tab. **1** (*fr., biol.*).
- Unger in Linnæa **17** (1843) tab. 4 (*et. biol.*).
- Van Tieghem, Bot. **2**, pag. 1087 fig. 673 et pag. 1088 fig. 676 (*hab. et fr. conid.*).
- racemosa** Hildebr. (**7 275**).
- Hildebr. in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **8** (1867) tab. 18.
- Hildebr. in Pringsh. Jahrb. **6** (1867-68) tab. 15.
- Baillon, Bot. crypt. méd., pag. 246 (*fr. sex.*).
- Cooke et Berk., Fungi, pag. 169 (*fr. sex.*).
- Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **15** (1872) tab. 1 fig. 2-8 (*fr. sex.*).
- Cornu, Monogr. Saproth., tab. 1 fig. 2-8 (*id.*).
- De Bary, Vergl. Morph., pag. 153 fig. 69 A-C (*fr.*).
- Fischer, Krypt. Fl. **4**, pag. 347.
- Guéguen, Champ. paras., tab. 6 fig. 3 (*fr.*).
- Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17**, 3 (1892) tab. 14 fig. 4 et 13; tab. 19 fig. 92-95.
- Karsten, Abbild., fig. 49 3-6.
- Luerssen, Syst. Botan., pag. 73 (*fr. sex.*).
- Massee, Brit. Phycom., tab. 2 fig. 32.
- Ørst., Syst., pag. 90 fig. C (*fr. sex.*).
- Pringsh. in Pringsh. Jahrb. **9** (1873-74) tab. 21 fig. 1-3 et 13; tab. 22 fig. 1-3 a (*et. biol.*).
- Schroeter in Engler, Pflzfam. **1, 1**, pag. 98 fig. 78 a A-C.
- var. **lignicola** (Hildebr.) Cornu (**7 275**).
- Hildebr. in Ann. Sc. Nat. sér. 5, **8** (1867) tab. 19 fig. 1-6 [*A. lignicola*].
- Hildebr. in Pringsh. Jahrb. **4** (1867-68) tab. 16 fig. 1-6 [*id.*].
- Ten. et Pasq., Atl. Bot., Introd., tab. 4 fig. 9 (*fr. sex.*) [*id.*].
- var. **spinosa** (De By.) Cornu (**7 275**).

De Bary et Wor., Beitr. **4**, tab. 4 fig. 13-18 (*et. biol.*). [*A. spinosa*].

— var. *stelligera* Cornu (**7** 275).

Hine in Amer. Quart. Micr. Journ. **1** (1873) tab. 6 fig. 1-14 [*sine nom.*].

Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17** 3 (1892) tab. 19 fig. 96-98.

stellata De By. (**9** 347).

De Bary in Bot. Zeit. 1838, tab. 10 fig. 10-11 (*oogon.*).

Species indeterminatae.

De Bary, Vergl. Morph., pag. 155 (*sporang.*).

Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17** 3 (1892) tab. 15 fig. 19-20.

Maurizio in Flora **82** (1896) tab. 1 fig. 4-5 (*biol.*).

Schröeter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 98 fig. 73 b (*zoosporang.*).

ACHLYELLA Lagerh. (*Chytridiaceae*).

Flahaultii Lagerh. (**9** 249).

Lagerh. in Hedw. **29** (1890) tab. 2 fig. 5-7.

ACHLYOGETON Schenk (*Chytridiaceae*).

entophytum Schenk (**7** 277).

Schenk in Bot. Zeit. 1859, tab. 13 fig. A 1-8.

Guéguen, Champ. paras., tab. 1 fig. 11 (*hab.*).

Sorokine in Ann. Sc. Nat. sér. 6. **4** (1876) tab. 3 fig. 2-5.

Sorokine in Rev. Mycol. **11** (1859) tab. 81 fig. 122.

Sorokine, Aperçu syst. Chytrid., pag. 36 fig. 48.

rostratum Sorok. (**7** 278).

Sorokine in Ann. Sc. Nat., sér. 6. **4** (1876) tab. 3 fig. 40-45.

Sorokine in Rev. Mycol. **11** (1859) tab. 81 fig. 119.

Sorokine, Aperçu syst. Chytrid., pag. 36 fig. 49.

Guéguen, Champ. paras., tab. 1 fig. 12 (*hab.*).

ACHLYOPSIS De Wild. (*Saprolegniaceae*).

entospora De Wild. (**14** 454).

De Wild. in Mém. Soc. Belge Microsc., **20** (1896) tab. 9 fig. 1-11.

ACLITES Meschin. — Cfr. *Achlya*.

ACHORION Lebert — Cfr. *Oospora*.

ACHROOMYCES Riess — Cfr. *Myxosporium*.

ACKERMANNIA Pat. (*Protomycetaceae*).

coccigena Pat. **18** 204).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) pag. 1-2 fig. h-j.

Dussii Pat. **18** 204).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) pag. 1-2 fig. a-g.

ACLADIUM Link. (*Mucedinaceae*). — Cfr. etiam *Haplotrichum*.

Lambotte, Flor. Myc. Belg., **2** Suppl. tab. 6 (*schem.*).

candidum Maubl. **18** 522).

Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 15 fig. 10.

conspersum Link. (**4** 87).

Bischoff, Krypt., fig. 3759 [*Sporotrichum*].

- Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 101 (*fr.*).
 Chev., Fl. Paris, tab. 4 fig. 5.
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 433 fig. 224 B.
 Link, Observ. **1**, fig. 13.
 Nees, Syst., tab. 4 fig. 50 (*fr.*).
 Nees, Syst., **2**^o, tab. 4 (*fr.*).
 Rabh., Krypt. Fl. **8**, pag. 227.

curvatum Bon. (**4** 87).

Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 98 (*fr.*).

niveum (Lév.) Sacc. (**4** 87).

Lév. in Ann. Sc. Nat., sér. 2. **19** (1843) tab 7 fig. 7 [*Haplaria*].

pallidum Harz (**4** 87).

Harz, Neue Hyphom., tab. 4 fig. 2.

Cost., Mucéd. simpl., fig. 65.

ACMOSPORIUM Corda — Cfr. *Botrytis*.

ACOLIUM Achar. (*Caliciaceæ*).

sessile (Pers.) Rehm (*).

Rehm, Krypt. Fl. **3**, pag. 386.

? **ACRASIEÆ** (**7** 452). *Species indeterminata*.

Guég., Champ. paras., tab. 1 fig. 1.

ACREMONIELLA Sacc. (*Dematiaceæ*).

atra (Cda.) Sacc. (**4** 302).

Corda, Icon. **1** tab. 3 fig. 168 [*Acremonium*].

Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 26 fig. 3 (*fr.*).

Berlese in Malp. **5** (1891) tab. 30 fig. 9 (*fr.*) [*Acremonium*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 465 fig. 241 A (*fr.*).

Sacc. Fgi. ital., fig. 713.

— var. **fimiseda** E. March. (**14** 1076).

Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. **34** (1895) pag. 136.

Lindau, Krypt. Fl. **8**, pag. 676.

fusca (Kze.) Sacc. (**4** 302).

Kze. et Schmidt, Myk. Hefte **1**, tab. 2 fig. 23 [*Acremonium*].

Baillon, Dict. **1**, pag. 36 et pag. 736 fig. 1 [*id.*].

Corda, Anleit., tab. B fig. 83 (*fr.*) [*id.*].

Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **3** (1876) tab. 9 fig. 13 (*fr.*) [*id.*].

Cost., Mucéd. simpl., fig. 25.

Greuv., Crypt. Fl. **3**, tab. 124 fig. 1 [*Acremonium*].

London, Encyclop., fig. 16568 [*id.*].

Payer, Botan. Crypt., pag. 72 fig. 321 [*id.*].

— var. **minor** (Cda.) Sacc. (**4** 302).

Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 167 [*Acremonium*].

occulta Cavr. (**11** 614).

Cavara in Zeitschr. Pflzkr. **3** (1893) tab. 1 fig. 8.

pallida Cke. et Mass. (**10** 588).

Massee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 358 fig. 16.

toruloides (Cda.) Sacc. (4 302).

Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 169 [*Monotospora*].

ACREMONIUM Link (*Mucelinaceæ*). — Cfr. etiam *Stilbum* et *Verticillium*.

Lambotte, Flor. Myc. Belg., **2** Suppl., tab. 3 (*schem.*).

album Preuss (4 90).

Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 9.

alternatum Link (4 90).

Bischoff, Krypt., fig. 3801.

Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 2.

Lindau in Engler, Pflziam. **1**. 1^{2*} pag. 433 fig. 224 *E* (*fr.*).

Lindau, Krypt. Fl. **8**, pag. 187.

Massee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 313 fig. 32.

Riehon. Catal. Champ. Marne, pag. 501 (*spor.*).

Sacc. Fungi ital., fig. 714.

Saito, Unters. atmosph. Pilzkeime, tab. 5 fig. 33.

Bonordenii Sacc. (4 91).

Bonord. in Bot. Zeit. 1853, tab. 7 fig. 10 [*A. album*].

Cleoni Wize (18 523).

Wize in Bull. Acad. Sci. Cracovie, 1904, pag. 719 et tab. 15 fig. 7.

Danzszii Wize (13 523).

Wize in Bull. Acad. Sci. Cracovie, 1904, pag. 718 et tab. 15 fig. 6.

erectum Bonord. (4 90).

Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 105 (*fr.*).

fimicolum Mass. et Salm. (18 523).

Massee et Salmon in Annals of Bot. **16** (1902) tab. 5 fig. 92 (*fr.*).

flexuosum Peck (10 531).

Peck in Bull. New York St. Mus. Nat. Hist., **1** (1887) tab. 1 fig. 16-18.

minutissimum (Roze) Sacc. (*).

Roze in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 6 fig. 27 [*Monoconidia*].

Sclerotinarum Appel et Laub. (*).

Appel et Laubert in Arb. k. Biol. Anstalt f. Land- und Forstwirt. **5** (1906) pag. 149 fig. 3.

soropsis Wize (18 523).

Wize in Bull. Acad. Cracovie 1904, pag. 720 et tab. 15 fig. 8.

spicatum Bonord. (4 90).

Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 104 (*fr.*).

verticillatum Link (4 90).

Bischoff, Krypt., fig. 3802.

Chev., Flor. Paris, tab. 4 fig. 10.

Cooke, Handb. **2**, pag. 615.

Grev., Crypt. Fl. **3**, tab. 124 fig. 2.

Karsten, Abbild., fig. 6 1.

Link, Observ. **1**, fig. 20.

Nees, Syst., tab. 3 fig. 39 (*fr.*).

Nees, Syst. **2**, tab. 4.

Vitis Catt. (*).

Cattaneo in Arch. Labor. Bot. Critt. Pavia, **2-3** (1879) tab. 8 fig. 8-9.

Species indeterminatæ vel dubiæ.

Humphrey in Massach. St. Agr. Exper. Stat., 1892, Dep. Veg. Path., tab. 4
fig. 27-29 (in *Cucurbita*).

Lindner, Betriebskontr., pag. 308 fig. 136 (*fr.*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 185 [*A. microsporon*]. — An *Oospora*?

Trotter in Annal. Mycol. 3 (1905) pag. 531 fig. 4 (*fr.*).

ACROCYLINDRIUM Bonord. (*Mucedinaceæ*).

Lambotte, Flor. Myc. Belg., 2 Suppl., tab. 6 (*schem.*).

copulatum Bonord. (4 161).

Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 147.

Cordæ Sacc. (4 161).

Corda, Icones 1, tab. 5 fig. 275 [*Verticillium cylindrosporum*].

Corda, Anleit., tab. B fig. 17¹⁻² [*id.*].

Lindau in Engler, Pflziam. 1, 1** pag. 440 fig. 228 F.

Payer, Bot. Crypt., pag. 72 fig. 316 [*Verticill. cylindrosp.*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 501 (*spor.*).

elegans Bonord. (4 161).

Bonorden in Botan. Zeit. 1853, tab. 7 fig. 11.

Costant., Muced. simpl., fig. 87.

granulosum Bonord. (4 161).

Bonorden, Handb., tab. 8 fig. 172.

Lindau, Krypt. Fl. 8, pag. 335.

minimum Bonord. (4 161).

Bonorden in Botan. Zeit. 1853, tab. 7 fig. 13.

Costant., Muced. simpl., fig. 88.

ACROCYSTIS Ell. et Halst. (*Mucoraceæ*).

Batatas Ell. et Halst. 9 339.

Halsted in New Jersey Agr. Coll. Exper. Stat., Bull. 76 (1890) pag. 16-18.

Townsend in Bull. Maryland Agr. Exp. Stat. 60 (1899) pag. 156 fig. 52-53.

Wilcox in Alabama Agr. Exper. Stat., Bull. 135 (1906) pag. 10 (*hab., path.*).

ACROPHYTUM Lebert — Cfr. *Cordyceps*.**ACROSCYPHUS** Lév. (*Cordieritaceæ*).

sphærophoroides Lév. (8 811).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 17 (1852) tab. 15 fig. 10-12 (*fr.*).

ACROSPEIRA Berk. et Br. (*Dematiaceæ*).

mirabilis Berk. et Br. (4 282 et 18 535).

Berk., Crypt. Bot., pag. 305 fig. 69 a.

Biffen in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1902, tab. 2 (*biol.*).

Cooke, Handb. 2, pag. 598 fig. 266.

Massee, Brit. Fung. Fl. 3, pag. 358 fig. 13.

Thümen, Fungi pomie., tab. 3 fig. 9.

ACROSPERMUM Tode (*Hysteriaceæ*). — Cfr. etiam *Hypocreopsis* et *Oidium*.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 14 fig. 20.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 20.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 14 fig. 20.

compressum Tode (2 807).

Tode. Fungi Meekl., tab. 2 fig. 13 (*hab.*).

Bischoff, Krypt., fig. 3406 (*hab.*).

Cooke, Handb. 1, pag. 430 fig. 156.

Corda, Icones 3, tab. 5 fig. 74.

Corda, Anleit., tab. F fig. 54 21-22.

Grev., Crypt. Fl. 4, tab. 182 (*hab.*).

Hazsl., Sphær. Hung., tab. 2 fig. 6.

Lindau in Engler, Prizfam. 1, 1^{er} pag. 277 fig. 201.

Loudon, Encyclop., fig. 16306.

Pat., Tab. anal. fig. 391.

Pers., Clavar., tab. 3 fig. 4 (*hab.*). [*Clavaria herbarum*].

Purton, App. Midland Flora 1, tab. 19 fig. 3.

Rehm, Krypt. Fl. 3, pag. 54.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 501 *spor.*.

Roum., Crypt. ill. fig. 252.

Sowerb., Col. fig., tab. 353 [*Clavaria herbarum*].

conicum Pers. (2 807).

Pers., Myc. eur., tab. 11 fig. 5-6 *hab.*.

cornutum Fr. (2 809).

Bulliard, Herb. Fr., tab. 256 (pro radice *Agarici tuberosi*).

gracile Corda (9 112).

Corda, Icones 3, tab. 5 fig. 75.

Corda, Anleit., tab. F fig. 54 23.

graminum Lib. (2 807).

Corda, Icones 3, tab. 5 fig. 73.

Nees, Syst. 2, tab. 14 fig. 1-5.

pyramidale Tode (2 809).

Tode. Fungi Meekl., tab. 2 fig. 14 (*hab.*).

Bischoff, Krypt., fig. 3396 (*hab.*).

urceolatum Olson (4 724).

Olson in Bot. Gaz. 23 (1897) tab. 29.

Olson in Rev. M.c. 22 (1905) tab. 198 fig. 7-9.

ACROSPHÆRIA Corda — Cfr. *Xylaria*.

ACROSPORIUM Pers. — Cfr. *Cylindrium*, *Rusciadium*, *Oidium*.

ACROSTALAGMUS Corda (*Muscadinacea*). — Cfr. etiam *Stachylidium*.

Lambotte, Flor. Myc. Belg. 2 Suppl., tab. 6 (*schem.*).

albus Preuss (4 163).

Penzig, Funghi agrum., n. 1194.

Penzig, Stud. bot. Agrum., tab. 41 fig. 4.

Sacc. Fungi ital., fig. 1194.

characeus (Corda) Sacc. (4 164).

Corda, Icones 1, tab. 6 fig. 278 [*Stachylidium*].

Karsten, Abbild., fig. 2 730 [*id.*].

cinnabarinus Corda (4 163).Corda, *Icones* 2, tab. 10 fig. 66.Corda in André, *Ékon. Newigk.* 1847, tab. 4 fig. 17-20.Berlese, *Fungi moric.*, tab. 61 fig. 9-16.Cooke, *Handb.* 2, pag. 635 fig. 305.Cornu in *Ann. Sc. Nat., sér. 6*, 3 (1876) tab. 9 fig. 11 (*fr.*).Costant., *Mucéd. simpl.*, fig. 90.Karsten, *Abbild.*, fig. 6 2-3.Kirchn.-Boltsh., *Atlas, sér. 3*, tab. 2 fig. 7-8.Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1** pag. 442 fig. 229 B-C.Lindau, *Krypt. Fl.* 8, pag. 340.Lindley, *Veg. Kingd.*, pag. 44.Lindner, *Betriebskontr.*, pag. 308 fig. 135 (*schem.*).Massee, *Brit. Fung. Fl.* 3, pag. 358 fig. 6-7.Reinke et Berthold, *Zersetz. Kartoffl.*, tab. 7, fig. 1-6 [*Verticillium*].Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 501 (*spor.*).Roum., *Crypt. ill.*, fig. 484 (*hab.*). [*Botrytis*].Thümen, *Pilze Weinst. (T.)*, tab. 2 fig. 13.Van Wisselingh in Pringsh. *Jahrb.* 31 (1898) tab. 18 fig. 37-38 (*cytol.*).Willkomm, *Wund d. Mikr.*, 1856, pag. 92 fig. a-e.— var. **nanus** Oud. (18 536).Oudem. et König in *Archiv. Néerl.*, 1902, tab. 6.**coccidicola** Guég. (*).Guéguen, *Champ. paras.*, tab. 12 fig. 13.**niveus** Delacr. (11 600).Delacroix in *Bull. Soc. Myc. Fr.*, 9 (1893), tab. 11 fig. 4.**parasitans** Corda (4 163).Corda, *Icones* 3, tab. 2 fig. 31.Hallier in *Botan. Zeit.* 1866, tab. 7 fig. 18-21 (*biol.*). [*Stachylidium*].Hallier, *Phytopath.*, tab. 3 fig. 34 (*id.*) [*id.*].Rivolta, *Parass. veget.*, tab. 7 fig. 209 [*id.*].**persistens** Payer (*).Payer, *Botan. Crypt.*, pag. 74 fig. 337.Baillon, *Diet. Botan.* 1, pag. 39.Roum., *Crypt. ill.*, fig. 473.**roseus** Bain. (*).Bainier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 21 (1905) tab. 12.**tetraclados** A. L. Smith (18 536).Smith in *Journ. Linn. Soc.* 35 (1901) tab. 1 fig. 9-10 (*fr.*).**ACROTHAMNIUM** Nees (? *Dematiaceæ*).**violaceum** Nees (4 761).Nees, *Syst.*, tab. 5 fig. 71.Chev., *Fl. Paris*, tab. 3 fig. 14.Letell., *Fig. Champ.*, tab. 638 fig. 4.**ACROTHECA** Fuckel (*Dematiaceæ*).Lambotte, *Flor. Myc. Belg.*, 2 Suppl., tab. 3 (*schem.*).

amoëna (Preuss) Sacc. (4 277).

Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 35 tab. 60 [*Gomphinaria*].

Lindau, Krypt. Fl. 8, pag. 624.

atra (Preuss) Sacc. (4 276).

Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 21 [*Rhinotrichum*].

Lindau in Engler, Pflanzl. 1, 1^{er} pag. 460 fig. 233 C. (*fr.*).

caulium Sacc. (4 276).

Sacc., Fungi ital., fig. 9 [*Acrothecium*].

leucospora (Bon.) Sacc. (4 277).

Bonord., Handb., tab. 7 fig. 159 [*Camptoum*].

Costant., Mucéd. simpl., fig. 55 [ex errore *A. leucopus*].

multispora (Preuss) Sacc. (4 277).

Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 43 [*Acrothecium*].

Solani Sacc. (4 277).

Sacc., Fungi ital., fig. 7 B [*Acrothecium*].

Lindau, Krypt. Fl. 8, pag. 623.

virens Tul. Cost. (*).

Constant., Mucéd. simpl., fig. 58'.

ACROTHECIELLA Koord. (*) (*Tuberculariaceae*).

javanica Koorders (*).

Koorders, Bot. Unters. Java Pilze, pag. 250 fig. 61.

ACROTHECIUM Preuss (*Dematiaceae*). — Cir. etiam *Blastotrichum*, *Cordana*,

Dactylaria, *Monacrosporium*.

Lambotte, Flor. Myc. Belg., 2 Suppl., tab. 3 (schem.).

atrum (Preuss) Sacc. (4 486).

Berlese in Malp. 3 (1889) tab. 8 fig. 7-10 (*mycel. proliferans*).

Lindau, Krypt. Fl. 9, pag. 145 fig. 2.

Sacc., Fungi ital., fig. 5 B.

bicolor (Cost.) Sacc. (*).

Costant., Mucéd. simpl., fig. 70 [*Pleurophragmium*].

bulbosum Sacc. (4 456).

Sacc., Fungi ital., fig. 6 B.

delicatulum Bk. et Br. (4 485).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 15 (1865) tab. 14 fig. 11.

Krombhoizii Sacc. (*).

Krombh., Abbild. u. Besch., tab. 6 fig. 29 [*Dactylium atrum*].

obovatum Cke. (4 484).

Cooke in Grev. 5 (1876) tab. 80 fig. 13 (*fr.*)

Cooke, Black Moulds tab. 27 fig. 30.

Boudier, Icon. myc. 3.

Costant., Mucéd. simpl., fig. 61.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 501 (*spor.*).

Sacc., Fungi ital., fig. 766.

pumilum Sacc. (4 486).

Sacc., Fungi ital., fig. 5 A.

Lindau, Krypt. Fl. 9, pag. 145 fig. 3.

recurvatum Morg. (14 1089).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **18** (1895) tab. 3 fig. 21.

simplex Bk. et Br. (4 485).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **7** (1861) tab. 16 fig. 16.

Boudier, Icon. myc. **3**.

Cooke, Handb. **2**, pag. 578 fig. 249.

Cooke et Berk., Fungi, pag. 44 fig. 26.

Massee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 397 fig. 22.

tenebrosum (Preuss) Sacc. (4 484).

Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 35 tab. 59 [*Cacumisporium*].

Grove in Journ. of Bot. 1885, tab. 256 fig. 7.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1* pag. 481 fig. 250 B.

Lindau, Krypt. Fl. **9**, pag. 145 fig. 1.

Sacc., Fungi ital., fig. 6 A.

xylogenum Grove (10 662).

Grove in Journ. of Bot. 1886, tab. 267 fig. 2 (*fr.*).

ACTIDIUM Fr. (*Hysteriaceæ*).

Nees, Syst. **2**^o, tab. 18 fig. 1-5.

Sacc., Genera Pyren., tab. 13 fig. 18.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 18.

Oudem. Rev. Pyrenom. Batav., tab. 13 fig. 18.

Acharii Fr. (2 739).

Fries, Observ. myc. **1**, tab. 3 fig. 1 (*hab.*).

Hænkei Nees (2 739).

Nees, Reliq. Hænk., tab. 1 fig. 1.

Corda, Anleit., tab. F fig. 59²⁰⁻²¹ (*perith.*).

hysterioides Fr. (2 738).

Bischoff, Krypt., fig. 3532 (*hab.*).

Cooke, Handb. **2**, pag. 766 fig. 363.

Corda, Anleitung, tab. F fig. 59¹⁸⁻¹⁹ (*perith.*).

De Not., Prof. Ister., tab. 2 fig. 15 bis (*fr.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1 pag. 277 fig. 200 F (*hab.*).

Massee, Brit. Fung. Fl. **4**, pag. 22 fig. 17-20.

Quél., Champ. Vosges **3**, tab. 4, fig. 2.

Rehm, Krypt. Fl. **3**, pag. 6.

ACTINICEPS Bk. et Br. (*Stilbaceæ*).**Thwaitesii** Bk. et Br. (4 579).

Berk. et Br. in Journ. Linn. Soc. **15** (1877) tab. 2 fig. 3.

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 74 fig. 1.

ACTINIOPSIS Starb. (*Microthyriaceæ*). — Cfr. etiam *Ophiodictyon*.**Bambusæ** Starb. (16 543).

Starb., Ascom. Regn. Exped. **1**, tab. 2 fig. 89-91.

mirabilis Rehm (*).

Rehm in Hedw. **44** (1905) tab. 1 fig. 1.

Ulei (Henn.) Henn. (17 871).

Henn. in Hedw. **43** (1904) pag. 381 [*Asteropeltis*].

ACTINOBOTRYS Hoffm. — Cfr. *Bremia*.

ACTINOCHÆTE Ferro (*) (*Dematiaceæ*).

arachnoidea Ferro (*).

Ferro in Nuov. Giorn. Bot. ital., n. ser., **14** (1907) tab. 3 fig. 8.

ACTINOCLADIUM Ehrenb. — Cfr. *Botrytis*.

ACTINOMMA Sacc. (*Tuberculariaceæ*).

Gastonis Sacc. (**4** 753).

Sacc. in Rev. Mycol. **7** (1885) tab. 55 fig. 7.

ACTINOMUCOR Schostak. (*Mucoraceæ*).

repens Schostak. (**16** 386 et **17** 499).

Schostak. in Ber. Deut. Bot. Ges. 1893, tab. 9.

ACTINONEMA Fr. (*Sphaerioidaceæ*).

Lambotte, Flor. Myc. Belg., **2** Suppl., tab. 13 (*schem.*).

pallens Sacc. et Cavr. (**16** 936).

Sacc. et Cavr. in Nuov. Giorn. Bot. ital., n. s., **7** (1900) pag. 289 fig. 4.

Rosæ (Lib.) Fr. (**3** 405).

Libert in Mem. Soc. Linn. 1826, tab. 5 fig. III *g-i*. [*Asteroma*].

Allescher. Krypt. Fl. **6**, pag. 705.

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **6** 1841) tab. 11 fig 5 (*spor.*) [*Asteroma*].

Briosi e Cavr., Funghi parass., n. 97 [*Marsonia*].

Clinton in Connectic. Agr. Exper. Stat., Rep. Botan. 1903, tab. 25 fig. *c* (*hab.; path.*).

Cooke, Handb. **1**, pag. 460 fig. 174 *a* (*spor.*) [*Asteroma*].

Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 280.

Cooke, Fung. Pests, tab. 3 fig. 50.

Erikss., Ödlade växters Sjukdomar, tab. 5 [*Asteroma radiosum*].

Frank, Krankh. d. Pfl. **2**, pag. 384.

Halsted in Florists' Exchange **9** 1887) pag. 917 fig. 1 *a*.

Lindau in Engler, Pflanzl. **1**, 1 pag. 369, fig. 191 *J-L*.

Nichols., Diet. Hortie. **4**, pag. 554 fig. 705 [*Marsonia*].

Sacc., Fungi ital., tab. 1474.

Scribner in Un. St. Dep. of Agric., Rep. Veg. Path. 1887, tab. 8 et tab. 9 fig. 1-4.

Scribner in Orchard and Garden **12** 1890) pag. 57 fig. 267-268.

Windle in Amer. Monthly Microsc. Journ. **9** (1888) pag. 128-130 fig. 1-3.

Windle in Amer. Florist **3** (1888) pag. 424 fig. 1-3.

Rev. Myc. **6** (1884) tab. 43 fig. 13.

Tiliæ Allescher (**10** 309).

Briosi e Cavr., Funghi parass., n. 341.

ACTINOSCYPHA Karst. (*Patellariaceæ*).

melaxantha (Fr. et Hoffm.) Sacc. (**8** 774).

Hoffm., Icon. anal., tab. 23 fig. 2 [*Riedera*].

ACTINOSPIRA Corda — Cfr. *Myzotrichum*.

ACTINOTHECIUM Ces. (*Leptostromataceæ*).**caricicola** Ces. (3 639).Cesati in Hedw. **1** (1855) tab. 11 fig. 3.Allesch., Krypt. Fl. **7**, pag. 319 et 346.Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 388 fig. 202 *N-P*.? **Scortechinii** Sacc. et Berl. (3 639).Sacc. et Berl. in Rev. Myc. **7** (1885) tab. 53, fig. 17.**ACTINOTHYRIUM** Kunze (*Leptostromataceæ*). — Cfr. etiam *Leptothyrium*.Lambotte, Flor. Myc. Belg., **2** Suppl., tab. 16 (*schem.*).**graminis** Kunze (3 658).Kunze et Schm., Myk. Hefte **2**, tab. 2 fig. 3.Allescher, Krypt. Fl. **7**, pag. 321 et 386.Baillon, Dict. **1**, pag. 44 (*hab.*).Bischoff, Krypt., fig. 3581 (*id.*).Chev., Flor. Paris, tab. 11 fig. 25 (*id.*).Cooke, Handb. **1**, pag. 423.Corda, Icon. **3**, tab. 4 fig. 57.Grev., Crypt. Fl. **4**, tab. 218.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 10.

Loudon, Encycl., fig. 16488.

Nees, Syst. **2**^o, tab. 15, fig. 1-7.Payer, Botan. Crypt., pag. 78 fig. 369 (*hab.*).

Roum., Crypt. ill., fig. 358.

Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena **6** (1904) tab. 5 (*et. biol.*).**ÆCIDIOLUM** Unger — Cfr. *Uromyces Pisi*.**ÆCIDITES** (Pers.) Mesch. (*Fungi fossiles*).**Nerii** (Bureau) Mesch. (11 657).Bureau in Bull. Soc. Geolog. France, 1881, tab. 5 fig. 9-10. [*Æcidium*].Meschin., Fungi fossil., tab. 9 fig. 2-3 (*hab.*).**Rhamni-tertiariæ** (Engell.) Mesch. (10 749).Engell. in Nova Acta Acad. Leop.-Carol., **4**:3 (1881) tab. 11 fig. 1. [*Æcidium*].Meschin., Fungi fossil., tab. 8 fig. 27 (*hab.*).**stellatus** (Deb. et Ett) Mesch. (10 749).Deb. et Ettingsh. in Denkschr. k. Akad. Wissensch. Wien, **16** (1859) tab. 3 fig. 2-3 [*Æcidium*].Meschin., Fungi fossil., tab. 8 fig. 25-26 (*hab.*).**subcornutus** (Gœpp.) Mesch. (10 749).

Gœpp., Tertiäre Flora Schosnitz, tab. 1 fig. 18.

Meschin., Fungi fossil., tab. 9 fig. 1 (*hab.*).**ÆCIDIUM** Pers. (*Uredinaceæ*). — Cfr. etiam *Æcidites*.Baillon, Diction. **2**, pag. 499 fig. 2.**abietinum** A. et S. — Cfr. *Chrysomyxa Rhododendri*.**Acaciæ** Magnus (*).

Magnus in Ber. Deut. Bot. Ges. 1892, tab. 4 fig. 12-16.

Aconiti-Napelli (DC.) Wint. (7 777).

- Fischer, Ured. d. Schweiz, pag. 527 (*cell. pseudoperid.*).
 Mayus in Centralbl. Bakt. **10** (1903) pag. 719 (*id.*).
Aconiti-paniculati E. Fischer (*).
 Fischer, Ured. d. Schweiz, pag. 523 (*cell. pseudoperid.*).
Actææ (Op.) Wallr. (**7** 77) — Cfr. etiam *Puccinia Actææ-Agroppri*.
 Trotter in Fl. ital. Crypt., Ured., pag. 5 fig. 9 h (*cell. pseudoperid.*).
Æthionematis Magnus (**11** 213).
 Magnus in Engler's Botan. Jahrb. **14** (1891) tab. 10 fig. 3-9.
Anemones Pers. — Cfr. *Puccinia fusca*.
Anisotomes Reich. (**7** 809).
 Reichardt in Sitzungsber. k. Akad. d. Wissensch. Wien, **51** (1865) tab. 1 extr.
Aquilegiæ Pers. — Cfr. *Puccinia Agrostilis*.
Asperifolii Pers. — Cfr. *Puccinia Rubigo-vera*.
asperulinum Juel (**14** 351) — Cfr. etiam *Puccinia asperulina*.
 Juel in Hedw. **35** (1896) pag. 56 fig. 2 (*hab.*).
australe Berk. (**7** 755).
 Berk. in Journ. of Bot., 1843, tab. 22 fig. 5 (*fr.*).
Balansæ Cornu (**7** 825).
 Pat. in Bull. Soc. Mycol. Fr. **3** (1887) tab. 17 fig. 4 (*spor.*).
Barbeyi Roum. (**7** 830). — Cfr. etiam *Puccinia Barbeyi*.
 Roum. in Rev. Myc. **3** (1850) tab. 15 fig. 3 [*Oomyces*].
Bellidis Thüm. — Cfr. *Puccinia obscura*.
Berberidis Gmel. — Cfr. *Puccinia graminis*.
bifrons DC. — Cfr. *Uromyces Dictyolidis*.
brevius Barel. — Cfr. *Peridermium brevius*.
Bubakianum Juel (**16** 335).
 Juel in K. Svenska Vet. Akad. Förhandl. 1899, pag. 17 fig. 4 VI (*fr.*).
Bunii DC. — Cfr. *Puccinia Bunii*.
calosporum Juel (**14** 351).
 Juel in K. Svenska Vet. Akad. Handl., **23**: 3 (1897) tab. 4 extr. fig. 44-45
 (*spor.*).
Calthæ Grev. — Cfr. *Puccinia Calthæ*.
cancellatum Pers. — Cfr. *Gymnosporangium Sabinae*.
candidum Bon. — Cfr. *Cystopus candidus*.
Clematidis DC. — Cfr. *Puccinia Agroppri*.
columnare A. et S. — Cfr. *Calyptospora Guppertiana*.
complanatum Barel. — Cfr. *Peridermium complanatum*.
Compositarum Mart. var. **Myriactidis** (Barel.) (*).
 Barel. Uredin. Simla **1**, tab. 15 fig. 15 (*fr.*).
Compositarum Mart. var. **Lapsanæ** Purst. (**7** 798) — Cfr. etiam *Pucc. Lapsanæ*.
 Cooke in Journ. of Bot. 1864, tab. 15 fig. 2 (*hab.*).
conorum-Piceæ Reess — Cfr. *Peridermium conorum*.
Convallariæ Schum. — Cfr. *Puccinia Digraphidis*.
Cookeanum De Toni (**7** 822 et *).
 Passer. in Nuov. Giorn. Bot. ital. **7** 1875) tab. 4 fig. 5 [*Peridermium lo-*
ranthinum].
cornu-cervi Henn. (**17** 424).

- Henn. in Hedw. **43** (1904) tab. 3 (*hab.*).
- cornutum** Pers. — Cfr. *Gymnosporangium juniperinum*.
- corruscans** Fr. — Cfr. *Peridermium corruscans*.
- crassum** Pers. — Cfr. *Puccinia coronata*.
- Cratægi** Pers. — Cfr. *Gymnosporangium clavariiforme*.
- Cunninghamianum** Barel. (**11** 214).
- Barelay, Uredin. Simla, **4** (1891) tab. 4 fig. 7 (*fr.*).
- Cymbonoti** Thüm. (**7** 833).
- Mac Alp., Rusts Austral., tab. 39 fig. 290 (*fr.*).
- Deeringiæ** Cke. et Mass. (*).
- Mac Alp., Rusts Austral., tab. 39 fig. 291 (*fr.*).
- deformans** Mayr — Cfr. *Peridermium deformans*.
- Deodari** Barel. — Cfr. *Peridermium Cedri*.
- depauperans** Vize — Cfr. *Puccinia ægra*.
- Dietelianum** Henn. (**11** 220).
- Henn. in Bull. Herb. Boiss. 1893, tab. 5 fig. 14 (*fr.*).
- eburneum** Mac Alp. (**14** 375).
- Mac Alp., Rusts Austral., tab. 27 fig. 239.
- elatinum** A. et S. (**7** 825). — Cfr. etiam *Melampsorella Caryophyllacearum*.
- Alb. et Schw., Consp. Fung. Lusat., tab. 5 fig. 3 (*hab.*).
- Anderson in Bot. Gaz. **24** (1897) tab. 14-15 (*anat., path.*).
- Bischoff, Krypt., fig. 3853 (*hab.*).
- Briosi e Cavr., Fgli. parass., n. 165.
- Comes, Crittog., tab. 7 fig. 59 (*hab., path.*).
- Cooke, Fung. Pests, tab. 21 fig. 47 (*spor.*) [*Peridermium*].
- Delaer., Atlas Path. vég., tab. 29 fig. 82-84 (*hab., path.*).
- Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 77 fig. 52 et pag. 78 fig. 53 A (*hab.*).
- Frank, Krankh. d. Pfl. **2**, pag. 209 (*hab., path.*).
- Hariot, Ured., pag. 267 (*hab.*).
- Hartig, Baumkr., pag. 69-70 (*hab., path.*).
- Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 517 (*hab., path.*).
- Mangin in Revue de Viticulture. 1903, pag. 6 extr. (*id.*).
- Pammel in Iowa Acad. of Sci. **13** (1906) tab. 7 fig. 3, tab. 8 et 9 fig. 3-4 [*Peridermium*].
- Prillieux, Mal. pl. agric., fig. 108-109 (*hab.*) [*id.*].
- Solla, Fitopatol., tab. 4 fig. 7 (*hab., path.*).
- Tubeuf, Pflzkr., pag. 106 et pag. 418-419 (*id.*).
- Voglino. Patol. veg., pag. 73 fig. 57 et pag. 211 (*hab., path.*).
- elongatum** Link — Cfr. *Puccinia coronata*.
- Englerianum** Henn. et Lindau (**11** 213).
- Lindau in Engler's Bot. Jahrb. **17** (1893) tab. 2.
- Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 77 fig. 51.
- esculentum** Barel. (**9** 319).
- Barelay, in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. **5** (1890) tab. A et B.
- Euphorbiæ** Gmel. — Cfr. *Uromyces Pisi*.
- Euphorbiæ-Gerardianæ** E. Fischer (*).
- Fischer, Ured. d. Schweiz, pag. 531 (*cell. pseudoperid.*).

Euphorbiæ-silvaticæ DC. — Cfr. *Endophyllum Euphorbiæ-silvaticæ*.

Falcaricæ Pers. — Cfr. *Puccinia Sii-Falcaricæ*.

flavescens Barel. (11 218).

Barelay, Ured. Simla 4 (1891) tab. 4 fig. 8 (*cell. pseudoperid.*).

Fraxini Schw. (7 806) — Cfr. etiam *Puccinia peridermiospora*.

Carleton in Botan. Gaz. 18 (1898) tab. 37 fig. 5-6 (*spor. germ.*).

Holway in Journ. applied Microscopy Rochester 5 (1901) pag. 1655 fig. 1 (*hab.*).

fuscum Relh. — Cfr. *Puccinia fusca*.

Galii Pers. — Cfr. *Puccinia Galii*.

Glaucis Dozy et Molk. (7 818).

Dozy et Molkenboer, Nov. Fung. Spec., tab. 6 fig. 1-3.

Goodeniacearum Berk. — Cfr. *Uromyces puccinioides*.

grandidentatum Bon. — Cfr. *Puccinia rubigo-vera*.

graveolens Shuttl. (7 778) — Cfr. etiam *Puccinia Arrhenatheri*.

Cooke et Berk., Fungi, pag. 201 fig. 108 (*fr.*).

Grindelicæ Griff. 17 411.

Griffiths in Bull. Torr. Bot. Club 29 1902, pag. 300.

Grossulariæ Schaum. — Cfr. *Puccinia Caricis*.

Hamamelidis Magnus 17 422.

Magnus in Ber. Deut. Bot. Ges. 1901, tab. 13 fig. 26 (*spor.*).

Hellebori E. Fischer (*).

Iwanoff in Centralbl. Bakt. 18 (1907) pag. 614 fig. 35 *biol. pseudoperid.*).

Hepaticæ Berk. (7 776).

? Bolley in Americ. Monthly Microsc. Journ. 10 (1859) tab. 1 extr. fig. 5 et pag. 176 fig. 7 *st. juven.*

Homogynes Schröt. (7 801).

Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 536 *cell. pseudoperid.*

Hydrangææ Pat. 7 791.

Rev. Mycol. 8 (1886) tab. 58 fig. 6.

Jacobsthalii-Henrici Magnus 14 370.

Magnus in Ber. Deut. Bot. Ges. 1897, tab. 10.

Bonnier et Rousseau, Champ. in Voy. S. Y. Belgique, tab. 5 fig. 32-34 (*hab.*).

Dieterl in Engler, Pflanzl., 1, 1 pag. 27 fig. 14 C-D (*id.*).

Jasmini Barel. (9 322) — Cfr. etiam *Puccinia Chrysopogii*.

Barelay, Ured. Simla 1, tab. 14 fig. 2-3 *fr.*

laceratum DC. — Cfr. *Gymnosporangium juniperinum*.

laceratum Sow. — Cfr. *Gymnosporangium clarariforme*.

lactucinum Lagh. et Lin. r. — Cfr. *Puccinia Opizii*.

lagena Sorok. (7 783).

Sorok., Mater. Myc. Asiatic., tab. 10 fig. 9-12.

Sorok. in Rev. Myc. 12 (1890) tab. 94 fig. 285-288.

Laserpitii-Sileris Maire (*).

Brockmann-Jerosch et Maire in Österr. Bot. Zeit. 1907, pag. 332.

Leucoji Berg. (7 827) — Cfr. etiam *Puccinia Schmidiana*.

? Lin. art. Fgi. Hung. exs. n. 9.

leucospermum DC. — Cfr. *Puccinia fusca*.

Leveilleanum Magnus (*).

- Magnus in Ber. Deut. Bot. Ges. 1892, pag. 323 (*fr.*).
- Liatridis** Ell. et Anders. (9 325).
Ell. et Anders. in Bot. Gaz. 16 (1891) tab. 10 fig. 11-16.
- Libanotidis** Thüm. (7 794).
Juel in K. Svenska Vet.-Akad. Förhandl. 1899, pag. 12 fig. 2^{III} (*pseudoperid.*).
- Ligustri** Strauss (7 806) — Cfr. etiam *Puccinia obtusata*.
Strauss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 34 tab. 10.
- magellanicum** Berk. (7 778) — Cfr. etiam *Puccinia Arrhenatheri*.
Berk., Fgi. antaret. voyage, tab. 163 fig. 2.
Erikss. in Cohn Beitr. 8 (1901) tab. 1.
Magnus in Ber. Deut. Bot. Ges. 1897, tab. 4 (*mycel, biol.*).
- mattogrossense** Juel (14 381).
Juel in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. 23, 3 (1897), tab. 4 extr., fig. 43 (*spor.*).
- Maublancii** Sydow 17 432).
Maublanç in Bull. Soc. Myc. Fr. 20 (1904) tab. 7 fig. 9 [*Æ. mexicanum*].
- Mei** Schröt. (7 793).
Mayus in Centralbl. Bakt. 10 (1903) pag. 717 (*perid.*) [*Æ. Mei-Mutellinæ*].
- Menthæ** Sow. — Cfr. *Puccinia Menthæ*.
- Mercurialis** Schum. — Cfr. *Synchytrium Mercurialis*.
- Mespili** DC. (7 789).
Briosi e Cavr., Fghi. parass., n. 283.
- Molluginis** Wurth (*).
Wurth in Centralbl. Bakter. 14 (1905) pag. 319 (*fr.*).
- Momordicæ** Juel (14 372).
Juel in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. 23, 3 (1897) tab. 4 extr., fig. 46 (*spor.*).
- monocystis** Berk. (9 319).
Berk., Fl. New Zealand 2, tab. 105 fig. 15.
Mac Alp., Rusts Australia, tab. 39 fig. 291 (*fr.*).
- montanum** Butler (*).
Butler in Indian Forester 1905, pag. 26-28 extr. (*hab., path.*).
Butler et Hayman in Mem. Dep. Agric. India 1 (1906) tab. 5 fig. 1-2 (*hab.*).
- Myrtilli** Schum. — Cfr. *Thecopsora Vacciniorum*.
- Nymphoidis** DC. (7 809) — Cfr. etiam *Puccinia Scirpi*.
Bischoff, Krypt., fig. 3854 (*hab.*).
- Opuntia** Magnus (16 329).
Magnus in Ber. Deut. Bot. Ges. 1898, tab. 8.
- orbiculare** Barcl. (11 213).
Barclay, Ured. Simla 4 (1891) tab. 4 fig. 6 (*cell. pseudoperid.*).
- ornamentale** Kalchbr. (7 787).
Dietel, Monogr. Ravenelia, tab. 5 fig. 4 et tab. 6 fig. 21.
Dietel in Engler, Pilziam. 1, 1 * pag. 27 fig. 14 A-B (*hab.*).
- otagense** Linds. (7 775).
Lindsay, Lichen. a. Fgi. Otago, tab. 30 fig. 61-74.
- Parnassiæ** (Schlecht.) Gravis (7 791) — Cfr. etiam *Puccinia uliginosa*.
De Bary, Brandp., tab. 6 fig. 4 (*fr.*).
- Peckii** De Toni (7 790) — Cfr. etiam *Puccinia Peckii*.
Bolley in Bull. Agric. Exper. Stat. Indiana 1889, pag. 17 (*hab.*) [*Æ. sp.*].

- Pedicularis Libosch** (7 719) — Cfr. etiam *Puccinia paludosa*.
 Libosch, in Mém. Moscou 5 (1817) tab. 5 fig. 1.
 Bonorden, Coniomic., tab. 3 fig. 35 (*spor.*) [*E. aurantiacum*].
- Periclymeni Schum.** — Cfr. *Puccinia Festucæ*.
- Petasitidis Sydow** (16 340).
 Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 534 (*cell. pseudoper.*).
 Iwanoff in Centralbl. Bakt. 18 (1907) pag. 476 fig. 18 (*biol. pseudoper.*).
- Peucedani-rablensis Maire** (*).
 Brockmann-Jerosch et Maire in Österr. Bot. Zeit. 1907, pag. 331.
- Peyritschianum Magnus** (11 215).
 Magnus in Ber. naturw.-mediz. Ver. Innsbruck, 21 (1892-93) tab. 1 extr.
 fig. 6-8 (*hab.*).
- Phillyrææ DC.** (7 807).
 Redi, Opere 1, tab. 2 fig. super. (*hab.*).
- Phyteumatis Unger** (*).
 Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 532 (*cell. pseudoper.*).
- Piceæ Barel.** — Cfr. *Peridermium Piceæ*.
- Pini Pers.** — Cfr. *Coleosporium Senecionis*.
- piratum Schw.** — Cfr. *Gymnosporangium macropus*.
- Plantaginis-variae Mac Alp.** (*).
 Mac Alp, Rusts Austral., tab. 39 fig. 288 (*fr.*).
- Platylobii Mac Alp.** (*).
 Mac Alp., Rusts Austral., tab. 237-238 (*hab.*).
- Poterii Cke.** — Cfr. *Uromyces Dactylidis*.
- pseudocolumnare Kuhn** 7 826).
 Cooke, Fung. Pests, tab. 21 fig. 43.
- punctatum Pers.** (7 775).
 Bolley in Amer. Monthly Micr. Journ. 10 (1889) pag. 175-178 fig. 7 et tab.
 fig. 5.
 Cooke, Fung. Pests, tab. 1 fig. 8 (*fr.*).
 Dietel in Engler. Pilzfam. 1, 1 pag. 76 fig. 50 C-D (*hab.*).
 Flor. Dan., fasc. 37 (1836) tab. 2217 fig. 2.
 Lamarek, Encycl., tab. 889 fig. IV, 1 (*hab.*).
 Letell., Figur. Champ., tab. 620 fig. 4 [*E. quadrifidum*].
 Plowr., Uredin., tab. 1 fig. 11 (*fr. pyrenid*).
 Richards in Proc. Amer. Acad. 31 (1896) tab. 1 fig. 12.
 Trotter in Flora ital. Crypt., Uredin., pag. 5 fig. 5 (*hab.*).
 Tubenf., Pilzkrankh., pag. 371 fig. 4 (*hab., path.*).
 Underwood, Moulds, tab. 6 fig. 17.
- punicum Juel** (*).
 Juel in Bull. Soc. Myc. Fr. 17 (1901) pag. 267 fig. 9 et pag. 268 fig. 9.
- Ranunculacearum DC.** — Cfr. *Uromyces Dactylidis*.
- Ranunculi Sow.** — Cfr. *Uromyces Dactylidis*.
- Rhamni Gmel.** — Cfr. *Puccinia coronata*.
- Rhei Sow.** — Cfr. *Puccinia Phragmitis*.
- rhytismoideum Berk. var. Mabæ Henn.** (11 218).
 Hennings in Bull. Herb. Boiss. 1893, tab. 5 fig. 13.

- rubellum** DC. — Cfr. *Puccinia Phragmitis*.
- Rubi** Sow. — Cfr. *Phragmidium Rubi*.
- Rumicis** Schlecht. — Cfr. *Puccinia Phragmitis*.
- Salicis** Sow. — Cfr. *Melampsora epitea*.
- Sambuci** Schw. (7 796) — Cfr. etiam *Puccinia Bolleyana*.
Halsted in New Jersey Agric. Coll. Exper. Stat., Rep. Bot. Dep. 1895, p. 357
(*hab., path.*).
- Saniculæ** Barcl. (*).
Barclay, Uredin. Simla, 1 (1887) tab. 12 fig. 1-2 (*fr.*). An = sequenti?
- Saniculæ** Carm. — Cfr. *Puccinia Saniculæ*.
- Saussureæ** Johans. var. *rupestre* Juel — Cfr. *Puccinia rupestris*.
- Saussureæ** Johans. var. *silvestre* Juel — Cfr. *Puccinia raginata*.
- Scabiosæ** Dozy et Molkenb. (7 798).
Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 533 (*pseudoperid.*).
Iwanoff in Centralbl. Bakter. 18 (1907) pag. 666 (*biol. pseudoperid.*).
- Scrophulariæ** DC. — Cfr. *Uromyces Scrophulariæ*.
- Senecionis** Fischer (*).
Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 535 (*cell. pseudoper.*).
Iwanoff in Centralbl. Bakter. 18 (1907) pag. 659 fig. 29 (*biol. pseudoper.*).
- Smyrnii** Bagnis — Cfr. *Puccinia Smyrnii*.
- soleniiforme** Berk. (7 788).
Mac Alpine in Agric. Gazette (Sydney) 6 (1895) tab. 1 extr. fig. 25-26.
Mac Alp., Rusts Austral., tab. 39 fig. 293 (*fr.*).
- Sommerfeltii** Johans. (7 775) — Cfr. etiam *Puccinia septentrionalis*.
Johans., Svampar Island, tab. 29 fig. 4 et 5 (*hab.*) [*Æ. Thalictri*].
Barclay, Uredin. Simla 1 (1887) tab. 13 fig. 13-15, tab. 14 fig. 1, tab. 15
fig. 16-17 [*Æ. Thalictri-flavi*].
Doass. et Pat., Champ., n. 3 [*Æ. Ranunculacearum* var. *Thalictri*].
Grev., Crypt. Fl. 1, tab. 4 [*Æ. Thalictri*].
Juel in K. Svenska Vetensk. Akad. Förhändl. 1895, pag. 335 fig. 2 (*fr.*).
Loudon, Encycl., fig. 16682 [*Æ. Thalictri*].
Mayus in Centralbl. Bakter. 10 (1903) pag. 706-708 (*pseudoper.*). [*Æ. Tha-*
lictri-flavi].
- Sophoræ** Kusano (17 428).
Kusano in Botan. Magaz. Tokyo 18 (1904) tab. 1 fig. 1 (*hab.*).
- Strobilanthis** Barcl. (9 321).
Barclay in Scientif. Mem. Medical Officers Army of India 1887, tab. 2 fig. 1-8
et tab. 3 (*et. stat. teltsp.*) — Cfr. etiam *Puccinia Pollinivæ*.
- strobilinum** (A. et S.) Reess (7 824).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, 17 (1876) tab. 9 fig. 3 a
(*spor.*) [*Perichæna*].
Chev., Flore Paris, tab. 9 fig. 22 (*hab.*). [*Licea*].
Cooke, Handb. 1, pag. 408 (*hab.*) [*Phelonitis*].
Corda, Icones 5, tab. 3 fig. 30 [*Perichæna*].
Corda, Anleit., tab. C fig. 27¹⁰⁻¹³ [*id.*].
Dietel in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 78 fig. 53 C-D (*hab.*).
Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 20 [*Licea*].

Grev., Crypt. Fl. 5, tab. 275 [*Perichæna*].

Hartig, Baumkr., pag. 71 (*hab.*).

Karsten, Abbild., fig. 42⁵⁶ (*hab.*) [*Perichæna*].

Klebahn in Pringsh. Jahrb. 35 (1900) pag. 698 (*spor.*).

Linhart, Fungi Hung. exs. n. 8 (*fr.*).

Nees, Syst., tab. 8 fig. 101 [*Licea*].

Nees, Syst., 2^o, tab. 8 fig. 1-3 [*Perichæna*].

Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 3 fig. 43 [*Phelonitis*].

Rees in Abh. Naturf. Gesell. Halle 11 (1869) tab. 2 extr. fig. 7-10.

Tubeuf, Pilzkrankh., pag. 421-422.

Thapsiæ-garganicæ Casu (*).

Casu in Atti Accad. Scienze Torino 42 (1907) tab. 1 extr.

Thesii Desv. — Cfr. *Puccinia Thesii*.

Thomsonii Berk. — Cfr. *Peridermium Thomsonii*.

Tragopogonis Pers. — Cfr. *Puccinia Tragopogonis*.

Trientalis Tranzsch. (11 218).

Lindroth in Botaniska Notiser 1900. pag. 198-199 fig. B (*pseudoperid.*)

Trifolii-repentis Cast. — Cfr. *Uromyces Trifolii*.

Tussilaginis Pers. — Cfr. *Puccinia Poarum*.

Urticæ Selum. (7 821) — Cfr. etiam *Puccinia Caricis*.

Cooke, Rust etc., tab. 1 fig. 10-11 (*hab.*).

De Bary, Brandp., tab. 6 fig. 3 *x* et tab 7 fig. 2.

Kieffer in Feuille Jeun. Natural., 23 (1893) pag. 5 extr. fig. 4 (*hab.*).

Klebahn in Zeitschr. Pilzkr 4 (1894) pag. 89 fig. a *cell. pseudoperid.*)

Van Wisselingh in Pringsh. Jahrb. 31 (1898) tab. 18 fig. 23-24 et 34 (*cytol.*).

— var. *himalayense* Barel. — Cfr. *Puccinia Urticæ*.

Velenovskyi Bubák (16 342).

Bubák in Sitzungsber. Böhm. Ges. d. Wissensch., 1900. tab. 1 extr.

Veronicæ Berk. (7 814).

Mae Alp., Rusts Austral., tab. 39 fig. 287 (*fr.*).

Violæ DC. — Cfr. *Puccinia Viola*.

Violarum DC. — Cfr. *Puccinia Viola*.

Vittadinæ Mae Alp. (14 377).

Mae Alpine in Agric. Gazette Sydney 6 (1895) tab. 1 extr. fig. 14-15.

Species dubie.

Cardui Sow., Col. fig., tab. 398 fig. 5.

confluens Sow., Col. fig., tab. 397 fig. 6 in *Mercuriale*.

Corni Sow., Col. fig., tab. 397 fig. 3.

Fragariæ Sow., Col. fig., tab. 398 fig. 2.

Populi Horn. (7 824).

Horn. in Fl. Dan., fasc. 22 1804, tab. 1319.

Species indeterminata.

Neumann in Hedw. 33 (1894) tab. 16-18 (*biol.* (in *Allio*, *Ficaria* et *Euphorbia*).

Pers., Myc. eur. 1, tab. 5 fig. 3 (*hab.*).

ÆGERITA Pers. (*Tuberculariaceæ*). — Cfr. etiam *Cylindrocolla* et *Volutella*.

Lambotte, Flor. Mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 9 (*schem.*).

candida Pers. (4 661 et 14 1174).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 3 (1859) tab. 9 fig. 7.

Bischoff, Krypt., fig. 3683.

Cooke, Handb. 2, pag. 561.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 32 fig. 332.

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 87 [*Crocysporium Ægerita*].

Corda, Anleit., tab. G fig. 68¹⁸⁻²⁰ [*id.*].

Grev., Crypt. Fl. 5, tab. 268 fig. 1.

Hoffm., Deutschl. Fl., tab. 9 fig. 1 (*hab.*) [*Sclerotium Ægerita*].

Höhnelt (von) et Litschauer in Sitzungsber. k. Akad. Wiss. Wien 116 (1907)

pag. 813 (*stat. perfect.*) [*Leniophora Ægerita*].

Krombhl., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 35.

Massee, Brit. Fung. Fl. 3, pag. 442 fig. 5 (*fr.*).

Nees, Syst., tab. 2 fig. 24.

Nees, Syst. 2°, tab. 10 fig. 1-4.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 501 (*spor.*).

Sowerb., Col. fig., tab. 379 fig. 2 [*Farinaria alba*].

epixyla (Bull.) DC. (4 633).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 472 fig. 1 [*Reticularia*].

Nees, Syst., tab. 8 fig. 99 [*Dichosporium aggregatum*].

Pers., Icon. fung., tab. 21 fig. 1-2 (*hab.*).

flavicans (Link) Sacc. (4 664).

Nees, Syst., tab. 2 fig. 25 (*fr.*) [*Dermosporium*].

perpusilla Desm. (*).

Desmaz. in Ann. Sc. Nat. sér. 2, 14 (1840) tab. 1 fig. 3.

pezizoides (Corda) Bon. (4 663).

Corda Icones 1, tab. 1 fig. 86 [*Gliostroma*].

Corda, Anleit., tab. G fig. 68¹³⁻¹⁵ [*id.*].

plagiospora Bon. (4 662).

Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 221.

torulosa (Berk.) Sacc. (4 662 et 10 272).

Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 90 [*Crocysporium*].

Costant., Mucéd. simpl., fig. 190 [*id.*].

Lindau in Engler. Pflanzfam. 1, 1** pag. 501 fig. 258 A-B.

Sorokine in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 4 (1876) tab. 6 [*Crocysporium*].

AEROPHYTON Eschweil. (*Mucoraceæ*).

Principis Eschw. (7 219).

Bischoff, Krypt., fig. 3791.

Nees, Syst. 2°, tab. 5 fig. 1-4.

ÆTHALIOPSIS Zopf (*Myxomycetæ*).

stercoriformis Zopf (7 354).

Zopf, Pilzth., pag. 59 fig. 26 VII (*hab.*).

ÆTHALIUM Link — Cfr. *Fuligo*.

AGARICACEÆ Fr. (Gen. indetermin. v. schemata).Barsali, Funghi mang. Pisa, pag. 9 (*schem.*).Bonorden in Bot. Zeit. 1858, tab. 5-6 (*anat.*).

Bulliard, Dict. Bot., tab. 1 fig. 34, tab. 2 fig. 66, tab. 6 fig. 1-15 et 28.

Kerner, Vita delle piante 2, pag. 605 (*hymen.*).Traverso, Funghi mang. Padova, pag. 12 extr. fig. 1 (*schem.*).**AGARICITES** (L.) Meschin. (10 745) (*Fungi fossiles*).

melleus (Conw.) Meschin. (11 657).

Conwentz in Schrift. naturforsch. Gesell. Danzig 4 (1880) tab. 3 fig. 7, tab. 5 fig. 16-17, tab. 6 fig. 18 s. [*Agaricus*].Meschinelli, Fungi fossil., tab. 2 fig. 11, 14 (*mycel.*).**Wardianus** Meschin. (10 745).Meschinelli in Atti Soc. Ven.-Trent. Sc. Nat. 12 (1891) tab. 10 (*hab.*) [*Agaricus*].Meschinelli, Fungi fossil., tab. 1 fig. 1-2 (*hab.*).**Species indeterminate.**Meschinelli, Fungi fossil., tab. 31 fig. 6 (*hab.*).**AGARICUS** L. (sensu stricto = *Psalliota* Auct.) (*Agaricaceæ*).Berlese, Parass. veget., pag. 12 et 99 *fr.*.Cooke et Berk., Fungi, pag. 18-19 (*veget.*).Fourquignon, Champ. sup., pag. 46 fig. 25 (*schem.*).Karsten, Botan. Unters. 1, pag. 110 fig. 5 *fr.*Rioun., Catal. Champ. Marne, tab. Agar, fig. 2 (*schem.*).

Roun., Fl. mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 4 fig. 3.

Venten., Tableau 4, tab. 1 fig. 4 (*hab.*).**abruptus** Peck *.

Peck in Mem. New York Mus. 3 (1900) tab. 59 fig. 8-14.

ammophilus (Ménier) Sacc. 11 69.

Ménier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France. 3 (1893) tab. 2.

arundinetum Borschi *.

Sorokine in Rev. Mycol. 12 (1890) tab. 111 fig. 411-415.

arvensis Schæff. (5 394).

Schæffer, Leon. fung., tab. 310-311.

Arrhen., Nord. Matsv., pag. 85.

Atkins., Mushrooms, pag. 21 fig. 18.

Badh., Essai. Fung., tab. 4 fig. 3-5 [*Ag. exquisitus*].Bendiscioli, Funghi Mantova, tab. 18 [*A. pratensis*].

Berk., Outlin., tab. 10 fig. 4.

Bernard, Champ. Roch., tab. 22.

Boyer, Champ. comest., tab. 23.

Bre-sa., Fung. mang., tab. 52.

Britz., Hymenom., tab. 297 fig. 1 et (form. *ochracea*) tab. 340 fig. 286.Bulliard, Champ. France, tab. 514 [*Ag. edulis*].

Cavara, Funghi manger., tab. 26.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 523.

Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 5 fig. 17.

- Cordier, Champign., tab. 20 fig. 2.
 Decoppet, Coltiv. Fungo commest. (*hab.*, *cult.*) [*Ag. edulis*].
 Dufour, Atlas Champign., tab. 42 fig. 101.
 Dumée, Atlas, tab. 40 (*hab.*) [*Uratella*].
 Farlow in Un. St. Dep. Agric., Divis. veg. Path., Bull. 15 (1897) tab. 24.
 Farneti, Funghi manger., tab. 1 fig. 1.
 Fries, Sverig. Atl. Svamp., tab. 4.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 383.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 93.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 76-77.
 Krombh., Abbild. n. Beschr., tab. 23 fig. 11-14, tab. 26 fig. 9-13 [*Ag. edulis*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 74 fig. 1.
 Larber, Funghi, tab. 15 fig. 6 [*Ag. edulis*].
 Leuba, Champ. comest., tab. 17.
 Lorinser, Schwämme, tab. 7 fig. 5.
 Lucand, Champ. France, tab. 162.
 Nees, Syst., tab. 24 fig. 195.
 Noulet et Dassier. Traité Champign., tab. 3 fig. A.
 Paulet, Traité Champ., tab. 134 fig. 1-2 [*Hypophyllum exquisitum*].
 Peck, 48 Report (1894) tab. 8.
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 8 fig. 1.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 10 fig. 1-5.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 3 fig. 1.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 33 fig. 172.
 Sorokine in Rev. Mycol. 12 (1890) tab. 110 fig. 409-410.
 Sowerb., Col. figur., tab. 304 [*Ag. Georgii*].
 Taylor, Handb. Mushrooms 3, tab. E fig. 3.
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microscopist 1890, tab. 1 fig. 6 et
 tab. 3-5 (*hab. et cult.*).
 Trattin., Essb. Schwämme, tab. J [*Ag. edulis*].
 Venturi, Stud. micol., tab. 5 fig. 42-44 [*Ag. pretiosus*].
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 15 fig. 1-6 [*Ag. edulis* et *Ag. pretiosus*].
 Vittadini, Funghi mang., tab. 18 [*Ag. exquisitus*].
 — var. *purpurascens* Cooke (5 994).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 584.
augustus Fr. (5 993).
 Fries, Sverig. Atl. Svamp., tab. 38.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 521.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 381.
 Lucand, Champ. France, tab. 310.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 19 fig. 1-3.
 Schæffer, Icon. fung., tab. 84 [*Ag. giganteus*].
Bernardii Quélet. (5 999).
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 25 (1878) tab. 3 fig. 12.
 Bernard, Champ. Roch., tab. 23 fig. 1-2.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 10 fig. 11-14.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 21 (1905) tab. 10.

bitorquis Quél. (5 998).

Quél. in Assoc. Franç. Avanc. Sc. 12 (1883) tab. 6 fig. 8.

Pat., Tab. anal., tab. 653.

Boltoni Copel. (*).

Copeland, New edible Philippine Fgi., tab. 2 extr.

Bresadolæ Schulz. 5 1005).

Bresad., Fgi. trident., tab. 89 [*Psalliota perrarus*].

caldarius Wettst. (9 188).

Wettst. in Sitzungsber. k. Akad. d. Wiss. Wien, 94 (1886) tab. 2 fig. 7-10.

campester L. (5 997).

Alberti, Funghi manger., tab. 7 et [*Amanita alba*] tab. 33.

Arrhen., Nord. Matsv., pag. 2-81 et 84 (*hab.*, *cult.*).

Atkinson, Mushrooms, fig. 1-8 et 12.

Atkinson in Bailey's Cycl. Amer. Hort. 1900, fig. 1440-1442.

Atkinson in Botan. Gaz. 42 (1906) tab. 7-12 (*morph.*, *biol.*).

Atkinson in Cornell Univ. Agr. Exp. Stat., Bull. 138 (1897) pag. 340-351
fig. 87-100, pag. 362 fig. 108 et pag. 364 fig. 112.

Atkinson et Shore in Cornell Univ. Agr. Exp. Stat., Bull. 227 (1905) fig. 150-
154 (*hab.*, *cult.*).

Baillam. Escul. Fung. England, tab. 4-5 [*Ag. exquisitus*].

Baillon, Diet. 1, pag. 66 et 4 pag. 331.

Baillon, Bot. crypt. méd., pag. 80.

Barla, Champ. Nice, tab. 27.

Barla, Aperçu, tab. 4 fig. 19-20.

Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 7 fig. A, [*Fungus pileo lato et rotundo*].

Bauhin, Hist. plant., cap. 4, pag. 821 [*Fungus campestris albus*].

Beach in Bull. New York Exp. Stat. 88 (1895) tab. 2 fig. 1-13.

Bel, Champ. Tarn, tab. 20.

Berg, Charakteristik, 1860, tab. 2 fig. 12.

Berk., Outlin., tab. 10 fig. 2-3 varr. *peaticola* et *alba*.

Berlese, Parass. veget., pag. 11 et 101.

Biers in Bull. Soc. Myc. Fr. 24 (1908) tab. 11-14 (*cult.*).

Bischoff, Kryptog., fig. 3466.

Blanchet, Champ. comest. Suisse, tab. 1 fig. 2.

? Boecone, Museo di Fisica, tab. 301 fig. 4 [*Fungus Boletus fuscus basi globosa*].

Bolton, Histor. fung., tab. 45.

Bonnier et Mangin in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 17 (1883) pag. 249-251 et 266,
tab. 17-20 (*physiol.*).

Boudier, Des Champign., tab. 1 fig. 1-7 (*anat.*, *fr.*).

Boyer, Champ. comest., tab. 22.

Bresad., Funghi manger., tab. 53-54 (eum varr. *alba* et *umbrina*).

Briosi, Atl. Botan., tab. 82 fig. 494.

Britz., Hymenom., tab. 300 fig. 22, tab. 298 fig. 9 [var. *alba*], tab. 331 fig. 254
[var. *evannulata*], tab. 339 fig. 283 [var. *purpurascens*], tab. 297 fig. 2
[var. *rufescens*].

Brondeau, Crypt. Agen., tab. 7.

Bulliard, Camp. Fr., tab. 134 [*Agar. edulis*].

- Cattaneo et Oliva in Arch. Lab. Critt. Pavia **5** (1838) tab. 3 fig. 4.
 Cavara, Fghi. manger., tab. 25.
 Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 18 fig. 2.
 Comes, Crittog., tab. 9 fig. 82 (*fr.*).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 526-528 [cum varr. *costata*, *exannulata* etc.].
 Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 8 fig. 2.
 Cooke, Brit. Fungi, tab. 10.
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 6 fig. 19.
 Cooke, Handb. **1**, tab. 5 fig. 26 (*schem.*) [var. *rufescens*].
 Cooke et Berk., Fungi, pag. 121 fig. 45 e (*spor.*).
 Cordier, Champign., tab. 20 fig. 1.
 Coville in Un. St. Dep. of Agric., Div. veg. Path., Circular 13, pag. 4 fig. 1.
 Cuvier, Hist. Nat. médic., tab. 15 fig. 1.
 De Bary, Vergl. Morph., pag. 12 fig. 5, pag. 313 fig. 132 (*anat., biol.*).
 De Seynes in Bull. Soc. Bot. Fr. 1867, tab. 5 fig. 4-5 et 8; tab. 6 fig. 4-5 (*hab. terat.*).
 Dufour, Atl. Champ., tab. 43 fig. 103 (*hab.*) [cum varr. *praticola* et *vaporaria*].
 Duggar in Un. St. Dep. of Agric., Bur. Plant Industry, Bull. **85** (1905) tab. 1 et tab. 2 fig. 1. 5-7 (*hab., cult.*).
 Dumée, Atlas, tab. 39 [*Pratella*].
 Eloffe, Champign., tab. 6 fig. 1.
 Falconer, Mushrooms, pag. 116 fig. 24.
 Falconer, in Un. St. Dep. of Agr., Farmers' Bull. **53** (1897) pag. 1-20 fig. 1-14.
 Farlow, Mushr.-Eaters, pag. 8.
 Farlow in Un. St. Dep. of Agric., Divis. veg. Path., Bull. **15** (1897) tab. 21.
 Farneti, Funghi manger., pag. 77, pag. 85 fig. 4, pag. 216-219 fig. 16 18 20 22 24; pag. 231 fig. 40 (*et. anat.*).
 Ferguson in Un. St. Dep. of Agric., Bur. of Plant Industry, Bull. **16** (1902) tab. 1-2 (*spor. germ.*).
 Flora Dan., fasc. **12** (1776) tab. 714.
 Fries, Sverig. Atl. Svamp., tab. 5.
 Garman in Bull. Kentucky Agric. Exp. Stat. **96** (1901) pag. 221 fig. 9-11.
 Garofoli, Funghi e Tartufi, fig. 19-23; tab. 2 fig. 1, tab. 7 fig. a (*hab. et cult.*).
 Gauthier, Champign., tab. 14 fig. 1-3.
 Gibson, Mushrooms, tab. 5-6.
 Gillet, Champ. Fr., Hyméno., tab. 388 et 566 [*Pratella*; cum var. *praticola*].
 Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **4**, tab. 1 fig. 1-2, tab. 2 fig. 2-4 [cum varr. *praticola* et *vaporaria*].
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 89.
 Grev., Crypt. Fl. **3**, tab. 161.
 Harzer, Pilze, tab. 9 [var. *alba*] et tab. 60.
 Henderson in Bull. Idaho Exp. Stat. **27** (1901) tab. 1-2.
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 239 fig. 116 A.
 Hess in Bull. Iowa Exp. Stat. **61** (1902) pag. 152 fig. 10.
 Hoffm. in Bot. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 4 et 25-28 (*basid. et veg. junven.*).
 Hoffm. in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 32 fig. 44 (*germ. spor.*).
 Horrell in Journ. Linn. Soc. **33** (1897) tab. 10 (*fr.*).

- Hummer, Pilzbuch, tab. 2 fig. 9.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 90.
 Karsten, Abbild., fig. 35 1-3.
 Karsten, Finl. Basid., tab. 3 fig. 45.
 Knox, Sketchbook, tab. 1.
 Köhler in Flora 97 (1907) pag. 237 (biol.).
 Kops, Flor. Batav. 10, tab. 735.
 Krombh., Abbild. u. Besch., tab. 23 fig. 1-8.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 71 fig. 1-2, tab. 72 fig. 1-2, tab. 73 fig. 1 [cum
 varr. *alba*, *praticola*, *rufescens* et *umbrina*].
 Larber, Funghi, tab. 15 fig. 1.
 Le Maout et Decaisne. Botan., pag. 693 fig. 1 5 6.
 Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 6 10 11: tab. 6 fig. 32.
 Letell., Figur. Champign., tab. 659.
 Letell., Avis au peuple, fig. 11.
 Leuba, Champ. comest., tab. 18.
 Lobelius, Icon. plant., pag. 271 [*Prateoli*].
 Lorinser, Schwämme, tab. 7 fig. 5.
 Loudon, Encycl., fig. 16013.
 Luerssen, Syst. Botan., pag. 285.
 Mac Bride in Bull. Labor. Nat. Hist. St. Univ. Iowa 1 (1890) tab. 4 fig. 1-2.
 Macé, Subst. alim., pag. 352 fig. 2 (*fr.*).
 Mac Ilvaine et Macalain, Amer. Fung., tab. 91 fig. 4-5.
 Masee, Brit. Fung. Fl. 1, pag. 351 fig. 1.
 ? Masters in Journ. of Bot. 1893, pag. 49 (*terat.*).
 Micheli, Nov. Plant. Gen., tab. 75 fig. 1 et 3 [*Fungus esculentus* . . .].
 Moyn, Champign., tab. 6 fig. 1 [var. *praticola*].
 Nicholson, Dictionn. Hort. 1, pag. 74 fig. 71, pag. 604 fig. 752 et pag. 611-
 613 fig. 768-772.
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 29 fig. 3, tab. 30 fig. B.
 (Ersted, Syst., pag. 74 *stat. juven.*.)
 Palmer, Mushrooms, tab. 1.
 Paolucci, Funghi mang. Marchig., tab. 3 fig. 2.
 Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. 14 (1898) tab. 6 (*terat.*).
 Paulet, Traité Champ., tab. 4 fig. 6 *mysel.*, tab. 130 fig. 1-11 [*Hypophyllum*],
 tab. 92 fig. 5-6 [*H. pseudocampestrel.*], tab. 132 fig. 1-2 [*H. cryp-*
ptarum].
 Peck, 48 Report (1894) tab. 6.
 Phillips, Monstr. Fgi., tab. 1 fig. 2 6 12-14 27-28 (*hab. terat.*).
 Pickering in Philos. Trans. Roy. Soc. London 42 (1743) tab. 21 fig. 5-7.
 Plues in Popul. Sci. Review 2, tab. 15 fig. 3.
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar. fig. 2 (*schem.*).
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 8 fig. 14-15 [var.].
 Röhl, Essb. Pilze, tab. 2.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 1889 tab. 3 fig. 2.
 Roque, Hist. Champ., tab. 14.
 Rosen in Cohn Beitr. 6 (1893) tab. 3 fig. 35 (*cytol.*).

- Roum., Crypt. ill., fig. 92 100 110 191 (*et. terat.*).
 Sacc. e D'Ancona, Fghi. mang. Ven., tab. 5 et tab. 15 fig. 9.
 Schæffer, Icon. fung., tab. 33.
 Schneider, Bot. Wörterb., pag. 64 (*hymen.*).
 Schnizlein, Icon. fam. plant., tab. 16 fig. 23-24 (*fr.*).
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 31 fig. 165.
 Sow., Col. fig., tab. 305.
 Staude, Schwämme, tab. 6 fig. 1.
 Sterb., Theatr., tab. 1 fig. C, D, F [*Pradell*].
 Stevenson, Hymen. 1, pag. 305.
 St. Pierre, Diet. Bot., pag. 20 fig. 14 et pag. 252 fig. 250.
 Strasburger, Lehrb. d. Bot., pag. 323 fig. 330.
 Sturgis in Rep. Connect. Agr. Exp. Stat. 1895, tab. 4 fig. 2.
 Sweetser in Bull. Pacific Univ. 1, 4 (1901) pag. 12 fig. F 1-2.
 Taylor, Handb. Mushrooms 1, tab. A.
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. 1885, tab. 1 fig. 5.
 Tenore e Pasquale, Atl. Botan. 1, tab. 101.
 Tratt., Fungi Austr., tab. K fig. 1.
 Underw. in Bull. Alab. Exp. Stat. 73 (1896) pag. 337-339 fig. 1.
 Van Tieghem, Botau. 2, pag. 1115 fig. 684-685.
 Venturi, Stud. Micol., tab. 5 fig. 38-41.
 Venturi, Mic. Bresce., tab. 14 fig. 4-7.
 Vitt., Funghi mang., tab. 6-8 [cum var. *praticola et umbrina*].
 Viviani, Funghi d'Italia, tab. 43-45 [var. *alba, praticola, fulvastra*].
 Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, 4 (1886) tab. 5 fig. 39 (*fr.*) [var. *umbrina*].
 Voglino in N. Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 9 fig. 46 (*fr.*).
 Voglino in Atti Accad. Sc. Torino 30 (1894) tab. 1 extr. fig. 9 (*hab. terat.*).
 Voglino, Patol. veg., pag. 59 fig. 44 (*hab. juven.*).
 White, Hymen. Connect., tab. 24.
 Winder, Mushrooms of Canada, pag. 6 7 20.
 Winter, Krypt. Flora 1, pag. 482.
 L'Italia agricola 10 (1873) pag. 424 (*cult.*).
 Rev. Mycol. 4 (1882) tab. 31 fig. 3 (*terat.*) [*l'ratella*].
 Rev. Mycol. 10 (1888) tab. 68 (ex errore 48) fig. 2 6 12 27 28 (*terat.*).
 — var. *Bresadolæ* Istv. (*).
 Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 267 fig. 1 et tab. 6.
 Sterb., Theatr., tab. 6 fig. A-B.
comtulus Fr. (5 1006).
 Fries, Icon. Hymen., tab. 130 fig. 1.
 Atkinson, Mushrooms, pag. 24 fig. 24.
 Britz., Hymen., tab. 312 fig. 135.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 533.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 311.
 Massee, Brit. Fung. Fl. 1, pag. 351 fig. 2.
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 24 fig. 2.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 18 fig. 10-13.
 Voglino in N. Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 9 fig. 47 (*fr.*).

cretaceus Fr. (5 995).

Fries, Sverig. Atl. Svamp., tab. 89.

Berk., Outl., tab. 10 fig. 5.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 584.

Lucand, Champ. Fr., tab. 138.

Palmer, Mushrooms, tab. 4.

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 10 fig. 6-10.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 83 fig. 174.

Svensk Botanik, tab. 596 fig. 2.

Tratt., Fgi. Austr., tab. 7 fig. 13 [*Ag. vindobonensis*].

diminutivus Peck #.

Peck, 54 Report (1900) tab. 74 fig. 1-8.

dulcidulus Schulzer (5 1007).

Kalelbr., Icon. Hym. Hung., tab. 17 fig. 1.

elator Cooke (9 185).

Cooke, Austral. Fgi., tab. 5 fig. 28.

elvensis Berk. et Br. (5 998).

Boudier, Icon. mycol. 2.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 522.

Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 6 fig. 20.

exsertus Viv. (5 998).

Viviani, Funghi d'Italia, tab. 43.

fabaceus Berk. (5 994).

Duggar in Un. St. Dep. of Agric., Bur. of Plant Industry, Bull. 85 (1905)
tab. 3 fig. 1.

Trelease in Rep. Missouri Bot. Gard. 15 (1904) tab. 85-86 [*Ag. amygdalinus*].

flavescens Gill. Sacc. (5 1000).

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 384 [*Protella*].

Britz., Hymén., tab. 300 fig. 23.

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 17 fig. 17-21.

geniculatus Brig. (5 1008).

Briganti, Fung. Neap., tab. 35 fig. 1-3.

hæmatospermus Bull. (5 1007).

Bulliard, Champ. France, tab. 595 fig. 1 [*Agar. hæmatospermus*].

Battarra, Fung. Arimén., tab. 10 fig. B [*Fungus albidus sulcis subrufis*].

Boudier, Icon. myc. 1 [*Lepiota*].

Bresad., Fung. trident., tab. 196 [*id.*].

Britz., Hymén., tab. 297 fig. 3.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 8 fig. 21-26.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 83 fig. 173.

hæmorrhoidarius Schulzer (5 1001).

Schulzer in Kalelbr., Icon. Hym. Hung., tab. 18 fig. 1.

Britz., Hymén., tab. 300 fig. 24.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 581.

Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 6 fig. 18.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 387.

Lucand, Champ. Fr. tab. 341.

- Peck, **54** Report (1900) tab. 75.
- Haynaldi** Roum. (*).
- Roum. in Rev. Myc. **1** (1879) tab. 2 fig. 12.
- jodoformicus** Speg. (**16** 117).
- Speg. in Anal. Mus. Nac. Buenos Aires **6** (1899) tab. 5 fig. 16-23.
- Johnsonianus** Peck (**5** 1003).
- Peck, **23** Report (1870) tab. 3 fig. 4-6.
- magnificus** Peck (**16** 119).
- Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 94.
- Merrillii** Copel. (*).
- Copeland, New edible Philippine Fgi., tab. 3 extr.
- ? **micromegethus** Peck (*).
- Peck, **60** Report (1906) tab. 107 fig. 1-6.
- placomycetes** Peck (*).
- Peck, **48** Report (1894) tab. 9 fig. 7-12.
- Peck in Cult. a. Country Gentlem. **59** (1894) pag. 518.
- Atkinson, Mushrooms. tab. 4 fig. 21-22, tab. 5 fig. 23.
- Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 91 fig. 3.
- prænitens** Beck (**9** 137).
- Beck in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1889, tab. 15 fig. 9.
- pratensis** Schæff. (**5** 997).
- Schæffer, Icon. fung., tab. 96.
- Britz., Hymen., tab. 298 fig. 8 et [f. *griseo-lilacina*] tab. 319 fig. 182.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 525.
- Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 552.
- Holmsk., Fung. Dan. **2**, tab. 33 [*Ay. transformis*].
- Krombh., Abbild. u. Beschhr., tab. 26 fig. 18-22 [*Ay. spodophyllus*].
- Micheli, Nov. Plant. Gen., tab. 75 fig. 1 et 3 [*Fungus esculentus*].
- Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 8 fig. 9-13.
- Rodmani** Peck (**5** 994).
- Peck, **48** Report (1894) tab. 9 fig. 1-6.
- Peck in Cult. a. Country Gentlem. **59** (1894) pag. 518.
- Atkinson, Mushrooms, pag. 20 fig. 17.
- Kellerm. in Ohio Myc. Bull. **1** (1903) pag. 22 fig. 23.
- rubellus** Gillet (**5** 1007).
- Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 355.
- Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 7 fig. 4 (*morph.*).
- Pat., Tab. anal., fig. 654.
- Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 18 fig. 1-5.
- rusiophyllus** Lasch (**5** 1007).
- Britz., Hymen., tab. 328 fig. 240.
- sagatus** Fr. (**5** 1006).
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 965.
- Flora Dan., fasc. **17** (1790) tab. 1008 fig. 2 [*Ay. mutabilis*].
- sanguinarius** Karst. (**5** 1002).
- Karsten, Icon. Hymen. **2**, tab. 6 fig. 45.
- segregatus** Britz. (**11** 70).

- Britz., Hymen., tab. 313 fig. 141.
- semotus** Fr. (5 1006).
Fries, Icon. Hymenom., tab. 131 fig. 1.
Britz., Hymen., tab. 293 fig. 10.
- setiger** Fr. (5 1002)
De Seynes, Myc. Montpell., tab. 2 fig. 4 et tab. 4 fig. 2 (*anat. et fr.*).
De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5. 1 (1864) tab. 13 fig. 4 et tab. 15 fig. 12 (*id.*).
Paulet. Traité Champ., tab. 132 fig. 3-4 [*Hypophyllum*].
- silvaticus** Schæff. (5 1000).
Schæffer, Icon. fung., tab. 242.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 21 fig. 4.
Bres., Fungi trident., tab. 90.
Britz., Hymen., tab. 301 fig. 30.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 530.
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 5 fig. 16.
Dufour, Atlas Champ., tab. 43 fig. 102.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 90 et 92 [eum var.].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 23 fig. 9-10.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 69 fig. 1.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 18 fig. 6-9.
- silvicola** Vitt. (5 998).
Vittad., Funghi mang., tab. 7 fig. 7-9.
Atkinson, Mushrooms, pag. 22 fig. 19-20.
Britz., Hymen., tab. 310 fig. 106.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 514 fig. P-R [*Ag. edulis*].
Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft 4 tab. 2 fig. 1.
? Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 26 fig. 8 [*Ag. speciosus* pr. p.].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 70 fig. 2.
Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 91 fig. 2.
Moyen, Champ., tab. 6 fig. 2.
Paulet, Traité Champ., tab. 133 fig. 1-3 [*Hypophyllum globosum*].
Peck, Edible Fungi, tab. 59 fig. 1-7.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 12 fig. 1-4 et tab. 17 fig. 1-16 [var.].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 32 fig. 168.
- subgibbosus** Fr. (5 1003).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 532.
- subrufescens** Peck (11 70).
Peck, 48 Report (1891) tab. 7.
- villaticus** Brond. (5 999).
Brondeau, Pl. Crypt. Agen. 2, tab. 7.
Bres., Fungi trident., tab. 60.
Britz., Hymen., tab. 299 fig. 18.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 535.
Duggar in Un. St. Dep. of Agric., Bur. of Plant Industry, Bull. 85 (1905) tab. 3 fig. 2.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 15 fig. 1-6.
- yucatanensis** E. et E. (14 150).

Ellis in Publ. Field Columb. Mus., Bot. **1**, 3 (1896) tab. 8.

xanthodermus Genev. (5 1001).

Dumée, Atlas, tab. 41 [*Pratella*].

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 386.

Lucand, Champ. Fr., tab. 20.

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 10 fig. 5-9.

zonarius Brond. (11 69).

Brondeau, Pl. Crypt. Agen. **4**, tab. 14 fig. 1-3 [*Pratella*].

AGARICUS L. (sensu lato) — Cfr. etiam *Amanita*, *Anellaria*, *Annularia*, *Armillaria*, *Bolbitius*, *Cantharellus*, *Chitonina*, *Claudopus*, *Clitocybe*, *Cli-topilus*, *Collybia*, *Coprinus*, *Cortinarius*, *Crepidotus*, *Dædalea*, *Deco-nica*, *Eccilia*, *Entoloma*, *Flammula*, *Galera*, *Gomphidius*, *Hebeloma*, *Hiatula*, *Hygrophorus*, *Hypholoma*, *Inocybe*, *Lactarius*, *Lentinus*, *Len-zites*, *Lepiota*, *Leptonia*, *Locellina*, *Marasmius*, *Metraria*, *Mycena*, *Naucoria*, *Nolanea*, *Nyctalis*, *Omphalia*, *Panæolus*, *Panus*, *Panicillus*, *Pholiota*, *Pilosace*, *Pleurotus*, *Pluteolus*, *Pluteus*, *Poria*, *Psathyra*, *Psathyrella*, *Psilocybe*, *Russula*, *Schizophyllum*, *Stereum*, *Stropharia*, *Trametes*, *Tricholoma*, *Tubaria*, *Volvaria*, *Xerotus*.

Species incertæ sedis vel dubiæ.

Anatolii Lév. (5 1141).

Lév., Fungi in Demidoff Voyag. Russie mérid., tab. 2 extr. fig. 2.

annulatus Krombh. (5 1141).

Krombh., Abbild. u. Besch., tab. 28 fig. 13.

aromaticus Sow. (5 1141).

Sow., Col. figur., tab. 144.

atro-sanguineus Cum. (*).

Cumino, Fung. Vallis Pisiæ Spec., tab. 1 fig. 4.

Aueri Nees (5 1142).

Nees in Acta Leop.-Carol. Acad. **9**, tab. 6 fig. 19.

De Seynes in Bull. Soc. Bot. Fr. 1867, tab. 5 fig. 1 (*terat.*).

Phillips, Monstr. Fungi, tab. 1 fig. 18 (*id.*).

Roum., Crypt. ill., fig. 102 (*id.*).

Rev. Mycol. **10** (1885) tab. 68 (ex errore 48) fig. 18 (*id.*).

aureus Bull. (5 1142).

Bulliard, Champ. France, tab. 92 [cfr. *Tricholoma a.*].

Bertolonii Inzenga (5 1142).

Inzenga, Fghi. Sicil., Cent. I, tab. 1 fig. 3.

bulboso-pilosus Raddi (5 1142).

Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 12.

cæsareus Schæff. (5 1142).

Schæffer, Icon. fung., tab. 33 [cfr. *Cortinarius triformis*].

ciliciopodius Corda (5 1144).

Corda, Icones **4**, tab. 10 fig. 135.

clavatus Scop. (*).

Scop., Dissertat. **1**, tab. 36.

coprinoides Corda (5 1142).

Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, tab. 50.

- Bischoff, Krypt., fig. 3303.
croceo-auratus Brig. (5 1142).
 Briganti, Fung. Neap., tab. 40.
dentato-crenatus Raddi (*).
 Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 2.
dentatus Raddi (*).
 Raddi, Specie nuove, tab. 10 fig. 4.
diffusus Batsch (5 1142).
 Batsch, Elench. fung., fig. 111 [cfr. *Psathyra d.*].
elegans Raddi (*).
 Raddi, Specie nuove, tab. 10 fig. 2.
filiformis Raddi (*).
 Raddi, Specie nuove, tab. 10 fig. 6.
flavescens Scop. (*).
 Scop., Dissertat. 1. tab. 33 fig. 1.
floccosus Valenti-Serini (*).
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 18 fig. 3.
fusco-cano-tomentosus Raddi (*).
 Raddi, Specie nuove, tab. 9 fig. 2.
fuscus Raddi (*).
 Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 7.
galeatus Lév. (*).
 Paulet, Traité Champ., tab. 93 fig. 6 [*Hypophyllum personatum*].
infumatus Lév. (*).
 Paulet, Traité Champ., tab. 115 fig. 1-4 [*Hypophyllum fuliginosum*].
involutcratus Raddi (*).
 Raddi, Specie nuove, tab. 10 fig. 1.
lobato-repandus Brig. (5 1142).
 Briganti, Fungi Neap., tab. 29 fig. 1-2.
Miia Scop. (*).
 Scop., Annus IV, tab. 1 fig. 4.
mirabilis Lév. (*).
 Paulet, Traité Champ., tab. 73 fig. 2 [*Hypophyllum lilacinum*].
monstruosus Raddi (*).
 Raddi, Specie nuove, tab. 10 fig. 5.
nanus Valenti-Serini (*).
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 20 fig. 1.
niger Raddi (*).
 Raddi, Specie nuove, tab. 9 fig. 1 a-b.
paradoxus Sorok. (*).
 Sorokine in Rev. Mycol. 12 1890, tab. 108 fig. 400-402 - [an *Pholiota?*].
peronatus Valenti-Serini (*).
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 21 fig. 1.
pes-caprae Lév. (*).
 Paulet, Traité Champ., tab. 65 fig. 1 [*Hypophyllum*].
pezizoides Cumino (*).
 Cumino, Fung. Vallis Pisis Spec., tab. 1 fig. 3 - [an *Clitocybe* sp. ?].

- pilipes** Sow. (5 1143).
Sow., Col. figur., tab. 249.
- piloleus** Lév. (*).
Paulet, Traité Champ., tab. 53 fig. 1 [*Hypophyllum albipes*].
- pilosus** Raddi (*).
Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 4.
- pilosus** Valenti-Serini (*).
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 18 fig. 6.
- pubescens** Scop. (*).
Scopoli, Annus 4, tab. 1 fig. 3.
- pygmæus** Raddi (*).
Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 5.
- pyxidatus** Raddi (*).
Raddi, Specie nuove, tab. 10 fig. 3.
- radiciformis** Palis. (*).
Palisot de Beauv. in Ann. Mus. Hist. Nat. Paris 8 (1806) tab. 57 fig. 1 (*hab. monstr.*).
- rapula** Valenti-Serini (*).
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 20 fig. 2.
- rhodoleucus** Lév. (*).
Paulet, Traité Champ., tab. 87 fig. 4 [*Hypophyllum radiatum*].
- romaleus** Letell. (*).
Letell., Figur. Champ., tab. 644.
- rubellus** Raddi (*).
Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 10.
- rubro-maculatus** Raddi (*).
Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 3.
- rubro-striatus** Raddi (*).
Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 6.
- sinuato-undatus** Brig. (5 1143).
Briganti, Fungi Neap., tab. 27, fig. 1-2.
- subcrispus** Raddi (*).
Raddi, Specie nuove, tab. 8.
- subsquamosus** Raddi (*).
Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 8.
- tabescens** Scop. (5 1143).
Larber, Funghi, tab. 12 fig. 3 [*Ag. buceus*].
Micheli, Nov. Plant. Gen., tab. 74 fig. 2 [*Fungus pileolo desuper lacero*].
- Taraxaci** Krombh. (5 1144).
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 43 fig. 1.
- tricolor** Cumino (*).
Cumino, Fung. Vallis Pisiae Spec., tab. 1 fig. 5.
- ulmarius** Valenti-Serini (*).
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 18 fig. 2.
- umbraculum** Scop. (*).
Scopoli, Dissert. 1, tab. 38 fig. 2.
- vagans** Fr. (5 1144).

Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 8 fig. C-E [*Fungus vagus alter*].
valens Scop. (*).

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 18 fig. 4 et tab. 20 fig. 3.

Species indeterminatae.

Blackstone, Specim. Botan., tab. 1 (*monstr.*) [*Ag. ramosus cornu rangiferi referens*].

Flora Danica, fasc. 14 (1780), tab. 337 fig. 3 (*monstr.*) [*Clavaria ascendens*].

Holterm., Myk. Unders., tab. 10 fig. 4 et tab. 12 fig. 5.

Kellerm. in Journ. of Myc. 10 (1904) pag. 177 fig. 10 (*hymen.*).

Paulet, Traité Champ., tab. 4 fig. 7 [*Ag. radicosus*].

Paulet, Traité Champ., tab. 47 fig. 1-2 [*Hypophyllum fibula*] — [an *Pluteus cervinus*?].

Paulet, Traité Champ., tab. 54 fig. 3-4 [*H. fulvum*].

Paulet, Traité Champ., tab. 54 fig. 5 [*H. glycyrrhisatum*].

Paulet, Traité Champ., tab. 59 fig. 1-4 [sine nomine].

Paulet, Traité Champ., tab. 88 fig. 1-2 [*H. cinnamomeum*] — [an *Hypholoma velutinum*?].

Paulet, Traité Champ., tab. 88 fig. 3-4 [*H. flavo-atrum*] — [*id.*].

Paulet, Traité Champ., tab. 96 fig. 3-4 [*H. glycyphyllum*].

Paulet, Traité Champ., tab. 98 fig. 1-2 [*H. striatum*].

Paulet, Traité Champ., tab. 114 fig. 3-4 [*H. papillare amblypos*] — [an *Collybia dryophila*?].

Paulet, Traité Champ., tab. 123 fig. 5-6 [*H. campaniforme*] — [an *Psathyrella disseminata*?].

Paulet, Traité Champ., tab. 123 fig. 9-13 [*H. ovatum*] — [an *Mycena galopoda*?].

Paulet, Traité Champ., tab. 138 fig. 3-4 [*Hypodendrum Quercus*] — (an *Pholiota Egerita*?).

Schaeffer, Icon. fung. singul., tab. 1 fig. 1 (*hab. terat.*).

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 20 fig. 4 [*Puccinia nero-puntata*].

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 38 [*Prataioli sospetti*].

Vallisnieri, Opere fisico-mediche 2, tab. 7.

AGLAOSPORA De Not. (*Sphaeriaceae*). — (Cfr. etiam *Diaporthe*, *Melanconis*, *Melanomma*.)

Sacc., Gen. Pyren., tab. 7 fig. 15.

Oudem., Champ. Pays Bas., tab. 7 fig. 15.

Oudem., Rev. Pyren. Batav., tab. 7 fig. 15.

profusa (Fr.) De Not. (2 133).

De Not., Microm. ital., dec. V, fig. 3 et [*A. ocellata*] fig. 4.

Berl., Icon. fung. 1, tab. 34 fig. 6 [*Pseudovalsa*].

Cooke et Berk., Fungi, pag. 133 fig. 70 (*spor.*) [*Valsa*].

Cornu in Ann. Se. Nat., sér. 6, 3 (1876) tab. 10 fig. 4 (*fr. secund. germin.*).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 128 (*spor.*) [*Valsa*].

Engler, Pilzfam. 1, 1, pag. 471 fig. 280 K (*stroma sect.*) [*Pseudovalsa*].

Linhart, Fungi Hung. exs., n. 19 (*et. fr. pycn.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 501 (*spor.*).

Sacc., Myc. Ven. Spec., tab. 12 fig. 49-50 (*id.*).

- Sacc., *Fungi ital.*, fig. 441.
 Trav. in Fl. ital. crypt., Pyren., pag. 299.
 Tul., *Sel. fung. carp.* **2**, tab. 20 (*et. st. secund.*).
- AGYRIELLA** Sacc. (*Melanconiaceae*).
 Lambotte, *Flor. Myc. Belg.*, **2** Suppl., tab. 12 (*schem.*).
- AGYRIOPSIS** Sacc. et Syd. (*Bulgariaceae*).
 Strychni Rehm (**16** 775).
 Rehm in *Hedw.* **39** (1900) tab. 11 fig. 11 (*fr.*).
- AGYRIUM** Fr. (*Bulgariaceae*).
antarcticum Rehm (**16** 768).
 Rehm in *Bih. K. Svenska Vet.-Akad. Handl.* **25** (1899) tab. 1 extr. fig. 20-22.
Byrsonimæ Rehm (**16** 769).
 Rehm in *Hedw.* **39** (1900) tab. 11 fig. 18 (*fr.*).
- cæsium** Fr. (**8** 634).
 Corda, *Icon.* **2**, tab. 15 fig. 127.
 Corda, *Anleit.*, tab. *F* fig. 62 1-5.
- chartarum** Peyl (*).
 Peyl in *Lotos* 1858, tab. 1 fig. 19.
- densum** Fuck. (**8** 634).
 Duysen in *Hedw.* **46** (1906) pag. 38 (*veget.*) [*Patellaria*].
- dothideaceum** Rehm (**16** 769).
 Rehm in *Hedw.* **39** (1900) tab. 5 fig. 12 (*fr.*).
- punctoideum** Rehm (**16** 769).
 Rehm in *Hedw.* **39** (1900) tab. 11 fig. 19 (*fr.*).
- rufum** (Pers.) Fr. (**8** 634).
 Pers., *Observ.* **2**, tab. 6 fig. 6 *b* et 8 [*Stictis*].
 Bail, *Syst. d. Pilze*, tab. 19.
 Cooke, *Handb.* **2**, pag. 733.
 Corda, *Icon.* **2**, tab. 15 fig. 128.
 ? Corda, *Icon.* **1**, tab. 1 fig. 65 [*Tubercularia*].
 Corda, *Anleit.*, tab. *F* fig. 62 6-9.
 Flora Dan., fasc. **22** (1804) tab. 1307 fig. 1.
 Grev., *Crypt. Fl.* **4**, tab. 232.
 Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1, pag. 220 fig. 170 *A-B*.
 Masee, *Brit. Fung. Fl.* **4**, pag. 12 fig. 34-35.
 Nees, *Syst.* **2**^o, tab. 19 fig. 1-6.
 Rehm, *Krypt. Fl.* **3**, pag. 447.
 ? Sow., *Col. fig.*, tab. 380 fig. 1 [*Farinaria xerampelina*].
- sedecimsporus** Fuck. (**8** 636).
 Fuck., *Symb.*, tab. 4 fig. 34 (*fr.*).
- AHLESIA** Fuck. (*Bulgariaceae*).
lichenicola Fuck. (**8** 633).
 Fuck., *Symb.*, tab. 4 fig. 37 (*fr.*).
- ALBOFFIELLA** Speg. (*Phallaceae*).
argentina Speg. (**16** 227).

Speg. in Anal. Mus. Nac. Buenos Aires **6** (1899) tab. 4 fig. 1 (*hab.*).
 Rev. Mycol. **22** (1900) tab. 203 fig. 1-2.

ALBUGO Pers. — Cfr. *Cystopus*.

ALDONA Racib. (*Hysteriaceae*).

stella-nigra Racib. (**16** 667).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 42 fig. 4.

ALDRIDGEA Masee (*Thelephoraceae*).

gelatinosa Masee (**11** 129).

Masee, Brit. Fung. Fl. **1**, pag. 97 fig. 20-21.

ALEURIA Sacc. — Cfr. *Acetabula*, *Aleurina*, *Barlaea*, *Detonia*, *Discina*, *Galaclinia*, *Geopyxis*, *Helvella*, *Humaria*, *Lachnea*, *Neottiella*, *Otidea*, *Otidella*, *Peziza*, *Pseudoplectania*, *Pyronema*, *Sarcoscypha*.

ALEURINA Sacc. (*Pezizaceae*).

apiculata (Cke.) Sacc. et Syd. (**8** 473 et **16** 739).

Cooke, Mycogr., fig. 305 [*Peziza*].

Sacc., Fungi ital., fig. 1415 [*id.*].

applanata (Gonn. et Rabh.) Sacc. et Syd. (**8** 472 et **16** 739).

Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **3**, tab. 6 fig. 5 [*Peziza*].

crinita (Bull.) Sacc. et Syd. (**8** 474 et **16** 739).

Bull., Champ. Fr., tab. 416 fig. 2 [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 361 [*id.*].

elastica (Pat. et Gaill.) Sacc. et Syd. **8** 473 et **16** 739).

Rehm in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. **25** (1899) tab. 1 extr. fig. 32 (*spor.*) [*Pharopezia*].

reperta (Boud.) Sacc. et Syd. **11** 415 et **16** 739.

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **10** (1894) tab. 2 fig. 3 [*Aleuria*].

retiderma (Cke.) Sacc. et Syd. **8** 472 et **16** 739).

Cooke, Mycogr., fig. 306 [*Peziza*].

substipitata Henn. var. *pleuropoda* P. et S. (**18** 89).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 52 fig. 1.

ALEURISMA Nees — Cfr. *Sporotrichum*.

ALEURODISCUS Rabh. — Cfr. *Corticium*, *Peniophora*, *Stereum*.

ALLANTOSPORA Wakk. (*Mucedinaceae*).

radicicola Wakk. (**14** 1043).

Wakker in Arch. Java Suikerindustr., 1896, n. 28 tab. 2.

Wakker, De Ziekten Suiker. Java, 1898, tab. 24.

Lindau in Engler, Pflanzl. **1**, 1^o pag. 430 fig. 222 A (*fr.*).

ALLESCHERINA Berl. — Cfr. *Cryptoralsa* et *Diatrypella*.

ALLOPHYLARIA Karst. (*Pezizaceae*).

nana (Sacc.) Sacc. (**8** 309).

Sacc., Fungi ital., fig. 115 [*Helotium*].

Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 65 fig. 296 (*fr.*) [*Peziza*].

ALPHITOMORPHA Wallr. — Cfr. *Erysiphe*, *Phyllactinia*, *Sphaerotheca*.

ALTERNARIA Nees (*Dematiaceae*).

Nees, Syst. 2^o, tab. 7 fig. 1.

Costant. in Rev. gén. Botan. 1839, pag. 457 fig. 58 A et tab. 23 (*et. biol.*).

Lindner, Betriebskontr., pag. 147 fig. 79 p (*schem.*).

Planchon in Bull. Soc. Bot. Fr. 5 (1839), pag. 405-413 (*biol., polym.*).

Brassicæ (Berk. p. p.) Sacc. (4 546) — Cfr. etiam *Polydesmus exitiosus*.

Briosi e Cavr. Funghi parass. n. 87 et 422.

Lindau, Krypt. Fl. 9, pag. 259.

Massee, Brit. Fung. Fl. 3, pag. 397 fig. 21 (*conid.*).

Mont. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 5 (1836) tab. 12 fig. 14 (*id.*) [*Puccinia Br.*].

Sacc., Fungi ital., fig. 736 [var. *minor*].

Vogliano in Malp. 16 (1902) tab. 8 (*et. biol.*).

— var. **Citri** Penz. (4 546).

Penzig, Funghi agrum., fig. 1206.

Penzig, Studi bot. Agrumi, tab. 45 fig. 4.

Sacc., Fungi ital., fig. 1206.

— var. **nigrescens** Peglion (*).

Chester in Report Delaware Exper. Stat. 13 (1902) pag. 38 fig. 2-4.

Selby in Bull. Ohio Agr. Exp. Stat. 73 (1896) pag. 236.

Selby in Journ. Columbus Hortie. Soc. 11 (1896) tab. 1.

Cerasi Potebnia (*).

Potebnia in Ann. Mycol. 5 (1907) tab. 3 fig. 41 (*fr.*).

Potebnia in Arb. Naturf. Ges. Univ. Charkow, 41 (1907) tab. 3 fig. 41 (*id.*).

chartarum Preuss (4 556).

Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 49.

Cooke in Popul. Sci. Review 10 (1871) tab. 68 fig. 8 (*fr.*).

Fici Farneti (18 623).

Farneti in Atti Ist. Bot. Pavia 8 (1904) tab. 16 fig. 1-24 (*et. path.*).

Grossulariæ Potebnia (*).

Potebnia, Entwick. Ascom., pag. 3 fig. 2 c (*fr.*).

humicola Oudem. (18 624).

Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. Sc. exact. et natur., 1902, tab. 23.

Junci Mac Alp. (14 1099).

Mac Alp. in Agric. Gaz. N. S. Wales, 1896, tab. 2 extr. fig. 28-31.

lanuginosa (Harz) Sacc. (4 546).

Harz, Hyphom., tab. 4 fig. 3 [*Mystrosporium hispidum*].

macrospora Zimm. (*).

Zimmerm. in Ber. Land- u. Forstwirtschaft. Deutsch-Ostafrika 2 (1904) tab. 2 fig. 13 (*conid.*).

polymorpha Planchon (16 1050).

Planchon in Ann. Sc. Nat., sér. 8, 11 (1900) pag. 54-88 et tab. 1 (*biol.*).

Pruni Mac Alp. (18 624).

Mac Alp., Fung. dis. stone-fruits Australia, tab. 26 fig. 97-98.

rugosa Mac Alp. (14 1098).

Mac Alp. in Agric. Gaz. N. S. Wales, 1896, tab. 2 extr. fig. 32-37.

sirodesmoides Tognini (11 637).

Tognini in Atti Ist. Bot. Pavia **5** (1899) tab. 1 fig. 1-2.

Solani (Ell. et Mart.) Jon. et Grout. (18 624).

Delaer., Atlas Path. veg., tab. 45 fig. 12 (*fr.*).

Delaer. et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 371 tab. 77 fig. 10 (*fr.*).

Galloway in Un. St. Dep. of Agr., Farmers' Bull. **91** (1899) pag. 6 (*hab., path.*).

Jones in Bull. Vermont Exp. Stat. **72** (1899) pag. 16 fig. 8-11.

Mac Alp. in Journ. Dep. Agr. Victoria **2**, 5 (1904) tab. 5-6 fig. 1-2 (*et. spor. germ.*).

Peglion in L' Italia agricola **40** (1903) tab. 1.

Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 337.

Selby in Bull. Ohio Exp. Stat. **121** (1900) pag. 50 fig. 44.

Sorauer, Pflanzenkr., 3 ed., **2**, pag. 448 fig. 9 a (*fr.*).

Sorauer in Zeitschr. Pflzkr. **6** (1896) tab. 1.

tenuis Nees 4 545.

Nees, Syst., tab. 5 fig. 68.

Baillon, Dict. **1**, pag. 129 fig. 2 (*fr.*).

Berl., Fungi moric., tab. 63 fig. 4-6.

Berl., Icon. **2**, tab. 13 fig. 2 A.

Bischoff, Krypt., fig. 3869 [*Torula alternata*].

Chev., Fl. Paris, tab. 5 fig. 12.

Corde. Icones **3**, tab. 1 fig. 16.

Corde. Anleit., tab. B fig. 6 6-7.

Corde, Muced., tab. 7.

Costant, Muced. simpl., fig. 54.

Delaer., Atlas Path. veg., tab. 45 fig. 13 (*conid.*).

Delaer. in Ann. Inst. Agron. Paris, 2 sér., **5** (1906) pag. 83-86 extr., fig. 13-15.

Delaer. et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 321 tab. 68 fig. 19 [*Pleospora infectoria*].

Garov. e Cattan. in Arch. Lab. Bot. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 2 fig. 7 (*fr.*).

Garov. e Cattan. in Rendic. Ist. Lomb., 1875, tab. 6 fig. 7 (*id.*).

Gasparrini, Malattia Cotone, tab. 1-2 pr. p.

Jeliñe, Druggist Circular **41** (1897) pag. 246 fig. 1-3.

Karsten, Abbild., fig. 9 5-6.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 27.

Lindau, Krypt. Fl **9**, pag. 262.

Lindau in Engler, Pflztam. **1**, 1^{er} pag. 485 fig. 252 II.

Mac Alp., Fung. dis. stone-fruit Australia, tab. 26 fig. 99-100.

Naumann, Pilzkr., pag. 5 fig. 4¹³ (*conid.*).

Payer, Bot. Crypt., pag. 69 fig. 304.

Penzig, Funghi agrum., fig. 1204 B et [for. *prolifera*] C.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 45 fig. 2-3.

Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 336.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).

Roum., Crypt. ill., fig. 532.

Sacc., Fungi ital., fig. 737.

Saito, Unters. atmosph. Pilzkeime, tab. 5 fig. 45 (*fr.*).

Sorauer, Pflanzenkr. **2**, tab. 14 fig. 16 (*fr.*).

Sorauer, Pflanzenkr., 3 ed., **2**, pag. 448 fig. 9 b.

varians Planchon (**16** 1080).

Planchon in Ann. Sc. Nat., sér. 8, **11** (1900) pag. 97-113 et tab. 2 (*biol.*).

Violæ Gall. et Dors (**16** 1080).

Dorsett in Un. St. Dep. Agric., Divis. veg. Path., Bull. **23** (1900) tab. 1-7 (*et. biol., path.*).

Clinton in Connect. Agr. Exp. Stat., Rep. Bot. **27** (1903) tab. 28 fig. *d* (*hab., path.*).

Cooke, Fung. Pests, tab. 2 fig. 25.

Vitis Cavr. (**10** 679).

Cavr. in Atti Ist. Bot. Pavia **1** (1888) tab. 3 fig. 8-11.

Cavr. in Rev. Mycol. **10** (1888) tab. 72 fig. 8, 9, 11.

Briosi e Cavr., Funghi parass. n. 218 fig. 4-5.

Mac Alp., Addit. Fgi. Vine Australia, tab. 8 fig. 57-59 (*fr.*).

Viala, Malad. Vigne, pag. 393-394 fig. 192-194.

Species indeterminate.

Atkinson in Bull. Alabama Exp. Stat. **27** (1891) tab. 2 fig. 5 (in *Gossypio*).

Baccarini in Bull. Soc. Bot. ital. 1908, pag. 12.

De Bary, Vergl. Morph., pag. 71 (*fr.*).

Jones in Rep. Vermont Exp. Stat. **9** (1896) tab. 1 fig. 4-6, tab. 2 fig. 7, tab. 3 fig. 9.

Lindner in Ber. Deut. Bot. Ges. 1887, tab. 7 pr. p. (*mycel., biol.*).

Selby in Bull. Ohio Exper. Stat. **121** (1900) pag. 39 fig. 30 (in *Cucurbitaceis*).

Trotter in Annal. Mycol. **3** (1905) pag. 527 (*fr.*).

ALVEOLARIA Lagerh. (*Uredinaceæ*).

Cordiæ Lagerh. (**11** 212).

Engler, Pflzfam. **1** 1** pag. 43 fig. 27 A (*fr.*).

ALWISIA Bk. et Br. (*Mycomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Trichia*.

Bombarda Bk. et Br. (**11** 97).

Bk. et Br. in Journ. Linn. Soc. **14** (1873) tab. 2 fig. 6 et **15** (1876) t. 2 f. 1.

Lister, Mycetozoa, tab. 58 B et pag. 153 fig. 37.

Massee, Revis. Trichiac., tab. 6 fig. 19.

Schinz, Myxom. Schweiz, pag. 91 fig. 31.

ALYSIDIUM Bon. — Cfr. *Oospora*, *Septocylindrium*, *Torula*.

AMALLOSPORA Penz. (*Tuberculariaceæ*).

Dacrydion Penz. (**14** 1131).

Penzig in Malp. **11** (1897) tab. 10.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1** 1** pag. 507 fig. 260 F-II.

Rev. Mycol. **25** (1903) tab. 233 fig. 5-11 (*fr.*).

AMANITA Pers. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Amanitopsis*, *Lepiota*, *Tricholoma*, *Volvaria*.

Delacr. et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 215 tab. 40 fig. 2-3 (*schem.*).

- Fourquign., Champ. sup., pag. 22 et pag. 43 fig. 21 (*schem.*).
 Payer, Bot. Crypt., pag. 9 fig. 47-49, pag. 64 fig. 290-292, pag. 116 fig. 540-542 (*id.*).
 Peck, 48 Report (1894) tab. A fig. 1 (*id.*).
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar. fig. 1 (*schem.*).
 Roumeg., Fl. myc. Tarn-et-Garonne. tab. 2 fig. 1.
- abrupta** (Peck) Sacc. (14 63).
 Peck, Edible Fungi, tab. 59 fig. 8-14.
- Amici** Gillet (*).
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 552.
- arida** (Fr.) Gillet (5 19).
 Fries, Icon. Hymen., tab. 12 fig. 2.
- aspera** Pers. (5 19).
 Bolton, Hist. Fung., tab. 139 [*Agaricus myodes*].
 Bresad., Funghi mang., tab. 11.
 Buxbaum, Plant. Cent. V, tab. 48 fig. 1.
 Cooke, Ill. Brit. Fungi. tab. 10.
 Farneti, Funghi mang., pag. 290 fig. 38 (*fr.*).
 Garofoli, Funghi e Tartufi. fig. 16 et tab. 1 fig. 2.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 17.
 Gonnerm. et Rabh., Myc. eur., Heft 1-2. tab. 9 fig. 2.
 Harzer, Pilze. tab. 61.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 116 fig. 1.
 Larber, Funghi, tab. 9 fig. 1.
 Loudon, Encycl., fig. 15739.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 326 [*var.*].
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 34.
 Pat., Tab. anal. fig. 697.
 Rolland, Champ. qui tuent. tab. 1 fig. 8.
 Sapolini, Funghi velenosi. tab 7.
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 16 [*Ag. verrucosus*].
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 26 fig. 4-5.
 Vittadini, Funghi mang., tab. 43.
- var. **Francheti** Boud. (9 1).
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 1881, tab. 2 fig. 1.
- aureola** (Kaleibr.) Sacc. (5 12).
 Kaleibr., Icon. Hymen. Hung., tab. 1 fig. 1.
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 3 fig. 7-11.
- bellula** Britz. Sacc. (11 2).
 Britz., Hymen., tab. 31 fig. 127. tab. 90 fig. 475-476.
- bisporigena** Atk. (*).
 Atkins. in Bot. Gaz. 41 (1906) pag. 350 *basid.*
- Boudieri** Barla (*).
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 6 fig. 10-12.
- cæsarea** (Scop.) Pers. (5 8).
 Alberti, Funghi mang., tab. 1.
 Atkinson, Mushrooms. tab. 18 fig. 72 et tab. 19 fig. 2.

- Badham, Escul. Fung., tab. 15 fig. 1.
 Barla, Aperçu, tab. 4 fig. 17-18.
 Barla, Champ. Nice, tab. 1.
 Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 4 fig. A-C [*Elvela Ciceronis*].
 Bauhin, Hist. plant., cap. 23, pag. 831 [*Fungi lutei magni*].
 Bel, Champ. Tarn, tab. 9.
 Bendiscioli, Funghi Mantova, tab. 1 [*Agar. aurantiacus*].
 Berkeley in Intellect. Observer 7 (1865) tab. 1 extr. fig. 1.
 Bischoff, Krypt., fig. 3318.
 Boyer, Champ. comest., tab. 1.
 Bresad., Funghi mang., tab. 1.
 Briosi, Atl. Botan., tab. 82 fig. 492.
 Bull., Champ. Fr., tab. 120 [*Agar. aurantius*].
 Cavara, Funghi mang., tab. 1.
 Cervelli, Imenom. velen. Roma, tab. un. fig. 1.
 Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 272-273 et tab. 57.
 Corda, Anleit., tab. II fig. 77 16-17.
 Cordier, Champ., tab. 1.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 2.
 Dumée, Atlas, tab. 1.
 Eloffé, Champ., tab. 4 fig. 4-5.
 Farneti, Funghi mang., tab. 1 fig. e-f.
 Favre-Guillarmot, Champ. comest. 1, tab. 17.
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 3 fig. a.
 Gauthier, Champ., tab. 5 fig. 2-3.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 4.
 Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft 1-2, tab. 3.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 1.
 Harzer, Pilze, tab. 80.
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 8 fig. 2.
 Karsten, Abbild., fig. 35 12-13.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 8 fig. 1-12.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 125 et [f. *alba*] tab. 126 fig. 1.
 Lanzi, Funghi prov. Roma, fasc. 1 (1879) tab. 1 [*Ag. caes.* var. *albus*].
 Larber, Funghi, tab. 7 fig. 1.
 Lenz, Schwämme, tab. 2 fig. 12.
 Leuba, Champ. comest., tab. 1.
 Lorinser, Schwämme, tab. 6 fig. 3.
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 77 fig. 1 [*Fungus planus orbicularis aureus*].
 Moyon, Champign., tab. 1 fig. 1.
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 1 et 36.
 Paolucci, Funghi mang. Marchig., tab. 1 fig. 1.
 Paulet, Tr. Champ., tab. 154 fig. 1-3 [*Hypophyllum*].
 Peck, 48 Report (1894) tab. 15.
 Pers., Champ. comest., tab. 1.
 Porcher in Wood's Handb. Med. Sci. 3, tab. 12 fig. 3 et 5.
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar, fig. 1 (*schem.*) et tab. 1 fig. 1.

- Riehon et Roze, Atlas Champ., tab. 2.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 12 fig. 1.
 Rolland, Atlas, tab. 1 fig. 1.
 Roques, Hist. Champ., tab. 22.
 Roum., Crypt. ill., fig. 109.
 Sacc. e D'Ancona, Fgghi. mang. Ven., tab. 1 et tab. 15 fig. 1.
 Sapolini, Funghi velenosi, tab. 3.
 Schaeffer, Icon. fung., tab. 95 fig. 1 et 7.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 3 fig. 8-9.
 Sterb., Theatr., tab. 4 fig. *D-F*.
 St. Pierre, Dict. Bot., pag. 245 fig. 228, pag. 252 fig. 248 et pag. 984 fig. 1142 [*A. aurantiaca*].
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microscopist, 1892, tab. 1.
 Taylor Handb. Mushrooms, tab. 14 fig. 1-4.
 Tenore e Pasquale, Atlante Bot. **1**, tab. 27 fig. 2.
 Underw. in Bull. Alabama Exp. Stat. **73** (1896) pag. 341 fig. 2.
 Venturi, Mic. Brese., tab. 1 fig. 1-2.
 Venturi, Studi micol., tab. 1 fig. 3-4.
 Vittadini, Fgghi. mang., tab. 1.
 Viviani, Fgghi. d'Italia, tab. 30.
 Voglino in Nuov. Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 7 fig. 1 (*fr.*).
 Williams in Asa Gray Bull. **6** (1898) pag. 83 fig. 134.
 Dizion. Sc. Nat., tab. 324 fig. 2.
- calyptrata** Peck **16** 1.
 Peck, **53** Report (1899) tab. 4 fig. 1-5 [var. *albescens*].
 Sweetser in Bull. Pacific Univ. **1**, 4, pag. 12 fig. *C* 4.
- cariosa** (Fr.) Gillet (**5** 17).
 Bonord. in Bot. Zeit. 1858, tab. 6 fig. 1 *g anat.*
 Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **1-2**, tab. 9 fig. 2 [*Agaricus asper*].
 Krombh., Abbild. u. Besch., tab. 29 fig. 1-5 [*Am. cinerea*].
 Lucand. Champ. Fr., tab. 126.
- cinerea** Bres. **5** 12.
 Bresad., Fungi Trident., tab. 1.
- coccola** Scop.) Gillet (**5** 8).
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 1 fig. 1-3 et tab. 8 fig. 10-13.
 Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 4 fig. *D* [*Leucomyces pectinatus*].
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 13.
 Britz., Hymen., tab. 35 fig. 259.
 Lanzi, Funghi prov. Roma, fasc. **1** (1879) tab. 2.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 124 fig. 2.
 Quéf. in Assoc. Franç. Avanc. Sc. **15** (1886) tab. 9 fig. 1 [var. *Barlae*].
- cothurnata** Atk. **3**.
 Atkinson, Mushrooms, tab. 17 fig. 68-70.
- echinocephala** Vittad. Gillet (**5** 16).
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 8 fig. 5-9 (*hab.*).
 Boudier, Icon. myc. **1** [var. *bicollariata*].
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 13.

- Lucand, Champ. Fr., tab. 176.
 Paulet, Traité Champ., tab. 163 fig. 3 [*Hypophyllum tricuspdatum*].
 Quélet, Champ. Vosges., tab. 1 fig. 1 [*A. strobiliformis*].
 Soc. méi. Paris, 1776, tab. 16 fig. 4.
- Eliae** Quél. (5 19).
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 22 fig. 1.
 Quélet in Assoc. Fran. Avanc. Sc. 15 (1886) tab. 9 fig. 2.
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 3 bis fig. 5-9.
 Boudier, Icon. Myc. 1.
- Emilii** Riel (*).
 Riel in Bull. Soc. Myc. Fr. 2:3 (1907) tab. 1.
- excelsa** (Fr.) Quélet (5 14).
 Baillon, Bot. crypt. méd., pag. 94.
 Barla, Champ. Nice, tab. 7 fig. 4-8 [*Am. ampla*].
 Berk., Outl., tab. 3 fig. 3.
 Bolton, Hist. fung., tab. 47 [*Agar. verrucosus*].
 Britzelm., Hymen., tab. 69 fig. 404 [forma *lutescens*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 7.
 Corda, Icon. 3, tab. 7 fig. 100 (*hymen.*).
 Fayod in Ann. Sc. Nat. sér. 7, 9 (1899) tab. 7 fig. 8-10 (*morph.*).
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 11.
 Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft 1-2 tab. 1 [*Am. pantherina*] et tab. 8 fig. 1.
 Krombh., Abbild. u. Beschrr., tab. 29 fig. 14-17 [*Am. ampla*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 120 fig. 1.
 Letellier, Fig. Champ., tab. 640.
 Nicholson, Dict. Hort. 1, pag. 71 fig. 72.
 Pat. Hymén. Eur., tab. 1 fig. 4 (*spor.*) [*Am. ampla*].
 Paulet, Traité Champ., tab. 159 fig. 1-4 [*Hypophyllum maculatum*].
 Rolland, Atlas Champ., tab. 6 fig. 8 [*Am. ampla*].
- floccocephala** Atk. (*).
 Atkinson, Mushrooms, pag. 62 fig. 63.
- Frostiana** Peck (5 14).
 Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 6 fig. 5.
- Gayana** (Mont.) Sacc. (5 9).
 Mont., Flor. Chil. 7, tab. 7 fig. 9.
- hemibapha** (Bk. et Br.) Sacc. (5 13).
 Bk. et Br. in Trans. Linn. Soc. 27 (1868) tab. 33 a.
- illudens** (C. et M.) Sacc. (9 1).
 Cooke in Grev. 18 (1890) tab. 175 fig. A [*Amanitopsis*].
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 1 fig. 2 [*id.*].
- jonquillea** Quél. (5 11).
 Quél. in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 3 fig. 10.
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 7 fig. 7-9.
 Boudier, Icon. Myc. 1.
 Britz., Hymen., tab. 69 fig. 404.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 76.
 Pat., Tab. anal., fig. 302.

- Pat., Hymén. Eur., tab. 1 fig. 6 (*spor.*).
 Rolland, Atlas, tab. 4 fig. 6.
magnifica (Fr.) Sacc. (5 19).
 Cooke Ill. Brit. Fungi tab. 34.
 Flora Dan., fasc. 36 (1834) tab. 2146 [*Ag. magnificus*] et tab. 2148 fig. 2 [*Agar. adnatus*].
mappa (Batsch) Pers. (5 10).
 Alberti, Funghi mang., tab. 8 [*Agar. bulbosus*].
 Baillon, Diet. 4, pag. 313 fig. 2.
 Baillon, Bot. crypt. méd., pag. 89.
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 1 fig. 10-12 et [*Am. citrina*] tab. 6 fig. 4-9.
 Bel, Champ. Tarn, tab. 11.
 Bernard, Champ. Roch., tab. 1 fig. 2-3.
 Bonord, in Bot. Zeit. 1858, tab. 6 fig. 1 *a-d, f* (*anat.*).
 Bres., Funghi mang., tab. 5.
 Britz., Hymén., tab. 31 fig. 122 tab. 34 fig. 119; tab. 89 fig. 473 [var. *citrina*];
 tab. 31 fig. 123 [var. *alba*].
 Bulliard, Champ. Fr. tab. 577 fig. *D, G, H, M* [*Agar. bulbosus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 4.
 Cordier, Champ., tab. 3 fig. 1.
 Curtis, Fl. Lond., tab. 32.
 Delle Chiaie, Iconogr. piante medic., tab. 90 fig. 4 [*Agar. bulbosus*].
 Dufour, Atl. Champ., tab. 4 fig. 6 [*Am. citrina* var. *mappa*].
 Dumée, Atlas, tab. 4 [*Am. citrina*].
 Eloffé, Champ., tab. 4 fig. 8 et tab. 5 fig. 1 [var. .
 Farneti, Funghi mang., tab. 1 fig. *i*, pag. 216-219 fig. 17, 19, 21, 23, 25; pag. 227
 fig. 31-32.
 Fl. Dan., fasc. 36 (1834) tab. 2143 var. *irrorata*.
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 1 fig. *b*.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 15 [*Am. venenosa*] et 521.
 Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft 1-2, tab. 9 fig. 1 [*Am. virosa*] et tab. 11
 fig. 1 [*Am. citrina*].
 Kromb., Abbild. u. Besch., tab. 28 fig. 11-12 [*Ag. vaginatus albus*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 121 fig. 2.
 Larber, Funghi, tab. 8 fig. 2 [*Ag. citrinus*].
 Leuba, Champ. comest., tab. 5.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 51 [*Am. venenosa*].
 Macé, Subst. alim., pag. 352 fig. 1 (*fr.*) [*Am. citrina*].
 Masee, Brit. Fung. Fl. 3, pag. 3 fig. 4-5.
 Moyen, Champ., tab. 2 fig. 1 [var. *virescens*].
 Nees, Syst., tab. 19 fig. 165 [*Ag. citrinus*].
 Nicholson, Diet. Hort. 1, pag. 75 fig. 73.
 Erst., Syst., pag. 69 fig. 38 (*hymen.*).
 Palmer, Mushrooms, tab. 10 fig. 4.
 Paulet, Traité Champ., tab. 155 fig. 2-4 [*Hypophyllum virosuum*] et tab. 158
 fig. 1-2 [*H. albo-citrinum*].
 Pers., Champ. comest., tab. 2 fig. 2 [*Am. venenosa*].

- Price, Illustr. Fungi, fig. 66.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 11 [var.].
 Rolland, Atlas, tab. 4 fig. 5.
 Rolland, Champ. qui tuent, tab. 1 fig. 5.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 3 fig. 3 [var. *alba*] et tab. 4 fig. 1 [var. *lutea*].
 Sapolini, Funghi velenosi, tab. 6 [*Am. citrina*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 5 fig. 15.
 ? Sow., Col. figur., tab. 286 [*Agar. muscarius*].
 Steinb. in Hedw. 27 (1888) tab. 2 fig. 1 (*fr.*).
 St. Pierre, Dict. Botan., pag. 253 fig. 254 [*Am. venenosa*].
 Taylor, Handb. Mushrooms, tab. 15 fig. 9.
 Tenore e Pasquale, Atl. Botan. 1, tab. 45 [*Ag. citrino-albidus*].
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 40 fig. 1-2.
 Venturi, Studi micol., tab. 13 fig. 124-125.
 Vittad., Funghi mang., tab. 11 [*Agar. citrino-albidus*].
 — var. *minor* Sacc. (5 11).
 Britz., Hymen., tab. 91 fig. 481-482 et tab. 109 fig. 563.
 Schæffler, Icon. fung., tab. 241 [*Ag. bulbosus*].
megalodactyla (Berk.) Sacc. (5 20).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 11.
multisquamosa Peck (17 2).
 Peck, 53 Report (1899) tab. B fig. 1-7.
murina (C. et M.) Sacc. (9 2).
 Cooke in Grev. 18 (1890) tab. 174.
muscaria (Linn.) Pers. (5 13).
 Alberti, Funghi mang., tab. 2.
 Arcangeli, Funghi velen. e mang., fig. 3.
 Atkinson, Mushrooms, tab. 12-13 fig. 52-54.
 Bail, System der Pilze, tab. 3.
 Baillon, Bot. crypt. méd., pag. 87.
 Barla, Champ. Nice, tab. 2 et [*Am. puella*] tab. 3 fig. 8-12.
 Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 22-25.
 Bauhin, Hist. plant., cap. 51 pag. 841 [*Fungi venenati muscarii*].
 Beardslee, Aman. South Appalach., tab. 3 [*Am. m.* var. *coccinea*].
 Bel, Champ. Tarn, tab. 12.
 Bendiscioli, Funghi Mantova, tab. 2 [*Agar. pseudo-aurantiacus*].
 Berg in Charakterist. 1860, tab. 1 fig. 10.
 Bischoff, Krypt., fig. 3456 (*hab. juvenil.*).
 Blanchet, Champ. comest. Suisse, tab. 1 fig. 1.
 Bolton, Hist. fung., tab. 46 [*Am. nobilis*].
 Bonord. in Bot. Zeit. 1853, tab. 6 fig. 1 (*anat.*).
 Boudier, Des Champign., tab. 2 fig. 3 (*spor.*).
 Boyer, Champ. comest., tab. 2.
 Brefeld, Unters. 3 (1877) tab. 9 fig. 6-8 (*anat.*).
 Bresad., Funghi mang., tab. 6.
 Britz., Hymen., tab. 82 fig. 124 et [*f. puella*] tab. 49 fig. 326.

- Bulliard, Champ. Fr., tab. 122 [*Agar. pseudo-aurantiacus*].
 Cavara, Funghi mang., pag. 4 et tab. 2.
 Cervelli, Imenom. velen. Roma, tab. unica fig. 2.
 Chesnut in Un. St. Dep. Agric., Div. of Bot., Bull. **20** (1898) pag. 12 fig. 1.
 Chesnut in Un. St. Dep. Agric., Farmers' Bull. **86** (1898) pag. 4 fig. 1.
 Chesnut in Rep. Bureau Animal Industry **15** (1899) pag. 393 fig. 38.
 Chesnut in Contr. Un. St. Nat. Herb. **7** (1902) pag. 302 fig. 67.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 117.
 Cooke, Handb. **1**, tab. 2 fig. 1 (*schem.*).
 Cooke, Brit. Fungi, tab. 1.
 Cooke, Plain Brit. Fgi., tab. 1.
 Corda, Icon. **3**, tab. 7 fig. 97 (*hymen.*).
 Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 54 [*Am. m. puella*].
 Cordier, Champ., tab. 2.
 Coville in Un. St. Dep. of Agric., Circ. **13** (1897) pag. 15 fig. 14-20.
 Cuvier, Hist. Nat. médic., tab. 15 fig. 2.
 Delle Chiaie, Iconogr. piante medic., tab. 90 fig. 5.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 3.
 Dumé, Atlas, tab. 2.
 Eidam, Mycol., pag. 21 (*hymen.*).
 Eloffé, Champ., tab. 4 fig. 6-7.
 Farlow in Un. St. Dep. of Agric., Div. veg. Path., Bull. **15** (1897) tab. 22.
 Farneti, Funghi mang., pag. 68, pag. 226 fig. 28, tab. 1 fig. *g*.
 Favre-Guillarmot, Champ. comest. **1**, tab. 19.
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 7 fig. 11 (*morph.*).
 Flora Dan., fase. **19** (1794) tab. 1129.
 Fries, Sver. Atl. Svamp., tab. 1.
 Garofoli, Funghi e Tartufi, pag. 4 fig. 2 et 9, tab. 1 fig. *a*.
 Gauthier, Champ., tab. 6 fig. 1-2.
 Gibson, Mushrooms, tab. 4 et 37; pag. 58 fig. 73.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 8 [var.].
 Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **1-2**, tab. 6, tab. 7 fig. 2 [*Am. puella*],
 tab. 12 (*et anat.*).
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 3.
 Gray, Crypt. Fl. **1**, tab. 54.
 Halsted in Bull. New Jers. Exp. St. **135** (1899) pag. 12 fig. 6.
 Harzer, Pilze, tab. 1.
 Henderson in Bull. Idaho Exp. Sta. **27** (1901) tab. 12.
 Hoffm., Icon. anal., tab. 1 (*et anat.*).
 Hoffm. in Bot. Zeit., 1859, tab. 11 fig. 17 (*mycel.*).
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol., tab. 1.
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. **II**, tab. 8 fig. 1.
 Karsten, Abbild., fig. 35-37.
 Kellerm. in Mycol. Bull. **2** (1904) pag. 53 fig. 51-52.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 9.
 Lauzi, Funghi di Roma, tab. 122 fig. 1.
 Larber, Funghi, tab. 7 fig. 2.

- Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 7 z (*spor.*) et tab. 2 fig. 13-14.
 Leuba, Champ. comest., tab. 2.
 Lorinser, Schwämme, tab. 6 fig. 1.
 Loudon, Encycl., fig. 15736.
 Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 6 fig. 4 et tab. 9.
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 78 fig. 2 [*Fungus bulbosus* . . .].
 Moq.-Tand., Bot. médic., pag. 441 fig. 111.
 Moyen, Champ., tab. 1 fig. 2.
 Nees, Syst., tab. 19 fig. 166 (*hab. juv.*).
 Nees, Syst. 2^e, tab. 38.
 Nicholson, Dict. Hort. 1, pag. 76 fig. 74.
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 35.
 Palmer, Mushrooms, tab. 10 fig. 1.
 Pat., Hymén. Eur., tab. 1 fig. 2 (*anat.*).
 Paulet, Traité Champ., tab. 157 fig. 1-3 [*Hypophyllum*].
 Peck, 48 Report (1894) tab. 42.
 Phœbus, Deut. Krypt. Giftgewächse, tab. 2.
 Plues in Popul. Sci. Review 2, tab. 15 fig. 1.
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 1.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 12 fig. 2.
 Rolland, Champ. qui tuent, tab. 1 fig. 6.
 Roques, Hist. Champ., tab. 18-20 fig. 1.
 Roumeg., Crypt. ill., fig. 113.
 Sapolini, Funghi velenosi, tab. 4.
 Schacht, Phys. Bot., tab. 1 fig. 2-4 (*anat.*).
 Schacht, Lehrb. Anat. Phys. 1, pag. 166 fig. 25 et pag. 74 fig. 8 (*id.*).
 Schæffer, Icon. fung., tab. 27. 28 et [4g. *caesareus*] 258 [cum var.].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 2 fig. 7.
 Solla, Fitopatol., tab. 2 fig. 16 (*sect. juren.*).
 Sowerb., Col. fig., tab. 286.
 Steinh. in Hedw. 27 (1888) tab. 2 fig. 2 (*fr.*).
 Sterb., Theatr., tab. 22 fig. B-C et ? tab. 28 fig. A, C.
 Stevenson, Hymen. 1, pag. 2.
 St. Pierre, Dict. Botan., p. 246 fig. 230, p. 253 fig. 253, p. 984 fig. 1142.
 Strasburger, Lehrb., pag. 325 fig. 332.
 Sturgis in Rep. Connect. Board of Agric. 1895, tab. 1 fig. 1.
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microscopist, 1890, tab. 2 fig. 8
 et 1892 tab. 2.
 Taylor, Handb. Mushrooms, tab. 15 fig. 1-7.
 Tenore e Pasquale, Atl. Botan. 1, tab. 27 fig. 1.
 Underw. in Bull. Alabama Exp. Stat. 73 (1896) pag. 344 fig. 3.
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 10.
 Van Tavel, Morphol., pag. 163 fig. 1-5 (*morph., biol.*).
 Venturi, Mic. Brese., tab. 1 fig. 3-4.
 Venturi, Studi micol., tab. 1 fig. 5-6.
 Vittadini, Funghi mang., tab. 5.

- Viviani, Funghi d'Italia, tab. 29.
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 7 fig. 3 (*fr.*).
 White, Hymen. Connecticut., tab. 1.
 Williams in Asa Gray Bull. **6** (1898) tab. 1 fig. 3.
 Winter. Krypt. Fl. **1**, pag. 483.
 Woodworth in Birds and Nature **14** (1903) tab. 592.
 Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. sine numero.
 Dizion. Sc. Nat., tab. 324 fig. 1.
 Svensk Botan., tab. 108.
- var. **formosa** (Pers.) (5 13).
 Barla, Champ. Nice, tab. 3 fig. 1-7 [*Am. formosa*].
 Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **1-2**, tab. 10 fig. 2.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) pag. 30.
- var. **regalis** (Fr.) (5 13).
 Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 280 et tab. 28.
- var. **umbrina** (Pers.) (5 13).
 Phobus in Nova Acta Acad. Caesar.-Leop. **19** (1812) tab. 56 fig. 1 (*spor.* [*id.*]).
 Viviani, Funghi d'Italia, tab. 26.
- nitida** (Fr.) Gillet (5 18).
 Fries, Icon. Hymen., tab. 12 fig. 1.
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 6 fig. 1-3.
 Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 6 fig. B [*Leucomyces gemmatas*].
 Britz., Hymen., tab. 105 fig. 551.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 70.
 Gillet, Champ. Fr., Hymen., tab. 19.
 Paulet, Traité Champ., tab. 162 fig. 2 [*Hypophyllum adamantinum*].
 Soc. médic. Paris 1776, tab. 16 fig. 1.
- olens** (Britz.) Sacc. (11 2).
 Britz., Hymen., tab. 89 fig. 471-472.
- ovoidea** Bull. Quél. (5 8).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 361 [*Ag. oroid. albus*].
 Alberti, Funghi mangere., tab. 12.
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 2.
 Barla, Champ. Nice, tab. 6.
 Bendiscioli, Funghi di Mantova, tab. 3.
 Bernard, Champ. Roch., tab. 24 fig. 1.
 Bresad., Funghi mang., tab. 2.
 Briganti, Fung. Neap., tab. 1-2 [*Ag. oroid. var. leucosarcus*].
 Dufour, Atl. Champ., tab. 1 fig. 2.
 Farneti, Funghi mang., tab. 2 fig. b.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 124 fig. 1.
 Leuba, Champ. comest., tab. 3.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 351 [*var. tojocéphala*].
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 4.
 Rolland, Atlas, tab. 2 fig. 2.
 Roumeg., Crypt. ill., fig. 106.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 4 fig. 11.

- Venturi, Mic. Brese., tab. 2.
 Venturi, Studi micol., tab. 1 fig. 1-2.
 Vittad., Funghi mang., tab. 2.
 Viviani, Funghi d'Italia, tab. 34.
pantherina (DC.) Krombh. (5 14).
 Arcangeli, Funghi velen. e mang., fig. 4.
 Baillon, Bot. crypt. méd., pag. 92.
 Barla, Champ. Nice, tab. 7 fig. 1-3.
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 3 bis fig. 1-4.
 Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 26.
 Bischoff, Krypt., fig. 3462.
 Bocccone, Museo di Fisica, tab. 301 fig. 2-3 [*Fungus verrucosus atro-fuscus*].
 Boyer, Champ. comest., tab. 4.
 Bresad., Funghi mang., tab. 7.
 Britz., Hymen., tab. 34 fig. 125.
 Cavara, Funghi manger., tab. 3.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 6.
 Corda, Icon. 3, tab. 7 fig. 99 (*hymen.*).
 Cordier, Champ., tab. 3 fig. 2.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 5 fig. 7.
 Dumée, Atlas. tab. 5.
 Eloffé, Champ., tab. 5 fig. 7.
 Farneti, Funghi mang., pag. 89 et pag. 230 fig. 37.
 Favre-Guillarmot, Champ. comest. 1, tab. 21.
 Flora Dan., fasc. 32 (1827) tab. 1911 fig. 2 (*hab. juven.*).
 Garofoli, Funghi e Tartufi, fig. 11 et tab. 1 fig. b.
 Gauthier, Champ., tab. 6 fig. 3.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 10.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 4.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 29 fig. 10-13.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 121 fig. 1.
 Larber, Funghi, tab. 9 fig. 2 [*Ag. umbrinus*].
 Lenz, Schwämme, tab. 3 fig. 16.
 Letellier, Figur. Champ., tab. 639.
 Leuba, Champ. comest., tab. 8.
 Loudon, Encycl., fig. 15737.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 226.
 Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) Suppl., tab. 5 fig. 35-36 (*cytot.*).
 Moyen, Champ., tab. 2 fig. 2.
 Paulet, Traité Champ., tab. 160 fig. 2 [*Hypophyllum margaritiferrum*].
 Pat., Tab. anal., fig. 502.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 5 fig. 5-8.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 11 fig. 3.
 Rolland, Champ qui tuent, tab. 1 fig. 7.
 Roumeg., Crypt. ill., fig. 111.
 Sapolini, Funghi velenosi, tab. 5.
 Schæffer, Icon. fung., tab. 90 [*Agaricus maculatus*].

- Stande, Schwämme. tab. 10 fig. 3-4.
 Sterb., Theatr., tab. 16 fig. F-G.
 Tanaka, Mycogr. Nipponica **1**, 1, part 2 tab. 5.
 Valenti-Serini, Funghi Senesi. tab. 11-12 et [*Ag. margaritifera*] tab. 14.
 Van Bambeke, Hyph. vascul. Autobasil., tab. 2 fig. 9 (*anat.*).
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 3.
 Venturi, Studi micol., tab. 1 fig. 7-8.
 Vittad., Funghi mang., tab. 39.
 Viviani, Funghi d'Italia. tab. 26.
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** 1887) tab. 7 fig. 4 (*fr.*).
 Williams in Asa Gray Bull. **6** 1898) tab. 1 fig. 2.
permunda (Britz.) Sacc. (**11** 2).
 Britz., Hymen., tab. 90 fig. 477.
Persoonii (Fr.) Sacc. (**5** 20).
 Paulet, Traité Champ., tab. 141 fig. 1-2 [*Hypophyllum giganteum*].
phalloides Fr. Quél. **5** 9).
 Fries, Sver. Atl. Svampar. tab. 2.
 Arcangeli, Funghi velen. e mang., fig. 2.
 Atkinson in Bull. Cornell Agr. Exp. Stat. **138** 1897) pag. 359-361 fig. 106-109.
 Atkinson, Mushrooms, fig. 55-58 et tab. 14.
 Atkinson in Bailey's Cycl. Amer. Hort., 1900, fig. 1443.
 Baillon, Bot. crypt. m'él., pag. 91.
 Barla, Champ. Nice. tab. 4 fig. 1 [*f. alba*], tab. 4 fig. 2-4 [*Agaricus citrinus*],
 tab. 4 fig. 5-8 [*Am. viridis*].
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 1 fig. 1-6 [*f. citrina*].
 Barla, Aper u. tab. 3 fig. 27-28 [*f. viridis*].
 Bel. Champ. Tarn. tab. 10.
 Bendisicoli, Funghi Mantova. tab. 10 (cum varr.) [*Ag. bulbosus*].
 Berk. (utl.) tab. 3 fig. 1.
 Berk. in Ann. Nat. Hist. **1** 1838) tab. 4 fig. 14 (*hymen.*).
 Bernarl. Champ. Roch. tab. 1 fig. 1.
 Bischoff, Krypt., nr. 3243.
 Bolton, Hist. Fung., tab. 48 [*sp. normalis*].
 Boudier, Icon. Mycol. **1** (*Am. citrina*).
 Boullier, Des Champ., tab. 1 fig. 8-13 et tab. 2 fig. 1-2 (*anat. fr.*) [*Am. bulbosa* et var. *citrina*].
 Boyer, Champ. comest. tab. 6.
 Bresad., Funghi manger., tab. 3 var. *viridis*.
 Britz., Hymen., tab. 59 nr. 329 [*f. alba*], tab. 31 fig. 121 [*f. virescens*], tab. 42
 nr. 293, tab. 49 nr. 327, tab. 69 fig. 495, tab. 158 fig. 741 [*Am. citrina*].
 Bulliard, Champ. Fr. tab. 2 [*Ag. bulbosus*].
 Cavara, Funghi manger., tab. 5.
 Chesnut in Yearb. Un. St. Dep. Agric., 1896, pag. 144 fig. 28.
 Chesnut in Un. St. Dep. Agric., Div. Bot., Bull. **20** (1898) pag. 14 fig. 2.
 Chesnut in Un. St. Dep. Agric., Farmes' Bull. **86** (1898) pag. 6 fig. 2.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi. tab. 2.
 Corda, Icon. **4**, tab. 10 nr. 137 (*hymen.*).

- Corda in Sturm. Deutschl. Fl. **3**, fasc. 14, tab. 55 [f. *virescens*].
 Cordier, Champ., tab. 4.
 Coville in Un. St. Dep. Agr., Div. Bot., Circul. **13** (1897) pag. 20 fig. 21.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 4 fig. 5.
 Dumée, Atlas, tab. 3.
 Farlow in Un. St. Dep. Agr., Div. veg. Path., Bull. **15** (1887) tab. 23.
 Farlow. Mushr. Eaters. pag. 10.
 Farlow in Yearb. Un. St. Dep. Agric. 1897, tab. 23.
 Farneti, Funghi mang., tab. 1 fig. *a-d*.
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 5 *r* et tab. 7 fig. 12.
 Flora Batav., tab. 738 et 829.
 Flora Dan., fasc. **21** 1799) tab. 1246 [var. *virescens*].
 Garman in Bull. Kentucky Agr. Exp. Stat. **96** (1901) fig. 5.
 Garofoli, Funghi e Tartufi, fig. 8 et tab. 1 fig. *a*.
 Gauthier, Champign., tab. 7 fig. 1-4.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 3 et [var. *virescens*] tab. 18.
 Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **1-2**, tab. 10 fig. 1 et [*Am. citrina*] tab. 4.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 1-2.
 Halsted in Bull. New Jersey Agr. Exp. Stat. **135** (1890) pag. 13 fig. 7.
 Harzer, Abbild., tab. 5 [*A. mappa*].
 Henderson in Bull. Idaho Exp. Stat. **27** (1901) pag. 30.
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 274 fig. 125 *B*.
 Hummer, Prakt. Pilzbuch, tab. 3 fig. 16.
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. I, tab. 2 fig. 2 [*Agar. virosus*].
 Kellerm. in Mycol. Bull. **2** 1904) pag. 56 fig. 53.
 Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 21 fig. 6-7.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 6, tab. 28 fig. 1-12, tab. 69 fig. 10-17
 [cum varr.].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 123 fig. 1 [cum varr.].
 Larber, Funghi, tab. 8 fig. 1 [*Am. bulbosa*] et fig. 4 [*Am. viridis*].
 Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 7 *y* et tab. 3 fig. 15.
 Letellier, Figur. Champ., tab. 631 [*Agar. insidiosus*].
 Leuba, Champ. comest., tab. 4.
 Lloyd, Volvæ Un. St., pag. 3 fig. 3.
 Lorinser, Schwämme, tab. 6 fig. 2.
 Loudon, Encycl., fig. 15732.
 Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 6 fig. 2-3.
 Moq.-Tand., Bot. méd., pag. 441 fig. 110 [*Am. viridis*].
 Nicholson, Dict. Hortie **1**, pag. 77 fig. 75.
 Palmer, Mushrooms, tab. 10 fig. 2-3.
 Paulet, Traité Champ., tab. 155 fig. 1-4 et tab. 156 fig. 1-2 [*Hypophyllum virosus*].
 Peck, **48** Report (1894) tab. 40 et [var. *alba*] tab. 41 fig. 1-4.
 Pers., Champ. comest., tab. 2 fig. 1 [*Am. citrina*] fig. 2 [*Am. bulbosa alba*]
 fig. 3 [*Am. viridis*].
 Phœbus, Deut. crypt. Giftgew., tab. 1.
 Price, Illustr. Fungi, fig. 28.

- Richon et Roze. Atlas Champ., tab. 13 fig. 1-5.
 Röll. Essbare Pilze, tab. 3 fig. 1.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 1 fig. 2.
 Rolland. Champ. qui tuent, tab. 1 fig. 3 et [*Am. citrina*] fig. 4.
 Rolland. Atlas Champ., tab. 3 fig. 3.
 Roques. Hist. Champ., tab. 23 fig. 1-2.
 Roumeg., Crypt. ill., fig. 119 et [var. *citrina*] 119 b.
 Schoeffer. Icon. Fung., tab. 20 [*Ag. citrinus*].
 Sicard. Hist. Nat. Champ., tab. 5 fig. 14.
 Staudle. Schwämme, tab. 10 fig. 1-2.
 Strasburger. Lehrb., pag. 325 fig. 333 [*Am. bulbosa*].
 St. Pierre. Dict. Botan., pag. 246 fig. 229 [*id.*].
 Taylor. Handb. Mushrooms 5, tab. 15 fig. 8.
 Tenore e Pasquale. Atl. Botan. 1, tab. 45 [*Agar. virosus*].
 Trelease in Rep. Missouri Hort. Soc. 43 (1909) pag. 224.
 Underw. Moulds, tab. 8 fig. 1-2.
 Vaillant. Botan. Paris., tab. 14 fig. 5 [*Fungus phalloides*].
 Valenti-Serini. Funghi Sen., tab. 1 [*Am. bulbosa verna*], tab. 2 [*Agar. bulb. citrinus*], tab. 3 [*Agar. bulb. viridis*], tab. 4 fig. 1 [*Am. Vitoni*], tab. 4 fig. 2 [*Am. terrea*], tab. 5 fig. 1 [*Am. fulva*], tab. 5 fig. 2 [*Am. cinerea*].
 Venturi. Mic. Brese., tab. 40 fig. 4-5.
 Vittadini. Funghi mang., tab. 17 [*Agar. virosus*].
 Viviani. Funghi d'Italia, tab. 15 et tab. 22 fig. 1 [cum var.].
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. Ital. 19 (1887) tab. 7 fig. 2 *fr.*.
 White. Hymen. Connect., tab. 2.
 Williams in Asa Gray Bull. 6 (1898) tab. 1 fig. 1.
 - var. *verna* Fr. 75 10.
 Arengeli. Funghi velen. e mang., fig. 1.
 Atkinson. Mushrooms, pag. 60 fig. 59-61.
 Baillon. Dict. 4, pag. 313 fig. 1.
 Baillon. Bot. crypt. m^ol., pag. 93.
 Barla. Champ. Alp. Marit., tab. 1 fig. 7-9 et tab. 4 fig. 1-4.
 Baulin. Hist. Plant., cap. VIII pag. 826 [*Funghi albi venenati viscid.*].
 Bayle-Barelle. Deser. Funghi, tab. 1 [*Agar. bulbosus vermus*].
 Bresadola. Funghi mang., tab. 4.
 Bulliard. Champ. Fr., tab. 195 [*Agar. bulbosus vermus*].
 Cooke. Illustr. Brit. Fungi, tab. 3.
 Cooke. Austral. Fungi, tab. 1 fig. 1.
 Dufour. Atlas Champ., tab. 1 fig. 1.
 Dumér. Atlas, tab. 7.
 Eloté. Champigna., tab. 5 fig. 2.
 Farneti. Funghi mangera., pag. 227 fig. 30 et tab. 1 fig. h et k.
 Garofoli. Funghi e Tartufi, fig. 10 et tab. 1 fig. c.
 Gibson. Mushrooms, tab. 3.
 ? Gonn. et Rabh. Myc. eur., Heft. 1-2, tab. 11 fig. 2 [*Agar. solitarius*].
 Lanzi. Funghi di Roma, tab. 122 fig. 2.
 Larber. Funghi, tab. 8 fig. 3.

- Loudon. Encycl., fig. 15731.
 Nicholson. Dict. Hortie. **1**, pag. 609 fig. 761.
 Noulet et Dassier. Traité Champ., tab. 37.
 Palmer. Mushrooms, tab. 9.
 Pat., Tab. anal., fig. 101.
 Paulet. Traité Champ., tab. 156 fig. 3-4 [*Hypophyllum virosum*].
 Peck. **48** Report (1894) tab. 41 fig. 5-7.
 Richon et Roze. Atlas Champ., tab. 13 fig. 6-9.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 7.
 Rolland, Atlas Champ., tab. 3 fig. 4.
 Rolland, Champ. qui tuent, tab. 1 fig. 2.
 Roumeg., Crypt. ill., fig. 112.
 Sapolini. Funghi velenosi, tab. 2.
 Taylor in Un. St. Dep. Agric., Rep. of Microscopist, 1890, tab. 2 fig. 6.
 Taylor. Handb. Mushrooms, tab. 16 fig. 1-4.
 Venturi. Studi micol., tab. 2 fig. 13-14.
 Vittad., Funghi mang., tab. 44.
- porphyria** A. et S. (**5** 11).
 Alb. et Schw., Consp. Fung. Lusat., tab. 11 fig. 1 [var. *tenuior*].
 Barla. Champ. Alp. Marit., tab. 3 fig. 5-6.
 Bischoff, Krypt., fig. 3285.
 Britz., Hymen., tab. 88 fig. 470 [var. *major*] tab. 50 fig. 330 et tab. 90 fig. 471
 [var. *tenuior*].
 Farneti. Funghi mang., pag. 228 fig. 33 (*fr.*).
 Flora Dan., fasc. **36** (1834) fig. 2145 [*Agar. phalloides* var.] [var. *major*].
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 5.
 Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **1-2**, tab. 8 fig. 2.
 Loudon. Encycl., fig. 15733.
 Micheli. Nova Plant. Gen., tab. 76 fig. 3 [*Fungus parvus* . . .].
 Pat., Tab. anal., fig. 304.
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 152 fig. 2 [*Hypophyllum colabrinum* Paul. = *Am. ophites* Lév.].
- recutita** (Fr.) Gillet (**5** 11).
 Barla. Champ. Alp. Marit., tab. 8 fig. 1-4.
 Berk., Outl., tab. 3 fig. 3.
 Britz., Hymen., tab. 109 fig. 562 et 564 [cum var.].
 Bulliard. Champ. Fr., tab. 577 fig. *E F* [*Ag. bulbosus*].
 Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **1-2**, tab. 2 [*Am. Secretanii*].
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 29 fig. 6-9 [*Am. tomentella*].
 Sicard. Hist. Nat. Champ., tab. 4 fig. 13.
 — var. **gracilis** Schum. (**5** 12).
 Flora Dan., fasc. **33** (1829) tab. 1958 fig. 2.
- recutitiformis** (Britz.) Sacc. et Trav. (*).
 Britz., Hymen., tab. 109 fig. 564.
- roseola** Steinh. (**9** 1).
 Steinh. in Hedw. **27** (1888) tab. 2 fig. 3 et 3 bis.
- rubescens** Pers. (**5** 16).

- Arrhen., Nord. Matsv., pag. 109.
 Atkinson. Mushrooms, pag. 71 fig. 73, tab. 19 fig. 1, tab. 20 fig. 74.
 Badham. Escul. Fung., tab. 11 fig. 3-5.
 Barla. Champ. Alp. Marit., tab. 5 fig. 1-6.
 Bernard. Champ. Roch., tab. 4 fig. 1.
 Bolton. Hist. Fung., tab. 27 fig. 1 [*Ag. muscarius*].
 Boyer. Champ. comest., tab. 3.
 Bresadola. Funghi mang., tab. 9.
 Britz., Hymen., tab. 32 fig. 126.
 Bulliard. Champ. Fr., tab. 316 [*Agar. verrucosus*].
 Cavara. Funghi mang., tab. 4.
 Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 15.
 Cooke. Illustr. Brit. Fungi, tab. 9 et 1163.
 Cooke. Brit. edible Fungi, tab. 1 fig. 1.
 Corda. Icon. 3, tab. 7 fig. 98 (*hymen.*).
 De Bary. Vergl. Morph., pag. 316 (*omorph. et anat.*).
 Dufour. Atlas Champ., tab. 5 fig. 8.
 Dum'c. Atlas, tab. 6.
 Farneti. Funghi mang., pag. 226 fig. 29 et pag. 228 fig. 35 (*fr.*).
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 5 (*spor.*).
 Flora Batava, tab. 765.
 Flora Dan., fasc. 14 (1780) tab. 831 fig. 2 et fasc. 36 (1831) tab. 2140 et 2147.
 Fries. Sver. Atlas Svampar, tab. 74.
 Gillet. Champ. Fr. Hymén., tab. 16.
 Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft 1-2, tab. 5.
 Gotthold-Idalm. Pilz-Sammler, fig. 5.
 Harzer. Pilze, tab. 36.
 Hennings in Engler. Pilzfam. 1, 1 pag. 274 fig. 125 A [*Am. pustulata*].
 Herpell. Hutpilze für Herbarium, tab. 3 fig. 3-4.
 Hussey. Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 23.
 Kellerm. in Myc. Bull. 2 (1904) pag. 84 fig. 75
 Krombh., Abbild. u. Beschri., tab. 1 fig. 7-8 [*Ag. cinereus*] et tab. 10 fig. 1-5.
 Lamarek. Encycl., tab. 882 fig. 4 [*Agar. asper*].
 Lanzi. Funghi di Roma, tab. 117 fig. 1.
 Larber. Funghi, tab. 7 fig. 3.
 Le Maout et Decaisne. Botan., pag. 698 fig. 2.
 Lenz. Schwämme, tab. 3 fig. 17.
 Letellier. Figur. Champ., tab. 667 [*Agar. verrucosus*].
 Leuba. Champ. comest., tab. 7.
 Lorinser. Schwämme, tab. 7 fig. 2
 Loudon. Encycl., fig. 15758.
 Mac Ilvaine et Macadam. Amer. Fungi, tab. 8 fig. 2 et tab. 12 fig. 4.
 Moyon. Champ., tab. 2 fig. 3.
 Pat., Tab. anal., fig. 303.
 Paulet. Traité Champ., tab. 161 fig. 1-4 [*Hypophyllum vinosum*].
 Peck in Cultiv. and Country Gentl. 59 (1894) pag. 566.
 Peck. 48 Report (1894) tab. 16

- Pieus, Meleth., tab. 2 fig. 1 [*Agar. scandiicinus*].
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 6.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 11 fig. 2.
 Rolland, Atlas, tab. 9 fig. 13 [*Am. rubens*].
 Roumeg., Crypt. ill., fig. 169.
 Schaeffer, Icon. fung., tab. 91 [*Agar. pustulatus*] et 261 [*Ag. myodes*].
 Schneider, Bot. Wörterb., pag. 642 (*veget.*).
 Schröter in Engler, Pflz.fam. 1. 1^{te} pag. 56 fig. 43 (*evolut.*).
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 3 fig. 10.
 Soc. médic. Paris 1776, tab. 13.
 Staude, Schwämme, tab. 10 fig. 5.
 Sterb., Theatr., tab. 19 fig. F-G.
 Taylor, Handb. Mushrooms 5, tab. 14 fig. 5-9.
 Venturi, Mic. Brese., tab. 26 fig. 1-3.
 Venturi, Stuli micol., tab. 2 fig. 9-10.
 Vittadini, Funghi mang., tab. 41.
 Viviani, Funghi d'Italia, tab. 22 et 27.
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 7 fig. 5 (*fr.*).
 Williams in Asa Gray Bull. 6 (1898) pag. 84 fig. 13⁶.
 — var. *circinata* (Pers.) (5 16).
 Flora Dan., fase. 36 (1834) tab. 2140 [*Agar. circinatus*].
russuloides (Britz.) Sacc. (5 13).
 Britz., Hymen., tab. 120 fig. 626.
solitaria (Bull.) Gillet (5 15).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 48.
 Atkinson, Mushrooms, tab. 21-22 fig. 75-76.
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 4 fig. 5-8.
 Boudier, Icon. Myc. 1.
 Bresadola, Funghi mang., tab. 8.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 939.
 Eloffé, Champign., tab. 5 fig. 3.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 14 [*Am. pellita*].
 ? Gonn. et Rabb., Myc. eur., Heft 1-2, tab. 11 fig. 2 [an *Am. phalloides*
 var. *verna*?].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 118 fig. 1.
 Pat., Tab. anal., fig. 305.
 Paulet, Traité Champ., tab. 156 bis (*Hypophyllum pellitum*).
 Revue Mycol. 8 (1886) tab. 60 fig. 2 (*terat.*, *cavernic.*) [var. *Martiniana* Roum.].
 — var. *minor* Sacc. (5 16).
 Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 6 fig. A [*Leucomyces speciosior*].
spissa (Fr.) Quéf. (5 17).
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 5 fig. 7-11.
 Bresad., Funghi mang., tab. 10.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 69.
 Farneti, Funghi mang., pag. 228 fig. 34 (*fr.*).
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 1 fig. C.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 20.

- Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **1-2**, tab. 7 fig. 3 [*Am. strobiliformis*].
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 29 fig. 1-5 [*Am. cinerea*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 116 fig. 2.
 Lucand., Champ. Fr., tab. 26.
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 78 fig. 1 [*Fungus e volva erumpens* . . .].
 Pat., Tab. anal., fig. 305.
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 160 fig. 1 et 3 [*Hypophyllum margariferum*].
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 5 fig. 1-4.
 Rolland, Atlas, tab. 6 fig. 9.
- spretata** Peck (**5** 12).
 Atkinson, Mushrooms, pag. 69 fig. 71.
 Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Funzi, tab. 6 fig. 1.
- strobiliformis** (Vitt.) Quél. (**5** 15).
 Vittadini, Funghi mang., tab. 9.
 Barla, Champ. Alpes Marit., tab. 4 bis.
 Bendiseioli, Funghi Mantova, tab. 5 [*Agar. solitarius*].
 Berk., Outlin., tab. 3 fig. 2.
 Bernard, Champ. Roch., tab. 2 fig. 1.
 Britz., Hymen., tab. 103 fig. 544.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 593 [*Agar. solitarius*].
 Cooke, Illustr. Brit. Funzi, tab. 8 et 277.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 12.
 Kellerman in Ohio Myc. Bull. **1** (1903) pag. 26 fig. 32.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 119 fig. 1.
 Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Funzi, tab. 8 fig. 3.
 Paulet, Traité Champ., tab. 162 fig. 1 [*Hypophyllum*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 4 fig. 12.
 Soc. médic. Paris, 1776, tab. 16 fig. 2.
 Taylor, Handb. Mushrooms, tab. 14.
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 4.
 Venturi, Studi micol., tab. 2 fig. 11-12.
 Williams in Asa Gray Bull. **6** (1898) pag. 83 fig. 13 et **7** (1899) tab. 6.
- var. **aculeata** Quél. (**5** 15).
 Quél., Champ. Vosges **1**, tab. 1 fig. 1 [*Am. strobiliformis*].
- tenuipes** (Dur. et Lév.) Sacc. (**5** 12).
 Mont., Crypt. Alger., tab. 30 fig. 4.
- velatipes** Atk. (*).
 Atkins., Mushrooms, tab. 15-16 fig. 64-67.
- vernalis** Gillet (**5** 11).
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 9.
 Britz., Hymen., tab. 49 fig. 328.
 Doass. et Pat., Champ., tab. 29.
 Farneti, Funghi mang., pag. 93 et pag. 224 fig. 27.
 Pat., Tab. anal., fig. 501.
 Rev. Mycol. **2** (1880) tab. 8 fig. 1.
- virosa** (Fr.) Quél. (**5** 9).
 Fries, Sver. Atl. Svamp., tab. 84.

- Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 3 fig. 1-4.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 6.
 Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft 1-2, tab. 9 fig. 1.
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 1 fig. 1.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 123 fig. 2.
 Paulet, Traité Champ., tab. 156 ter [*Hypophyllum niveum*].
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 3.
 Sapolini, Funghi velenosi, tab. 1.

Species dubie vel indeterminate.

- Lloyd, Volvæ Un. St., pag. 1-6 fig. 1, 2, 4-6 (*volvæ*).
 Paulet, Traité Champ., tab. 152 fig. 1 [*Hypophyllum cruce-melitensis*].
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 6 [*Agar. fulvaster*].
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 13 [*Agar. perlatus*].
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 15 [*Agar. maculatus*].

AMANITOPSIS Roze (*Agaricaceæ*).

- adnata** (Sm.) Sacc. (5 24).
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 20.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 35.
 Flora Dan., fasc. 36 (1834 tab. 2148 fig. 2).
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 115 fig. 1.
- baccata** (Fr.) Sacc. (5 25).
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 7 fig. 10-13 [*Amanita*].
 Beardslee, Aman. South Appalach., tab. 1 [*id.*].
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 80 fig. 4 [*Fungus totus candidus* . . .].
- curta** (C. et M.) Sacc. (9 3).
 Cooke in Grev. 18 (1889) tab. 176 fig. 1.
- farinacea** (C. et M.) Sacc. (9 2).
 Cooke in Grev. 18 (1889) tab. 175 fig. B.
- farinosa** (Schw.) Atk. (*).
 Atkinson, Mushrooms, pag. 76 fig. 78.
- gemmata** (Fr.) Sacc. (5 25).
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 7 fig. 4-6 [*Amanita*].
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 26.
 Paulet, Traité Champ., tab. 158 fig. 3 [*Hypophyllum nitido-guttatum*].
 Soc. médic. Paris. 1776, tab. 15 fig. 3.
- Godeyi** (Gillet) Sacc. (5 23).
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 21 [*Amanita*].
- insidiosa** (Let.) Sacc. (9 2).
 Letell., Fig. Champ., tab. 631.
- lepiotoides** (Barla) Sacc. (5 21).
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 8 bis [*Amanita*].
 Pat., Tab. anal., fig. 606.
- livido-pallens** (Secr.) Boud. (*).
 Boudier, Icon. Myc. 1.
- prætorica** (Fr.) Sacc. (5 21).

- Paulet. *Traité Champ.*, tab. 153 fig. 1-2 [*Hypophyllum castaneum*].
 Schæffer. *Icon. fung.*, tab. 245 [*Ag. badius*].
pulchella (C. et M.) Sacc. (9) 2).
 Cooke in Grev. 18 1839) tab. 176 fig. B.
strangulata (Fr.) Roze (5) 23).
 Fries. *Icon. Hymen.*, tab. 11.
 Barla. *Champ. Alp. Marit.*, tab. 7 fig. 1-3 [*Amanita*].
 Beardslee. *Aman. South Appalach.*, tab. 2 [*id.*].
 Berk. *Outlin.*, tab. 3 fig. 5 [*Agar. Ceciliæ*].
 Boudier. *Icon. Mycol.* 1.
 Cooke. *Illustr. Brit. Fungi.*, tab. 13.
 Farneti. *Funghi mang.*, pag. 230 fig. 39 (*fr.*)
 Gillet. *Champ. Fr. Hymén.*, tab. 25 [*A. inaurata*].
 LucanJ. *Champ. Fr.*, tab. 151.
 Mac Ilvaine et Macadam. *Amer. Fungi.*, tab. 10 fig. 4.
 Pat. *Tab. anal.*, fig. 401.
 Pat. *Hymén. Eur.*, tab. 1 fig. 5 (*spor.*) [*Amanita*].
 Peck. 51 Report 1897) tab. 50 fig. 1-10.
 Peck. *Edible Fungi.*, tab. 44 fig. 1-10.
 Price. *Illustr. Fungi.*, fig. 112 [*A. Ceciliæ*].
 Saunders et Smith. *Mycol. Illustr.*, tab. 40.
urceolata (Viv.) Sacc. (5) 24).
 Viviani. *Funghi d' Italia.*, tab. 14 fig. 1-4 et ? fig. 5-9.
 Micheli. *Nova Plant. Gen.*, tab. 76 fig. 2 [*Fungus parvus e volva erumpens*].
vaginata (Bull. Roze (5) 21).
 Bulliard. *Champ. Fr.*, tab. 93 et 512.
 Atkinson. *Mushrooms.*, tab. 23 fig. 77.
 Barla. *Champ. Nice.*, tab. 5 fig. 1-8 [*Agar. v. v. g.*] et fig. 9-10 [*Am. spadicea*].
 Bel. *Champ. Tarn.*, tab. 13 [*Amanita*].
 Bendiscioli. *Funghi Mantova.*, tab. 12
 Berk. *Outlin.*, tab. 3 fig. 4.
 Bernard. *Champ. Roch.*, tab. 2 fig. 2 et tab. 4 fig. 2.
 Bolton. *Hist. Fung.*, tab. 49 [*Agar. pulvinatus*].
 Boudier. *Icon. Myc.* 1.
 Boyer. *Champ. comest.*, tab. 5
 Bresad. *Funghi mang.*, tab. 12 [*Amanita*].
 Britz. *Hymen.*, tab. 32 fig. 128 et tab. 74 fig. 414 [*id.*].
 Cattaneo e Oliva in *Arch. Labor. Critt. Pavia* 5 (1888) tab. 3 fig. 3 (*hab. juven.*).
 Clus.-Istv. *Icon. fung.*, tab. 11 et 31 [*A. plumbea*].
 Cooke. *Brit. edible Fungi.*, tab. 1 fig. 2 [*Amanita*].
 Cooke. *Illustr. Brit. Fungi.*, tab. 12 et 940 [*eum var.*].
 Cooke et Berk. *Fungi.*, pag. 121 fig. 45 b (*spor.*).
 Corda. *Icon.* 5. tab. 10 fig. 97 (*fr.*).
 Corda. *Anleit.*, tab. h fig. 77 12-15.
 Cordier. *Champ.*, tab. 5 fig. 1-2 [*eum var.*].
 De Seynes in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 5. 1 1864), tab. 14 fig. 7 (*spor.*) [*Amanita*].
 De Seynes. *Myc. Montpell.*, tab. 3 fig. 7 *id.* .

- Dufour, Atlas Champ.: tab. 6 fig. 9 [*Amanita*].
 Dumée, Atlas, tab. 8 [*id.*]
 Eloffe, Champign., tab. 5 fig. 4.
 Farneti, Funghi mang., pag. 229 et tab. 2 fig. *d* et *g*.
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 6 *b* (*basid.*) [*A. spadiceus*].
 Flora Batav., tab. 784.
 Flora Dan., fasc. 17 (1790) tab. 1014.
 Gauthier, Champ., tab. 4 fig. 2-3 [var.].
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 22-24 et supplement. [cum varr.].
 Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft 1-2, tab. 7 fig. 1 [*Amanita*].
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 6.
 Harzer, Pilze, tab. 14.
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1. 1³² pag. 271 fig. 124 *C* [*A. plumbea*].
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 34.
 Karsten, Abbild., fig. 35¹⁻⁸.
 Karsten, Botan. Unters. 1, tab. 9 fig. 7-13 (*biol.*).
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 1 fig. 2.
 Kellerm. in Myc. Bull. 2 (1904) pag. 89 fig. 79.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 1-5, tab. 10 fig. 6-9 [*Amanita rube-scens*], tab. 30 fig. 13-14 [*Amanita spadicea*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 115 fig. 2.
 Larber, Funghi, tab. 9 fig. 3 [*Amanita livida*].
 Lasch in Linnaea 5 (1830) tab. 9 (*hab. et morphol.*).
 Leuba, Champ. comest., tab. 6.
 Lloyd, Volvæ Un. St., pag. 8 fig. 7 [*Amanita*].
 Loudon, Encycl., fig. 15734.
 Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 10 fig. 1-2.
 Moyen, Champign., tab. 3 fig. 1 [var.].
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 38 fig. *A-B*.
 Pat., Tab. anal., fig. 201.
 Pat., Hymén. Eur., tab. 1 fig. 1 et 3 (*anat.*) [*Amanita*].
 Paulet, Traité Champ., tab. 150 fig. 3 [*Hypophyllum elatum*], tab. 151 fig. 1 [*H. saccharatum*] et fig. 2 [*H. sericeum*].
 Peck, 48 Report (1894) tab. 17 [cum var. *livida*].
 Peck in Cultiv. and Country Gentl. 59 (1894) pag. 566.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 19 fig. 4-9 et tab. 8 fig. 1-3 [cum var.].
 Rosenvinge in Ann. Sc. Nat., sér. 7 3 (1886) tab. 1 fig. 17-26 (*cytol. fr.*) [*Amanita*].
 Schaeffer, Icon. fung., tab. 85, 86 [*Ag. plumbeus*], 244 [*Ag. hyalinus*] et 245 [*Ag. badius*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 6 fig. 18-20 [cum varr.].
 Steinh. in Hedw. 27 (1888) tab. 1 fig. 4 (*fr.*) [*Amanita*].
 Sterb., Theatr., tab. 20 fig. *D*.
 Stevenson, Hymenom. 1, pag. 11.
 Tratt., Fungi Austr., tab. 13 fig. 25 [*Amanita*].
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 7 [*Agar. plumbeus*].

- Venturi. Mic. Bresc., tab. 5 [cum varr.].
 Venturi. Studi micol., tab. 2 fig. 15-16.
 Vittadini. Fungii mang., tab. 16.
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 7 fig. 6 (*fr.*) [*Amanita*].
 — var. **alba** (Fr.) (5 21).
 Batsch. Elench. fung., fig. 79 [*Agar. fungites*].
 Grev., Crypt. Fl. **1**, tab. 18 [*Amanita nivalis*].
 — var. **cygnea** Schulz. (5 22).
 Kaleshr., Icon. Hymen. Hung., tab. 1 fig. 2 [*Ag. cygneus*].
 Paulet. Traité Champ., tab. 150 fig. 3 [*Hypophyllum elatum*] et tab. 151 fig. 2 [*H. sericeum*].
 — var. **fulva** (Schaeff.) (5 21).
 Schaeffer. Icon. fung., tab. 95 [*Ag. fulvus*].
 Bernard. Champ. Roch., tab. 1 fig. 4.
 Bolton. Hist. Fung., tab. 38 fig. 1 [*Ag. trilobus*].
 Boudier. Icon. Mycol. **1** [*A. fulva*].
 Britz., Hymen., tab. 158 fig. 742.
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 5b (*spor.*) [*A. fulva*].
 Flora Dan., fasc. **36** (1834) tab. 2142 fig. 2.
 Fourquign., Champ. sup., pag. 44 [*Amanita fulva*].
volvata (Peck) Sacc. var. **elongata** Peck (**17** 3).
 Peck. **53** Report (1899) tab. 4 fig. 6-10.

AMAUROASCUS Schröt. (*Gymnoascaceae*).

- Guillerm. in Ann. Myc. **1** (1903) tab. 6 fig. 35-41 (*cytol. fruct.*).
verrucosus Eidam (**11** 438).
 Dangeard in Botaniste **10** (1907) tab. 8-10 (*et. biol. et cytol.*).

AMAUROCHAETE Rostaf. (*Mycromycetaceae*). — Cir. etiam *Stemonitis*.

- atra** (A. et S.) Rostaf. (**7** 401).
 Alb. et Schw., Consp. Fung. Lusat., tab. 3 fig. 3 (*hab.*) [*Lycogala*].
 Cooke. Myxom., fig. 67 (*capill.*).
 Jahn in Ber. Deut. Bot. Ges. 1904, tab. 6 fig. 1 (*cytol. zoospor.*).
 Lister. Mycetozoa, pag. 4 fig. 2, pag. 134 fig. 28 et tab. 51 A.
 Mac Bride. Slime Moulds, tab. 5 fig. 8 (*capill. et spor.*) [*A. fuliginosa*].
 Rostaf., Mycetoz., tab. 4 fig. 67 (*capill.*).
 Schinz. Myxom. Schweiz, pag. 77 fig. 22 (*hab. et capill.*).
 Sowerby., Col. figur., tab. 257 [*Lycoperdon fuliginosum*].
 Zopf. Pilzth., pag. 46 fig. 17 A-B (*hab. et capill.*).

AMBLYOSPORIUM Fres. (*Mucedinaceae*).

- albo-luteum** Cest. (*).
 Costant., Muc'd. simpl., fig. 80 (*conidioph.*).
album Richon (**10** 527).
 Richon. Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*fr.*).
bicollum Cest. (**10** 527).
 Costant. in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887, tab. 1 fig. 1-12.
Botrytis Fres. (4 77).

Fresen., Beitr. 3, tab. 12 fig. 17-22.

Costant., Muced. simpl., fig. 79 [*A. umbellatum*].

Farneti, Funghi mang., pag. 274.

Harz, Neue Hyphom., tab. 2 fig. 7 [*A. umbellatum*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 431 fig. 225 E.

Lindau, Krypt. Fl. 8, pag. 180.

Massee, Brit. Fung. Fl. 3, pag. 313 fig. 30.

Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 17 fig. 1-4 [*Briarea aurea*].

Sacc., Fungi ital., fig. 708 [*A. umbellatum*].

echinulatum Oudem. (18 517).

Oudem. et Koning in Arch. Néerl. 1902, tab. 7 fig. 11.

AMEROSPORIUM Speg. (*Eccipulaceæ*).

Lambotte, Fl. Myc. Belg., 2 Suppl., tab. 17 (*schem.*).

applanatum (Bk. et Curt.) Sacc. (3 682).

Berk. et Curt., Exot. Fungi, tab. 25 fig. 6 (*spor.*) [*Eccipula*].

Caricum (Lib.) Sacc. (3 682).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).

chaetostroma (Bk. et Br.) Sacc. (3 682).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 5 (1850) tab. 11 fig. 2 [*Eccipula*].

Allescher, Krypt. Fl. 7, pag. 396 et 419.

microsporum (C. et E.) Sacc. (3 681).

Cooke in Grev. 6 (1877) tab. 95 fig. 18 (*fr.*) [*Eccipula*].

AMŒBIDIUM Cienk. (*Fungus?*).

parasiticum Cienk. (*).

Cienk. in Bot. Zeit. 1861, tab. 7 fig. 1-29.

AMŒBOCHYTRIUM Zopf (*Chytridiaceæ*).

rhizidioides Zopf (7 315).

Zopf, Zur Kenntn. d. Phycom., tab. 6, fig. 1-13.

Fischer, Krypt. Fl. 4, pag. 142.

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 82 fig. 63.

AMORPHOMYCES Thaxter (*Laboulbeniaceæ*).

Falagriæ Thaxt. (11 499).

Thaxter, Laboulb., tab. 5 fig. 17-29.

Guég., Champ. paras., tab. 10 fig. 10.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 500 fig. 291 C.

Matruchot in Rev. gén. Bot. 1899, pag. 478 fig. 130.

Revue Myc. 21 (1899) tab. 192 fig. 28-32.

floridanus Thaxt. (11 449).

Thaxt., Laboulb., tab. 5 fig. 30.

AMPHIBLYSTRUM Corda — Cfr. *Zygodesmus*.

AMPHISPHERIA Ces. et De Not. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Didymella* et *Didymospheria*.

Sacc., Gen. Pyren., tab. 6 fig. 13.

- Oudem., Champ. Pays Bas. tab. 6 fig. 13.
 Oudem., Rev. Pyren. Batav., tab. 6 fig. 13.
- abiagna** Lamb. et Fautr. (11 316).
 Lamb. et Fautr. in Rev. Mycol. 16 (1894) tab. 150 fig. 3 (*spor.*).
- æruginea** Fairm. (*).
 Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. 4 (1906) tab. 22.
- apiosporoides** Rehm (16 504).
 Rehm in Hedw. 39 (1900) pag. 393 fig. 7.
- applanata** (Fr.) Ces. et De Not. (1 718).
 Brefeld. Unters. 10 (1891) tab. 6 fig. 26-27 (*fr., biol.*).
 Lindau in Engler. Pilzfam. 1. 1. pag. 415 fig. 262 A-C (*et fr. conid.*).
- Beccariana** Ces. (4 722).
 Cesati. Myc. Born., tab. 3 fig. 7.
- berberidicola** Rehm (16 504).
 Rehm in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 25 (1899) tab. 1 extr. fig. 6 (*spor.*).
- bertiana** Fairm. (*).
 Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. 4 (1906) tab. 20 fig. 3-4 (*spor. et fr. conid.*).
- biturbinata** (Dur. et Mont.) Sacc. (1 729).
 Mont., Crypt. Alger., tab. 26 fig. 7 [*Sphaeria*].
- botulispora** (Cke.) Sacc. (1 719).
 Cooke in Grev. 6 (1878) tab. 100 fig. 31 (*spor.*) [*Sphaeria*].
- callicarpa** Penz. et Sacc. (14 556).
 Pers. et Sacc., Icon. Jav., tab. 9 fig. 1.
- Cocos** Roll. (11 316).
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 14 fig. 2.
- conica** (Lév.) Ces. et De Not. (1 719).
 Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. 10 (1886) tab. 2 fig. 6.
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 54 ordo 37 fig. 1 (*hab.*) [*Lichen crustaceus...*].
 Sacc., Fungi ital., fig. 447.
- culmicola** Sacc. (1 728).
 Sacc., Myc. Ven. Spec., tab. 11 fig. 26-29.
 Sacc., Fungi ital., fig. 444 et [var. *melanommoides*] 624.
- Cydoniæ** Schulzer (*).
 Schulzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien. 1871. tab. 13 fig. 31.
- dichroa** (Dur. et Mont.) Ces. et De Not. (1 722).
 Mont., Crypt. Alger., tab. 26 fig. 6 [*Sphaeria*].
- diplasia** (Dur. et Mont.) Sacc. (1 729).
 Mont., Crypt. Alger., tab. 27 fig. 8 [*Sphaeria*].
- dolioloides** Weg. (11 315).
 Wegelin in Mitteil. Thurg. Naturf. Gesell. 11 (1891) tab. 2 fig. 18-20.
- Dusenii** Rehm (16 504).
 Rehm in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 25 (1899) tab. 1 extr. fig. 7 (*spor.*).
- Emiliana** Fabre (1 724).
 Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6. 9 (1879) tab. 2 fig. 16 (*spor.*).
- enteroxantha** Ces. (1 728).
 Cesati, Myc. Born., tab. 3 fig. 3.

fallax De Not. (1 719).

De Not., Sfer. ital., fig. 72.

? Pers., Icon. et descript., tab. 10 fig. 11-12 [*Sphaeria*].

fœda De Not. (1 724).

De Not., Sfer. ital., fig. 75.

Sacc., Myc. Ven. Spec., tab. 11 fig. 21-23.

Sacc., Fungi ital., fig. 445.

helvetica Weg. (11 316).

Wegelin in Mittell. Thurg. Naturf. Gesell. 11 (1904) tab. 2 fig. 16-17 (*fr.*).

Hesperidum Penz. (1 720).

Penzig, Fungi agrum., fig. 1148.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 27 fig. 5.

Sacc., Fungi ital., fig. 1148.

Hypoxylon (Ell. et Ev.) Ell. et Ev. (9 746).

Ellis et Everh., North-Amer. Pyren., tab. 26 fig. 10-13 [*Othia hypoxtyloides*].

immersa Berl. et Vogl. (9 744).

Berl. e Vogl. in Atti Soc. Ven.-Trent. 10 (1886) tab. 1 fig. 6.

inæqualis Fabre (1 721).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 2 fig. 17 (*spor.*).

irregularis Rehm (17 684).

Rehm in Hedw. 44 (1905) tab. 1 fig. 4 (*spor.*).

macropoda Sacc. (11 316).

Sacc. in Malp. 5 (1891) tab. 20 fig. 5.

megalospora (Mont.) Sacc. (1 724).

Mont. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 14 (1840) tab. 19 fig. 4 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Curr. in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 192 (*fr.*) [*id.*].

monstrosa Bagnis (1 721).

Bagnis, Micol. Rom., Cent. II, tab. 4 fig. 2.

Olearum Cast. (1 722).

De Notaris, Microm., Dec. VI, fig. 6 [*Sphaeria*].

pædida (Bk. et Br.) Sacc. (1 724).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., sér. 4, 11 (1873) tab. 10 fig. 13 [*Sphaeria*].

Cooke in Grev. 2 (1873) tab. 22 fig. 5 (*fr.*) [*id.*].

papillata (Schum.) De Not. (1 725).

De Notaris, Sfer. ital., fig. 71.

Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 11 fig. 24 (*spor.*).

Sacc., Fungi ital., fig. 446.

Passerinii Sacc. et Speg. (1 725).

Sacc., Fungi ital., fig. 623.

phileura (Cke. et Peck) Sacc. (1 725).

Cooke in Grev. 5 (1876) tab. 81 fig. 6 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Phœnicis Pat. (14 558).

Pat., Champ. Tunisie, tab. 2 fig. 7.

picicola Rehm (1 726).

Hazsl. in Math. Termész. Közlem. 10 (1872) tab. 4 fig. 16 (*fr.*) [*Dilymosphaeria alpina*].

Posidoniae (Dur. et Mont.) Ces. et De Not. (1 729).

Mont., Crypt. Alger., tab. 25 fig. 8 (*spor.*) [*Sphaeria*].

Revue Mycol. 18 (1896) tab. 157 fig. 10.

pseudodothidea Rehm (16 505).

Rehm in Hedw. 40 (1901) tab. 6 fig. 30 (*spor.*).

pseudoumbrina Sacc. (1 720).

Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 11 fig. 18-20.

Sacc., Fungi ital., fig. 443.

quinquespora Schulzer (*).

Schulzer von Mügg. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1871, tab. 13 fig. 4 [var.

libera] et fig. 22 [var. *obtecta*].

rhoina Tassi (16 504).

Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena 3 (1900) tab. 6 fig. 2.

sardoa (De Not.) De Not. (1 718).

De Notaris, Microm. ital., Dec. VII, fig. 5 [*Sphaeria*].

Schulzeri Sacc. et Trav. (*).

Schulzer von Mügg. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 1871, tab. 13 fig. 36

[*Sphaeria Amphispheeria*].

Spegazziniana Sacc. (1 720).

Sacc., Fungi ital., fig. 135.

Tecomæ Rehm 16 505.

Rehm in Hedw. 40 (1901) tab. 6 fig. 29 (*spor.*).

ulmiccla (Curr.) Sacc. et Trav. (*).

Curr. in Trans. Linn. Soc. 22 1859 tab. 58 fig. 58 (*spor.*) [*Sphaeria*].

umbrina (Fr.) De Not. (1 720).

De Notaris, Microm. ital., Dec. II, fig. 2 [*Sphaeria*].

Flora Dan., fasc. 39 1810 tab. 2332 fig. 2 [*id.*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).

Sacc., Myc. Ven. Spec., tab. 11 fig. 15-17.

Sacc., Fungi ital., fig. 442.

Winter, Krypt. Flora 2, pag. 260.

? **umbrinella** (Berk. et Br.) Sacc. (1 729).

Berk. et Br. in Journ. Linn. Soc. 14 1875 tab. 7 fig. 35 [*Hypoxylon*].

ventosaria (Linds.) Sacc. (1 729).

Lindsay in Trans. Linn. Soc. 27 1871 tab. 56 fig. 10 [*Sphaeria*].

AMPHISPORIUM Link (*Eccipulacæ*).

versicolor Lk. (3 692).

Link, Observ. 2, tab. 1 fig. 6.

Loudon, Encycl., fig. 16550.

Nees, Syst., tab. 8 fig. 100 (*spor.*).

AMPHITRICHUM Spr. — Cfr. *Ceratostoma* et *Cladosporium*.

AMPULLARIA A. L. Smith (*Nectrioidacæ*).

aurea A. L. Smith (18 416).

Smith in Journ. of Bot., 1903 tab. 154 fig. 3-5.

AMPULLINA Quéf. — Cfr. *Leptosphaeria*.

AMYLOCARPUS Curr. (*Tuberaceæ*).

encephaloides Curr. (8 905).

Curr. in Proc. Roy. Soc. London 1857. pag. 119.

Cooke, Handb. 2. pag. 743 fig. 346.

Lindau in Hedw. 38 (1899) tab. 1 et 2 (*morph., biol.*).

AMYLOMYCES Calm. — Cfr. *Chlamydomucor*.**AMYLOTROGUS** Roze (*Monadinaceæ*).

discoideus Roze (14 841).

Roze in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 6 fig. 8-13.

Roze in Journ. de Botan. 10 (1896) pag. 425 fig. A.

Roze in Revue Mycol. 20 (1898) tab. 180 fig. 15-18.

filiformis Roze (14 841).

Roze in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 6 fig. 6-7.

Roze in Revue Mycol. 20 (1898) tab. 180 fig. 21.

lichenoides Roze (14 841).

Roze in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 6 fig. 1-2.

Roze in Revue Mycol. 20 (1898) tab. 180 fig. 19.

ramulosus Roze (14 841).

Roze in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 6 fig. 14-26.

Roze in Journ. de Botan. 10 (1896) pag. 425 fig. B.

Roze in Revue Mycol. 20 (1898) tab. 180 fig. 21.

Billings in Flora 87 (1900) tab. 11 fig. 1-11 et 16 (*biol.*).

vittiformis Roze (14 841).

Roze in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 6 fig. 3-5.

Roze in Revue Mycol. 20 (1898) tab. 180 fig. 20.

ANAPHYSMENE Bubák — Cfr. *Labrella*.**ANCYLISTES** Pfitzer (*Saprolegniaceæ*).

Closterii Pfitz. (7 280).

Dang. in Ann. Sc. Nat. sér. 7. 4 (1886) tab. 14 fig. 1-10.

Dang. in Botaniste 2 (1890) tab. 4 fig. 19-23 et tab. 5 fig. 5; 9 (1903) tab.

6-8 (*et. biol. et cytol.*).

Fischer. Krypt. Fl. 4. pag. 83.

Schröter in Engler. Pflzfam. 1. 1. pag. 92.

Sorokine. Aperçu syst. Chytrid., pag. 39.

Revue Mycol. 11 (1889) tab. 84 (ex errore 83) fig. 146-151.

ANCYROPHORUS Raunk. (*Myromycetaceæ*).

crassipes Raunk. (10 88).

Raunkiaer, Myxom. Daniæ, tab. 5 fig. 8-9 (*hab. et capill.*).

ANDROSACEUS Pat. — Cfr. *Marasmius*.**ANELLARIA** Karst. (*Agaricaceæ*).

Fourquignon, Champ. super., pag. 51 fig. 31 (*schem.*).

fimiputris (Bull.) Karst. (5 1126).

Bulliard. Champ. Fr., tab. 66.

Battarra, Fungi Arim. Hist., tab. 28 fig. P [*Bulla cernua* . . .].

Berk., Outl., tab 11 fig. 6.

Bolton, Hist. fung., tab. 57 [*Ag. clypeatus*].

Britz., Hymen., tab. 311 fig. 122-123.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 625.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 64 fig. 3.

Sieard, Hist. Nat. Champ., tab. 40 fig. 211.

Venturi, Mic. Brese., tab. 58 fig. 1-2.

scitula Massee (5 1186).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 927.

separata (L.) Karst. (5 1125).

Berk., Outlin., tab. 11 fig. 7.

Britz., Hymen., tab. 305 fig. 71 et tab. 313 fig. 148 [*Panæolus*].

Chus.-Istv., Icon. fung., tab. 49.

Cooke, Illustr. Brit. Fung., tab. 623.

Cooke, Handb. 1, tab. 6 fig. 33 (*schem.*) [*Panæolus*].

Flora Batav., tab. 820 fig. 2.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.

Hennings in Engler, Pilzfam. 1, 1^{re} pag. 233 fig. 114 D.

Karsten, Finl. Basidsv., tab. 4 fig. 52.

Mac Hivaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 109.

Massee, Brit. Fung. Fl. 1, pag. 303 fig. 2 et 5.

Pat., Tab. anal., fig. 352.

Price, Illustr. Fungi, fig. 39.

Sterb., Theatr., tab. 20 fig. H.

Stevenson, Hymenom. 1, pag. 333.

— var. *major* (Fr.) (5 1126).

Bernard, Champ. Roch., tab. 26 fig. 4 et tab. 27 [*Agar. separatus*].

Bolton, Hyst. Fung., tab. 53 [*Ag. ciliaris*].

Sow., Col. fig., tab. 131 [*Ag. semioratus*].

— var. *minor* (Fr.) (5 1126).

Berk. in Ann. Nat. Hist. 1 (1833) tab. 5 fig. 30 (*hymen.*) [*Ag. semiovatus*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 81 [*Agar. nitens*].

Lindley, Veg. Kingd., pag. 33 fig. 22² (*hymen.*) [*Ag. semioratus*].

Loudon, Encycl., fig. 16032.

ANGELINIA Fr. (*Dermateaceæ*) (2 739 et 18 129).

Sacc., Gen. Pyren., tab. 13 fig. 19.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 19.

Oudem., Revis. Pyren. Batav., tab. 13 fig. 19.

ANGIOPOMA Lév. (*Sphaeroidaceæ*).

complanatum Lév. (3 442).

Lév. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 16 (1811) tab. 14 fig. 1.

Baillon, Diet. 1, pag. 189 fig. 1.

Corda, Anleit., tab. F fig. 58⁵⁻⁷.

Payer, Bot. Crypt., pag. 78 fig. 362 et 364.

ANGIORIDIUM Grev. — Cfr. *Physarum*.

ANIXIA Fr. (*Perisporiaceæ*).

Sacc., Gen. Pyren., tab. 1 fig. 16.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 1 fig. 16.

Oudem., Revis. Pyren. Batav., tab. 1 fig. 16.

cyclospora (Cke.) Sacc. (1 36).

Cooke in Popul. Sci. Review **10** (1871) tab. 68 fig. 10-11 [*Sphaeria*].

Cooke, Handb. **2**, pag. 926 [*Orbicula*].

perichænoïdes (Cke.) Sacc. (1 35).

Cooke in Grev. **2** (1873) tab. 22 fig. 7 (*fr.*) [*Chaetomium glabrum*].

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, **11** (1873) tab. 10 fig. 15 [*id.*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).

Revue Mycol. **3** (1881) tab. 20 fig. 14 [*Orbicula*].

spadicea Fkl. (1 35).

Cienkowski in Pringsh. Jahrb. **3** (1863) tab. 17 fig. 1, 10-11; tab. 19 fig. 1-4; tab. 20 fig. 42-59; tab. 21 fig. 1-11 (*et. biol.*) [*Licea pannorum*].

De Bary, Mycetoz., tab. 2 fig. 20-24 (*biol.*) [*id.*].

Hoffm. in Bot. Zeit. 1853, tab. 11 fig. 12 (*germ.*) [*Licea sulphurea*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 334 fig. 231 A-B [*A. parietina*].

Winter, Krypt. Fl. **2**, pag. 46.

truncigena Hoffm. (1 35).

Hoffm., Icon. anal. tab. 17 fig. 2.

Neger in Krypt. Fl. Brand. **7**, pag. 138 fig. 3.

Roum., Crypt. ill., fig. 404.

ANIXIOPSIS Hansen (*Perisporiaceæ*).

stercoraria Hans. (14 464).

Hansen in Bot. Zeit. 1897, tab. 2 fig. 8 (*biol. fr.*).

Massee et Salm. in Ann. of Bot. **16** (1902) tab. 4 fig. 27-28 (*fr.*).

ANNULARIA Schulz. (*Agaricaceæ*).

Fenzlii Schulz. (5 663).

Schulzer in Kaleshr., Icon. Hymen. Hung., tab. 10 fig. 1.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 257.

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 258 fig. 121 B.

insignis C. et M. (9 82).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 2 fig. 12.

levis Krombh. (5 663).

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 26 fig. 16-17.

Bernard, Champ. Roch., tab. 5 fig. 1-2.

Cooke, Handb. **1**, tab. 3 fig. 11 (*schem.*) [*Volvaria cretacea*].

Farneti, Funghi mang., pag. 255 fig. 84 (*fr.*).

mammillata Longyear (#).

Longyear in Rep. Michigan Acad. Sci. **3** (1902) pag. 59 fig. 4.

pusilla Pat. et Gaill. (9 83).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 10 fig. 3.

Teisserei De Seyn. (14 125).

De Seynes. Champ. Congo **1**. tab. 1 fig. 21-26.
xanthogramma (Ces. Sacc. (**5** 664).
 Cesati in Comm. Soc. Critt. ital. **1** (1861) tab. 3 fig. 1.

ANODOTRICHUM Corda. — Cfr. *Blastotrichum*.

ANTENNARIA Lk. (*Perisporiaceae*). — Cfr. etiam *Capnodium*, *Hormiscium*,
Limacinia.

elæophila Mont. **1** 81.

Briosi e Cavara. Funghi parass. n.º 117.

Cattaneo in Arch. trienn. Lab. Critt. Pavia. **1** (1874) tab. 9 fig. 1-3.

Guég. in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 10 fig. 10 (*conid.*).

Penzig. Funghi agrum. fig. 1137.

Penzig. Studi Botan. Agrumi. tab. 24 fig. 6.

Prillieux. Mal. pl. agricol. fig. 222 [*Capnodium*].

Sacc. Fungi ital. fig. 1137.

Voglino in L' Ital. agric. **32** (1895) tab. 22 fig. 3-5.

Voglino. Patol. veg. tab. 5 fig. 10 *hab.* .

levigata Corda (**1** 82).

Corda. Icon. **1**. tab. 6 fig. 289.

Corda. Anleit. tab. F fig. 53 1-3.

Baillon. Dict. **1**. pag. 205 (*hab.*).

Payer. Bot. Crypt. pag. 98 fig. 454 (*id.*).

pannosa Berk. (**1** 81).

Berk. in Journ. of Bot. **2** (1843) tab. 23 fig. 1.

pityophila Nees (**1** 80).

Nees. System. fig. 298.

Bischoff. Krypt. fig. 3688 [*Antennularia pinophila*].

Letell. Figur. Champ. tab. 673 fig. 2 [*Torula fuliginosa*].

rectangularis Sacc. (**17** 559).

Sacc. Peck et Trel. Fungi Alaska. tab. 3 fig. 9.

Robinsonii Bk. et Mont. (**1** 81).

Berk. in Journ. of Bot. **2** (1843) tab. 23 fig. 2.

Berk. Crypt. Bot. pag. 275 fig. 63 c. (*fr.*)

scoriadea Berk. (**1** 82 et **17** 560).

Berk. Crypt. antarct. tab. 68 fig. 111.

Cooke. Austral. Fungi. tab. 26 fig. 246.

Lindau in Engler. Pflzfam. **1**. 1. pag. 337 fig. 233 A-C.

Neger in Centralbl. Bakt. **1** (1895) tab. 4 (*et. st. secund.*).

semiovata Bk. et Br. (**1** 82).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist. ser. 2. **13** (1854) tab. 16 fig. 18.

Cooke. Handb. **2**. pag. 628 fig. 297.

tela Corda (**1** 82).

Corda. Icon. **1**. tab. 6 fig. 290.

Unedonis Maire et Sacc. (**17** 559).

Maire et Sacc. in Ann. Myc. **1** (1903) pag. 223.

ANTENNULARIA Reichb. — Cfr. *Antennaria* et *Rhacodium*.

ANTHINA Fr. (*Mycelia sterilia*). — Cfr. etiam *Pterula*.

dichotoma (Roth) Fr. (14 1185).

Roth, Cat. Bot. 2, tab. 8 fig. 2 [*Ceratonema*].

Bischoff, Krypt., fig. 3779.

flammea Fr. (14 1185).

Berk., Outlin., tab. 21 fig. 3.

Bischoff, Krypt., fig. 3772.

Cooke, Handb. 2, pag. 549.

Jungh. in Linnaea 5 (1830) tab. 7 fig. 4 (*hab.*) [*Himantia*].

Pat., Tab. anal., fig. 605.

Roth, Catal. Bot. 2, tab. 3 fig. 1 [*Ceratonema dilatatum*].

pallida De By. (*).

De Bary in Hedw. 1 (1853) tab. 6 fig. 1-11.

penicillata (Bull.) Fr. (14 1185).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 448 fig. 3 [*Clavaria*].

Corda, Anleit., tab. G fig. 71¹⁰ [*Pterula*].

Flora Dan., fasc. 38 (1839) tab. 2273 fig. 2.

Hoffm., Veget. Hireyn. subterr., tab. 14 fig. 4 [*Dematium fissum*].

purpurea Fr. (14 1185).

De Bary in Hedw. 1 (1853) tab. 6 fig. 12-14.

ANTHOMYCES Dietel (*Uredinaceæ*).

Mac. Alp., Rusts Austral., pag. 84 fig. 27 (*teltsp.*, *schem.*).

brasiliensis Dietel (16 325).

Dietel in Ann. Myc. 1 (1903) pag. 6 fig. 1 (*teltsp.*).

ANTHOPEZIZA Wettst. — Cfr. *Sarcoscypha*.

ANTHOSTOMA Nitschke (*Sphaeriaceæ*). — Cfr. etiam *Anthostomella* et *Vol-saria*.

Sacc., Gen. Pyrenom., tab. 4 fig. 5.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 4 fig. 5.

Oudem., Revis. Pyren. Batav., tab. 4 fig. 5.

alpigenum (Fkl.) Sacc. (1 301).

Sacc., Fungi ital., fig. 161.

ambiguum Fabre (9 516).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6. 15 (1882) tab. 1 fig. 9 (*spor.*).

amœnum (Nke.) Sacc. (1 307).

Fuekel, Symb., tab. 3 fig. 5 (*fr.*) [*Fuckelia*].

amygdalinum (Cke.) Sacc. (1 308).

Cooke in Grev. 5 (1877) tab. 81 fig. 4 (*fr.*) [*Melanconis*].

anceps Sacc. et Roum. (1 299).

Sacc. et Roum. in Rev. Myc. 3 (1881) tab. 19 fig. 2.

atropunctatum (Schw.) Sacc. (1 295).

Curr. in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 70 (*fr.*) [*Diatrype*].

Auerswaldii Niessl (1 306).

Niessl, Beitr., tab. 6 fig. 45.

Berlesii Sacc. et Syd. (9 522 et 14 501).

- Berl. et F. Sacc. in Rev. Mycol. **11** (1839) tab. 83 fig. 2 [*A. anceps*].
capnoides (Bk.) Sacc. (1 298).
 Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 73 (*fr.*) [*Diatrype*].
 Revue Myc. **7** (1855) tab. 52 fig. 4.
- cubiculare** (Fr.) Nke. (1 299).
 Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 76 (*spor.*) [*Sphaeria*].
- decipiens** (DC.) Nke. (1 302).
 Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 196 (*spor.*) [*Diatrype*].
 Sacc., Myc. Ven. Spec., tab. 14 fig. 43-46 (*et. fr. pyen.*).
 Sacc., Fungi ital., fig. 167.
 Sow., Col. Fig., tab. 297 [*Sphaeria floriformis*].
 Trav. in Flora ital. crypt., Pyren., pag. 172 fig. 33⁵⁻⁶ (*st. secund.*).
 Tul., Sel. Fung. Carpol. **2**, tab. 8 fig. 1-9 [*Eutypa*].
 Westend. in Bull. Acad. roy. Belg., 2 sér., **7** (1859) tab. ad pag. 94 fig. 8 (*fr.*) [*Sphaeria*].
- defossum** (Dur. et Mont.) Sacc. (1 299).
 Mont., Crypt. Alger., tab. 26 fig. 5 *a-h* [*Sphaeria*].
- denigrans** (Curr.) Sacc. (1 308).
 Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 78 (*fr.*) [*Diatrype*].
- discincola** (Schw.) Sacc. (1 296).
 Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 105 (*spor.*) [*Diatrype*].
- dryophilum** (Curr.) Sacc. (1 308).
 Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 75 (*fr.*) [*Diatrype*].
 Cooke in Grev. **5** (1876) tab. 75 fig. 13 (*id. id.*).
- endoxyloides** Mouton (9 515).
 Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. **25** (1886) tab. 4 fig. 8-9 (*fr.*).
- eumorphum** Sacc et Paol. (9 522).
 Sacc. et Paol. in Atti Ist. Ven., ser. 6, **6** (1857) tab. 5 fig. 11.
- exutans** (Cke.) Sacc. (1 296).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 23 fig. 201 [*Nummularia*].
- foveolare** Sacc. et Berl. (9 516).
 Sacc. in Bull. Soc. roy. Bot. Belg. 1889, tab. 4 fig. 9.
- gastrinoides** Ph. et Pl. (1 763 et 9 521).
 Bucknall, Fungi Bristol Distr., part. 5, tab. 2 fig. 11 (*fr.*) [*Valsa*].
- gastrinum** (Fr.) Sacc. (1 303).
 Berlese, Fungi moric., tab. 22 fig. 8-16.
 Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 96 (*fr.*) [*Diatrype*].
 Fuckel, Symb., tab. 2 fig. 44 (*spor.*) [*quatarnaria*].
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).
 Sacc., Myc. Ven. Spec., tab. 14 fig. 52-57.
 Sacc., Fungi ital., fig. 169-170.
 Sow., Col. figur., tab. 374 fig. 9 [*Sphaeria irregularis*].
 Trav. in Flora ital. crypt., Pyren., pag. 169 [*Lopadostoma*].
- infernale** Fabre (9 516).
 Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1832) tab. 1 fig. 10 (*spor.*).
- ? **insidens** (Schw.) Berl. (9 520).
 Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 193 (*fr.*) [*Sphaeria*].

italicum Sacc. et Speg. (1 297).

Sacc., Fungi ital., fig. 165.

Bucknall, Fungi Bristol Distr., part. 6, fig. 10 [*Sphaeria*].

leucostomum Berl. (9 515).

Berl. in Atti Soc. Ven.-Trent. 10 (1886) tab. 2 fig. 4.

Berl. e Peglion in Nuovo Giorn. Bot. ital. 24 (1892) tab. 7 fig. 4.

Massaræ (De Not.) Sacc. (1 306).

De Not., Sfer. ital., fig. 14 [*Hypoxyylon*].

melanotes (Bk. et Br.) Sacc. (1 294).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 9 (1852) tab. 9 fig. 6 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Berl., Fungi moric., tab. 21 fig. 1-5.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 456 fig. 275 A-B.

Sacc., Fungi ital., fig. 164 [*A. Schmidtii* var.].

Trav. in Flora ital. crypt., Pyren., pag. 172 fig. 33 1-1.

Winter, Krypt. Flora 2, pag. 598.

— var. *longiascum* Berl. (9 517).

Berl., Fungi moric., tab. 22 fig. 1-7.

Berl. in Malp. 1 (1887) tab. 13 fig. 3.

— var. *Schmidtii* Sacc. (1 294).

Sacc., Fungi ital., fig. 163 [*A. Schmidtii*].

microplacum (B. et C.) Sacc. (1 298).

Revue Myc. 7 (1885) tab. 52 fig. 3.

microsporum Karst. (1 307).

Fuck., Symb., tab. 6 fig. 40 (*fr.*) [*Phacosperma helvetica*].

ontariense Ell. (9 521).

Ell. et Everh., North-Amer. Pyren., tab. 34 fig. 13-16.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 456 fig. 275 C-D (*hab.*).

Pamphilianum Sacc. et Cub. (9 517).

Sacc. in Ann. Ist. Bot. Roma 4 (1891) tab. 20 fig. 3.

pulchellum Hazsl. (*).

Hazsl., Sphaer. Hung., tab. 15 fig. 58.

tæniosporum Sacc. (1 304).

Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 14 fig. 47-51.

Sacc., Fungi ital., fig. 171.

tetrastagum Delacr. (14 503).

Delacr. in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 10 fig. G.

tjibodense Penz. et Sacc. (14 503).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 23 fig. 4.

tripunctatum (Bon.) Sacc. et Trav. (*).

Bonord., Handb., tab. 3 fig. 71 [*Ascospora*].

turgidum (Pers.) Nke. (1 303).

Curr. in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 48 fig. 139 (*fr.*) [*Valsa*].

Sacc., Fungi ital., fig. 168.

urophorum Sacc. et Speg. (1 295).

Sacc., Fungi ital., fig. 166.

valsarioides Penz. et Sacc. (14 504).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 24 fig. 2.

venetum Sacc. (1 295).

Sacc., Fungi ital., fig. 128.

verrucula Penz. et Sacc. 14 504.

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 24 fig. 1.

Xylostei (Pers.) Sacc. (1 300).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 84 (*spor.*) [*Sphaeria*].

De Notaris, Sfer. ital., fig. 74 [*Amphisphaeria*].

Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 11 fig. 25 (*spor.*) [*id.*].

Sacc., Fungi ital., fig. 162.

ANTHOSTOMELLA Sacc. (*Sphaeriaceae*).

Sacc., Gen. Pyren., tab. 4 fig. 3.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 4 fig. 3.

Oudem., Revis. Pyren. Batav., tab. 4 fig. 3.

africana (K. et C.) Sacc. (1 290 et 9 509).

Cooke in Grev. 9 (1881) tab. 137 fig. 29 [*Sphaeria*].

ammophila (Ph. et Pl.) Sacc. (1 763 et 9 513).

Plowr. in Grev. 11 (1883) tab. 155 fig. 5.

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2. 7 (1851) tab. 7 fig. 20 (*fr.*)

[*Sphaeria*].

Curr. in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 97 (*spor.*) [*id.*].

Sacc., Fungi ital., fig. 174.

Trav. in Flora ital. crypt., Pyren., pag. 478 fig. 6 (*spor.*).

Arthrophylli Koord. (*).

Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 191 fig. 18 IV.

aziaca Sacc. et Flag. (14 501).

Sacc. in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 5 fig. 3.

bahiensis (Himp.) Speg. (*).

Speg. in Revista Facult. Agron. y Veterin. Buenos Aires. 1906. pag. 310
fig. 4.

Berberidis Richon (9 507).

Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887 Sess. Crypt., tab. 5 fig. 1.

Richon in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 5 fig. 1.

clivulosa (Mont.) Sacc. (1 283).

Mont. in Ann. Sc. Nat., sér. 4. 3 (1855) tab. 6 fig. 4 (*fr.*) [*Sphaeria*].

clypeata (De Not.) Sacc. (1 283).

De Not., Sfer. ital., fig. 22 [*Sordaria*].

Berl. e Vogl. in Atti Soc. Ven.-Trent. 10 (1886) tab. 1 fig. 4.

Lindau in Engler. Pflziam. 1. 1. pag. 453 fig. 274 C-D.

? Winter. Krypt. Fl. 2. pag. 555.

Coffeæ Delacr. (17 594).

Delacr. in Bull. Soc. Myc. Fr. 20 (1904) pag. 149. tab. 9 fig. B 1-3.

Corni Fabre (9 503).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6. 15 (1832) tab. 1 fig. 6 (*spor.*).

Cytisi (Fkl.) Sacc. (1 290).

Fuekel. Symb., tab. 6 fig. 36 (*spor. et sporul.*) [*Myriocarpa*].

- Jacz. in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 8 fig. 6 (*fr.*) [*Carlia*].
delitescens (De Not.) Sacc. (**1** 291).
 De Not., Microm. ital., Dec. VIII, fig. 9 [*Sphaeria*].
destruens Shear (*).
 Shear, Cranberry Dis., tab. 4 fig. 8-11.
distachya Maubl. (*).
 Maubl. in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) tab. 6 fig. 1.
Elasticæ Koord. (*).
 Koorders, Bot. Unters. Java Pilze, pag. 193 fig. 19 U.
eructans Ell. et Ev. (**9** 505).
 Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. **1** (1890) tab. 4 fig. 7-8 (*fr.*).
gracilis Tassi (**16** 439).
 Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena **3** (1900) tab. 5 fig. 3.
grandispora Penz. et Sacc. (**14** 502).
 Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 4 fig. 2.
Helichrysi Fabre (**9** 508).
 Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6. **15** (1882) tab. 1 fig. 8 (*spor.*).
intermedia Sacc. (**1** 285).
 Sacc., Fungi ital., fig. 172.
italica Sacc. et Speg. (**1** 288).
 Sacc., Fungi ital., fig. 178.
Lepidospermæ Cke. (**11** 281).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 24 fig. 226.
limitata Sacc. (**1** 284).
 Sacc., Fungi ital., fig. 129.
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).
Loniceræ (Fuck.) Sacc. (**1** 290 et *).
 Jacz. in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 8 fig. 15 (*fr.*) [*Sphaerulina*].
lugubris (Rob. et Desm.) Sacc. (**1** 278).
 Niessl., Beitr., tab. 7 fig. 47 [*Anthostoma*].
Magnolizæ Ell. et Ev. (**9** 511).
 Ellis et Everh., North-Amer. Pyren., tab. 31 fig. 1-3.
micraspis (Berk.) Sacc. et Trav. (*).
 Berk. in Journ. of Bot. 1842, tab. 7 fig. 9 [*Sphaeria*].
 Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 59 (*spor.*) [*id.*].
nitidula Sacc. (**1** 283).
 Sacc., Fungi ital., fig. 131.
nobilis Sacc. et Speg. (**1** 292).
 Sacc., Fungi ital., fig. 173.
obtusispora Penz. et Sacc. (**14** 502).
 Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 4 fig. 1.
Olearum Sacc. et Speg. (**1** 284).
 Sacc., Fungi ital., fig. 176.
pachyderma Sacc. et Paol. (**9** 508).
 Sacc. et Paol. in Atti Ist. Ven., ser. 6. **6** (1887) tab. 5 fig. 10.
Paliuri Fabre (**1** 291).
 Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6. **9** (1879) tab. 1 fig. 12 (*spor.*).

Pandani (Rabh.) Sacc. (1 292).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 3 fig. 4.

pedemontana Ferr. et Sacc. (17 595).

Ferraris in Malp. 16 (1902) tab. 1 fig. 1.

phæosticta (Bk.) Sacc. (1 279).

Berk., Crypt. antaret., tab. 68 fig. 4 [*Sphaeria*].

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2. 9 (1852) tab. 12 fig. 88 (*fr.*) [*id.*].

Auersw. in Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft 5-6. tab. 11 fig. 154 (*id.*) [*Leptosphaeria*].

Curr. in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 59 fig. 127 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Sacc., Fungi ital., fig. 374.

pisana Pass. (1 280).

Briosi e Cavr., Funghi parass., n.º 136.

? **punctulata** (Rob. et Desm.) Sacc. (1 278).

Auersw. in Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft 5-6. tab. 11 fig. 155 [*Leptosphaeria*].

Rhizomorphæ (Kze.) Berl. et Vogl. (9 508 et 11 282).

Curr. in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 59 fig. 139 (*fr.*).

rostrispora (Ger.) Sacc. var. *foliicola* Sacc. (1 287).

Sacc., Fungi ital., fig. 177 [*A. rostrispora*].

Trav. in Flora ital. crypt., Pyren., pag. 478 fig. 7 (*spor.*) [*A. foliicola*].

Rusci Fabre (9 509).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6. 15 (1882) tab. 1 fig. 7 (*spor.*).

Scopariæ Fabre (9 507).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6. 15 (1882) tab. 1 fig. 5 (*spor.*).

Smilacis Fabre (1 281).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6. 9 (1879) tab. 1 fig. 11 (*spor.*).

Trav. in Flora ital. crypt., Pyren., pag. 478 fig. 1-5.

Spartii Berl. et Vogl. (9 507).

Berl. e Vogl. in Atti Soc. Ven.-Trent. 10 (1886) tab. 1 fig. 3.

sphæroidea Speg. (1 281).

Berl. e Vogl. in Atti Soc. Ven.-Trent. 10 (1886) tab. 1 fig. 5.

? **Steinheilii** (Mont.) Sacc. (1 293).

Steinheil in Ann. Sc. Nat., sér. 2. 1 (1834) tab. 13 fig. 8 [*Sphaeria*].

tomicoides Sacc. (1 289).

Sacc., Fungi ital., fig. 130.

tomicum (Lév.) Sacc. (1 282).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2. 9 (1852) tab. 11 fig. 17 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Curr. in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 87 (*spor.*) [*id.*].

Sacc., Fungi ital., fig. 373.

Trabutiana Sacc. et Roum. (1 282).

Sacc. et Roum. in Rev. Myc. 3 (1881) tab. 14 fig. 3.

tumulosa (Rob. et Desm.) Sacc. (1 282).

Auersw. in Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft 5-6. tab. 12 fig. 156 [*Leptosphaeria*].

umbrinella (De Not.) Sacc. (1 287).

De Notaris, Microm. ital., Dec. IX, fig. 5 [*Sphaeria*].

Unedonis (De Not.) Sacc. (1 285).

De Notaris, Microm. ital., Dec. IX, fig. 6 [*Sphaeria*].

Sacc., Fungi, ital., fig. 175.

unguiculata (Mont.) Sacc. (1 288).

Mont., Fl. Chil. 7, tab. 9 fig. 8 [*Sphaeria*].

? **Visci** (Kalehbr.) Sacc. (1 293).

Kalehbr. in Math. Termész. Közlem. 5 (1867) tab. 5 fig. 3 [*Dothidea*].

ANTHRACOBIA Boudier — Cfr. *Humaria* et *Lachnea*.

ANTHRACOIDEA Bref. (*Ustilaginaceae*).

Caricis (Pers.) Bref. (7 464 et 14 420).

Berk. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., sér. 2, 9 (1852) tab. 8 fig. 4 (spor.) [*Ustilago Montagnei*].

Bref., Unters. 12 (1895) tab. 9 fig. 4-5 (spor. germ.).

Cooke, Rusts etc., tab. 5 fig. 96-97 [*Ustilago Montagnei*] et tab. 6 fig. 109-111 [*U. urceolorum*].

Dietel in Engler, Pflz'am. 1, 1** pag. 13 fig. 8 A (spor. germ.).

Fischer v. Waldh. in Pringsh. Jahrb. 7 (1869-70) tab. 10 fig. 1-6 (biol.) [*Ust. urceolorum*].

Flora Dan., fasc. 24 (1810) tab. 1437 fig. 1 [*Uredo*].

Hoffm. in Pringsh. Jahrb. 2 (1860) tab. 26 fig. 1 (germ. spor.) [*Ust. urceolorum*].

Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 704 fig. 3-4 (hab.) [*id.*].

Peck, 29 Report (1875) tab. 1 fig. 11-12 [*Ust. Montagnei* var. *major*].

Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 89 [*Ustil. Montagnei*] et fig. 92 [*Ustil. urceolorum*] (spor.).

Roumeg., Crypt. ill., fig. 565 (hab.) [*Ust. urceolorum*].

Sacc., Myc. Ven. Spec., tab. 17 fig. 31 (*id.*) [*Ustilago*].

Tubeuf, Pflzkr., pag. 308 [*id.*].

Tul. in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 7 (1847) tab. 4 fig. 7-10 [*Ust. urceolorum*] et tab. 5 fig. 31 (spor.) [*Ust. Montagnei*].

subinclusa (Körn.) Bref. (7 472 et 14 420).

Brefeld, Unters. 5 (1883) tab. 10 fig. 26 c (hab.) [*Ustilago*] et 12 (1895) tab. 9 fig. 1-3 (*fr.*, *biol.*).

Maire et Marguery, Le Monde des plantes, 1897, pag. 5 extr. fig. 1. (spor.) [*Ustilago*].

ANTHRACOPHYLLUM Ces. (*Agaricaceae*).

Nigrita (Lév.) Kalehbr. (5 1139).

Hennings in Engler, Pflz'am. 1, 1** pag. 223 fig. 112 C (hab.).

ANTHROPOMORPHUS Seger — Cfr. *Geaster*.

ANTHURUS Kalehbr. (*Phallaceae*). — Cfr. etiam *Aserö* et *Lysurus*.

? **Archeri** (Bk.) E. Fisch. (7 24).

Berk., Botan. Antaret. Voy., tab. 184 [*Lysurus*].

Lloyd, Phalloids Austral., pag. 15 fig. 15 (hab.).

borealis Burt (11 155).

Burt in Mem. Boston Soc. Nat. Hist. 3 (1894) tab. 49-50 (*et. anat. et biol.*).

Fischer in Engler. Pflz'am. 1. 1 pag. 286 fig. 136 A-D (*hab. et sect.*).

Griffiths in Bull. Torr. Bot. Club 26 (1899) pag. 628.

Hennings in Hedw. 41 (1902) Beibl., pag. (169)-(173) fig. 1-8.

Lloyd. Mycol. Notes 17 (1904) pag. 183 (*hab.*).

cruciatus (Lepr. et Mont.) E. Fischer (7 23).

Mont. in Ann. Sc. Nat., sér. 3. 4 (1845) tab. 14 fig. 1 [*Aserophallus*].

Baillon. Dict. Bot. 1. pag. 289 fig. 2 (*hab.*) [*id.*].

Corda. Icones 6. tab. 3 fig. 49 [*id.*].

Fischer in Engler. Pflzfam. 1. 1 pag. 286 fig. 136 H (*hab.*).

Fulton in Ann. of Bot. 3 (1889) tab. 15 fig. 2 (*id.*) [*Aserophallus*].

Payer. Bot. Crypt., pag. 118 fig. 555 (*id.*) [*id.*].

Roumeg., Crypt. illustr., fig. 368 (*id.*) [*id.*].

Müllerianus Kalkbr. (7 23).

Kalkbr., Phalloid. novi. tab. 3 fig. 3.

Cooke. Austral. Fungi. tab. 14 fig. 103 (*hab.*).

Fischer. Phalloid., tab. 6 fig. 42 *id.*

Fourquignon. Champ. supér., pag. 145.

Lloyd. Mycol. Notes 28 (1907) pag. 351 fig. 170 (*hab.*).

Lloyd. Phalloids Austral., pag. 15 fig. 14 (*id.*).

Revue Mycol. 3 (1881) tab. 12 fig. 6.

— var. **aseroëformis** E. Fischer (*).

Fischer. Phalloid., tab. 6 fig. 41 (*hab.*).

Fischer in Engler. Pflzfam. 1. 1 pag. 286 fig. 136 F-G (*id.*).

Sanctæ-Catharinæ E. Fischer (7 23).

Fischer. Phalloid., tab. 6 fig. 40 (*hab.*).

Fischer in Engler. Pflzfam. 1. 1 pag. 286 fig. 136 E *id.*

Woodii Mac Ow. (7 23).

Kalkbr., Phalloid. novi. tab. 3 fig. 2 (*hab.*).

Rev. Mycol. 3 (1881) tab. 13 fig. 3 *id.*

Species indeterminatæ.

De Bary. Vergl. Morph., pag. 350 fig. 159 (*hab.*) [*Aserophallus*].

ANTLEA Dang. (*Chytridiaceæ*).**Closterii** Dang. (*).

Dangeard in Botaniste 2 (1890) tab. 19 fig. 5-7.

ANTRMYCES Fres. (*Stilbaceæ*).**Copridis** Fres. (4 626 et 10 698).

Fresen., Beitr. 1-2. tab. 4 fig. 40-45.

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 3 (1887) tab. 16.

Lindau in Engler. Pflzfam. 1. 1 pag. 497 fig. 257 A-B.

Richon. Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).

ANTRMYCOPSIS Pat. et Trab. (*Stilbaceæ*).**Broussonetiæ** Pat. et Trab. (14 1113).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 13 fig. 5.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 495 fig. *F-II*.

— var. *minor* Penz. et Sacc. (**18** 652).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 76 fig. 4.

APHANISTIS Sorok. (*Chytridiaceae*).

Ædogoniorum Sorok. (**9** 362).

Sorok., Aperçu syst. Chytrid., pag. 34 fig. 43.

Sorok. in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 79 fig. 79-83 et 85.

? *pellucida* Sorok. (**9** 362).

Sorok., Aperçu syst. Chytrid., pag. 34 fig. 44.

Sorok. in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 79 fig. 84.

APHANOASCUS Zukal (*Ascobolaceae*).

cinnabarinus Zukal (**10** 35).

Zukal in Ber. Deutsche Bot. Gesell. 1890. tab. 17 fig. 5-7 et 10.

Dangeard in Botaniste **10** (1907) tab. 11-13 (*et. biol. et cytol.*).

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 300 fig. 213 *E-II* (*et. st. conid.*).

APHANOMYCES De Bary (*Saprolegniaceae*).

lavis De By. (**7** 276).

De Bary in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 20 fig. 17-18.

Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 49 (*org. sev.*).

Dangeard in Botaniste **2** (1890) tab. 6 fig. 6-17 (*cytol.*).

Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17**, 3 (1892) tab. 20 fig. 105-107.

phycophilus De By. (**7** 276).

De Bary in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 20 fig. 19-24.

Frank, Krankh. d. Pfl., pag. 49.

scaber De By. (**7** 276).

De Bary in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 20 fig. 14-16.

De Bary et Wor., Beitr. **4**, tab. 6 fig. 30-36 (*fr. sev., biol.*).

Cooke, Veget. Wasps, tab. 3 fig. 37 (*oogonia*).

Humphrey in Trans. Amer. Phil. Soc. **17**, 3 (1892) tab. 14 fig. 17 et tab. 20 fig. 108-111.

stellatus De By. (**7** 276).

De Bary in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 19.

Berk. in Intellectual Observer 1864, tab. 1 extr. fig. 17-20.

Cooke, Veget. Wasps, tab. 3 fig. 36 (*oogonia*).

Fischer, Krypt. Flora **4**, pag. 359.

Masseé, Brit. Phycom., tab. 6 fig. 105-108.

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 100 fig. 81.

Sorok. in Ann. Sc. Nat., s. r. 6, **3** (1876) tab. 7 (*et. biology.*).

Species indeterminate.

Dangeard in Botaniste **2** (1890) tab. 6 fig. 18-23 (*cytol.*).

Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17**, 3 (1892) tab. 14 fig. 11.

Rothert in Flora **92** (1903) pag. 295-298 (*biol.*).

APHELIDIUM Zopf (*Monadinaceae*).

deformans Zopf (**7** 463).

Zopf, Pilzth., pag. 67 fig. 30 et pag. 127 fig. 48.

J. B. TRAVERSO: *Index iconum fungorum.*

Zopf. Monadinen. tab. 4 fig. 1-17 (*et. biol.*).

lacerans De Bruyne (*).

Dangeard in Botaniste 2 (1890) tab. 16 fig. 22-23.

APIOSPORA Sacc. (*Sphaeriaceae*).

Sacc., Gen. Pyren., tab. 5 fig. 13.

Oudem., Champ. Pays Bas. tab. 5 fig. 13.

Oudem., Revis. Pyren. Batav., tab. 5 fig. 13.

camptospora Penz. et Sacc. (14 531).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 9 fig. 4.

chondrospora (Ces.) Sacc. et D. Sacc. (1 467. 16 485 et 17 658).

Cesati in Hedw. 1 (1855) tab. 11 fig. B II [*Sphaeria*].

Auersw. in Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft 5-6. tab. 12 fig. 161 (*fr.*) [*Leptosphaeria*].

Ruhland in Hedw. 39 (1900) tab. 3 fig. 16-17 (*fr.*) [*Aplacodina*].

comedens (Schw.) Sacc. (1 541).

Berk. et Curt., Exot. Fungi. tab. 25 fig. 12 (*fr.*) [*Sphaeria*].

controversa Starb. (*).

Starb. in Arkiv för Bot. 1905. tab. 1 extr. fig. 17.

inserta (Schw.) Sacc. (1 540).

Berk. et Curt., Exot. Fungi. tab. 25 fig. 11 (*spor.*) [*Sphaeria*].

Montagnei Dur. et Mont. Sacc. (1 539).

Mont., Crypt. Alger., tab. 25 fig. 1 (*fr.*) [*Sphaeria apiospora*].

Bucknall. Fungi Bristol Distr., part X. tab. 13 fig. 10.

pachyspora Rehm (16 477).

Rehm in Hedw. 40 (1901) tab. 6 fig. 49 (*spor.*).

Paulliniæ Rehm 16 477).

Rehm in Hedw. 40 (1901) tab. 6 fig. 50 (*spor.*).

punctum Sacc. et Speg. (1 540).

Sacc., Fungi ital., fig. 179.

striola (Pass.) Sacc. (1 539).

Sacc., Fungi ital., fig. 180.

— var. *minor* Berl. et Fr. Sacc. (9 659).

Berl. et Fr. Sacc. in Rev. Mycol. 11 (1889) tab. 83 fig. 3.

APIOSPORIUM Kze. (*Perisporiaceae*) — Cfr. etiam *Capnodium* et *Limacinia*.

Sacc., Gen. Pyren., tab. 1 fig. 15.

Oudem., Champ. Pays Bas. tab. 1 fig. 15.

Oudem., Revis. Pyren. Batav., tab. 1 fig. 15.

Centaurii Fuck. (1 33).

Fuekel. Symb., tab. 1 fig. 1.

? **erysiphoides** Sacc. et Ell. (2 815 et 9 375).

Ell. et Everh., North-Amer. Pyren., tab. 8 fig. 6 (*perith.*).

Fumago Fuck. (1 31).

Fuekel. Symb., tab. 2 fig. 37 (*fr.*).

Mali Wallr. (1 34).

Dangeard in Botaniste 3 (1892) tab. 3 fig. 17.

Fuekel. Symb., tab. 2 fig. 39 (*perith. et conidia*).

pinophilum Fuck. (1 30).

Comes, Crittog., tab. 13 fig. 120 (*fr. torulif.*).

Rhododendri Fuckel (1 32).

Winter, Krypt. Flora 2, pag. 51 (*conid.*).

Salicis Kze. et Schm. (1 33).

Kunze et Schm., Myk. Hefte 1, tab. 1 fig. 3.

Bail, System der Pilze, tab. 16.

Corda, Icon. 2, tab. 13 fig. 96 [*A. polymorphum*].

Corda, Anleit., tab. F fig. 54 ⁶⁻⁷ [*id.*].

Nees, Syst. 2^o, tab. 16 fig. 1-7.

APLACODINA Ruhland — Cfr. *Apiospora*.

APLANES De By. (*Saprolegniaceae*).

Braunii De By. (9 317).

De Bary in Bot. Zeit. 1888, tab. 9 fig. 2.

Fischer, Krypt. Flora 4, pag. 365.

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 101.

Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 8 fig. 21-22 (*biol.*).

APODACHLYA Pringsh. (*Saprolegniaceae*).

Gepp in Journ. of Bot. 1889, tab. 400 fig. 1-5.

? **completa** Humphr. (11 245).

Humphr. in Trans. Amer. Philos. Soc. 17, 3 (1892) tab. 20 fig. 119-121.

pirifera Zopf (11 245).

Fischer, Krypt. Flora 4, pag. 373.

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 102 fig. 81.

APODYA Cornu — Cfr. *Leptomitus*.

APONECTRIA Sacc. (*Hypocreaceae*).

Sacc., Gen. Pyren., tab. 10 fig. 15.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 10 fig. 15.

Oudem., Revis. Pyren. Batav., tab. 10 fig. 15.

inaurata (Bk. et Br.) Sacc. (2 516).

Berk., Outlin., tab. 1 fig. 11 (*fr.*) [*Nectria*].

Berl. et Bresad., Microm. Trident., tab. 5 fig. 1.

Brefeld, Unters. 10 (1891) tab. 4 fig. 1-5 (*fr., biol.*) [*Nectria*].

Janowitsch in Bot. Zeit. 1865, tab. 7 fig. 1-6 (*et. biol.*) [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 357 fig. 239 J (*fr.*) [*id.*].

APORIA Duby — Cfr. *Schizothyrium*.

APOROPHALLUS Möller (*Phallaceae*).

subtilis A. Möller (11 153).

Möller, Brasil. Pilzbl., tab. 8 fig. 24-26 (*hab. et anat.*).

Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 290 fig. 140 (*hab.*).

APOSPHERIA Berk. (*Sphaerioidaceae*).

Lambotte, Flore Myc. Belg., 2 Suppl., tab. 13 (*schem.*).

allantella Sacc. et Roum. (3 171).

- Sacc. et Roum. in Rev. Mycol. **6** (1884) tab. 44 fig. 32.
- Artemisiæ** (Corda) Sacc. (**3** 173).
Corda. Icon. **4**. tab. 8 fig. 144 [*Sphaeronema*].
Allescher. Krypt. Flora **6**. pag. 381.
- Boudieri** Roll. (**14** 895).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 2 fig. 2.
- Brunaudiana** (Thüm.) Sacc. (**3** 170).
Berk. in Journ. of Bot. 1853. tab. 3 fig. 6 (*fr.*) [*Phoma bicuspidata*].
- calathiscus** (Cda.) Sacc. (**3** 171).
Corda. Icon. **4**. tab. 8 fig. 115 [*Sphaeronema*].
Allescher. Krypt. Flora **6**. pag. 351 et 357.
Lindau in Engler. Pflzfam. **1**. **1** pag. 354 fig. D-F.
- citricola** Penz. et Sacc. (**10** 207).
Penz., Studi botan. Agrumi. tab. 33 fig. 3.
- clypeata** (C. et E.) Sacc. (**3** 170).
Cooke in Grev. **5** (1876) tab. 75 fig. 10 (*spor.*) [*Phoma*].
- conica** Sacc. (*).
Sacc., Fungi ital., fig. 1444.
- densiuscula** Sacc. et Roum. (**3** 173).
Sacc. et Roum. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 44 fig. 35.
- denudata** Schulzer Sacc. et Trav. (*).
Schulzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 1871. tab. 13 fig. 14 [*Nemaspora*].
- epileuca** (Bk.) Sacc. (**3** 169).
Berk. in Journ. of Bot. 1853. tab. 3 fig. 2 (*spor.*) [*Phoma*].
- ferrum-equinum** Tassi (**16** 885).
Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena **3** 1900) tab. 6 fig. 1.
- fibricola** (Bk.) Sacc. **3** 176).
Berk. in Journ. of Bot. 1853. tab. 3 fig. 1 (*spor.*) [*Phoma*].
- gallicola** Trotter (**15** 885).
Trotter in Atti Ist. Ven., ser. 8. **2** 1900) pag. 736 fig. 10.
- glomerata** (Cda.) Sacc. (**3** 175).
Corda. Icon. **4**. tab. 8 fig. 108 [*Coniothyrium*].
Allescher. Krypt. Fl. **6**. pag. 351 et 396.
Cooke. Handb. **1**. pag. 416 fig. 148 [*id.*].
- inophila** (Berk.) Sacc. (**3** 175).
Berk. in Journ. of Bot. 1853. tab. 3 fig. 4 (*spor.*) [*Phoma*].
- Kiefferiana** Trotter (**16** 885).
Trotter in Atti Ist. Ven., ser. 8. **2** (1900) pag. 736 fig. 9.
- Lentisci** Dur. et Mont. Pat. (**18** 275).
Pat. in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun **17** (1904) tab. 5 fig. 2.
- Leptospermi** Cke. (**10** 208).
Cooke. Austral. Fungi. tab. 36 fig. 365.
- majuscula** Sacc. et Roum. (*).
Sacc. et Roum. in Revue Myc. **6** (1884) tab. 44 fig. 34.
- minuta** Berl. **10** 207).
Berl., Fungi moric., tab. 19 fig. 13-16.

minuta Schulzer, non Berl. (*).

Schulzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1871. tab. 13 fig. 29 [*Maz-zantia*].

mucifera (Bk.) Sacc. (3 175).

Berk. in Journ. of Bot. 1853. tab. 3 fig. 5 [*Phoma*].

papillula Sacc. et Roum. (3 176).

Sacc. et Roum. in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 44 fig. 36.

pineae Sacc. (3 169).

Richon. Catal. Champ. Marne. pag. 502 (*spor.*).

Piperis Tassi (16 885).

Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena 2 (1899) tab. 12 fig. 11.

Prillieuxiana Sacc. et Roum. (3 174).

Sacc. et Roum. in Revue Myc. 6 (1884) tab. 44 fig. 33.

sepulta Penz. (3 172).

Penzig. Funghi agrum., fig. 1167 [*Phoma*].

Penzig. Studi botan. Agrumi. tab. 33 fig. 4 [*id.*].

Sacc., Fungi ital., fig. 1167 [*id.*].

seriata (Pers.) Sacc. (3 175).

Pers., Icon. fung., tab. 17 fig. 2 (*hab.*) [*Sphaeria*].

stenostoma Penz. (3 172).

Penzig. Funghi agrum., fig. 1168 [*Phoma*].

Penzig. Studi botan. Agrumi. tab. 33 fig. 5 [*id.*].

Sacc., Fungi ital., fig. 1168 [*id.*].

subtilis (Cda.) Sacc. (3 177).

Corda. Icon. 4. tab. 8 fig. 107 [*Coniothyrium*].

Allescher. Krypt. Flora 6. pag. 381 et [*A. Cordae*] pag. 398.

ulmicola (Bk.) Sacc. (3 175).

Berk. in Journ. of Bot. 1853. tab. 3 fig. 3 (*spor.*) [*Phoma*].

violacea Bertel (18 277).

Bertel in Oesterr. Bot. Zeit. 1904. tab. 6.

APOSTEMIDIUM Karst. — Cfr. *Gorgoniceps*.

APOTEMNOUM Cda. — Cfr. *Clasterosporium*.

APPENDICULARIA Berl. et Vogl. — Cfr. *Appendiculina*.

APPENDICULINA Peck (*Laboulbeniaceae*).

entomophila Peck (8 914).

Peck. 38 Report (1885) tab. 3 fig. 1-4 [*Appendicularia*].

Cooke, Veget. Wasps, tab. 3 fig. 28.

APYRENIUM Fr. (*Tremellaceae*).

armeniacum Bk. et Br. (6 815).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. 18 (1866) tab. 2 fig. 2 (*f.r.*).

lignatile Fr. (6 815).

Cooke, Handb. 1. pag. 352 (*hab.*).

Grev., Crypt. Fl. 5, tab. 276 [*Pyrenium*].

Nees, Syst. 2^o, tab. 19 fig. 1-4 [*id.*].

Strauss in Sturm, Deutschl. Fl. 3. fasc. 34, tab. 8.

ARACHNION Schw. (*Lycoperdaceæ*).**album** Schw. (7 151).

Schw., Synops., tab. 1 fig. 2.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 18 fig. 137.

Corda, Anleit., tab. D fig. 41 1-6.

Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 16 fig. 1-7, tab. 73 fig. 1-3 (*hab.*).Lloyd, Mycol. Notes 30 (1903) pag. 394 (*hab.*) [*Polysaccum*].Lloyd, Gen. Gastrom., tab. 5 fig. 28 (*id.*).**Bovista** Mont. (7 150 et 11 168).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 12 fig. 1.

Drummondii Berk. (7 151).Cooke, Austral. Fungi, tab. 15 fig. 130 [*Gautiera*].Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 39 (*hab.*).**?fœtens** Speg. (*).Speg., Mycet. Argent. IV, pag. 29 fig. *d-g*.**rufum** Lloyd (*).Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 73 fig. 4 (*hab.*).Lloyd, Mycol. Notes 21 (1906) pag. 250 (*id.*).**ARACHNIOTUS** Schröt. (*Gymnoascaceæ*).**candidus** Schröt. (11 438).

Massee et Salm. in Ann. of Bot. 16 (1902) tab. 4 fig. 11-12.

citrinus Mass. et Salm. (18 194).

Massee et Salm. in Ann. of Bot. 16 (1902) tab. 5 fig. 86-88.

trachyspermus Shear (18 194).

Shear, Cranberry Dis., tab. 4 fig. 18-22

ARACHNOMYCES Mass. et Salm. (*Perisporiaceæ*).**nitidus** Mass. et Salm. (17 532).

Massee et Salm. in Ann. of Bot. 16 (1902) tab. 5 fig. 127-131.

sulphureus Mass. et Salm. 17 532.

Massee et Salm. in Ann. of Bot. 16 (1902) tab. 4 fig. 55-60.

ARACHNOPEZIZA Fkl. — Cfr. *Belonidium*.**ARACHNOSCYPHA** Roll. — Cfr. *Neotiella* et *Trichopeziza*.**ARAIOSPORA** Thaxt. (*Saprolegniaceæ*).**pulchra** Thaxt. (14 455).

Thaxter in Bot. Gaz. 21 (1896) tab. 23.

Thaxter in Rev. Myc. 23 (1901) tab. 217 fig. 15 et 22-23.

King in Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 31 (1903) tab. 11-15.

Matruchoth in Rev. gén. Bot. 1899, pag. 363 (*fr.*).**ARCANGELIA** Sacc. (*Sphaeriaceæ*).**Hepaticarum** Sacc. (9 696).

Sacc. in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 14 fig. 1.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 430 fig. 267 *E-G*.**ARCANGELIELLA** Cavara (*Hymenogastraceæ*).**Borziana** Cavr. (16 256).

Cavara in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **7** (1900) tab. **7** (*et. anat.*)
 Revue Mycol. **22** (1900) tab. **211** fig. **13-19**.

ARCHAGARICON Hancock et Atthey (*Fungi fossiles*).

Hancock et Atthey in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 1869. tab. **9** fig. **1-7** [*species
 variae*].

Meschinelli, Fung. foss., tab. **1** fig. **5-10** et tab. **2** fig. **1** [*id.*].

bulbosum Hanc. et Atth. (**10** 745).

Hancock et Atthey in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 1869. tab. **10** fig. **1-5**.

Meschinelli, Fung. foss., tab. **2** fig. **2-8**.

ARCYRELLA Rostaf. — Cfr. *Arcyria*.

ARCYRIA Hill. (*Myxomycetaceae*) — Cfr. etiam *Cornuvia*, *Craterium*, *Hemiar-
 cyria*, *Physarum*.

adnata (Batsch) Rostaf. (**7** 428).

Bischoff, Krypt., fig. **3663** [*A. incarnata*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. **502** fig. **1 d** [*Trichia cinnabaris*].

Chev., Flore Paris. tab. **9** fig. **26** [*A. incarnata*].

Cooke, Myxom., fig. **187** et **199** (*hab. et capill.*) [*id.*].

Cooke, Handb. **1**, pag. **400** [*id.*].

Cooke et Berk., Fungi, pag. **33** [*id.*].

De Bary in Zeitschr. f. wiss. Zool. **10** (1859) tab. **8** fig. **6** [*id.*].

De Bary, Myceto., tab. **5** fig. **6** (*hab. et capill.*) [*id.*].

De Bary, Vergl. Morph., pag. **471** fig. **192 a-b** (*id.*) [*id.*].

Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. **44** [*id.*].

Flora Dan., fasc. **35** (1832) tab. **2090** fig. **1** [*id.*].

Hoffm. in Bot. Zeit. 1859. tab. **11** fig. **16** (*germin.*) [*id.*].

Lister, Mycetozoa. tab. **68** fig. **B** [*id.*].

Luerssen, Syst. Bot., pag. **40** [*id.*].

Micheli, Nova Pl. Gen., tab. **94**, I. fig. **2** (*hab.*) [*Clathroides purpureum stipite
 carens*].

Nees, Syst. **2**^o, tab. **9** fig. **1-5** [*A. incarnata*].

Pat., Tab. anal., fig. **197** [*id.*].

Pers., Observ. **1**, tab. **5** fig. **4-5** [*id.*].

Quél., Champ. Vosges **3**, tab. **3** fig. **33** [*id.*].

Rostaf., Myceto., tab. **10** fig. **187** et **199** [*id.*].

Roumeg., Crypt. ill., fig. **432** (*hab.*) [*id.*].

Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. **16** fig. **34-37** [*id.*].

Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. **14** fig. **34-35** [*id.*].

Van Tieghem, Botan. **2**, pag. **1056** fig. **654** (*hab. et capill.*) [*id.*].

Wigand in Ann. Sc. Nat., sér. **4**, **16** (1861) tab. **16** fig. **8-9** (*fr.*) [*id.*].

Wigand in Pringsh. Jahrb. **3** (1863) tab. **3** fig. **8-9** (*id.*) [*id.*].

Dizien, Sc. Nat., tab. **745** fig. **4** (*hab.*) [*id.*].

— var. **nodulosa** Mac Br. (*).

Mac Bride, Slime Moulds, tab. **3** fig. **8** (*capill.*) [*A. incarnata* var. *nodulosa*].

aurantiaca Raunk. (**10** 93).

Raunkiaer, Myxom. Danicæ, tab. **3** fig. **4** et **9-11**.

cinerea (Bull.) Schum. (7 427 et 10 93).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 477 fig. 3 (*hab.*) [*Trichia*].

Cooke, Myxom., fig. 182-185, 193 et 257.

Corda, Icon. 2, tab. 12 fig. 86 [*A. trichioides*].

De Bary in Zeitschr. f. wiss. Zool. 10 (1859) tab. 8 fig. 1-5.

De Bary, Mycetoza., tab. 5 fig. 1-5.

Flora Dan., fase. 3:3 (1829) tab. 1975 fig. 2 [ex errore *A. umbrina*].

Karsten, Abbild., fig. 41 3-4 [*A. trichioides*].

Kent in Popular Sci. Review, n. s., 5 (1881) tab. 3 fig. 35 (*hab.*).

Lister, Mycetozoa, tab. 67 fig. B [*A. albida*].

Mae Bride, Myxom. Iowa, tab. 2 fig. 3 (*hab.*).

Mae Bride, Slime Moulds, tab. 2 fig. 3 (*id.*).

Massee, Myxog., tab. 5 fig. 137-139 et tab. 10 fig. 248-249.

Pat., Tab. anal., fig. 196.

Pers., Tentamen, tab. 1 fig. 2 (*hab.*) [*A. albida*].

Purton, App. Midland Flora 1, tab. 35.

Rostaf., Mycetoza., tab. 10 fig. 182-185 et 193 (*hab. et capill.*).

Wigand in Ann. Sc. Nat., sér 4, 16 (1861) tab. 16 fig. 10-12 (*morph.*).

Wigand in Pringsh. Jahrb. 3 (1863) tab. 3 fig. 10-12 (*id.*).

Cookei Massee (11 469).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16 (1893) tab. 1 fig. 16.

decipiens Berk. (7 422).

Berk., Not. Fung. Darwin, tab. 10 fig. 3.

dictyonema Rostaf. (7 431).

Rostaf., Mycetoza., tab. 10 fig. 195 (*capill.*).

Cooke, Myxom., fig. 195 (*id.*).

ferruginea Sauter (7 431 et 18 213).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 34 fig. 352.

Cooke, Myxom., fig. 194 (*capill.*).

Lister, Mycetozoa, tab. 66 fig. B.

Lister in Journ. of Bot. 1904, tab. 459 fig. 5 (*capill. abnorm.*).

Massee, Myxog., tab. 10 fig. 250-253.

Rostaf., Mycetoza., tab. 10 fig. 194 (*capill.*).

Friesii Bk. et Br. (7 432).

Cooke, Myxom., fig. 251 et 259.

Zopf, Pilzth., pag. 42 fig. 12 1 (*stip s.*).

inermis Racib. (7 430).

Racib., Sluzowce, tab. 4 fig. 7 (*capill.*) [*Arcyrella*].

insignis Kalkbr. et Cke. (7 432).

Lister, Mycetozoa, tab. 68 fig. A, c-d.

irregularis Racib. (7 430).

Racib., Sluzowce, tab. 4 fig. 10 (*capill.*) [*Arcyrella*].

lilacina Qué. (*).

Quélet in Assoc. Franc. Avanc. Sc. 13 (1884) tab. 8 fig. 16.

macrospora Peck (*).

Durand in Botan. Gaz. 1894, tab. 9 fig. 1 et 3, tab. 10 fig. 9 [an = *A. ferruginea*?]

minor Schw. (*).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1893) tab. 1 fig. 17.

nutans (Bull.) Grev. (**7** 42?).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 502 fig. 3 [*Trichia*].

Corda, Anleit., tab. C fig. 31³⁻⁴ [*A. flava*].

Flora Dan., fasc. **9** (1770) tab. 536 [*Embolus obvelatus*] et fasc. **34** (1830) tab. 2017 fig. 1.

Grev., Crypt. Fl. **6**, tab. 309 [*A. flava*].

Lindley, Veg. Kingd., pag. 29 fig. 1 (*hab.*) [*id.*].

Lister, Mycetozoa, tab. 69 fig. A [*id.*].

Mac Bride, Myxom. Iowa, tab. 2 fig. 6 (*hab. et capill.*).

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 2 fig. 6 (*id.*).

Massee, Myxog., tab. 5 fig. 140-141.

Nees, Syst., tab. 10 fig. 115 (*hab.*) [*A. flava*].

Pat., Tab. anal., fig. 198.

Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 35.

Raunkiaer, Myxom. Daniæ, tab. 3 fig. 2 et 5 (*hab. et capill.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).

Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 16 fig. 42-45.

Schröter in Engler, Pilzfam., **1**, 1, pag. 21 fig. 12 *D-F*.

Sowerb., Col. fig., tab. 260 [*Trichia*].

Wigand in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **16** (1861) tab. 16 fig. 13-15 (*fr.*).

Wigand in Pringsh. Jahrb. **3** (1863) tab. 3 fig. 13-15 (*id.*).

œrstedtii Rostaf. (**7** 431).

Rostaf., Mycetoz., tab. 10 fig. 196 (*capill.*).

Cooke, Myxom., fig. 196 (*id.*).

Lister in Journ. of Bot. 1891, tab. 312 fig. 1.

Lister, Mycetozoa, tab. 69 fig. B.

Raunkiaer, Myxom. Daniæ, tab. 3 fig. 1 (*capill.*).

pomiformis (Leers) Rostaf. (**7** 427).

Bischoff, Krypt., fig. 3692 [*A. ochroleuca*].

Celakowsky, Myxom. Böhmens, tab. 1 fig. 5 (*capill.*).

Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 1, tab. 8 [*A. silacea*].

Flora Dan., fasc. **33** (1829) tab. 1975 fig. 1 [ex errore *A. cinerea*].

Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 34 [*A. ochroleuca*].

Raunkiaer, Myxom. Daniæ, tab. 3 fig. 8 (*perid.*) [*A. umbrina*].

Wigand in Ann. Sc. Nat. sér. 4, **16** (1861) tab. 16 fig. 16 (*fr.*) [*A. ochroleuca*].

Wigand in Pringsh. Jahrb. **3** (1863) tab. 3 fig. 16 (*id.*) [*id.*].

punicea Pers. (**7** 426).

Batsch, Elench., Contin. I, tab. 30 fig. 177 (*hab.*) [*Embolus crocatus*].

Bolton, Hist. fung., tab. 93 fig. 2 (*id.*) [*Cathrus denudatus*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 502 fig. 1 *b-c* [*Trichia cinnabaris*] et tab. 368 fig. 1 [*Sphaerocarpus coccineus*].

Cooke, Myxom., fig. 190, 192, 197.

Corda, Anleit., tab. C fig. 31¹⁻².

De Bary in Zeitschr. f. wiss. Zool. **10** (1859) tab. 8 fig. 7-9.

- De Bary. Mycetoz., tab. 5 fig. 7-9 (*myram.*).
- Flora Dan., fasc. **11** (1775) tab. 655 fig. 1 et fasc. **35** (1832) tab. 2090 fig. 2
 [A. *fusca*]: fasc. **23** (1808) tab. 1364 fig. 2: fasc. **34** (1830) tab. 2017
 [var. *vermicularis*]; fasc. **35** (1832) tab. 2090 fig. 3 [A. *cylindrica*].
- Grev., Crypt. Fl. **3**, tab. 130.
- Haller. Enumer. **1**, tab. 1 fig. 6 (*hab.*) [*Clathroides purpureum pediculo donato*].
- Haller. Hist. Stirp. Helv., tab. 48 fig. 6 *id.* [*Trichia gregaria purpurea*].
- Haller. Icones, tab. 52 fig. 6 *id.* [*Mucor coccineus*].
- Hoffm., Verz. Crypt. **2**, tab. 1 fig. 2 [*Trichia graniformis*] et ? tab. 3 fig. 1-2
 [*T. coccinea*].
- Inzenga. Funghi Sicil., Cent. II, tab. 4 fig. II.
- Jacq., Miscell. **1**, tab. 6 (*hab.*) [*Clathrus denudatus*].
- Jungb., Præm. Flor. crypt. Javae, tab. 2 fig. 10.
- Kent in Popul. Sci. Review, n. s., **5** 1881, tab. 3 fig. 36-45 (*myram.*).
- Kerner. Vita delle piante **2**, pag. 431 fig. 8-10 (*hab. et capill.*).
- Lamarek. Encycl., tab. 890 fig. 3 (*hab.*) [*Trichia crocea*].
- Lister. Mycetozoa, tab. 68 fig. A a-b et pag. 183 fig. 45.
- Loudon. Encycl., fig. 16523.
- Mac Bride. Myxom. Iowa, tab. 2 fig. 5 (*hab. et capill.*).
- Mac Bride. Slime Moulds, tab. 2 fig. 5 *id.* [A. *denudata*].
- Mac Bride in Rhodora **2** (1900) tab. 16 fig. 6 [*id.*].
- Masseé. Myxog., tab. 10 fig. 242-244.
- Micheli. Nova Plant. Gen., tab. 94, I, fig. 1 c (*hab.*) [*Clathroides purpureum pediculo donatum*].
- Nees. Syst., tab. 10 fig. 114.
- Pat., Tab. anal., fig. 195.
- Paulet. Traité Champ., tab. 204 fig. 9 [*Stemonitis crocata*].
- Purton. Midl. Fl., tab. 24 fig. 2 [*Trichia denudata*].
- Quélet. Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 32.
- Rostaf., Mycetoz., tab. 10 fig. 190, 192, 197.
- Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 16 fig. 38-41.
- Schaecht. Phys. Botan., tab. 16 fig. 15 (*capill.*).
- Schinz. Myxom. Schweiz, pag. 103.
- Sowerb., Col. fig., tab. 49 [*Trichia denudata*].
- Strasburger. Lehrb., pag. 259 fig. 245 B (*hab. capill.*).
- Vogolino. Patol. veg., pag. 25 fig. 21-22 (*id.*).
- Wigand in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **16** (1861) tab. 16 fig. 6-7 (*fr.*).
- Wigand in Pringsh. Jahrb. **3** 1863, tab. 3 fig. 6-7 (*id.*).
- var. *cribroides* Raunk. **10** 93.
- Raunkiaer. Myxom. Danie., tab. 3 fig. 3 et 12 (*capill.*).
- Raciborskii Berl. (**7** 436)
- Racib., Sluzowce, tab. 4 fig. 9 (*capill.*) [*Arcyrella decipiens*].
- ramulosa* Wigand (?).
- Wigand in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **16** (1861), tab. 16 fig. 17 (*capill.*).
- Wigand in Pringsh. Jahrb. **3** 1863, tab. 3 fig. 17 (*id.*).
- similis* Racib. (**7** 429).

Racib., Sluzowce, tab. 4 fig. 8 (*capill.*) [*Arcyrella*].

stipata List. (*).

Lister, Mycetozoa, tab. 70 fig. 1.

versicolor Phill. (7 432).

Phillips in Grev. 5 (1877) tab. 88 fig. 8.

Lister, Mycetozoa, tab. 67 fig. 1.

vitellina Phill. (7 432).

Phillips in Grev. 5 (1877) tab. 88 fig. 7.

Mac Bride, Myxom. Iowa, tab. 2 fig. 4 (*hab. et capill.*).

Species indeterminatæ.

? Pers., Myc. eur. 1, tab. 1 fig. 5-6 (*hab.*) [sine nom.].

AREGMA Fr. — Cf. *Phragmidium*.

ARENÆA Penz. et Sacc. (*Pezizaceæ*).

javanica Penz. et Sacc. (18 75).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 51 fig. 3.

macrospora Penz. et Sacc. (18 75).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 51 fig. 4.

AREOLARIA Berk. (*Lycoperdaceæ*).

strobilina (Kalehbr.) Forq. (7 144).

Kalehbr., Gasterom. novi, tab. 4 fig. 2 (*hab.*).

Fischer in Engler, Pflz. 1, 1^{er} pag. 336 fig. 175 *F* (*id.*) [*Scleroderma*].

tabellata Kalehbr.) Forq. (7 144).

Kalehbr., Fungi Sibir., tab. 4 fig. 1 [*Lycoperdon*].

Kalehbr., Gasterom. novi, tab. 4 fig. 1.

Fourquignon, Champ. supér., pag. 155.

ARGYLIUM Wallr. — Cf. *Melanogaster*.

ARGYNNA Morg. (*Perisporiaceæ*).

polyhedron (Schw.) Morg. (14 470).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 18 (1895) tab. 2 fig. 14.

ARMILLARIA Fr. (*Agaricaceæ*) — Cf. etiam *Lepiota*, *Pleurotus* et *Tricholoma*.

Fourquignon, Champ. sup., pag. 48 fig. 27 (*schem.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar. fig. 16 (*id.*).

Roumeg., Fl. myc. Tarn et Garonne, tab. 2 fig. 3.

albo-sericea (Brig.) Sacc. (5 77).

Briganti, Fung. Neap., tab. 4 fig. 1-2.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 108 fig. 2.

Ambrosii Bres. (5 76).

Bresad., Fungi trident., tab. 31.

aurantia (Schæff.) Quél. (5 75).

Schæff., Icon. fung., tab. 37.

Atkinson, Mushrooms, pag. 84 fig. 86.

Barla, Champ. Nice, tab. 13 fig. 1-10.

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 19 fig. 6-9.

Bresadola, Funghi mang., tab. 18.

- Britz., Hymen., tab. 75 fig. 418.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 33.
 Fries, Icon. Hymen., tab. 26 fig. 1.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 51.
 Rolland, Atlas, tab. 14 fig. 23.
 Roumeg., Crypt. ill., fig. 107.
- Bresadolæ** Rick (*).
 Rick in Broteria 6 (1907) tab. 4 fig. 2.
- bulbigera** (A. et S.) Quél. (5 73).
 Britz., Hymen., tab. 51 fig. 332 et tab. 57 fig. 343.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 20.
 Cooke in Grev. 5 (1876) tab. 77 fig. 1.
 Diétr., Flora bor., tab. 373.
 Dufour, Atl. Champ., tab. 8 fig. 14.
 Farneti, Funghi mang., pag. 247 fig. 63 (*f.*).
 Fries, Icon. Hymen., tab. 26 fig. 2.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 48.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 11.
 Karst., Finl. Basidsv., tab. 1 fig. 4.
 Klotzsch, Flora Boruss., tab. 373.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 177.
 Pat., Tab. anal., fig. 613.
- cæruleo-viridis** (Brig.) Sacc. (5 77).
 Briganti, Fungi Neap., tab. 3 fig. 1-2.
- caligata** (Viv.) Gillet (5 75).
 Viviani, Funghi d'Italia, tab. 35.
 Barla, Champ. Nicé., tab. 9 [*A. Caussetta*] et 10 [*A. Caussetta* var. *guttatus*].
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 18 fig. 1-6 [*A. Caussetta*] et fig. 7-13.
 Boudier, Icon. Mycol. 1.
 Bre-adola, Funghi mang., tab. 17.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 8 fig. 15 [*A. robusta* var. *caligata*].
 Farneti, Funghi mang., pag. 274 fig. 64 (*f.*).
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 49.
 Lanzi, Funghi prov. Roma, fasc. 2 (1879) tab. 4.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 108 fig. 3.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 24 fig. 8-12.
 Rolland, Atlas, tab. 13 fig. 21.
- cheimonophylla** (Bk. et Curt.) Sacc. (5 86).
 Pat., Essai taxonom. Hymén., pag. 148 (*hymén.*) (*Mucidula*).
- cingulata** (Fr.) Quél. (5 76).
 Fries in Linnaea 5 (1830), tab. 10.
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 56 fig. 4.
- Citri** (Inz.) Sacc. (5 83).
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. I, tab. 3 fig. 1.
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1121.
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 22 fig. 1.
 Sacc., Fungi ital., fig. 1121.

- colossus** (Fr.) Boud. (5 91 et 16 20).
 Fries, Icon. Hymen., tab. 21-22.
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 25 fig. 10-12 et tab. 26 [*Tricholoma*].
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 16 (1900) tab. 1 fig. 2 [*id.*].
 Bresad., Funghi mang., 2^a ed., tab. 21 *a* [*id.*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 75.
 Cordier, Champ., tab. 21.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 228.
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 7 fig. 10 (*fr.*) [*Tricholoma*].
- constricta** (Fr.) Gillet (5 77).
 Fries, Icon. Hymen., tab. 18 fig. 1.
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 19 fig. 13-16.
 Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 7 fig. B [*Calantica albida*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 46.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 47.
- dehiscens** (Viv.) Sacc. (5 76).
 Viviani, Funghi d'Italia, tab. 49.
- denigrata** (Fr.) Gillet (5 81).
 Fries, Icon. Hymen., tab. 20.
- distans** (Pat.) Sacc. et Syd. (14 70).
 Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 11 fig. 2 [*Armillariella*].
- focalis** (Fr.) Sacc. (5 74).
 ? Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 8 F [*Sphacrocephalus rufus*].
 Britz., Hymen., tab. 74 fig. 417 et tab. 76 fig. 421.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 245 et [var. *Goliath*] tab. 31 et 1165.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 376.
- fracida** (Fr.) Gillet (5 86).
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 23 fig. 9-11.
 Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 7 fig. E [*Chamomyces odoratus*].
 Flora Dan., fasc. 10 (1771) tab. 600.
- fracticia** (Britz.) Sacc. (11 7).
 Britz., Hymen., tab. 111 fig. 563.
- hæmatites** (Bk. et Br.) Sacc. (5 77).
 Bresad., Fungi trident., tab. 107.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 45.
- imperialis** (Fr.) Quél. (5 79).
 Fries, Icon. Hymen., tab. 17.
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 20 fig. 1-3.
 Bresadola, Funghi mang., tab. 19.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 55.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) pag. xxxiii.
- Jasonis** (Cke. et Mass.) Sacc. (9 12).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 955.
- laqueata** (Fr.) Sacc. (5 85).
 Fries, Icon. Hymen., tab. 18 fig. 2.
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 23 fig. 1-3.

- Battarra. Fung. Arim. Hist., tab. 10 fig. C [*Leucomyces pileolo deorsum luscariante*].
- laricina** (Bolt.) Sacc. (5 81).
 Bolton. Hist. fung., tab. 19.
 ? Berk. Outl., tab. 4 fig. 1.
- Laschii** (Fr.) Gillet (5 79).
 Fries. Icon. Hymen., tab. 19 fig. 1.
 Barla. Champ. Alp. Marit., tab. 20 fig. 1-7.
- luteo-virens** (A. et S.) Sacc. (5 75).
 Barla. Champ. Alp. Marit., tab. 19 fig. 1-5.
 Britz., Hymen., tab. 57 fig. 314.
 Kromb., Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 8-14 [*Ag. stramineus*].
- megalopoda** Bres. (5 74).
 Bresad., Fungi trident., tab. 47.
- mellea** (Vahl) Quél. (5 80).
 Vahl in Flora Dan., fasc. 17 (1790) tab. 1013.
 Alberti. Funghi mang., tab. 5 [*Ag. polymyces*].
 ? Aldrovandi. Dendrol., pag. 172 fig. 1 dext. [*Fungi species conferta*].
 Atkinson. Mushrooms. tab. 2 fig. 11 et tab. 27 fig. 85.
 Badham. Escul. Fung., tab. 9 fig. 3.
 Bail. System der Pilze. tab. 38.
 Barla. Champ. Nice. tab. 11.
 Barla. Champ. Alp. Marit., tab. 21-22 [cum varr.].
 Battarra. Fung. Arim. Hist., tab. 11 fig. B-F [*Polymyces*].
 Bendiscioli. Funghi Mantova. tab. 7 [*Ag. mutabilis*].
 Berk., Outlin., tab. 4 fig. 1.
 Berlese. Malattie Gelso. tab. un. fig. 1-5.
 Berlese. Parass. veget., pag. 6 fig. 5 (*anat., mycel.*).
 Berlese. Fungi moric., tab. 1.
 Bischoff. Krypt., fig. 3326.
 Bolton. Hist. fung., tab. 16 [*Ag. elasticus*], 136 [*Ag. fusco-pallidus*], 140 [*Ag. congregatus*] et 141.
 Boyer. Champ. comest., tab. 8.
 Brefeld. Unters. 3 (1877) tab. 10-11 (*mycel., biol.*).
 Bresad., Funghi mang., tab. 20.
 Briganti. Fung. Neapol., tab. 38 [var. *Coryli*] et tab. 21 [var. *Vitis*].
 ? Briganti. Fasc. I Funghi litogr., tab. 4 [*Ag. suaveolens*].
 Briosi e Cavr., Funghi parass., n. 166.
 Britz., Hymen., tab. 80 fig. 137.
 Bulliard. Champ. Fr., tab. 377 et tab. 540 fig. 3 [*Ag. annularius*].
 Cavara Funghi mang., tab. 7.
 Cavara in Staz. sper. agr. ital. 29 (1896) tab. 1 extr. fig. 6 (*path.*).
 Comes. Crittog., tab. 9 et 10 fig. 83 (*id.*).
 Cooke. Illustr. Brit. Fungi. tab. 32.
 Cooke. Handb. 1, pag. 18 et tab. 2 fig. 3.
 Cooke. British Fungi. tab. 3.
 Cooke. Plain Brit. Fungi. tab. 3.

- Cooke. Fung. Pests. pag. 141.
 Corda. Icones **3**. tab. 7 fig. 102 (*hymen.*).
 Cordier, Champ., tab. 8.
 De Bary in Bot. Zeit. 1859. tab. 13 fig. 20-25 (*biol.*).
 De Bary. Vergl. Morph., pag. 26-28 et pag. 313 fig. 133 (*anat., mycel.*).
 Delacr.. Atlas Path. vég., tab. 19 fig. 1-6 et tab. 55 fig. 6 (*path.*).
 Delacr.. Malad. pl. cult., pag. 33 (*id.*).
 Delacr. et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 215 tab. 40 fig. 5-8 et pag. 219
 tab. 41 (*id.*).
 Dufour, Atlas Champ., tab. 7 fig. 13.
 Dumé, Atlas. tab. 11.
 Eloffe, Champ., tab. 8 fig. 2.
 Farneti, Funghi mang., tab. 4 fig. d.
 Favre-Guillarmot, Champ. comest. **2**, tab. 3.
 Flora Batav., tab. 775 et 824 [*Ag. mutabilis*].
 Flora Dan., fasc. **11** (1776) tab. 713 (*mycel.*).
 Frank, Krankh. d. Pilz. **2**, pag. 237-238 (*path.*).
 Fries, Sver. Atl. Svamp., tab. 36.
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 6 fig. c.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 54.
 Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **4**, tab. 3.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 10.
 Grev., Crypt. Fl. **6**, tab. 332.
 Hartig, Baumkr., pag. 92-94 (*path.*).
 Hartig, Zersetz. d. Holzes, tab. 11 fig. 1-8 (*id.*).
 Harzer, Pilze, tab. 8.
 Hennings in Engler, Pilzflam. **1**, **1** pag. 269 fig. 123 B.
 Herbst, Fung. Fl. Lehigh Valley, tab. ad pag. 36.
 Hoffm., Icon. anal., tab. 21 fig. 1 (*et. anatom.*).
 Karsten, Finl. Basidsv., pag. 10 fig. 4 et tab. 1 fig. 5.
 Kirchner-Neppi, Mal. piante agr., pag. 557.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 13 et tab. 43 fig. 2-6.
 Lafar, Handb. **3**, pag. 300-301 (*cult.*).
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 109.
 Larber, Funghi, tab. 10 fig. 6 [*Ag. polymyces*].
 Lenz, Schwämme, tab. 4 fig. 19-20.
 Leuba, Champ. comest., tab. 10.
 Linhart et Mezey, Szölöb., tab. 6 fig. 6-7 et pag. 128.
 Lorinser, Schwämme, tab. 7 fig. 4.
 Loudon, Encycl., fig. 15747.
 Luerssen, Syst. Bot., pag. 280-281.
 Mac Carthy in Bull. North-Carol. Agr. Exp. Stat. **92** (1893) pag. 122 fig. 65.
 Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 16 fig. 1-2 [cum var. *excannulata*].
 Massee, Plant Dis., pag. 202 et 204.
 Massee in Bull. Kew 1899, tab. 2.
 Mez, Hausschwamm, pag. 152-151 fig. 74-76 (*hab. juven., mycel., cult.*).
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 81 fig. 2 [*Fungus escul. ex uno pede multiplex*].

- Morgan in Journ. Cincinn. Soc. Nat. Hist. **6** (1883) tab. 4.
 Moyen. Champ., tab. 3 fig. 3.
 Nees. Syst. **2**ⁿ. tab. 38.
 Nicholson. Diet. Hortie. **4**. pag. 126-128 fig. 165-169. pag. 482 fig. 631; **5**
 pag. 491 fig. 508-509 (*path.*).
 Noulet et Dassier. Traité Champ., tab. 22-23 et 33.
 Nypels in Ann. Soc. Belge Microsc. **24** (1899) tab. 1 fig. 1.
 Paolucci. Funghi mang. Marchig., tab. 3 fig. 1.
 Pat. Hymén. Eur., tab. 1 fig. 11 [*Armillariella*].
 Paulet. Traité Champ., tab. 148 fig. 1-3 [*Hypophyllum polymyces*].
 Peck, **48** Report (1894) tab. 20.
 Peck in Cultiv. and Country Gentl. **59** (1894) pag. 582.
 Piper et Fletcher in Bull. Wash. Exp. Stat. **59** (1903) pag. 3-13 fig. 1-5.
 Porcher in Wood's Handb. Med. Sci. **3**. tab. 12 fig. 7.
 Prill., Malad. pl. agr., fig. 168-177.
 Prill. et Delacr. Malad. Muriers. tab. 3.
 Richon. Catal. Champ. Marne. tab. Agar. fig. 16 (*schem.*) et pag. 502 (*spor.*).
 Richon et Roze. Atlas Champ., tab. 24 fig. 1-3.
 Rick in Broteria **6** (1906) tab. 5 fig. 1 et [*var. olivacea*] fig. 11.
 Röhl. Essb. Pilze. tab. 5 fig. 3.
 Rolland. Atlas. tab. 14 fig. 22.
 Roumeg., Crypt. ill., fig. 159.
 Ruhland in Bot. Zeit. 1901. tab. 7 fig. 5-7 et 10-13 (*cytol.*).
 Sacc. e D'Ancona. Funghi mang. Ven., tab. 2 et tab. 15 fig. 2.
 Schaeffer. Icon. fung., tab. 74 [*Ag. obscurus*].
 Scribner in Orchard a. Garden **12** (1890) fig. 1485 et 1622.
 Scribner. Fung. Dis., fig. 1485 et 1622.
 Sicard. Hist. Nat. Champ., tab. 9 fig. 28.
 Solla. Fitopat., tab. 4 fig. 15-17.
 Sorauer. Pilzkrank., 3 ed., **2**. pag. 393-394 (*path.*).
 Sowerb., Col. fig., tab. 101 [*Ag. stipitis*].
 Staude. Schwämme, tab. 9 fig. 4-5.
 Stevenson. Hymen. **1**. pag. 28.
 Strasburger. Lehrb., pag. 322 fig. 325.
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microsc., 1890. tab. 1 fig. 1 et 1891
 tab. 2.
 Taylor. Handb. Mushrooms **2**. tab. 6 et **3**. tab. *E* fig. 1.
 Tenore e Pasquale. Atl. Botan. **1**. tab. 75.
 Tubeuf. Pilzkrank., pag. 472-474.
 Valenti-Serini. Funghi Sen., tab. 22 [*Ag. mutabilis*].
 Van Bambeke in Bull. Acad. roy. Belg. 1902. tab. 1 extr. fig. 7-8 (*crystall.*).
 Van Bambeke. Hyph. vascul. Autobasid., tab. 2 fig. 1-8 (*anat.*).
 Van Tavel. Morph., pag. 166 (*biol., anat.*).
 Venturi. Mic. Brese., tab. 24 et tab. 25 fig. 1-2.
 Venturi. Studi micol., tab. 3 fig. 20-21 et tab. 13 fig. 120-121.
 Viala. Malad. Vigne. pag. 308-311.
 Vittadini. Funghi mang., tab. 3.

- Viviani, Funghi d'Italia, tab. 51.
 Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6. **4** (1885-86) tab. 3 fig. 3 (*fr.*).
 Voglino, Patol. veget., pag. 227 et tab. 4 fig. 1-6.
 White, Hymen. Connectic., tab. 4.
 Wilcox in Oklahoma Agr. Exp. Stat., Bull. **49** (1901) tab. 4 fig. 4 [var. *ec-annulata*] et fig. 5.
 L'Italia agric. **38** (1901) pag. 132 (*path.*).
 Revue Mycol. **7** (1885) tab. 51 fig. 1.
- millus** (Sow.) Sacc. (**5** 81).
 Sowerby, Col. figur., tab. 184.
- Mori** (Paulet) Gillet (**5** 81).
 Paulet, Traité Champ., tab. 144 fig. 1-7 [*Hypophyllum*].
 Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 10 fig. F [*Hystero-sphaerocephalus*].
- mucida** (Schrad.) Quéf. (**5** 85).
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 23 fig. 4-8.
 Berk. in Intellect. Observer 1865, tab. 1 extr. fig. 4.
 Britz., Hymen., tab. 52 fig. 334.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 16.
 Cooke et Berk., Fungi, pag. 121 fig. 45 a (*spor.*).
 Flora Dan., fasc. **13** (1778) tab. 773 [*Ag. nilidus*], **19** (1794) tab. 1130 [*Ag. splendens*].
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 56.
 Harzer, Pilze, tab. 35 [*Ag. splendens*].
 Loudon, Encycl. fig. 15746.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 58.
 Pat., Tab. anal., fig. 402.
 Pat., Hymen. Eur., tab. 1 fig. 2 (*fr.*) [*Mucidula*].
 Paulet, Traité Champ., tab. 139 bis fig. 1-2 [*Hypophyllum*].
 Price, Illustr. Fungi, tab. 14 fig. 91.
 Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 2 fig. 1.
 Rosen in Cohn, Beitr. **6** (1892) tab. 3 fig. 27-31 (*cytol.*) [*Lepiota*].
 Saund. et Smith, Mycol. Illustr., tab. 5.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 9 fig. 29.
 Tratt., Fungi Austr., tab. 14 fig. 27.
- var. *olivaceo-fusca* (Horn.) (**5** 85).
 Horn. in Flora Dan., fasc. **23** (1808) tab. 1372.
- pinetorum** Gillet (**5** 82).
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 53.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 101.
- pleurotoides** (Fr.) Sacc. (**5** 82).
 Fries, Icon. Hymen., tab. 19 fig. 2.
 Gillot et Lucand, Champ. sup., tab. 1 fig. 1.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 77.
- procera** Speg. (**9** 12).
 Rick in Broteria **5** (1907) tab. 8 fig. 3.
- ramentacea** (Bull.) Quéf. (**5** 76).
 Bull., Champ. Fr., tab. 595 fig. 3.

- Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 19 fig. 10-12.
 Britz., Hymen., tab. 70 fig. 402.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 71.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 52.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 21-25.
 Larber, Funghi, tab. 11 fig. 4.
 Masee, Brit. Fung. Fl. 3, pag. 3 fig. 8-9.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 9 fig. 30.
- rhagadiosa** (Fr.) Quéf. (5 80).
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 20 fig. 8-11.
 Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 10 fig. D [*Polymyces pileolo rhagadiis vitiatu*].
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 31-33 [*Ag. ochroides*].
- roborosa** (Britz.) Sacc. et Syd. (14 70).
 Britz., Hymen., tab. 131 fig. 658.
- robusta** (A. et S.) Gill. (5 74).
 Barla, Champ. Nice, tab. 10 fig. 1-3 [*Ag. guttatus*].
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 17 fig. 5-7.
 Bernard, Champ. Roch., tab. 53 fig. 1.
 Boudier, Icon. mycol. 1.
 Bresadola, Funghi mang., tab. 16.
 Britz., Hymen., tab. 35 fig. 261.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 33 et 36.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 50.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 71 fig. 1-4.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 227.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 24 fig. 4-7.
 — var. *minor* Sacc. (5 75).
 ? Batsch, Elench., fig. 75 [*Ag. subannulatus*].
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 15-20.
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 1 fig. 4 [*A. subannulata*].
- scruposa** (Fr.) Gill. (5 76).
 Paulet, Traité Champ., tab. 51 fig. 2-4 [*Hypophyllum provinciale*] et tab. 94 fig. 1-4 [*H. scriblita*].
- squamea** (Barla) Sacc. (9 11).
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 17 fig. 1-4.
- subcava** (Schum.) Gill. (5 84).
 Schum. in Flora Dan., fasc. 31 (1-25) tab. 1843 fig. 1.
 Britz., Hymen., tab. 42 fig. 297.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 47.
- subdehiscens** (Britz.) Laplanche (11 8).
 Britz., Hymen., tab. 48 fig. 325 et tab. 76 fig. 442.
- subimperialis** (Britz.) Sacc. (11 7).
 Britz., Hymen., tab. 33 fig. 138 et tab. 88 fig. 469.
- tumescens** (Viv.) Sacc. (5 80).
 Viviani, Funghi d'Italia, tab. 31.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.

Lanzi, Funghi prov. Roma, fasc. VII, tab. 8.

verrucipes Fr. (5 78).

Fries in Quél. Champ. Vosges 2, tab. 2 fig. 1.

Bresadola, Fungi Trident., tab. 108 [*Tricholoma*].

Karsten, Icon. Hymen. Fenn. 2, tab. 1 fig. 31.

viscidipes (Peck) Sacc. (11 7).

Peck, 44 Report (1891) tab. 2 fig. 1-3.

Vivianii (Fr.) Sacc. (5 82).

Viviani, Funghi d'Italia, tab. 6 [*Ag. piopparello*].

ARMILLARIELLA Karst. — Cfr. *Armillaria*.

ARRHENIA Fr. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Cyphella*.

auriscalpium Fr. (5 499).

Pat., Ess. tax. Hymén., pag. 130 fig. 63.

cupularis Fr. (5 499).

Hennings in Engler, Pilzfam. 1, 1** pag. 200 fig. 106 D.

Strauss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 33, tab. 5.

Wahlenb., Flora Lappon., tab. 30 fig. 2 [*Merulius*].

Winter, Krypt. Fl. 1, pag. 489.

cupuliformis Henn. (14 100).

Hennings in Engler, Pilzfam. 1, 1** pag. 200 fig. 106 E.

tenella Fr. (5 499).

Flora Dan., fasc. 22 (1804) tab. 1295 fig. 2.

ARTHONIA Ach. (*Arthoniaceæ*) — Cfr. etiam *Karschia*.

astroidea Ach. (*).

Lindsay in Journ. Linn. Soc. 9 (1867) tab. 6 fig. 11 (*fr. pycn.*).

— var. **Swartziana** Ach. (*).

Lindsay in Journ. Linn. Soc. 9 (1867) tab. 6 fig. 9-10 (*fr. pycn.*)

pruinosa Ach. (*).

Lindsay in Journ. Linn. Soc. 9 (1867) tab. 6 fig. 8 (*fr. pycn.*)

— var. **spilomatica** Ach. (*).

Lindsay in Journ. Linn. Soc. 9 (1867) tab. 6 fig. 7 (*fr. pycn.*).

punctiformis Ach. (10 77).

Rehm, Krypt. Flora 3, pag. 418.

ARTHOPYRENIA Massal. — Cfr. *Iharcidia*.

ARTHOTHELIUM Massal. (*Arthoniaceæ*).

atropurpureum Starb. (*).

Starb., Ascom. Regn. Exped. 1, tab. 1 fig. 10 (*fr.*).

spectabile (Flot.) Massal. (10 78).

Rehm, Krypt. Flora 3, pag. 419.

ARTHRIINIUM Kunze (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Goniosporium*, *Helminthosporium*, *Iricularia*.

Lambotte, Flore Mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 3 (*schem.*).

caricicola Kze. et Schm. (4 279).

Kunze et Schmidt, Myk. Hefte 1, tab. 1 fig. 4.

- Bischoff. Krypt., fig. 3730.
 Corda. Anleit., tab. B fig. 12⁵ (*fr.*).
 Costantin. Mucéd. simpl., fig. 20.
 Lindau in Engler. Pflzfam. 1. 1^{**} pag. 461 fig. 239 C (*fr.*).
 Lindau. Krypt. Fl. 8, pag. 639.
 Masee. Brit. Fung. Fl. 3, pag. 358 fig. 21.
 Nees. Syst. 2^o, tab. 7 fig. 1-3.
 Richon. Catal. Champ. Marne. pag. 502 (*spor.*).
 Sacc., Fungi ital., fig. 763.

Morthieri Fuck. (4 279).

Fuekel. Symb., tab. 1 fig. 14 (*fr.*).

sporophleoides Fuck. (4 279).

Fuekel. Symb., Nachtr. II, tab. 1 fig. 29 (*spor.*).

Sporophleum Kze. et Schm. (4 279).

Briosi e Cavr., Funghi parass., n. 242.

Cooke. Handb. 2, pag. 585 fig. 257 (*fr.*).

Fresen., Beitr. 1-2, tab. 3 fig. 49-52 (*id.*).

Fuekel. Symb., Nachtr. II, tab. 1 fig. 30 (*spor.*).

Sprengel. Grundz., tab. 5 fig. 3 [*Sporotrichum gramineum*].

Tiliæ Bon. (4 408 sub *Helminthosporio Tiliæ*).

Bonord., Handb., tab. 4 fig. 87.

ARTHROBOTRYS Corda (*Mucedinaceæ*).

Lambotte. Flore Mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 3 (*schem.*).

rosea Masee (4 182).

Masee in Journ. R. Mier. Soc., ser. 2, 5 (1885) tab. 13 fig. 6-7.

Masee. Brit. Fung. Fl. 3, pag. 274 fig. 16.

superba Corda (4 181).

Corda. Muced., tab. 21.

Corda. Anleit., tab. B fig. 18⁹⁻¹¹.

Baillon. Diet. 1, pag. 273.

Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. 23 (1907) tab. 17 fig. 7-10.

Bonord., Handb., tab. 9 fig. 183.

Coemans in Bull. Soc. Bot. Belg. 2 1863, tab. 3 fig. 17-18 (*spor.*).

Karsten. Abbild., fig. 6¹² (*id.*).

Lindau in Engler. Pflzfam. 1. 1 pag. 446 fig. 231 D.

Lindau. Krypt. Fl. 8, pag. 370.

Masee et Salmon in Annals of Bot. 16 1902) tab. 4 fig. 53-54.

Matruchof. Developp. Mucéd., tab. 5 et 6 fig. 1-19.

Payer. Bot. Crypt., pag. 104 fig. 481-482.

Roumeg., Crypt. illustr., fig. 480.

— var. *irregularis* Matr. (*).

Matruchof. Developp. Mucéd., tab. 6 fig. 20-23 (*biol.*).

— var. *oligospora* (Fres.) Coem. (4 181).

Fresen., Beitr. 1-2, tab. 3 fig. 1-8.

Chelehowski. Fungi finic. polonici, tab. 11 fig. 13.

Costantin. Mucéd. simpl., fig. 19.

- De Bary, Vergl. Morph., pag. 50 fig. 21 (*spor.*).
 De Bary et Wor., Beitr. 3, tab. 6 fig. 8-23 (*et. biol.*).
 Grove in Journ. of Bot. 1884, tab. 246 fig. 3 (*fr.*).
 Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 10.
 Loew in Bot. Zeit. 1867, tab. 2 B.
 Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 7 fig. 12.
 Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 204 (*fr.*).
 Roumeg., Crypt. illustr., fig. 480 b.
 Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 49 fig. 33 (*fr.*).

ARTHROBOTRYUM Ces. (*Stilbaceae*) — Cfr. etiam *Arthrosporium*.

atrum Bk. et Br. (4 629).

- Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 3 (1859) tab. 9 fig. 6.
 Cooke, Handb. 2, pag. 563 fig. 236.
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1²³ pag. 497 fig. 257 E-F.
 Masee, Brit. Fung. Fl. 3, pag. 442 fig. 4.
 Sacc., Fungi ital., fig. 12.

— var. **majus** Sacc. (4 629).

Sacc., Fungi ital., fig. 760.

camptosporum Sacc. et Therry (4 629).

Sacc., Fungi ital., fig. 764.

coprophilum Oud. (16 1089).

Oudem. in Proc. K. Akad. Amsterdam 1900, pag. 399.

fusisporium A. L. Smith (18 656).

Smith in Journ. Linn. Soc. 35 (1901) tab. 1 fig. 13-15.

stilboideum Ces. (4 628).

- Cesati in Hedw. 1 (1854) tab. 4 fig. 1 (*fr.*).
 Berlese, Fungi moric., tab. 66 fig. 1-5.
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1²³ pag. 497 fig. 257 D.
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).
 Sacc., Fungi ital., fig. 11.

ARTHRODERMA Bert. — Cfr. *Illosporium*.

ARTHROMITUS Leidy (*Quid?*).

cristatus Leidy (*).

- Leidy in Smithsonian. Contrib. 5, 2, tab. 2 fig. 1 i, tab. 5 fig. 3 d et 14-15,
 tab. 6 fig. 5 e, tab. 8 fig. 1 f, 2 d, 3-5.

ARTHROSPORIUM Sacc. (*Stilbaceae*).

albicans (Sacc.) Sacc. (4 598).

- Sacc., Fungi ital., fig. 10 [*Arthrobotryum*].
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1²³ pag. 493 fig. 255 A.
 Lindau, Krypt. Fl. 9, pag. 337.

chrysocephalum Penz. et Sacc. (18 646).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 75 fig. 4 [ex errore *Arthropodium*].

tenuis Penz. et Sacc. (18 646).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 75 fig. 3.

ARTOCREAS Bk. et Br. — Cfr. *Michenera*.

ARTOTROGUS Fr. — Cfr. *Pythium*.**ASCHERSONIA** Mont. (*Nectrioidaceæ*).**Aleyrodia** Webber (14 991)

Webber in Un. St. Dep. of Agr., Divis. veg. Path., Bull. **13** (1897) tab. 1 fig. 2, tab. 2 fig. 8, tab. 3 fig. 10-16, tab. 4 fig. 17-23.

Fawcett. Fungi paras. Aleyrodes. pag. 12-13 fig. 3-4, tab. 1-2 fig. 20-23 et 25 (*biol.*).

Rolfis et Fawcett in Florida Agric. Exp. Stat., Bull. **94** (1908) pag. 15 (*hab.*)

Swingle et Webber in Un. St. Dep. of Agr., Divis. veg. Path., Bull. **8** (1896) tab. 7 fig. 2 (*hab., path.*) [*A. tahitensis*].

cinnabarina Henn. (16 985).

Hennings. Fungi Monsun. **1**, tab. 1 fig. 20.

disciformis Pat. **11** 552).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 11 fig. 7.

Eugenæ Koord. (*).

Koorders. Bot. Unters. Java Pilze. pag. 214 fig. 31.

flavo-citrina Henn. (18 413).

Fawcett. Fungi paras. Aleyrodes. pag. 19-20 fig. 5-8, tab. 2-4 fig. 24 et 26-30. (*biol.*).

Henningsii Koord. (*).

Koorders. Bot. Unters. Java Pilze. pag. 213 fig. 30.

javanica Penz. et Sacc. (18 414).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 63 fig. 2.

lecanoides Henn. (18 412).

Koorders. Bot. Unters. Java Pilze. pag. 212 fig. 29.

tahitensis Mont. (3 619).

Mont. in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **10** (1848) tab. 6 fig. 3.

Cooke. Austral. Fungi. tab. 29 fig. 285.

Lindau in Engler. Pflanzl. **1**, 1^{er} pag. 354 fig. 201 *L-P.*

turbinata Berk. (3 619).

Berk. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** 1852, tab. 8 fig. 1.

Webber in Un. St. Dep. of Agr., Divis. veg. Path., Bull. **13** (1897) tab. 4-5 fig. 24-26.

ASCOBOLUS Pers. (*Ascobolaceæ*). — Cfr. etiam *Ascophanus*, *Barlowina*, *Boudiera*, *Bulgaria*, *Comesia*, *Dasybobolus*, *Humaria*, *Lachnea*, *Lasiobolus*, *Neottiella*, *Ryparobius*, *Saccobolus*, *Trochila*.

Bail. Syst. der Pilze. tab. 20.

Baillon. Dictionn. **1**, pag. 288 fig. 1 (*schem.*).

Cooke et Berk., Fungi. pag. 57 fig. 33, pag. 59 fig. 34, pag. 131 et 161 (*et. biol.*).

Nees. Syst. **2**, tab. 20 fig. 1-5.

Van Tieghem. Botan. **2**, pag. 1142 fig. 699 (*hymen.*).

ærugineus Fr. **8** 514).

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 7 fig. 12.

Errera. Glycog. et paraglyc., tab. 4 fig. 32 (*cytol.*).

Flora Dan., fasc. **31** (1825) tab. 1856 fig. 3.

aglaosporus Heimerl **10** 31).

- Heimerl, Niederösterr. Ascobol., tab. 1 fig. 4.
- amoënus** Oud. (8 518).
- Oudem. in Nederl. Kruid. Arch., ser. 2, 4 (1885) tab. 6 fig. 13 (*fr.*).
- angulisporus** Boud. (8 522).
- Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1881, tab. 3 fig. 2.
- atrofuscus** Ph. et Pl. (8 520).
- Phill. et Plowr. in Grev. 2 (1874) tab. 24 fig. 1.
- Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 10 (1868) tab. 5 fig. 4 [*A. viridis*].
- Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 4 fig. 6 [*id.*].
- Seaver, Discom. Iowa. tab. 15 fig. 1.
- var. **pruinosis** (Boud.) (8 521).
- Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 10 (1868) tab. 5 fig. 5 (*hab.*) [*A. viridis* var.].
- Costantini** Roll. (8 523).
- Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 15 fig. 1.
- crenulatus** Karst. (8 515).
- Cooke in Grev. 4 (1876) tab. 64 fig. 6 (*fr.*).
- Crouani** Boud. (8 522).
- Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 10 (1868) tab. 5 fig. 2.
- denudatus** Fr. (8 521).
- Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 15 (1865) tab. 16 fig. 24 (*fr.*).
- Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 10 (1868) tab. 5 fig. 3 (*spor.*).
- Boudier, Icon. mycol. 2.
- Brefeld. Unters. 10 (1891) tab. 13 fig. 29-31 (*fr., biol.*).
- Cooke in Journ. of Bot. 1864. pag. 150 fig. 2 (*fr.*).
- Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 52.
- Van Tavel, Morph., pag. 67 fig. 1 (*fr. conid.*).
- var. **Lindavianus** Henn. (16 761).
- Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 40 (1898) tab. 2 fig. 2.
- fimiputris** Quélet. (8 521).
- Quélet., Champ. Vosges 2. tab. 5 fig. 30 [*Peziza*].
- furfuraceus** Pers. (8 516 et 18 119: *A. stercorarius*).
- Pers., Observ. 1. tab. 4 fig. 3 a, 4-6.
- Bivona-Bern., Stirp. rar. Sicil. 4. tab. 6 fig. 5.
- Bolton, Hist. fung., tab. 109 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza fusca*].
- Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 10 (1868) tab. 6 fig. 6-9 [cum var. *coronatus*].
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 376 fig. 1 et tab. 438 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza stercoraria*].
- Cooke, Handb. 2, pag. 725.
- Cooke in Journ. of Bot. 1864, pag. 150 fig. 1 (*fr.*).
- Corda, Anleit., tab. G fig. 64²⁴⁻²⁹.
- Currey in Trans. Linn. Soc. 24 (1863) tab. 25 fig. 9-10 (*fr.*).
- Dangeard in Botaniste 10 (1907) tab. 60-65 (*et. biol., anat., cytol.*).
- De Bary, Vergl. Morph., pag. 99, 201, 223 (*anat., fr.*).
- Delacr. et Maubl., Malad. pl. cultiv., pag. 225 tab. 43 fig. 4 [*evol. ascomatis*].
- Flora Danica, fasc. 31 (1825) tab. 1856 fig. 2.
- Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 54.

- Grev., *Crypt. Fl.* **6**, tab. 307.
 Harper in Ber. Dent. Bot. Gesellsch. 1895. tab. 27 fig. 26-29 (*cytol. fr.*).
 Harper in Pringsh. Jahrb. **29** (1896) tab. 12 fig. 41-46 [*id.*].
 Hoffm., *Icon. anal.*, tab. 24 fig. 2.
 Janczew. in Ann. Sc. Nat., sér. 5. **15** (1872) tab. 8 (*biol., fr.*).
 Janczew. in Bot. Zeit. 1871. tab. 4 (*et. biol.*).
 Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 5 fig. 45-48.
 Lindau in Engler. *Pflzfam.* **1**. 1. pag. 192 fig. 154 *J-L* [*A. stercorarius*].
 London. *Encycl.*, fig. 16279.
 Luerssen. *Syst. Botan.*, pag. 167 fig. *C-G* (*et. anat.*).
 Massee. *Brit. Fung. Fl.* **4**, pag. 162.
 Payer. *Bot. Crypt.*, pag. 5 fig. 12 (*hymen.*).
 Rehm. *Krypt. Fl.* **3**, pag. 1112.
 Richon. *Catal. Champ. Marne*, pag. 502 (*spor.*).
 Roumeg., *Crypt. illustr.*, fig. 261.
 Schneider. *Botan. Wörterb.*, pag. 50 (*ascoma juven.*).
 Scopoli. *Annus IV*, tab. 1 fig. 6 (*hab.*) [*Elvela fimetaria*].
 Seaver. *Discom. Iowa*, tab. 15 fig. 2.
 Sowerby. *Col. figur.*, tab. 18 et tab. 389 fig. 3-6 [*Peziza stercoraria*].
 Van Tieghem. *Botan.* **2**, pag. 1141 fig. 698 (*schem.*).
 — var. **nudus** Kickx (**S 517**).
 Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5. **10** (1868) tab. 6 fig. 10.
glaber Pers. (**S 517**).
 Pers., *Observ.* **1**, tab. 4 fig. 3 *b*, 6. 7 *a-c*.
 Pers., *Tentam.*, tab. 3 fig. 11.
 Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. **15** (1865) tab. 16 fig. 27 (*fr.*).
 Bischoff. *Krypt.*, fig. 3370.
 Bivona-Bern., *Stirp. rar. Sicil.* **4**, tab. 6 fig. 4.
 Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5. **10** (1868) tab. 7 fig. 13-15 [cum varr. *albidus et lenticularis*].
 Chev., *Flore Paris*, tab. 9 fig. 12 (*hab.*)
 Cooke in Journ. of Bot. 1864, pag. 151 fig. 4 (*fr.*).
 Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4. **10** (1858) tab. 13 fig. 1 [*A. albidus*].
 Dangeard in *Botaniste* **10** (1907) tab. 66 *biol., cytol.*.
 Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1856 fig. 1.
 Lindau in Engler. *Pflzfam.* **1**. 1. pag. 192 fig. 154 *G-II*.
 Massee et Salmon in Ann. of Botany **15** (1901) tab. 18 fig. 56 (*spor. germ.*)
 [var. *albidus*].
 Nees. *System.*, tab. 39 fig. 297.
 Seaver. *Discom. Iowa*, tab. 16 fig. 2.
 Roumeg., *Crypt. illustr.*, fig. 255.
globularis Roll. (**S 515**).
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 15 fig. 2.
incolor Quélet (**S 522**).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 9 fig. 17.
latus Penz. et Sacc. (**S 119**).
 Penzig et Sacc., *Icon. Jav.*, tab. 56 fig. 3.

- Leveillei** Boud. (**8** 519).
 Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 7 fig. 16.
 — var. **americanus** C. et E. (*).
 Cooke in Grev. **5** (1876) tab. 80 fig. 20 (*fr.*).
- lignatilis** A. et S. (**8** 521).
 Alb. et Schw., Consp. Fung. Lusat., tab. 6 fig. 6 (*hab.*).
 Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 5 fig. 1 (*spor.*).
 Falck in Cohn, Beitr. **8** (1902) tab. 12 fig. 4-6 (*hab. et stat. oïdiosp.*).
- marginatus** Pat. (**8** 516).
 Pat., Tab. anal., fig. 76.
 Guillerm. in Ann. Mycol. **1** (1903) tab. 6 fig. 1-32 et **5** (1907) pag. 58 fig. 10 (*fr., cytol.*).
 Revue Mycol. **4** (1882) tab. 32 fig. *F.*
- Michaudi** Boud. (*).
 Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 409.
- minutus** Boud. (**8** 517).
 Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887, Sess. Crypt., tab. 2 fig. 1.
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1883) tab. 2 fig. 1.
 Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 292.
- mirabilis** Dang. (*).
 Dangeard in Botaniste **10** (1907) tab. 67-70 (*anat., biol., cytol.*).
- perplexans** Mass. et Salm. (**16** 1149).
 Massee et Salmon in Annals of Bot. **15** (1901) tab. 18 fig. 52-55.
- Phillipsii** Berk. (**11** 420).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 164.
- psittacinus** (Quél.) Quél. (**8** 520).
 Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 9 [*Peziza*].
- pusillus** Boud. (**8** 520).
 Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 4 fig. 7.
 Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 89.
- semivestitus** Boud. (**16** 760).
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **14** (1898) tab. 11 fig. 1.
- striato-punctatus** Boud. (*).
 Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 13.
- Thwaitesii** Bk. et Br. (**8** 522).
 Berk. et Br. in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 5 fig. 24 (*fr.*).
- vinosus** Berk. (**8** 518).
 Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 16 fig. 25 (*fr.*).
 Berk., Outl., tab. 23 fig. 1 (*hab.*).
 Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 6 fig. 11.
 Pat., Tab. anal., fig. 381.
- viridis** Curr. (**8** 519).
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 32-34.
 Phillips, Brit. Discom., tab. 9 fig. 54.
 Rehm, Krypt. Fl. **3**, pag. 1113 (*spor.*).
- Species indeterminata.**
 Falck in Cohn, Beitr. **9** (1904) tab. 6 fig. 5 dext. (*hab.*).

- ASCOCHYTA** Lib. (*Sphaerioidaceae*). — Cfr. etiam *Ceuthospora*, *Diplodina*, *Phyllosticta*.
- Lambotte, Flore Mycol. Belg., 2 Suppl. tab. 13 (*schem.*).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 5 (1902) tab. 1 fig. 10 et [*Ascochyella*] fig. 7 (*schem.*)
- acerina** Lév. (*).
Léveillé in Demidoff. Voyage Russie mérid., tab. 5 fig. 7.
- Alkekengi** Massal. (16 932).
Massalongo. Novit. Fl. myc. Veron., tab. 4 fig. 12.
- ampelina** Sacc. (3 389).
Speg., Ampelom. ital., fig. 24.
Delaeroix. Flore myc. Saone-et-Loire, tab. 2 fig. 6 (*spor.*).
- antarctica** Henn. (*).
Hennings. Pilze Südpol. Exped., tab. 2 fig. 17 (*spor.*).
- Aquilegiæ** (Roum. et Pat.) Sacc. (3 396).
Roumeg. et Pat. in Revue Mycol. 5 (1883) tab. 36 fig. 3 [*Phyllosticta*].
Cooke. Fung. Pests. tab. 1 fig. 10.
- arenaria** Lév. (10 296).
Léveillé in Demidoff. Voyage Russie mérid., tab. 5 fig. 7.
- Aristolochiæ** Sacc. (3 404).
Massalongo, Micol. Veron., tab. 2 fig. 13.
- Armoraciæ** Fuck. (3 397).
Cooke, Fung. Pests. tab. 7 fig. 104 (*spor.*).
- arophila** Sacc. (11 525).
Sacc. in Grev. 21 (1893) tab. 184 fig. 10 (*spor.*).
- Arundinariæ** Tassi (14 947).
Tassi in Revue Mycol. 18 (1893) tab. 172 fig. 5.
- Asclepiadearum** Trav. (18 342).
Traverso in Annal. Mycol. 1 (1903) pag. 312.
- Atriplicis** Diedicke (18 345).
Diedicke in Annal. Mycol. 2 (1904) pag. 183 fig. 1 (*spor.*).
- Betæ** Prill. et Delacr. (10 306).
Prill. et Delacr. in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 3 fig. 4.
Prill. et Delacr. in Zeitschr. Pflzkr. 2 (1892) pag. 111 fig. 4 (*fr.*).
- beticola** Prill. et Delacr. (10 306).
Prill. et Delacr. in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 3 fig. 3.
Prill. et Delacr. in Zeitschr. Pflzkr. 2 (1892) pag. 111 fig. 3 (*fr.*).
- Boltshauseri** Sacc. 10 303).
Boltshauser in Zeitschr. Pflzkr. 1 (1891) tab. 3.
- bombycina** Penz. et Sacc. (3 389).
Penzig. Studi botan. Agrumi. tab. 36 fig. 5.
Sacc., Fungi ital., fig. 1472.
Allescher. Krypt. Flora 6, pag. 626 et 649.
- brunnea** C. et M. (10 299).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 278.
- Camphoræ** Turconi (*).
Turconi in Atti Ist. Botan. Pavia 11 (1908) tab. 22 fig. 7-9.

- carthagenensis** Sacc. (**3** 395).
Sacc., Fungi Carol., tab. 1 fig. 9.
- Cassandræ** Peck (**10** 295).
Peck, **38** Report (1885) tab. 3 fig. 8-10.
- caulicola** Laub. (**18** 336).
Laubert in Arbeit. Biol. Abth. Land-u. Forstw. K. Gesundheitsamte **3** (1903).
pag. 441-442.
- charticola** Tassi (**16** 935).
Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena **2** (1899) tab. 13 fig. 5.
- chlorospora** Speg. (**3** 386).
Mac Alpine, Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 24 fig. 75-76.
- Chrysanthemii** Stevens (*).
Stevens in Botan. Gazette **44** (1907) pag. 241-255 (*et. biol. et path.*).
- Cinerariæ** Tassi (**16** 930).
Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena **2** (1899) tab. 7 fig. 5.
- cinerea** Mac Alp. (**16** 925).
Mac Alp., Fung. Dis. Citrus, tab. 29 fig. 160-162.
- Citri** Penzig (**3** 390).
Penzig, Funghi agrum., fig. 1183.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 36 fig. 6.
Allescher, Krypt. Flora **6**, pag. 625.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 367 fig. 193 *G-II*.
Sacc., Fungi ital., fig. 1183.
- citricola** Mac Alp. (**16** 925).
Mac Alpine, Fung. Dis. Citrus, tab. 23 fig. 91-92.
- Cilianthi** Tassi (**16** 929).
Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena **2** (1899) tab. 7 fig. 4.
- colorata** Peck (**10** 302).
Peck, **38** Report (1885) tab. 2 fig. 9-10.
- corticola** Mac Alp. (**16** 926).
Mac Alpine, Fung. Dis. Citrus, tab. 9-10 et tab. 29 fig. 163-164.
- crystallina** Mac. Alp. (**18** 336).
Mac Alpine, Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 24 fig. 77-78.
- Cynaræ** Maffei (*).
Maffei in Atti Ist. Botan. Pavia **12** (extr. 1907) tab. 11 fig. 6-8.
- Dianthi** (A. et S.) Berk. (**3** 398).
Alb. et Schw., Consp. Fung. Lusat., tab. 6 fig. 2 (*hab.*) [*Sphaeria*].
Berk. in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 7 fig. 5 (*spor.*) [*id.*].
Bischoff, Krypt., fig. 3592 (*hab.*) [*id.*].
Briosi e Cavara, Funghi parass. n.° 342.
Cooke, Fung. Pests, tab. 2 fig. 28.
Oudem. in Versl. en Meded. K. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk. 3, **7** (1890)
tab. 1 extr. fig. 1-3 (*spor.*).
- diploidina** Berl. et Bres. (**10** 295).
Berl. et Bresad., Microm. Trident., tab. 6 fig. 7.
Allescher, Krypt. Flora **6**, pag. 625 et 646.
- Drabæ** Oud. (**10** 302).

- Oudem., Flor. mycol. Now.-Semlja. tab. 1 fig. 11 (*spor.*).
- Ducis-Aprutii** Matt. (18 347).
- Mattirolo e Belli. Note botan. Spediz. L. Amedeo di Savoia 1899-1900. pag. 45.
- Elaterii** Sacc. (3 403).
- Berlese in Malp. 1 (1887) tab. 14 fig. 17.
- Ellisii** Thüm. (3 359).
- Thümen. Pilze Weinst. (Text) tab. 5 fig. 18 et (Exs.) n.º 14 (*spor.*).
- Feuilleauboisiana** Sacc. et Roum. (3 399).
- Sacc. et Roum. in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 42 fig. 12.
- Allescher. Krypt. Fl. 6. pag. 627 et 662.
- Festucæ-erectæ** Henn. (*).
- Hennings. Pilze Südpol. Exped., tab. 2 fig. 18 (*spor.*).
- folliculorum** Penz. et Sacc. (3 404).
- Penz. in Atti Ist. Ven., ser. 6. 2 (1884) tab. 5 fig. 21.
- Fragariæ** Sacc. 3 399).
- Dudley in Bull. Cornell Exper. Stat. 14 (1889) pag. 183 fig. 10.
- Fraxini** Oud. (10 297).
- Oudem. in Ned. Kruidk. Archief. ser. 2. 5 (1889) tab. 9 fig. 26 (*spor.*).
- graminicola** Sacc. (3 407).
- Frank. Kampfz. pag. 62 fig. 18.
- var. *aciliolata* D' Alm. et S. Cam. (18 347).
- D' Almeida e Souza da Camara in Revista Agronom. 1 (1903) tab. 10 fig. 1-2.
- Hesperidearum** Penz. (3 399).
- Penzig. Funghi agrum., fig. 1184.
- Penzig. Studi botan. Agrumi. tab. 37 fig. 1.
- Allescher. Krypt. Flora 6. pag. 626 et 650.
- Lindau in Engler. Pflzfam. 1. 1 pag. 307 fig. 193 *J-L.*
- Sacc., Fungi ital., fig. 1184.
- Hyacinthi** Tassi 14 947.
- Tassi in Revue Mycol. 18 (1896) tab. 172 fig. 6.
- Iridis** Oud. (10 307).
- Oudem. in Ned. Kruidk. Archief. ser. 2. 5 (1889) tab. 9 fig. 27 (*spor.*).
- Allescher. Krypt. Fl. 6. pag. 625 et 647 *id.*).
- Juglandis** Boltsh. (16 933).
- Kirchner-Boltsh., Atlas 5. tab. 12 fig. 4 (*spor.*).
- Kentæ** Maubl. (18 350).
- Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. 19 (1903) tab. 14 fig. 4.
- kerguelensis** Henn. (*).
- Hennings. Pilze Südpol. Exped., tab. 2 fig. 19 (*spor.*).
- laurina** Tassi (14 946).
- Tassi in Atti Accad. Fisiocr., ser. 4. 8 (1897) tab. 9 fig. 3.
- Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena 1 (1897-98) tab. 10 fig. 9.
- Lycopersici** Brun. (10 304).
- Smith in Journ. of Myc. 10 (1894) pag. 99 (*spor.*).
- Majalis** Massal. (16 934).
- Massalongo. Novit. Fl. mycol. Veron., tab. 5 fig. 13.
- Menyanthis** Oud. (14 932).

- Oudem. in Ned. Kruidk. Arch., ser. 3, **2** (1900) tab. 1 fig. 9 (*spor.*).
- moricola** Berl. (**10** 300).
Berlese in Malp. **1** (1887) tab. 14 fig. 16.
Berlese, Fungi moric., tab. 52 fig. 1-5.
- nebulosa** Sacc. et Berl. (**10** 305).
Sacc. in Bull. Soc. Bot. Belg. 1889, tab. 6 fig. 28.
- Nicotianæ** Pass. (**3** 401).
Delacroix in Annal. Inst. Agron. Paris, sér. 2, **5** (1906) pag. 87 extr. (*hab., pathol.*).
- Orobanches** Tassi (**14** 945).
Tassi in Revue Mycol. **18** (1896) tab. 172 fig. 7.
- Orobi** Sacc. var. **Onobrychidis** Prill. et Delacr. (*).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 13 fig. 5 a et 5 e.
- Oryzæ** Catt. (**3** 406).
Cattaneo in Arch. Labor. Bot. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 14 fig. 2.
- ovalispora** Mac Alp. (**18** 348).
Mac Alp., Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 28 fig. 114 (*spor.*).
- pallor** Bk. (**3** 399).
Berk. in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **6** (1841) tab. 11 fig. 2 (*spor.*) [*Depazea*].
Allescher, Krypt. Flora **6**, pag. 675 et 694 (*il.*) [*Diplodina*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 150 (*spor.*) [*Sphaeria*].
- Papaveris** Oud. (**10** 301).
Oudem., Flor. myc. Now. Semlja, tab. 1 fig. 10 (*spor.*).
- papyricola** Tassi (**16** 935).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 13 fig. 4.
- Passifloræ** Penz. et Sacc. (**3** 400).
Penzig in Atti Ist. Ven., ser. 6, **2** (1884) tab. 5 fig. 23.
- pedemontana** Ferraris (**18** 341).
Ferraris in Malp. **16** (1902) tab. 2 fig. 14.
- perforans** (Rob.) Sacc. (**3** 406).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 12 fig. 36 e (*spor.*) [*Sphaeria*].
- Philadelphi** Sacc. et Sp. (**3** 386).
Briosi e Cavr., Funghi parass. n.º 339.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).
- physalina** Sacc. (**3** 401).
Sacc., Fungi ital., fig. 88.
Allescher, Krypt. Fl. **6**, pag. 627 et 657.
- piniperda** Lindau (*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1³⁴⁰ pag. 367 fig. 193 A-E (*et. path.*).
- Pisi** Lib. (**3** 397 et **9** 523).
Berk. in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **6** (1841) tab. 11 fig. 3 [*Depazea concava*].
Briosi e Cavr., Funghi parass. n.º 119.
Cooke, Handb. **1**, pag. 455.
Cooke, Fung. Pests, tab. 7 fig. 109.
Delacroix, Atlas Path. veg., tab. 45 fig. 1-3.
Delacroix, Malad. pl. cult., pag. 30 fig. 1.

- Delacr. et Maubl., *Malad. pl. cult.*, pag. 393 tab. 80 fig. 1-3.
 Frank, *Kampf.*, pag. 17 fig. 12-13.
 Halsted in *Rep. New Jersey Exper. Stat.* 1893, pag. 361 fig. 31.
 Jarius in *Bibliotheca Botan.* **34** (1896) tab. 1 (*biol.*).
 Kirchner-Boltsh., *Atlas* **2**, tab. 11 fig. 4-5 et tab. 12.
 Kirchner-Neppi, *Malattie piante agrar.*, pag. 99 et 603.
 Lindau in *Engler. Pflzfam.* **1**, 1^{ser} pag. 367 fig. 193 *F* (*hab.*).
 Masee, *Plant Dis.*, pag. 276.
 Naumann, *Pilzkr.*, pag. 8 (*pycnid.*).
 Prillieux, *Malad. pl. agr.*, fig. 370-371.
 Tubeuf, *Pilzkr.*, pag. 489.
 Voglino, *Funghi piante coltiv.*, tab. 12 fig. 1-3.
 Voglino, *Patol. veget.*, tab. 6 fig. 3-4.
- pisicola** (Bk.) Sacc. (**3** 397).
 Currey in *Trans. Linn. Soc.* **22** (1859) tab. 59 fig. 152 (*spor.*) [*Sphaeria*].
- Polemonii** Cavr. (*).
 Briosi e Cavr., *Funghi parass.*, n.° 343.
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 197 fig. 6-7.
- Primulæ** Trail (**10** 300).
 Halsted in *Rep. New Jersey Exper. Stat.* 1894, pag. 380 fig. 61.
 Cooke, *Fung. Pests.*, tab. 4 fig. 65.
- Quercus-Illicis** Güssow (*).
 Güssow in *Journ. of Bot.* **46** (1908) tab. 489 fig. *E*.
- rufo-maculans** Berk. (**3** 395 et **10** 296).
 Clinton in *Bot. Rep. Connectic. Agric. Exp. Stat.* 1907, tab. 18 fig. *c* (*hab.*,
path.) [*Gloeosporium*].
 Coes. Crittog., tab. 15 fig. 134 (*fr.*) [*id.*].
 Cooke, *Fung. Pests.*, tab. 13 fig. 3 [*id.*].
 ? Noack in *Zeitschr. Pilzkr.* **9** (1900) pag. 3 (*fr.*).
 Thümen, *Fungi pomic.*, tab. 2 fig. 16 (*fr.*) [*Gloeosporium*].
- Saccardiana** Tassi (**14** 944).
 Tassi in *Revue Mycol.* **18** (1896) tab. 172 fig. 4.
- Salicorniæ** Magn. (**18** 346).
 Magnus in *Jaap in Schrift. Naturw. Ver. Schleswig-Holstein* **12** (1902)
 pag. 28 extr.
- Solidaginum** (Schw.) Starb. (**2** 436 et *).
 Starb., *Stud. Fries Herbar.* **1**, tab. 3 fig. 62.
- Tweediana** Penz. et Sacc. (**3** 390).
 Penzig in *Atti Ist. Ven.*, ser. 6, **2** (1884) tab. 5 fig. 22.
- ventricosa** Penz. et Sacc. (**3** 394).
 Penzig in *Atti Ist. Ven.*, ser. 6, **2** (1884) tab. 5 fig. 24.
- Viciæ** Lib. (**10** 303).
 Clinton in *Connectic. Agr. Exper. Stat., Rep. Bot.* 1906, tab. 27 fig. *a* (*hab.*,
path.).
- Species indeterminata.**
 Garovaglio e Cattaneo in *Archiv. Labor. Bot. Critt. Pavia* **2-3** (1879) tab. 1
 fig. 1-4 in *Citro*.

Garovaglio e Cattaneo in Rendic. Ist. Lomb. 1875, tab. ad pag. 126-127 fig. 1-4 (*id.*).

ASCOCHYTELLA Tassi — Cfr. *Ascochyta*.

ASCOCORTICIUM Bref. (*Ascocorticiaceæ*).

albidum Bref. et van Tavel (10 71 et 18 198: *A. anomalum*).

Brefeld, Unters. 9 (1891) tab. 1 fig. 37-39 (*fr.*).

Lindau in Krypt. Fl. Brandenb. 7, pag. 73.

Schröter in Engler, Pflanzl. 1, 1, pag. 161.

ASCODESMIS Van Tiegh. (*Pezizaceæ*).

echinulata Bain. (*).

Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. 23 (1907) tab. 19 fig. 4-7.

nigricans Van Tiegh. (8 825).

Dangeard in Botaniste 10 (1907) tab. 45-48 et tab. 90 fig. 1 (*biol., cytol.*).

Massee, Brit. Fung. Fl. 4, pag. 12 fig. 46 (*fr.*).

Zukal, Mycol. Unters. 1885, tab. 2 fig. 5-10 (*et. biol.*).

Zukal in Sitzungsber. k. Akad. Wiss. Wien 98, 1 (1889) tab. 4 fig. 16-19 (*biol.*).

reticulata Bain. (*).

Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. 23 (1907) tab. 19 fig. 1-3.

volutelloides Mass. et Salm. (18 29).

Massee et Salmon in Ann. of Bot. 16 (1902) tab. 4 fig. 13-17.

ASCOIDEA Bref. (*Ascomycetaceæ*).

rubescens Bref. (10 72).

Brefeld, Unters. 9 (1891) tab. 3 B fig. 1-31 (*et. biol.*).

Costant. in Revue gén. Botan. 1894, pag. 461.

Fischer, Krypt. Fl. 5, pag. 111.

Popta in Flora 86 (1899) tab. 1 fig. 1-7 (*cytol.*).

Schröter in Engler, Pflanzl. 1, 1, pag. 146 fig. 123.

Van Tavel, Morph., pag. 45 et pag. 51 fig. 3 (*fr. variæ*).

Revue Mycol. 18 (1896) tab. 164 fig. 6-10.

saprolegnioides Holterm. (16 806).

Holtermann, Mykol. Unters., tab. 2 (*et. biol.*).

ASCOMYCES Desm. et Mont. — Cfr. *Exoascus* et *Taphrina*.

ASCOMYCETÆ Fries (Gen. indetermin. vel schemata).

D'Almeida in Revista Agronom. 3 (1905) tab. 1-2 (*schem.*).

Delacroix et Maublanc, Malad. pl. cult., pag. 229 tab. 45.

Forquignon, Champ. supér., pag. 25 et 30 fig. 17 (*fr.*).

Guilliermond in Revue gén. Botan. 1908, pag. 377 (*schem.*).

Hallier in Bot. Zeit. 1866, tab. 8 fig. 39-63 (*biol.*).

ASCOMYCETELLA Ell. (*Myriangiaceæ*) — Cfr. etiam *Cookella*.

floridana Ell. et Ev. (8 847).

Hennings in Hedw. 40 (1901) pag. 354 fig. 2 (*fr.*).

ASCOPHANUS Boud. (*Ascobolaceæ*) — Cfr. etiam *Cubonia*, *Lasiobolus* et *Ry-parobius*.

argenteus (Curr.) Boud. (8 528).

Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 51 fig. 21 (*fr.*) [*Ascobolus*].

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. **15** (1865) tab. 17 fig. 32 (*id.*) [*id.*].

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5. **10** (1868) tab. 11 fig. 32 (*id.*).

Cooke in Journ. of Bot. 1864. pag. 152 fig. 6 (*id.*) [*Ascobolus*].

aurora (Crn.) Boud. (8 529).

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5. **10** (1868) tab. 11 fig. 36.

bellulus Boud. (18 116).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 8 fig. 5.

carneus (Pers.) Boud. (8 534).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. **15** (1865) tab. 17 fig. 29 (*fr.*) [*Ascobolus*].

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5. **10** (1868) tab. 12 fig. 33.

Pat., Tab. anal., fig. 379.

Rehm. Krypt. Fl. **3**, pag. 1050.

Richon. Catal. Champ. Marne. pag. 503 (*spor.*).

Ternetz in Pringsh. Jahrb. **35** (1900) tab. 7 (*cytol.*).

— var. **Cuniculi** Boud. (8 534).

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5. **10** (1868) tab. 12 fig. 39.

Pat., Tab. anal., fig. 380.

cinerellus (Karst.) Speg. (8 532).

Hansen. Fungi fimic., tab. 6 fig. 9-13 et 37.

cinereus (Crn.) Boud. (8 531).

Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4. **10** (1858) tab. 13 fig. D [*Ascobolus*].

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. **15** (1865) tab. 17 fig. 30 (*id.*) [*id.*].

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5. **10** (1868) tab. 11 fig. 37.

Seaver. Discom. Iowa. tab. 14 fig. 1.

consociatus (Bk. et Br.) Phill. **8** 536.

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4. **15** (1875) tab. 2 fig. 7 [*Ascobolus*].

elegans (Klein) Sacc. (10 32).

Klein in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1870. tab. 10 fig. 18-20 [*Ascobolus*].

glaucellus Rehm (11 421).

Rehm. Krypt. Fl. **3**, pag. 108 (*fr.*).

granuliformis (Crn.) Boud. (8 530).

Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4. **10** (1858) tab. 13 fig. F [*Ascobolus*].

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. **15** (1865) tab. 17 fig. 31 (*fr.*) [*id.*].

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5. **10** (1868) tab. 10 fig. 31.

Cooke in Journ. of Bot. 1864. pag. 152 fig. 5 (*fr.*) [*Ascobolus*].

Pat., Tab. anal., fig. 173.

Guernisacii (Crn.) Sacc. (8 536).

Crouan. Flore Finist., tab. suppl., fig. 2 [*Ascobolus*].

- Roumeg., *Crypt. illustr.*, fig. 258 [*id.*].
- Holmskjoldii** Hans. (8 530).
Hansen. *Fungi fimic.*, tab. 6 fig. 1-8 (*fr.*).
Rehm. *Krypt. Fl.* 3, pag. 1079 (*id.*).
- incanus** (Phill.) Sacc. (8 529).
Phillips in Grev. 5 (1877) tab. 88 fig. 10 [*Ascobolus*].
- lacteus** (Cke. et Phill.) Sacc. var. **macrosporus** Heim. (*).
Heimerl. *Niederösterr. Ascob.*, tab. 1 fig. 10 (*fr.*).
— var. **microsporus** Heim. (*).
Heimerl. *Niederösterr. Ascob.*, tab. 1 fig. 9.
- microsporus** (Bk. et Br.) Phill. (8 528).
Berk. et Br. in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 3, 15 (1865) tab. 16 fig. 28 (*fr.*) [*Ascobolus*].
Boudier in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 5, 10 (1868) tab. 10 fig. 30 [*Asc. Coëmansii*].
Seaver, *Discom. Iowa*, tab. 13 fig. 2.
- minutissimus** Boud. (8 533).
Boudier in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 5, 10 (1868) tab. 10 fig. 29.
Grove in *Journ. of Bot.* 1884, tab. 246 fig. 11 (*fr.*) [*Ascobolus*].
Massee, *Brit. Fung. Fl.* 4, pag. 156 fig. 36-37.
- nitidus** (Fkl.) Sacc. (8 529).
Fueckel in *Hedw.* 5 (1866) tab. 1 fig. 4 [*Ascobolus*].
- ochraceus** (Crn.) Boud. (8 531).
Boudier in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 5, 10 (1868) tab. 11 fig. 34.
Dangeard in *Botaniste* 10 (1907) tab. 55-56 (*biol. fr., cytol.*).
Lindau in *Engler. Pilzfam.* 1, 1, pag. 189 fig. 152 D (*fr.*).
- Opuntiae** Pat. (14 793).
Pat., *Champ. Tunisie*, tab. 2 fig. 5.
- pallens** Boud. (8 536).
Boudier in *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1887, Sess. *Crypt.*), tab. 2 fig. 2.
Boudier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 4 (1888) tab. 2 fig. 2.
Boudier, *Icon. mycol.* 2, tab. 414.
- saccharinus** (Bk. et Curt.) Boud. (8 534).
Berk. et Br. in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 3, 15 (1865) tab. 17 fig. 36 (*fr.*) [*Ascobolus*].
Boudier in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 5, 10 (1868) tab. 12 fig. 40 (*hab.*).
Cooke in *Journ. of Bot.* 1864, pag. 154 fig. 10 (*fr.*) [*Ascobolus*].
Currey in *Trans. Linn. Soc.* 24 (1863) tab. 51 fig. 20 (*id.*) [*id.*].
Zukal in *Sitzungsb. k. Akad. Wiss. Wien*, 98, 1 (1889) tab. 4 fig. 8-9 (*biol.*).
- sarcobius** Boud. (18 116).
Boudier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 18 (1902) tab. 8 fig. 2.
Boudier, *Icon. mycol.* 2, tab. 413.
- subfuscus** Boud. (8 532).
Boudier in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 5, 10 (1868) tab. 10 fig. 28.
Rehm. *Krypt. Fl.* 3, pag. 1080.
- subgranuliformis** Rehm (8 530).
- Rehm in *Voss in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien* 1887, tab. 5 fig. 7 (*fr.*).
- testaceus** (Moug.) Phill. (8 535).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. **15** (1865) tab. 14 fig. 5 (*fr.*)
[*Ascobolus*].

Fuekel. Symb., Nachtr. II, tab. 1 fig. 23 (*id.*) [*id.*].

Phillips. Brit. Discom., tab. 9 fig. 58.

Seaver. Discom. Iowa, tab. 13 fig. 1.

vicinus Boud. (**8** 530).

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5. **10** (1868) tab. 11 fig. 33.

ASCOPHORA Tode et Auct. — Cfr. *Mucor*, *Phragmidium*, *Pilaira*, *Rhizopus*,
Spinellus, *Thamnidium*.

ASCOPOLYPORUS A. Möll. (*Hypocreaceae*).

Möllerianus (Henn.) A. Möll. (**14** 654 et **16** 605).

Möller. Phycom. und Ascom., tab. 3 fig. 15-19, tab. 4 fig. 65 (*et. fr. conid.*).

polychrous A. Möll. (**16** 605).

Möller. Phycom. und Ascom., tab. 3 fig. 41, 42, 44; tab. 4 fig. 57 (*et. fr. conid.*).

polyporoides A. Möll. (**16** 605).

Möller. Phycom. und Ascom., tab. 3 fig. 52-53, tab. 4 fig. 59 (*et. fr. conid.*).

villosus A. Möll. (**16** 605).

Möller. Phycom. und Ascom., tab. 3 fig. 13 et 46, tab. 4 fig. 58.

ASCOSPERMUM Schulz. — Cfr. *Mycelia*.

ASCOSPORA Auct. — Cfr. *Anthostoma*, *Asterella*, *Asterina*, *Asterula*, *Dothiora*, *Ecoascus*.

ASCOSPORIUM Berk. — Cfr. *Ecoascus*.

ASCOTRICHA Berk. (*Perisporiaceae*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 1 fig. 18.

Oudemans. Champ. Pays Bas, tab. 1 fig. 18.

Oudemans. Revis. Pyrenom. Batav., tab. 1 fig. 18.

chartarum Berk. (**1** 58).

Berk. in Ann. Nat. Hist. **1** 1838, tab. 7 fig. 8.

Cooke. Handb. **2**, pag. 653.

Cooke. Rust etc., tab. 12 fig. 254-256.

Richon. Catal. Champ. Marne, pag. 503 (*spor.*).

Rivolta. Parass. veget., tab. 8 fig. 244.

Traverso in Flora ital. crypt. Pyrenom., pag. 159 (*et. fr. conid.*).

ASCOZONUS Renny — Cfr. *Ryparobius*.

ASEIMOTRICHUM Corda (*Laevdinaceae*).

ossium Corda (**4** 761).

Corda in Sturm. Deutschl. Fl. **3**, tab. 22.

Corda. Anleit., tab. B fig. 124.

ASEROCYBE Lévillé. — Cfr. *Rhyphallus*.

ASEROË La Bill. (*Phallaceae*).

arachnoidea E. Fischer (**9** 265 et **16** 229).

Fischer. Phalloid., tab. 6 fig. 43 (*hab.*).

- Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg. 2 ser., **1** (1899) pag. 165 et tab. 25 fig. 4-13 (*hab. et anat.*).
- Hookeri** Berk. (7 26).
Berk. in Hook., Botany Antarkt. Voyag. Erebus a. Terror; Fl. New Zeland., tab. 105 fig. 13.
Lloyd. Phalloïds Australasia, pag. 17 fig. 19 (*hab.*).
- var. *viridis* (Bk. et Hook. f.) (7 26).
Berk. in Journ. of Bot. **3** (1844) tab. 5 fig. B (*hab.*) [*A. viridis*].
Berk. in Intellect. Observer 1877, tab. 2 fig. 7 (*id.*) [*id.*].
Corda. Icon. **6**, tab. 4 fig. 19-20 (*id.*) [*id.*].
- Junghuhnii** Schlecht. (7 25).
Schlecht., De Aseroë gen. Dissert., pag. 11.
Fischer. Phalloïd., pag. 13 et pag. 16 fig. 1, 2, 1 (*anat.*). [*As. rubra* var. *J.*].
Fischer in Engler. Pflzfam. **1**, 1** pag. 287 fig. 137 B-C (*hab. et sectio*) [*id.*].
- lysuroïdes** E. Fischer (7 26).
Berk. in Intellect. Observer 1866, tab. 2 fig. 10 (*hab.*) [*Lysurus aseroëformis*].
Corda. Icon. **6**, tab. 4 fig. 3 8 [*id.*].
Fulton in Annals of Bot. **3** (1889) tab. 15 fig. 5 (*hab.*) [*id.*].
Lloyd. Mycol. Notes **31** (1908) pag. 409 (*id.*) [*Anthurus aseroëformis*].
- rubra** La Bill. (7 25).
La Billardière. Rêlat. Voyag. La Pérouse. Atlas. n.º 12.
Berk. in Intellect. Observer 1866, tab. 1 fig. 1 (*hab.*).
Cooke. Austral. Fungi, tab. 14 fig. 104 (*hab.*).
Corda. Icon. **6**, tab. 4 fig. 9-11 (*veget.*).
De Bary. Vergl. Morph., pag. 350 fig. 158 (*hab.*).
Fischer. Phalloïd., pag. 16 fig. 3 (*anat.*).
Fischer in Engler. Pflzfam. **1**, 1** pag. 287 fig. 137 A-C (*hab. et anat.*).
Forquignon. Champ. supér., pag. 146 (*hab.*).
Kalchbrenner. Gasterom. novi, tab. 5 fig. 1 (*id.*).
Lloyd. Phalloïds Australasia, pag. 17 fig. 16 (*id.*).
Masseé in Bull. Kew 1897, tab. 3 fig. 1 (*id.*).
- var. *actinobola* (Cda.) (7 26).
Corda, Icon. **6**, tab. 4 fig. 14-18 (*veget.*) [*A. actinobola*].
Fischer in Engler. Pflzfam. **1**, 1** pag. 287 fig. 137 A (*hab.*).
Fulton in Annals of Bot. **3** (1889) tab. 15 fig. 6 (*id.*) [*A. actinobola*].
- var. *pentactina* (Endl.) (7 26).
Endlicher, Iconogr. gen. plant., tab. 1 [*A. pentactina*].
Endlicher, Atacta, tab. 50 [*id.*].
Baillon. Dictionn. **1**, pag. 289 fig. 1 (*hab.*) [*id.*].
Berk. in Journ. of Bot. **3** (1844) tab. 5 fig. A [*A. rubra*].
Corda. Icon. **6**, tab. 4 fig. 12-13 (*hab.*) [*A. pentactina*].
Corda. Anleit., tab. E fig. 49 3 (*id.*) [*id.*].
Le Maout et Decaisne. Botan., pag. 699 fig. 2 (*id.*) [*Lysurus p.*].
Lindley, Veg. Kingd., pag. 34 (*id.*) [*A. pentactina*].
Lloyd. Phalloïds Australasia, pag. 17 fig. 17 (*id.*) [ex errore *A. pectinata*].
Nees, Syst. 2º, tab. 24 (*id.*) [*A. pentactina*].
Payer. Botan. Crypt., pag. 118 fig. 562 (*id.*) [*id.*].

Roumeg., Crypt. illustr., fig. 366 [*Isereö p.*] et 367 [*Lysurus*] (*hab.*).
 zeylanica Berk. (7·25).

Berk. in Journ. of Bot. 5 (1846) tab. 18.

ASEROPHALLUS Lepr. et Mont. — Cfr. *Anthurus*.

ASPERGILLUS Mich. (*Mucedinaceæ*). — Cfr. etiam *Briarea*, *Eurotium*, *Monilia*, *Nematogonium*, *Penicillium*, *Periconia*, *Sepedonium*, *Sporodinia*, *Sterigmatocystis*.

Kerner. Vita delle piante 2. pag. 18 fig. 7 (*fr. ascoph.*).

Lambotte. Flore Mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 7 (*schem.*).

Sidney in Ann. Meet. R. Agric. Soc. 1849, tab. 4 fig. 19.

albus Willh. (*).

Saito. Unters. atmosph. Pilzkeime. tab. 3 fig. 15.

atropurpureus Zimm. (18 511).

Zimmerm., Path. Koffie. pag. 75 fig. 46 (*fr.*).

? **auricularis** Moq.-Tand. (*).

Moq.-Tand., Bot. médic., pag. 467 fig. 121.

St. Pierre. Dict. Botan., pag. 1021 fig. 1195.

aviarius Peck (10 524).

Peck. 44 Report (1891) tab. 4 fig. 9-12.

Guéguen. Champ. paras., tab. 9 fig. 8.

Batatæ Saito (*).

Saito in Centralbl. Bakt. 18 (1907) tab. 1-2 fig. 1-14.

bronchialis Blumentritt (18 516).

Blumentritt in Ber. Deut. Bot. Ges. 1901, tab. 22; 1905 tab. 19 pr. p. (*et. biol.*).

Guéguen. Champ. paras., tab. 9 fig. 4.

brunneo-virens Delaer. (14 1045).

Delaeroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 1897, pag. 120.

brunneus Delaer. (11 592).

Delaeroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 11 fig. 3.

cæsiellus Saito (*).

Saito. Unters. atmosph. Pilzkeime. tab. 3 fig. 14.

calyptratus Oud. (18 511).

Oudem. et Koning in Archiv Néerl. 1902, tab. 8.

candidus Lk. (4 66).

Baillon. Dict. 1. pag. 746 fig. 2 (*spor.*).

Chev., Flore Paris. tab. 4 fig. 17 (*hab.*).

De Seynes. Rech. vég. infér., 3, pag. 42.

Lafar. Handb., 4, pag. 197 fig. 9.

Lafar. Techn. Myk., 2, pag. 632 fig. 9.

Letellier. Figur. Champ., tab. 642 fig. 2 et [*Moniliger*] tab. 668 fig. 3.

Mieheli. Nova Plant. Gen., tab. 91 fig. 2 (*hab.*) [*Aspergillus capitatus*....].

Rivolta. Parass. veget., tab. 9 fig. 263 [*Eurotium*].

Roumeg., Crypt. illustr., fig. 459.

Sacc., Fungi ital., fig. 704.

Wehmer, Aspergillus. tab. 1 fig. 5 et tab. 3 fig. 2.

carneolus Sacc. (4 68).

Sacc., *Fungi ital.*, fig. 18.

clavatus Desm. (4 67)

Desm. in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 2. 2 (1834) tab. 2 fig. 4.

Bainier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 2:3 (1907) tab. 9 fig. 7-10.

Lafar, *Handb.* 4. pag. 197 fig. 5. pag. 198 fig. 4. pag. 212 fig. 67.

Lafar, *Techn. Mykol.* 2, pag. 632 fig. 5. pag. 633 fig. 4. pag. 647 fig. 174.

Lindner, *Betriebskontr.*, pag. 147 fig. 79 *h* (*hab. schem.*).

Massee et Salm. in *Annals of Bot.* 16 (1902) tab. 5 fig. 104.

Neger in *Krypt. Fl. Brand.* 7, pag. 78 fig. 7.

Oudem. in *Nederl. Kruid. Archief*, ser. 2. 4 (1886) tab. 5 fig. 8.

Sacc., *Fungi ital.*, fig. 701.

Wehmer, *Aspergillus*, tab. 1 fig. 2 et tab. 5 fig. 6.

Revue Mycol. 25 (1903) tab. 231 fig. 7-10.

clavellus Peck (4 67).

Peck. 34 Report (1881) tab. 2 fig. 1-5.

Cookei Sacc. (4 71).

Cooke. *Austral. Fungi*, tab. 30 fig. 299.

Delacroixi Sacc. et Syd. (14 1044).

Delacroix in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 13 (1897) pag. 119 [*A. olivaceus*].

dubius Corda (4 67).

Corda, *Icon.* 2. tab. 11 fig. 77.

Berk., *Crypt. Bot.*, pag. 298 fig. 68 *b* (*fr.*).

echinosporus Sorok. (11 592).

Sorokine, *Morb. Vitis*, tab. 7 fig. 82-87.

? **ferrugineus** Fkl. (4 70).

Sowerby, *Col. figur.*, tab. 378 fig. 10 [*Mucor.*].

fimeti Sacc. et Sp. (4 69).

Sacc., *Fungi ital.*, fig. 703.

Fischeri Wehmer (*).

Wehmer in *Centralbl. Bakter.* 18 (1907) pag. 390.

flavescens Wred. (4 70).

Cattaneo e Oliva in *Archiv. Labor. Critt. Pavia* 5 (1888) tab. 5 fig. 7 (*hab.*).

flavus Lk. (4 69).

Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3722.

Bonord., *Handb.*, tab. 9 fig. 192.

Brocq-Roussen in *Revue gén. Bot.* 1908. tab. 7 (*et. biol.*).

Chev., *Flore Paris*, tab. 4 fig. 12.

Dangeard in *Botaniste* 10 (1907) tab. 24-26 (*et. biol. et cytol.*).

Flügge, *Microrg.*, pag. 49 fig. 10 (*fr.*).

Lafar, *Handb.* 4, pag. 208.

Lafar, *Techn. Myk.* 2, pag. 643 fig. 170.

Nees, *Syst.*, tab. 4 fig. 60.

Reinhardt in *Pringsh. Jahrb.* 23 (1892) tab. 24 fig. 29. tab. 25 fig. 37.

Rivolta, *Parass. veget.*, tab. 9 fig. 259 [*Eurotium*].

Saito, *Unters. atmosph. Pilzkeime*, tab. 3 fig. 13.

Siebenmann, *Fadenpilze Aspergillus*, tab. 1 fig. 1-2 et 5 (*hab.*).

- ? Sowerby. Col. figur., tab. 378 fig. 8 [*Mucor fulvus*].
 Tirabeschi in Annali di Botan. **2** (1904) tab. 8 fig. 11 (*fr. teratol.*).
 Wehmer in Centralbl. Bakt. **7** (1897) tab. 2 fig. 5 et 14 *e* (*hab. cult.*).
 Wehmer. Aspergillus. tab. 4 fig. 2 et 4. tab. 5 fig. 1.
 Revue Mycol. **25** (1903) tab. 231 fig. 31-32.
- fumigatus** Fres. (**4** 65).
 Fresen., Beitr. **3**. tab. 10 fig. 1-11.
 Blumentritt in Ber. Deut. Bot. Ges. 1905. tab. 19 pr. p. (*et. biol.*).
 Boston in Philadelphia Medic. Journ. **7** (1901) pag. 446 fig. 1.
 Cattaneo e Oliva in Archivio Labor. Critt. Pavia **5** (1888) tab. 6 fig. 10 (*hab.*).
 Chester in Rep. Delaware Exp. Stat. **6** (1894) pag. 129 fig. 3-4.
 Costant. et Lucet in Ann. Sc. Nat., sér. 9. **2** (1905) pag. 134 et tab. 5 fig. 1-7
(et. biol.).
 Dangeard in Botaniste **10** (1907) tab. 27-28 (*et. biol.*).
 Flügge. Microrg., pag. 50 fig. 11 (*fr.*).
 Grijs in Centralbl. Bakt. **11** (1904) pag. 331-332 (*et. st. ascoph.*).
 Guéguen. Champ. paras., tab. 9 fig. 2-3.
 Lafar. Handb. **4**. pag. 197 fig. 3. pag. 198 fig. 2. pag. 199 fig. 4. pag. 210
 fig. 64 (*et. st. ascoph.*).
 Lafar. Techn. Myk. **2**. pag. 632 fig. 3. pag. 633 fig. 2. pag. 634 fig. 4. pag.
 645 fig. 171 (*id.*).
 Lindau. Kryptog. Fl. **8**. pag. 133.
 List. Unters. Schafes Pilze. tab. 1 fig. 6 et tab. 4 (*et. biol., path.*).
 Neger in Kryptog. Fl. Brandenb. **7**. pag. 78 fig. 9.
 Rivolta. Parass. veget., tab. 9 fig. 261 [*Eurotium f.*] et 262 [*Eurotium ni-*
grescens].
 Siebenmann. Fadenpilze Aspergillus. tab. 1 fig. 3-4 et 6-7 (*hab.*).
 Wehmer in Centralbl. Bakter. **3** (1897) tab. 2 fig. 4 et 14 *a* (*hab. cult.*).
 Wehmer. Aspergillus. tab. 1 fig. 3. tab. 4 fig. 3. tab. 5 fig. 2.
 Revue Mycol. **25** 1903) tab. 231 fig. 11-12.
- var. **tumescens** Kral (*).
 Blumentritt in Ber. Deut. Bot. Ges. 1905. tab. 19 pr. p. (*et. biol.*).
- giganteus** Wehmer (**16** 1029).
 Wehmer in Centralbl. Bakter. **18** 1907) pag. 386-388.
 Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 9 fig. 1-6.
 Lafar. Handb. **4**. pag. 197 fig. 11.
 Lafar. Techn. Mykol. **2**. pag. 632 fig. 11.
- giganto-sulphureus** Saito (*).
 Saito. Unters. atmosph. Pilzkeime. tab. 3 fig. 12.
- glaucus** Lk. (**4** 64) — Cfr. etiam *Eurotium herbariorum*.
 Link. Dissert. **1**. fig. 29.
 Baillon. Dictionn. **1**. pag. 292 fig. 2 et pag. 378 fig. 15.
 Berk., Crypt. Bot., pag. 298 fig. 68 *a* (*fr.*).
 Berlese. Fungi moric., tab. 54 fig. 8-11.
 Bischoff. Kryptog., fig. 3810.
 Briosi. Atlante Bot., tab. 81 fig. 490.
 Bulliard. Champ. Fr., tab. 504 fig. 10 [*Mucor Aspergillus*].

- Cattaneo e Oliva in Arch. Labor. Critt. Pavia **5** (1888) tab. 3 fig. 6.
 Cooke, Handb. **2**, pag. 588.
 Cooke et Berk., Fungi, pag. 189.
 Corda, Icones **4**, tab. 7 fig. 94; **5**, tab. 2 fig. 24.
 Corda, Anleit., tab. C fig. 21⁷⁻⁸.
 Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 7.
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 1.
 De Bary in Bot. Zeit. 1854, tab. 11 (*et. biol.*).
 De Seynes in Bull. Soc. philomat. Paris, 1878, pag. 5 extr., fig. 1-2 (*conidioph.*).
 Eidam, Mycol., pag. 237-238 (*et. st. ascoph.*).
 Fischer in Engler, Pilzfam. **1**, 1, pag. 301 fig. 214 (*et. st. ascoph.*) [*A. herbariorum*].
 Flora Dan., fasc. **13** (1778) tab. 777 fig. 2 et fasc. **14** (1780) tab. 840 fig. 3 [*Mucor*].
 Flügge, Microrg., pag. 47 fig. 9 et pag. 51 fig. 13 (*et. st. ascoph.*).
 Fraser et Chambers in Ann. Mycol. **5** (1907) tab. 11 et 12 (*cytol., biol.*) [*A. herbariorum*].
 Fresen., Beitr. **3**, tab. 10 fig. 12-15.
 Gibelli in Rendic. Ist. Lomb., 1875, tab. 4.
 Gluge et D'Udekem in Bull. Acad. roy. Belg., sér. 2, **3** (1850) tab. 1 (*path.*).
 ? Grove in Microsc. Journ. **5** (1857) tab. 7 fig. 1-6.
 Guéguen, Champ. paras., tab. 9 fig. 1 pr. p.
 Hallier in Bot. Zeit. 1866, tab. 1 fig. 2-5 (*biol.*).
 Hallier, Phytopath., tab. 3 fig. 26 (*id.*).
 Lafar, Handb. **4**, pag. 197 fig. 2, pag. 198 fig. 1, pag. 199 fig. 1, pag. 206 fig. 62 (*et. st. ascoph.*).
 Lafar, Techn. Mykol. **2**, pag. 632 fig. 2, pag. 633 fig. 1, pag. 634 fig. 1, pag. 641 fig. 169 (*id.*).
 Macé, Subst. alimént., pag. 316 fig. 240.
 Massee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 274 fig. 20-21.
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 91 fig. 1 [*Aspergillus capitatus...*].
 Nees, Syst. **2**^o, tab. 4 fig. 1-4.
 Neger in Kryptog.-Fl. Brandenb. **7**, pag. 78 fig. 5 (*et. fr. ascoph.*).
 Payer, Botan. Crypt., pag. 69 fig. 29^o.
 Peck, **34** Report (1881) tab. 1 fig. 6-10.
 Penzig, Funghi agrumic., fig. 1192 A.
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 40 fig. 1.
 Pirotta e Riboni in Arch. Labor. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 21 fig. 15.
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 503 *spor.*.
 Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 276 (*fr.*).
 Roumeg., Crypt. illustr., fig. 458.
 Saito, Unters. atmosph. Pilzkeime, tab. 3 fig. 10.
 Schneider, Botan. Wörterb., pag. 139 fig. 86 b.
 ? Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 12 fig. 26-27 [*Mucor Nucedo*].
 Siebenmann, Fadenpilze Aspergillus, tab. 3.
 Spegazzini, Ampelomic., fig. 15.
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 278 fig. 9 [*Mucor*].

- Taylor in Un. St. Dep. of Agric. Rep. of Bot. 1876. tab. 3.
 Tenore e Pasquale. Atlante Botan. **2**. tab. 238 fig. 3.
 Thümen. Pilze Weinst. (Text) tab. 2 fig. 8.
 Thümen. Fungi pomie., tab. 2 fig. 11.
 Van Visselingh in Pringsh. Jahrb. **31** (1898) tab. 17 fig. 10 (*cytol.*).
 Wehmer in Centrabl. Bakter. **3** (1897) tab. 2 fig. 8 et 13 *e* (*hab. cult.*).
 Wehmer. Aspergillus. tab. 4 fig. 1 et tab. 5 fig. 8.
 Willkomm. Wund. d. Mikrosk., pag. 91 fig. *a*.
 Revue Mycol. **25** (1903) tab. 231 fig. 1-6.
- var. *olivascens* Sacc. (**4** 64).
 Sacc., Fungi ital., fig. 702.
 Farneti. Funghi mang., pag. 273.
- gracilis** Bainier (*).
 Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 9 fig. 11-14.
- griseus** Lk. (**4** 65).
 Bonord., Handb., tab. 9 fig. 188.
 Chev., Flore Paris, tab. 5 fig. 7 [*Byssocladium fenestratale*].
 Ditmar in Sturm. Deutschl. Fl. **3**, tab. 1 [*Sporotrichum fenestratale*].
 Nées. Syst., tab. 8 fig. 47 [*Byssocladium fenestratale*].
 Wehmer. Aspergillus. tab. 1 fig. 7.
- Hageni** Hallier (**4** 66).
 Cattaneo e Oliva in Arch. Labor. Critt. Pavia **5** (1888) tab. 6 fig. 8.
 Rivolta. Parass. veget., tab. 7 fig. 211 [*Otomyces*].
- Koningi** Oudem. (**18** 514).
 Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. 1902. tab. 9.
- Lignieresii** Costant. et Lucet. (*).
 Costant. et Lucet in Ann. Sc. Nat., sér. 9. **2** (1905) tab. 5 fig. 18-23.
- luchuensis** Inui **18** 515).
 Inui in Journal Coll. of Sci. Univ. Tokyo **15** (1901) tab. 22 fig. 1-8 (*et. biol.*).
 Lafar. Handb. **4**. pag. 211 fig. 65.
 Lafar. Techn. Myk. **2**. pag. 646 fig. 172.
- macrosporus** Bon. (**4** 66).
 Bonord., Handb., tab. 9 fig. 193.
 Wehmer. Aspergillus. tab. 2 fig. 4.
- malignus** Gedoelst (*).
 Guéguen. Champ. paras., tab. 9 fig. 7.
- microsporus** Böke (**4** 66).
 Cattaneo e Oliva in Arch. Lab. Critt. Pavia **5** (1888) tab. 6 fig. 9.
 Rivolta. Parass. veget., tab. 9 fig. 260 [*Eurotium*].
 Wehmer. Aspergillus. tab. 1 fig. 6.
- minimus** Wehmer (**16** 1028).
 Wehmer in Centrabl. Bakter. **3** 1897 tab. 2 fig. 9 et 13 *b* (*hab. cult.*).
 Wehmer. Aspergillus. tab. 2 fig. 2 et tab. 5 fig. 9.
 Neger in Kryptog.-Fl. Brandenb. **7**. pag. 78 fig. 11.
 Revue Mycol. **25** 1903, tab. 231 fig. 29-30.
- mucoroides** Corda (**4** 66).
 Corda. Icones **2**. tab. 11 fig. 76.

- Welmer, *Aspergillus*, tab. 2 fig. 5.
- nigrescens** Robin (*).
Robin. *Végét. paras.*, tab. 5 fig. 2.
Cattaneo e Oliva in *Arch. Labor. Critt. Pavia* 5 (1888) tab. 5 fig. 6.
De Seynes in *Bull. Soc. philomat. Paris*, 1878, pag. 5 extr. fig. 3 et 4 (*mycel.*).
Guéguen, *Champ. paras.*, tab. 9 fig. 5.
List, *Unters. Schafes Pilze*, tab. 1 fig. 2 a et 2 b (*spor.*).
- nigricans** Cke. (4 70).
Cooke in *Journ. Quekett Microsc. Club* 1885, tab. 9 fig. 3.
- ochraceo-ruber** Sacc. (4 68).
Sacc., *Fungi ital.*, fig. 17.
- Okazakii** Yagi (*).
Okazaki in *Centralbl. Bakt.* 19 (1907) tab. 1-2.
- oosporus** (Lk.) Wallr. (4 68).
Corda, *Icones* 2, fig. 77 [*A. oralispermus*].
Karsten, *Abbild.*, fig. 6⁶⁻⁷ [*id.*].
- Oryzæ** (Ahlbury) Cohn (11 592).
Golden, *Proc. Indiana Acad. of Sci.* 1898, pag. 189 fig. 1-2.
Kral'schen *Samml. Mikroorg.*, 1904, tab. 4 fig. 1 (*hab.*).
Lafar, *Handb.* 4, pag. 198 fig. 7 et pag. 203 (*spor.*).
Lafar, *Techn. Mykol.* 2, pag. 633 fig. 7 et pag. 638 fig. 166 (*id.*).
Lindner, *Betriebskontr.*, pag. 318 (*fr.*).
Welmer in *Centralbl. Bakter.* 1 (1895) tab. 1; 3 (1897) tab. 2 fig. 6 et 14 c (*et. biol.*).
- Welmer, *Aspergillus*, tab. 1 fig. 4 et tab. 5 fig. 4.
Revue Mycol. 25 (1903) tab. 231 fig. 13-15.
- var. **basidiferus** Costant. et Lucet (*).
Costantin et Lucet in *Ann. Sc. Nat., sér. 9*, 2 (1905) tab. 5 fig. 24-26 (*fr.*).
- Ostianus** Welmer (16 1028).
Welmer in *Centralbl. Bakter.* 3 (1897) tab. 2 fig. 10 et 13 a (*hab. cult.*).
Welmer, *Aspergillus*, tab. 2 fig. 1 et tab. 5 fig. 7.
Lafar, *Handb.* 4, pag. 197 fig. 1 et 10.
Lafar, *Techn. Mykol.* 2, pag. 632 fig. 1 et 10.
Neger in *Kryptog.-Fl. Brandenb.* 7, pag. 78 fig. 8.
- perniciosus** Inui (18 515).
Inui in *Journ. Coll. of Sci. Univ. Tokyo* 15 (1901) tab. 22 fig. 9-12.
- pseudoclavatus** Purjewicz (16 1028).
Purjewicz in *Schrift. Naturf. Gesell. Kiew* 16 (1899) cum tab.
- pseudoflavus** Saito (*).
Saito in *Centralbl. Bakter.* 18 (1907) tab. 2 fig. 15-18.
- repens** (Corda) Sacc. (4 64).
Corda, *Icon.* 5, tab. 2 fig. 24 [*A. glaucus* var. *repens*].
Delacr. et Maubl., *Malad. pl. cult.*, pag. 223 tab. 42 fig. 2 (*evol. perith.*).
Guéguen, *Champ. paras.*, tab. 9 fig. 1 pr. p.
Jelliffe in *Druggists Circular* 41 (1897) pag. 95 fig. a-d.
Lutz in *Bull. Soc. Bot. Fr.* 1900, pag. 79 (*biol.*).
Meyer in *Bot. Zeit.* 1902, tab. 6 fig. 12-22 (*cytol.*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 258 (*Eurotium*).

Van Tieghem, Botan. 2, pag. 1146 fig. 701 (*et. st. ascoph.*).

roseus Lk. (4 68).

Batsch, Elenchus, tab. 12 fig. 58.

Corda, Muced., tab. 11 [*Haplotrichum*].

Corda, Icon. 3, tab. 2 fig. 28 [*Haplotrichum roseum* var. *oligosporum*].

Letellier, Figur. Champ., tab. 642 fig. 4.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 476.

? Sowerby, Col. figur., tab. 378 fig. 11 [*Mucor.*].

Zukal in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien. 1886, tab. 4 fig. 2 (*biol.*) [*Haplotrichum*].

rufescens Berl. (14 1045).

Berlese, Fungi moric., tab. 54 fig. 12-17.

spiralis Grove (4 69).

Grove in Journ. of Bot. 1885, tab. 257 fig. 5 (*fr.*).

stercoreus Sacc. (4 67).

Sacc., Fungi ital., fig. 19.

syncephalis Guég. (*).

Guéguen, Champ. paras., tab. 9 fig. 6.

Tokelau Wehmer (18 515).

Wehmer in Centralbl. Bakter., 1 Abt., 35 (1903) pag. 145.

Guéguen, Champ. paras., tab. 9 fig. 9.

Lafar, Handb. 4, pag. 198 fig. 5 et pag. 211 fig. 66.

Lafar, Techn. Mykol. 2, pag. 633 fig. 5 et pag. 646 fig. 173.

varians Wehmer (*).

Wehmer in Centralbl. Bakter. 3 (1897) tab. 2 fig. 12 et 13 *d* (*hab. cult.*).

Wehmer, Aspergillus, tab. 1 fig. 1 et tab. 5 fig. 10.

Ceni in Rivista sper. Freniatria 31 (1905) tab. 1 extr. [var.].

Lafar, Handb. 4, pag. 197 fig. 4 et tab. 198 fig. 6.

Lafar, Techn. Mykol. 2, pag. 632 fig. 4, pag. 633 fig. 6.

Tiraboschi in Annali di Botan. 2 (1904) tab. 8 fig. 10 (*fr. terat.*).

Revue Mycol. 25 (1908) tab. 231 fig. 25-28.

virens Lk. (4 65).

Letellier, Figur. Champ., tab. 642 fig. 8.

Sacc., Fungi ital., fig. 20.

viridi-griseus Costant. et Lucet (*).

Costantin et Lucet in Ann. Sc. Nat., sér. 9, 2 (1905) tab. 5 fig. 8-17 *et. biol.*.

Wentii Wehmer (14 1045).

Wehmer in Centralbl. Bakter. 2 (1896) tab. 1; 3 (1897) tab. 2 fig. 7 et 14 *a*.

Wehmer, Aspergillus, tab. 2 fig. 3, tab. 4 fig. 5 et tab. 5 fig. 8.

Lafar, Handb. 4, pag. 197 fig. 6, pag. 198 fig. 8, pag. 204-205, fig. 60-61.

Lafar, Techn. Mykol. 2, pag. 632 fig. 6, pag. 633 fig. 8, pag. 639-640 fig. 167-168.

Species dubie.

ramosus Hallier (*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 264 [*Eurotium*].

Species indeterminate.

- Ceni in Rivista sper. Freniatria **33** (1907) tab. 1 extr. [*Aspergillo bruno gigante*].
- Eichelbaum in Bot. Centralbl. **35** (1888) pag. 113 (*fr.*).
- Gayon in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **1** (1875) tab. 7 fig. 15 (in ovo gallinarum.).
- Gudden in Vierordt's Arch. f. physiol. Heilk. **12**, pag. 496.
- Guéguen. Champ. paras., tab. 9 fig. 10 *b*.
- Hallier in Bot. Zeit. 1866, tab. 7 fig. 29-32 et 38, tab. 13 pr. p. (*biol.*).
- Hogg in Trans. Roy. Microsc. Soc., n. s., **14** (1866) tab. 4 fig. 6 (*spor.*).
- Kolaczek in Presburg. Verhr. Verein f. Naturk. 1857, tab. 2 (in ovis).
- Meissner in Botan. Zeit., 1897, pag. 354 (*fr.*).
- Pacini in Gazzetta medica ital.: Toscana, **1** (1851) pag. 6 extr.
- ? Rivolta. Parass. veget., tab. 9 fig. 275 [*Gutturomyces Equi*].
- Robin. Végét. paras., tab. 2 fig. 13.
- Spring in Bull. Acad. Belg. **15** (1848) pag. 491.
- Tiraboschi in Annali di Botan. **7** (1908) tab. 1 fig. 1 (in *Zea Mays*).

ASTERELLA Sacc. (*Microthyriaceæ*).

- crustacea** Ell. et Ev. (*).
- Ellis et Everh. in Millsp. Publ. Field Columb. Mus., Botan. **2** (1900) tab. 51.
- Erithalidis** Ell. et Ev. (*).
- Ellis et Everh. in Millsp. Publ. Field Columb. Mus., Botan. **2** (1900) tab. 50.
- furcata** (Pat.) Sacc. (**9** 400).
- Pat. in Journ. de Botan. **2** (1888) pag. 149 fig. 4 (*fr.*) [*Asterina*]
- Hakeæ** Mac Alp. (**14** 699).
- Mac Alp. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1897, tab. 1 fig. 1-3 (*fr.*).
- Hellebori** (Rehm) Sacc. (**9** 398).
- Rehm in Voss in Verh. zool-bot. Ges. Wien 1887, tab. 5 fig. 3 [*Asterina*].
- Himantia** (Pers.) Sacc. (**9** 398).
- Jacz. in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 8 fig. 5 (*fr.*) [*Ascospora*].
- Lindau in Engler. Pflzfam. **1**, 1, pag. 425 fig. 265 *A-B* [*id.*].
- Winter. Krypt. Fl. **2**, pag. 335 [*id.*].
- Karstenii** (Starb.) Sacc. (**9** 399).
- Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **16** (1888-89) tab. 1 extr. fig. 3 [*Ascospora*].
- longiseta** Starb. (**16** 649).
- Starb., Ascom. Regn. Exped. **1**, tab. 1 fig. 43 (*fr.*).
- manasoensis** Henn. (**17** 882).
- Hennings in Hedw. **43** (1904) pag. 370.
- nuda** (Peck) Sacc. (**9** 397).
- Peck, **38** Report (1885) tab. 2 fig. 11-15 [*Asterina*].
- Rehmii** (Henn.) Sacc. **11** (257).
- Hennings in Bull. Herb. Boiss. 1893, tab. 5 fig. 16 (*fr.*) [*Asterina*].
- ASTERIDIELLA** Mac Alp. (*Microthyriaceæ*).
- Marcgraviæ** Henn. (**17** 885).
- Hennings in Hedw. **43** (1904) pag. 377.
- Solani** Mac Alp. (**14** 701).

Mac Alp. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales. 1897. tab. 1 fig. 4-9 (*fr.*).

ASTERIDIUM Sacc. (*Microthyriaceæ*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 2 fig. 6.

Oudem., Champ. Pays Bas. tab. 2 fig. 6.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 6.

ceastrinum Tassi (16 650).

Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena 3 1900 tab. 10 fig. 3.

Eucalypti Cooke et Mass. (9 436).

Mac Alp. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales. 1897. tab. 26 fig. 3-4 (*fr.*).

Scabiosæ (Richon) Sacc. (9 437).

Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887. Sess. Crypt., tab. 4 fig. 1 [*Asterina*].

Richon in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 4 fig. 1 [*id.*].

Richon. Catal. Champ. Marne. pag. 503 (*spor.*) [*id.*].

ASTERINA Lév. (*Microthyriaceæ*) — Cfr. etiam *Asterella*, *Asteridium*, *Asterula*, *Dimerosporium*, *Microthyrium*.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 2 fig. 5.

Oudem., Champ. Pays Bas. tab. 2 fig. 5.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 5.

appendiculosa (Mont. et Bk.) Mont. (1 47).

Mont. et Berk. in Journ. of Bot. 1844. tab. 15 fig. A (*myc. et fr.*) [*Dothidea*].

asperulispora Gaill. (14 694).

Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 12 fig. 2 (*mycel. et spor.*).

Baileyi Bk. et Br. (9 380).

Berk. et Br. in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Bot., 2 (1848) tab. 15 fig. 25-28.

? *Barleriae* Pat. (9 380).

Pat. in Revue Mycol. 8 (1886) tab. 59 fig. 5.

Belluciae Henn. (17 875).

Hennings in Hedw. 43 (1904) pag. 374.

capensis Kalchbr. et Cooke (1 41).

Cooke in Grev. 9 (1880) tab. 137 fig. 41 (*fr.*).

carbonacea Cooke (1 42).

Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 7 fig. 2 (*biol.*).

clavuligera Cooke (1 48).

Cooke in Grev. 6 1878) tab. 101 fig. 1 (*fr.*).

Coccolobæ Ferdin. et Winge (*).

Ferdinandson et Winge in Bot. Tidsskrift 29 (1905) tab. 1 fig. 2 (*fr.*).

confluens Kalchrb. et Cooke (1 49).

Cooke in Grev. 9 1880) tab. 137 fig. 45 (*veget.*).

correicola Cooke et Mass. (9 383).

Cooke. Austral. Fungi. tab. 25 fig. 241.

Darwinii Bk. (9 393).

Berk. in Hooker. Botany antarkt. Voyage. tab. 164 fig. 2.

delitescens Ell. et Mart. (9 383).

Ellis et Ev., North-Amer. Pyren., tab. 6.

Dictylo-mæ Henn. (17 875).

Hennings in Hedw. 43 (1904) pag. 373.

difformis W. et C. (1 44).

Welw. et Curr. in Trans. Linn. Soc. 26 (1870) tab. 17 fig. 21 (*fr.*).

ditricha Kälchbr. et Cooke (1 50).

Cooke in Grev. 9 (1880) tab. 137 fig. 43 (*st. conid.*).

Epilobii Desm. (1 47).

Jacz. in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 8 fig. 4 (*fr.*). [*Ascospora*].

erysiphoides Kälchbr. et Cooke (1 47).

Cooke in Grev. 9 (1880) tab. 137 fig. 42.

fimbriata Kälchbr. et Cooke (1 41).

Cooke in Grev. 9 (1880) tab. 138 fig. 46.

gibbosa Gaill. (14 697).

Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 12 fig. 3 (*mycel. et spor.*).

hemisphærica Gaill. (14 697).

Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 12 fig. 1.

huallagensis Henn. (17 879).

Hennings in Hedw. 43 (1904) pag. 372.

inæqualis Mont. (1 41).

Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 7 fig. 4 (*biol.*).

interrupta Wint. (9 381).

Winter in Flora 1884, tab. 4 fig. 6 (*fr.*).

Leemingii Ell. et Ev. (11 256).

Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 7 fig. 3 (*biol.*).

Small et Vail in Mem. Torr. Bot. Club 4 (1894) tab. 82.

Macowaniana Kälchbr. et Cooke (1 41).

Cooke in Grev. 9 (1880) tab. 137 fig. 44 (*fr.*).

Memoræ Henn. (17 879).

Hennings in Hedw. 43 (1904) pag. 373.

? **Moesæ** Pat. (*).

Pat. in Revue Mycol. 8 (1886) tab. 59 fig. 4.

monotheca Pat. et Gaill. (11 256).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 19 fig. 2.

Palmarum (Kze.) Gaill. (11 256).

Gaillard, Meliola, tab. 24 fig. 1.

pelliculosa Berk. (1 46).

Berk. in Hooker, Botany antarkt. Voyage, tab. 164 fig. 1 (*hab.*).

Berk. et Br. in Journ. Linn. Soc. 14 (1875) tab. 9 fig. 49.

pemphidioides Cooke (1 40).

Cooke in Grev. 5 (1876) tab. 74 fig. 13 (*fr.*).

reticulata Kälchbr. et Cooke (1 40).

Cooke in Grev. 9 (1880) tab. 138 fig. 47.

Schmideliæ Gaill. (14 694).

Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 12 fig. 4 (*mycel. et spor.*).

solaris Kälchbr. et Cooke (1 42).

Cooke in Grev. 9 (1880) tab. 138 fig. 48 (*veget.*).

splendens Pat. (9 387).

Pat. in Journ. de Botan. 2 (1888) pag. 148 fig. 3 (*fr. et. pyen.*).

Gaillard, Meliola, tab. 24 fig. 2.

stictica Berk. (9 393).

Berk. in Hooker. Botany antarkt. Voyage. tab. 164 fig. 4 (*hab.*).

stricta Wint. (11 256).

Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 7 fig. 1 (*biol.*).

sublibera Bk. (1 43).

Berk. in Hooker. Flora Nov. Zel. 2. tab. 106 fig. 1.

tenuis Wint. (9 389).

Winter in Bol. Soc. Broter. 4 (1886) tab. 3 fig. 3 (*mycel.*).

tuberculata Mac. Alp. (14 698).

Mac. Alp. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1897. tab. 26 fig. 5-8.

Turneræ Henn. (17 878).

Hennings in Hedw. 43 (1904) pag. 371.

typhospora Maire (*).

Maire in Ann. Mycol. 6 (1908) pag. 128 (*haust.*).

Usterii Maire (*).

Maire in Ann. Mycol. 6 (1908) pag. 127 et tab. 1 fig. 2.

yucatanensis Ell. et Ev. (14 695).

Millspugh in Publ. Field Columbian Museum. Botan. 1 (1896) tab. 9 fig. 1-5.

ASTEROCYSTIS De Wild. (*Chytridiaceæ*).

radicis De Wild. (14 437).

De Wildem. in Mém. Soc. Belge Microsc. 17 (1893) tab. 2 fig. 30 et tab. 3 fig. 1-6 et 19.

Delacroix. Atlas Path. vég., tab. 55 fig. 4-5.

Delacroix et Maublanc. Malad. pl. cult., pag. 75 tab. 8 fig. 4-7.

Marehal. Chytrid. du Lin. pag. 8 et tab. 1 (*et. biol.*).

Revue Mycol. 23 (1901) tab. 226 fig. 1-5.

ASTERODON Pat. (*Hydnaceæ* — Cfr. etiam *Hydnum*).

ferruginosum Pat. (11 111).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. 1894. tab. 5.

ASTEROMA DC. (*Sphurioidaceæ* — Cfr. etiam *Actinonema*, *Dimerosporium*, *Euryachora*, *Marsonia*).

Lambotte. Flore Mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 13 (*schem.*).

dilatatum Bk. (3 210).

Berk. in Hooker. Botany antarkt. Voyage. tab. 68 fig. 7.

Hyperici Lasch (3 203).

Richon. Catal. Champ. Marne. pag. 503 (*spor.*).

Padi Grev. 3 201 et 16 890.

Allescher. Krypt. Fl. 6. pag. 451 et 471.

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 6 1841. tab. 11 fig. 4 (*spor.*).

Cooke. Handb. 1. pag. 460 fig. 174 b (*id.*).

Klebahn in Zeitschr. Pilzkr. 18 1908. tab. 4-5 (*et. st. ascoph.*).

Libert in Mém. Soc. Linnéenne Paris 5 1827. tab. 5 fig. 2 *d-f.*

Lindau in Engler. Pilzlam. 1. 1. pag. 357 fig. 187 *C-F.*

reticulatum (DC.) Chev. (3 214).

Bischoff, Kryptog., fig. 3515 (*hab.*) [*Dothidea*].

Chev., Flore Paris, tab. 11 fig. 28.

Corda in Sturm, Deutshl. Fl. 3, tab. 13 (*hab.*) [*Dothidea*].

vernicosum (DC.) Fkl. (3 211).

Kalchbr. in Math. Termész. Közlem. 3 (1865 tab 2 fig. 8 [var. *Spiraea*].

ASTEROMELLA Pass. et Thüm. (*Sphaerioidaceae*).

Acaciæ Cooke (10 212).

Cooke. Austral. Fungi, tab. 29 fig. 274.

? *Hederæ* Massal. (16 886).

Massalongo. Novit. Flor. myc. Veron., tab. 3 fig. 9.

? *quercifolii* Massal. (10 211).

Massalongo, Micol. Veron., tab. 5 fig. 32.

sphaerocarpa Sacc. et Trav. (18 279).

Sacc. et Trav. in Annal. Myc. 1 (1903) tab. 9 fig. 5.

ASTEROPELTIS Henn. — Cfr. *Actiniopsis*.

ASTEROPHLYCTIS Peters. (*Chytridiaceae*).

sarcoptoides Peters. (17 517).

Petersen in Journ. de Botan. 17 (1903) pag. 219.

ASTEROPHORA Ditm. (*Mucedinaceae*) — Cfr. etiam *Nyctalis* et *Stephanoma*.

Lambotte, Flore Mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 5 (*schem.*).

agaricicola Corda (4 148).

Corda. Icones 4, tab. 3 fig. 24 et [*A. lycoperdoides*] 6, tab. 1 fig. 5.

Bischoff, Kryptog., fig. 3691 [*A. physaroides*].

Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 224 [*A. lycoperdoides*] et fig. 225 [*A. physaroides*].

Costant., Mucéd. simpl., fig. 24.

Ditmar in Sturm, Deutshl. Fl. 3, tab. 26 [*A. lycoperdoides*].

Lindau, Krypt. Fl. 8, pag. 224 [*A. lycoperdoides*].

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 358 fig. 5 (*spor.*).

Paulet, Traité Champ., tab. 190 fig. 4 [*Sphaeropus fungorum*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 503 (*spor.*).

ASTEROSPORIUM Kze. (*Melanconiaceae*).

Lambotte, Flore Mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 11 (*schem.*).

betulinum Peck (3 782).

Peck, 33 Report (1880) tab. 1 fig. 4-5.

Hoffmanni Kze. (3 782).

Hoffm., Deutshl. Fl., tab. 13 fig. 3 (*spor.*) [*Stilbospora asterospora*].

Allescher, Krypt. Fl. 7, pag. 633 et 663.

Bischoff, Kryptog., fig. 3896 (*spor.*) [*Stilbospora asterosperma*].

Cooke, Handb. 1, pag. 468 (*id.*).

Cooke et Berk., Fungi, pag. 36 et pag. 125 fig. 55 (*id.*).

Currey in Microsc. Journ. 4 (1856) tab. 11 fig. 1-9.

Fresen., Beitr. 1-2, tab. 5 fig. 10-13 (*fr.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1⁸⁸ pag. 411 fig. 214 C-E.

Montemartini in Atti Ist. Botan. Pavia. 6 (1900) tab. 12 fig. 7-8.

Nees, Syst., tab. 1 fig. 17 B (*spor.*) [*Stilbospora asterosperma*].

Nees, Syst. **2**^o, tab. 3 (*id.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 5 fig. 291 et pag. 503.

Sacc., Fungi ital., fig. 1102.

ASTEROSTROMA Masee (*Thelephoraceæ*).

albido-carneum Masee (**6** 620 et **9** 237).

Masee in Journ. Linn. Soc. **25** (1839) tab. 46 fig. 8-9 (*hymen.*).

andinum Pat. (*).

Pat., Essai taxon. Hymén., pag. 121 (*hymen.*).

corticolum Masee (**9** 237).

Masee, Monogr. Theleph., tab. 46 fig. 8-9.

fulvum Romell (**16** 193).

Romell, Hymen. Austro-Amer. **1**, tab. 3 fig. 48 (*hab.*).

Gaillardii Pat. (**11** 128).

Pat., Champ. Tunisie, tab. 5 fig. 4.

pallidum Morg. (**14** 223).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **18** 1895 tab. 1 fig. 6.

ASTEROSTROMELLA v. Höhnelt et Litsch. — Cir. *Hypochmus*.

ASTERULA Sacc. (*Microthyriaceæ*).

Beijerinckii (Vuill.) Sacc. (**9** 376).

Vuill. in Journ. de Botan. **2** (1888) pag. 256-257 (*et. biol.*) [*Ascospora*].

Delaeroix, Atlas Path. végét., tab. 50 fig. 11-17 (*et. st. conid.*).

Bruinsmai Koord. (*).

Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 171 fig. 10 et tab. 12 fig. 17.

coffeicola Tassi (**16** 646).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **3** (1900) tab. 6 fig. 1.

mycospoides (Sacc. et Berl.) Sacc. (**9** 376).

Sacc. et Berl. in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 54 fig. 1 [*Asterina*].

ASTRAEUS Morg. — Cir. *Geaster*.

ASTREPTONEMA Hauptf. (*Chytridiaceæ*).

longisporum Hauptf. (**14** 446).

Hauptfleisch in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 8 fig. 1-10.

ASTROCYSTIS Bk. et Br. (*Sphaeriaceæ*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 4 fig. 4.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 4 fig. 4.

Oudem., Revis. Pyren. Batav., tab. 4 fig. 4.

mirabilis Bk. et Br. (**1** 293).

Berk. et Br. in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 7 fig. 36.

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 4 fig. 3.

ATHELIA Pers. — Cir. *Corticium*.

ATRACTIUM Lk. (*Stilbaceæ*). — Cir. etiam *Epilochium* et *Fusarium*.

Lambotte, Flore Mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 8 *schem.*).

flammeum Bk. et Rav. (**4** 599).

Cooke, Handb. **2**, pag. 555.

- Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 493 fig. 255 B.
 Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 397 fig. 33.
 Tulasne, Sel. Fung. Carpol. **3**, tab. 13 fig. 12.
- gelatinosum** (Pers.) Sacc. (**4** 599).
 Bischoff, Kryptog., fig. 3815 [*Stilbum*].
 Chev., Flore Paris. tab. 4 fig. 23 [*A. Stilbaster*].
 Link, Dissert. **1**, tab. 1 fig. 11 [*id.*].
 Nees, Syst. **2**^o, tab. 2 fig. 34 [*id.*].
- Therryanum** Sacc. (**4** 599).
 Sacc., Fungi ital., fig. 765.
 Lindau, Krypt. Fl. **9**, pag. 338.
- ATRACTOBOLUS** Tode (*Nidulariaceæ*).
ubiquitarius Tode (**7** 47).
 Tode, Fungi Meckl., tab. 7 fig. 59 (*hab.*).
 ? Chev., Flore Paris. tab. 9 fig. 5 (*id.*).
 Corda, Anleit. tab. D fig. 44 1-7.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 4.
 Loudon, Encycl., fig. 16347.
 Roumeg., Crypt. illustr., fig. 384 (*hab.*).
- AUERSWALDIA** Sacc. (*Dothideaceæ*) — Cfr. etiam *Melanospora*.
 Sacc., Genera Pyrenom., tab. 12 fig. 6.
 Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 12 fig. 6.
 Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 12 fig. 6.
- Chamæropis** (Cooke) Sacc. (**2** 626 et **9** 1031).
 Briosi e Cavr., Funghi parass., n. 384.
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 377 fig. 248 II (*hab.*).
 Sacc. e Berl. in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1855) tab. 8 fig. 9.
- examinans** (Mont. et Bk.) Sacc. (**2** 626).
 Berk. in Journ. of Bot. 1842. tab. 7 fig. 8 (*fr.*) [*Sphæria*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 172 (*id.*) [*Nectria*].
- nectrioides** Rehm (**14** 675).
 Rehm in Hedw. **36** (1897) tab. 12 fig. 15 (*spor.*).
- palmicola** Speg. (**9** 1031).
 Rehm in Hedw. **36** (1897) tab. 12 fig. 14 (*spor.*).
- puccinioides** Speg. (**9** 1033).
 Rick in Broteria **5** (1906) tab. 5 fig. 5 (*hab.*).
- quercina** S. Camara (**17** 843).
 D' Almeida e S. Camara in Revista Agronomica **1** (1903) tab. 7 fig. 7 et
 tab. 8 fig. 1-3.
- scabies** (Kalchbr. et Cooke) Sacc. (**2** 626).
 Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 137 fig. 39 (*fr.*) [*Dothidea*].
- AULOGRAPHUM** Lib. (*Hysteriaceæ*). — Cfr. etiam *Lembosia*.
 Sacc., Genera Pyrenom., tab. 13 fig. 16.
 Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 16.
 Oudem., Revis. Pyren. Batav., tab. 13 fig. 16.

atromaculans Penz. et Sacc. (14 711).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 42 fig. 1.

blechnicola Rehm (16 661).

Rehm in Hedw. 39 (1900) tab. 11 fig. 1 *d* (spor.).

Bromi Bk. (2 730).

Berk. in Hooker, Botany antarkt. Voyage, tab. 68 fig. 9.

Eucalypti Cooke (9 1102).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 21 fig. 177.

filicinum Lib. (2 731).

Sacc. et Berl. in Revue Mycol. 7 (1885) tab. 55 fig. 11.

Gaylussaciæ Rehm (16 660).

Rehm in Hedw. 37 (1893) tab. 9 fig. 3 (spor.).

glonioides Rehm (16 659).

Rehm in Hedw. 39 (1900) tab. 11 fig. 1 *a* (spor.).

inconspicuum Rehm (16 660).

Rehm in Hedw. 37 (1898) tab. 9 fig. 4 (spor.).

intricatum Bk. et Br. (2 731).

Berk. et Br. in Journ. Linn. Soc. 14 (1875) tab. 9 fig. 50 (*f*r.).

juncinum Lib. (2 730).

De Notaris, Profilo Isteriacei, tab. 3 fig. 19 (*f*r.).

Duby, Hystér., tab. 2 fig. 20.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 503 (spor.).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 300 [*Hysterium*].

juguranum Henn. (17 895).

Hennings in Hedw. 43 (1904) pag. 383.

Luzulæ (Lib.) De Not. (2 728).

De Notaris, Profilo Isteriacei, tab. 3 fig. 17 (*f*r.).

maculare Bk. et Br. (2 730 et 9 1102).

Berk. et Br. in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3. 7 (1861) tab. 16 fig. 21.

Rehm in Hedw. 37 (1898) tab. 9 fig. 5 (spor.).

Revue Mycol. 7 (1885) tab. 55 fig. 1.

microthyrioideum Rehm (16 660).

Rehm in Hedw. 39 (1900) tab. 11 fig. 1 *b* (spor.).

mugellanum Paoli (17 895).

Paoli in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. s., 12 (1905) pag. 100.

Pandani Cooke (2 729).

Cooke in Grev. 5 (1876) tab. 74 fig. 8 (*f*r.).

Pinorum Desm. (2 728).

De Notaris, Profilo Isteriacei, tab. 3 fig. 18 (*f*r.).

sarmentorum De Not. (2 728).

De Notaris, Profilo Isteriacei, tab. 3 fig. 16 (*f*r.).

tropicale Rehm (16 660).

Rehm in Hedw. 39 (1900) tab. 11 fig. 1 *c* (spor.).

vagum Desm. (2 727).

Cooke, Handb. 2, pag. 765.

De Notaris, Microm. Dec. IV, fig. 3 [*Hysterium micrographum*].

De Notaris, Profilo Isteriacei, tab. 3 fig. 20 (*f*r.) [*A. Hederæ*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 273 fig. 197 *A-C*.

Massee, Brit. Fung. Fl. **4**, pag. 22 fig. 45-47.

Rehm, Krypt. Fl. **3**, pag. 4.

AUREOBASIDIUM Viala et Boy. (*Thelephoraceae*).

Vitis Viala et Boy. (**11** 132).

Viala et Boyer in Revue gén. Botan. 1891, tab. 16.

Viala, Malad. Vigne, pag. 349-351.

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, **1**** pag. 115 fig. 66 *G-II* (*fr.*).

? Rasetti in L' Italia agricola **44** (1907) tab. 22 (*hab., path.*).

Revue Mycol. **17** (1895) tab. 153 fig. 7-8 (*fr.*).

Zeitschr. Pflzkr. **2** (1892) pag. 49 (*fr.*)

— var. *album* Montem. (*).

Montemartini in Atti Ist. Bot. Pavia **5** (1899) tab. 6.

— var. *tuberculatum* Mac Alp. (*).

Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 1 et 3.

AURICULARIA Bull. (*Tremellaceae*) — Cfr. etiam *Coniophora*, *Corticium*, *Hir-
neola*, *Hymenochete*, *Merulius*, *Peniophora*, *Phebia*, *Stereum*, *Thele-
phora*.

albicans Bk. (**6** 764).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 12 fig. 89 (*hab.*).

Emini Henn. (**11** 143).

Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **17** (1893) tab. 1 fig. 2 (*hab.*).

lobata Somm. (**6** 762).

Sommerf. in Magaz. Nat. Vidensk. 1827.

Berk., Outlin., tab. 18 fig. 1 (*hab.*).

Brefeld, Unters. **7** (1888) tab. 4 fig. 1 *a* (*id.*).

mesenterica (Dicks.) Fr. (**6** 762).

Berlese, Fungi moric., tab. 13 fig. 2.

Bolton, Hist. Fung., tab. 172 [*Helvella*].

Brefeld, Unters. **7** (1888) tab. 4 fig. 1 *b*, **2**, 10-11 (*et. biol.*).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 290 [*A. tremelloides*].

Cooke, Handb. **1**, pag. 319.

Cordea, Anleit., tab. *G* fig. 73 ⁹ (*hab.*) [*Thelephora*].

Delacr. et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 117 tab. 14 fig. 2-3 (*cytol. basid. et
germ. spor.*).

Doass. et Pat., Champ. figurés, tab. 74.

Gillet, Champ. Fr. Hymén., tab. 494.

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 6.

Juel in Pringsh. Jahrb. **32** (1898) tab. 4 fig. 6-10 (*cytol.*).

Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902), Suppl., tab. 1 fig. 18-24 (*cytol.*).

Massee, Brit. Fung. Fl. **1**, pag. 56 fig. 1-2.

Massee in Trans. New Zeal. Inst. **39** (1906) tab. 1 fig. 5-6.

Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 66 fig. 4 [*Agaricum squamosum*....].

Nees, Syst. **2**^o, tab. 22 fig. 1-4 (*veg.*) [*Oncomyces*].

Pat., Hymén. Eur., tab. 4 fig. 14 (*fr.*).

Paulet, Traité Champ., tab. 3 fig. 5 [*Tremella*].

- Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 20 fig. 3 (*hab.*).
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 503 (*spor.*).
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 57 fig. 291.
 Sowerby, Col. figur., tab. 290 [*Auricularia corrugata*].
 Stevenson, Hymenom., **2**, pag. 272 (*hab.*).
 Weberbauer, Pilze, tab. 7 fig. 2.
 Revue Mycol. **15** 1893 tab. 136 fig. 8 (*basid. et spor.*) [*A. tremelloides*].

AURICULARIOPSIS Maire — Cfr. *Cyphella*.

AZOSMA Corda — Cfr. *Macrosporium*.

B

BACILLOPSIS Petschenko ? (*Saccharomycetaceae*).

Stylopygæ Petschenko (*).

Petschenko in Bull. Acad. Sc. Cracovie. 1908. pag. 361-365. tab. 18.

BACTRIDIOSIS Henn. (*Tuberculariaceae*).

Ulei Henn. (**18** 662).

Hennings in Hedw. **43** (1904) pag. 398.

BACTRIDIDIUM Kze. (*Tuberculariaceae*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 10 (*schem.*).

acutum Bk. et White (**4** 692).

White in Scottish Naturalist **4** (1877-78) tab. 2 fig. 4.

Berk. et Br. in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 5. **1** 1878) tab. 3 fig. 2.

candidum Kze. (**4** 692).

Kunze et Schmidt, Mykol. Heft **1**, tab. 2 fig. 20.

Baillon, Dictionn. **1**, pag. 345 (*f.r.*).

Bonorden, Handb., tab. 2 fig. 47 *c* (*spor.*).

Corda, Anleit., tab. B fig. 9⁵ (*f.r.*).

Nees, Syst. **2**, tab. 4 fig. 1-3.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 73 fig. 327 (*f.r.*).

carneum Kze. (**4** 692).

Kunze et Schmidt, Mykol. Heft **1**, tab. 2 fig. 21.

Bonorden, Handb., tab. 2 fig. 47 *b* (*spor.*).

Nees in Nova Acta Acad. Leop. Nat. Cur. **9** (1818) tab. 2 fig. 21.

flavum Kze. (**4** 691).

Kunze et Schmidt, Mykol. Heft **1**, tab. 1 fig. 2.

Bonorden, Handb., tab. 2 fig. 47 *a* (*spor.*).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 499 fig. 4 [*Tremella mucoroides*].

Cooke, Handb. **1**, pag. 479 fig. 188 (*f.r.*).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 32 fig. 334.

- Corda, Anleitung, tab. *G* fig. 69⁷⁻¹⁰ [*Dannosporium Bulliardii*].
 Dangeard in Botaniste **7** (1900) tab. 2 (*et. cytol.*).
 ? De Brondeau, Plant. Cryptog. Agen. **1**, tab. 3; **3** tab. 10 fig. 8 [*Ericianella aurea*].
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1⁸⁸ pag. 507 fig. 260 *E* (*fr.*).
 Nees in Nova Acta Acad. Leop. Nat. Cur. **9** (1818) tab. 1 fig. 3.
 Riehon, Catal. Champ. Marne. pag. 503 (*spor.*).
 Pat., Tab. analyt., fig. 400 (*fr.*).
 Sacc., Fungi ital., fig. 767.
 Revue Mycol. **14** (1892) tab. 129 fig. 8 [*Ericianella aurea*] et **24** (1902) tab. 222 fig. 6-8 (*cytol.*).
 Helvellæ Bk. et Br. (**4** 692).
 Berk. et Br. in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 9 fig. 3 (*spor.*).
 Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 442 fig. 13 (*spor.*).
magnum Cke. (**4** 692).
 Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 133 fig. 7 (*spor.*).
versicolor Mac. Alp. (**14** 1123).
 Mac Alpine in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales. 1897, tab. 2 fig. 13-14 (*fr.*).
- BACTRODESMIUM** Cke. — Cfr. *Clasterosporium*.
- BACTROSPHÆRIA** Penz. et Sacc. (*Sphæriaceæ*).
asterostoma Penz. et Sacc. (**14** 617).
 Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 16 fig. 3.
 Hennings, Fungi Monsun. II, tab. 5 fig. 10.
- BACTROSPORA** Massal. (*Patellariaceæ*).
dryina (Ach.) Massal. (**10** 67).
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 230 fig. 176 A-C.
 Rehm, Kryptog. Fl. **3**, pag. 298.
- BACULOSPORA** Zukal (*Hyppocreaceæ*).
pellucida Zukal (**9** 953).
 Zukal in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1887, tab. 1 fig. 2.
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 349 fig. 235 A-C.
- BADHAMIA** Berk. (*Mycomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Eurotium* et *Physarum*.
 Berk., Outlin., tab. 1 fig. 6 *a-b* (*fr.*).
 Cooke, Handb. **1**, pag. 391 fig. 129 (*hab.*).
affinis Rostaf. (**7** 331).
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **19** (1896) tab. 15 fig. 70.
capsulifera (Bull.) Bk. (**7** 333).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 470 fig. 2 (*hab.*) [*Spheroecarpus*].
 Raunkiaer, Myxom. Danicæ, tab. 4 fig. 7 (*capill.*).
Curtisii (Berk.) Rostaf. (**7** 334).
 Cooke, Myxom., fig. 117 et 119 (*hab. et capill.*) [*Scyphium*].
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **19** (1896) tab. 15 fig. 73 [*id.*].
 Rostaf., Mycetoz., tab. 7 fig. 117 et 119 (*hab. et capill.*) [*id.*].
decipiens (Curt.) Berk. (**7** 333).
 Lister, Mycetozoa, tab. 3 fig. B.

- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **19** (1896) tab. 15 fig. 71.
 Masee, Myxogast., tab. 9 fig. 230 (*hab.*) [*Lepidoderma reticulatum*].
dictyospora Rostaf. (**7** 334).
 Masee, Myxogast., tab. 12 fig. 305-306 (*hab.*) [*Craterium dictyospermum*].
fasciculata (Jungl.) Rostaf. (**7** 330).
 Jungl., Flor. Cryptog. Javæ. tab. 2 fig. 8 [*Physarum*].
Fuckeliana Rostaf. (**7** 331).
 Racib. Sluzowce. tab. 4 fig. 1 (*capill.*) [*var. plasmocarpia*].
hyalina (Pers.) Berk. (**7** 332).
 Pers., Tentamen. tab. 2 fig. 2 et 3 (*hab.*) [*Physarum*].
 Berk. in Trans. Linn. Soc. **21** (1852) tab. 19 fig. 3 (*spor.*).
 Berlese, Fungi moric., tab. 70 fig. 1-5.
 Cooke, Myxom., fig. 113 (*hab.*).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 35 fig. 390 [*B. varia*].
 Flora Danica. fasc. **35** (1832) tab. 2093 fig. 1 [*Physarum*].
 Lister, Mycetozaa. tab. 1 fig. B.
 Pat., Tab. anal., fig. 182.
 Raunkiaer, Myxom. Daniæ. tab. 4 fig. 16 (*hab.*).
 Rostaf., Mycetozaa. tab. 7 fig. 113 (*hab.*).
 — **var. subsessilis** Sacc. (**7** 332).
 Berlese, Fungi moric., tab. 70 fig. 6-9.
inaurata Curr. (**7** 335).
 Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 8 (*hab.*).
 Lister, Mycetozaa. tab. 3 fig. A [*B. nitens*].
 Masee, Myxogast., tab. 7 fig. 176-179 [*B. nitens*].
illicina (Fr.) Rostaf. (**7** 334).
 Cooke, Myxom., fig. 108-109 (*capill. et spor.*).
 Lister, Mycetozaa. tab. 5 fig. A.
 Masee Myxogast., tab. 1 fig. 22-24 [*Physarum concinnum*] et tab. 12 fig. 307-308 [*Craterium*].
 Rostaf., Mycetozaa. tab. 7 fig. 108-109 (*capill.*).
macrocarpa (Ces.) Rostaf. (**7** 330).
 Rostaf., Mycetozaa. tab. 7 fig. 118, 120-121 (*hab., capill.*).
 Cooke, Myxom., fig. 118, 120-121 (*id.*).
 Hoffm. in Botan. Zeit. 1859. tab. 11 fig. 14 (*germ.*) [*Physarum*].
 Lister, Mycetozaa. tab. 4 fig. A.
 Masee, Myxogast., tab. 12 fig. 294-297.
 — **var. sessilis** Rostaf. (*).
 Masee, Myxogast., tab. 3 fig. 79-81.
magna Peck (**7** 335).
 Lister, Mycetozaa. tab. 2 fig. B.
nodulosa (Cooke et Balf.) Mass. (**10** 83).
 Masee in Journ. of Mycol. **5** (1890) tab. 14 fig. 6.
orbiculata Rex (*).
 Mac Bride, Slime Moulds. tab. 14 fig. 4 (*hab.*).
ovispora Racib. (**7** 335).
 Racib., Sluzowce. tab. 4 fig. 2 (*capill.*).

- Lister in Journ. of Bot. 1893, tab. 386 fig. 3.
pallida Berk. (7 333).
 Berk. in Trans. Linn. Soc. 21 (1852) tab. 19 fig. 1 [*B. nitens*] et fig. 2.
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 503 (*spor.*).
panicea (Fr.) Rostaf. (7 330).
 Cooke, Myxom., fig. 114 et 116 (*hab. et capill.*).
 Lister, Mycetoza, tab. 4 fig. B.
 Masee, Myxogast., tab. 3 fig. 74-76.
 Raunkiaer, Myxom. Daniæ, tab. 4 fig. 8, 14, 15 (*hab. et capill.*).
 Rostaf., Mycetoza., tab. 7 fig. 114 et 116 (*id.*).
 Zopf, Pilzthiere, pag. 148.
papaveracea Bk. et Rav. (7 333).
 Mac Bride, Myxom. Iowa, tab. 10 fig. 6.
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 10 fig. 6.
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 19 (1896) tab. 15 fig. 69.
penetralis C. et E. (10 84).
 Cooke in Grev. 5 (1877) tab. 80 fig. 1.
populina A. et G. Lister (18 208).
 Lister in Journ. of Bot. 1904, tab. 459 fig. 1.
rubiginosa (Chev.) Rostaf. (7 334).
 Cooke, Myxom., fig. 115 (*hab.*) [*Scyphium*].
 Lister, Mycetoza, tab. 5 fig. B.
 Mac Bride, Myxom. Iowa, tab. 10 fig. 1.
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 10 fig. 1.
 Masee, Myxogast., tab. 12 fig. 309-310 [*Craterium*].
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 19 (1896) tab. 15 fig. 72 [*Scyphium*].
 Rostaf., Mycetoza., tab. 7 fig. 115 (*hab.*) [*id.*].
utricularis (Bull.) Berk. (7 331).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 417 fig. 1 (*hab.*) [*Sphaerocarpus*].
 Cooke, Myxom., fig. 110-112 (*hab. et capill.*).
 Doass. et Pat., Champ., n.º 28.
 Flora Danica, fasc. 35 (1832) tab. 2093 fig. 2 [*Physarum*].
 Lister in Journ. Linn. Soc. 29 (1893) tab. 35 fig. 1 a et 2 a (*cytol.*).
 Lister in Journ. of Bot. 1896, pag. 133 fig. 4.
 Lister, Mycetoza, tab. 2 fig. A, pag. 8 fig. 5, pag. 9 fig. 6, pag. 27 fig. 10.
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 14 fig. 1 (*hab.*).
 Masee, Myxogast., tab. 3 fig. 85-86 [*B. fusca*].
 Rostaf., Mycetoza., tab. 7 fig. 110-112 (*hab., capill.*).
 Schinz, Myxom. Schweiz, pag. 26.
versicolor Lister (18 208).
 Lister in Journ. of Bot. 1901, tab. 419 fig. 2.
BÆODROMUS Arthur (*Uredinaceæ*).
californicus Arthur (*).
 Arthur in Annal. Mycol. 3 (1905) pag. 19 fig. 2 (*spor.*).
Holwayi Arthur (*).

Arthur in *Annal. Mycol.* **3** (1905) pag. 19 fig. 1.

BAGGEA Auersw. (*Hysteriaceae*).

Sacc., *Genera Pyrenom.*, tab. 14 fig. 5.

Oudem., *Champ. Pays Bas*, tab. 11 fig. 5.

Oudem., *Revis. Pyrenom. Batav.*, tab. 14 fig. 5.

pachyasca Auersw. (**2** 760).

Auersw. in *Hedw.* **7** (1863) tab. 1 fig. 9 (*fr.*).

Lindau in *Engler. Pflzfam.* **1**, **1**, pag. 230 fig. 176 *F-II*.

Rehm, *Kryptog. Flora* **3**, pag. 301.

BAGNISIELLA Speg. (*Dothideaceae*).

Sacc., *Genera Pyrenom.*, tab. 12 fig. 1.

Oudem., *Champ. Pays Bas*, tab. 12 fig. 1.

Oudem., *Revis. Pyrenom. Batav.*, tab. 12 fig. 1.

Drimydis (Lév.) Sacc. (**2** 589).

Mont., *Flor. Chil.* **7**, tab. 9 fig. 5 [*Dothidea*].

oceanica (Ces.) Sacc. (**2** 590).

Cooke, *Mycet. Born.*, tab. 3 fig. 11 (*fr.*) [*Sphaeria*].

rugulosa Cooke (**9** 1004).

Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 23 fig. 207.

Uleana Rehm (**16** 617).

Rehm in *Hedw.* **39** (1900) pag. 233 fig. 1 (*fr.*).

BALANSIA Speg. (*Hypocreaceae*) — Cr. etiam *Hypocrella* et *Ophiodothis*.

ambiens Möller (**16** 608).

Möller, *Phycom. und Ascom.*, tab. 5 fig. 66 *a-b* (*hab.*).

asclerotiacea Henn. (**17** 821).

Hennings in *Hedw.* **43** (1904) pag. 259.

claviceps Speg. (**9** 997).

Atkinson in *Journ. of Mycol.* **11** (1905) tab. 87 fig. 21 (*hab.*).

Lindau in *Engler. Pflzfam.* **1**, **1**, pag. 371 fig. 247 *A id.*

Racib. in *Bull. Acad. Sci. Cracovie* 1906, tab. 30 fig. 3 (*id.*).

Sorauer, *Pflanzenkr.*, 3 ed., **2**, pag. 206 fig. 11 (*id.*).

discoidea Henn. (**16** 605).

Atkinson in *Journ. of Mycol.* **11** (1905) tab. 88 fig. 22-24 et tab. 84 fig. 12.

gigas Racib. (*).

Racib. in *Bull. Acad. Sci. Cracovie* 1906, tab. 30 fig. 4 (*hab.*).

redundans Möller (**16** 605).

Möller, *Phycom. und Ascom.*, tab. 5 fig. 67 (*hab.*).

regularis Möller (**16** 609).

Möller, *Phycom. und Ascom.*, tab. 5 fig. 68 et tab. 10 fig. 2 (*hab.*).

trinitensis Cooke et Massee (**9** 997).

Cooke et Massee in *Annals of Bot.* **3** (1889) tab. 4 (*et. biol.*).

BALANSIELLA Henn. (*Hypocreaceae*).

Orthocladæ Henn. (**16** 608 et **17** 822).

Möller, *Phycom. und Ascom.*, tab. 5 fig. 74 et tab. 10 fig. 1 (*hab.*) [*Balansia diadema*].

BALSAMIA Vittad. (*Tuberaceæ*).*filamentosa* Harkn. (16 811).

Harkness, Californ. Hypog., tab. 43 fig. 13.

fragiformis Tul. (8 878).Tulasne, Hypog., tab. 4 fig. 3 (*hab.*).Fischer, Kryptog. Flora 5, pag. 62 (*fr.*).Hesse in Botan. Centralbl. 41 (1890) pag. 197; 42 (1890) pag. 2-3; 44 (1890) pag. 345 et 348 fig. A-D, tab. 3 et 4 fig. 1-9 (*fr., biol.*).Hesse, Hypog., tab. 12 fig. 12-14. tab. 16 fig. 28. tab. 17 et 18. tab. 21 fig. 27-48 (*et. biol.*).

Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 2 fig. 5.

? *fusispora* Schulzer (10 80).

Schulzer in Flora 1877, tab. 2 fig. 1.

platyspora Berk. (8 878).

Cooke, Handb. 2, pag. 747 fig. 352.

Hesse, Hypog., tab. 16 fig. 30 (*fr.*).

Tulasne, Hypog., tab. 15 fig. 2.

vulgaris Vitt. (8 877).

Vittadini Monogr. Tuberac., tab. 1 fig. 2 et tab. 5 fig. 6.

Bail, System der Pilze, tab. 13.

Berk. in Rep. et Trans. Birmingham Nat. Hist. Soc. 1881, tab. 1 fig. 5 (*fr.*).

Corda, Icones 6, tab. 10 fig. 99.

Corda, Anleit., tab. D fig. 46¹²⁻¹⁵.

Farneti, Funghi mang., tab. 7 fig. c, t.

Fischer, Krypt. Flora 5, pag. 62 (*veget.*).

Fischer, Pflzfam. 1, 1, pag. 289 fig. 209 D-G.

Gillet, Champ. Fr., Tuberac., fig. 1.

Hesse, Hypog., tab. 16 fig. 29 (*fr.*).Nees, System 2^e, tab. 13 fig. 1-7.

Tulasne, Hypog., tab. 4 fig. 4, tab. 15 fig. 1, tab. 19 fig. 6.

Species indeterminata.Harkness, Californ. Hypog., tab. 43 fig. 14 (*fr.*).**BARCLAYELLA** Diet. (*Uredinaceæ*).*deformans* Diet. (9 316).Dietel in Hedw. 29 (1891) tab. 15 fig. 1 (*fr.*).Butler in Indian Forester 1905, pag. 19 extr. (*hab., path.*).**BARLÆA** Sacc. — Cfr. *Barlæina* et *Otidella*.**BARLÆINA** Sacc. (*Pezizaceæ*).*albo-cærulescens* Penz. et Sacc. (18 23).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 44 fig. 4.

amethystina (Quélet) Sacc. (8 116).Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 14 (1885) tab. 12 fig. 21 [*Humaria Personii* var.].*anthracina* (Cooke) Sacc. et Trav. (11 396).Cooke, Mycogr., fig. 396 [*Peziza*].

- Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 307 [*Plicaria*].
 Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 35 (*fr.*) [*Plicaria carbonaria*].
 ? **Archeri** (Berk.) Sacc. et Trav. (**10** 5).
 Berk. in Hooker, Flora Tasm. **2**, tab. 18 fig. 72 [*Peziza*].
 Massee in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 5 fig. 21 (*fr.*) [*id.*].
arenaria (Osb.) Sacc. et Trav. (**8** 117).
 Osbeck in Vet. Acad. Handl. 1762, tab. 7 fig. 1-4 [*Peziza*].
 Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 43 fig. 215 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 297 [*id.*].
 Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1854 fig. 2 [*id.*].
 Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 6 [*Aleuria*].
 Rebent., Flor. Neom., tab. 4 fig. 13 [*Peziza sepulchralis*].
asperella (Rehm) Sacc. et Trav. (**8** 113).
 Rehm, Krypt. Flora **3**, pag. 915 (*spor.*) [*Barlæa*].
astroidea (Hazsl.) Sacc. et Trav. (**8** 111).
 Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 50 fig. 239 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 49 [*id.*].
carbonaria (Fuckel.) Sacc. et Trav. (**8** 112).
 Cooke in Grev. **3** (1874) tab. 30 fig. 54 (*fr.*) [*Peziza sanguinaria*].
 Cooke, Mycogr., fig. 19 [*id.*].
 Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 39. [*Aleuria sanguinaria*].
 Pat., Tab. anal., fig. 376 [*Peziza sanguinaria*].
carbonicola (Boud.) Sacc. et Trav. (*).
 Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 401 [*Lamprospora*].
cinnabarina (Fkl.) Oudem. (**8** 112).
 Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 3, **2** (1904) tab. 11 fig. 3.
 Cooke in Grev. **3** (1874) tab. 30 fig. 56 (*fr.*) [*Peziza latirubra*].
 Cooke, Mycogr., fig. 20 [*id.*].
 Lagarde in Ann. Mycol. **4** (1906) pag. 213 (*spor.*) [*Lamprospora latirubra*].
constellatio (Bk. et Br.) Sacc. et Trav. (**8** 111 et **14** 749).
 Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 407 [*Pulvinula*].
 Cooke, Mycogr., fig. 81 [*Peziza*].
 Durand in Bull. Torr. Botan. Club. **27** (1900) tab. 27 fig. 1 (*anat., hymen.*)
 [*Barlæa*].
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 64 (*schem.*) [*Crouania*].
 Pat., Tab. anal., fig. 372 [*Peziza*].
 — var. **Fuckelii** (Cooke) (**8** 111).
 Cooke, Mycogr., fig. 82 [*Peziza*].
 Flora Danica, fasc. **11** (1775) tab. 656 fig. 2 [*Fungoides coccineum*] et fasc.
38 (1839) tab. 2274 fig. 1 [*Peziza purpurea*].
convexella (Karst.) Sacc. (**8** 114 et **18** 24).
 Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 406 [*Pulvinula hæmastigma*].
 Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 50 fig. 240 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 35 [*id.*].
 — var. **tjibodensis** Penz. et Sacc. (**18** 24).
 Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 44 fig. 3.
Crec'q Heraulti (Crn.) Sacc. et Trav. (**8** 113).

- Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **10** (1858) tab. 13 fig. C [*Ascobolus*].
 Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 404 [*Lamprospora*].
 Cooke, Mycogr., fig. 23 [*Peziza*].
 — var. *macrantha* (Boud.) (*).
 Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 405 [*Lamprospora*].
dictydiola (Boud.) Sacc. et Trav. (*).
 Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 403 [*Lamprospora*].
endocarpoides (Berk.) Sacc. et Trav. (**8** 118).
 Berk. in Hooker, Flora New Zeal. **2**, tab. 105 fig. 8 [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 84 [*id.*].
exasperata (Bk. et Curt.) Sacc. et Trav. (**8** 112).
 Cooke in Grev. **3** (1874) tab. 30 fig. 55 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 21 [*id.*].
 Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 1-2 [*id.*].
fuliginea Schum.). Sacc. et Trav. (**8** 117).
 Schumacher in Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1854 fig. 1 [*Peziza*].
 Cooke in Grev. **3** (1874) tab. 29 fig. 43 (*fr.*) [*id.*].
 Cooke, Mycogr., fig. 255 [*id.*].
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 179 fig. 146 C-D [*Plicariella*].
gemmea (Phill.) Sacc. et Trav. (**8** 112).
 Cooke, Mycogr., fig. 398 [*Peziza*].
globifera (Bk. et Curt.) Sacc. et Trav. (**8** 114).
 Cooke in Grev. **3** (1874) tab. 30 fig. 57 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 34 [*id.*].
 Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 5 (*fr.*) [*id.*].
 — var. *etiolata* (Cooke) (**8** 114).
 Cooke, Mycogr., fig. 399 [*Peziza*].
 — var. *sphæroplea* (Bk. et Curt.) (**8** 14).
 Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 6 (*spor.*) [*Peziza sphæroplea*].
globulosa (Quél.) Sacc. et Trav. (**8** 115).
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 6 fig. 6 [*Mollisia*].
hinnulea (Bk. et Br.) Sacc. et Trav. (**8** 117).
 Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 50 fig. 228 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 52 [*id.*].
hypnina (Quél.) Sacc. et Trav. (**8** 115).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 9 fig. 12 [*Mollisia*].
 Boudier, Icon. mycol. **3**, tab. 519 [*Pithyella*].
kerguelensis Henn. (*).
 Hennings, Pilze Südpol. Exped., tab. 1 fig. 11.
livida (Rehm) Sacc. et Trav. (*).
 Hazsl., Magyar. Discom., tab. 7 fig. 26 [*Crouania*].
lobata (Bk. et Curt.) Sacc. et Trav. (**8** 117).
 Cooke in Grev. **3** (1874) tab. 30 fig. 49 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 265 [*id.*].
miltina (Bk.) Sacc. et Trav. (**8** 113).
 Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 50 fig. 233 (*fr.*) [*Peziza*].

- Cooke, Mycogr., fig. 24 [*id.*].
- miniata** (Crn.) Sacc. et Trav. (8 111).
 Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4. 10 (1858) tab. 13 fig. 1 [*Ascobolus*].
 Boudier, Icon. mycol. 2. tab. 400 [*Lamprospora*].
 Cooke in Grev. 3 (1874) tab. 30 fig. 61 (*fr.*) [*Peziza Crouanii*].
 Cooke, Mycogr., fig. 17 [*id.*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. 24 (1863) tab. 51 fig. 19 (*fr.*) [*Ascobolus*].
 Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 46 [*Aleuria Crouanii*].
 Masee, Brit. Fung. Fl. 4. pag. 290 fig. 1-4 [*Barleea Crouanii*].
 Pat., Tab. anal., fig. 96 [*Crouania*].
 Phillips, Brit. Discom., tab. 4 fig. 19 [*Peziza Crouanii*].
 Rehm, Krypt. Flora 3. pag. 915 (*spor.*) [*Barleea*].
- modesta** (Karst.) Sacc. et Trav. (8 113).
 Cooke, Mycogr., fig. 33 [*Peziza*].
- musiva** (Fr.) Sacc. et Trav. (8 116).
 Cooke in Grev. 3 (1874) tab. 30 fig. 45 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 301 [*id.*].
- orichalcea** (Cooke) Sacc. et Trav. (8 114).
 Cooke, Mycogr., fig. 397 [*Peziza*].
- Persoonii** (Crn.) Sacc. et Trav. (8 116).
 Crouan, Flor. Finist., tab. suppl. fig. 4 [*Ascobolus*].
 Boudier, Icon. mycol. 2. tab. 308 [*Plicaria*].
 Cooke, Mycogr., fig. 83 [*Peziza violascens*].
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 16 (1887) tab. 21 fig. 14 [*Peziza atro-violacea*].
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 260 [*Ascobolus*].
- Planchonis** (Dun.) Sacc. et Trav. (8 116).
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 3 (1887) tab. 8 [*Plicaria*].
 Boudier, Icon. mycol. 2. tab. 309 [*id.*].
- recurva** (Berk.) Sacc. et Trav. (8 116).
 Cooke, Mycogr., fig. 356 [*Peziza*].
 Masee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 17 fig. 3 (*spor.*) [*id.*].
- schizospora** (Phill.) Sacc. et Trav. (8 116).
 Cooke in Grev. 3 (1874) tab. 30 fig. 59 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 80 [*id.*].
- viridis** (Quél.) Sacc. et Trav. (8 115).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 11 (1882) tab. 12 fig. 12 [*Mollisia*].
- Wrightii** (Bk. et Curt.) Sacc. et Trav. (8 112).
 Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. 15 (1865) tab. 15 fig. 16 (*fr.*) [*Peziza*].
 Boudier, Icon. mycol. 2. tab. 399 [*Humaria*].
 Cooke in Grev. 3 (1874) tab. 30 fig. 58 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 18 [*id.*].
 Masee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 17 fig. 4 (*spor.*) [*id.*].

BARTALINIA Tassi (*Sphaerioidaceae*).

robillardoides Tassi (16 951).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **3** (1900) tab. 1 fig. 1-3.

BARYA Fuck. (*Hypocreaceæ*) — Cfr. etiam *Claviceps*.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 11 fig. 15.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 15.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 11 fig. 15.

parasitica Fuck. (**2** 562 et **9** 997).

Fuekel, Symb., tab. 4 fig. 18 (*fr. et. conid.*).

Lindau in Engler, Pilzfam. **1**, 1, pag. 361 fig. 241 *E-G*.

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 9 fig. 19 [*Epichloë virescens*].

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 84.

— var. *cæspitosa* Peck (*).

Peck, **43** Report (1890) tab. 4 fig. 13-17.

BARYEIDAMIA Karst. — Cfr. *Papulospora*.

BASIASCUM Cavr. (*Melanconiaceæ*).

Eriobotryæ Cavr. (**10** 474).

Cavara in Atti Ist. Botan. Pavia **1** (1888) tab. 6 fig. 19-20.

Cavara in Revue Mycol. **10** (1888) tab. 71 (ex errore 6) fig. 19-20.

BASIDIELLA Cooke (*Stilbaceæ*).

sphærocarpa Cooke (**10** 698).

Cooke in Journ. Quekett Microsc. Club. 1885. tab. 9 fig. 1.

BASIDIOBOLUS Eidam (*Entomophthoraceæ*).

Lacertæ Eidam (**7** 285).

Eidam in Cohn, Beitr. **4** (1885) tab. 12 fig. 23-25 (*fr.*).

myxophilus R. E. Fries (**16** 389).

Fries R. E. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **25**, 3 (1899) tab. 1-2 (*et. biol.*).

Revue Mycol. **22** (1900) tab. 202 fig. 9-14.

Ranarum Eidam (**7** 285).

Eidam in Cohn, Beitr. **4** (1885) tab. 9-11 et tab. 12 fig. 1-22 (*et. biol.*).

Dangeard in Botaniste **4** (1895) pag. 170 (*cytol.*).

Fairechild in Pringsh. Jahrb. **30** (1897) tab. 13-14 (*id.*).

Möller, Phycomye. und Ascomyc., tab. 1 fig. 16 (*fr. sev.*).

Olive in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 10 (*cytol., biol.*).

Raciborski in Flora **82** 1896) pag. 111-125 (*id.*).

Schröter in Engler, Pilzfam. **1**, 1, pag. 135 fig. 121 *C*, pag. 136 fig. 122 *A*,
pag. 141 fig. 127.

Thaxter, Entomophthor. Un. St., tab. 21 fig. 410-414.

Woycicki in Flora **93** (1904) pag. 93 et tab. 4 (*cytol.*).

BASIDIOLUM Cienk. (*Mucedinaeæ*).

fimbriatum Cienk. (*).

Cienkowski in Bot. Zeit. 1861. tab. 7 fig. 30-39.

Costant., Mucéd. simpl., fig. 170.

BASIDIOMYCETÆ De Bary (Genera indeterminata vel schemata).

D' Almeida in Revista Agronomica **3** (1905) tab. 1-2 (*schem.*).

Forquignon, Champ. supér., pag. 24 fig. 3, pag. 30 fig. 16, pag. 37-40 (*fr., schem.*).

BASIDIOPHORA Roze et Cornu — Cfr. *Plasmopara*.

BASISPORIUM Molliard (*Mucedinaceæ*).

gallarum Molliard (18 533).

Molliard in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) tab. 9.

BATHYSTOMUM Füsting — Cfr. *Massaria*.

BATTARREA Pers. (*Lycoperdaceæ*).

Lloyd, Tylostom., pag. 5 (*fr.*).

arenicola Copel. (17 225).

Copeland in Annal. Mycol. 2 (1904) tab. 1 fig. 6 (*hab.*).

Digueti Pat. et Hariot (14 259).

Pat. et Hariot in Journ. de Botan. 10 (1896) tab. 2.

Lloyd, Tylostom., tab. 75 fig. 1-3 (*hab.*).

Gaudichaudii Mont. (7 67).

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2. 2 (1834) tab. 4 fig. 1.

Corda, Anleit., tab. E fig. 50⁴⁻⁶.

Nees, System 2^o, tab. 11 fig. 1-3.

Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 14 fig. 50-51.

Griffithsii Underw. (17 224).

Lloyd, Genera Gastrom., tab. 2 fig. 22 (*hab.*).

White in Bull. Torr. Bot. Club 28 (1901) tab. 37.

Guicciardiana Ces. (7 66).

Lloyd, Tylostom., tab. 74 fig. 1-2 (*hab.*).

Revue Mycol. 1 (1879) tab. 1 fig. 1-5.

laciniata Underw. (17 224).

White in Bull. Torr. Bot. Club 28 (1901) tab. 36.

levispora Massee (17 224).

Lloyd, Tylostom., tab. 75 fig. 4 (*hab.*).

Mülleri Kalkbrenn. (7 67).

Kalkbrenner, Gasterom. novi, tab. 2 fig. 2.

phalloides (Dicks.) Pers. 7 66).

Berk. in Journ. of Bot., 1843, tab. 22 fig. 1 (*anat.*).

Berk., Cryptog. Bot., pag. 8 fig. 5 *a-b* (*hyphæ perid.*).

Bischoff, Kryptog., fig. 3463 (*hab.*).

Cooke, Handb. 1, pag. 367 (*id.*).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 17 fig. 114.

Corda, Anleit., tab. E fig. 50¹⁻³ (*veget.*).

Forquignon, Champ. supér., pag. 116.

Hollós, Gasterom., tab. 2 fig. 5-8 et tab. 2 bis.

Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 28 fig. 1 (*hab.*).

Loudon, Encyclop., fig. 16338.

Mao Alpine in Agric. Gazette N. S. Wales 1896, tab. 1 extr. fig. 1-3.

Massee, Brit. Fung. Fl. 1, pag. 28 fig. 9-10 (*hab.*).

Massee, Brit. Gasterom., tab. 2 fig. 29.

- Nees, System, tab. 35 fig. 257.
 Olivier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **8** (1892) tab. 18.
 Olivier in Le Monde des plantes **2** (1892-93) tab. 1.
 Persoon, Synopsis, tab. 3 fig. 1-3 (*hab.*).
 Smith, Spicil. Botan. **1**, tab. 12.
 Sowerby, Col. figur., tab. 390 [*Lycoperdon*].
 Woodw. in Act. Angl. **74**, tab. 26.
- Stevani** (Libosch.) Fr. (**7** 66).
 Liboschitz, Beschr. eines neuentd. Pilzes, tab. unica [*Dendromyces*].
 De Bary, Vergl. Morph., pag. 312 fig. 147-148 (*morph.*).
 Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 344 fig. 181 B-D (*veget.*).
 Hesse in Pringsh. Jahrb. **10** (1876) tab. 29 fig. 16 (*capill.*).
 Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 28 fig. 2-3 (*hab.*).
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 370 (*veget.*).
- Tepperiana** Ludw. (**9** 270).
 Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 344 fig. 181 A (*hab.*).
 Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **5** (1889) tab. 5 (*id.*).
- BATTARREOPSIS** Henn. (*Lycoperdaceæ*).
Artinii Henn. (**17** 223).
 Hennings in Hedw. **41** (1902), Beibl., pag. (213).
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 22 fig. 1-5.
- BAUMANNIELLA** Henn. (*Clavariaceæ*).
togoënsis Henn. (**14** 244).
 Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **23** (1897) tab. 14 fig. 7.
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 131 fig. 71 A-C.
- BECCARIELLA** Ces. (*Thelephoraceæ*).
insignis Ces. (**6** 550).
 Cesati, Myc. Born., tab. 4 fig. 8 [*Cladoderris dendritica* var. *hymenio scabro*].
 Revue Mycol. **2** (1880) tab. 5 fig. D (*hab.*).
- BELONIDIUM** Dur. et Mont. (*Pezizaceæ*). — Cfr. etiam *Beloniella*, *Belonium*,
Podobelonium, *Pseudohelotium*.
æruginosum Dur. et Lév. (**8** 503).
 Montagne, Cryptog. Alger., tab. 28 fig. 8.
albo-cereum Penz. et Sacc. (**18** 105).
 Penzig et Sacc., Icones Jav., tab. 54 fig. 1.
Asteroma (Fuck.) Sacc. (**8** 501).
 Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 16 fig. 23-28 [*Arachnopeziza*].
 Sacc., Fungi ital., fig. 1284.
aurantiacum Rehm (**10** 29).
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 510.
auratum (Fuck.) Sacc. (**8** 499).
 Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 51 fig. 252 (*fr.*) [*Peziza*].
 Sacc., Fungi ital., fig. 1283.
Aurelia (Pers.) De Not. (**8** 499).
 Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 520 [*Arachnopeziza*].

- Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 51 fig. 255 (*f'r.*) [*Peziza*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 51 fig. 15-16 [*Patellaria bicolor*].
 Fuckel. Symb., Nachtr. II. tab. 1 fig. 35 (*spor.*) [*Polynema*].
 Gillet. Champ. Fr., Discom., fig. 95 [*Lachnea*].
 Grev., Cryptog. Fl. **3**, tab. 139 [*Peziza Wauchii*].
 Lambotte. Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 56 (*schem.*) [*Arachnopeziza*].
 Lindau in Engler. Pilzfam. **1**, 1, pag. 199 fig. 157 *B-E* [*id.*].
 Pat., Tab. anal., fig. 235 [*Peziza*].
 Phillips. Brit. Discom., tab. 8 fig. 50 [*Tapesia*].
 Quélet. Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 20 (*hab.*) [*Peziza*].
 Rehm. Kryptog. Fl. **3**, pag. 694 [*Arachnopeziza*].
- basitrichum** Sacc. (**8** 500).
 Sacc., Fungi ital., fig. 113.
- campanula** (Nees) De Not. (**8** 503).
 Nees. System. tab. 38 fig. 295 (*hab.*) [*Peziza*].
 Batsch. Contr. **1**, fig. 146 [*Peziza sulphurea*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3350 (*hab.*) [*Peziza*].
 Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 65 fig. 295 (*f'r.*) [*id.*].
 Loudon. Encyclop., fig. 16264.
- capense** (K. et C.) Sacc. (**8** 503).
 Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 136 fig. 19 [*Helotium*].
- caulicola** Oudem. (**10** 28).
 Oudem. in Ned. Kruidk. Archief. ser. 2, **5** (1839) tab. 8 fig. 3 (*f'r.*).
- Clarkei** Mass. et Crossl. (**18** 104).
 Masee et Crossland in The Naturalist, Yorkshire, 1901, pag. 184 fig. 1-6.
- crypterinum** Speg. (?).
 Lambotte. Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 62 *b* (*schem.*).
- dongolense** Sacc. (**11** 418).
 Sacc. in Malp. **5** (1891) tab. 20 fig. 9.
- fusco-hyalinum** Rehm (**18** 104).
 Rehm in Hedw. **44** (1904) tab. 1 fig. 7 (*spor.*).
- glabro-virens** (Boud.) Sacc. (**8** 498).
 Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1881, tab. 3 fig. 8 [*Helotium*].
 Boudier. Icon. mycol. **3**, tab. 458 [*Corynella*].
- glauco-fuligineum** Penz. et Sacc. (**18** 104).
 Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 53 fig. 4.
- Haglundi** Starb. (**14** 786).
 Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **21**, 3 (1895) tab. 1 fig. 13.
- immarginatum** (Pat. et Gaill.) Sacc. (**8** 498).
 Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 18 fig. 3 [*Beloniella*].
- leucorrhodinum** (Mont.) Sacc. **8** 501).
 Mont., Pl. cell. Cuba, tab. 13 fig. 4 [*Peziza*].
- minutissimum** (Batsch) Phill. (**8** 504).
 Batsch. Elench., tab. 27 fig. 143 (*hab.*) [*Peziza*].
 Berk. et Br. in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 15 fig. 21 (*f'r.*) [*id.*].
 Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 65 fig. 299 (*id.*) [*id.*].

pruiniferum Rehm (8 497).

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 652 [*Belonium*].

pulvinatum Boud. (14 787).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 4 fig. 2.

Sclerotii A. L. Smith (18 106).

Smith A. L. in Journ. Linn. Soc. 35 (1900) tab. 2 fig. 10-12.

tabacinum Penz. et Sacc. (18 105).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 53 fig. 3.

tephromelas (Pass.) Sacc. (8 497).

Sacc., Fungi ital., fig. 1285.

vexatum De Not. (8 503).

Boudier, Icon. mycol. 3, tab. 500.

Cooke in Grev. 3 (1875) tab. 41 fig. 193 (fr.) [*Peziza*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 206 fig. 161 D-E [*Belonioscypha*].

Phillips, Brit. Discom., tab. 5 fig. 29 [*B. culmicolum*].

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 706 [*Belonioscypha*].

BELONIELLA Sacc. (*Pezizaceae*) — Cfr. etiam *Belonium*, *Mollisia* et *Niptera*.

biseptata Ferd. et Winge (*).

Ferdinandsen et Winge in Botanisk Tidskr. 28 (1907) pag. 252.

BELONIUM Sacc. (*Pezizaceae*) — Cfr. etiam *Belonidium*, *Niptera*, *Pseudohelotium*, *Trichobelonium*.

Andropogonis (Bk. et Curt.) Sacc. (8 493).

Massee in Journ. Linn. Soc. 35 (1900) tab. 4 fig. 19 (fr.) [*Peziza*].

Arctii (Phill.) Sacc. (8 495).

Bucknall, Fungi Bristol District, part IV, fig. 5 [*Peziza*].

? **eustegiforme** (Bk. et Curt.) Sacc. (8 494).

Massee in Journ. Linn. Soc. 35 (1900) tab. 4 fig. 20-21 (fr.) [*Peziza*].

graminis (Desm.) Sacc. (8 493).

Boudier, Icon. mycol. 3, tab. 548 [*Pyrenopeziza*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 216 fig. 168 M-O [*Beloniella*].

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 607 [*id.*].

Sacc., Fungi ital., fig. 1396 [*Pyrenopeziza*].

— var. **glabrata** Sacc. (*).

Revue Mycol. 3 (1881) tab. 12 fig. 8.

pallens (Sacc.) Sacc. (8 494).

Sacc., Fungi ital., fig. 1286 [*Belonidium*].

Boudier, Icones mycol. 3, tab. 554.

pullum (Phill. et Keith.) Sacc. (8 494).

Cooke in Grev. 6 (1877) tab. 97 fig. 8-11 [*Belonidium*].

Massee, Brit. Fung. Flora 4, pag. 156 fig. 30-33 [*id.*].

retincolum (Rabh.) Sacc. (8 495).

Boudier, Icones mycol. 3, tab. 538 [*Tapesia*].

Cooke in Grev. 3 (1875) tab. 51 fig. 256 (fr.) [*Peziza*].

Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 148 [*Mollisia*].

Kalchbr. in Math. Termész. Közlem. 3 (1865) tab. 2 fig. 1 [*Peziza*].

rhabdospermum (Bk. et Br.) Sacc. (11 417).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4. **17** (1876) tab. 10 fig. 6 [*Peziza*].

subgibbosum (Ellis) Sacc. (**8** 493).

Cooke in Grev. **3** 1875) tab. 51 fig. 270 (*fr.*) [*Peziza*].

sulphureo-testaceum v. Höhnel (*).

v. Höhnel in Annal. Mycol. **3** (1905) pag. 554 (*fr.*).

BELONOPSIS Sacc. (*Pezizaceæ*).

coccinea Rehm (**16** 753).

Rehm in Hedw. **39** (1900) tab. 6 fig. 20 (*fr.*).

Uredo Rehm **8** 329 et **16** 752).

Rehm. Kryptog. Flora **3**, pag. 511.

Lindau in Engler. Pilzfam. **1**, 1. pag. 214 fig. 167 D-F.

BELTRANIA Penz. (*Dematiaceæ*).

rhombica Penz. (**4** 377).

Penzig. Funghi agrumic., fig. 1204.

Penzig. Studi botan. Agrumic. tab. 43 fig. 6.

Penzig in Nuovo Giorn. Bot. ital. **14** (1882) tab. 3.

Costantin. Mucéd. simpl., fig. 188.

Lindau in Engler. Pflziam. **1**, 1. pag. 475 fig. 247 G (*fr.*).

Sacc., Fungi ital., fig. 1204.

Revue Mycol. **4** (1882) tab. 30 fig. 2.

BERGGRENIA Cooke (*Pezizaceæ*).

aurantiaca Cooke **8** 152).

Cooke in Grev. **9** (1850) tab. 133 fig. 1-6.

BERKELELLA Sacc. (*Hypocreaceæ*).

caledonica Pat.) Sacc. (**9** 939).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1857) tab. 10 fig. 6 (*spor.*) [*Hypomyces*].

BERLESIELLA Sacc. (*Sphæriaceæ*).

Berlese. Icon. fung. **2**. Genera tab. 6 fig. 3.

echinata (E. et E.) Berl. **9** 915 et *).

Berlese. Icon. fung. **2**, tab. 144 fig. 1.

hirtella (Bacc. et Avetta) Sacc. (**9** 914).

Baccarini e Avetta in Ann. Ist. Bot. Roma **1** (1881) tab. 16 fig. 5 [*Cucurbitaria*].

Berlese. Icon. fung. **2**, tab. 143 fig. 1.

Revue Mycol. **10** (1888) tab. 65 ex errore 45) fig. 2.

nigerrima (Bloxam) Sacc. (**9** 914).

Berk. et Br. in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3. **3** (1859) tab. 10 fig. 19 [*Sphæria*].

Berlese. Icon. fung. **2**, tab. 143 fig. 2.

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 95 (*fr.*) [*Diatrype*].

Revue Mycol. **10** (1888) tab. 65 ex errore 45) fig. 1.

setosa (Wint.) Berl. **9** 915).

Berlese. Icon. fung. **2**, tab. 144 fig. 2.

BERTIA De Not. (*Sphaeriaceae*) — Cfr. etiam *Bertiella* et *Homostegia*.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 5 fig. 20.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 5 fig. 20.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 5 fig. 20.

italica Sacc. et Speg. (1 582).

Sacc., Fungi ital., fig. 336.

lichenicola De Not. (1 583).

Sacc., Fungi ital., fig. 439.

Zopf, Paras. Pilze d. Flechten, pag. 164-167 fig. 52-57.

Massei Sacc. (11 305).Masse in Journ. of Bot. 1892. tab. 321 fig. 9-12 [*B. macrospora*].**moriformis** (Tode) De Not. (1 582).Tode, Fungi Meckl., tab. 11 fig. 90 [var. *vulgaris*] et 91 [var. *globosa*] (*hab.*).Bischoff, Kryptog., fig. 3537 (*hab.*) [*Sphaeria*].Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 57 fig. 30 (*fr.*) [*id.*].Flora Dan., fasc. 22 (1806) tab. 1307 fig. 2 [*Sphaeria* aff. *coarctate*].Hoffm. in Bot. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 11 (*germ.*) [*Sphaeria*].Kunze et Schmidt, Mykol. Heft 2, tab. 1 fig. 3 [*id.*].

Lindau in Engler. Pflzjam. 1. 1. pag. 399 fig. 257 D-E.

Persoon, Icon. fung., tab. 11 fig. 1-2 [*Sphaeria*].

Sacc., Fungi ital., fig. 440.

Sowerby, Col. figur., tab. 337 [*Sphaeria claviiformis*] et ? tab. 373 [*S. rubiformis*].

Winter, Kryptog. Fl. 2. pag. 223.

Phoradendri Rehm (16 459).Rehm in Hedw. 40 (1901) tab. 5 fig. 8 (*spor.*).**BERTIELLA** Sacc. (*Sphaeriaceae*).**macrospora** (Sacc.) Sacc. et Trav. (1 581 et *).Sacc., Fungi ital., fig. 136 [*Bertia*].**polyspora** Kirschst. (*).

Kirschstein in Abh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 48 (1906) pag. 51.

BIATORELLA De Not. — Cfr. *Tromera*.**BIATORELLINA** Henn. (*Patellariaceae*).**Buchsii** Henn. (18 172).

Hennings in Hedw. 42 (1903), Beibl., pag. (307).

BICRICIUM Sorok. (*Chytridiaceae*) — Cfr. etiam *Nyzocytium*.**lethale** Sorok. (9 360).

Sorokine, Aperçu syst. Chytrid., pag. 35 fig. 45.

Naso Sorok. (9 360).

Sorokine, Aperçu syst. Chytrid., pag. 36 fig. 47.

Sorokine in Revue Mycol. 11 (1889) tab. 81 fig. 117.

transversum Sorok. (9 360).

Sorokine, Aperçu syst. Chytrid., pag. 35 fig. 46.

Sorokine in Revue Mycol. 11 (1889) tab. 78 fig. 76.

BISPORA Corda (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Bisporella*.Lambotte. Flore mycol. Belg. 2 Suppl. tab. 2 (*schem.*).**catenulata** Corda (4 344).

Corda. Icon. 1. tab. 2 fig. 146.

effusa Peck (10 596).

Peck. 44 Report (1891) tab. 4 fig. 15-17.

intermedia Corda (4 343).

Corda. Icon. 1. tab. 2 fig. 145.

Menzelii Corda (4 344).

Corda. Icon. 1. tab. 2 fig. 144.

Corda. Anleit. tab. B fig. 6 1-2.

Baillon. Dictionn. 1. pag. 422 fig. 2.

Payer. Botan. Cryptog. pag. 69 fig. 301.

Roumeg. Cryptog. illustr. fig. 536.

monilioides Corda 4 343).

Cooke. Handb. 1. pag. 481 fig. 190.

Cooke. Austral. Fungi. tab. 30 fig. 312.

Cooke et Berk. Fungi. pag. 123 fig. 57.

Costant. Mucéd. simpl. fig. 179-180.

De Seynes. Rech. vég. infér. 3. pag. 41 (*spor.*).

Doass. et Pat. Champ. n.º 43.

Fresen. Beitr. 1-2. tab. 6 fig. 46-51.

Hoffmann. Deutschl. Flora. tab. 13 fig. 4 [*Dematium antennæforme*].

Lindau in Engler. Pflzäm. 1. 1. pag. 470 fig. 245 F.

Lindau. Kryptog. Flora 8. pag. 767.

Massee. Brit. Fung. Flora. 3. pag. 353 fig. 37 (*spor.*).

Rivolta. Parass. veget. tab. 3 fig. 77.

Sacc. Fungi ital. fig. 22.

Sowerby. Col. figur. tab. 400 fig. 11 [*Puccinia subsessilis*].— var. **condensata** Corda (4 343).

Corda. Icones 1. tab. 2 fig. 143.

pusilla Sacc. (4 343).

Sacc. Fungi ital. fig. 21.

Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. 1902. tab. 24 fig. 33.

BISPORELLA Sacc. (*Pezizaceæ*).**monilifera** (Fuck.) Sacc. (8 479).Fuckel. Symb. tab. 4 fig. 54 (*spor. et conid.*) [*Bispora*].Lambotte. Flore mycol. Belg. 1 Suppl. fig. 58 (*schem.*) [*id.*].Massee. Brit. Fung. Fl. 4. pag. 290 fig. 36-39 (*et. conidia*) [*Helotium*].**BIZZOZERIA** Sacc. et Berl. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Calosphaeria*.**veneta** Sacc. et Berl. (9 445).

Sacc. et Berl. in Atti Ist. Ven. ser. 6. 3 (1885) tab. 8 fig. 4.

Berlese. Icones 3. tab. 3 fig. 3.

Traverso in Flora ital. cryptog. Pyrenom. pag. 356.

BJERKANDERA Karst. — Cfr. *Polyporus*.

BLASDALEA Sacc. et Syd. (*Microthyriaceae*).

disciformis (Rehm) Sacc. et Syd. (**16** 631).

Rehm in Hedw. **39** (1900) pag. 227 fig. 3 [*Vizella*].

BLASTOCLADIA Reinsch (*Saprolegniaceae*).

Pringsheimi Reinsch (**11** 245).

Reinsch in Pringsh. Jahrb. **11** (1878) tab. 16 fig. 1-2.

Matruchot in Revue gⁿ. Botan. 1899. pag. 360.

Schröter in Engler, Pflanzl. **1**, **1**, pag. 103 fig. 87.

Thaxter in Botan. Gazette **21** (1896) tab. 3 fig. 1-13.

Revue Mycol. **23** (1901) tab. 216 fig. 1-6.

ramosa Thaxt. (**14** 456).

Thaxter in Botan. Gazette **21** (1896) tab. 3 fig. 14-16.

BLASTOMYCES Cost. et Roll. (*Mucedinaceae*).

luteus Cost. et Roll. (**10** 529).

Costantin in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 23.

BLASTOSPORA Dietel (*Uredinaceae*).

Smilacis Diet. ([¶]).

Dietel in Annal. Mycol. **6** (1908) pag. 222 (*fr.*).

BLASTOTRICHUM Corda (*Mucedinaceae*) — Cfr. etiam *Mycogone*.

candidum (Corda) Sacc. (**4** 192).

Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 170 [*Trichothecium*].

carneum (Preuss) Sacc. (**4** 192).

Preuss in Sturm, Deutschl. Flora **3**, tab. 10 [*Anodotrichum*].

Lindau in Engler, Pflanzl. **1**, 1^{**} pag. 449 fig. 232 L (*fr.*).

confervoides Corda (**4** 191).

Corda, Icones **2**, tab. 9 fig. 50.

Costantin, Muced. simpl., fig. 125.

Karsten, Abbild., fig. 8⁶⁻⁷.

Lindau in Engler, Pflanzl. **1**, 1^{**} pag. 449 fig. 232 K (*fr.*).

Payer, Botan. Cryptog., pag. 73 fig. 325.

floccosum (Harz) Berl. et Vogl. (**10** 552).

Harz, Neue Hyphomyco., tab. 4 fig. 9 [*Aerotrithium*].

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 400.

obtusum (Bon.) Sacc. (**10** 552).

Bonord., Handb., tab. 8 fig. 169 [*Helminthosporium*].

Rivolta, Parass. veget., tab. 5 fig. 142 (*fr.*) [*id.*].

oligocarpum (Corda) Sacc. (**4** 192).

Corda, Icones **2**, tab. 9 fig. 48 [*Trichothecium*].

parasitans (Corda) Sacc. (**4** 191).

Corda, Icones **2**, tab. 9 fig. 49 [*Trichothecium*].

BLENNORIA Fr. (*Melanconiaceae*) — Cfr. etiam *Chrysonyca*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 12 (*schem.*).

Buxi Fr. (**3** 730).

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 545.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 402 fig. 209 *C-F*.
 Montemartini in Atti Istit. Botan. Pavia **6** (1900) tab. 11 fig. 6.
 Sacc., Fungi ital., fig. 1092.

BLITRYDIUM De Not. (*Patellariaceæ*) — Cfr. etiam *Pseudographis*.
alpinum (Hazsl.) Sacc. (**8** 804).

Hazsl., Magyar. Discom., tab. 4 fig. 8 (*fr.*) [*Phacidiopsis*].

caliciiforme (Reb.) De Not. (**8** 802).

Achar. in Vet. Akad. Handl., 1815, tab. 6 fig. 10 [*Cyphellium scabrosum*].

Cheval., Flore Paris, tab. **8** fig. 9 (*hab.*) [*Tryblidium*].

Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 67 fig. 2 (*fr.*) [*id.*].

Cooke, Handb. **2**, pag. 757 fig. 358 [*id.*].

Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 25 (*schem.*).

Letellier, Figur. Champ., tab. 615 fig. 2 [*Cenangium*].

Lindau in Engler, Pflzfam **1**, 1, pag. 254 fig. 186 *D-E* [*Tryblidium*].

Massee, Brit. Fung. Fl. **4**, pag. 91 fig. 36-37.

Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 2 fig. 3-4 [*Tryblidium*].

Rehm, Kryptog. Fl. **3**, pag. 193 [*id.*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 282 [*id.*].

Carestiæ De Not. (**8** 803).

Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 67 fig. 7 *fr.* [*Tryblidium*].

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 6 fig. 3.

fenestratum (Cooke et Phill.) Sacc. **8** 805.

Fairnam in Journ. of Mycol. **6** (1890) tab. 2 *evol. spor.* [*Patellaria*].

hiascens (Bk. et Curt.) Sacc. **8** 803.

Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 67 fig. 6 (*fr.*) [*Tryblidium*].

Sacc., Fungi ital., fig. 1287.

melaxanthum (Fr.) Sacc. (**8** 806).

Berlese et Bresad., Micromyc. Trident., tab. 5 fig. 7.

Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 29 (*hab.*) [*Patellaria*].

Seaver, Discom. Iowa, tab. 22 fig. 2 [*Patellaria*].

subsidiuum (Cooke et Ell.) Sacc. **8** 805.

Cooke in Grev. **6** (1877) tab. 96 fig. 34 (*fr.*) [*Patellaria*].

Taxodii (Berk. et Curt.) Sacc. (**8** 806).

Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 18 fig. 28-30 [*peziza*].

BLODGETTIA Wright (*Dematiaceæ*).

Bornetii Wright (**10** 664).

Wright in Trans. Irish Acad. **28** (1881) tab. 2 fig. 1-3.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1 pag. 479 fig. 249 *II*.

BLOXAMIA Bk. et Br. (*Melanconiaceæ*) — Cfr. etiam *Trullula*.

truncata Bk. et Br. (**3** 735).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **13** (1854) tab. 16 fig. 17.

Berk., Cryptog. Bot., pag. 327 fig. 74 *b* (*fr.*).

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 554.

BLUMENAVIA Möll. (*Phallaceæ*).

rhacodes Möll. (**11** 155).

- Möller, Brasil. Pilzbl., tab. 3 fig. 1 a, 2, 3; tab. 7 fig. 18 (*hab. et anat.*).
 Fischer in Engler, Pilzfam. **1**, 1** pag. 282 fig. 130 (*hab.*).
 Fischer, Phalloid. **3**, pag. 12 et tab. 2 fig. 11 (*anat.*).
 Lloyd, Mycol. Notes **26** (1907) tab. 121 fig. 4-7 (*hab.*).

BÆRLAGELLA Penz. et Sacc. (*Sphæriaceæ*).

- laxa* Penz. et Sacc. (**14** 613).
 Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 14 fig. 3.
velutina Penz. et Sacc. (**14** 613).
 Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 14 fig. 2.

BÆHMIA Raddi — Cfr. *Thelephora*.

BOLACOTRICHA Bk. et Br. (*Dematiaceæ*).

- Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 6 (*schem.*).
grisea Bk. et Br. (**4** 317).
 Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **7** (1851) tab. 5 fig. 4.
 Cooke, Handb. **2**, pag. 612 fig. 230.
 Masee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 358 fig. 41-42.

BOLBITIUS Fr. (*Agaricaceæ*). — Cfr. etiam *Boletus* et *Paxillus*.

- Baillon, Dictionn. **1**, pag. 377 fig. 6 (*basid.*).
 Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 5 fig. 2.
apicalis W. G. Smith. (**5** 1075).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 720 fig. B.
 Masee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 3 fig. 18-19.

Birnbaumii (Corda) Sacc. et Trav. (*).
 Corda, Icones **3**, tab. 8 fig. 122 (*hymen.*).

Boltonii (Pers.) Fr. (**5** 1074).
 Bolton, Hist. fung., tab. 149 [*Agaricus flavidus*].
 Britz., Hymenom., tab. 332 fig. 261.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 689.
 Forquignon, Champ. supér., pag. 58 fig. 35.
 Loudon, Encyclop., fig. 16035.
 Sowerby, Col. figur., tab. 96 [*Agaricus flavidus*].

conocephalus (Bull.) Fr. (**5** 1075).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 563 fig. 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1160.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 380.
 Hoffm., Icon. analit., tab. 7 fig. 2 (*et anat.*).
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 22 fig. 101.

contribulans Britz. (**5** 1075).
 Britz., Hymen., tab. 307 fig. 94 et tab. 337 fig. 5.

Demangei Quéf. (**17** 74).
 Quéflet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **30** (1901) tab. 3 fig. 5 [*Puteolus*].

fragilis (L.) Fr. (**5** 1074).
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 32 fig. 2.
 Bolton, Hist. fung., tab. 65 [*Agaricus equestris*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 720 fig. A.

- Cooke. Handb. **1**, pag. 170.
 Hoffm., Icon. analit., tab. 21 fig. 2 (*et. anat.*).
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 3 fig. 43.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 198.
 Sowerby, Col. figur., tab. 96 [*Agar. equestris*]
 Stevenson. Hymenom. **1**, pag. 361.
 Vaillant. Botan. Paris., tab. 11 fig. 16-18 [*Fungus pediculo croceo...*].
- grandiusculus** Cooke et Mass. (**9** 143).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1159.
- luteolus** Lasch (**5** 1076).
 ? Quélet. Champ. Vosges **1**, tab. 9 fig. 3 [*B. vitellinus*].
- marcescibilis** Britz. (**14** 156).
 Britz., Hymen., tab. 337 fig. 6.
- mitriformis** Berk. (**5** 1078).
 Berk. in Journ. of Bot. 1844, tab. 6 fig. B.
- nobilis** Peck (**5** 1077).
 Peck, **24** Report (1871) tab. 2 fig. 1-4.
- pusillus** Borsz. (**5** 1076).
 Borszczow, Fungi Ingrici, tab. 1 fig. 1.
- radians** Morg. (**14** 156).
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **18** 1895) tab. 1 fig. 1.
- rivulosus** Bk. et Br. (**5** 1076).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 928 fig. B.
- tener** Berk. (**5** 1076).
 Berk., Outlin., tab. 12 fig. 2.
 Britz., Hymen., tab. 306 fig. 86.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 691.
 Fries, Icon. Hymen., tab. 139 fig. 4.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 22 fig. 100 et 105.
- titubans** (Bull.) Fr. (**5** 1075).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 425 fig. 1.
 Bail. System der Pilze, tab. 34.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3250.
 Britz., Hymen., tab. 306 fig. 87.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 690.
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 6 fig. 36.
 Gillet, Champ. Fr., Hymen., tab. 380.
 Hennings in Engler, Pilzfam. **1**, 1^{er} pag. 206 fig. 108 A.
 London, Encyclop., fig. 16036.
 Nees, System, tab. 25 fig. 200.
 Nees, System **2^o**, tab. 34.
 Pat., Tab. anal., fig. 657.
 ? Quélet. Champ. Vosges **1**, tab. 9 fig. 3 [*B. vitellinus*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 42 fig. 221.
 Sowerby, Col. figur., tab. 128.
- umbonatus** Masee (*).
 Masee in Bull. Kew. 1906, tab. 2 fig. 12-13.

variicolor Atkins. (*).

Atkinson, Mushrooms, pag. 164 fig. 158.

vitellinus (Pers.) Fr. (5 1074).

Britz., Hymen., tab. 330 fig. 249.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 928.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.

BOLETINUS Kalchbr. (*Polyporaceæ*) — Cfr. etiam *Boletus* et *Paxillus*.

cavipes (Opat.) Kalchbr. (6 51).

Kalchbr. in Math. Termész. Közlem. 5 (1867) tab. 3 fig. 1.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 448.

Hard, Mushrooms, pag. 383 fig. 314.

Lenz, Schwämme, tab. 7 fig. 35.

— var. **aureus** Roll. (9 159).

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 21.

grisellus Peck (*).

Peck, Edible Fungi, tab. 52 fig. 13-19.

BOLETOPSIS Henn. — Cfr. *Boletus* et *Polyporus*.

BOLETUS Dillen. (*Polyporaceæ*) — Cfr. etiam *Acetabula*, *Dædalea*, *Fistulina*,

Fomes, *Gyrodon*, *Hydnum*, *Merulius*, *Morchella*, *Polyporus*, *Polystictus*,

Poria, *Porothelium*, *Stereum*, *Strobilomyces*, *Trametes*, *Volvoboletus*.

Baillon, Dictionn. 1, pag. 445 (*hab.*).

Forquign., Champ. supér., pag. 84 (*schem.*).

Peck, 48 Report (1894) tab. 1 fig. 2 (*id.*).

acidus Peck (*).

Peck, 59 Report (1905) tab. 7.

æreus Bull. (6 29).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 385 [var.].

Alberti, Funghi mang., tab. 18-19 [cum var.].

Bel, Champ. Tarn, tab. 1.

Boyer, Champ. comest., tab. 42.

Britz., Hymen., tab. 571 fig. 41.

Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 65.

Dufour, Atlas Champ., tab. 56 fig. 127.

Dumée, Atlas, tab. 43.

Eloffé, Champ., tab. 2 fig. 5.

Gauthier, Champ., tab. 2 fig. 3.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 442.

Krombh., Abbild. und Beschr., tab. 36 fig. 1-7.

Lamarck, Encyclop., tab. 884 fig. 2.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 39 fig. 1.

Lorinser, Schwämme, tab. 4 fig. 7.

Moyen, Champ., tab. 12 fig. 1.

Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 16 fig. 2 [ex errore *B æreus*].

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 8 (1892) tab. 2 fig. 3.

Rolland, Atlas Champ., tab. 82 fig. 183.

- Rostkov. in Sturm. Deutschl. Flora 3, tab. 15 [*B. irideus*].
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 104 (*terat.*).
 Sterb., Theatr., tab. 18 fig. C.
- æstivalis** (Paul.) Fr. (6 31).
 Paulet. Traité Champ., tab. 170 [*Tubiporus*] et 171 fig. 1 [*Tub. spumosus*].
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 43.
 Hogg et Johnst., Observ. veget. paras., tab. 13.
 Hussey. Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 25.
 — var. **pinicola** (Vent.) (6 31).
 Venturi. Miceti Bresc., tab. 46.
 ? Flora Dan., fasc. 22 (1806) tab. 1296 [*B. edulis* var.].
- ætnensis** Inz. (6 35).
 Inzenga. Funghi Sicil., Cent. II, tab. 5 fig. 2.
- affinis** Peck (6 32).
 Peck. Edible Fungi, tab. 66 fig. 7-11.
 Peck. 49 Report (1895) tab. 48 fig. 6-13.
 — var. **maculosus** Peck (*).
 Peck. Edible Fungi, tab. 66 fig. 12-14.
 Peck. 49 Report (1895) tab. 48 fig. 14-16.
- albidus** (Romagnoli) Maire (17 101).
 Maire in Bull. Soc. Bot. Fr. 1901, tab. 14 fig. 1-2.
- alutarius** Fr. (6 43).
 Britz., Hymen., tab. 567 fig. 28.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 74 fig. 8-9 [*B. dulcis*].
 ? Rostkov. in Sturm. Deutschl. Flora 3, tab. 42.
- amarellus** Quél. (6 10).
 Barla. Champ. Nice, tab. 32 fig. 5-10 [*B. piperatus*].
- americanus** Peck (*).
 Atkinson. Mushrooms, pag. 178 fig. 171.
 Hard. Mushrooms, pag. 373 fig. 304.
 White. Hymen. Connecticut, tab. 29.
- appendiculatus** Schæff. (6 23).
 Schæffer. Icon. fung., tab. 130.
 Bernard. Champ. Rochelle, tab. 48 fig. 1.
 Britz., Hymen., tab. 562 fig. 13.
 Lucand. Champ. Fr., tab. 323.
 Pat., Tab. anal., fig. 664.
 Rostkov. in Sturm. Deutschl. Flora 3, tab. 23 [*B. radicans*].
- aquosus** Krombh. (6 47).
 Krombh., Abbild. und Beschr., tab. 76 fig. 18-19.
- armeniacus** Quél. (6 14).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 13 (1884) tab. 8 fig. 11.
- asprellus** Fr. (6 39).
 Battarra. Fung. Arim. Hist., tab. 30 fig. C [*Ceryomyces phragmites cinereus*].
 Krombh., Abbild. und Beschr., tab. 4 fig. 26-27. [*B. cinereus*].
 Lanzi. Funghi di Roma, tab. 36 fig. 1.
- Atkinsoni** Peck (*).

- Peck, 58 Report (1904) tab. R.
badius Fr. (6 7).
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 50.
 Bail, System der Pilze, tab. 31.
 Britz., Hymen., tab. 570 fig. 38.
 Dumée, Atlas, tab. 49.
 Flora Batav., tab. 804.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 487.
 Klotzsch, Flora Boruss., tab. 379.
 Kromb., Abbild. u. Beschr., tab. 36 fig. 12-18 [*B. glutinosus* et *spadiceus*].
 Lenz, Schwämme, fig. 35.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 122.
 Nees, Syst. 2^o, tab. 31 fig. 1-4.
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 174 fig. 4-6 [*Tubiporus psittacinus*].
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 55 fig. 14-16.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 8 (1892) tab. 3 fig. 3.
 Rolland, Atlas Champ., tab. 80 fig. 179.
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 5.
Barlæ Fr. (6 21).
 Barla, Champ. Nice, tab. 32 fig. 1-4 [*B. rubro-pruinosis*].
 Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 3 [*id.*].
 Barla in Nova Acta Acad. Cæs. Leop. 27 (1860) tab. 18 [*id.*].
Bellinii Inz. (6 6).
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 6.
Betula Beardsl. (17 98).
 Beardsl. in Lloyd, Mycol. Notes 10 (1902) pag. 97-98 fig. 57-58 (*hab.*).
bicolor Peck (6 20).
 Peck, 24 Report (1871) tab. 2 fig. 5-8.
 Peck, 55 Report (1901) tab. 81 fig. 6-11.
 White, Hymenom. Connecticut, tab. 30.
Boudieri Quéf. (6 5).
 Quéf. in Bull. Soc. Bot. Fr. 1878, tab. 3 fig. 3.
 Pat., Tab. anal., fig. 130.
bovinus L. (6 6).
 Britz., Hymen., tab. 559 fig. 5, tab. 569 fig. 36, tab. 574 fig. 47-50 et [*B. macroporus*] tab. 588 fig. 79.
 Corda, Icones 5, tab. 10 fig. 85 (*fr.*).
 Dufour, Atlas Champ., tab. 63 fig. 137.
 Flora Danica, fasc. 17 (1790) tab. 1018 [*B. gregarius*].
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 576.
 Gonn. et Rabb., Mycol. eur., Heft. 7, tab. 2 fig. 1 et tab. 7 fig. 2.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 115.
 Harzer, Pilze, tab. 76.
 Herpell, Hutpilze für Herbarium, tab. 4 fig. 7 (*hab. hymen.*).
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 34.
 Karsten, Abbild., fig. 33³ (*hab. hymen.*).
 Klotzsch, Flora Boruss., tab. 378.

- Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 75 fig. 1-6.
 Lenz, Schwämme, tab. 8 fig. 38.
 Lorinser, Schwämme, tab. 4 fig. 3.
 Lucand. Champ. Fr., tab. 235.
 Moyen. Champ., tab. 11 fig. 3.
 Röhl. Essbare Pilze, tab. 9 fig. 1.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 5 fig. 2.
 Rolland. Atlas, tab. 79 fig. 178.
 Rostkov. in Sturm. Deutschl. Fl. **3**, tab. 13 [*B. macroporus*].
- brasiliensis** Riek (?).
 Riek in Broteria **6** (1907) tab. 9 fig. 11.
- Braunii** Bres. (**9** 151).
 Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 4.
- Bresadolæ** Quél. (**6** 38).
 Bresadola in Revue Mycol. **3** (1881) tab. 24.
 Bresadola. Fungi Trident., tab. 14.
- brevipes** Peck (**6** 11).
 Peck. **49** Report (1895) tab. 48 fig. 1-5.
 Peck. Edible Fungi, tab. 66 fig. 1-6.
- Briosianus** Farneti (**16** 1115).
 Farneti in Atti Ist. Bot. Pavia **7** (1902) tab. 4-6 (*et. anat.*).
- bullatus** Britz. (**6** 32).
 Britz., Hymen., tab. 561 fig. 12 et 30.
- calopus** Fr. (**6** 24).
 Fries, Sverig. Atl. Svamp., tab. 69.
 Britz., Hymen., tab. 563 fig. 14 et tab. 571 fig. 40.
 Harzer. Pilze, tab. 69.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 37 fig. 1-7.
 Lucand. Champ. Fr., tab. 170.
 Nees. System. tab. 26 fig. 203.
 Richon et Roze. Atlas Champ., tab. 60 fig. 1-4.
 Rostkov. in Sturm. Deutschl. Flora **3**, tab. 27.
 Saunders et Smith. Mycolog. Illustr., tab. 14.
 Schaeffer, Icon. fung., tab. 315 [*B. terreus*].
 Valenti-Serini. Funghi Sen., tab. 54 fig. 2.
- carinosus** Rostk. **6** 47.
 Rostkov. in Sturm. Deutschl. Fl. **3**, tab. 14.
- castaneus** Bull. (**6** 45).
 Bulliard. Champ. Fr., tab. 328.
 Barla. Champ. Nice, tab. 32 fig. 11-15.
 Barla. Aperçu, tab. 3 fig. 13-16.
 Farneti, Funghi mang., pag. 261 fig. 102 (*fr.*).
 Gillet. Champ. Fr., Hymén. tab. 422.
 Hard. Mushrooms, pag. 378 fig. 310-311.
 Hussey. Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 17.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 4 fig. 28-30.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 32 fig. 3.

- Pat., Tab. anal., fig. 356.
 Pat. Hymén. Eur., tab. 3 fig. 12 (*spor.*).
 Paulet. Traité Champ., tab. 178 fig. 3 [*Tubiporus fistulosus*].
 Peck, 48 Report (1894) tab. 36 fig. 1-7.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 56 fig. 11-13.
 Rolland, Atlas, tab. 79 fig. 177.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 52 fig. 275.
- Cembræ Studer** (*).
 Studer in Mitth. Naturf. Gesell. Bern, 1895, tab. 1.
- chromipes Frost** (6 49).
 Atkinson, Mushrooms. pag. 176 tab. 59.
 White, Hymen. Connectic.. tab. 31.
- chrysenferon Fr.** (6 14).
 Bel, Champ. Tarn. tab. 4.
 Bendiscioli, Funghi Mantova. tab. 13.
 Bernard. Champ. Rochelle. tab. 50 fig. 2.
 Britz., Hymen., tab. 532 fig. 64-65 et [*B. pascuus*] tab. 560 fig. 10 et 583 fig. 66.
 Bulliard. Champ. Fr.. tab. 490 fig. 3.
 Corda. Icones 3. tab. 9 fig. 130 (*hymen.*) [*B. pascuus*].
 Corda in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 19 tab. 1 [*id.*].
 Cordier, Champ., tab. 38 fig. 1.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 60 fig. 133.
 Eloffé, Champ., tab 3 fig. 3.
 Farneti, Funghi manger., pag. 261 fig. 101 (*f.r.*).
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 444.
 Hard, Mushrooms. pag. 354 fig. 235.
 Krombll., Abbild. u. Beschr., tab. 76 fig. 15-17 [*A. pascuus*].
 Lamarek. Encyclop., tab. 884 fig. 1 [*Suillus*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 41 fig. 2.
 Leuba, Champ. comest., tab. 29.
 Lévillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 8 (1837) tab. 11 fig. 27 (*hymen.*).
 Pat., Tab. anal., fig. 671.
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 16 fig. 4 [*B. radicans*].
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 55 fig. 17-19.
 Rolland, Atlas Champ., tab. 80 fig. 180.
 Roques, Hist. Champ., tab. 8 fig. 3.
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 53 fig. 1.
 Van Bambeke, Hyph. vascul. Autobasidiom., tab. 3 fig. 5-8 (*anat.*).
 Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 390.
- **var. albo-carneus Peck** (17 98).
 Peck, 54 Report (1900) tab. 76 fig. 21-25.
- cinnamomeus Rostk.** (6 22).
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3. tab. 9.
 Trattin., Fungi Austr., tab. 8 fig. 16.
- citrinus Venturi** (6 27).
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 59 fig. 1-2 et [*B. monstrosus*] fig. 3-4 (*et. terat.*).

Clintonianus Peck (6 10).

Peck, 23 Report (1870) tab. 5 fig. 1-5; 52 Report (1898) tab. 61 fig. 6-10.

Peck, Edible Fungi, tab. 63.

collinitus Fr. (6 5).

Britz., Hymen., tab. 582 fig. 63.

Dufour, Atlas Champ., tab. 63 fig. 138.

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler fig. 117.

? Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 76 fig. 10-11 [*B. inunctus*].

Lucand., Champ. Fr., tab. 240.

Roumeg., Crypt. illustr., fig. 117.

concretus Dur. et Lév. (6 48).

Mont., Crypt. Alger., tab. 32 fig. 3.

Cookei Sacc. et Syd. (14 170).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 8 fig. 50 [*B. lacunosus*].

corsicus Roll. (14 165).

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 1 fig. 5.

crocipodius Letell. (6 47).

Letellier, Figur. Champ., tab. 666.

cruentus Venturi (6 27).

Venturi, Mic. Bresc., tab. 43 fig. 3-4.

cyanescens Bull. (6 44).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 369.

Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 1-2.

Barla, Champ. Nice, tab. 37.

Cooke in Journ. of Bot. 1865, tab. 30 fig. 7-8.

Eloffé, Champ., tab. 3 fig. 5.

Flora Batava, tab. 770.

Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 80.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 421.

Hard, Mushrooms, pag. 353 fig. 258.

Harzer, Pilze, tab. 71.

Hennings in Engler, Pilzfam. 1. 1 pag. 190 fig. 101 [*Suillus*].

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 35 fig. 7-9.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 33.

Larber, Funghi, tab. 5 fig. 3.

Letellier, Figur. Champ., tab. 654.

Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3. 9 (1818) tab. 9 fig. 1-2 [*B. lacteus*].

Loudon, Encyclop., fig. 16110.

Pat., Hymén. Eur., tab. 3 fig. 15 (*spor.*) [*Gyroporus*].

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 59 fig. 10-14.

Rolland, Atlas Champ., tab. 88 fig. 195.

Roques, Hist. Champ., tab. 8 fig. 1.

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3. tab. 41.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 121.

Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 47.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 52 fig. 276.

St. Pierre, Dictionn. Bot., pag. 253 fig. 256.

- Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 51 fig. 1.
dentatus Rostk. (6 15).
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora 3, tab. 25.
discolor Quél. (*).
 Boudier, Icones mycol. 1.
Dupainii Boud. (17 99).
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) tab. 7 fig. 1.
 Boudier, Icones mycol. 1.
duriusculus Schulzer et Kalchbr. (6 40).
 Boudier, Icones mycol. 1.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 427.
edulis Bull. (6 29).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 60 et 494.
 Alberti, Funghi manger., tab. 13-14 [cum varr.].
 Arrhen., Nord. Matsv., pag. 129.
 Atkinson, Mushrooms, tab. 55 fig. 2, tab. 56 et 57.
 Badham, Escul. Fung., tab. 3 fig. 1-2 (*et. teratol.*).
 Baillon, Botan. crypt. médic., pag. 102.
 Barla, Aperçu, tab. 2 fig. 6-9.
 Barla, Champ. Nice, tab. 34.
 Bel, Champ. Tarn, tab. 2.
 Bendiscioli, Funghi Mantova, tab. 23 [cum varr.].
 Berg, Charakteristik, 1860, tab. 2 fig. 14.
 Berk., Outlin., tab. 15 fig. 6.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3255 et 3450.
 Blanchet, Champ. comest. Suisse, tab. 3 fig. 8.
 Boyer, Champ. comest., tab. 43.
 Bresadola, Funghi manger., tab. 83.
 Kriosi, Atlante Botan., tab. 83 fig. 495.
 Britz, Hymen., tab. 563 fig. 17.
 Cavara, Funghi manger., tab. 28.
 Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 54 [*B. bulbosus*].
 Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 15.
 Cooke, Brit. Fungi, tab. 15.
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 10 fig. 33.
 Corda, Icones 3, tab. 9 fig. 126 (*hymen.*).
 Cordier, Champ., tab. 34.
 D'Orbigny, Dict. Hist. Nat., tab. 7.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 55.
 Dumée, Atlas, tab. 45.
 Eloffé, Champ., tab. 2 fig. 1-3.
 Farneti, Funghi manger., tab. 5.
 Favre-Guillarmot, Champ. comest. 1, tab. 37.
 Flora Batava, tab. 739.
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 13.
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 7 fig. b.
 Gauthier, Champ., tab. 2 fig. 2.

- Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 441.
 Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft 7, tab. 1 et tab. 7 fig. 1.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 109.
 Hard, Mushrooms, pag. 354 fig. 236.
 Harzer, Pilze, tab. 40 et 41.
 Hummer, Pilzbuch, tab. 2 fig. 8.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol., 1, tab. 81 et [*Boletus elephantinus*] 2, tab. 2.
 Karsten, Abbild., fig. 33^{1-2, 4}.
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 5 fig. 65 [*B. bulbosus*].
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 31.
 Lafar, Handb., 1, pag. 177 fig. 35 (*mycel.*).
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 89 fig. 2, tab. 40 fig. 1 a-c [cum varr. *alba*, *nigricans* et *rubescens*].
 Larber, Funghi, tab. 5 fig. 1 [*B. esculentus*].
 Lenz, Schwämme, tab. 10 fig. 45.
 Leuba, Champ. comest., tab. 30.
 Lévillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 8 (1837) tab. 11 fig. 26 (*hymen.*).
 Lorinser, Schwämme, tab. 4 fig. 4.
 Loudon, Encycl., fig. 16108 [*B. esculentus*].
 Mangin, La Cryptogamie, pag. 17 fig. III (*hymen.*).
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 68 fig. 1 [*Suillus esculentus*,...] et ? tab. 70 fig. 2-3 [*Polyporus Alni*,... et *P. esculentus*].
 Müller, Cryptogamenflora Deutschl., tab. 2 fig. 3-4 [var.].
 Nees, System, tab. 29 a, fig. 225 [*B. reticulatus*].
 Nicholson, Dict. Hort., 1, pag. 384 fig. 455.
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 2 et 3.
 Paolucci, Funghi manger, Marchig., tab. 5 fig. 1.
 Paulet, Traité Champ., tab. 167 fig. 1-3 [*Tabiporus*], tab. 168 et 168 bis [*Tab. ustulatus* et *esculentus*], ? tab. 175 fig. 1-2 [*Tab. autumnalis*].
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 117 fig. 546 [*B. esculentus*].
 Peck, 48 Report 1894) tab. 36 fig. 8-12; 51 Report 1897) tab. 54 [var. *clavipes*].
 Peck, Edible Fungi, tab. 65 [var. *clavipes*].
 Phillips, Monstr. Fungi, tab. 1 fig. 23 (*hab. terat.*).
 Phobus in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. 19 (1842) tab. 57 fig. 92-94 (*hymen.*).
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 1 fig. 2 pr. p.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 61 [cum var.].
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 7.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 8 (1892) tab. 2 fig. 1 [*B. reticulatus*] et tab. 2 fig. 2.
 Roques, Hist. Champ., tab. 3 [*B. aneus*], tab. 4 fig. 2 et tab. 5.
 Rosenvinge in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 3 (1856) tab. 1 fig. 35 (*spor.*).
 Rostkov, in Sturm, Deutschl. Flora 3, tab. 37 [*B. aneus*] et ? tab. 36.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 106 (*terat.*), fig. 125 et 213.
 Sacc. e D'Ancona, Funghi manger, Ven., tab. 8 fig. 4-5 et tab. 15 fig. 13.
 Schaeffler, Icon. fung., tab. 134 et 135 [*B. bulbosus*].
 Schaeffler, Abbild. u. Beschr. sonderbaren Schwämme, tab. 1 (*hab. terat.*).

- Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 50.
 Smith in Journ. of Bot. 1869, tab. 99 fig. 7 (*terat.*).
 Sowerby, Col. figur., tab. 111 et [*B. solidus*] tab. 419.
 Staude, Schwämme Mitteldeuschl., tab. 3 fig. 3.
 Sterb., Theatr., tab. 3 fig. A [*B. bulbosus*].
 Stevenson, Hymen. 2, pag. 166.
 St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 247 fig. 233 et pag. 251 fig. 246.
 Svensk Botanik. tab. 197.
 Tenore e Pasquale. Atl. Botan. 3, tab. 346.
 Trattin., Fungi Austr., tab. 17 fig. 34.
 Venturi, Studi micol., tab. 10 fig. 87-90.
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 8.
 Vittadini, Funghi manger., tab. 22.
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 25.
 Revue Mycol. 10 (1858) tab. 68 (ex errore 48) fig. 23 (*terat.*).
elegans Schum. (6 3).
 Bresadola, Funghi manger., tab. 86.
 Britz., Hymen., tab. 559 fig. 2.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 332 [*B. annulatus*].
 Dufour, Atlas Champ., tab. 53 fig. 123 a [*B. flavus* var. *elegans*].
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 76.
 Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft 7, tab. 5 fig. 2 et tab. 7 fig. 8.
 Gotthold-Hahn. Pilz-Sammler, fig. 118.
 ?Grev., Cryptog. Fl. 4. tab. 183 [*B. luteus*].
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 12.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 34 fig. 1-10 [*B. flavidus*].
 Lenba. Champ. comest., tab. 33 fig. 4-7.
 Moyen, Champ., tab. 11 fig. 1.
 Price, Illustr., fig. 110.
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 47 fig. 1-2 [*B. luteus*].
emodensis Bk. (6 20).
 Berk. in Hooker, Icones plant., tab. 870.
eriophorus Rostk. (6 15).
 Rostkov. in Sturm. Deutschl. Fl. 3, tab. 20.
erythropus Pers. (6 35).
 Barla. Champ. Nice. tab. 33 fig. 6-7.
 Bischoff. Kryptog., fig. 3443 (*fr.*).
 Flora Danica. fasc. 33 (1829) tab. 1962 [*B. luridus*].
 Harzer, Pilze, tab. 56.
 Letellier, Figur. Champ., tab. 612.
 Lévillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2. 8 (1837) tab. 8 fig. 9 (*fr.*).
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 5 A.
 Phœbus, Deutsche Kryptog. Giltgew., tab. 8 fig. 5-7.
 Richon et Roze. Atlas Champ., tab. 60 fig. 14-16.
exannulatus Britz. (11 80).
 Britz., Hymen., tab. 569 fig. 35.
eximius Peck (9 155).

- Peck, **55** Report (1901) tab. 80 fig. 6-12.
 Hard. Mushrooms. pag. 362 fig. 292.
- extractus** Britz. (**11** 81).
 Britz., Hymen., tab. 581 fig. 61 et 70.
- felleus** Bull. (**6** 43).
 Bulliard. Champ. Fr., tab. 379.
 Atkinson. Mushrooms. tab. 58.
 Britz., Hymen., tab. 563 fig. 27.
 ? Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 53.
 Dufour. Atlas Champ., tab. 54 fig. 125.
 Eloffé. Champ., tab. 3 fig. 6.
 Farneti, Funghi mang., tab. 6 fig. *b-c*.
 Flora Batava, tab. 740 fig. 2.
 Fries. Sverig. Atlas Svamp., tab. 52.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 423.
 Gotthold-Hahn. Pilz-Sammler. fig. 106.
 Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 15 fig. 12-13 (*terat.*).
 Hard. Mushrooms. pag. 364 fig. 294.
 Karsten. Finl. Basidsv., tab. 5 fig. 63 [*Tylophilus*].
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 74 fig. 1-7.
 Pat., Tab. anal., fig. 674.
 Peck. **48** Report (1904) tab. 43.
 Richon et Roze. Atlas Champ., tab. 57 fig. 1-3.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 2 fig. 4.
 Rostkov. in Sturm. Deutschl. Fl. **3**, tab. 43.
 Sicard. Hist. Nat. Champ., tab. 51 fig. 272.
 ? Sterb., Theatr., tab. 3 fig. *B-C*.
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Report of Microscop., 1890, tab. 2 fig. 11.
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 53 fig. 3.
 White. Hymen. Connectic., tab. 32.
- var. **gracilis** Bres. (*).
 Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 59.
 Sterb., Theatr., tab. 15 fig. 1.
- ferrugineus** Frost (**9** 154).
 Murrill in Bull. Torrey Bot. Club. **35** (1908) tab. 36.
- flavidus** Fr. (**6** 4).
 Britz., Hymen., tab. 581 fig. 62.
 Corda. Icones **5**, tab. 10 fig. 86 (*f'r.*).
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 4 fig. 55-57 [*B. velutus*].
 Lucand. Champ. Fr., tab. 23.
 Persoon. Mycol. europ. **2**, tab. 29 fig. 1-3 [*B. velutus*].
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc., **24** (1895) tab. 6 fig. 10 [*Exocomus*].
 ? Rostkov. in Sturm. Deutschl. Fl. **3**, tab. 2.
 ? Venturi. Mic. Bresc., tab. 47 fig. 1-2.
- flavus** Wither. (**6** 4).
 Bolton. Hist. Fung., tab. 169 [*B. annularius*].
 Boyer, Champ. comest., tab. 46.

- Bresadola, Fungi Trident., tab. 132.
 Britz., Hymen., tab. 560 fig. 3 et tab. 578 fig. 57.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 53 fig. 123.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 432.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 120.
 Grev., Cryptog. Flora 4, tab. 183 [*B. luteus*].
 Leuba, Champ. comest., tab. 34 fig. 1-4.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 47.
 Pat., Tab. anal., fig. 662.
 Pat., Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 13 (*spor.*).
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 55 fig. 1-6.
 Sowerby, Col. figur., tab. 265 [*B. luteus*].
fragrans Vitt. (6 30).
 Vittadini, Funghi manger., tab. 19.
 Britz., Hymen., tab. 568 fig. 33.
 Farneti, Funghi mang., tab. 6 fig. *d-i*.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 574.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 75 fig. 15-21 [*B. xanthoporus*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 38.
 Smith in Journ. of Bot. 1868, tab. 84.
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 53 fig. 3-5.
Friesii Iuz. (6 39).
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 1.
Frostii Russell (9 157).
 Hard, Mushrooms, pag. 377 fig. 303.
 Peck, 60 Report (1906) tab. 108.
fuliginospermus Britz. (14 166).
 Britz., Hymen., tab. 586 fig. 75.
fuliginus Fr. (6 39).
 Britz., Hymen., tab. 564 fig. 24.
fulvidus Fr. (6 45).
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 3 fig. 2.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 32 fig. 2.
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 169 fig. 3-4 [*Tubiporus rubescens*].
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora 3, tab. 45.
fuscus Rostk. (6 15).
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora 3, tab. 12.
Gilletii Sacc. et Cub. (6 46).
 Gillet, Champ. Fr., Hymém., tab. 420 [*B. albus*].
 Eloffe, Champ., tab. 2 fig. 6 [*id.*].
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 177 fig. 1 [*Tubiporus albus*].
gracilis Peck (6 44).
 Hard, Mushrooms, pag. 366 fig. 296.
granulatus Linn. (6 5).
 Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 4-8.
 Barla, Champ. Nice, tab. 31 fig. 4-12.
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 44 fig. 2 et tab. 45 fig. 1.

- Boyer, Champ. comest., tab. 47.
 Bresadola, Funghi manger., tab. 87 et [*B. aureus*] tab. 89.
 Britz., Hymen., tab. 559 fig. 4.
 Cordier, Champ., tab. 35 fig. 1.
 D'Orbigny, Dictionn. Hist. Nat., tab. 8.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 64 fig. 139.
 Farneti, Funghi mang., tab. 260 fig. 97 (*fr., morph.*).
 Fries, Sverig. Atlas Svampar. tab. 23.
 Gillet, Champ. Fr., Hymen., tab. 434.
 Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft 7, tab. 6 fig. 1 et tab. 7 fig. 9.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 116.
 Hard. Mushrooms, pag. 352 fig. 233.
 Hennings in Helw. 42 (1903) pag. 214 (*pori et paraphys.*).
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 34 fig. 11-14 [*B. circinans*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 42 fig. 2.
 Larber, Funghi, tab. 5 fig. 4 [*B. aureus*].
 Lenz, Schwämme, tab. 8 fig. 31.
 Letellier, Figur. Champ., tab. 604.
 Leuba, Champ. comest., tab. 33 fig. 1-3.
 Lorinser, Schwämme, tab. 4 fig. 2.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 149.
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 69 fig. 1-3 [*Suillus esculentus...*].
 Moyen, Champ., tab. 11 fig. 4.
 Nees, System, tab. 26 fig. 205 [*B. circinans*].
 Pat., Tab. anal., fig. 355.
 Paulet, Traité Champ., tab. 181 fig. 1-2 [*Tubiporus mutabilis*] e tab. 182
 fig. 1-2 [*T. flavo-sulphureus*].
 Peck, 48 Report (1894) tab. 34 fig. 1-5.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 56 fig. 6-10.
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 8 fig. 2.
 Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. 8 (1892) tab. 4 fig. 3.
 Rolland, Atlas, tab. 78 fig. 175.
 Rostkov, in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 3.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 117 [*B. circinans*].
 Schaeffer, Icon. fung., tab. 123 [*B. flavo-rufus*].
 Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 26-27.
 Sowerby, Col. figur., tab. 420 [*B. lactifluus*].
 Venturi, Mic. Brese., tab. 50 fig. 3.
 Revue Mycol. 5 (1883) tab. 35 fig. 11-12 (*teratol.*).
- griseus** Frost (6 42).
 Hard. Mushrooms, pag. 372 fig. 302.
- hieroglyphicus** Rostk. (6 48).
 Rostkov, in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 29.
- impolitus** Fr. (6 30).
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 42.
 Boudier, Icones mycol. 1 [*B. reticulatus*].
 Gillet, Champ. Fr., Hymen., tab. 447 et [*B. reticulatus*] tab. 440.

- Harzer, Pilze, tab. 51 [*B. sapidus*].
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 74 fig. 8-11 [*B. suspectus et dulcis*].
 Letellier, Figur. Champ., tab. 614 [*B. dulcis*].
 Lucand, Champ. Fr., tab. 324.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 58 [*B. reticulatus*].
 Rostkov. in Sturm. Deutschl. Fl. 3. tab. 36 [*B. edulis*].
 Schaeffer, Icon. fung., tab. 108 [*B. reticulatus*].
- immutabilis** Britz. (11 80).
 Britz., Hymen., tab. 572 fig. 44.
- indecisus** Britz. (11 81).
 Britz., Hymen., tab. 583 fig. 68.
- indecisus** Peck, non Britz. (*).
 Hard, Mushrooms, pag. 359 fig. 289.
- innixus** Frost (9 152).
 Murrill in Bull. Torr. Bot. Club. 35 (1908) tab. 37.
- intermedius** (Pat.) Sacc. et Syd. (14 165).
 Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 11 fig. 3 [*Phylloporus*].
- lanatus** Rostk. (6 15).
 Rostkov. in Sturm. Deutschl. Fl. 3, tab. 21.
- Lanzii** Inz. (6 19).
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 10 fig. 3.
- laricinus** Berk. (6 37).
 Britz., Hymen., tab. 578 fig. 56.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 25.
 Peck. 58 Report (1904) tab. 89.
- larignus** Britz. (11 81).
 Britz., Hymen., tab. 561 fig. 22 et tab. 577 fig. 55.
- lateritius** Bresad. et Schulzer (6 16).
 Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 62.
 Sterb., Theatr., tab. 17 fig. *N-O*.
- Leguei** Boud. (11 80).
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 10 (1894) tab. 2 fig. 1.
 Boudier, Icones mycol., 1.
- lilaceus** Rostk. (6 22).
 Rostkov. in Sturm. Deutschl. Fl. 3, tab. 46.
- longicollis** Ces. (6 9).
 Cesati, Mycet. Born., tab. 1 fig. 3.
- Lorinseri** Beck (6 25).
 Beck, Flora von Herrnst. Prachtausg., tab. 3 fig. 1 *a-b*.
 Britz., Hymen., tab. 579 fig. 58.
- lupinus** Fr. (6 34).
 Britz., Hymen., tab. 575 fig. 52.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. supplement.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 38 fig. 7-10 [*B. erythropus*].
 Letell., Hist. Champ., fig. 32 [*B. tuberosus*].
 ? Letellier, Figur. Champ., tab. 678.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 60 fig. 11-13.

- Sowerby, Col. figur., tab. 250 [*B. rubeolarius*] [var.].
- luridiformis** Rostk. (6 36).
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3. tab. 35.
Britz., Hymen., tab. 566 fig. 20.
- luridus** Schæffer (6 34).
Schæffer, Icon. fung., tab. 107.
Badham, Escul. Fung., tab. 6 fig. 3-5.
Baillon, Botan. crypt. médic., pag. 101.
Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 9-10.
Barla, Champ. Nice, tab. 33 fig. 1-5.
Bel. Champ. Tarn, tab. 3.
Berk. in Ann. Nat. Hist. 1 (1838) tab. 5 fig. 39 (*hymen.*).
Berk., Outlin., tab. 15 fig. 5.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 56 fig. 5.
Bolton, Hist. fung., tab. 85 [*B. rubeolarius*].
Boyer, Champ. comest., tab. 45.
Bresadola, Funghi manger., tab. 91.
Britz., Hymen., tab. 566 fig. 19 et tab. 571 fig. 42.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 100 [*B. tuberosus*] et ? tab. 490 fig. 1 [*B. rubeo-*
larius].
Cavara, Funghi mang., tab. 32 (*et. fr.*).
Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 284 fig. 1 et tab. 56 bis.
Corda, Icones 3. tab. 9 fig. 128 (*hymen.*).
Cordier, Champ., tab. 36 fig. 1.
Dufour, Atlas Champ., tab. 56 fig. 128.
Dumée, Atlas, tab. 50.
Eloffé, Champ., tab. 2 fig. 4.
Farneti, Funghi manger., pag. 257 fig. 93 (*spor.*).
Favre-Guillarmot, Champ. comest. 2. tab. 23.
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 12.
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 2 fig. b.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 438.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 107.
Greville, Cryptog. Flora 3. tab. 121.
Hard, Mushrooms, pag. 378 fig. 309.
? Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2. tab. 26 et 35.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 33 fig. 11-17.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 37 fig. 1.
Larber, Funghi, tab. 5 fig. 2.
Lenz, Schwämme, tab. 9 fig. 44.
Letellier, Figur. Champ., tab. 612 [*B. erythropus*].
Loudon, Encyclop., fig. 16107.
Lorinser, Schwämme, tab. 5 fig. 3.
Moq.-Tand., Botan. médic., pag. 446 fig. 118.
Moyen, Champ., tab. 12 fig. 2.
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 4 [var.].
Pat., Tab. anal., fig. 672.

- Paulet, *Traité Champ.*, tab. 176 fig. 1-2 [*Tubiporus cepa*], tab. 177 fig. 2-3 [*T. livido-rubricosus*] et tab. 180 fig. 1-2 [*T. rufo-rubricosus*].
- Phoebus, *Deutschl. Kryptog. Giftgew.*, tab. 7.
- Richon et Roze, *Atlas Champ.*, tab. 56 fig. 1-5.
- Rolland in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* 8 (1892) tab. 3 fig. 2.
- Rolland, *Atlas Champ.*, tab. 85 fig. 189.
- Rostkov. in *Sturm, Deutschl. Fl.* 3, tab. 31 [*B. Satanas*].
- Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 115.
- Sicard, *Hist. Nat. Champ.*, tab. 53 fig. 275 bis.
- Sterb., *Theatr.*, tab. 17 fig. G.
- Trattin., *Fungi Austr.*, tab. 9 fig. 17.
- Valenti-Serini, *Funghi Sen.*, tab. 52 fig. 1 [*B. perniciosus*].
- luteo-badius** Britz. (11 81).
- Britz., *Hymen.*, tab. 575 fig. 51.
- luteoporus** Bouchinot (*).
- Barbier in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* 20 (1904) tab. 8.
- luteus** L. (6 3).
- Atkinson, *Mushrooms*, pag. 181 fig. 173 et tab. 62 fig. 174.
- Barla, *Aperçu*, tab. 3 fig. 11-12 [*B. annulatus*].
- Barla, *Champ. Nice*, tab. 31 fig. 1-3.
- Bel, *Champ. Tarn*, tab. 3.
- Bernard, *Champ. Rochelle*, tab. 55 fig. 2.
- Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3459.
- Blanchet, *Champ. comest. Suisse*, tab. 3 fig. 9.
- Boudier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 3 (1887) tab. 18.
- Bresadola, *Funghi manger.*, tab. 85.
- Britz., *Hymen.*, tab. 559 fig. 1
- Cavara, *Funghi manger.*, tab. 29.
- Cordier, *Champ.*, tab. 35 fig. 2.
- Dufour, *Atlas Champ.*, tab. 54 fig. 124.
- Dumée, *Atlas*, tab. 48.
- Favre-Guillarmot, *Champ. comest.* 2, tab. 21.
- Flora Danica*, fasc. 19 (1794) tab. 1135 [*B. annulatus*].
- Fries, *Sverig. Atlas Svamp.*, tab. 22.
- Garofoli, *Funghi e Tartufi*, tab. 8 fig. a.
- Gillet, *Champ. Fr., Hymén.*, tab. 433.
- Gonn. et Rabh., *Mycol. eur.*, Heft 7, tab. 6 fig. 2, tab. 7 fig. 10 et [*B. eneus*] tab. 4 et tab. 7 fig. 6.
- Gotthold-Hahn, *Pilz-Sammler*, fig. 110.
- Harzer, *Pilze*, tab. 6.
- Hennings in Engler, *Pflzfam.* 1, 1** pag. 195 fig. 103 B-D [*Boletopsis*].
- Hummer, *Pilzbuch*, tab. 2 fig. 7.
- Karsten, *Finl. Basidsv.*, tab. 5 fig. 64 [*Cricunopus*].
- Klotzsch, *Flora Boruss.*, tab. 377.
- Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 33 [*B. annulatus*].
- Larber, *Funghi*, tab. 4 fig. 4 [*id.*].
- Lenz, *Schwämme*, tab. 7 fig. 36.

- Loudon. Encyclop., fig. 16103.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 199.
 Massee. Brit. Fung. Flora **1**, pag. 184 fig. 4-6.
 Müller et Pabst. Cryptogamentl. Deutschl., tab. 1 fig. 5.
 Nees, System. tab. 26 fig. 204 [*B. annulatus*].
 Paulet. Traité Champ., tab. 166 bis [*Tubiporus annulatus*].
 Peck. **48** Report (1894) tab. 33 fig. 7-12.
 Plues in Popular Sci. Review **2**, tab. 15 fig. 6.
 Richon et Roze. Atlas Champ., tab. 56 fig. 1-5.
 Röhl. Essbare Pilze, tab. 8 fig. 1.
 Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **8** 1892) tab. 5 fig. 1.
 Rolland. Atlas, tab. 78 fig. 174.
 Rostkov. in Sturm. Deutschl. Fl. **3**, tab. 1.
 Schaeffer, Icon. fung., tab. 114.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 54 fig. 277.
 Valenti-Serini. Funghi Sen., tab. 53 fig. 2 [*B. annulatus*].
 Van Bambeke in Bull. Soc. Bot. Belg., 1900, tab. 1 (*teratol.*).
 Venturi. Mic. Bresc., tab. 47 fig. 3-4.
- macrocephalus** Leuba (*).
 Leuba. Champ. comest. tab. 35.
- macrosporus** Britz., non Frost (*).
 Britz., Hymen., tab. 589 fig. 83.
- mandarinus** Ces. (**6** 27).
 Cesati, Mycet. Born., tab. 1 fig. 2.
- megalosporus** Bk. (**6** 43).
 Berk., Flora Tasm., tab. 182 fig. 3.
- messanensis** Inz. (**6** 20).
 Inzenga. Funghi Sicil., Cent. II, tab. 3 fig. 1.
- Meyeri** Rostk. (**6** 36).
 Rostkov. in Sturm. Deutschl. Fl. **3**, tab. 34.
- mitis** Krombh. (**6** 6).
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 36 fig. 8-11.
 Britz., Hymen., tab. 559 fig. 6, tab. 569 fig. 37, tab. 570 fig. 37 a.
 Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 283 et tab. 69 fig. super.
 Gillet, Champ. Fr., Hymen., tab. suppl.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 297.
 Rostkov. in Sturm. Deutschl. Fl. **3**, tab. 4 [*B. bovinus*].
 Sterb., Theatr., tab. 20 fig. M.
- Morganii** Peck (**6** 11).
 Peck in Bull. Torr. Bot. Club. 1883, tab. 35.
 Hard. Mushrooms, pag. 374 fig. 305.
- multipunctus** Peck (**17** 100).
 Peck. **55** Report (1901) tab. A fig. 19-22.
- mutabilis** Morg. (**6** 19).
 Morgan, Mycol. Fl. Miami Valley **7**, tab. 1.
 — var. *austro-americana* Rick (*).
 Rick in Broteria **6** (1907) tab. 6 fig. 3.

nigrellus Peck (6 42)

Hard, Mushrooms, pag. 372 fig. 303.

nigrescens Richon et Roze (*).

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 60 fig. 5-10.

Barbier in Bull. Soc. Mycol. Fr. 20 (1904) tab. 8.

Boudier, Icones mycol. 1.

nobilis Peck (*).

Peck, 58 Report (1904) tab. 91.

obsonium (Paul.) Fr. (6 30).

Paulet, Traité Champ., tab. 171 fig. 2-3 [*Tubiporus*].

Atkinson, Mushrooms, tab. 61 fig. 170.

Boudier, Icon. mycol. 1 [*B. leoninus*].

Britz., Hymen., tab. 588 fig. 80 [*B. buxeus*].

Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 66.

Corde, Icones 3, tab. 9 fig. 131 (*hymen.*) [*B. leoninus*].

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 76 fig. 12-14 [*id.*].

Lucand, Champ. Fr., tab. 296.

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 30 [*B. buxeus*].

Sterb., Theatr., tab. 17 fig. I et tab. 18 fig. A.

olivaceus Schæff. (6 24).

Schæffer, Icon. fung., tab. 105.

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 32 [*B. tessulatus*].

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 54 fig. 1.

Venturi, Mic. Bresc., tab. 36 fig. 3-4.

ornatipes Peck 6 26.

Peck, 55 Report (1901) tab. 80 fig. 1-5.

pachypus Fr. (6 24).

Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 68.

Britz., Hymen., tab. 562 fig. 15; tab. 583 fig. 67 et [*B. picroides*] tab. 590 fig. 82.

Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 284 fig. 2.

Gillet, Champ. Fr., Hymen., tab. 439.

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 1 ed., fig. 83.

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 22.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 35 fig. 13-15.

Lenz, Schwämme, tab. 9 fig. 42.

Letellier, Figur. Champ., tab. 641.

Leuba, Champ. comest., tab. 31.

Lorinser, Schwämme, tab. 5 fig. 1.

Lucand, Champ. Fr., tab. 73.

Paulet, Traité Champ., tab. 179 [*Tubiporus extensus*].

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 59 fig. 1-3.

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 24 [*B. picroides*] et tab. 28.

Sterb., Theatr., tab. 17 fig. II.

Van Bambeke in Bull. Acad. roy. Belg., 1902, tab. 1 extr. fig. 1-5 (*crystall.*).

Venturi, Mic. Bresc., tab. 64 fig. 1-2 [*B. albus*].

— var. **candicans** Fr. (6 25).

Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 10 fig. 4.

- Krombhol., Abbild. u. Beschr., tab. 35 fig. 10-12 [*B. pachyppus*].
 Rolland. Atlas Champ., tab. 88 fig. 194 [*B. albidus*].
 Roques. Hist. Champ., tab. 8 fig. 2 [*id.*].
 Saunders et Smith. Mycol. Illustr., tab. 17.
- pallidus** Frost (9 153).
 Murrill in Bull. Torr. Bot. Club. 35 (1908) tab. 38.
 Peck. 55 Report (1901) tab. 81 fig. 1-5.
- paluster** Peck (6 19).
 Peck. 23 Report (1870) tab. 6 fig. 4-7.
- pannosus** Rostk. (6 15).
 Rostkov. in Sturm. Deutschl. Fl. 3, tab. 22.
- panormitanus** Inz. (6 35).
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 5 fig. 1.
- parasiticus** Bull. (6 22).
 Bulliard. Champ. Fr., tab. 451 fig. 1.
 Berk., Outlin., tab. 15 fig. 4.
 Boudier. Icones mycol. 1.
 Cooke et Berk., Fungi, pag. 122 fig. 47 b (*spor.*).
 Gillet. Champ. Fr., Hymén. tab.
 Hard. Mushrooms, pag. 368 fig. 298.
 Lázaro in Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. 5 (1907) tab. 5 fig. 3 et tab. 6 fig. 1-3.
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 7 (*terat.*).
 Saunders et Smith. Mycol. Illustr., tab. 48 fig. 5-7.
 Smith in Journ. of Bot. 1868, tab. 75 fig. 9 (*spor.*).
- perniciosus** Vent. (6 27).
 Venturi. Mic. Bresc., tab. 50 fig. 1-2.
 Roques. Hist. Champ., tab. 7 fig. 1-3.
- pictilis** (Quél.) Sacc. et Trav. (*).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 22 (1893) tab. 3 fig. 9 [*Leocomus*].
- pictus** Peck (6 17).
 Peck. 52 Report (1898) tab. 61 fig. 1-5.
 Peck, Edible Fungi, tab. 61 fig. 1-5 [*Boletinus*].
 Atkinson. Mushrooms, pag. 183 fig. 175 [*id.*].
- Pierrhuguesii** Boud. (16 141).
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 16 (1900) tab. 9 fig. 1.
- piperatus** Bull. (6 8).
 Bulliard. Champ. Fr., tab. 451 fig. 2.
 Barla. Champ. Nice, tab. 32 fig. 5-10.
 Batsch. Elenchus, fig. 128 [*B. ferruginatus*].
 Bischoff, Krypt., fig. 3429.
 Britz., Hymen., tab. 559 fig. 7 et tab. 586 fig. 74.
 Corda in Sturm. Deutschl. Fl. 3, tab. 60.
 Dufour. Atlas Champ., tab. 60 fig. 132.
 Eloffé, Champ., tab. 2 fig. 7.
 Farneti. Funghi manger., pag. 260 fig. 98 (*spor.*).
 Flora Danica, fasc. 31 (1825) tab. 1850 fig. 2.
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 67.

- Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 435.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 114.
 Herpell, Hutpilze für Herbarium, tab. 4 fig. 8 (*hab. hymen.*).
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 37 fig. 16-20.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 40 fig. 2.
 Lenz, Schwämme, tab. 8 fig. 41.
 Loudon, Encyclop., fig. 16105.
 Nees, System, tab. 26 fig. 207.
 Pat., Tab. anal., fig. 673.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 55 fig. 11-13.
 Rolland, Atlas, tab. 78 fig. 176.
 Roques, Hist. Champ., tab. 7 fig. 4.
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 6.
 Sowerby, Col. figur., tab. 34.
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Report of Microscopist, 1890, tab. 2 fig. 7.
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 52 fig. 2.
 White, Hymen. Connecticut, tab. 33.
- plorans** Roll. (9 151).
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 15 fig. 1.
 — var. *eleutheros* Roll. (9 151).
 Rolland in Journ. de Botan. 3 (1889) tab. 7.
- porphyrosporus** Fr. (6 38).
 Boudier, Icones mycol. 1.
 Britz., Hymen., tab. 565 fig. 23.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 426.
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 421 [*B. fusco-albus*].
 ? Sterb., Theatr., tab. 3.
- Preauxii** Mont. (5 28).
 Montagne, Phytogr. Canariensis, tab. 4 fig. 1.
- pruinatus** Fries (6 21).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 393 fig. B-C [*B. communis*].
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
 ? Schæffer, Icon. fung., tab. 133 [*B. cupreus*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 53 fig. 276 bis.
- pulchellus** Fr. (6 4).
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 178 fig. 1.
- punctipes** Peck (*).
 Atkinson, Mushrooms, pag. 180 fig. 172.
- purpurascens** Rostk. (6 21).
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 8.
- purpureus** Fr. (6 35).
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 41.
 Barla, Champ. Nice, tab. 33 fig. 8-10.
 Britz., Hymen., tab. 585 fig. 72.
 Clusius, Pernic. Gen. XIX, Spec. 3.
 Cooke, Handb. 1, pag. 249.
 Gauthier, Champ., tab. 3 fig. 2.

- Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 37 fig. 12-15 [*B. sanguineus rhodoxanthus*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 36 fig. 2.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 60 fig. 17-19.
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 43 fig. 1-4.
- Queleti** Schulzer (6 31).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 26 (1897) tab. 4 fig. 15.
- radicans** Pers. (6 16).
 Britz., Hymen., tab. 570 fig. 39.
 Corda, Icones 5, tab. 10 fig. 84 (*fr.*).
 Dufour, Atlas Champ., tab. 61 fig. 135 (*hab.*).
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 110.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 48 fig. 1-6.
 Opatowski, Comment. Fam. Bolet., tab. 1 [*B. pulverulentus*].
 Paulet, Traité Champ., tab. 174 fig. 1-3 [*Tubiporus longipes*].
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 16 fig. 3.
- recedens** Britz. (11 80).
 Britz., Hymen., tab. 568 fig. 34, tab. 573 fig. 46, tab. 587 fig. 78.
- regius** Krombh. (6 28).
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 7.
 Britz., Hymen., tab. 564 fig. 16.
 Corda, Icones 3, tab. 9 fig. 129 (*hymen.*).
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 1.^a edit., fig. 89.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 42 fig. 1.
 Lorinser, Schwämme, tab. 4 fig. 5.
 Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902, Suppl., tab. 4 fig. 34-39 (*cytol.*)).
 Venturi, Studi micol., tab. 10 fig. 99-100.
- retipes** Bk. et Curt. (6 26).
 Atkinson, Mushrooms, pag. 175 fig. 167.
 Hard, Mushrooms, pag. 371 fig. 301.
- rimosus** Venturi (6 27).
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 64 fig. 3-4.
 Venturi, Studi micolog., tab. 10 fig. 93-94.
- roseus** Winter (6 44).
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 42 [*B. alutarius*].
- Rostkowi** Fr. (2 48).
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 18 [*B. lividus*].
- Roxanæ** Frost (9 152).
 Murrill in Bull. Torr. Bot. Club. 35 (1908) tab. 39.
- rubellus** Krombh. (6 45).
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 36 fig. 21-24.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 31 fig. 2.
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 24 (1895) tab. 6 fig. 11 (*Xerocomus*).
- rubiginosus** Fr. (6 48).
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 443.
 Pat., Tab. anal., fig. 663.
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 7 (*hab. teratol.*).
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 43 fig. 5-6.

rubinellus Peck (*).

Peck in Bull. New York St. Mus. Nat. Hist. **1** (1887) tab. 2 fig. 20-22.

rubinus W. G. Smith (6 16).

Smith W. G. in Journ. of Bot., 1868, tab. 75 fig. 1-4.

rubropunctus Peck (*).

Peck, 58 Report (1904) tab. 90.

rufo-badius Bres. (9 158).

Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 3 fig. 2.

rugosiceps Peck (*).

Peck, 58 Report (1904) tab. 9 fig. 6-10.

rugosus Fr. (6 41).

Rostkov. in Sturm. Deutschl. Fl. **3**, tab. 41.

Sowerby, Col. figur., tab. 420, nec 421 ubi nomen.

Russellii Frost (6 49 et 9 155).

Hard, Mushrooms, pag. 375 fig. 306.

Murrill in Bull. Torrey Bot. Club. **35** (1908) tab. 40.

rutilus Fr. (6 7).

Britz., Hymen., tab. 584 fig. 71.

sanguineus With. (6 8).

Gillet, Champ. Fr., Hymen., tab. 436.

Lucand, Champ. Fr., tab. 24.

Paulet, Traité Champ., tab. 181 fig. 3-4 [*Tubiporus erythrocephalus*].

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 59 fig. 4-6

Sowerby, Col. figur., tab. 225.

— var. **gentilis** Quélet. (6 8).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **12** (1883) tab. 6 fig. 13.

sardous Belli et Sacc. (17 95).

Belli in Atti Accad. Sci. Torino **42** (1907) tab. 1 extr.

Satanas Lenz (6 34).

Lenz, Schwämme, tab. 9 fig. 43.

Arcangeli, Funghi velen. e mang., fig. 8.

Baillon, Botan. crypt. méd., pag. 100.

Blanchet, Champ. comest. Suisse, tab. 3 fig. 7.

Bresadola, Funghi manger., tab. 90.

Britz., Hymen., tab. 576 fig. 53, tab. 584 fig. 73.

Cavara, Funghi manger., tab. 31.

Cordier, Champ., tab. 36 fig. 2.

Dufour, Atlas Champ., tab. 57 fig. 129.

Farneti, Funghi manger., tab. 7 fig. a.

Flora Batava, tab. 1040.

Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 2 fig. b.

Gauthier, Champign., tab. 3 fig. 1.

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 108.

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 7.

Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 9 fig. 2.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 38 fig. 1-6 [*B. sanguineus*].

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 37 fig. 2.

- Lorinser. Schwämme. tab. 5 fig. 2.
 Lucand. Champ. Fr., tab. 171.
 Nicholson. Dictionn. Hortie. **1**, pag. 608 fig. 762.
 Noulet et Dassier. Traité Champ., tab. 5 fig. *B*.
 Phœbus. Deutschl. Kryptog. Giftgew., tab. 8 fig. 1-2.
 Quélet. Champ. Vosges **1**, tab. 15 fig. **1**.
 Richon et Roze. Atlas Champ., tab. 57 fig. 7-9.
 Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **8** (1892) tab. 3 fig. 1.
 Rolland. Atlas Champ., tab. 85 fig. 188.
 Roques. Hist. Champ., tab. 6 [*B. marmoreus*].
 Strasburger. Lehrb., pag. 324.
 Taylor in Un. St. Dep. of Agr., Report of Microscop., 1890, tab. 2 fig. 4.
 Valenti-Serini. Funghi Sen., tab. 51 fig. 2-3 et [*B. marmoreus*] tab. 50.
 Viviani. Funghi d' Italia. tab. 40 [*B. luridus*].
- scaber** Fr. (**6** 41).
- Fries. Sverig. Atlas Svamp., tab. 14.
 Alberti. Funghi manger., tab. 15 [*B. aurantiacus*] et tab. 16-17 [cum var.].
 Badham. Escul. Fung., tab. 6 fig. 1-2.
 Barla. Aperçu. tab. 2 fig. 10.
 Barla. Champ. Nice, tab. 35 fig. 1-12 [cum var. *aurantiacus*].
 Bauhin. Hist. plant., cap. XXIX. pag. 833 [*Fungus porosus magnus*].
 Bel. Champ. Tarn. tab. 5.
 Bendiscioli. Funghi Mantova. tab. 24 [*B. aurantiacus*].
 Berk. in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 5 fig. 40-41 (*fr.*).
 Bolton. Hist. fung., tab. 86 [*B. procerus*]. [var.].
 Boyer. Champ. comest., tab. 44.
 Bresadola. Funghi manger., tab. 92.
 Britz., Hymen., tab. 567 fig. 26 et [var. *holopus*] tab. 583 fig. 69.
 Bulliard. Champ. Fr., tab. 236 [*B. aurantiacus*] et tab. 489 [cum var.].
 Cavara. Funghi manger., tab. 30.
 Cooke. Brit. edible Fungi. tab. 10 fig. 34.
 Corda. Icones **3**. tab. 9 fig. 127 et [*B. aurantiacus*] **5**. tab. 10 fig. 82. (*hymen.*).
 Corda. Anleit., tab. *H* fig. 75⁵⁻¹².
 Cordier. Champ., tab. 37 fig. 1-2 [cum var.].
 DuRoi. Atlas Champ., tab. 59.
 Dumée. Atlas. tab. 47.
 Eloffe. Champign., tab. 3 fig. 1.
 Farneti. Funghi manger., pag. 259 et tab. 6 fig. *a, e-g*.
 Flora Batava. tab. 740 fig. 1.
 Flora Danica. fasc. **14**. 1750) tab. 833 fig. 2 [*Polyporus carne secedente*] [var.].
 Garofoli. Funghi e Tartufi. tab. 8 fig. *b*.
 Gillet. Champ. Fr., Hymen., tab. 430 et 431 [cum var.].
 Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft **7**. tab. 3 et tab. 7 fig. 4-5 [cum var.].
 Gotthold-Hahn. Pilz-Sammler. fig. 104.
 Hard. Mushrooms. pag. 351 fig. 282.
 Harzer. Pilze. tab. 25 [var. *aurantiacus*] et tab. 2.
 Hennings in Engler, Pilzfam. **1**. 1^{8*} pag. 193 fig. 102 *A-B*.

- Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 57.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 35 fig. 1-6 [var.].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 34.
 Larber, Funghi, tab. 4 fig. 1-2 [cum var. *aurantiacus*].
 Lenz, Schwämme, tab. 10 fig. 46.
 Leuba, Champ. comest., tab. 32 [var. *aurantiacus*].
 Lorinser, Schwämme, tab. 4 fig. 6.
 Loudon, Encyclop., fig. 16109.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 298 [var.].
 Moyen, Champign., tab. 13 fig. 1-2 [cum var.].
 Müller et Pabst, Cryptogamenfl. Deutschl., tab. 1 fig. 3.
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 6 et 7 [cum var.].
 Pat., Hymén. Eur., tab. 3 fig. 14 (*basid.*).
 Paulet, Traité Champ., tab. 178 fig. 12 [*Tubiporus fusipes*].
 Peck. **48** Report (1894) tab. 35 et [*B. niveus*] **61** Report (1907) tab. 113.
 Richon, Catal. Champ. Marne. pag. 504 [*spor.*].
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 54 fig. 1-3.
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 6.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 4 fig. 1 et [*B. aurantiacus*]
 fig. 2.
 Rolland, Atlas, tab. 87 fig. 192 et [*B. aurantiacus*] fig. 193.
 Roques, Hist. Champ., tab. 9 fig. 2-3 [*B. aurantiacus*].
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 40 et [*B. holopus*] tab. 48 [var.].
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 116.
 Sacc. e D'Ancona, Funghi mang. Ven., tab. 8 fig. 1-3 et tab. 15 fig. 12.
 Schæffer, Icon. fung., tab. 104 [*B. bovinus*] [var.].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 51 fig. 271.
 Sowerby, Col. figur., tab. 175 et [*B. fusco-albus*] tab. 421 [cum var.].
 Traverso, Funghi manger. Padova. pag. 47 extr., fig. 2.
 Venturi, Studi micol., tab. 10 fig. 91-92.
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 9-10 [cum var.].
 Vittadini, Funghi manger., tab. 28.
 Vittadini, Monogr. Tuberae., tab. 5 fig. 8 (*fr.*).
separans Peck (**6** 26).
 Hard, Mushrooms, pag. 369 fig. 299.
sericeus Krombh. (**6** 30).
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 76 fig. 6-9.
 Britz., Hymén., tab. 589 fig. 81.
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 68 fig. 2 [*Suillus parvus*....].
siculus Inz. (**6** 33).
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 10 fig. 2.
sordarius Fr. (**6** 35).
 Flora Danica, fasc. **22** (1804) tab. 1296 [*B. edulis* var. ?].
 ? Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 575 [*B. rubeolaris*].
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 33 [*B. dictyopus*].
 Svensk Botanik, tab. 246 [*B. rubeolaris*].
spadiceus Schæff. (**6** 15).

- Schæffer, Icon. fung., tab. 126.
 Britz., Hymen., tab. 562 fig. 29.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 36 fig. 19-20 [*B. tomentosus*].
 Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 15 fig. 3.
- speciosus** Frost (9 154).
 Hard, Mushrooms, pag. 357 fig. 287.
- spectabilis** Peck (6 9).
 Peck, 23 Report (1870) tab. 6 fig. 1-3.
 Peck, Edible Fungi, tab. 62.
- sphærocephalus** Barla (6 3).
 Barla, Champ. Nice, tab. 36.
 Barla in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. **27** (1860) tab. 17.
- sphærosporus** Peck (6 5).
 Peck in Bull. Torrey Bot. Club **12** (1885) tab. 49 fig. 1-2.
- squalidus** Fr. (6 12).
 ? Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 17.
- squamulosus** Rostk. (6 48).
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 47.
- striipes** Fr. (6 13).
 Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 29 fig. C-D [*Ceratomyces pileolo fornicato*
 et *C. crassus*].
 Britz., Hymen., tab. 560 fig. 9.
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 4 [*B. luteus*].
- subæqualis** Britz. (14 166).
 Britz., Hymen., tab. 587 fig. 77.
- subaureus** Peck (*).
 Peck, Edible Fungi, tab. 61 fig. 6-13.
- subglabripes** Peck (9 153).
 Peck, 51 Report (1897) tab. 55.
 Peck, Edible Fungi, tab. 64 fig. 1-7.
- var. **corrugis** Peck (9 154).
 Peck, Edible Fungi, tab. 64 fig. 8-10.
- subluteus** Peck (*).
 Peck, 48 Report (1894) tab. 33 fig. 1-6.
 Farlow in Un. St. Dep. of Agric., Divis. veg. Path., Bull. **15** (1897) tab. 28.
 Hard, Mushrooms, pag. 367 fig. 297.
- subsulphureus** Karst. (*).
 Karsten, Icon. Hymen. **3**, tab. 5 fig. 76 [*Xerocarpus*].
- subtomentosus** L. (6 14).
 Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 30 fig. F [*Ceratomyces jujubinus*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3327.
 Bolton, Hist. fungor., tab. 84 fig. media [*B. luteus*].
 Britz., Hymen., tab. 560 fig. 11.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 393, excl. fig. B-C [*B. communis*].
 Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 56.
 Cordier, Champ., tab. 38 fig. 2.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 62 fig. 136 et [var. *fuscus*] fig. 136 a.

- Farlow, Mushrooms Eaters, pag. 15 et 16.
 Farneti, Funghi mang., pag. 260 fig. 99 (*spor.*).
 Flora Danica, fasc. 18 (1792) tab. 1074 [*B. bovinus* var.].
 Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft 7, tab. 5 fig. 1 et tab. 7 fig. 7.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 111-112 [eum var.].
 Hard, Mushrooms, pag. 353 fig. 284.
 Harzer, Pilze, tab. 34.
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 195 fig. 103 A.
 Herpell, Hutpilze für Herbarium, tab. 3 fig. 1-2.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 5.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 37 fig. 8-11 [*B. crassipes*], tab. 48 fig. 1-6
 [*B. radicans*] et tab. 76 fig. 1-5.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 41 fig. 1.
 Larber, Funghi, tab. 6 fig. 3.
 Lenz, Schwämme, tab. 8 fig. 10.
 Lorinser, Schwämme, tab. 4 fig. 1.
 Loudon, Encyclop., fig. 16106.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 98 [var.].
 Martin in Matr. Fl. Crypt. Suisse 2, fasc. 1, tab. 1-18 [eum varr. *cerasinus*,
costatipes, *declivatus*, *flavens*, *fragilipes*, *irideus*, *punctatipes*, *reticu-*
latipes, *sublevipes*, *subluridus*, *sulcatipes* et *validus*].
 ? Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 68 fig. 2 [*Suillus parvus*].
 Moyen, Champ., tab. 11 fig. 2.
 Nees, System. tab. 26 fig. 206.
 Pat., Tab. anal., fig. 670.
 Paulet, Traité Champ., tab. 172 fig. 1-6 [*Tubiporus marmoratus*]; tab. 173
 fig. 1-4 [*T. guttatus*] et tab. 183 [*T. sublomentosus*, *brachyatus* et *sul-*
phuratus].
 Price, Illustr. of Fungi, fig. 2.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 59 fig. 7-9.
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 9 fig. 2.
 Rolland, Atlas Champ., tab. 80 fig. 181.
 Roskov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 23.
 Schaeffer, Icon. fung., tab. 112 [*B. crassipes*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 52 fig. 273.
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 225 [*B. communis*].
 Sterb., Theatr., tab. 17 fig. L-M.
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 50 fig. 3-5 [*B. communis*] [eum var.].
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 37.
 — var. *marginatus* Boud. (*).
 Boudier, Icones mycol. 1.
 — var. *virescens* Bres. (*).
 Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 69 fig. infer.
 Sterb., Theatr., tab. 21 fig. A.
Sullivantii Bk. et Mont. (6 36).
 Hard, Mushrooms, pag. 361 fig. 291.
sulphureus Fr. (6 13).

- Britz., Hymen., tab. 568 fig. 32.
 Quélet in Assoc. fran., Avanc. Sc. **16** (1887) tab. 21 fig. 9 [*Xerocomus*].
 Smith in Journ. of Botany, 1875, tab. 162 fig. 1-3.
- tessellatus** Gillet (6 41).
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 429.
 Gillet in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) pag. 79 (*anat.*).
 Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902), Suppl., tab. 5 fig. 1-3 et tab. 7 fig. 15-16 (*cytol.*).
- thibetanus** Pat. (14 167).
 Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 13 fig. 2.
- tlemcensis** Maire (*).
 Maire in Bull. Soc. Bot. Fr. **53** (1906) tab. 40.
- torosus** Fr. (6 25).
 ? Rostkov. in Sturm., Deutschl. Fl. **3**, tab. 28 [*B. pachypus*].
- tridentinus** Bres. (6 10).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 13.
 Revue Mycol. **3** (1881) tab. 23.
- tropicus** Rick (*).
 Rick in Broteria **6** (1907) tab. 6 fig. 2.
- tunetanus** Pat. (*).
 Pat., Champ. Tunisie, tab. 5 fig. 1.
- umbrinus** Pers. (6 23).
 Fries, Icon. Hymen., tab. 173 fig. 2.
- vaccinus** Fr. (6 29).
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 51.
 Britz., Hymen., tab. 565 fig. 18.
 Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1792 [*B. castaneus*].
- variegatus** Swartz (6 12).
 Britz., Hymen., tab. 568 fig. 31 et tab. 566 fig. 76.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 61 fig. 134.
 Farneti, Funghi manger., pag. 261 fig. 100 (*spor.*).
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 66.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 445.
 Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft **7**, tab. 2 fig. 2 et tab. 7 fig. 3.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 113.
 Harzer, Pilze, tab. 15.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 34 fig. 15-18 et tab. 75 fig. 7-14.
 Lenz, Schwämme, fig. 39.
 Lucand., Champ. Fr., tab. 48.
 Pat., Tab. anal., fig. 639.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 55 fig. 7-10.
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 8 fig. 3.
 Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **8** (1892) tab. 5 fig. 3.
 Rosenvinge in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **3** (1886) tab. 1 fig. 36 (*spor.*).
 Rostkov. in Sturm., Deutschl. Fl. **3**, tab. 16.
 Schæffler, Icon. fung., tab. 115 [*B. aureus*].
- var. **guttatus** Pers. (6 13).

- Britz., Hymen., tab. 562 fig. 8 et tab. 579 fig. 59.
varicolor Bk. et Br. (6 24).
 Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 15 (1865) tab. 13 fig. 3.
vermiculosus Peek (6 18).
 Atkinson, Mushrooms, tab. 60 fig. 169.
 Hard, Mushrooms, pag. 376 fig. 307.
versicolor Rostk. (6 21).
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 10.
 Boudier, Icones mycol. 1.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 446.
 Pat., Tab. anal., fig. 669.
versipellis Fr. (6 40).
 Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 30 fig. A-B [*Ceratomyces phragmites rufus*].
 Bresadola, Funghi manger., tab. 93.
 Britz., Hymen., tab. 566 fig. 25 et tab. 572 fig. 43.
 Corda, Icones 5, tab. 10 fig. 83 (*fr.*).
 Dufour, Atlas Champ., tab. 58.
 Eloffé, Champ., tab. 3 fig. 2.
 Farneti, Funghi manger., pag. 260 fig. 95 et [var. *niveus*] fig. 96 (*spor.*).
 Gauthier, Champign., tab. 2 fig. 1.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 428.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 105.
 Hard, Mushrooms, pag. 365 fig. 295.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 32 [*B. aurantiacus* et *rufus*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 35.
 Pat., Tab. anal., fig. 665 [*B. floccosus*] et 666-667 [cum var.].
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 169 fig. 1-2 [*Tubiporus Julii-mensis*].
 Peek, 48 Report (1894) tab. 34 fig. 6-10.
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 17 fig. 1.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 54 fig. 4-9.
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 39 [*B. floccosus*].
 Schæffler, Icones fung., tab. 103 [*B. rufus*].
 Sowerby, Col. figur., tab. 110 [*B. aurantiacus*].
 ? Sterb., Theatr., tab. 18.
viscidus Linn. (6 38).
 Britz., Hymen., tab. 577 fig. 54 [var. *æruginescens*].
 Fries, Icon. Hymen., tab. 178 fig. 3.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 424.
 Leuba, Champ. comest., tab. 34 fig. 5-7.
viscosus Venturi (6 7).
 Venturi, Mic. Brese., tab. 53 fig. 1-2.
Species dubie.
bicolor Raddi (*).
 Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 4.
chalcedonicus Lév. (*).
 Paulet, Traité Champ., tab. 182 fig. 3-4 [*Tubiporus castaneus*].
hæmatopus Lév. (*).

- Paulet, Traité Champ., tab. 182 fig. 5 [*T. erythropus*].
maculatus Raddi (*).
 Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 2 [an *B. versipellis*?].
parvulus (Paulet) Lév. (*).
 Paulet, Traité Champ., tab. 182 fig. 6-7 [*Tubiporus*].
pellitus (Paulet) Lév. (*).
 Paulet, Traité Champ., tab. 183 bis [*Tubiporus*].
ruber Raddi (*).
 Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 5.
rubro-punctatus Raddi (*).
 Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 3.
simplex Schæff. (*).
 Schæffer, Icon. fungor. singular., tab. 1 fig. 3 (*hab. terat.*).
striatus Humb. (*).
 Humboldt, Flora Friberg., tab. 4 fig. 19.
tergeminus Schæff. (*).
 Schæffer, Icon. fungor. singular., tab. 1 fig. 2 (*hab. terat.*).
tomentosus Raddi (*).
 Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 1 [an *B. castaneus*?].
Species indeterminate.
 Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 61 et pag. 271 fig. 2.
 Schæffer, Icones fungor. singular., tab. 1 fig. 4 (*hab. terat.*).
 Sterb., Theatr., tab. 18 fig. B.
 Tournef., Institut., tab. 328.
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 52 fig. 3 [*B. punteruolo malefico*].

BOLINIA Nke. (*Sphaeriaceæ*).

- Sacc., Genera Pyrenom., tab. 4 fig. 11.
 Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 4 fig. 11.
 Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 4 fig. 11.
Tubulina (A. et S.) Sacc. (1 352).
 Albert. et Schw., Consp. fung. Lusat., tab. 4 fig. 4 (*hab.*) [*Sphaeria*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 55 (*fr.*) [*Hypocylon*].

BOMBARDIA Fr. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Lasiosphaeria*.

- Berlese, Icones fung. 1, Genera tab. 18 fig. 2.
 Sacc., Genera Pyrenom., tab. 4 fig. 2.
 Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 4 fig. 2.
 Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 4 fig. 2.
bertioides Ces. (1 277).
 Cesati, Mycet. Born., tab. 4 fig. 7.
brachyura Mouton (16 435).
 Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 1900, tab. 2 fig. 1 (*spor.*).
fasciculata Fr. (1 277).
 Batsch, Elench., tab. 30 fig. 181 (*hab.*) [*Sphaeria Bombarda*].
 Berk., Outlin., tab. 24 fig. 5 (*id.*) [*id.*].
 Berlese, Icones fung. 1, tab. 120 fig. 1.
 Bisehoff, Kryptog., fig. 3527 (*hab.*) [*Sphaeria Bombarda*].

- Bulliard, Champ. Fr., tab. 411 fig. 5 (*hab.*) [*Hypoxylon clavatum*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 57 fig. 29 (*spor.*) [*Sphaeria Bombarda*].
 Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 21 fig. 6-10.
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 399 fig. 257 *G-J*.
 Mont. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **14** (1840) tab. 19 fig. 5 (*fr.*) [*Sphaeria Bombarda*].
 Nees, System, tab. 41 fig. 357 [*id.*].
 Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 4 fig. 34.
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 501 (*spor.*).
 Sacc., Fungi ital., fig. 437.
 Sowerby, Col. figur., tab. 395 fig. 1 [*Sphaeria ramosa*].
 Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenom., pag. 448.
 von Höhnelt in Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien **115** (1906) tab. 1 extr. fig. 2.
 Winter in Hedw. **13** (1874) tab. ad pag. 56, fig. 6 (*spor.*).
 Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 222.

BOMBARDIASTRUM Pat. (*Sphaeriaceae*).

andinum Pat. (**11** 338).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 9 fig. 2.

BOMMERELLA March. (*Sphaeriaceae*).

trigonospora March. (**9** 487).

Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. **28** (1889) tab. 10 (*et. st. conid. = Oospora trigonospora*).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 389 fig. 252 *H-J*.

BONIA Pat. (*Thelephoraceae*) — Cfr. etiam *Hydnium*.

papyrina Pat. (**11** 123).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 7 fig. 2.

BONORDENIA Schulz. — Cfr. *Hypomyces*.**BONORDENIELLA** Penz. et Sacc. (*Tuberculariaceae*).

memoranda Penz. et Sacc. (**18** 689).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 80 fig. 4.

BORNETINA Mang. et Viala (*Thelephoraceae*).

corium Mang. et Viala (**17** 193).

Mangin et Viala, Phthiriose de la Vigne, fig. 1-55 et tab. 1-5 pr. p.

BOSTRICHONEMA Ces. (*Mucedinaceae*).

alpestre Ces. (**4** 185).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 5, **1** (1878) tab. 4 fig. 6 (*f'r.*) [*Dactylium spirale*].

Berk. et White in Scottish Naturalist **4** (1877-78) tab. 2 fig. 3 [*id.*].

Costant., Mucéd. simpl., fig. 28.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 446 fig. 231 *J*.

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 382.

Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 274 fig. 18.

Sacc., Fungi ital., fig. 768.

Voss in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1879, tab. 16 fig. 6 [*Scolicotrichum Ungeri*].

modestum (Bk. et White) Sacc. (4 165).

Berk. et White in Scottish Naturalist 4 (1877-78) tab. 2 fig. 2 [*Dactylium*].

Berk. et Br. in Ann. a Mag. Nat. Hist., ser. 5, 1 (1878) tab. 4. fig. 7 [*id.*].

BOTRYOCHÆTE Corda — Cfr. *Pilacre*.

BOTRYOCLADIUM Preuss — Cfr. *Nematogonium*.

BOTRYODIPLODIA Sacc. (*Sphaerioidaceæ*). — Cfr. etiam *Diplodia*.

Lambotte. Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 15 (*schem.*).

acacigena Penz. et Sacc. (18 331).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 61 fig. 2.

atra Berl. et Bres. (10 295).

Berl. et Bresad., Microm. Trident., tab. 6 fig. 6.

Allescher. Kryptog. Flora 7, pag. 187.

Chamæropis Delacr. (14 942).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 10 fig. D.

Allescher. Kryptog. Flora 7, pag. 188.

Lindau in Engler, Pflziam. 1, 1** pag. 371 fig. 195 M-N.

confluens (Bk. et Br.) Sacc. (3 378).

Revue Mycol. 16 (1894) tab. 150 fig. 13 *spor.*

digitata Maubl. (18 334).

Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. 19 (1903) tab. 14 fig. 6.

Gleditschiæ Berl. (10 294).

Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. 10 (1856) tab. 2 fig. 14.

Berlese e Peglion in Nuovo Giorn. Botan. ital. 24 (1892) tab. 8 fig. 8.

juglandicola (Schw., Sacc. (3 377).

Curr. in Trans. Linn. Soc. 22 1858 tab. 47 fig. 121 *spor.*) [*Diplodia*].

Richon. Catal. Champ. Marne, pag. 504 *spor.*

? *loculata* (Mont.) Sacc. (3 380).

Mont., Flor. Chil. 7, tab. 9 fig. 10 [*Diplodia*].

longipes Penz. et Sacc. (18 134).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 61 fig. 3.

Meliæ (Schw. in Fr.) Ell. et Ev. (18 332).

Curr. in Trans. Linn. Soc. 22 (1855) tab. 48 fig. 162 *spor.*) [*Diplodia*].

minor Berl. et Bres. (10 294).

Berlese et Bresad., Microm. Trident., tab. 6 fig. 4.

Allescher. Kryptog. Flora 7, pag. 182.

Pruni Mac Alp. (18 332).

Mac Alpine. Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 38 fig. 194-195.

pyrenophora (Bk.) Sacc. (3 380).

Allescher. Kryptog. Flora 7, pag. 78 et 186.

Berlese et Bresad., Microm. Trident., tab. 6 fig. 5.

Cooke, Fung. Pests, tab. 10 fig. 5.

- BOTRYOSPHERIA** Ces. et De Not. (*Sphaeriaceae*) — Cfr. etiam *Gibberella* et *Physalospora*.
- Sacc., Genera Pyrenom., tab. 5 fig. 10 et [*Melanops*] tab. 8 fig. 15.
 Oudem., Champ. Pays Bas. tab. 5 fig. 10 et [*Melanops*] tab. 8 fig. 15.
 Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 5 fig. 10 et [*Melanops*] tab. 8 fig. 15.
- advena** Ces. et De Not. (1 458).
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 479 fig. 233 A-D [*B. melanops*].
 Richon, Catal. Champ. Marne. pag. 504 (*spor.*)
 Ruhland in Hedw. 39 (1900) tab. 3 fig. 8 [*B. melanops*].
 Sacc., Fungi ital., fig. 434.
 Tulasne, Selecta fung. carpol. 2, tab. 10 (*et. biol.*) [*Dothidea melanops*].
 Winter, Krypt. Flora 2, pag. 798 [*B. melanops*].
- ambigua** (Schw.) Sacc. (1 459).
 Cooke in Grev. 5 (1876) tab. 75 fig. 5 (*fr.*) [*Melogramma*].
- Berengeriana** De Not. (1 457).
 De Notaris, Sferiacei ital., fig. 90.
 Berlese, Fungi moric., tab. 24 fig. 1-8.
 Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 11 fig. 45 (*spor.*).
 Sacc., Fungi ital., fig. 430.
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 408.
- var. **acutior** Sacc. (1 457).
 Sacc., Fungi ital., fig. 431.
- var. **melanommoides** Sacc. (1 457).
 Sacc., Fungi ital., fig. 433.
- Calycanthi** (Schw.) Sacc. (1 464).
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 195 (*fr.*) [*Sphaeria*].
- Cerasi** (Cooke et Ell.) Sacc. (1 458).
 Cooke in Grev. 5 (1876) tab. 75 fig. 2 (*fr.*) [*Dothidea*].
- Dothidea** (Moug. et Fr.) Ces. et De Not. (1 460).
 Cooke, Fung. Pests, tab. 3 fig. 53 [ex errore *B. Diplodia*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 190 (*fr.*) [*Sphaeria*].
- ferruginea** (Fuck.) Sacc. (1 465).
 Fuckel, Symb., Nachtr. II, tab. 1 fig. 38 (*fr.*) [*Melanops*].
- Juglandis** (Mont.) Sacc. (1 457).
 De Notaris, Sferiacei ital., fig. 89 [*B. juglandina*].
- pachyspora** Sacc. (9 606).
 Ellis et Everh., North-Americ. Pyrenom., tab. 36 fig. 1-5 [*B. fuliginosa*].
- phyllachoroides** Penz. et Sacc. (14 525).
 Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 3 fig. 2.
- Pruni** Mac Alp. (17 591).
 Mac Alpine, Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 41 fig. 217-220.
- Pruni-spinosæ** Delacr. (11 295).
 Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. 9 (1892) tab. 17 fig. 2.
- rhizogena** (Bk.) Sacc. (1 462).
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 188 (*fr.*) [*Sphaeria*].
- syconophila** (De Not.) Ces. et De Not. (1 461).
 De Notaris, Microm. Dec. VI, fig. 5 [*Sphaeria*].

BOTRYOSPORIUM Corda (*Mucedinaceæ*). — Cfr. etiam *Cladorrhinum*.

Baillon, Dictionn. **1**, pag. 461 fig. 1.

Costant. in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 14 fig. 1-9.

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 4 (*schem.*).

diffusum (Grev.) Corda (**4** 55).

Greville, Cryptog. Fl. **3**, tab. 126 fig. 2 [*Botrytis*].

Greville in Mem. Wernerian Soc. Edinb. **4** (1821-22) tab. 5 fig. 7 [*id.*].

Berk., Crypt. Bot., pag. 314 fig. 71 c (*fr.*) [*Stachylidium*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3744 [*id.*].

Bonord., Handb., tab. 7 fig. 158.

Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 11, tab. 5.

Jaczewski in Zeitschr. Pilzkr. **10** (1900) pag. 147 (*fr.*).

? Letellier, Figur. Champ., tab. 662 fig. 3 [*Botrytis aggerifera*].

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 115 fig. 2-4 (*fr.*).

Loudon, Encyclop., fig. 16578.

Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 358 fig. 3-4.

Nees, System. **2**, tab. 4 fig. 1-4.

Peyl in Lotos 1857, tab. 1 fig. 1 [*Peylia racemosa*?].

? Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 208 [*Stachylidium*].

hamatum Bon. (**4** 55).

Bonorden, Handb., tab. 7 fig. 157.

Matruchot, Développ. Mucéd., tab. 7 fig. 1-5.

Oudem. in Ned. Kruidk. Archief, ser. 3, **2** (1903) tab. 7 fig. 2 [*Phymato-trichum*].

prorumpens Schw. (**4** 55).

Schweinitz, Synopsis, fig. 2.

pulchrum Corda (**4** 55).

Corda, Muced., tab. 19.

Corda, Anleit., tab. B fig. 16⁵⁻⁶ [*B. elegans*].

Cooke, Handb. **2**, pag. 617 fig. 288 (*fr.*).

Kellerman in Journ. of Mycol. **9** (1903) pag. 5 [*Cephalosporium dendroides*].

Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 5 fig. 46 *cytol.*

Hallier, Phytopath., tab. 5 fig. 29 *biol.* [*Botrytis elegans*].

Hoffm. in Bot. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 7 (*fr. et germ.*) [*Stachylidium*].

Karsten, Abbild., fig. 2¹⁻⁵.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1^o pag. 429 fig. 221 F.

Lindau, Krypt. Flora **8**, pag. 115 fig. 1.

Payer, Botan. Crypt., pag. 104 fig. 475.

Richon, Catal. Camp. Marne, pag. 504 (*spor.*).

Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc., 1907, tab. 1 fig. 1 (*fr.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 498.

Saito, Unters. atmosph. Pilzkeime, tab. 5 fig. 40 (*fr.*)

Sorauer, Pflanzenkr., 3 ed., **2**, pag. 489 fig. 2.

pyramidale Cost. (*).

Costant., Mucéd. simpl., fig. 12.

BOTRYOTRICHUM Sacc. et March. (*Dematiaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 6 (*schem.*).

Lachnella Sacc. (11 614).

Sacc. in Hedw., 32 (1893) tab. 6 fig. 4.

piluliferum Sacc. et March. (4 314).

Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. 1885. tab. 2 fig. 5-8.

Lindau in Engler, Pflzlam. 1. 1** pag. 468 fig. 243 C (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 713.

BOTRYTIS Mich. (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Acrostalagmus*, *Botryosporium*, *Chaetocladium*, *Clonostachys*, *Dactylium*, *Geotrichum*, *Haplaria*, *Haplotrachelium*, *Ovularia*, *Periconia*, *Peronospora*, *Phytophthora*, *Plasmodium*, *Sporotrichum*, *Trichosporium*, *Verticillium*, *Virgaria*.

Baillon, Dictionn. 3, pag. 627 fig. 2 [*Polyactis*].

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 4 (*schem.*).

Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 704 fig. 18.

Lüders in Bot. Zeit. 1866. tab. 2 fig. 1 et 7 (*biol.*).

acinorum Pers. (4 131).

Brondeau in Revue Mycol. 14 (1892) tab. 130 fig. 6^{a-b}.

Comes, Crittog., tab. 12 fig. 102 (*fr.*).

Fresen., Beitr. 1-2, tab. 2 fig. 15-22.

Reess, Alkoholgähr., tab. 4 fig. 9 (*spor. et. germ.*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 198 (*fr.*).

Thümen, Fungi pomic., tab. 1 fig. 4.

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 1 fig. 15.

aclada Fres. (4 131).

Fresen., Beitr. 1-2, tab. 2 fig. 23-24.

Revue Mycol. 11 (1889) tab. 85 fig. 165-166.

acmospora Sacc. (4 136).

Corda, Icones 3, tab. 2 fig. 32 [*Acmospodium botryoideum*].

Corda, Anleit., tab. B fig. 17⁷⁻¹⁰ [*id.*].

Costant., Mucéd. simpl., fig. 11 [*id.*].

æruiginosa Schum. (4 127).

Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2278 fig. 3.

alba (Preuss) Sacc. (4 135).

Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 35, tab. 51 [*Nodulisporium*].

Costant., Mucéd. simpl., fig. 111 [*id.*].

albido-cæsia Boud. (10 538).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 5 fig. 1.

angularis A. L. Smith (16 1033).

Smith A. L. in Journ. of Bot., 1893, pag. 181 fig. 1.

argillacea Cooke (4 125).

Cooke in Grev. 3 (1875) tab. 48 fig. 6 (*fr.*).

— var. *avicenniae* Mac Alp. (14 1052).

Mac Alpine in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1897, tab. 27-28 fig. 14-20.

atro-fumosa Cooke et Ell. (10 537).

Cooke in Grev. 6 (1878) tab. 99 fig. 22 (*fr.*).

atro-viridis Cooke et Ell. (4 126).

- Cooke in Grev. **5** (1876-77) tab. 81 fig. 10 (*fr.*).
- aurantiaca** (Pers.) Lk. (**4** 123).
Link. Observat. **1**, fig. 18.
- Bassiana** Balsamo (**4** 119).
Audouin in Ann. Sc. Nat., Zool., 2 sér. **8** (1836) tab. 10-11 (*et. path.*).
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 461 fig. 2.
Berk. in Journ. Hortie. Soc. **1** (1846) pag. 26.
Costant., Mucéd. simpl., fig. 107.
De Bary in Bot. Zeit. 1867, tab. **1** fig. 1-11 (*biol.*).
De Bary. Vergl. Morph., pag. 69 fig. 32 (*fr.*).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) pag. 180 (*hab.*).
Eidam, Mycol., pag. 143-144.
Flügge, Microrgan., pag. 44 fig. 6.
Guéguen. Champ. paras., tab. 12 fig. 8.
Karsten. Abbild., fig. 6 4-5.
Lebert in Berlin. entomol. Zeitschr., 1858, tab. 2 fig. 7, tab. 3 fig. 12, tab. 6 fig. 29-30.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 276 fig. 1.
Lohde in Berliner entomol. Zeitschr., 1872, tab. **1** fig. 1-3.
Rivolta. Parass. veget., tab. 7 fig. 199 (*fr.*).
Robin, Végét. paras., tab. 3 fig. 2-4; tab. 6 fig. 3-8; tab. 7.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 485.
Vittadini, Calcino, tab. 1 et tab. 2 fig. 6.
L'Italia agricola **34** (1897) tab. 9 fig. 7-9.
- var. **tenella** Sacc. (**4** 119).
Sacc., Fungi ital., fig. 692.
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) pag. 178 (*fr.*) [*B. tenella*].
Lindau in Engler. Pflzfam. **1**, 1^{re} pag. 436 fig. 226 B [*id.*].
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 276 fig. 2 [*id.*].
Wize in Bull. Acad. Sci. Cracovie. 1904, tab. 15 fig. 2 (*hab. cult.*) [*id.*].
- bicolor** Lk. (**4** 120).
Bischoff, Kryptog., fig. 3752.
Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 142.
- Bonordenii** Sacc. (**4** 20).
Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 129 [*B. rhodospora*].
- brevior** (Bk. et Br.) Sacc. (**4** 123).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 5. **7** (1851) tab. 3 fig. 8 [*Coccotrichum*].
- cærulescens** (Bon.) Sacc. (**4** 132).
Bonorden in Fresen., Beitr. **1-2**, tab. 8 fig. 51-53 (*fr.*) [*Polyactis*].
- campsostricha** Sacc. (**4** 117).
Bonord., Handb., tab. 4 fig. 100 (*fr.*) [*Campsostrichum album*].
- camptopoda** (Corda) Sacc. (**4** 132).
Corda, Icones **1**, tab. 5 fig. 261 [*Periconia*].
- cana** Kze. et Schm. (**4** 129).
Bonorden, Handb., tab. 7 fig. 156 [*Polyactis*].
Karsten, Abbild., fig. 7.

- Rivolta, Parass. veget., tab. 8 fig. 220 (*fr.*) [*Polyactis*].
 Sorauer, Atlas Pflzkrankh., tab. 19 fig. 4-5.
 Vittadini, Calcino, tab. 2 fig. 5.
- candidula** Sacc. (4 116).
 Sacc., Fungi ital., fig. 700.
- canescens** Sacc. (4 131).
 Corda, Icones 2, tab. 10 fig. 65 [*olyactis cana*].
- capsularum** Bresad. et Vestergr. (18 527).
 Vestergr. in Hedw. 42 (1903) tab. 3 fig. 25-27.
- carnea** Schum. (4 119).
 Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2278 fig. 1.
 Sacc., Fungi ital., fig. 688.
 Sowerby, Col. figur., tab. 378 fig. 12 [*Mucor quernea*].
- cinerea** Pers. (4 129). — Cfr. etiam *Sclerotinia Fuckeliana*.
 Persoon, Tentamen, tab. 3 fig. 9-10.
 Beauverie, Etud. polymorph., pag. 220-237 (*biol.*).
 Beauverie in Ann. Soc. Bot. Lyon 24 (1899) pag. 8, 14, 20 (*id.*).
 Beauverie et Guilliermond in Centralbl. Bakter. 10 (1903) pag. 276-281 et 312-318 (*id.*).
 Büsngen in Bot. Zeit. 1893, tab. 3 fig. 1-10 (*biol.*).
 Cavazza in L' Italia agric. 35 (1898) tab. 17.
 Cooke et Berk., Fungi, pag. 45 [*Polyactis*].
 Delacroix, Malad. pl. cult., pag. 43 pr. p.
 Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2278 fig. 2.
 Frank, Krankh. d. Pil. 2, pag. 496.
 Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. 17 (1901) pag. 189-191 (*biol.*).
 Istvánffi in Annal. Inst. centr. Ampélol. Hongrois 3, 4 (1905) pag. 215-289 fig. 1-15 et tab. 14-21 (*path., biol.*).
 Kirchn.-Boltsh., Atlas 5, tab. 29 fig. 1.
 Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 619.
 Klein in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1870, tab. 10 fig. 1-17 (*et. biol.*).
 Lafar, Handbuch 1, pag. 170 (*biol., fr.*).
 Lendner in Annal. Sc. Nat., 8 sér., 3 (1897) pag. 44-46 (*cryst.*).
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 436 fig. 226 C.
 Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 236.
 Lindner in Ber. Deut. Bot. Ges. 1887, tab. 7 pr. p. (*mycel., biol.*).
 Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 5.
 Miyoshi in Pringsh. Jahrb. 28 (1895) pag. 275-281 (*biol.*).
 Naumann, Pilzkr., pag. 31 fig. 31 (*fr.*).
 Neger in Ber. Deut. Bot. Ges. 25 (1907) pag. 369 (*hab., path.*).
 Peglion, Fillossera etc., pag. 225.
 Prillieux, Malad. pl. agr., fig. 450-451.
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 6 fig. 30² et pag. 504.
 Saito, Unters. atmosph. Pilzkeime, tab. 2 fig. 3.
 Smith R. E. in Botan. Gazette 29 (1900) tab. 25-27 (*biol.*); 33 (1902) pag. 423 et 432 (*mycel.*).
 Sorauer, Atlas Pflzkrankh., tab. 45 fig. 3 m.

- Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit. **2**, pag. 284 fig. 9.
 Thümen, Pilze Weinstockes (Text. tab. 3 fig. 15.
 Voglino, Patol. veget., pag. 111 et 113.
 Wehmer, Beitr. einheim. Pilze **2**, tab. 1 fig. 4, tab. 3 fig. 12-14.
 Revue Mycol. **23** (1901) tab. 212 fig. 11 *sclerot.*
 — var. *sclerotiphila* (Klotzsch) Sacc. (**4** 129).
 Sacc., Fungi ital., fig. 699.
cinerella Sacc. et Wint. (**4** 124).
 Sacc. e Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6. **3** (1885) tab. 11 fig. 31.
cinereo-virens Kze. et Schm. (**4** 126).
 Bonord., Handb., tab. 6 fig. 144.
citrina Bk. (**4** 122).
 Berk. in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 8 fig. 12.
 Cooke, Handb. **2**, pag. 591 (*conidioph.*).
coccotricha Sacc. (**4** 120).
 Sacc., Fungi ital., fig. 694.
 Grove in Journ. of Bot. 1854, tab. 246 fig. 5 (*fr.*).
 — var. *Preussii* Sacc. (**4** 120).
 Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 38 [*Coccotrichum dichotomum*].
coccotrichoidea Sacc. et Trott. **16** 1033).
 Bresad. et Sacc. in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. D fig. 9.
compacta (Pat.) Sacc. (**10** 537).
 Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 12 fig. 3 [*Phymatotrichum*].
corolligena Cooke et Mass. **10** 536.
 Masee in Bull. Kew. 1897, tab. 2 fig. 3.
 Masee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 274 fig. 7.
crystallina Bon. Sacc. (**4** 135).
 Bonord., Abhandl. Mykol. **1**, tab. 1 fig. 10 [*Polyactis*].
densa Ditm. (**4** 113).
 Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 52.
 Nees, System **2**, tab. 4 fig. 1-3.
 — var. *porcellanea* Sacc. (**4** 113).
 Oudem. in Arch. Néerl. **2** (1867), tab. 1 fig. 5.
deprædans Cooke) Sacc. (**4** 134).
 Cooke in Journ. Quekett Microsc. Club. 1855, tab. 10 fig. 4 [*Polyactis*].
 Cooke, Fung. Pests, tab. 19 fig. 4 (*fr.*).
dichotoma Corda (**4** 123).
 Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 244.
 Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia **3** (1894) tab. 26 fig. 20-24.
divaricata (Preuss) Sacc. (**4** 130).
 Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 35, tab. 54 [*Polyactis*].
Douglasii Tub. (**10** 436 et **14** 1053).
 Tubeuf, Pilzkrankh., pag. 284 et 510 *hab., path.*.
 Tubeuf, Beitr. Baumkr., tab. 1 (*et. biol., path.*).
 Lindau in Engler, Pflanzam. **1**, 1^{er} pag. 436 fig. 226 A (*hab., path.*).
 Prillieux, Malad. pl. agr., fig. 452 *hab.*.
 Voglino, Patol. veget., pag. 120 (*hab., path.*).

elegans Link (**4** 122).

Bonord., Handb., tab. 6 fig. 141.

epigæa Lk. (**4** 136).

Bonord., Handb., tab. 7 fig. 161 [*Polyactis*].

Corda, Anleit., tab. C fig. 33 3-4 [*Hyphelia terrestris*].

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 299.

Person., Observ. **1**, tab. 2 fig. 8 (*hab.*) [*Trichoderma tuberculatum*].

— var. **rosea** Sacc. (**4** 136).

Sacc., Fungi ital., fig. 689.

erythropus Lév. (**4** 130).

Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **20** (1843) tab. 7 fig. 5.

Baillon, Dictionn. **1**, pag. 462.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 6 fig. 16 et pag. 72 fig. 315.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 490.

fascicularis (Corda) Sacc. (**4** 133).

Corda, Muced., tab. 16 [*Polyactis*].

Costantin, Muced. simpl., fig. 109 [*id.*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 483.

Felisiana Massal. (**16** 1032).

Massalongo, Funghi Ferrara **1**, tab. 1 fig. 3.

fulgens March. (**14** 1052).

Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. **34** (1895) pag. 137 (*fr.*).

fuliginosa Cooke et Ell. (**4** 127).

Cooke in Grev. **6** (1877) tab. 95 fig. 15 (*fr.*).

fulva Lk. (**4** 123).

Bonorden, Handb., tab. 5 fig. 123 et tab. 7 fig. 159 [*Polyactis*].

Sacc., Fungi ital., fig. 696.

? **fusca** Rivolta. non Sacc. (*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 197 (*fr.*).

fuscata Corda (**4** 127).

Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 245.

galanthina (Bk. et Br.) Sacc. (**4** 136).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, **11** (1873) tab. 8 fig. 8 [*Polyactis*].

Cooke, Fung. Pests. pag. 72 et tab. 6 fig. 88 (*et. biol.*).

gemella (Bon.) Sacc. (**4** 134).

Bonord., Handb., tab. 6 fig. 138 [*Phymatotrichum*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 436 fig. 226 *G* (*conidioph.*).

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 296 (*fr.*).

Sacc., Fungi ital., fig. 698.

geniculata Corda (**4** 126).

Corda, Muced., tab. 17.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 436 fig. 226 *D* (*conidioph.*).

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 284.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 493.

Sacc., Fungi ital., fig. 690.

geophila (Lk.) Sacc. (**4** 125).

- Bonord., Handb., tab. 7 fig. 163 [*Polyactis*].
granuliformis Sacc. (4 134).
 Sacc., Fungi ital., fig. 691.
 Costant., Mucéd. simpl., fig. 110 [*Cristularia*].
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1. 1^o pag. 436 fig. 226 E.
 Lindau, Kryptog. Flora 8. pag. 301.
grisella Sacc. (4 124).
 Sacc., Fungi ital., fig. 23 [*B. griseola*].
 Penzig, Fungli agrum., fig. 1196 B [*id.*].
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 40 fig. 6 [*id.*].
griseola Desm. (4 124).
 Desmaz. in Ann. Sc. Nat., sér. 2. 2 (1834 tab. 2 fig. 3).
Hormini Farneti (18 526).
 Farneti in Atti Ist. Bot. Pavia 7 (1902) tab. 17 fig. 4-16 et tab. 18-20
 (et. biol.).
 Revue Mycol. 28 (1906) tab. 261 fig. 9-16.
infestans (Hazsl.) Sacc. (4 130).
 Hazsl. in Grev. 6 (1877) tab. 93 fig. 1-8 [*Polyactis*].
lanea (Bon. Sacc. (4 136).
 Bonord., Handb., tab. 9 fig. 197 [*Phymatotrichum*].
 Costant., Mucéd. simpl., fig. 112 [*Nodulisporium*].
laxa Fr. (4 117).
 Letellier, Figur. Champ., tab. 697 fig. 3.
longibrachiata Oudem. (10 537).
 Oudem. in Versl. en Meded. Akad. Wet., Afd. Natuurk. 3. 7 (1890) tab. 1 extr.
 Aderhold in Centralbl. Bakter. 6 (1900) tab. ad pag. 632-633. fig. 5-7.
monilioides Penz. et Sacc. (18 527).
 Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 67 fig. 1.
Mucedo (Corda) Sacc. (4 132).
 Corda, Icones 2. tab. 10 fig. 64 [*Polyactis*].
 Corda, Anleit., tab. B fig. 16¹⁻² [*id.*].
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 6 fig. 17 et pag. 104 fig. 472-473 [*id.*].
multifida (Corda) Sacc. (4 131).
 Corda, Icones 1. tab. 5 fig. 249 [*Polyactis*].
nebularis Cooke et Ellis (4 127).
 Cooke in Grev. 6 (1877-78) tab. 99 fig. 23 (*fr.*).
ochracea Letell., non Sacc. (*).
 Letellier, Figur. Champ., tab. 709 fig. 2.
ochracea Preuss. Sacc. (4 137 non Letell.).
 Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. 3. fasc. 35. tab. 50 [*Nodulisporium*].
 Costant., Mucéd. simpl., fig. 111²⁻³ [*id.*].
olivacea (Corda) Sacc. (4 131).
 Corda, Icones 1. tab. 5 fig. 248 [*Polyactis*].
olivaceo-lutea Desm. (4 126).
 Desmaz. in Ann. Sc. Nat., sér. 2. 8 (1837) tab. 1 fig. 2.
Pæoniæ Oudem. 14 1052).
 Oudem. in Versl. en Meded. Akad. Wetensch. Amsterdam. 1897. pag. 463 (*fr.*).

- Cooke, Fung. Pests, tab. 6 fig. 14 (*fr.*).
- parasitica** Cavr. (10 536).
 Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia 1 (1888) tab. 6 fig. 1-2.
 Cavara in Revue Mycol. 10 (1888) tab. 71 (ex errore 6) fig. 1-2.
 Briosi e Cavara. Funghi parass., n. 13.
 Klebahn in Zeitschr. Pflzkr. 14 (1904) tab. 2 (*path.*).
 Naumann, Pilzkrankh., pag. 85 fig. 40-41.
 Oudem. in Ned. Kruidk. Arch., ser. 3, 1 (1898) tab. 6 fig. 12 (*spor.*).
- patula** Sacc. et Berl. (4 125).
 Sacc. e Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, 3 (1885) tab. 11 fig. 35.
- phymatotricha** Sacc. (4 135).
 Sacc. Fungi ital., fig. 24.
- pilulifera** Sacc. (4 118).
 Sacc., Fungi ital., fig. 695.
 Chelchowski, Fungi fomic. polonici, tab. 11 fig. 12.
 Massee et Salmon in Annals of Bot. 16 (1902) tab. 5 fig. 120 (*fr.*).
- polyspora** Lk. (4 128).
 Ditmar in Sturm. Deutschl. Fl. 3, tab. 35.
 Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 12 fig. 24-25.
 Dizion. Sc. Natur., tab. 745 fig. 3.
- Preussii** Sacc. (4 131).
 Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 24 [*Polyactis simplex*].
 Lindau in Engler, Pilzfam. 1, 1** pag. 436 fig. 226 F.
- pyramidalis** (Bon.) Sacc. (4 135).
 Bonord., Handb., tab. 8 fig. 181 [*Phymatotrichum*].
- racemosa** (Bull.) DC. (4 133).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 504 fig. 7 [*Mucor*].
- repens** (Bon.) Sacc. (4 135).
 Bonorden, Handb., tab. 8 fig. 173 [*Polyactis*].
- reptans** Bon. (4 117).
 Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 146.
 Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 196.
 Sacc., Fungi ital., fig. 697.
- rhodochroa** (Lk.) Sacc. (4 121).
 ? Chev., Flore Paris, tab. 5 fig. 8 [*Aleurisma erubescens*].
 ? Nees, System. tab. 3 fig. 48 [*id.*].
- ? **rhodospora** (Ehrenb.) Sacc. (4 121).
 Ehrenberg, Fung. nov. genera tria, tab. 1 fig. 3 [*Actinocladium*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3736 [*id.*].
 Nees, System 2°, tab. 7 fig. 1-3.
- simplex** Pers. (4 130).
 ? Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 91 fig. 1 (*hab.*) [*D. comata grisea*].
- Sphaeriæ-typhinæ** (Corda) Sacc. (4 132).
 Corda, Icones 2, tab. 19 fig. 53.
- trabea** (Bk. et Br.) Sacc. (4 117).
 Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 5, 7 (1881) tab. 3 fig. 6 (*fr.*)
 [*Stachylidium*].

tricephala (Phill.) Sacc. (4 135).

Phillips in Gard. Chron. 21 (1884) fig. 61 [*Acmospodium*].

Masseé in Journ. Linn. Soc. 34 (1900) tab. 16 fig. 21 (*fr.*).

truncata (Cooke) Sacc. (4 134).

Cooke in Journ. Quekett Microsc. Club, 1885, tab. 10 fig. 5 [*Polyactis*].

umbellata (Bull.) DC. (4 133).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 504 fig. 8 [*Mucor*].

Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 91 fig. 2-3 (*hab.*) [*B. ramosa* et *B. non ramosa*].

umbrina Bon. (*).

Bonorden in Botan. Zeit. 1553, tab. 7 fig. 9.

velutina Wallr. (4 128).

Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 143.

Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 195 (*fr.*).

vera Fr. (4 129).

Bolton, Hist. fung., tab. 132 fig. 3 [*Mucor Botrytes*].

Flora Danica, fasc. 13 (1778) tab. 777 fig. 1 [*B. spicata*].

Letellier, Figur. Champ., tab. 709 fig. 3.

Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 91 fig. 4 (*hab.*) [*B. spicata*].

verticillioides Corda (4 126).

Corda, Icones 3, tab. 1 fig. 23.

Fresenius in Flora 1847, tab. 1 fig. 10 (*fr.*).

Payer, Botan. Cryptog., pag. 60 fig. 247 (*id.*) [*B. nutans*].

Roumeg., Cryptog., illustr., fig. 489 [*id.*].

vulgaris (Pers.) Fr. (4 123).

Berlese in Malp. 3 (1839) tab. 8 fig. 11 [*mycel. proliferans*].

Berlese, Fungi moric., tab. 55 fig. 12-13.

Bischoff, Kryptog., fig. 3740.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 183 et 385.

Chev., Flore Paris, tab. 4 fig. 15 [*B. polyactis*].

Cooke, Handb. 2, pag. 600 [*Polyactis*].

Cooke, Austral. Fungi, tab. 30 fig. 302 (*fr.*).

Corda, Icones 1, tab. 5 fig. 250.

Hoffm. in Pringsh. Jahrb. 2 (1860) tab. 30 fig. 26 (*germ. spor.*).

Horn in Botan. Gazette 22 (1896) tab. 17 (*et. biol.*).

Letellier, Figur. Champ., tab. 668 fig. 1 [*Polyactis*].

Link, Observat. 1, fig. 22 [*Polyactis*].

Marshall Ward in Annals of Bot. 2 (1838) tab. 20-24 (*et. biol.*) [var.].

Nees, System, tab. 4 fig. 57 et System 2, tab. 4 (*fr.*) [*Polyactis*].

Oudem. in K. Akad. v. Wetensch. Amsterdam 1897, pag. 457 [*id.*].

Penzig, Funghi agrum., fig. 1193 C.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 41 fig. 1.

Roumeg., Cryptog., illustr., fig. 482 [*B. Polyactis*].

Sacc., Fungi ital., fig. 693.

Thümen, Fungi pomic., tab. 2 fig. 5. [*Polyactis*].

Wehmer in Zeitschr. Pflzkr. 4 (1894) pag. 207.

Willkomm, Wunder d. Mikrosk., pag. 91 fig. d.

- var. *furcata* (Fres.) Sacc. (4 129).
Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 2 fig. 8-11 [*B. furcata*].
- var. *interrupta* (Fres.) Sacc. (4 129).
Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 2 fig. 12-14 [*B. interrupta*].
- var. *plebeja* (Fres.) Sacc. (4 129).
Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 2 fig. 1-7 [*B. plebeja*].
Penzig, Funghi agrum., fig. 1192.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 41 fig. 2.
Sacc., Fungi ital., fig. 1192.

Species incertae sedis.**farinulenta** Letell. (4 137).

Letellier, Figur. Champ., tab. 662 fig. 4.

gigantea Letell. (4 137).

Letellier, Figur. Champ., tab. 709 fig. 1.

polysperma Kütz. (4 187).

Kützing, Grundz. phylos. Botan., tab. 19 fig. 11.

Species indeterminatae.Berk., Cryptog. Botany, pag. 314 fig. 71 b (fr.) [*Neurobotrya indica*].Books in Botan. Gazette 42 (1906) pag. 365 fig. 1 et pag. 369 fig. 9 (*diagr. physiol.*)Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 20 fig. b-c et 1904 tab. 24 fig. 1-2 (in *Allio*) (*hab., path.*).Cooke, Fung. Pests, pag. 65 (in floribus *Lilii*).Kean in Botan. Gazette 15 (1890) tab. 1 (in *Lilio*).Welmer in Botan. Centralbl. 4 (1898) tab. 3 (*hab., path.*).**BOUDIERA** Cooke (*Ascobolaceae*).**areolata** Cooke et Phill. (8 512).

Cooke et Phillips in Grev. 6 (1877) tab. 97 fig. 12-15.

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 226.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1. 1, pag. 192 fig. 154 A.

Phillips, Brit. Discom., tab. 9 fig. 53.

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 1110.

Brassicæ (Crn.) Sacc. (8 513).Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 7 (1857) tab. 4 fig. C [*Ascobolus*].**Claussenii** Henn. (18 118).

Hennings in Hedw. 42 (1903) Beibl., pag. (182).

Crosslandi (Boud.) Sacc. et Syd. (16 759).Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 14 (1898) tab. 11 fig. 2 [*Ascobolus*].Soppitt et Crossland in The Naturalist, Yorkshire, 1899, pag. 31 fig. 9-13 [*id.*].**hyperborea** (Karst.) Sacc. (8 513).Claussen in Botan. Zeit. 1905, tab. 1-3 (*biol.*).**microscopica** (Crn.) Sacc. (8 513).Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 7 (1857) tab. 4 fig. E [*Ascobolus*].**nivea** (Quél.) Sacc. (8 513).Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 9 (1880) tab. 9 fig. 18 [*Ascobolus*].**BOUDIERELLA** Sacc. (*Ascobolaceae*) — Cfr. etiam *Delacroixia*.

cana Marchal (14 792).

Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. 34 (1895) tab. 1 fig. 4.

BOVILLA Sacc. (*Sphaeriaceae*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 9 fig. 17.

Oudem., Champ. Pays Bas. tab. 9 fig. 17.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 17.

Capronii Sacc. (2 360).

Cooke, Handb. 2, pag. 874 (*spor.*). Test. Masee et Salmon (Ann. of Bot. 1901, p. 343) est = *Sordaria coprophila*.

BOVISTA Dill. (*Lycoperdaceae*) — Cfr. etiam *Bovistella* et *Lycoperdon*.

Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 8e (*capill.*).

Lloyd, Genera Gastromyc., fig. 7 c. 10. 14. 42 (*fr., capill.*).

abyssinica Mont. (7 104).

Hennings in Bull. Herb. Boissier. 1893, tab. 4 fig. 2.

amethystina Cooke et Mass. (7 474)

Masee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 14-15.

ammophila Lév. (7 98).

Léveillé in Ann. Sc. Nat., ser. 3. 9 (1848) tab. 9 fig. 5-6.

Le Maout et Decaisne Botan., pag. 699 fig. 1 (*hab.*).

Lloyd, Mycolog. Notes 9 (1902) pag. 88 et 23 (1906) tab. 87 fig. 7 (*hab.*)

[*Bovistella*].

Masee, Brit. Gastromyc., tab. 2 fig. 40.

Pat. et Hariot in Journ. de Botan. 16 (1902) pag. 12.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 395 (*hab.*).

anomala Cooke et Masee (9 274).

Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 32 fig. 4-6 [*Catastoma*].

Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) pag. 319 fig. 153 (*hab. [id.]*).

brunnea Berk. (7 97).

Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 24 fig. 25-26 (*fr.*).

cervina Berk. (7 100).

Masee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 18-19.

circumscissa Berk. et Curt. (7 104).

Fischer in Engler, Pilzflam. 1. 1, pag. 318 fig. 163 (*hab.*) [*Catastoma*].

Hard, Mushrooms, pag. 559 fig. 478 (*id.*) [*id.*].

Hollós, Gasteromyc., tab. 22 fig. 25-27 et tab. 29 fig. 37 [*Disciseda*].

Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 6 fig. 33 (*hab.*) [*Catastoma*].

Lloyd, Mycol. Notes 8 (1901) pag. 78 fig. 41 (*id.*) [*id.*].

Masee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 6-7.

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 14 (1892) tab. 5 fig. 4-9 [*Catastoma*].

debreceniensis (Hazsl.) De Toni (7 476).

Hollós, Gasteromyc., tab. 22 fig. 20-24 et tab. 29 fig. 36 [*Disciseda*].

hungarica Hollós (17 231).

Hollós, Gasteromyc., tab. 22 fig. 28-29.

hyalothrix Cooke et Masee (7 476).

Masee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 4-5.

- Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 32 fig. 9-11 [*Catastoma*].
- hypogæa** Cooke et Masee (**11** 165).
- Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 32 fig. 1-3 [*Catastoma*].
- incarnata** Masee (**11** 164).
- Masee in Journ. of Bot. 1892, tab. 325 fig. 12-14.
- irregularis** Berk. (*).
- Masee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 10-11.
- juglandiformis** Berk. (*).
- Masee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 20 (*spor.*).
- lateritia** Berk. (**14** 261).
- Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 4 fig. 4-6.
- lepidophora** (Ell. et Ev.) De Toni (**7** 103).
- Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 14 fig. 1-3.
- minor** Morg. (**11** 164).
- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1892) tab. 5 fig. 10-12.
- Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 3 fig. 3-5.
- montana** Morg. (**11** 164).
- Hollós, Gasteromyc., tab. 23 fig. 1-2.
- Mülleri** Berk. (**7** 100).
- Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 32 fig. 7-8 [*Catastoma*].
- nigrescens** Pers. (**7** 99).
- Batsch, Elenchus, tab. 29 fig. 166 (*hab.*) [*Lycoperdon arrhizon*].
- Berk., Outlin., tab. 20 fig. 5 (*id.*).
- ? Boccone, Museo di Fisica, tab. 306 fig. 2 (*id.*) [*Fungus lupinus globosus...*].
- Bolton, Hist. fung., tab. 118 (*id.*) [*Lycoperdon globosum*].
- Dufour, Atlas Champ., tab. 75 fig. 172 (*id.*).
- Fischer in Engler, Pilzfam. **1**, 1** pag. 319 fig. 164 A-B (*hab. et capill.*).
- Hollós, Gasteromyc., tab. 22 fig. 39-46.
- Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 30 fig. 1-3.
- Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 3 fig. 2, tab. 47 fig. 1-8 et tab. 60 fig. 1-5 [*Lycoperdon*].
- Lloyd, Mycol. Notes **26** (1907) tab. 123 fig. 1-6. (*hab.*) [*id.*].
- Loudon, Encyclop., fig. 16511.
- Masee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 3 (*spor.*).
- Masee, Brit. Gastronyc., tab. 2 fig. 39.
- Masee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 28 fig. 5 [*Lycoperdon*].
- Röll, Essbare Pilze, tab. 14 fig. 3 (*hab.*).
- Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 15 [*Sackea*].
- Sorokine in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 98 fig. 344-345 et tab. 101 fig. 353.
- Sowerby, Col. figur., tab. 331 [*Lycoperdon Bovista*].
- olivacea** Cooke et Masee (**7** 474).
- Cooke, Austral. Fungi, tab. 15 fig. 118.
- Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 35 fig. 5 et tab. 72 fig. 6 (*hab.*) [*Calvatia*].
- Masee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 8-9.
- Masee Brit. Gastronyc., tab. 4 fig. 67 (*spor.*).
- ovalispora** Cooke et Masee (**7** 475).
- Masee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 1-2.

- Massee, Brit. Gastromyco., tab. 4 fig. 62 (*spor.*).
- pila** Bk. et Curt. (7 104).
- Hard, Mushrooms, pag. 551 fig. 471 (*hab.*).
- Hollós, Gasteromyco., tab. 22 fig. 30-31.
- Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 2 fig. 1-7.
- Lloyd, Genera Gastromyco., tab. 9 fig. 43-44 (*hab.*).
- Peck, 57 Report (1903) tab. 84 fig. 14-18.
- Trelease in Wiscons. Acad. of Sci. 7 (1888) tab. 7 fig. 6.
- plumbea** Pers. (7 96).
- Persoon, Synopsis, tab. 3 fig. 4 (*hab.*).
- Baillon, Dictionn. 1, pag. 481 (*hymen.*).
- Batsch, Elench., tab. 145 [*Lycoperdon furfuraceum*].
- Berk. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 12 (1839) tab. 2 fig. 15-18 (*hymen.*).
- Berk., Outlin., tab. 20 fig. 6 (*hab.*).
- Boecoe, Museo di Fisica, tab. 303 fig. 3 [*Fungus globosus levis*].
- Boscá y Casanoves, Mem. sobre los Hongos, pag. 95 fig. 7 (*fr.*).
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 192 (*hab.*) [*Lycoperdon ardosiaceum*].
- Cooke, Handb. 1, pag. 371.
- Cordea, Icones 5, tab. 6 fig. 47.
- Cordea, Anleit., tab. C fig. 36³⁻⁵ et tab. II fig. 78¹⁰⁻¹¹.
- Cordier, Champ. Fr., tab. 56 fig. 2 (*hab.*).
- Dangeard in Botaniste 4 (1895) pag. 149 (*anat., cytol.*).
- De Bary, Vergl. Morph., pag. 339 fig. 145b (*capill.*).
- Dufour, Atlas Champ., tab. 75 fig. 171 (*hab.*).
- Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1^{er} pag. 319 fig. 164 C (*fr.*).
- Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 9 fig. d (*hab.*).
- Hard, Mushrooms, pag. 552 fig. 472 (*hab.*).
- Hesse in Pringsh. Jahrb. 10 (1876) tab. 28 fig. 1 (*capill.*).
- Hoffm. in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 20 (*germin.*).
- Hollós, Gasteromyco., tab. 22 fig. 32-35.
- Karsten, Finl. Basidsv., tab. 9 fig. 149 (*hab.*).
- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 128 fig. 3.
- Larber, Funghi, tab. 3 fig. 3 (*hab.*) [*B. furfuracea*].
- Lenz, Schwämme, tab. 19 fig. 76 (*hab.*).
- Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 1 fig. 1-8.
- Massee, Brit. Gastromyco., tab. 4 fig. 63 (*capill. et spor.*).
- Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 97 fig. 6 (*hab.*) [*Lycoperdon sphaericum album*].
- Nees, System, tab. 11 fig. 124 A et B.
- Nees, System 2^a, tab. 10 fig. 1-3.
- Pat., Tab. anal., fig. 363 [*Globaria*].
- Paulet, Traité Champ., tab. 201 fig. 1 [*Lycoperdon ardosiaceum*].
- Payer, Botan. Cryptog., pag. 7 fig. 20, pag. 60 fig. 248, pag. 101 fig. 471 (*hymen.*).
- Peck, 55 Report (1901) tab. 81 fig. 12-19.
- Rostkov, in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 16 [*Sackea*].
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 396 (*fr.*).

- Sorokine in *Revue Mycol.* **12** (1890) tab. 98 fig. 342-343 et tab. 101 fig. 352.
 Trellease in *Trans. Wisconsin Acad. of Sci.*, **7** (1888) tab. 7 fig. 5.
 Tulasne in *Ann. Sc. Nat., sér. 2*, **17** (1842) tab. 2 fig. 1-3 (*fr.*).
 Tulasne in *Flora* 1843, tab. 2 (ad pag. 286-287) fig. 7 (*id.*).
 Van Tiegh., *Botan.* **2**, pag. 1125 fig. 691 (*capill.*).
 Vittadini, *Funghi manger.*, tab. 33 fig. 1 [*Lycoperdon*].
 Winter, *Kryptog. Flora* **1**, pag. 895.
- radicata** Masee (*).
 Masee in *Journ. of Bot.* 1888, tab. 282 fig. 12-13.
- ? **suberosa** Fr. (**7** 97).
 Rostkov. in *Sturm, Deutschl. Fl.* **3**, tab. 2.
- subterranea** Peck (**7** 103).
 Lloyd, *Genera Gastromycet.*, tab. 6 fig. 32 (*hab.*) [*Catastoma*].
 Lloyd, *Mycol. Notes* **22** (1906) pag. 263 (*id.*) [*id.*].
- tomentosa** (Vitt.) De Toni (**7** 97).
 Vittadini, *Monogr. Lycoperd.*, tab. 1 fig. 10 (*hab.*) [*Lycoperdon*].
 Hollós, *Gasteromyc.*, tab. 22 fig. 36-38 et tab. 29 fig. 32.
 Lloyd, *Mycol. Notes*, vol. **1**, tab. 4 fig. 1-3.
 Lloyd, *Mycol. Notes* **30** (1908) pag. 392 (*perid.*).
 Quélet, *Champ. Vosges* **3**, tab. 2 fig. 7.
- tunicata** Fr. (**6** 98).
 Karsten, *Abbild.*, fig. 37³⁻⁴.
 ? Persoon, *Synopsis*, tab. 3 fig. 4.
- velutina** Bk. et Br. (**7** 102).
 Masee in *Journ. of Bot.* 1888, tab. 282 fig. 16-17.
- yunnanensis** Pat. (**9** 274).
 Pat. in *Revue Mycol.* **12** (1890) tab. 107 bis, fig. 4.
- Species indeterminata.**
 Vittadini, *Monogr. Tuberc.*, tab. 5 fig. 9 e (*fr.*).
- BOVISTARIA** Karst. — Cfr. *Lycoperdon*.
- BOVISTELLA** Morgan (*Lycoperdaceæ*) — Cfr. etiam *Bovista*, *Lycoperdon*, *Scleroderma*.
- australiana** Lloyd (*).
 Lloyd, *Mycol. Notes*, vol. **1**, tab. 33 fig. 1-5 et tab. 70 fig. 12-15.
- bovistoides** (Cooke et Masee) Lloyd (**7** 489 et *).
 Lloyd, *Mycol. Notes*, vol. **1**, tab. 70 fig. 1-4 (*hab.*).
- Davisii** Lloyd (*).
 Lloyd, *Mycol. Notes* **23** (1909) tab. 89 fig. 7 (*hab.*).
- dealbata** Lloyd (**17** 234 et *).
 Lloyd, *Mycol. Notes* **9** (1902) pag. 86 fig. 52-54; **23** (1906) tab. 88 fig. 11-12.
- dominicensis** Lloyd (*).
 Lloyd, *Mycol. Notes* **23** (1906) pag. 283 fig. 127-128 (*hab.*).
- echinella** (Pat.) Lloyd (**11** 164 et *).
 Lloyd, *Mycol. Notes* **23** (1906) tab. 89 fig. 1-2 (*hab.*).
- Gunnii** (Bk.) Lloyd (**7** 113 et *).
 Lloyd, *Mycol. Notes*, vol. **1**, tab. 70 fig. 5-8 (*hab.*).

Henningsii Lloyd (*).

Lloyd. Mycol. Notes **2:3** (1906) tab. 89 fig. 5-6 (*hab.*).

japonica Lloyd ().

Lloyd. Mycol. Notes **2:3** (1906) tab. 88 fig. 1-2 et pag. 281 fig. 126.

lycoperdoides (Schw.) Lloyd (7 137 et *).

Lloyd. Mycol. Notes **2:3** (1906) tab. 87 fig. 5-6 (*hab.*).

Miyabei Lloyd (*).

Lloyd. Mycol. Notes **2:3** (1906) tab. 88 fig. 3-4 (*hab.*).

ohiensis (Ellis et Morg.) Morgan (7 137 et *).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1892) tab. 5 fig. 1-3.

Hard. Mushrooms. pag. 553 fig. 473 (*hab.*).

Lloyd. Genera (Gastrom., tab. 6 fig. 34 (*hab.*).

Lloyd. Mycol. Notes **2:3** (1906) tab. 86 et pag. 278 fig. 124.

paludosa (Lév.) Lloyd (7 106 et *).

Lloyd. Mycol. Notes **2:3** (1906) tab. 87 fig. 8 (*hab.*).

pedicellata (Peck) Lloyd (7 112 et *).

Lloyd. Mycol. Notes **2:3** (1906) tab. 88 fig. 5-10 (*hab.*).

scabra Lloyd (*).

Lloyd. Mycol. Notes. vol. **1**. tab. 70 fig. 9-11 (*hab.*).

trachyspora Lloyd (*).

Lloyd. Mycol. Notes **2:3** (1906) tab. 89 fig. 3-4 (*hab.*).

BRACHYCLADITES Meschin. (*Fungi fossiles*).**Thomasinus** (Bk.) Meschin. (**10** 790).

Berk. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. **2** (1848) tab. 11 fig. 2 *a-b* [*Brachycladium*].

Meschinelli. Fung. fossil., tab. 22 fig. 9-10.

BRACHYCLADIUM Auct. — Cfr. *Brachycladites* et *Dendryphium*.**BRACHYDESMIUM** Sacc. — Cfr. *Clasterosporium*.**BRACHYSPORIUM** Sacc. (*Dematiaceae*).

Lambotte. Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 5 (*schem.*).

altum (Preuss) Sacc. (**4** 425).

Preuss in Sturm. Deutschl. Fl. **3**. tab. 17 [*Helminthosporium*].

apicale (Bk. et Br.) Sacc. (**4** 426).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. **3**. **7** (1861) tab. 16 fig. 15 [*Helminthosporium*].

Peck. **24** Report (1871) tab. 1 fig. 14-17 [*Monotospora triseptata*].

caliginosum Massal. (**10** 617).

Massalongo. Micol. Veron., tab. 4 fig. 30.

campotrichum (Corda) Sacc. (**4** 424).

Corda. Icones **1**. tab. 3 fig. 201 [*Helminthosporium*].

coryneoidem (De Not.) Sacc. (**4** 423).

De Notaris in Comm. Soc. Crittog. ital. **2** (1864) tab. 1 fig. 4 [*Helminthosporium*].

Lindau. Kryptog. Flora **9**. pag. 61.

Sacc., Fungi ital., fig. 830.

Crepinii (Westend.) Sacc. (4 430 et 18 592).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., ser. 2, 11 (1860) tab. ad pag. 660, fig. 3 [*Helminthosporium*].

Magnus in Hedw. 42 (1903) tab. 10 [*Helminthosporium Diedickei*].

excorians Mac Alp. (18 592).

Mac Alpine. Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 43 fig. 243-244.

flexuosum (Corda) Sacc. (4 429).

Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 196 [*Helminthosporium*].

fumosum (Ell. et Mart.) Sacc. (4 428).

Currey in Journ. Microscop. Sci. 5 (1857) tab. 8 fig. 6 (*spor.*) [*Helminthosporium*].

graminis Boy. et Jacz. (11 624).

Boyer et Jacz. in Bull. Soc. Bot. Fr. 1893, pag. CCXCVII fig. 11.

Boyer et Jacz. in Annal. Ecole Nat. Agric. Montpellier, 1894, pag. 48 extr. fig. 11.

hyalospermum (Corda) Sacc. (4 426).

Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 187 [*Helminthosporium*].

longipilum (Corda) Sacc. (4 425).

Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 197 [*Helminthosporium*].

macrotrichum (Corda) Sacc. (4 425).

Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 181 [*Helminthosporium*].

maculans (Corda) Sacc. (4 429).

Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 190 [*Helminthosporium*].

obovatum (Berk.) Sacc. 4 (427).

Berk. in Ann. and Mag. Nat. Hist. 6 (1841) tab. 13 fig. 19 [*Helminthosporium*].

Costant., Muced. simpl., fig. 33.

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 63.

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 397 fig. 16.

Peck, 28 Report (1874) tab. 1 fig. 5-8 [*Mouotospora biseptata*].

Sacc., Fungi ital., fig. 828 [*Helminthosporium*].

oligocarpum (Corda) Sacc. (4 424).

Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 182 [*Helminthosporium*].

Cooke, Austral. Fungi, tab. 30 fig. 317 (*fr.*).

oosporum (Corda) Sacc. (4 424).

Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 200 [*Helminthosporium*].

Cooke, Handb. 2, pag. 570 [*id.*].

Pisi Oudem. (14 1057).

Oudem. in Versl. en Meded. K. Akad. Wetensch. Amsterdam 5 (1897) pag. 87.

stemphylioides (Corda) Sacc. (4 424).

Corda, Muced., tab. 4 [*Helmisporium*].

Cooke, Black Moulds, tab. 24 fig. 2 (*fr.*) [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 479 fig. 249 F.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 504 (*spor.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 528 [*Helmisporium*].

Sorokine, Observ. mycol., tab. 5 fig. 5-18 [*id.*].

striiforme (Corda) Sacc. (4 427).

Corda, Icones **1**. tab. 3 fig. 188 [*Helmisporium*].

Sacc., Fungi ital., fig. 827 [*id.*].

Vaccinii (Fr.) Sacc. (**4** 426).

Bischoff, Kryptog., fig. 3789 [*Helminthosporium*].

Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**. tab. 64 [*Sarcopodium atrum*].

BREFELDIA Rostaf. (*Myxomycetæ*).

maxima (Fr.) Rostaf. (**7** 402).

Cooke, Myxomyc., fig. 60. 65-66. 69-70 (*anal.*).

Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 1 fig. 3 (*cytol.*).

Lister, Mycetozoa, tab. 51 fig. A c-e et pag. 134 fig. 29.

Mac Bride, Slime Moulds, tab. front. (*hab.*) et tab. 5 fig. 7 (*fr.*).

Massee, Myxogast., tab. 254-256.

Raunkiaer, Myxom. Daniæ, tab. 5 fig. 13 (*capill.*).

Rostaf., Mycetoz., tab. 4 fig. 60. 65-66. 69-70 (*anal.*).

Schinz, Myxom. Schweiz, pag. 77 fig. 23.

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**. 1. pag. 25 fig. 14 D (*capill.*).

? Sowerby, Col. figur., tab. 400 fig. 1 [*Lycoperdon echiniforme*] et fig. 2-3 [*L. epidendrum*].

Revue Mycol. **17** (1895) tab. 153 fig. 18-20.

BREMIA Regel (*Peronosporacæ*).

Lactucæ Regel (**7** 244).

Regel in Bot. Zeit. 1843. tab. 3 fig. B.

Berk. in Journ. Hort. Soc. **1** (1846) tab. 4 fig. 25 [*Botrytis ganglioniformis*].

Berlese, Icones Phycom., tab. 21-22.

Berlese in Riv. Patol. veg. **10** (1904) fig. 69.

Briosi e Cavara, Funghi parass. n. 51.

Comes, Crittog., tab. 2 fig. 6 [*Peronospora gangliiformis*].

Cooke, Rust etc., tab. 14 fig. 265 [*id.*].

Cooke, Fung. Pests, tab. 9 fig. 115.

Dangeard in Botaniste **2** (1890) tab. 7 fig. 17-21 (*cytol.*) [*B. gangliiformis*].

De Bary in Ann. Sc. Nat., sér. 4. **20** (1863) tab. 8 fig. 1-6 (*germ. conid.*) [*Peronospora gangliiformis*].

Delacroix, Atlas Path. vég., tab. 18 fig. 9 [*id.*].

Delacroix, Malad. pl. cult., pag. 25 fig. 2.

Delacr. et Maublanc, Malad. pl. cult., pag. 111 tab. 13 fig. 1-2.

Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 440.

Hoffm. in Bot. Zeit. 1856. tab. 5 fig. 22 (*fr.*) [*Actinobotrys Tulasnei*].

Kirchn.-Boltsh., Atlas **4**, tab. 9 [*Peronospora*].

Kirchn.-Neppi, Mal. piante agr., pag. 514 fig. 121 (*fr.*) [*id.*].

Latar, Handb. **1**. pag. 205 fig. 55^{III} (*conid. germ.*).

Mangin in Bull. Soc. Bot. Fr. 1891. tab. 4 fig. 11 (*cytol.*).

Mangin in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun **8** (1895) pag. 31 extr. et tab. 10 fig. 4 et 7.

Massee, Brit. Phycom., tab. 4 fig. 64-65 (*conid. et germ.*).

Naumann, Pilzkrankh., pag. 5 fig. 4^o, pag. 11 fig. 12 d, pag. 17 fig. 17 g (*et conid. germ.*).

- Prillieux, *Malad. pl. agric.*, fig. 51 [*Peronospora gangliiformis*].
 Rostowzew in *Flora* **92** (1903) tab. 13 fig. 3-4.
 Rush in *Botan. Gazette* 1891, pag. 208 (*germ. conid.*) [*Peron. gangliiformis*].
 Schröter in *Engler, Pflzfam.* **1**, 1, pag. 117 fig. 101.
 Smith W. G., *Diseas.*, pag. 270-273 [*Peronospora ganglioniformis*].
 Tubeuf, *Pflanzenkrankh.*, pag. 153 (*fr.*).
 Unger in *Botan. Zeit.* 1847, tab. 6 fig. 9 [*Botrytis geminata*].
 van Tavel, *Morphol.*, pag. 12 fig. 3 (*germ. conid.*) [*Peronospora*].
 Voglino, *Patol. veget.*, pag. 91 fig. 81 et tab. 2 fig. 1-2.

BRIARDIA Sacc. (*Stictidaceæ*).

compta Sacc. (**8** 663).

Sacc. in *Revue Mycol.* **7** (1885) tab. 55 fig. 9.

lutescens Rehm (**16** 776).

Rehm in *Hedw.* **39** (1900) tab. 4 fig. 5.

purpurascens Rehm (**8** 664).

Rehm, *Kryptog. Flora* **3**, pag. 120 et 152.

Boudier, *Icones mycol.* **3**.

Lindau in *Engler, Pflzfam.* **1**, 1, pag. 248 fig. 183 *C-D*.

BRIAREA Corda (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Amblyosporium*.

Baillon, *Dictionn.* **1**, pag. 494.

eiegans Corda (**4** 85).

Corda in *Sturm, Deutschl. Fl.* **3**, tab. 6.

Corda, *Anleit.*, tab. *C* fig. 21⁵⁻⁶.

Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3755 [*Monilia penicillata*].

Costant., *Mucéd. simpl.*, fig. 75.

Grev., *Cryptog. Fl.* **1**, tab. 33 [*Aspergillus penicillatus*].

Lindau in *Engler, Pflzfam.* **1**, 1** pag. 431 fig. 223 *J*.

Lindau, *Kryptog. Flora* **8**, pag. 182.

Massee, *Brit. Fung. Fl.* **3**, pag. 313 fig. 22.

Nees, *System* **2**^o, tab. 4 fig. 1-4.

Payer, *Bot. Cryptog.*, pag. 69 fig. 298.

orbicula (Corda) Bon. (**4** 85).

Corda, *Icones* **3**, tab. 2 fig. 34 [*Penicillium*].

Rivolta, *Parass. veget.*, tab. 6 fig. 146.

BRIOSIA Cavr. (*Stilbaceæ*).

ampelophaga Cavr. (**10** 698).

Cavara in *Atti Ist. Bot. Pavia* **1** (1888) tab. 5 fig. 1-3.

Cavara in *Revue Mycol.* **10** (1888) tab. 73 fig. 1-3.

Lindau in *Engler, Pflzfam.* **1**, 1** pag. 495 fig. 256 *N-O*.

Viala, *Malad. Vigne*, pag. 390.

BROOMEIA Berk. (*Lycoperdaceæ*).

congregata Berk. (**7** 94).

Berk. in *Journ. of Bot.* 1841, tab. 6 fig. *A*.

Baillon, *Dictionn.* **1**, pag. 498, pag. 738 fig. 1 et pag. 675 fig. 4 (*hab.*).

Fischer in *Engler, Pflzfam.* **1**, 1** pag. 323 fig. 167 *A-C*.

- Lloyd, Mycol. Notes, vol 1. tab. 21 fig. 1-5.
 Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907 pag. 318 fig. 152 (*hab.*).
 Murray in Journ. Linn. Soc. 20 (1883) tab. 29.
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 112 fig. 514 (*hab.*).
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 388 (*id.*)

BROOMELLA Sacc. (*Sphaeriaceae*) — Cfr. etiam *Calonectria*.

- Sacc., Genera Pyrenom., tab. 11 fig. 10.
 Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 10.
 Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 11 fig. 10.

Ichnaspidis Zimm. (17 813).

- Zimmerm. in Centralbl. Bakter. 7 (1901) pag. 875 fig. 3.

Vitalbæ (Bk. et Br.) Sacc. 2 558).

- Berk. et Br. in Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3. 3 (1859) tab. 9 fig. 8 [*Hypocrea*].

BUELLIA De Not. — Cfr. *Karschia*.

BULBOTHAMNIDIUM Klein — Cfr. *Chaetostylum*.

BULGARIA Fr. (*Butyriaceae*) — Cfr. etiam *Coryne*, *Ombrophila*, *Patinella*, *Sarcosoma*.

arenaria (Pers.) Lév. (8 638).

- Persoon in Gaudich., Botan. Voyage Freycinet, tab. 5 fig. 1 [*Lycopodon*].

fusco-badia (Reb.) Fr. (8 657).

- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 286.

globosa (Schmidel) Fr. (8 637 et 10 42).

- Schmidel, Icones plant. 3, tab. 69 [*Isurcardia*].

- Batsch, Elenchus, tab. 42 fig. 230 (*hab.*) [*Lycopodon truncatum*].

- Haller in Vet. Ak. Handl. 1812, tab. 1 [*id.*].

- Lagerheim in Botaniska Notiser 1903, pag. 261 et tab. 4.

- Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 473.

inquinans (Pers.) Fr. (8 636).

- Bail, Sytem der Pilze, tab. 20.

- Batsch, Elench., tab. 11 fig. 59 (*hab.*) [*Peziza brunnea*].

- Berk., Outlin., tab. 22 fig. 7 (*id.*).

- Bernard, Champ. Rochelle, tab. 46 fig. 2 (*id.*).

- Bischoff, Kryptog., fig. 3359 (*id.*).

- Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 11 fig. 61-67 (*fr., biol.*).

- Bulliard, Champ. Fr., tab. 116 et tab. 460 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza nigra*].

- Chev., Flore Paris, tab. 9 fig. 4.

- Cooke, Handb. 2, pag. 732.

- Corde, Anleit., tab. 6 fig. 64²⁰⁻²³.

- Cordier, Champ. Fr., tab. 55 fig. 3 (*hab.*).

- De Bary, Vergl. Morph., pag. 124 (*spor. germ.*).

- Dufour, Atlas Champ., tab. 77 fig. 152 (*hab.*).

- Duysen in Hedw. 46 (1906) pag. 41 (*veget.*) [*B. polymorpha*].

- Flora Batava, tab. 814 fig. 4.

- Flora Danica, fasc. 8 (1769) tab. 464 [*Peziza polymorpha*].

- Gillet, Champ. Fr., Discomyc., tab. 57.

- Haller, Enumer. **1**. tab. 1 fig. 8 (*hab.*) [*Peziza conica nigra*].
 Haller, Hist. stirp. Helvet. tab. 48 fig. 8 (*id.*) [*Peziza sessilis infundibuliformis*].
 Haller, Icones. tab. 52 fig. 8 (*id.*) [*Peziza n. 2219*].
 Hard, Mushrooms, pag. 516 fig. 440 (*hab.*).
 Hedw., Muse. frond. **2**. tab. 6 fig. 5 [*Octospora elastica*].
 Hoffm., Veg. Crypt. **2**. tab. 6 fig. 2 (*id.*) [*Peziza infundibulum*].
 Hoffm. in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 31 fig. 34 (*germ. spor.*).
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**. tab. 32.
 Krombh., Abbild. u. Beschr. tab. 5 fig. 49.
 Lambotte, Flore myc. Belg. **1** Suppl. fig. 29 (*schem.*).
 Lanzi, Funghi di Roma. tab. 3 fig. 1.
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**. 1. pag. 238 fig. 180 A-D (*et. st. conid.*) [*B. polymorpha*].
 Loudon, Encyclop. fig. 16280.
 Nees, System. tab. 39 fig. 296 [*Isobolus*].
 Nees, System **2**. tab. 20 fig. 1-3.
 Phillips, Brit. Discom., tab. 10 fig. 59.
 Rehm, Krypt. Flora **3**. pag. 472 [*B. polymorpha*].
 Richon, Catal. Champ. Marne. pag. 504 (*spor.*).
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 254.
 Sacc., Fungi ital., fig. 1288.
 Schaeffer, Icones fung., tab. 158 [*Peziza*].
 Schmidel, Icon. plant. **3**. tab. 70 [*Burcardia turbinata*].
 Seaver, Discom. Iowa. tab. 24 fig. 2.
 Sorokine, Observ. mycol., tab. 4 fig. 20-27 (*fr. conid.*).
 Sowerby, Col. figur., tab. 428 [*Peziza polymorpha*].
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3. **20** (1853) tab. 15 fig. 1-7 (*et. fr. conid.*).
 Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**. tab. 17 fig. 9-10 (*spor.*).
 van Tavel, Morphol., pag. 102 (*fr. et. conid.*) [*B. polymorpha*].
pellucens (Schum.) Fr. (**8** 637).
 Flora Danica. fasc. **34** (1830) tab. 2031 fig. 2.
 Hedwig, Observ. Bot., tab. 8 fig. 1 [*Octospora tremelloides*].
rufa Schw. (**8** 638).
 Seaver, Discom. Iowa. tab. 24 fig. 1.
Sarasinii Henn. (**16** 770).
 Hennings, Fungi Monsun. **1**. tab. 1 fig. 18.
trichophora Masee (**10** 41).
 Masee in Journ. of Bot. 1891. tab. 300 fig. 7-10.
- BULGARIELLA** Karst. (*Bulgariaceae*).
foliacea Starb. (**18** 142).
 Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. **3**. tab. 1 fig. 14-15.
pulla (Fr.) Karst. (**8** 638).
 Masee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 156 fig. 8-10.
- BULLARIA** DC. (*Melanconiaceae*).
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl. tab. 12 (*schem.*).

Umbelliferarum DC. (3 766).

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 615.

Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 149 [*Phragmotrichum Bullaria*].

Lindau in Engler, Pilzfam. **1**, 1st pag. 406 fig. 211 O-P.

BULLIARDELLA Sacc. (*Hysteriaceæ*).

Baccarinii Paoli (17 902).

Paoli in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. s. **12** (1905) pag. 101.

BULLIARDIA Jungh. — Cfr. *Melanogaster*.**BURCARDIA** Schmidel — Cfr. *Bulgaria*.**BURRILLIA** Setch. (*Ustilaginaceæ*).

pastulata Setch. (11 236).

Setchell in Annals of Bot. **6** (1892) tab. 2 fig. 84.

BURSULLA Sorok. (*Monadinaceæ*).

crystallina Sorok. (7 459).

Sorokine in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **3** (1876) tab. 8 (*et. biol.*).

Zopf, Pilzthiere, pag. 112.

BUSEELLA Henn. (*Mucedinaceæ*).

Marantaceæ Henn. (18 509).

Hennings in Hedw. **43** (1904) pag. 393.

BYSSOCLADIUM Link. — Cfr. *Aspergillus*.**BYSSOCYSTIS** Riess (*Sphaerioidaceæ*).

textilis Riess (11 502).

Riess in Hedw. **1** (1853) tab. 3 fig. 2 d-f.

Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 483.

Lindau in Engler, Pilzfam. **1**, 1st pag. 356 fig. 186 K-M.

BYSSONECTRIA Karst. (*Hypocreaceæ*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 10 fig. 3.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 10 fig. 3.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 10 fig. 3.

Balansæ Rehm (16 560).

Rehm in Hedw. **37** 1898) tab. 8 fig. 2 *spor.*

delicatula Penz. et Sacc. (14 623).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 27 fig. 2.

obducens Karst. (2 456).

Lindau in Engler, Pilzfam. **1**, 1. pag. 349 fig. 235 D *hab.*

BYSSOSPHERIA Cooke — Cfr. *Rosellinia*.**BYSSOTHECIUM** Fuck. — Cfr. *Passeriniella*.**BYSSUS** Auct. — Cfr. *Anthina*, *Hypha*, *Ozonium*, *Rhacodium*, *Rhizomorpha*.

C

CACUMISPORIUM Preuss — Cfr. *Acrothecium*.

CÆOMA Link (*Uredinaceæ*) — Cfr. etiam *Gymnosporangium*, *Melampsora*, *Melampsorella*, *Ovularia*, *Phragmidium*, *Puccinia*, *Uredo*, *Urocystis*, *Uromyces*, *Ustilago*.

Abietis-pectinatæ Reess (7 866).

Hartig, Baumkrankh., pag. 75 (*hab., path.*).

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 432 (*id.*).

circumvallatum Magnus (11 229: *Uredo*).

Magnus in Ber. Deut. Bot. Ges. 1891, tab. 5 fig. 12-20.

confluens Pers. (7 864).

Persoon. Icon. fung., tab. 23 fig. 3 (*hab.*) [*Uredo*].

Cooke. Rust etc., tab. 7 fig. 133-134 [*id.*].

Flora Danica, fasc. 23 (1808) tab. 1367 fig. 2 [*Uredo farinosa*].

Thümen, Fungi pomicoli, tab. 1 fig. 9 (*spor.*) [*C. Ribesii*].

conigenum Pat. (14 409).

Pat. in Journ. de Botan. 10 (1896) tab. 4.

Coronariæ Magnus (16 365).

Magnus in Abh. Naturh. Gesell. Nürnberg 11 (1898) tab. 1 extr.

Evonymi (Gmel.) Winter (7 867).

Cooke, Fung. Pests, tab. 17 fig. 27.

Laricis (West.) Hartig (7 864).

Comes, Crittog., tab. 7 fig. 62 (*hab., path.*).

Cooke, Fung. Pests, tab. 21 fig. 53.

Linhart, Fungi exs. n. 7 (*fr. variæ*).

Makinoi Kusano (17 459).

Kusano in Botan. Magaz. Tokyo 20 (1906) tab. 3-4.

Mercurialis Link (7 868).

Revue Mycol. 6 (1884) tab. 49 fig. 20-22 (*spor.*).

Mori Barel. (9 334).

Barclay, Ured. Simla 3, tab. 6 fig. 6 (*spor.*).

nitens (Schw.) Newcombe (7 866).

Carleton in Botan. Gazette 18 (1893) tab. 38 fig. 13 (*spor. germ.*).

Christman in Botan. Gazette 39 (1905) tab. 8 fig. 11-12 (*cytol.*).

Newcombe in Journ. of Mycol. 6 (1890) tab. 5 et 6 (*morph., biol.*).

Richards in Proc. Amer. Acad. Arts. a. Sci. 28 (1893) tab. 1 extr. (*et. biol.*).

pintorquum A. Br. (7 867).

Berlese, Parass. veget., pag. 97 fig. 39 (*fr.*).

Comes, Crittog., tab. 7 fig. 61 (*hab., path.*).

Cooke, Fung. Pests, tab. 21 fig. 50.

- Hartig. Baumkrankh., pag. 72-73 (*hab., path.*).
 Kern in Bull. Soc. Natural. Moscou **58** (1883) tab. 8-11 (*path.*).
 Prillieux. Malad. pl. agric., fig. 112.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 559.
 Solla. Fitopatol., tab. 4 fig. 8 (*fr.*).
 Tubeuf. Pilanzenkr., pag. 377.
 Revue Mycol. **6** (1884) tab. 49 fig. 23-25 (*spor.*).
- radiatum** Shirai (**14** 408).
 Shirai in Botan. Magaz. Tokyo 1895. tab. 6.
- Rhois** Henn. (**11** 229: *Uredo*).
 Hennings in Bull. Herb. Boiss. 1893. tab. 5 fig. 12 (*spor.*).
- Species dubie.**
- aurantiacum** Bon. (*).
 Bonorden. Handb., tab. 1 fig. 24.
- cinctum** Nees (*).
 Nees. System. tab. 1 fig. 9 (*Uromycesis spp.*).
- fallax** Corda (*).
 Corda. Icones **5**. tab. 2 fig. 7.
- CAINOMYCES** Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).
Isomali Thaxt. (**16** 694).
 Thaxter. Laboulben. **2**. tab. 71 fig. 20-22 [*Kainomyces*].
- CALATHINUS** Quéf. — Cfr. *Pleurotus*.
- CALATHISCUS** Mont. (*Phallaceæ*).
Sepia Mont. (**7** 24).
 Mont. in Ann. Sc. Nat., sér. 2. **16** (1841) tab. 16 fig. 2-3 (*hab.*).
 Berk. in Intellectual Observer. 1866. tab. 2 extr. fig. 6 (*id.*).
 Corda. Anleit., tab. E fig. 49-52 (*id.*).
 Fischer in Engler. Pflzfan. **1**. 1 pag. 287 fig. 138 (*id.*).
- CALDESIA** Trev. — Cfr. *Tryblidium*.
- CALDESIELLA** Sacc. (*Hydnocææ*).
ferruginosa (Fr.) Sacc. (**6** 478).
 Britz., Hymen., tab. 693 fig. 88.
 Masee. Brit. Fung. Flora **1**. pag. 149 fig. 3 (*spor.*).
 Nees. System. tab. 32 fig. 248 [*Hydnum resupinatum ferrugineum*].
 Schrader. Spicil. Fl. Germ., tab. 4 fig. 2 [*Hydnum tomentosum*].
- italica** Sacc. (**6** 477).
 Sacc., Fungi ital., fig. 125.
- CALICIOPSIS** Peck (*Caliciocææ*).
pineae Peck (**8** 833 et **10** 72).
 Peck. **333** Report (1880) tab. 2 fig. 11-15.
 Peck in Bull. Torr. Bot. Club 1882. tab. 24 fig. 8-12.
 Revue Mycol. **4** (1882) tab. 29 fig. 7.
- stenocyboides** Nyl. Rehm (**10** 72).
 Rehm. Kryptog. Flora **3**. pag. 353.

- CALICIUM** Pers. (*Caliciaceæ*) — Cfr. etiam *Acolium*, *Roesteria* et *Sphinctrina*.
 Saccardo Fr., Lichen. Ven., tab. 7 (*spor.*).
- adpersum** Pers. (8 839).
 Persoon, Icon. et descript. 2. tab. 14 fig. 7 (*hab.*).
 Achar. in Vet. Akad. Handl. 1817, tab. 8 fig. 4 [*Cyphelium disseminatum*].
 Hepp, Abbild. Sporen d. Flechten. tab. 36 n. 327 (*spor.*) [*id.*].
 Massalongo. Mem. lichenogr., tab. 28 fig. 188 (*fr.*).
- arenarium** (Hampe) Nyl. (8 836).
 Baglietto e Carestia in Atti Soc. Crittog. ital. 2 (1879) tab. 2 fig. 29 (*spor.*).
 Leighton in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 1857, tab. 8 fig. 7-9 [*Coniocybe citrina*].
- chlorinum** (Achar.) Stenb. (8 836).
 Achar., Meth. lichen., tab. 2 fig. 3 [*C. parvicum*].
 Nees, System. tab. 2 fig. 35 B [*C. parvicum*].
- corynellum** Ach. (18 189).
 Hepp, Abbild. Sporen d. Flechten. tab. 87 n. 764 (*spor.*).
- curtum** Turn. et Borr. (8 838).
 Flora Danica. fasc. 333 1829 tab. 1951 fig. 3 [*C. cerriculatum*].
 Hepp, Abbild. Sporen d. Flechten. tab. 37 n. 337 (*spor.*).
- disseminatum** (Ach.) Fr. (10 74).
 Hepp, Abbild. Sporen d. Flechten. tab. 36 n. 327 (*spor.*) [*Cyphelium*].
- hyperellum** Ach. 8 838).
 Flora Danica. fasc. 29 (1821) tab. 1722 fig. 1 [*var. viride*].
 Hepp, Abbild. Sporen d. Flechten. tab. 37 n. 333 (*spor.*).
 Massalongo. Mem. lichenogr., tab. 28 fig. 183 (*fr.*).
 Mudd, Brit. Lichens. tab. 4 fig. 105 (*spor.*).
 Oersted. System. pag. 102 fig. a-b (*hab.*).
- nigrum** Schaer. (8 835).
 Massalongo. Mem. lichenogr., tab. 28 fig. 182 (*fr.*).
- parasitaster** (Bagl. et Car.) Sacc. (18 190).
 Baglietto e Carestia in Atti Soc. Crittog. ital. 2 (1879) tab. 2 fig. 28 (*spor.*)
 [*C. pusillum* var. *p.*].
- parietinum** Ach. (10 73).
 Acharius in Vet. Akad. Handl. 1816, tab. 8 fig. 1 a, b.
 Sacc., Fungi ital., fig. 1294.
- populneum** Brond. (8 835).
 Hepp, Abbild. Sporen d. Flechten. tab. 37 n. 339 (*spor.*) [*C. pusillum* var. *p.*].
 Mudd, Brit. Lichens. tab. 4 fig. 104 (*id.*).
- pusillum** Flörk. (8 835).
 Hepp, Abbild. Sporen d. Flechten. tab. 37 n. 338 (*spor.*).
 Massalongo, Mem. lichenogr., tab. 29 fig. 197 (*fr.*).
- pusiolum** Ach. (18 190).
 Achar. in Vet. Akad. Handl. 1817, tab. 8 fig. 11.
- quercinum** Pers. (8 837).
 Haller, Enumer. 1. tab. 1 fig. 3 (*hab.*) [*Sphaerocephalus niger...*].
 Haller, Hist. stirp. Helvet., tab. 48 fig. 3 (*id.*) [*Trichia petiolata nigra*].
 Haller, Icones, tab. 52 fig. 3 (*id.*) [*Mucor sphaerocephalus*].
 Hepp, Abbild. Sporen d. Flechten. tab. 69 n. 604 (*spor.*).

- Massalongo. Mem. lichenogr., tab. 28 fig. 185 (*fr.*).
- subtile Pers. (S 835).
- Baillon. Dictionn. 1, pag. 566 fig. 1 (*hab.*).
- Hepp. Abbild. Sporen d. Flechten. tab. 69 n. 605 (*spor.*) [*C. pusillum* var. *s.*].
- tigillare (Bk. et Br.) Sacc. (S 836).
- Massee in Journ. Linn. Soc. 35 (1901) tab. 5 fig. 17-18 [*Sphinctrina*].
- trabinellum Ach. (S 839).
- Hepp. Abbild. Sporen d. Flechten. tab. 37 n. 334-335 (*spor.*) [cum var.].
- Rehm. Kryptog. Flora 3, pag. 357.
- trachelinum Ach. (S 838).
- Hepp. Abbild. Sporen d. Flechten. tab. 18 n. 160 (*spor.*).
- Jatta. Monogr. Lichen. Ital. merid., tab. 7 fig. 30-32.
- Massalongo. Mem. lichenogr., tab. 28 fig. 184 (*fr.*).
- Nees. System. tab. 2 fig. 35 (*hab.*).
- Persoon in Usteri Ann. Bot. 1794. tab. 3 fig. 3 [*C. salicinum*].
- Payer. Botan. Cryptog., pag. 96 fig. 438 (*id.*).
- var. *salicinum* (Pers.) (*).
- Hepp. Abbild. Sporen d. Flechten. tab. 57 n. 763 (*spor.*).
- CALLORIA** Fr. (*Bulgariaceæ*) — Cfr. etiam *Helotiella*, *Humaria*, *Orbilina*, *Lezizella*, *Schizoclyton*.
- Aegiphilæ** Rehm (16 772).
- Rehm in Hedw. 39 (1900) tab. 5 fig. 14 (*fr.*).
- erythrostigmoides Rehm (*).
- Rehm. Kryptog. Flora 3, pag. 448 fig. 4-5 (*fr.*).
- Voss in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien. 1887. tab. 5 fig. 6.
- fusarioides (Bk.) Fr. (S 639).
- Berk. in Magaz. Zool. and Bot. 1 (1837) tab. 2 fig. 4 [*Peziza*].
- Brefeld. Untersuch. 10 (1891) tab. 11 fig. 70-75 (*fr.*, *biol.*).
- Gillet. Champ. Fr., Discom., fig. 144 [*Mollisia*].
- Lambotte. Flore mycol. Belg. 1 Suppl. fig. 27 (*schem.*).
- Lindau in Engler. Pflzfam. 1. 1, pag. 217 fig. 169 E-G (*et. st. conid.*).
- Quélet. Champ. Vosges 2, tab. 5 fig. 16 (*hab.*).
- Rehm. Kryptog. Flora 3, pag. 448 (*req.*).
- Richon. Catal. Champ. Marne. pag. 504 (*spor.*).
- Tillette in Bull. Soc. Linn. Nord France 1840. tab. 1 extr. fig. 1-4. [*Peziza*].
- van Tavel. Morphol., pag. 104 (*fr. et. germ.*, *fr. conid.*).
- Galii** Fuck. (S 640).
- Fuekel. Symb., tab. 4 fig. 33 (*fr.*).
- patellarioides Rehm (16 773).
- Rehm in Hedw. 39 (1900) tab. 5 fig. 13 (*fr.*).
- sanguinea Quélet. (*).
- Quélet. Champ. Vosges 2, tab. 5 fig. 31 (*hab.*).
- straminea Quélet. (S 640).
- Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 11 (1882) tab. 12 fig. 14.
- CALOCERA** Fr. (*Clavariaceæ*).
- Nees. System 2°, tab. 27 (*hab.*).

cornea (Batsch) Fr. (6 734).

Batsch, Elenchus, Contin. I, fig. 161 [*Clavaria*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3385 (*hab.*) [*id.*].

Brefeld, Untersuch. 7 (1888) tab. 11 fig. 14-17 (*et. biol.*).

Britz., Hymen., tab. 753 fig. 3.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 463 fig. 4 [*Clavaria aculeiformis*].

Doass. et Pat., Champ. figurés, fig. 80.

Flora Danica, fasc. 22 (1806) tab. 1305 fig. 2 [*Clavaria*].

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 500.

Hard, Mushrooms, pag. 474 fig. 399.

Hennings in Engler, Pflanzl. 1, 1^{er} pag. 101 fig. 64 K-L.

Holmsk., Fung. Dan. 1, tab. 18 (*hab.*) [*Ramaria medullaris*].

Loudon, Encyclop., fig. 16183.

Nees, System. tab. 16 fig. 153 (*id.*) [*Clavaria*].

Pat., Tab. anal., fig. 156.

Pat., Hymén. Europe. tab. 4 fig. 10 (*fr., et. conid.*).

Pat., Essai taxon. Hymén., pag. 31.

Phoebus in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. 19 (1842) tab. 57 fig. 135 (*spor.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 238 a (*hab.*).

Schacht, Physiol. Bot., tab. 1 fig. 7-9 (*basid.*).

Schacht, Lehrb. d. Anat. und Physiol. 1, pag. 164 fig. 24 (*anat.*).

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 64 fig. 327.

Sowerby, Col. figur., tab. 40 [*Clavaria*].

Revue Mycol. 4 (1882) tab. 32 fig. D (*anat.*).

corticalis (Batsch) Fr. (6 735).

Batsch, Elenchus, fig. 162 [*Clavaria*].

digitata Cooke et Mass. (9 252).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 12 fig. 88 (*hab.*).

divaricata Berk. (*).

Berk. in Journ. of Bot. 1842, tab. 6 fig. 2 (*hab.*).

expallens Quélet. (*).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 22 (1893) tab. 3 fig. 14.

furcata Fr. (6 733).

Bonord., Handb., tab. 11 fig. 236.

Britz., Hymen., tab. 753 fig. 2.

Flora Danica, fasc. 22 (1806) tab. 1305 fig. 1 [*Clavaria mucida*] et fasc. 23 (1808) tab. 1376 [*Cl. pallida*].

Guepinia Holterm. (16 208).

Holtermann, Mykol. Unters., tab. 7 fig. 3-6 (*et. biol.*).

major Holterm. (16 208).

Holtermann, Mykol. Unters., tab. 7 fig. 1-2 b (*et. biol.*).

minor Holterm. (16 208).

Holtermann, Mykol. Unters., tab. 6 fig. 7 (*et. biol.*).

odorata Holterm. (16 208).

Holtermann, Mykol. Unters., tab. 8 fig. 1 a-1 d (*et. biol.*).

palmata (Schum.) Fr. (6 733).

Brefeld, Untersuch. 7 (1888) tab. 11 fig. 19-20.

- Hennings in Engler. Pflzfam. **1**, 1^o pag. 101 fig. 64 *G-J*.
 Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 8 fig. 7-8 bis.
 Sicard. Hist. Nat. Champ., tab. 57 fig. 290.
- problematica** Holterm. (**16** 208).
 Holtermann. Mykol. Unters., tab. 6 fig. 6 (*et. biol.*).
- striata** (Hoffm.) Fr. (**6** 736).
 Hoffm., Deutschl. Flora, tab. 7 fig. 1 (*hab.*) [*Clavaria*].
 Brefeld. Untersuch. **7** 1898, tab. 11 fig. 18 *hab.*.
- stricta** Fr. (**6** 736).
 Bonorden. Handb., tab. 11 fig. 235 [*C. fasciculata*].
 ? Scopoli. Annus IV, tab. 1 fig. 10 (*hab.*) [*Clavaria brachyrrhiza*].
- subsimplex** Britz. (*).
 Britz., Hymen., tab. 759 fig. 22.
- tuberosa** Fr. (**6** 734).
 Loudon. Encyclop., fig. 16182.
 Sowerby. Col. figur., tab. 199 [*Clavaria*].
- unicolor** Fr. (**6** 736).
 Corda. Icones **2**, tab. 14 fig. 121 [*Coryne*].
 Nees. System **2**, tab. 22 fig. 1-5 [*id.*].
- variabilis** Holterm. (**16** 208).
 Holtermann. Mykolog. Unters., tab. 7 fig. 7-12 *et. biol.*
- viscosa** (Pers.) Fr. (**6** 732).
 Persoon. Clavar., tab. 1 fig. 5 (*hab.*) [*Clavaria*].
 Bail. System der Pilze, tab. 27.
 Berk. in Ann. Nat. Hist. **1** 1838, tab. 5 fig. 47 (*spor.*).
 Brefeld. Untersuch. **7** (1888) tab. 11 fig. 6-13 (*et. biol.*).
 Britz., Hymen., tab. 753 fig. 1.
 Cavara in Le Staz. Sperim. Agrar. ital. **29** (1896) tab. 1 extr. fig. 1 (*hab., path.*).
 Cooke. Handb. **1**, pag. 339.
 Cooke et Berk., Fungi, pag. 25 fig. 6.
 Corda. Icones **5**, tab. 10 fig. 74 *hymen.*.
 Corda. Anleit., tab. G fig. 721-11.
 Dangeard in Botaniste **4** (1895) pag. 143-144 *et. cytol.*.
 Doass. et Pat., Champ. figurés, fig. 93.
 Dufour. Atlas Champ., tab. 75 fig. 174 *hab.*.
 Gillet. Champ. Fr., Hymen., tab. 500.
 Gotthold-Hahn. Pilz-Sammler, fig. 115.
 Hennings in Engler. Pflzfam. **1**, 1^o pag. 101 fig. 64 *A-F* (*et. germ. spor.*).
 Holmsk., Fung. Dan. **1**, tab. 19 (*hab.*) [*Ramaria gelatinosa*].
 Karsten. Finl. Basidsv., tab. 9 fig. 144 (*id.*).
 Lenz. Schwämme, tab. 17 fig. 67 (*id.*).
 Massee. Brit. Fung. Flora **1**, pag. 56 fig. 11 (*id.*).
 Quélet. Champ. Vosges **1**, tab. 21 fig. 5 (*id.*).
 Richon. Catal. Champ. Marne, pag. 504 (*spor.*).
 ? Schäffler. Icones fung., tab. 289 fig. 2 [*Clavaria cornuta*].
 Schorstein. Holzzerstör. Pilze, fig. 63 (*hab.*).

Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 302 (*id.*).

Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 272.

— var. *flammea* (Schaeff.) Bon. (**6** 733).

Schaeffer, Icon. fung., tab. 174 [*Clavaria flammea*].

Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 237 [*id.*].

Corda, Anleit., tab. *G* fig. 71¹¹⁻¹² (*hab.*) [*Pterula flammea*].

Rolland, Atlas, tab. 104 fig. 236 (*id.*) [*C. flammea*].

Species indeterminata.

Magnus in Sommer in Nuovo Giorn. Bot. ital. **25** (1893) tab. 3 fig. 1 (*hab.*)

[*C. aff. hypnophilæ*].

CALOCLADIA Lév. — Cfr. *Microsphaera*.

CALODERMA Petri (*Lycoperdaceæ*).

echinatum Petri **16** 244).

Petri in Malp. **14** (1900) tab. 2 fig. 10, 17, 18 et tab. 3 fig. 9 et 12.

CALODON Quéf. — Cfr. *Hydnum*.

CALONECTRIA De Not. (*Hypocreaceæ*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 11 fig. 6.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 6.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 11 fig. 6.

Adianti Rehm (**16** 598).

Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 29 (*spor.*).

ambigua Speg. (**2** 544).

Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 27 (*spor.*).

appendiculata Rehm **16** 597).

Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 28 (*spor.*).

aurantiella Penz. et Sacc. (**14** 647).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 33 fig. 2.

Balanseana Berl. et Roumeg. (**9** 984).

Berlese et Roumeg. in Revue Mycol. **10** (1889) tab. 67 (ex errore 47) fig. 2.

bambusina Roll. (**16** 593).

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **17** (1901) tab. 4.

Bloxamii (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 547).

Lindau in Engler, Pilziam. **1**, 1, pag. 359 fig. 240 *E* (*hab.*).

Sacc., Fungi ital., fig. 196.

Brongniartii (Crn.) Sacc. (**2** 549).

Crouan, Flor. Finist., tab. suppl. fig. 13 [*Nectria*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 315 [*id.*].

Calami Henn. et Nym. (**16** 598).

Hennings, Fungi Monsun. **2**, tab. 5 fig. 7.

callorioides Penz. et Sacc. (**14** 647).

Penzig et Sacc., Icones Jav., tab. 33 fig. 1.

canadensis Ell. et Ev. (**9** 985).

Ellis et Everh., North.-Amer. Pyrenom., tab. 13 fig. 7-14.

citrino-aurantia (Desm.) Sacc. (**2** 546).

- Berk. et Br. in Ann. Magaz. Nat. Hist., ser. 4, **15** (1875) tab. 2 fig. 8
[*Nectria*].
- collapsa** Starb. (**16** 598).
Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 1 fig. 50-51 (*fr. et. conid.*).
- cremea** Zimm. (**17** 810).
Zimmerm. in Centralbl. Bakter. **7** (1901) pag. 140 fig. 9 (*fr.*).
- decora** (Wallr.) Sacc. (**2** 543).
Fuckel. Symb., tab. 4 fig. 4 (*spor.*) [*Nectria*].
Lindau in Engler. Pflzäm. **1**, 1. pag. 359 fig. 240 *F* [*id.*].
Winter. Kryptog. Flora **2**, pag. 85 (*spor.*).
- var. **parasitica** Hazsl. (*).
Hazsl., Sphaer. Hung., tab. 1 fig. 2.
- eburnea** Rehm (**16** 593).
Rehm in Hedw. **37** (1888) tab. 8 fig. 24 (*spor.*).
- effugiens** Penz. et Sacc. (**14** 648).
Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 32 fig. 4.
- erubescens** (Desm.) Sacc. (**2** 545).
Bucknall in Proc. Bristol Natural. Soc. 1881, tab. 4 extr. fig. 4 [*Nectria*].
- erysiphoides** Berl. et Roum. (**9** 984).
Berlese et Roumeg. in Revue Mycol. **10** 1889) tab. 67 (ex errore 47) fig. 1.
- ferruginea** Rehm (**16** 595).
Rehm in Hedw. **39** (1900) pag. 224 fig. 10 (*fr.*).
- flavida** (Corda) Sacc. (**2** 548).
Corda, Icones **4**, tab. 8 fig. 117 [*Sphaeria*].
- geralensis** Rehm (**16** 594).
Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 32 (*spor.*).
- guaranitica** Speg. (**9** 982).
Rehm in Hedw. **39** (1900) pag. 224 fig. 12 (*spor.*) [*Droomella*].
- guarapiensis** Speg. (**9** 983).
Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 21 (*spor.*).
- gyalectoidea** Rehm (**16** 596).
Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 30 (*spor.*).
- hederiseda** Roll. et Fautr. (**11** 663).
Rolland et Fautrey in Revue Mycol. **16** (1894) tab. 141 fig. 7.
- helminthicola** (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 551).
Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1881, tab. 5 fig. 1 (*et. st. conid.*) [*Nectria*].
- hirta** (Blox.) Sacc. (**2** 542).
Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 24 (*spor.*) [*Nectria*].
- Jungermanniarum** (Crn.) Sacc. (**2** 549).
Crouan. Flor. Finist., tab. suppl., fig. 14 [*Nectria*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 314 [*id.*].
- leucophaës** Rehm (**16** 595).
Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 23 (*spor.*).
- leucorrhodina** (Mont.) Speg. (**2** 548).
Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 20 (*spor.*).
- macrospora** Sacc. et Speg. (**2** 540).
Sacc., Fungi ital., fig. 197.

Massariæ (Pass.) Sacc. (2 546).

Sacc., Fungi ital., fig. 193.

Meliæ Zimm. (17 810).

Zimmerm. in Centralbl. Bakter. 7 (1901) pag. 106 fig. 7-8 (*et. st. conid.*).

melioloides Speg. (9 982).

Rehm in Hedw. 37 (1898) tab. 8 fig. 25 [*f. macrospora*] et fig. 26 [*f. minuscula*] (*spor.*).

minuscula Sacc. et Speg. (2 549).

Sacc., Fungi ital., fig. 194.

obtecta Rehm (16 595).

Rehm in Hedw. 39 (1900) pag. 224 fig. 11 (*spor.*).

ochraceo-pallida (Bk. et Br.) Sacc. (2 551).

Sacc., Fungi ital., fig. 195.

ornata A. L. Smith (17 811).

Smith A. L. in Journ. Linn. Soc. 35 (1900) tab. 3 fig. 9-10.

otagensis (Linds.) Sacc. (2 511 et 9 985).

Lindsay. Lichen. and Fungi Otago, tab. 30 fig. 53-60 [*Nectria*].

Oudemansii (West.) Sacc. (2 546).

Westend. in Bull. Soc. Bot. Belg., 1866, tab. ad pag. 44-45, fig. 6 [*Nectria*].

Pithecoctenii Alm. et S. Cam. (*).

D' Almeida e Souza da Camara in Revista Agron. 3 (1905) tab. 5 fig. 1-3.

polythalama (Bk.) Sacc. (2 542).

Berk., Flora New Zeal. 2, tab. 106 fig. 15 [*Nectria*].

Richonii Sacc. (2 542).

Richon in Bull. Soc. Bot. Fr., 1881, tab. 5 fig. 3 [*Nectria mellina*].

Richon. Catal. Champ. Marne, pag. 504 (*spor.*).

Soroceæ Rehm (16 597).

Rehm in Hedw. 39 (1900) pag. 224 fig. 9 (*spor.*).

sulcata Starb. (16 593).

Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. 1, tab. 1 fig. 52 (*hab.*).

sulphurella Starb. (16 594).

Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. 1, tab. 2 fig. 53 (*pili perith.*).

Trichiliæ Rehm (16 596).

Rehm in Hedw. 37 (1898) tab. 8 fig. 31 (*spor.*).

tubaraoënsis Rehm (16 596).

Rehm in Hedw. 37 (1898) tab. 8 fig. 22 (*spor.*).

varians Sacc. (2 545).

Sacc., Fungi ital., fig. 154.

Berlese, Fungi moric., tab. 40 fig. 1-5.

viburnicola (Crn.) Sacc. (2 541).

Crouan, Flor. Finist., tab. suppl. fig. 16 [*Nectria*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 316 [*id.*].

Warburgiana Henn. (16 597).

Hennings, Fungi Monsun. 1, tab. 1 fig. 15.

CALONEMA Morgan (*Mycomycetaceæ*).

aureum Morg. (11 470).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1893) tab. 1 fig. 21.

Mac Bride, Slime Moulds. tab. 13 fig. 2.

CALOPORUS Quél. — Cfr. *Polyporus*.

CALOSCYPHA Boudier — Cfr. *Otidella*.

CALOSPHERIA Tul. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Eutypa*, *Eutypella*, *Jattaea*,
Romellia, *Togninia*, *Valsa*.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 3 fig. 1.

Oudem., Champ. Pays Bas. tab. 3 fig. 1.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 1.

affinis Nke. (1 100).

Berlese, Icones **3**. tab. 18 fig. 2.

Sacc., Fungi ital., fig. 475.

alpina Sacc. (14 480).

Berlese, Icones **3**. tab. 25.

aurata Nke. (1 99).

Berlese, Icones **3**. tab. 19 fig. 1.

capillaris Sacc. et Penz. (9 448).

Berlese, Icones **3**. tab. 26 fig. 1.

ciliatula (Fr.) Karst. var. *Oxyacanthæ* Sacc. (1 96).

Sacc., Fungi ital., fig. 424.

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 157 [*Oxyacanthæ*].

Cinchonæ Zimm. (17 562).

Zimmerm. in Ber. Land-u. Forstw. Deutsch-Ostafrika **2** (1904) tab. 3 fig. 15.

corylina Nke. (1 97).

Berlese, Icones **3**. tab. 17.

cylindrica (Kalchbr. et Cooke) Sacc. (1 98).

Kalchbr. et Cooke in Grev. **9** 1880) tab. 137 fig. 28 [*Ceratostoma*].

dryina (Pers.) Nke. (1 97).

Persoon, Synopsis. tab. 2 fig. 5 a. 6 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Berlese, Icones **3**. tab. 16.

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 135 (*fr.*) [*Valsa*].

Nees, System. tab. 43 fig. 354 [*Sphaeria Pinastri*] et 354 B [*S. dryina*] (*hab.*).

Sacc., Fungi ital., fig. 477.

ludens Berl. (16 419).

Berlese, Icones **3**. tab. 24.

microsperma Ell. et Ev. (9 447).

Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 33 fig. 7-10.

Berlese, Icones **3**. tab. 15 fig. 1.

microtheca C. et E. var. *Rosmarini* Roll. (14 480).

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 2 fig. 1.

obvoluta Karst. (1 100).

Berlese, Icones **3**. tab. 21 fig. 2.

parasitica Fuck. (1 96).

Berlese, Icones **3**. tab. 14 fig. 2.

polyblasta Romell et Sacc. (11 272).

- Sacc. in Grev. **21** (1893) tab. 184 fig. 1.
 Berlese, Icones **3**, tab. 3 fig. 1 [*Massalungiella*].
- princeps** Tul. (**1** 95).
 Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **2**, tab. 13 fig. 17-22.
 Berlese, Icones **3**, tab. 21 fig. 1.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3547 (*hab.*) [*Sphaeria pulchella*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 150-153 (*fr.*) [*Valsa pulchella*].
 Grev., Cryptog. Flora **2**, tab. 67 [*Cryptosphaeria pulchella*].
 Letellier, Figur. Champ., tab. 692 fig. 1 [*Sphaeria pulchella*].
 Lindau in Engler, Pflziam. **1**, **1**, pag. 474 fig. 281 A-B (*hab. et st. pycn.*).
 Linhart, Fungi Hung. exs., n.^o 61 (*fr. et. pycn.*).
 Nees, System, tab. 42 fig. 335 (*hab.*) [*Sphaeria pulchella*].
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 331 (*hab.*) [*Valsa pulchella*].
 Sacc., Mycol. Ven. Specim., tab. 14 fig. 72-74.
 Sacc., Fungi ital., fig. 476.
 Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 15 fig. 39-42 [*Valsa pulchella*].
- Punicæ** Roll. (**11** 273).
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 14 fig. 1.
- pusilla** (Wahl.) Karst. (**1** 96).
 Berlese, Icones **3**, tab. 22 fig. 2.
 Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 8 fig. 34-37 (*fr., biol.*).
 ? Persoon, Synopsis, tab. 1 fig. 14 a (*hab.*) [*Sphaeria*].
- recedens** Niessl (**1** 101).
 Berlese, Icones **3**, tab. 27 fig. 2 [*Nitschkea*].
- scabriseta** (Schw.) Sacc. (**1** 100).
 Berlese, Icones **3**, tab. 23 fig. 2.
- Smilacis** Karst. et Har. (**9** 449).
 Berlese, Icones **3**, tab. 2 fig. 2 [*Massalungiella*].
- socialis** Berl. (**16** 419).
 Berlese, Icones **3**, tab. 19 fig. 2.
- tædiosa** Sacc. (**1** 98).
 Sacc., Fungi ital., fig. 479.
 Berlese, Icones **3**, tab. 20.
 Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 8 fig. 26-29 (*fr., biol.*).
- tumidula** Sacc. (**1** 101).
 Sacc. Fungi ital., fig. 474.
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 156 fig. 27⁵ (*perith.*) [*Frostella*].
- CALOSPORA** Sacc. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Melanconis* et *Pseudovalsa*.
 Berlese, Icones **1**, Genera, tab. 22 fig. 3.
 Sacc., Genera Pyrenom., tab. 8 fig. 16.
 Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. 16.
 Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 8 fig. 16.
- aculeans** (Schw.) Sacc. (**2** 233).
 Berlese, Icones **1**, tab. 121 fig. 1.

alnicola Cooke et Mass. (9 872).

Berlese, Icones **1**, tab. 123 fig. 3 [*Massarina*].

ambigua Pass. (9 872).

? Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 167 (*spor.*) [*Valsa arcuata*].

arausiaca (Fabre) Sacc. (9 872).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6. **15** (1882) tab. 3 fig. 36 (*spor.*) [*Pseudovalsa*].

? **bahiensis** Speg. (*).

Spegazzini in Rev. Fac. Agron. y Veterin. Buenos Aires 1907, p. 311 fig. C.

Innesii (Curr.) Sacc. (2 231).

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 166 (*spor.*) [*Valsa*].

Oudem. in Archiv. Nöerl. **8** (1873) tab. 4 fig. 3 (*fr.*) [*Diaporthe*].

Oudem. in Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873-74) tab. 3 fig. 3 (*fr.*) [*id.*].

Platanoidis (Pers.) Niessl (2 231).

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 140 a (*fr.*) [*Sphaeria stilbostoma* var. *umbilicata*].

Berlese, Icones **1**, tab. 121 fig. 3.

rhoina (Cooke et Ell.) Sacc. (2 234).

Berlese, Icones **1**, tab. 121 fig. 2.

Ulicis (West.) Sacc. (2 233).

Westend. in Bull. Acad. roy. Belg., 2 ser., **7** (1859) tab. ad pag. 94 fig. 7 (*fr.*) [*Sphaeria*].

? **undulata** (Bk. et Br.) Sacc. (2 233).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 9 fig. 9 (*fr.*) [*Diatrype*].

Vanillæ Masee (11 341).

Masee in Bull. Kew, 1892, n. 65-66, tab. 1 (*et. st. conid.*).

CALOSTILBE Sacc. et Syd. (*Hypocreaceae*).

longiasca (Möll.) Sacc. et Syd. (16 591).

Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 2 fig. 36 (*et. st. conid.*) [*Sphaerostilbe*].

CALOSTOMA Desv. — Cfr. *Husseyia* et *Mitremyces*.

CALVATIA Fr. (*Lycoperdaceae*) — Cfr. etiam *Bovista* et *Lycoperdon*.

craniiformis (Schw.) Fr. (7 106).

Duggar in Un. St. Dep. of Agric., Bur. Plant Industry, Bull. **85** (1905) tab. 4 fig. 1 (*hab.*).

Hard, Mushrooms, pag. 538-539 fig. 460-461 (*id.*).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **12** (1890) tab. 16 fig. 6 (*hab.*).

hesperia Morg. (14 262).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **18** (1895) tab. 2 fig. 9.

hungarica Hollós (17 234).

Hollós, Gasteromye., tab. 14 fig. 11-13.

lejospora Morg. (14 262).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **18** (1895) tab. 2 fig. 8.

tatrensis Hollós (17 235).

Hollós, Gasteromye., tab. 14 fig. 6-10.

CALYCELLA Auct. — Cfr. *Helotium et Phialea*.

CALYPTOSPORA Kühn (*Uredinaceæ*).

Göppertiana Kühn (7 766 et 17 470).

Albert. et Schwein., Consp. Fung. Lusat., tab. 5 fig. 4 (*hab. aecid.*) [*Aecidium columnare*].

Berlese, Parass. veget., pag. 95 (*fr.*) [*Melampsora*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3841 (*hab. aecid.*) [*Aecidium columnare*].

Bubák, Fungi bohém. Ured., pag. 182 fig. 46.

Comes, Crittog., tab. 7 fig. 55 (*fr.*).

Delacroix, Atlas Path. vég., tab. 28 fig. 78-79 [*Peridermium columnare*] et fig. 80-81.

Delacroix et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 179, tab. 31, fig. 4-7 (*fr. variæ*) [*Pucciniastrum*].

Dietel in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 46 fig. 29 A-C.

Fischer, Ured. d. Schweiz, pag. 466 (*teltspor.*) [*Pucciniastrum*].

Frank, Krankh. d. Pfl. 2, pag. 205.

Hariot, Uréd., pag. 250 [*Pucciniastrum*].

Hartig, Baumkrankh., tab. 2 (*et. biol.*).

Linhart, Fungi Hung. exs., n. 44 (*fr. variæ*) [*Melampsora*].

Prillieux, Malad. pl. agr., fig. 115 [*Peridermium columnare*] et 116 A-B.

Schröter, Pflanzenleben d. Alpen, pag. 170 fig. 60.

Solla, Fitopatol., tab. 1 fig. 8-10 [*Melampsora*].

Sorauer, Pflanzenkr., 3 ed., 2, pag. 358 fig. 12 (*teltsp. germ.*) [*Pucciniastrum*].

Trotter in Flora ital. cryptog., Uredin., pag. 5 fig. 8 et pag. 6 fig. 10 [*Aecidium columnare*], pag. 25 fig. 34 (*teltsp. et. germ.*).

Tubeuf, Pflzkrankh., pag. 384-386.

v. Tavel, Morphol., pag. 126 fig. 57¹ (*fr. aecid.*).

Vogolino, Patol. veget., pag. 210 fig. 262 (*fr.*).

CALYSSOSPORIUM Corda — Cfr. *Hemiscyphæ*.

CAMAROPHYLLUS Fr. — Cfr. *Hygrophorus*.

CAMAROSPORELLUM Tassi — Cfr. *Camarosporium*.

CAMAROSPORIUM Schulz. (*Sphaerioidaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 14 (*schem.*).

Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena 5 (1902) tab. 1 fig. 21 (*spor.*); tab. 1 fig. 19 [*Camarosporellum*] et fig. 20 [*Camarosporulum*] (*schem.*).

Achilleæ Hollós (*).

Hollós in Annal. Mus. Nat. Hung. 4 (1906) tab. 9 fig. 25 (*spor.*).

Ampelopsidis Tassi (16 953).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 2 (1899) tab. 14 fig. 6.

Astragali Hollós (*).

Hollós in Annal. Mus. Nat. Hung. 4 (1906) tab. 8 fig. 10 (*spor.*).

Atriplicis Alm. e S. Cam. (18 373).

D'Almeida et Souza da Camara in Revista Agron. 3 (1905) tab. 3 fig. 4-7. **berberidicolum** Delacr. (10 341).

- Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 19 fig. 11.
- Berberidis** Richon, non Cooke (Cfr. **10** 342).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 504 (*spor.*).
- Caraganæ** Karst. (**10** 338).
Potebnia in Arb. Naturf. Ges. Univ. Charkow **41** (1907) tab. 2 fig. 20 (*biol.*).
Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 2 fig. 20 (*id.*).
- Citri** Mac Alp. (**16** 953).
Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 29 fig. 165-166.
- Cookeanum** (Speg.) Sacc. (**3** 466).
Spegazzini, Ampelom. ital., fig. 27 [*Hendersonia*].
- Coronillæ** Sacc. et Sp. (**3** 460).
Oudem. in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2. **5** (1889) tab. 9 fig. 31 (*spor.*).
- cruciatum** Fuck.) Sacc. (**3** 464).
Fuckel, Symb., tab. 1 fig. 10 (*fr.*) [*Coniothyrium*].
Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **10**, 2 (1886) tab. 2 fig. 13.
Berlese, Fungi moric., tab. 53 fig. 1-3.
Sorauer in Zeitschr. Pflanzenkr. **5** (1895) tab. 3 (*path.*).
- Cytisi** Berl. et Bres. **10** 339).
Berlese et Bresad., Micromyc. Trident., tab. 6 fig. 8.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 266 (*fr.*).
- Elæagni** Potebnia (*).
Potebnia in Arb. Naturf. Ges. Univ. Charkow **41** (1907) tab. 3 fig. 37 (*spor.*).
Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 3 fig. 37 (*id.*).
- Eucalypti** Wint. **10** 340).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 36 fig. 369.
- Evonymi** Bresad. (**10** 342).
Bresadola in Revue Mycol. **13** (1891) tab. 114 fig. 7.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 268.
- fissum** (Pers.) Starb. (**11** 537).
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 4 fig. 68.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 282.
?Tode, Fungi Meekl., tab. 5 fig. 42 (*hab.*) [*Myrothecium dubium*].
- Forsythiæ** Hollós (*).
Hollós in Annal. Mus. Nat. Hung. **4** (1906) tab. 9 fig. 32 (*spor.*).
- Halimi** Maubl. (**18** 374).
Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 15 fig. 7 (*spor.*).
- Hazslinszkyi** Sacc. (**3** 468).
Hazsl. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1865, tab. 15 fig. 13-18 [*Stilbospora sp.*].
- incrustans** Sacc. (**3** 463).
Sacc., Fungi ital., fig. 1482.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 258 et 279
- Laburni** (West.) Sacc. (**10** 339).
Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., 1857, tab. ad pag. 579 fig. 2 (*spor.*)
[*Hendersonia*].
- Lycii** Sacc. (**3** 467).
Hazsl. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1865, tab. 15 fig. 19-21 [*Hendersonia sp.*].
- macrosporum** (Bk. et Br.) Sacc. (**3** 461).

- Oudem. in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 9 fig. 30 (*spor.*).
 Sacc., Mycol. Ven. Specimen, tab. 17 fig. 22-23 [*Hendersonia pulchella*].
- Mesembryanthemi** Tassi (**16** 952).
 Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 14 fig. 7.
- Mori** (Kalchbr.) Schulz. (**3** 464).
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 278.
 Berlese, Fungi moric., tab. 52 fig. 14-17.
 Sacc., Fungi ital., fig. 1488.
- multiforme** Sacc. et Schulz. (**3** 462).
 Schulzer in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1871, tab. 13 fig. 8 et 9 pr. p.
- ? **mutilum** (Fr.) Sacc. et Trav. (*).
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 191 (*spor.*) [*Sphaeria*].
- Nandinæ** Tassi (**14** 964).
 Tassi in Revue Mycol. **19** (1896) tab. 173 fig. 1.
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 274.
- Persicæ** Maubl. (*).
 Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 20 fig. 21-22.
- picastrum** (Fr.) Sacc. (**3** 465).
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 54 (*spor.*) [*Sphaeria*].
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 376 fig. 198 *D-F*.
 Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 4 fig. 66.
- polymorphum** (De Not.) Sacc. (**3** 461).
 De Notaris, Microm. Dec. IV, fig. 5 [*Diplodia*].
 — var. **Jasmini** Trav. (**18** 373).
 Traverso in Annal. Mycol. **1** (1903) pag. 313 (*spor.*).
- populinum** Maubl. (**18** 374).
 Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) tab. 7 fig. 2.
- prunifolium** Mac Alp. (**18** 371).
 Mac Alpine, Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 35 fig. 165-166.
- quaternatum** (Hazsl.) Sacc. (**3** 467).
 Hazsl. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1865, tab. 14 fig. 9-12 [*Clinterium*].
 Schulzer in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1871, tab. 13 fig. 8-9 pr. p.
- Quercus** Sacc. et Roum. (**3** 464).
 Sacc. et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 42 fig. 8.
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 278.
- Robinæ** (West.) Sacc. (**3** 459).
 Berlese, Icones fung. **2**, tab. 126 fig. A.
 Cooke in Journ. of Bot. 1866, tab. 45 fig. 17 (*spor.*) [*Hendersonia*].
- sarcinula** Sacc. et Berl. (**10** 346).
 Sacc. in Bull. Soc. Bot. Belg. 1889, tab. 6 fig. 27.
- sarmenticum** (Sacc.) Sacc. (**3** 463).
 Sacc., Fungi ital., fig. 97 [*Hendersonia*].
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 269.
- Tamaricis** Potebnia (*).
 Potebnia in Arb. Naturf. Ges. Univ. Charkow **41** (1907) tab. 3 fig. 38 *c* (*spor.*).
 Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 3 fig. 38 *c* (*id.*).
- Tulipiferæ** Diedicke (**18** 372).

- Diedicke in *Annal. Mycol.* **2** (1904) pag. 183 fig. 3 (*spor.*).
varium (Pers.) Starb. (11 537).
 Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1⁷³ pag. 376 fig. 198 A-C.
 Starb., *Stud. Fries Herbar.* **1**, tab. 4 fig. 67.

CAMAROSPORULUM Tassi — Cfr. *Camarosporium*.

CAMILLEA Fr. (*Sphaeriaceae*).

- Baillon, *Dictionn.* **3**, pag. 110 fig. 2 pr. p.
 Sacc., *Genera Pyrenom.*, tab. 4 fig. 8.
 Oudem., *Champ. Pays Bas.*, tab. 4 fig. 8.
 Oudem., *Revis. Pyrenom. Bataviae.*, tab. 4 fig. 8.

bacillum Mont. (1 347).

- Montagne in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 4, **3** (1855) tab. 5 fig. 3.

cyclops Mont. (1 347).

- Montagne in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 2, **13** (1839) tab. 10 fig. 4 (*veg.*) [*Hypoxylon*]
 et sér. 4, **3** (1855) tab. 5 fig. 2 (*fr.*).

labellum Mont. (1 347).

- Montagne in *Ann. Sc. Nat.* sér. 4, **3** (1855) tab. 5 fig. 5.

Leprieurii Mont. (1 346).

- Montagne in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 2, **13** (1839) tab. 10 fig. 3 (*veg.*) [*Hypoxylon*]
 et sér. 4, **3** (1855) tab. 5 fig. 1.

- Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1, pag. 486 fig. 286 E-G.

- Patouill. in *Journ. de Bot.* **2** (1888) tab. 1 fig. a-k [forma *erecta*] et fig. l-o
 [forma *expansa*].

- Payer, *Botan. Cryptog.*, pag. 62 fig. 268-269 (*hab.*) [*Hypoxylon*].

mucronata Mont. (1 347).

- Montagne in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 4, **3** (1855) tab. 5 fig. 4.

Sagræana (Mont.) Bk. et Curt. (1 348).

- Montagne, *Cuba.*, tab. 12 fig. 4 [*Hypoxylon*].

- Currey in *Trans. Linn. Soc.* **22** (1858) tab. 45 fig. 24 (*spor.*) [*id.*].

- Ellis et Everh., *North-Amer. Pyrenom.*, tab. 38 fig. 1-5.

- Rehm in *Hedw.* **338** (1899) tab. 7 fig. 11.

turbinata (Bk.) Speng. var. *obpatellata* Starb. (17 620).

- Starb., *Ascomyc. Regnell. Exped.* **2**, tab. 1 fig. 1 (*hab.*).

CAMPANELLA Henn. (*Agaricaceae*).

Büttneri Henn. (14 100).

- Hennings in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1 pag. 200 fig. 106 C (*hab.*).

CAMPBELLIA Cooke et Mass. — Cfr. *Rodwaya*.

CAMPSOSPORIUM Harkn. (*Dematiaceae*).

follicola Baccar. (18 585).

- Baccarini in *Nuovo Giorn. Bot. ital.*, n. s., **11** (1904) tab. 4 fig. 6.

- Lindau, *Kryptog. Flora* **9**, pag. 32.

CAMPSOTRICHUM Ehrenb. (*Dematiaceae*) — Cfr. etiam *Botrytis*.

bicolor Ehrb. (4 297).

- Ehrenberg, *Fung. nov. gen. tria.*, tab. 1 fig. 4.

Cinnamomi Corda († 296).Corda, *Icones* 4, tab. 6 fig. 88.Costant., *Mucéd. simpl.*, fig. 116.**dubium** Corda († 296)Corda, *Icones* 4, tab. 6 fig. 87.**Ehrenbergii** Corda († 296).Corda, *Icones* 4, tab. 6 fig. 86.**elegans** Penz. et Sacc. (18 574).Penzig et Sacc., *Icones Jav.*, tab. 69 fig. 1.**Eugeniæ** Pat. (10 586).Pat. in *Journ. de Bot.* 4 (1890) pag. 66 (*fr.*).Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1** pag. 463 fig. 240 (*id.*).**unicolor** Ehrb. († 297 et 18 574).Ehrenb. in Nees, *Horæ phys. Berol.*, tab. 17 fig. 2.Ehrenb., *Fung. Chamiss.*, tab. 17 fig. 2 [*C. atrum*].**CAMPTOMYCES** Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).**melanopus** Thaxt. (11 447).Thaxter, *Laboulben.*, tab. 6 fig. 1-6.Guéguen, *Champ. paras.*, tab. 10 fig. 5.Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1, pag. 498 fig. 290 *J.**Revue Mycol.* 21 (1899) tab. 191 fig. 12-14.**CAMPTOSPHERIA** Fuok. (*Sphaeriaceæ*).Sacc., *Genera Pyrenom.*, tab. 4 fig. 16.Oudem., *Champ. Pays Bas*, tab. 4 fig. 16.Oudem., *Revis. Pyrenom. Batav.*, tab. 4 fig. 16.**sulphurea** Fuok. (1 413).Fuckel, *Symb.*, tab. 3 fig. 18 (*fr.*).Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1, pag. 450 fig. 273 *D-E.*Winter, *Kryptog. Flora* 2, pag. 573.**CAMPTOUM** Link (*Dematiaceæ*) — Cir. etiam *Acrotheca*.**curvatum** (Kze. et Schm.) Link († 276).Cooke, *Handb.* 2, pag. 586 fig. 259.Cooke, *Black Moulds*, tab. 27 fig. 31.Corda, *Icones* 1, tab. 4 fig. 225 [*Menispora cinerea*] et 3, tab. 1 fig. 17.Corda, *Anleit.*, tab. *B* fig. 12 6.Costantin, *Mucéd. simpl.*, fig. 21.Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1** pag. 460 fig. 238 *D (fr.)*.Lindau, *Kryptog. Flora* 8, pag. 633.Masseé, *Brit. Fung. Flora* 3, pag. 358 fig. 8.Potebnia in *Arb. Naturf. Ges. Univ. Charkow* 41 (1907) tab. 2 fig. 21 et 28 (*biol. et fr.*).Potebnia in *Annal. Mycol.* 5 (1907) tab. 2 fig. 21 et 28 (*id.*).Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 505 (*spor.*).**CAMPYLOSTYLUS** Genevier (*Quid?*).**dipyrenus** Genevier (*).

Genevier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1873. pag. 335 (fr.) [*an Pezizæ fragmentum?*]

CANTHARELLUS (Adans.) Pers. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Hygrophorus*.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 116 fig. 545 *hab.*.

Roumeg., Flor. mycol. Tarn-et-Garonne. tab. 6 fig. 6.

albidus Fr. (5 486).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi. tab. 1107.

Flora Danica. fasc. 22 (1806) tab. 1293 fig. 1 [*Merulius undulatus*].

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 26 (1897) tab. 4 fig. 14.

applicatus (Lév.) Sacc. (5 498).

Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2. 19 (1843) tab. 7 fig. 2 [*Merulius*].

aurantiacus Fr. (5 488).

Fries, Sverig. Atlas Svampar. tab. 79.

? Alberti, Funghi manger., tab. 30 [*Merulius nigripes*].

Atkinson, Mushrooms. pag. 200 fig. 159.

Batsch, Elenchus. fig. 37 [*Agar. pseudo-unctuosus*].

Berkel., Outlin., tab. 14 fig. 1.

Bernard, Champ. Rochelle. tab. 53 fig. 6.

Britz., Hymenom., tab. 528 fig. 3.

? Bulliard, Champ. Fr. tab. 505 [*Agar. cantharellus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi. tab. 1104.

Cordier, Champign., tab. 32 fig. 2.

Dufour, Atlas Champ., tab. 29 fig. 47.

Eloffe, Champign., tab. 11 fig. 8.

Farneti, Funghi manger., pag. 251 fig. 72 et tab. 3 fig. h.

Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7. 9 (1889) tab. 6 fig. 6 e *basid.*.

Flora Batava. tab. 749.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 141.

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler. fig. 101.

Hard, Mushrooms. pag. 200 fig. 159.

Hennings in Engler, Pilziam. 1. 1 pag. 200 fig. 106 K.

Hoffm. in Bot. Zeit. 1860. tab. 13 fig. 3 (*morph., anat.*).

Lanzi, Funghi di Roma. tab. 45 fig. 5.

Larber, Funghi. tab. 2 fig. 4 [*Merulius nigripes*].

Leuba, Champ. comest., tab. 28.

Lorinser, Schwämme. tab. 8 fig. 7.

Lucand, Champ. Fr., tab. 67.

Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) Suppl., tab. 4 fig. 33 (*cytol.*) [*Clitocybe*].

Massee, Brit. Fung. Flora 2. pag. 301 fig. 4.

Nees, System. tab. 31 fig. 233 [*Merulius*].

Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 11 fig. B.

Patouill., Tab. anal., fig. 649.

? Pualet, Traité Champ., tab. 51 fig. 3-4 bis [*Hygrophyllum gemellum*].

Phoebus, Deut. Krypt. Giftgewächse. tab. 6 fig. 15-17.

Purton, Botan. descr. Brit. plants. 3. tab. 10

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 49 fig. 16-19.

- Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 1 fig. 3.
 Rolland. Atlas, tab. 53 fig. 117.
 ? Schaeffler, Icon. fung., tab. 206 [*Agar. alectorolophoides*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 48 fig. 256.
 Sowerby, Col. figur., tab. 413 [*Agar. subcantharellus*].
 Wettstein in Sitzungsber. k. Akad. d. Wiss. Wien **94** 1886) tab. 1 fig. 16 (fr.).
 Wulfen. in Jacquin, Collectanea **2**, tab. 14 fig. 3 [*Agaricus*].
- brachypodus** Chev. (**5** 485).
 Cheval., Flore Paris, tab. 7 fig. 5.
- brevipes** Peck (**5** 487).
 Peck. **33** Report (1880) tab. 1 fig. 18-20.
- Brownii** Berk. et Br. (**5** 485).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi. tab. 1106.
- bryophilus** (Pers.) Fr. (**5** 496).
 Persoon, Observat. **1**, tab. 3 fig. 1 [*Agaricus*].
 Corda, Anleit., tab. II fig. 76¹²⁻¹³ [*Merulius*].
 Nees, System, tab. 31 fig. 237 [*Marasmius*].
- buccinalis** Mont. (**5** 488).
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **1** (1854) tab. 11 fig. 4.
 Pat., Tab. anal., fig. 651.
 Pat., Essai taxon. Hymén., pag. 129 [*Troglia*].
- carbonarius** Alb. et Schw. (**5** 485).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi. tab. 1105.
 Lévillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **16** (1841) tab. 14 fig. 2 [*C. anthracophilus*] [var.].
 Lucand, Champ. Fr., tab. 45.
 Pat., Hymén. Europe, tab. 3 fig. 9 (*hymen.*) [*Geopetalum*].
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 1 [*C. radicosus*] [var.].
- cibarius** Fr. (**5** 482).
 Fries, Sverig. Atlas Svampar, tab. 7.
 Alberti, Funghi manger., tab. 29 [*Merulius Cantharellus*].
 Arrhen., Nord. Matsv., pag. 119.
 Atkinson, Mushrooms, pag. 128 fig. 126.
 Badham, Escul. Fung., tab. 8 fig. 1.
 Bail, System der Pilze. tab. 33.
 Barla, Aperçu, tab. 4 fig. 26-27.
 Barla, Champ. Nice, tab. 28 fig. 7-15.
 Batsch, Elenchus, fig. 120 [*Agar. luteolus*].
 Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 14 fig. B-C [*Alectorolophoides*].
 Bauhin, Hist. Plant., cap. XXVII, pag. 832 [*Fungus luteus...*].
 Bel, Champ. Tarn, tab. 27.
 Bendiscioli, Funghi Mantova, tab. 20 [*Agar. Cantharellus*].
 Berg, Charakteristik, 1860, tab. 2 fig. 11.
 Berk. in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 5 fig. 36 (*hymen.*).
 Bisehoff, Kryptog., fig. 3444 (fr.).
 Blanchet, Champ. comest. Suisse, tab. 2 fig. 6 [*Merulius Cantharellus*].
 Bolton, Hist. fung., tab. 62 [*Agar. Cantharellus*].

- Boyer, Champ. comest., tab. 40.
 Bresadola, Funghi manger., tab. 80.
 Briosi, Atlante Botan., tab. 82 fig. 493 [*Agar. Cantharellus*].
 Britz., Hymen., tab. 528 fig. 1.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 62 et 505 [*Agar. Cantharellus*].
 Cavara, Funghi manger., tab. 20.
 Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 270 fig. 2 et tab. 39.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1103 et 1131 [cum var.].
 Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 12 fig. 1.
 Cooke, Brit. Fungi, tab. 13 fig. 1.
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 8 fig. 23-24.
 Corda, Icones 3, tab. 8 fig. 123 (*hymen.*).
 Corda, Anleit., tab. II fig. 77⁵⁻¹¹.
 Cordier, Champ., tab. 32 fig. 1.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 20 fig. 46.
 Dumée, Atlas, tab. 23.
 Eloffé, Champign., tab. 11 fig. 7.
 Farlow in Un. St. Dep. Agric., Divis. veg. Path., Bull. 15 (1897) tab. 27 fig. 1.
 Farlow, Mushroom-Eaters, pag. 13.
 Farneti, Funghi manger., pag. 251 fig. 71 et tab. 3 fig. 1.
 Favre-Guillarmot, Champ. comest. 1, tab. 35.
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 7 fig. 1-3 (*morph.*).
 Flora Batava, tab. 660.
 Flora Danica, fasc. 5 (1766) tab. 264 [*Agar. Cantharellus*].
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 4 fig. b.
 Gautier, Champ., tab. 4 fig. 1.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 142 et 143 [cum var.].
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 102.
 Grev., Crypt. Flora 5, tab. 258.
 Hard, Mushrooms, pag. 199 fig. 158.
 Harzer, Pilze, tab. 18.
 Hennings in Engler, Pilzfam. 1, 1 pag. 200 fig. 106 J.
 Herpell, Hutpilze für Herbar., tab. 3 fig. 5.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 4.
 Karsten, Abbild., fig. 34⁴⁻⁵.
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 4 fig. 59.
 Krombh., Abbild. u. Beschri., tab. 45 fig. 1-11.
 Kützing, Philos. Botan. 1851, tab. 4 fig. 1 fr.).
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 46 fig. 1.
 Larber, Funghi, tab. 2 fig. 5 et tab. 21 fig. 3 [*Merulius Cantharellus*].
 Lenz, Schwämme, tab. 6 fig. 29.
 Leuba, Champ. comest., tab. 27.
 Lèveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 8 (1837) tab. 10 fig. 21 (*hymen.*) [*Merulius Cantharellus*].
 Lobelius, Icon. Stirp. 2, pag. 273 [*Gallinacei*].
 Lorinser, Schwämme, tab. 8 fig. 6.
 Loudon, Encyclop., fig. 16053.

- Macé, Subst. alim., pag. 352 fig. 3 (*fr.*).
 Meyer in Bot. Zeit. 1902, tab. 6 fig. 28 (*cytol.*).
 Moyen, Champ., tab. 8 fig. 3.
 Müller et Pabst, Cryptog. Deutschl., tab. 1 fig. 1.
 Nees, System, tab. 31 fig. 234 [*Merulius Cantharellus*].
 Nees, System 2^o, tab. 33.
 Nicholson, Dict. Hort. 1, pag. 615 fig. 773.
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 11 fig. A.
 Paolucci, Funghi manger. Marchig., tab. 1 fig. 2.
 Pat., Hymén. Eur., tab. 3 fig. 8 (*hymen.*).
 Paulet, Traité Champ., tab. 36 fig. 1-5 [*Hyponevris Cantharellus*].
 Peck, 48 Report (1894) tab. 32.
 Plues in Popul. Sci. Review 2, tab. 15 fig. 4.
 Purton, Append. Midl. Flora 2, tab. 10.
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar., fig. 13 (*schem.*) et pag. 505 (*spor.*).
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 50 fig. 5-9.
 Röhl, Essb. Pilze, tab. 5 fig. 1.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 1 fig. 2.
 Rolland, Atlas, tab. 53 fig. 115.
 Roques, Hist. Champ., tab. 10 fig. 1-2.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 130.
 Saccardo e D'Ancona, Funghi mang. Ven., tab. 4 fig. 1-4 et tab. 15 fig. 6.
 Schæffer, Icon. fung., tab. 82 [*Agar. Cantharellus*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 48 fig. 251.
 Sowerby, Col. figur., tab. 46 [*Agar. Cantharellus*].
 St. Pierre, Dictionn. Bot., pag. 251 fig. 244.
 Staude, Schwämme, tab. 2 fig. 1.
 Steinh. in Hedw. 27 (1888) tab. 5 fig. 25 (*fr.*).
 Sterb., Theatr., tab. 4 fig. B et ? C.
 Stevenson, Hymenom. 2, pag. 131.
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric. Rep. of Microscop. 1891, tab. 4.
 Tratt., Fungi Austr., tab. 8 fig. 15 [*Merulius Cantharellus*].
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 11 fig. 12-15 [*Fungus piteolo....*].
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 39 fig. 3-5.
 Venturi, Studi micol., tab. 7 fig. 65-67 [*Agar. Cantharellus*].
 Vittadini, Funghi, manger., tab. 25 fig. 1.
 White, Hymenom. Connectic., tab. 14.
 Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 489.
 — var. *neglectus* Souché (17 34).
 Rolland, Atlas, tab. 53 fig. 116.
cinereus (Pers.) Fr. (5 490).
 Persoon, Icon. et descr. 1, tab. 3 fig. 3-4 [*Merulius*].
 ? Bolton, Hist. fung., tab. 34 [*Agar. infundibuliformis*].
 Britz., Hymen., tab. 529 fig. 14 et tab. 531 fig. 17.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 465 fig. 2 [*Helvella hydrolips*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1110.
 Cooke, Handb. 1, pag. 227.

- Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 145.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 45 fig. 12.
 Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902), Suppl., tab. 3 fig. 1-21 (*cytol.*).
 Pat., Tab. anal., fig. 652.
- crassipes** Dufour (9 64).
 Dufour in Revue gén. Botan. 1889, tab. 13.
- cupulatus** Fr. (5 491).
 Boudier, Icones myc. **1** [*C. helvelloides*].
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 601 fig. 3 [*Agar. helvelloides*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1110.
 Pat., Tab. anal., fig. 242.
 Pat., Hymén. Eur., tab. 3 fig. 7 (*basid.*).
 Persoon, Synopsis, tab. 5 fig. 2 [*Merulius elegans*].
 Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 13 fig. 1.
 — var. **grisellus** Quélet. (5 491).
 Quélet in Pat., Tab. anal., fig. 243.
- devexus** Fr. (5 492).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1150.
- dichotomus** Peck (5 486).
 Peck, **56** Report (1902) tab. 84 fig. 8-11.
 — var. **brevior** Peck (5 487).
 Peck, **23** Report (1870) tab. 4 fig. 6-9.
- fascicularis** Strauss (5 494).
 Strauss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 33, tab. 3.
- floccosus** Schw. (5 491).
 Hard, Mushrooms, pag. 201 fig. 160.
 Peck, Edible Fungi, tab. 55 fig. 9-13.
 Peck, **52** Report (1898) tab. 60 fig. 10-14.
- Friesii** Quélet. (5 482).
 Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 23 fig. 2.
 Britz., Hymén., tab. 528 fig. 2.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1131.
 ? Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 46 fig. 3-6 [*C. aurantiacus*].
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 51 fig. 3-4 bis [*Hypophyllum gemellum*].
 Pat., Tab. anal., fig. 324.
- glaucus** (Batsch) Fr. (5 495).
 Batsch, Elenchus, fig. 123 [*Agaricus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1115.
 Holmsk., Fung. Dan. **2**, tab. 23 [*Peziza foliacea*].
- guyanensis** Mont. (5 485).
 Montagne in Ann. So. Nat., sér. 4, **1** (1854) tab. 11 fig. 1.
 Riek in Broteria **6** 1907 tab. 9 fig. 6.
- Houghtoni** Phill. (5 488).
 Phillips in Grev. **5** (1876-77) tab. 76 fig. 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1107.
- Hypnorum** Brond. (**11** 32).
 Brondeau, Flore Agen, **4**, tab. 14 fig. 4-5.

infundibuliformis (Scop.) Fr. (5 490).

Batsch, Elenchus, fig. 35 [*Agar. pruinatus*] [var.].

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 43 fig. 1.

Britz., Hymen., tab. 528 fig. 4-5 et tab. 532 fig. 20.

? Bulliard, Champ. Fr., tab. 461 [*Helvella tubiformis*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1109.

Flora Danica, fasc. 27 (1818) tab. 1617 [*Helvella cantharelloides*].

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 1 edit., fig. 75.

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1^{re} pag. 200 fig. 106 L.

Krombb., Abbild. u. Beschr., tab. 46 fig. 7-9 [*C. lutescens*].

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 45 fig. 4.

? Larber, Funghi, tab. 2 fig. 1 [*Merulius tubiformis*].

Lucand, Champ. Fr., tab. 295.

? Paulet, Traité Champ., tab. 37 fig. 1 [*Hyponoxis pruinata*] et tab. 97 fig. 5 [sine nom.].

Peck, Edible Fungi, tab. 56 fig. 9-16.

Rosenvinge in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 3 (1886) tab. 1 fig. 34 (*spor.*).

Sowerby, Col. figur., tab. 47 [*Agar. cantharelloides*].

Vaillant, Botan. Paris., tab. 12 fig. 9-10.

White, Hymen. Connecticut, tab. 15.

— var. **subramosus** Bres. (*).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 97.

Britz., Hymen., tab. 531 fig. 16.

juranus (Quél. et Pat.) Sacc. (9 65).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 16 (1887) tab. 21 fig. 8 [*Dictyolus*].

Lagunæ (Lázaro) Sacc. et D. Sacc. (17 37).

Lázaro in Bolet. Soc. Espan. Hist. Nat., 2 (1902) tab. 3 fig. a-g [*Dictyolus*].

Revue Mycol. 24 (1902) tab. 227 fig. 22 [*id.*].

leucophæus Nouel (5 490).

Nouel in Mem. Soc. Lille, 1831, tab. 1 fig. 2-3.

Britz., Hymen., tab. 529 fig. 11.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1111.

Fournel et Haro in Mém. Acad. Metz, 19 (1837-38) tab. 1.

lobatus (Pers.) Fr. (5 497).

Bolton, Hist. fung., tab. 177 [*Helvella membranacea*].

Britz., Hymen., tab. 528 fig. 6 et tab. 531 fig. 18.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1112.

Flora Danica, fasc. 18 (1792) tab. 1077 fig. 1 [*Elvela membranacea*].

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1^{re} pag. 200 fig. 106 G.

Holmsk., Fung. Dan. 2, tab. 28 [*Helvella membranacea*].

Pat., Tab. anal., fig. 13.

Pat., Essai taxon. Hymén., pag. 131 fig. 64¹ [*Dictyolus*].

lutescens Fr. (5 490).

Bresadola, Funghi manger., tab. 81.

Britz., Hymen., tab. 529 fig. 13 b.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 473 fig. 3 [*Helvella cantharelloides*].

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 21.

- Loudon, Encyclop., fig. 16058.
 Peck, Edible Fungi, tab. 56 fig. 1-8.
 Phoebus in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. **19** (1842) tab. 57 fig. 83-84 (*fr.*).
- multiplex** Underw. (**16** 49).
 Underw. in Bull. Torr. Bot. Club. 1899, pag. 254.
- muscigenus** (Bull.) Fr. (**5** 495).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 288 [*lgar. m.*] et tab. 498 fig. 2 [*Helvella dimidiata*].
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 43 fig. 9.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3247.
 ? Bolton, Hist. fung., tab. 177 [*Helvella membranacea*].
 Britz., Hymen., tab. 528 fig. 8.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1115.
 Hennings in Engler, Pilzfam. **1**, 1^{re} pag. 200 fig. 103 II [*Leptoglossum*].
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 4 fig. 60 [*id.*].
 Lamarek, Encyclop., tab. 883 fig. 2 [*Merulius*].
 Nees, System. tab. 31 fig. 236 [*Marasmius*].
 Pat., Tab. anal., fig. 12.
 Pat., Essai taxonom. Hymén., pag. 131 fig. 64² [*Dictyolus*].
 Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 13 fig. 2.
 Schnizlein in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 31, tab. 3.
 ? Scopoli, Dissertat. **1**, tab. 20 [*Merulius g. latinus*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 48 fig. 257.
- muscorum** Fr. (**5** 497).
 Britz., Hymen., tab. 528 fig. 7.
 Roth in Usteri Annal. Bot. **1** (1792) tab. 1 fig. 4.
- odorus** Wettst. (**9** 63).
 Wettstein in Sitzungsber. k. Akad. Wiss. Wien **94** (1886) tab. 1 fig. 10-15.
- olidus** Quélet. (**5** 185).
 Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 1 fig. 2 [*C. rufescens*].
 Forquignon, Champ. supér., pag. 64 fig. 42 (*schem.*).
- papyraceus** Dur. et Lév. (**5** 492).
 Durien et Lévillé in Durieu, Explor. scient. Algérie, tab. 31 fig. 3.
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 98 fig. 3-4 [*Hypophyllum*].
- Patouillardi** Sacc. (**9** 65).
 Pat., Tab. anal., fig. 650 [*Nerrophyllum viride*].
- pedicellatus** (Láz.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 36).
 Lázaro in Bolet. Soc. Espan. Hist. Nat. **2** (1902) tab. 3 fig. *h-o* [*Dictyolus*].
 Revue Mycol. **24** (1902) tab. 227 fig. 23 [*id.*].
- politus** Cooke et Mass. (**9** 64).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 6 fig. 43.
- polycephalus** Bres. (**5** 494).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 67 fig. 1.
- ramealis** Jungh. (**5** 496).
 Beck, Itinera Principis S. Coburgi **2**, tab. 16 fig. 12-14.
- ramosus** Kalchbr. et Schulzer (**5** 494).
 Kalchbrenner et Schulzer, Icon. Hymen. Hung., tab. 27.

retirugus (Bull.) Fr. (5 497).

- Bulliard, Champ. Fr., tab. 498 fig. 1 (*Helvella*).
 Berk., Outlin., tab. 14 fig. 2.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1112.
 Corda, Anleit., tab. II fig. 76^u [*Merulius*].
 Eloffé, Champign., tab. 11 fig. 11.
 Flora Danica, fasc. 39 (1840) tab. 2340 fig. 2 [*Merulius*].
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 146.
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 4 fig. 61 [*Leptotus*].
 Sowerby, Col. figur., tab. 348 [*Helvella membranacea*].

rosellus Peck (9 63).

- Peck, 42 Report (1888) tab. 1 fig. 6-8.

roseolus Britz. (14 99).

- Britz., Hymen., tab. 532 fig. 19.

rufescens Fr. (5 484).

- Britz., Hymen., tab. 529 fig. 12.
 Paulet, Traité Champ., tab. 37 fig. 2-3 [*Hyponevris*].

rufipes Gillet (*).

- Gillet, Champ. Fr., Hymén., fasc. suppl.

Stevensonii Bk. et Br. (5 491).

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1111 fig. b.

tubiformis Fr. (5 489).

- Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 23 fig. B pr. p. [*Polymyces simplex luxurians*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3412.
 Britz., Hymen., tab. 529 fig. 13 a.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1108.
 Dittmar in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 30 [*C. villosus*].
 Dufour, Atlas Champ., tab. 21 fig. 48.
 Flora Danica, fasc. 35 (1832) tab. 2080 fig. 1.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 144.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 100.
 Hoffm. in Bot. Zeit. 1860, tab. 13 fig. 2.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 4 fig. 8-10.
 Larber, Funghi, tab. 2 fig. 1 [*Merulius*].
 Nees, System, tab. 31 fig. 234 B (*hymen.*) [*Merulius villosus*].
 Persoon, Icon. et deser. 1, tab. 6 fig. 1 [*id.*].
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agaric., fig. 9 (*schem.*).
 Sowerby, Col. figur., tab. 47 [*Agar. cantharelloides*].
 Vuillemin in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) pag. 28 fig. 2-5 (*terat.*).

— var. **pallidus** Gillet (*).

- Gillet, Champ. Fr., Hymén., fasc. suppl.

Turrisii Inz. (5 487).

- Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 7 fig. 3.

umbonatus Fr. (5 485).

- Britz., Hymen., tab. 37 fig. 279, tab. 65 fig. 385 et tab. 530 fig. 15.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1106.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., fasc. suppl.

Hoffm., Icon. anal., tab. 22 fig. 2.

Lucand, Champ. Fr., tab. 68.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 223.

Wulf. in Jacquin, Miscell. 2. tab. 16 fig. 1 [*Agar. muscoides*].

umbriceps Cooke (5 486).

Cooke in Grev. 9 (1880) tab. 132 fig. 1-2.

viridis Schw. (5 496).

Phillips, Brit. Discom., tab. 2 fig. 8 [*Leptoglossum*].

Whymeri Murr. et Mass. (9 64).

Baker in Journ. of Bot. 28 (1890) tab. 297 fig. 1-2.

Species dubiæ.

fulvo-cærulescens Valenti-Serini (*).

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 47 fig. 1.

olivaceus (Paul.) Lév. (*).

Paulet, Traité Champ., tab. 93 fig. 5-6 [*Hypophyllum*].

CANTHAROMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

Bledii Thaxt. (9 1132 et 14 726).

Thaxter, Laboulben., tab. 7 fig. 17-24.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1. 1. pag. 498 fig. 290 *F* (*hab.*).

Revue Mycol. 21 (1899) tab. 191 fig. 8-9.

occidentalis Thaxt. (11 446 et 14 726).

Thaxter, Laboulben., tab. 7 fig. 15-16.

Platystethi Thaxt. (16 676).

Thaxter, Laboulben. 2. tab. 87 fig. 5-6.

pusillus Thaxt. (11 446 et 14 726).

Thaxter, Laboulben., tab. 7 fig. 11-14.

Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 3.

CAPILLARIA Auct. — Cfr. *Botrytis* et *Sporotrichum*.

CAPNODIASTRUM Speg. (*Sphærioidaceæ*).

orbiculatum Cooke et Mass. (10 272).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 276.

CAPNODIELLA Sacc. (*Perisporiaceæ*).

maxima (B. et C.) Sacc. (1 74 et 17 621).

Giesenhagen in Ber. Deut. Bot. Ges. 1904. tab. 13 [*Sorica Dusenii*].

CAPNODIUM Mont. (*Perisporiaceæ*) — Cfr. etiam *Antennaria*, *Limacina*, *Meliola*.

Naumann, Pilzkrankh., pag. 28 et tab. 3 fig. 1 (*fr. variet.*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 2 fig. 13.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 2 fig. 13.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 13.

Acokantheræ Baccar. (*).

Baccarini in Annali di Botan. 4 (1907) tab. 10 fig. 3.

Armeniacæ Thüm. (9 439).

Mac Alpine, Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 35 fig. 158-160 (*st. pyrenid.*).
arrhizum Pat. et Gaill. (9 441).

Patouill. in Bull. Soc. Mycol. Fr. 4 (1888) tab. 19 fig. 3.

australe Mont. (1 74).

Berk. et Desm. in Journ. Roy. Hort. Soc. 4 (1849) pag. 258 fig. 9.

axillatum Cooke (1 78).

Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 10 fig. 8-9 (*perith.*).

brasiliense Puttem. (17 556).

Puttemans in Bull. Soc. Myc. Fr. 20 (1904) pag. 155 (tab. 10) fig. 1-10.

caroliniense Bk. et Desm. (1 76).

Berk. et Desm. in Journ. R. Hortie. Soc. 4 (1849) pag. 257 fig. 7.

Citri Bk. et Desm. (1 78).

Berk., Cryptog. Botany, pag. 275 fig. 63 b (*hab.*).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 26 fig. 245.

Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) tab. 10 fig. 8 (*conid.*).

Thümen, Fungi pomie., tab. 1 fig. 8.

Voglino, Patol. veget., tab. 5 fig. 11-12 (*hab. et fr. pyen.*).

citricola Mac Alp. (14 476).

Mac Alpine in Proc. Linn. Soc. New South Wales, 1896, tab. 23-34 fig. 1-44
(fr. variæ).

Mac Alpine, Fung. Dis. Citrus, tab. 3 fig. 1 et tab. 13-14 fig. 1-4.

Coffeæ Pat. (11 270).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 20 (1904) pag. 149 (tab. 9) fig. A.

elongatum Bk. et Desm. (1 75).

Berk. et Desm. in Journ. R. Hortie. Soc. 4 (1849) pag. 257 fig. 5.

Cooke, Handb. 2, pag. 933.

Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 50 fig. 8-10 (*fr. variæ*).

Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 226-227.

expansum Bk. et Desm. (1 76).

Berk. et Desm. in Journ. R. Hortie. Soc. 4 (1849) pag. 257 fig. 8 (*spor.*).

Footii Bk. et Desm. (1 80).

Berk. et Desm. in Journ. Roy. Hortie. Soc. 4 (1849) pag. 257 et 259
 fig. 10 et 10*.

Cooke, Fung. Pests, tab. 16 fig. 5.

? Rabenh. in Hedw. 2 (1859) tab. 1 fig. D [*Syncladium Nietneri*].

Fuligo Bk. et Desm. (1 77).

Berk. et Desm. in Journ. R. Hortie. Soc. 4 (1849) pag. 256 fig. 2.

grandisporum Ell. et Mart. (11 271).

Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 7 fig. 5-10.

mangiferum Cooke et Br. (1 77).

Cooke in Grev. 4 (1876) tab. 63 fig. 13-15 (*fr.*).

Cooke, Dis. Coffee, fig. 3.

Persoonii Bk. et Desm. (1 79).

Berk. et Desm. in Journ. R. Hortie. Soc. 4 (1849) pag. 258 fig. 6.

quercinum (Pers.). Bk. et Desm. (1 79).

Delacr. et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 359 tab. 75 fig. 12-14.

Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 225.

salicinum (Pers.) Mont. (1 73).

Berk. et Desm. in Journ. R. Hortie. Soc. 4 (1849) pag. 256 fig. 4 (*fr. ascoph.*).

Comes, Crittog., tab. 13 fig. 118 (*fr. variae*) [*Fumago*].

Dangeard in Botaniste 10 (1907) tab. 86-88 *anat., cytol.* [*id.*].

Delaeroix, Atlas Path. végét., tab. 50 fig. 1-4 (*fr. variae*).

Delaer. et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 357 tab. 74 fig. 6-9.

Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 10 fig. 5-7.

Farlow in Bull. Bussey Instit. 1 (1876) tab. 1 [*Fumago*].

Frank. Krankh. d. Pflanzen 2, pag. 271-273.

Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) tab. 10 fig. 9 (*conid.*).

Kirchn.-Boltsh., Atlas 3, tab. 17 fig. 1-2 (*id.*).

Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 567.

Lindau in Engler. Pflziam. 1. 1, pag. 337 fig. 233 *D-II et. st. secund.* [*Apiosporium*].

Linhart. Fungi Hung. exs., n. 60 (*st. varii*).

Neger in Kryptog. Fl. Brandenb. 7, pag. 133 fig. 5 (*id.*) [*Apiosporium*].

Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 219-221.

Richon. Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).

Rivolta. Parass. veget., tab. 9 fig. 253 (*fr. variae*) [*Fumago*].

Sorauer. Pflzkrankh. 2, tab. 14 fig. 1-9.

Sorauer. Pflzkrankh., 3 edit., 2, pag. 201 [*Apiosporium*].

Sorauer. Schutz d. Obstb. 2, pag. 17-19.

Sorauer. Atlas Pflzkrankh., tab. 42 fig. *r.*

Tulasne. Selecta Fung. Carpol. 2, tab. 34 [*Fumago*].

Vogliano. Patol. veget., pag. 133-134 fig. 145-146.

Winter. Kryptog. Flora 2, pag. 52.

Zopf. Conidientr. Fumago, tab. 19-26 (*fr. conid. et pyren.*).

Schweinitzii Bk. et Desm. (1 75).

Berk. et Desm. in Journ. R. Hortie. Soc. 4 (1849) pag. 256 fig. 3 (*mycel. et spor.*).

stysanophorum Penz. et Sacc. (14 475).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 2 fig. 2.

Thwaitesii Bk. (1 80).

Berk., Cryptog. Botany, pag. 275 fig. 63 *a* (*hab.*).

Walteri Sacc. (11 270).

Sacc. in Hedw. 32 (1893) tab. 6 fig. 1.

Species indeterminata.

Butler in Mem. Dep. Agric. India 1 (1906) tab. 11 fig. 62-66 (in *Saccharo*).

CAPRONIA Sacc. (*Sphariaceae*) — Cfr. etiam *Caproniella* et *Metaspharia*.

Berlese, Icones 2, Genera, tab. 5 fig. 4.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 9 fig. 2.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 2.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 2.

CAPRONIELLA Berl. (*Sphariaceae*).

Berlese, Icones 2, Genera, tab. 1 fig. 4.

Juniperi (Rich.) Berl. (9 898 et #).

- Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887, tab. 2 fig. 2 [*Capronia*].
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*) [*id.*].
 Berlese, Icones 2, tab. 93 fig. 1 [*id.*].
plejospora (Mout.) Berl. (9 899 et *).
 Berlese, Icones 2, tab. 93 fig. 2 [*Capronia*].
- CARCERINA** Fr. — Cfr. *Physarum*.
- CARLIA** Rabh. — Cfr. *Anthostomella*, *Læstadia*, *Physalospora*.
- CARPOBOLUS** Willd. — Cfr. *Sphaerobolus*.
- CARYOSPORA** De Not. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Trematosphaeria*.
 Berlese, Icones 1, Genera, tab. 10 fig. 1.
 Sacc., Genera Pyrenom., tab. 7 fig. 11.
 Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 7 fig. 11.
 Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 7 fig. 11.
- callicarpa** (Curr.) Nke. et Fuck. (2 123 et 9 815).
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 62 (*fr.*) [*Sphaeria*].
 Berlese, Icones 2, tab. 16 fig. 2.
 Fuckel, Symb., tab. 3 fig. 9 (*spor.*).
- cariosa** Fairm. (*).
 Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. 4 (1905) pag. 191.
- Coffeæ** Pat. et Gaill. (9 815).
 Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 19 fig. 6.
- minor** Peck (11 329).
 Peck, 44 Report (1891) tab. 4 fig. 18-21.
- putaminum** (Schw.) De Not. (2 122 et 9 815).
 Berlese, Icones 1, tab. 16 fig. 1.
 Cooke et Berk., Fungi, pag. 135 fig. 78 (*spor.*) [*Sphaeria*].
 Curr. in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 60-61 (*fr.*) [*id.*].
 Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 24.
 Lindau in Engler, Pilzfam. 1, 1, pag. 415 fig. 262 *J-L*.
 Sacc., Fungi ital., fig. 201.
 Thümen, Fungi pomic., tab. 3 fig. 1 (*fr.*).
 Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 262.
- CASTOREUM** Cooke et Mass. (*Lycoperdaceæ*).
radicatum Cooke et Mass. (7 143).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 17 fig. 122.
 Lloyd, Mycol. Notes, tab. 38 fig. 1-2.
- CATASTOMA** Morgan (*Lycoperdaceæ*) — Cfr. etiam *Bovista* et *Disciseda*.
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 26 fig. 30 (*capill. et spor.*).
- CATENARIA** Sorok. (*Chytridiaceæ*).
Anguillulæ Sorok. (9 360).
 Sorokine, Aperçu syst. Chytrid., pag. 37 fig. 50.
 Sorokine in Annal. Sc. Nat., sér. 6, 4 (1876) tab. 3 fig. 6-28.
 Costantineanu in Revue gén. Botan. 1901, pag. 388.

- Dangeard in Ann. Sc. Nat., ser. 7, 4 (1886) tab. 14 fig. 12-16.
 Fischer, Kryptog. Flora 4, pag. 143.
 Guéguen, Champ. paras., tab. 1 fig. 15.
 Revue Mycol. 11 (1889) tab. 79 fig. 95.

CATENULARIA Grove (*Dematiaceæ*).

antarctica Henn. (*).

Hennings, Pilze Südpol. Exped., tab. 2 fig. 24.

atra (Corda) Sacc. (4 304).

Corda, Icones 4, tab. 6 fig. 84 [*Psilonia*].

Corda, Anleit., tab. B fig. 12 1 [*id.*].

Bonord., Handb., fig. 84 [*Acladium*].

Costant., Mucéd. simpl., fig. 51 [*Psilonia*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 465 fig. 241 C (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 693.

Massee, Brit. Fung. Fl. 3, pag. 358 fig. 20.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).

Elasticæ Koord. (*).

Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 230 fig. 41 (*fr.*).

fuliginea Saito (*).

Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 2 fig. 4.

CATHARINIA Sacc. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Leptosphaeria* et *Pleospora*.

Berlese, Icones 2, Genera, tab. 5 fig. 3.

americana (Ell. et Ev.) Sacc. (9 892 et 11 350).

Berlese, Icones 2, tab. 134 fig. 3.

australiana Tassi (16 554).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 3 (1900) tab. 10 fig. 1.

gregaria Mac Alp. (14 612).

Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 8 fig. 64-67.

hyalospora (Speg.) Sacc. (2 275 et 11 350).

Sacc., Fungi ital., fig. 636 [*Pleospora*].

pallida (Sacc. et Sp.) Sacc. (2 276 et 11 350).

Sacc., Fungi ital., fig. 332 [*Pleospora*].

Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. 20 1888, tab. 8 fig. 9 [*id.*].

Berlese, Icones 2, tab. 134 fig. 1 [*Pleospherrulina*].

Rostrupii Berl. (*).

Berlese, Icones 2, tab. 135 fig. 2.

CATINELLA Boudier — Cfr. *Patinella*.

CATINULA Lév. (*Excipulaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 17 (*schem.*).

CATTANEA Garov. — Cfr. *Speira*.

CAUDOSPORA Starb. — Cfr. *Diaporthe*.

CAULOGASTER Corda (*Mucoraceæ*) [Teste Tulasne ova insectorum refert].
chordostyloides Corda (7 218).

Corda, Anleit., tab. *C* fig. 25⁹⁻¹⁰.

Corda in Sturm, Deutshl. Flora **3**, tab. 31.

Bonorden, Handb., tab. 10 fig. 204.

CAULOGLOSSUM Grev. (*Lycoperdaceæ*).

ægyptiacum (Mont.) Corda (**7** 58).

Corda, Icones **6**, tab. 3 fig. 44.

Fischer in Hedw. **28** (1889) tab. 1 fig. 3-5 [*Podaxon*].

Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 25 fig. 1-3 [*id.*].

Pat. in Dybowsky, Extr. Sud Algér., tab. 4 fig. 1 [*id.*].

Shear in Asa Gray Bull. **7** (1899) tab. 7 fig. 8-9.

transversarium (Bosc) Fr. (**7** 57).

Bosc in Magaz. Ges. naturf. Freunde Berlin **5** (1811) tab. 6 fig. 9 [*Lycoperdon*].

Berk., Crypt. Botany, pag. 350 fig. 77 *a*.

Corda, Anleit., tab. *C* fig. 39⁵ (*hab.*).

Johnston in Proc. Amer. Acad. **38** (1902) tab. 1 extr. (*et. anat.*).

Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 12 fig. 1-7 et tab. 40 fig. 1-6.

Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 3 fig. 24 (*hab.*).

Nees, System, tab. 12 fig. 129 *B* (*hab.*) [*Lycoperdon*].

Revue Mycol. **28** (1906) tab. 261 fig. 4-7 [*Rhopalogaster*].

Species indeterminata.

Hesse in Pringsh. Jahrb. **10** (1876) tab. 29 fig. 13 (*capillit.*).

CELIDIUM Tul. (*Arthoniaceæ*) — Cfr. etiam *Conida* et *Scutula*.

dubium Linds. (*).

Lindsay, Lichen. and Fungi Otago, tab. 30 fig. 47-52 (*hab.*).

Stictarum (De Not.) Tul. (**8** 743).

De Notaris in Mem. Accad. Torino. ser. 2. **12** (1851) tab. 1 fig. 17 [*Sphaeria*].

Hepp, Abbild. Sporen d. Flechten, tab. 68 n. 590 (*spor.*).

Jatta, Monogr. Lichen. Ital. merid., tab. 6 fig. 59 (*id.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1. pag. 220 fig. 170 *F-J*.

Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 417.

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **17** (1852) tab. 1 fig. 17 et tab. 14 fig. 5-8.

varians (Dav.) Arn. (**8** 742).

Davies in Trans. Linn. Soc. **2** (1794) tab. 28 fig. 3 [*Lichen varians*].

Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 12 fig. 14-17.

— var. *intextum* Almq. (**10** 76).

Massalongo, Ricerche Licheni crust., fig. 6 (*fr.*) [*Sphaeria Lichenis-sordidi*].

varium (Tul.) Korb. (**8** 743).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **17** (1852) tab. 14 fig. 1-3 (*fr.*) [*Phacopsis*].

CELLULARIA Bull. — Cfr. *Lenzites*.

CELTIDIA Janse (? *Elaphomycetaceæ*).

duplicispora Janse (**14** 830).

Janse in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg **14** (1896) tab. 12.

CENANGELLA Sacc. (*Dermateaceæ*) — Cfr. etiam *Niptera* et *Phæangella*.

Lambotte. Flore mycol. Belg. 1 Suppl. fig. 19 (*schem.*).

Carpini (Hazsl.) Sacc. 8 559 et 10 37.

Hazsl., Magyar. Discom., tab. 6 fig. 15 (*fr.*) [*Cenangium*].

Ericæ (Niessl. Rehm (8 590).

Niessl. Beitr., tab. 7 fig. 46 [*Cenangium*].

Fraxini (Tul.) Sacc. (8 590).

Sacc., Fungi ital., fig. 1457 [*Tympanis*].

CENANGITES (Fr.) Meschin. (*Fungi fossiles*).

Piri (Ludw., Mesch. 10 775).

Ludwig in Palaeontogr. 8 (1861 tab. 63 fig. 8 (*hab.*) [*Cenangium*].

Meschinelli, Fungi foss., tab. 15 fig. 92 (*hab.*).

CENANGIUM Fr. (*Dermateaceæ*) — Cfr. etiam *Blitrydium*, *Dermatea*, *Dermatella*, *Godronia*, *Lachnella*, *Niptera*, *Pezicula*, *Phæangella*, *Phæangiium*, *Pyrenopeziza*, *Scleroderris*, *Trybliidiopsis*, *Tympanis*.

? Nees, System 2, tab. 19 (*hab.*) [*Dermea*].

Abietis Pers.) Rehm (8 550).

Baillon. Dictionn. 1, pag. 690 fig. 3 (*hab.*) [*C. ferruginosum*].

Cooke. Handb. 2, pag. 723 (*id.*) [*id.*].

Corda. Anleit., tab. G fig. 64³⁰⁻³¹ [*id.*].

Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft 3, tab. 5 fig. 8 [*Peziza*].

Grv., Cryptog. Flora 4, tab. 197 [*C. ferruginosum*].

Letellier. Figur. Champ., tab. 613 fig. 3 [*id.*].

Lindau in Engler. Pflzfam. 1, 1, pag. 293 fig. 177 E-G.

Payer. Botan. Cryptog., pag. 86 fig. 394-396 (*hab.*) [*C. ferrugineum*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 281 [*id.*].

Schwarz. Erkrank. d. Kiefl., tab. 1-2 (*etiam st. secund., path.*).

Sorauer. Pflanzenkr., 3 ed., 2, pag. 269 fig. 7 (*hymen.*).

acutum (Schum.) Fr. (8 571).

Flora Danica, fasc. 31 (1825) tab. 1860 fig. 3 [*Hysterium Sambuci*] (*vice fungus*).

alnicola Hazsl. (8 578).

Hazsl., Magyar. Discom., tab. 6 fig. 4.

alniellum Rehm Sacc. 8 578).

Rehm in Hazsl. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1887, tab. 3 fig. 4 [*Cenangella*].

arcticum (Ehrb.) Fr. (8 573).

Ehrenb., Fungi Chamiss., tab. 20 fig. 17 [*Tryblidium*].

bicolor (Wallr.) Sacc. 8 572).

Duysen in Hedw. 46 (1906) pag. 45-46 *veget.* [*Pezicula versiformis*].

botryosum Henn. (18 126).

Rick in Broteria 5 (1906) tab. 2 fig. 5 (*hab.*).

Coryli Corda (8 559).

Corda. Icones. 5, tab. 9 fig. 63.

cumulatum (Quél.) Sacc. (8 567).

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 9 (1880) tab. 9 fig. 14 [*Encoelia*].

fallax Rick (*).

Rick in Broteria **5** (1906) tab. 1 fig. 5 (*hab.*).

furfuraceum (Roth) De Not. (**8** 555).

Roth, Catal., **2**, tab. 9 fig. 3 [*Peziza*].

Kalchbr. in Math. Termész. Közlem. **5** (1867) tab. 3 fig. 3 [*Dermatea*].

Payer, Botan. Cryptog., pag. 8 fig. 24-26 et pag. 62 fig. 259-261 (*hab.*) [*id.*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 262 (*hab.*) [*Peziza*].

Sacc., Fungi ital., fig. 1312 [*Dermatea*].

glabrum (Wallr.) Rehm (**8** 559).

Hoffm., Veget. Cryptog. **2**, tab. 7 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 42-44 (*id.*) [*id.*].

ilicinum Dur. et Lév. (**8** 578).

Durieu et Lév. in Durieu, Expl. scient. Algérie, tab. 29 fig. 4.

impudicellum Karst. (**8** 567).

Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 41 fig. 181 (*fr.*) [*Peziza*].

lichenoides Bk. et Br. (**8** 563).

Berk. et Br. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, **1** (1848) tab. 45 fig. 9 (*hab.*).

populneum (Pers.) Rehm (**8** 565).

Alb. et Schw., Consp. Fung. Lus., tab. 12 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza fascicularis*]

Bischoff, Kryptog., fig. 3363 *id.* [*id.*]

Letellier, Figur. Champ., tab. 609 fig. 2 [*id.*].

Phillips, Brit. Discom., tab. 10 fig. 61 [*Encoelia fascicularis*].

Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 215.

Sacc., Fungi ital., fig. 1310 [*C. Populorum*].

Seaver, Discom. Iowa, tab. 25 fig. 1.

Sowerby, Col. figur., tab. 426 fig. 1-2 [*Peziza crispa*].

— var. **singulare** Rehm (**14** 796).

Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **21**, 3 (1895) tab. 1 fig. 7.

Prunastri (Pers.) Fr. (**8** 556).

Phillips, Brit. Discom., tab. 10 fig. 66.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).

pulveraceum (A. et S.) Fr. (**8** 557).

Albert. et Schw., Consp. Fung. Lusat., tab. 8 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].

Nees, System **2**, tab. 19 fig. 1-2 (*id.*) [*Clithris*].

punctoideum (Cooke) Sacc. (**8** 570).

Cooke in Grev. **5** (1876) tab. 75 fig. 7 (*fr.*) [*Tympanis*].

purpureum (Hedw.) Sacc. (**8** 568).

Hedw., Muse. frond., tab. 22 [*Octospora*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3339 (*hab.*) [*Peziza*].

Nees, System, tab. 38 fig. 286 [*Peziza calycina*].

rosulatum Höhnel (*).

Höhnel in Sitzungsber. Akad. Wissensch. Wien **115** (1906) pag. 650.

russum (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 567).

Masseé in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 18 fig. 19 (*fr.*) [*Peziza*].

strobilinum Sacc. (*).

Sacc., Fungi ital., fig. 1306.

tahitense Pat. (**14** 797).

- Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 9 fig. 2.
 tiliaceum (Fr.) Karst. (**8** 566).
 Bresadola, Fungi trident., tab. 105 (*Encoelia*).
 Ulmi Tul. (**8** 566).
 Tulasne. Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 19 fig. 18 22.
 Lindau in Engler. Pflzfam. **1**, 1. pag. 233 fig. 177 C-D.
 Rehm. Krypt. Flora **3**, pag. 215 (*veget.*).
 ustale (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 568).
 Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 18 fig. 20-21 [*Peziza*].
 viticola (Schw.) Fuek. (**8** 572).
 Pirotta in Archiv. Labor. Crittog. Pavia **2-3** (1879) tab. 10 fig. 10-12 (*fr. immat.*).
 Thümen. Pilze d. Weinst. (Text) tab. 2 fig. 4 (*fr.*).
 xylariicola (Berk.) Sacc. et Trav. (*).
 Massee in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 5 fig. 28-31 [*Peziza*].
Species dubia.
 paradoxum Jungh. (*).
 Jungh., Praemissa Flor. Javae. tab. 4 fig. 14 (*Asci nulli, an ergo Excipularum genus?*).

CENOCOCCUM Fr. (*Cenococcaceae*).

geophilum Fr. (**8** 871).

- Bischoff. Kryptog., fig. 3685 [var. *byssisedum*].
 Cooke. Handb. **1**, pag. 376.
 Corda. Icones **3**, tab. 3 fig. 48 [var. *byssisedum*].
 Nees. System **2**, tab. 10 fig. 1-5 [*id.*].
 Schmitz in Linnaea **17** (1843) tab. 18 (*et. biol.*).
 Sowerby. Col. figur., tab. 270 [*Lycoperdon graniformis*].
 Tulasne. Hypog., tab. 21 fig. 8 (*fr.*).
 Vittadini. Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 5 *hab.*.

CENTRIDIMUM Chev. — Cfr. *Gymnosporangium*.

CEPHALIOPHORA Thaxt. (*Mucedinaceae*).

irregularis Thaxt. (**18** 545).

- Thaxter in Botan. Gazette **35** (1903) tab. 5 fig. 17-20.
 Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **24** (1903) tab. 16.
 tropica Thaxt. (**18** 545).
 Thaxter in Botan. Gazette **35** (1903) tab. 5 fig. 11-16.
 Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **24** (1903) tab. 15.

CEPHALODOCHIUM Bonord. (*Tuberculariaceae*).

album Bon. **4** 679).

- Bonorden. Handb., tab. 11 fig. 227.
 Lindau in Engler. Pflzfam. **1**, 1. pag. 505 fig. 259 F-G.
 Lindau. Kryptog. Flora **9**, pag. 472.

CEPHALOMYCES Bainier (*Dematiaceae*).

nigricans Bainier (*).

- Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 14.

CEPHALOSPORIUM Corda (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Botryosporium* et *Sceptromyces*.

Acremonium Corda (4 56).

Corda, Icones 3, tab. 2 fig. 29.

Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. 23 (1907) tab. 15 fig. 7-9.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 56.

Fresenius, Beitr. 3, tab. 11 fig. 59-63.

Grove in Journ. of Botany 1885, tab. 257 fig. 3.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 429 fig. 221 A-B.

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 104.

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 274 fig. 23.

Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 10.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 205.

Sacc., Fungi ital., fig. 706.

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 439 fig. 1.

— var. **major** Penz. (4 56).

Penzig, Funghi agrum., fig. 1191.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 39 fig. 6.

Sacc., Fungi ital., fig. 1191.

— var. **uniseptatum** Mass. (10 523).

Massee in Journ. Linn. Soc. 24 (1887) tab. 1 fig. 3.

asperum Marchal (14 1043).

Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. 34 (1895) tab. 1 fig. 3.

Bonordenii Sacc. (4 57).

Bonorden, Handb., tab. 7 fig. 154 a-b [*Colletosporium album*].

botryoides Bon. (4 57).

Bonorden in Botan. Zeit. 1861, tab. 8 fig. 4.

curtipes Sacc. (4 57).

Sacc., Fungi ital., fig. 707.

Dutertri Richon (11 591).

Richon in Bull. Soc. Myc. Fr. 8 (1892) tab. 8.

fructigenum Mac Alp. (18 511).

Mac Alpine, Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 17 fig. 15-17 (*fr.*).

humicola Oudem. (18 511).

Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 11 fig. 16.

Koningii Oudem. (18 511).

Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 11 fig. 17.

macrocarpum Corda (4 56).

Corda, Icones 3, tab. 2 fig. 30.

Corda, Anleit., tab. B fig. 19²⁰⁻²².

Sacc., Fungi ital., fig. 705.

oxysporum Marchal (14 1044).

Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. 34 (1895) tab. 2 fig. 6 (*fr.*).

repens Sorok. (11 591).

Sorokine, Morb. Vitis, tab. 8 fig. 93-94 (*fr.*).

succineum Mass. et Salm. (18 512).

Massee et Salmon in *Annals of Bot.* **16** (1902) tab. 4 fig. 34 (*fr.*).

Species dubia.

macrosporum Rivolta (*).

Rivolta. *Parass. veget.*, tab. 7 fig. 206 (an *Oospora?*).

CEPHALOTHECA Fuck. (*Perisporiaceæ*).

Sacc. *Genera Pyrenom.*, tab. 1 fig. 17.

Oudem., *Champ. Pays Bas.*, tab. 1 fig. 17.

Oudem., *Revis. Pyrenom. Batav.*, tab 1 fig. 17.

cellaris Richon (9 377).

Richon in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **5** (1889) tab. 12.

Fischer in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1, pag. 298 fig. 212 *G (hab.)*.

Saccardo D. in *Atti Soc. Ven.-Trent.* 1897. tab. 5 fig. 2.

curvata Fuck. (1 37).

Fuekel. *Symb. Nachtr.* **2**. tab. 1 fig. 34 (*spor.*).

fragilis (Zukal) Fischer (*).

Fischer in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1. pag. 298 fig. 212 *H-K*.

Francisci Sacc. (14 465).

Saccardo D. in *Malp.* **12** (1898) tab. 7 fig. 7.

palearum Richon (9 377).

Richon in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **5** (1889) tab. 13.

sulphurea Fuck. (1 36).

Berk. et Br. in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 5, **1** (1878) tab. 4 fig. 8.

Fischer in Engler. *Pflzfam.* **1**, 1 pag. 298 fig. 212 *E-F*.

Neger in *Kryptog. Fl. Brandenb.* **7**, pag. 78 fig. 2.

Sacc. in *Annuario Ist. Bot. Roma* **4** (1891) tab. 20 fig. 1 (*fr.*).

Winter. *Kryptog. Flora* **2**, pag. 45.

CEPHALOTHECIUM Corda (*Mucedinaceæ*).

Kienitz-Gerloff in *Ber. Deut. Bot. Ges.* 1902. tab. 4 fig. 59 (*cytol.*).

Lambotte. *Flore mycol. Belg.*, **2** Suppl. tab. 3 (*schem.*).

candidum Bon. (4 181).

Bonorden. *Handb.*, tab. 4 fig. 89.

Massee. *Brit. Fung. Flora* **3**, pag. 353 fig. 11.

Sorokine. *Morb. Vitis.*, tab. 9 fig. 113-115.

Thümen. *Fungi pomie.*, tab. 1 fig. 3.

flavum Rivolta (4 181).

Rivolta. *Parass. veget.*, tab. 7 fig. 183.

Lycopersici (Plowr.) Sacc. (10 549).

Plowr. in *Garden. Chron.* 1881. pag. 620 fig. 8 [*Dactylium*].

roseum Corda (4 181).

Corda. *Icones* **2**. tab. 10 fig. 62.

Corda. *Anleit.*, tab. *B* fig. 18¹⁻².

Baillon. *Dictionn.* **1**, pag. 700 fig. 1.

Costant., *Mucéd. simpl.*, fig. 59.

Hallier. *Phytopath.*, tab. 5 fig. 11 (*biol.*).

Hedgecock in *Missouri Bot. Gard.* 1906. tab. 13 fig. 2 et tab. 14-16 (*hab., cult.*).

Karsten, *Abbild.*, fig. 20⁶⁻⁷.

Lafar, Handb. 5, pag. 45 fig. 3.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 446 fig. 231 C.

Matruchot, Développ. Mucéd., tab. 4 (biol.).

Payer, Botan. Cryptog., pag. 104 fig. 476.

Potebnia, Entwick. Ascomyc., pag. 3 fig. 2 a.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 479.

Saito, Unters. atmosph. Pilzkeime, tab. 4 fig. 26.

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 439 fig. 5.

— var. *arthrobotryoides* Berl. (14 1057).

Berlese in Malp. 1 (1887) tab. 14 fig. 19.

Berlese, Fungi moric., tab. 56 fig. 1-3.

tetraspermum Richon (*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (fr.).

CEPHALOTRICHUM Berk. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Graphium*, *Sporocybe*, *Stysanus*.

curtum Berk. (4 276).

Berk. in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 6 (1841) tab. 12 fig. 13.

Cooke, Handb. 2, pag. 569 fig. 244 (fr.).

Masse, Brit. Fung. Flora 3, pag. 358 fig. 23.

Lagerheimii Pat. (11 150).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 8 fig. 5.

Pat., Essai taxon. Hymén., pag. 29 fig. 20.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 98 fig. 63 A-C.

CERAIOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

Dahlia Thaxt. (16 682).

Thaxter, Laboulb. 2, tab. 43 fig. 3-6.

Selinæ Thaxt. (17 918).

Thaxter, Laboulb. 2, tab. 43 fig. 7-8.

CERATIOMYXA Schröt. — Cfr. *Ceratium*.

CERATITIUM Rabh. — Cfr. *Gymnosporangium*.

CERATIUM Alb. et Schw. (*Myxomycetaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 8 (schem.).

Jahn in Ber. Deut. Bot. Ges. 26 a (1903) pag. 347 et 351 (cytol.) [*Ceratiomyxa*].

arbuscula Bk. et Br. (4 597).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 31 fig. 326

Torrend, Myxomyc., tab. 8 fig. 4-5 (hab.) [*Ceratiomyxa mucida* var. a.].

hydroides (Jacq.) Alb. et Schw. (4 596).

Jacquin, Miscell. 1, tab. 16 (hab.) [*Tremella*].

Albertini et Schw., Consp. fung. Lusat., tab. 2 fig. 7 (id.).

Batsch, Elenchus, tab. 11 fig. 49 (id.) [*Clavaria Puccinia*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3770.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 415 fig. 2 [*Clavaria byssoides*].

Chev., Flore Paris, tab. 5 fig. 9.

J. B. TRAVERSO: *Index iconum fungorum*.

- Cooke, Handb. **2**, pag. 550 fig. 224.
 Corda, Icones **4**, tab. 10 fig. 133.
 Corda, Anleit., tab. *G* fig. 71 ¹⁻⁴.
 De Bary, Vergl. Morphol., pag. 465-466 fig. 187-188 *a* (*veget.*).
 Famintzin et Woron. in Mém. Acad. imper. Sc. St. Pétersb., ser. 7, **20**
 (1873) tab. 1-2 (*etiam biol.*).
 ? Flora Danica, fasc. **12** (1777) tab. 718 fig. 2 [*Byssus fruticulosa*].
 Greville, Cryptog. Flora **3**, tab. 168.
 Jahn in Ber. Deut. Bot. Ges. 1902, tab. 13 fig. 1-2 (*hab.*) [*Ceratiomyxa*].
 Link, Dissertat. **1**, tab. 1 fig. 38.
 Lister, Mycetozoa, tab. 1 fig. *A*, pag. 6 fig. 4 et pag. 25 fig. 9 [*Ceratiomyxa*].
 Loudon, Encyclop., fig. 16551.
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 1 fig. 7 [*Ceratiomyxa fruticulosa*].
 Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 1 fig. 7 (*hab.*) [*Ceratiomyxa mucida*].
 Masee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 442 fig. 23.
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 92 fig. 2 (*hab.*) [*Puccinia ramosa*].
 Nees, System, tab. 7 fig. 82.
 Nees, System **2**^o, tab. 6 fig. 1-3.
 Pat., Tab. anal., fig. 175.
 Richon, Catal. Champ. Marne. pag. 505 (*spor.*).
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 434.
 Sacc., Fungi ital., fig. 753.
 Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 23 [*Ceratiomyxa mucida*].
 Schröter in Engler. Pflzfam. **1**, 1, pag. 16 fig. 7 *A-D* (*veget.*) [*id.*].
 Sowerby, Col. figur., tab. 335 [*Clavaria byssoides*].
 Torrend, Myxomyc., tab. 8 fig. 2. 3. 3 *a*. 5 *a* (*hab.*) [*Ceratiomyxa mucida*].
 Zopf, Pilzthiere, pag. 19 fig. 4 ^{VI} et pag. 69 fig. 33 et 34 *a* (*hab. et biol.*).
porioides Alb. et Schw. (**4** 596).
 Albertini et Schw., Consp. fung. Lusat., tab. 2 fig. 6 [var. *flavum*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3785 (*hab.*).
 De Bary, Vergl. Morph., pag. 446 fig. 183 *b* (*spor.*).
 Famintzin et Woron. in Mém. Acad. impér. Sc. St. Pétersb., ser. 7, **20** (1873)
 tab. 3 (*et. biol.*).
 Schröter in Engler. Pflzfam. **1**, 1, pag. 16 fig. 7 *E* (*fr.*).
 Zopf, Pilzthiere, pag. 69 fig. 34 *b* (*id.*).
pyxidatum Alb. et Schw. (**4** 596).
 Albertini et Schw., Consp. fung. Lusat., tab. 12 fig. 9 (*hab.*).
- CERATOCARPIA** Roll. (*Perisporiaceae*).
Cactorum Roll. (**14** 474).
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 1 fig. 3.
- CERATOCLADIUM** Corda (*Stilbaceae*).
microspermum Corda (**4** 315 et **18** 649).
 Corda, Muced., tab. 20.
 Corda, Anleit., tab. *B* fig. 15 ¹⁻³.
 Baillon, Dictionn. **1**, pag. 703 et pag. 744 fig. 3.
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 136.

Karsten, Abbild., fig. 1.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 468 fig. 243 A-B.

Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 371.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 74 fig. 338-339.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 311 a.

— var. *horridum* Corda (**4** 315).

Corda, Icones **5**, tab. 2 fig. 19.

CERATOCYSTIS Ell. et Harkn. — Cfr. *Sphaeronema*.

CERATOGASTER Corda — Cfr. *Elaphomyces*.

CERATOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceae*).

ansatus Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 69 fig. 4.

brasiliensis Thaxt. (**16** 693).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 70 fig. 2.

californicus Thaxt. (**16** 693).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 68 fig. 6-7.

camptosporus Thaxt. (**11** 455).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 24 fig. 13-14.

cladophorus Thaxt. (**16** 694).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 69 fig. 2.

confusus Thaxt. (**11** 455).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 24 fig. 11-12.

contortus Thaxt. (**11** 455).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 25 fig. 5-10.

Revue Mycol. **21** (1899) tab. 194 fig. 67 et tab. 195 fig. 68-69.

curvatus Thaxt. (**16** 693).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 69 fig. 1.

filiformis Thaxt. (**11** 455).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 24 fig. 15-17.

Guéguen, Champign. paras., tab. 11 fig. 26.

floridanus Thaxt. (**16** 693).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 70 fig. 4.

furcatus Thaxt. (**11** 455).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 25 fig. 1-4.

humilis Thaxt. (**11** 456).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 25 fig. 11-14.

mexicanus Thaxt. (**16** 693).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 70 fig. 3.

minusculus Thaxt. (**11** 455).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 25 fig. 15-18.

mirabilis Thaxt. (**11** 455).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 24 fig. 1-10.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 505 fig. 293 F.

Matruelot in Revue g'n. Botan. 1899, pag. 475 fig. 126 sinistra (*hab.*).

Revue Mycol. **21** (1899) tab. 194 fig. 65 (*fr.*).

procerus Thaxt. (16 693).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 69 fig. 6.

rostratus Thaxt. (11 455).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 24 fig. 18-27 (cum var.).

Lindau in Engler. Pflzfam. 1, 1, pag. 505 fig. 293 G.

Matruchot in Revue gén. Bot. 1899, pag. 475 fig. 126¹⁻².

Revue Mycol. 21 (1899) tab. 194 fig. 63-64.

spiniger Thaxt. (16 693).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 70 fig. 5-6.

terrestris Thaxt. (11 455).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 25 fig. 19-24.

CERATONEMA Pers. — Cfr. *Ozonium* et *Xylaria*.

CERATOPHORA Humb. — Cfr. *Polyporus*.

CERATOPHORUM Sacc. (*Dematiaceæ*).

ciliatum (Corda) Sacc. (4 397).

Corda in Sturm. Deutschl. Flora 3, tab. 20 [*Sporidesmium*].

Corda, Anleit., tab. B fig. 4¹⁴ (*spor.*) [*id.*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3895 (*id.*) [*id.*].

cirratum (Ces.) Sacc. (4 396).

Cesati, Mycet. Born., tab. 4 fig. 6 [*Sporidesmium*].

erinoides (Ces.) Sacc. (4 391).

Cesati, Mycet. Born., tab. 4 fig. 5 (*fr.*) [*Sporidesmium*].

helicosporum (Sacc.) Sacc. (4 396).

Sacc., Fungi ital., fig. 72 [*Sporidesmium*].

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 156.

Lindau in Engler Pflzfam. 1, 1, pag. 477 fig. 248 F (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 24 fig. 1.

setosum Kirchn. (11 622 et 18 583).

Kirchner in Zeitschr. f. Pflzkrankh. 2 (1892) pag. 325-327 fig. 1-6.

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 24 fig. 2.

Massalongo in Madonna Verona 2 (1908) pag. 5 extr. fig. 12 (*conid.*).

Rostrup in Botan. Tidsskr. 26 (1905) pag. 313-315 fig. 2-7 (*fr.*).

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 530.

tripartitum (Bagnis) Sacc. (4 397).

Bagnis, Nicol. Romana, Cent. II, tab. 3 fig. 3 [*Sporidesmium*].

uncinatum (Clint. et Peck) Sacc. (4 396).

Peck. 29 Report (1875) tab. 1 fig. 9-10 [*Clusterisporium*].

CERATOPODIUM Corda — Cfr. *Graphium*.

CERATOPYCNIDIUM Maubl. (*Sphaerioidaceæ*).

citricola Maubl. (*).

Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. 23 (1907) pag. 147.

CERATOSPHERIA Niessl (*Sphaeriaceæ*).

Berlese, Icones 1, Genera, tab. 21 fig. 3.

- Sacc., Genera Pyrenom., tab. 8 fig. 13.
 Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. 13.
 Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 8 fig. 13.
æruginosa Rehm (2 228 et 9 870).
 Berlese, Icones 1, tab. 82 fig. 2.
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 407 fig. 259 *H-J* (*fr.*).
 Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 248 (*id.*).
 — var. **minor** Rehm (9 871).
 Berlese, Icones 1, tab. 83 fig. 1.
cinerea (Quél.) Sacc. (2 228).
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 4 fig. 45 [*Cerastoma*].
crinigera (Cooke) Sacc. (2 227).
 Berlese, Icones 1, tab. 84 fig. 2.
 Sacc. et Cavr. in Nuovo Giorn. Bot. ital. n. ser. 7 (1900) pag. 279 fig. 7.
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 347.
grandis Boud. 17 716.
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) tab 7 fig. 2.
lampadophora (Bk. et Br.) Niessl (2 227).
 Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 3 (1859) tab. 11 fig. 28
 (*spor.*) [*Sphaeria*].
 Berlese, Icones 1, tab. 83 fig. 2.
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 407 fig. 259 *G* (*hab.*).
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).
 Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 248.
microdoma Ell. et Ev. (9 871).
 Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 22 fig. 6-9.
pusilla (Fuck.) Sacc. (2 227 et 9 870).
 Berlese, Icones 1, tab. 84 fig. 1.
rhenana (Awd.) Berl. et Vogl. (1 409 et 9 870).
 Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 10 fig. 139 [*Gnomonia*].
sarawaiensis (Ces.) Sacc. (2 229).
 Cesati, Mycet. Born., tab. 3 fig. 8 [*Sphaeria*].
- CERATOSPORIUM** Schw. (*Dematiaceae*).
digitatum (Cooke) Sacc. (4 553).
 Masee Brit. Fung. Fl. 3, pag. 397 fig. 12 *fr.*.
fuscescens Schw. (4 552).
 Schweinitz, Synops., tab. 19 fig. 3.
strepsiceras (Ces.) Sacc. (4 552).
 Cesati in Hedw. 1 (1854) tab. 4 fig. 2 (*fr.*) [*Triposporium*].
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 487 fig. 253 *G* (*id.*).
 Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 281.
 Sacc., Fungi ital., fig. 748 [*Closterosporium*].
- CERATOSTOMA** (Fr.) Sacc. (*Sphaeriaceae*). — Cfr. etiam *Calosphaeria*, *Ceratostomella*, *Gnomoniella*, *Melanospora*, *Sphaeronema*.
 Sacc., Genera Pyrenom., tab. 3 fig. 15.
 Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 15.

- Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 15.
- brevirostre** (Fr.) Fuck. (1 216).
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 68 (*fr.*) [*Sphaeria*].
 Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2040 fig. 1 [*id.*].
 Fuckel in Bot. Zeit. 1861. tab. 10 fig. 4.
 Nuchols. in Botan. Gazette 22 (1896) tab. 15 et 16 fig. 32-41 *biol.*
- caminatum** (Cooke et Ell.) Sacc. (1 216).
 Cooke in Grev. 6 (1878) tab. 100 fig. 30 (*fr.*) [*Sphaeria*].
- culmicola** Sacc. (1 218).
 Sacc., Fungi ital., fig. 186 [*C. caulicola* var.].
- ? **follicola** Fuck. (9 483).
 Fuckel, Pilze der zweit. deutsch. Nordpolfahrt, tab. 1 fig. 7.
 Oudem., Flor. mycol. Now. Semlja. tab. 3 fig. 5.
- graphioides** Sacc. (1 217).
 Sacc., Fungi ital., fig. 183.
- Jani-collinum** Sacc. et Speg. (1 217).
 Sacc., Fungi ital., fig. 184.
- juniperinum** Ell. et Ev. (9 481).
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 333 fig. 60 1-5.
- melanosporioides** Winter (9 428).
 Winter, Kryptog. Flora 2. pag. 247.
- Notarisii** Sacc. 1 215).
 Sacc., Fungi ital., fig. 185.
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 333 fig. 60 6 (*fr.*) [*C. rhy-
 chophorum*].
- ? **penicillus** Quél. Sacc. (9 483).
 Quélét, Champ. Vosges 3, tab. 4 fig. 46 [*Cerastoma*].
- Phœnicis** Roll. (11 278).
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 6 fig. 4.
- procumbens** Fuck. (1 219).
 Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 45 (*perith.*).
- robustum** Mouton (14 489).
 Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 1897. tab. A fig. 1 (*spor.*).
- Rosæ** Richon (9 481).
 Richon, Catal. Champ. Marne. pag. 505 *spor.*
- rosellinioides** Rehm (16 427).
 Rehm in Hedw. 40 (1901) tab. 5 fig. 23 (*spor.*).
- stromaticum** Delacr. (11 279).
 Delacroix, Flore mycol. Saône-et-Loire. tab. 4 fig. 5.
- subrufum** Ell. et Ev. (11 279).
 Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 22 fig. 10-13.
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1. 1. pag. 407 fig. 259 *C-D*.
- truncatum** Delacr. (11 279).
 Delacroix, Flore mycol. Saône-et-Loire. tab. 3 fig. 5.
- venetum** Speg. (1 218).
 Sacc., Fungi ital., fig. 628.

Species indeterminata.

Massink, Unters. Krankh. d. Tazetten u. Hyacinthen, tab. 1 fig. 8.

CERATOSTOMELLA Sacc. (*Sphaeriaceæ*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 4 fig. 15.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 4 fig. 15.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 4 fig. 15.

ampullasca (Cooke) Sacc. (1 409).

Cooke, Handb., 2, pag. 876 [*Sphaeria*].

barbirostris (Duf.) Sacc. (1 410).

Dizion. Sc. Nat., tab. 269 fig. 1 (*hab.*) [*Sphaeria*].

capillifera Hedgc. (*).

Hedgcock in Missouri Bot. Gard. 1906, tab. 3 fig. 1 (*ostiol.*) et tab. 6 fig. 2-3 (*fr. conid.*).

cirrosa (Pers.) Sacc. (1 408).

Persoon, Icon. fung., tab. 24 fig. 3 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 71-72 (*fr.*) [*id.*].

De-Baryana (Awd.) Sacc. (1 409).

Auersw. in Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 10 fig. 140 (*fr.*) [*Gnomonia*].

? **dubia** Sacc. (1 410).

Sacc., Fungi ital., fig. 299 [*Melanomma*].

echinella Ell. et Everh. (11 289).

Hedgcock in Missouri Bot. Gard. 1906, tab. 3 fig. 3 et tab. 6 fig. 1 (*ostiol.* et *fr. conid.*).

exigua Hedgc. (*).

Hedgcock in Missouri Bot. Gard. 1906, tab. 3 fig. 2 et tab. 6 fig. 4-7 (*fr.* et *conid.*).

investita (Schw.) Starb. (11 289).

Starb., Stud. Fries Herbar. 1, tab. 1 fig. 13 (*fr.*).

lejocarpa Sacc. (1 408).

Sacc., Fungi ital., fig. 345 [*C. cirrhosa* var.].

minor Hedgc. (*).

Hedgcock in Missouri Bot. Gard. 1906, tab. 3 fig. 4 et tab. 5 fig. 6-7.

moniliformis Hedgc. (*).

Hedgcock in Missouri Bot. Gard. 1906, tab. 3 fig. 5 et tab. 5 fig. 3-5 (*ostiol.* et *fr. conid.*).

multirostrata (Fuck.) Sacc. (1 411).

Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 41 (*stroma*) [*Ceratostoma*]

pilifera (Fr.) Wint. (1 219 et 17 592).

Bischoff, Kryptog., fig. 3560 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Hedgcock in Missouri Bot. Gard. 1906, tab. 3 fig. 8 et tab. 4 fig. 5-7 (*ostiol.* et *fr. conid.*).

Lafar, Handb. 3, pag. 305-306.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 407 fig. 259 A-B.

Nees, System, fig. 354 (var. *Pinastri*) [*Sphaeria Pinastri*].

? Nees, System 2°, tab. 7 fig. 1-5 [*Amphitrichum effusum*].

- Peck, **41** Report (1887) pag. 92 (*hab.*) [*Sphaeria*].
 Persoon, Synopsis, tab. 2 fig. 6 (var. *dryina*) [*Sphaeria dryina*].
 v. Schrenk in Un. St. Dep. of Agric., Bur. of Plant Ind., Bull. **36** (1903)
 tab. 1-4 pr. p. (*et. path.*).
 Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 247.
 Revue Mycol. **11** (1889) tab. 74 fig. 3 (*hab.*) [*Sphaeria*].
- pluriannulata** Hedge. (*).
 Hedgecock in Missouri Bot. Gard. 1906, tab. 3 fig. 7 et tab. 5 fig. 1-2 (*fr.*,
et conid.).
- polyrrhyncha** Penz. et Sacc. (**14** 515).
 Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 16 fig. 4.
- rostrata** (Tode) Sacc. (**1** 408).
 Tode, Fungi Meckl., tab. 10 fig. 79 et [var. *nigro-fusca*] fig. 80 (*hab.*)
 [*Sphaeria*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3558 et [var. *tenuior*] fig. 3559 (*hab.*) [*id.*].
 Flora Danica, fasc. **34** 1830) tab. 2039 fig. 3 [*Sphaeria pilifera* var.].
 Richon, Catal. Camp. Marne, pag. 505 (*spor.*).
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 328.
- Schrenkiana** Hedge. (*).
 Hedgecock in Missouri Bot. Gard. 1906, pag. 68, tab. 3 fig. 6 et tab. 4 fig. 1-4
et. fr. conid.).
- Unedonis** Fabre (**9** 574).
 Fabre in Ann. Sc. Nat., ser. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 1 (*spor.*).
- vestita** Sacc. (**1** 409).
 Sacc., Fungi ital., fig. 344.
- CERCIDOSPORA** Urb. — Cfr. *Didymella*.
- CERCOPHORA** Fuck. — Cfr. *Sordaria*.
- CERCOSPORA** Fres. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Cercosporella*.
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 5 (*schem.*).
- Absinthii** Peck Sacc. (**4** 444).
 Peck, **30** Report (1876) tab. 2 fig. 28-30 [*Helminthosporium*].
- Acanthi** Pass. (**4** 418).
 Traverso in Hedw. **43** 1904) pag. 423 fig. 2 (*fr.*).
- acerina** Hartig (**4** 465).
 Hartig, Untersuch. **1**, tab. 4 fig. 1-9 *et. biol.*.
 Hartig, Baumkrankh., tab. 11 fig. 1-9 (*id.*).
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n.º 296.
 Comes, Crittog., tab. 17 fig. 157 *fr.*.
 Salmon in Journ. of Bot. 1903, pag. 128 fig. 10-15 (*mycel. hibern.*).
 Solla, Fitopatol., tab. 1 fig. 13-14 et tab. 4 fig. 1.
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 532.
- æsculina** Ell. et Kell. (**18** 598).
 Ellis et Kellerm. in Journ. of Mycol. **9** (1903) pag. 105 fig. 1 (*fr.*).
- althæina** Sacc. (**4** 440).
 Sacc., Fungi ital., fig. 652.

- Halsted in New Jersey Agric. Exp. Stat., Rep. Bot. Dep. 1896, pag. 398-399
fig. 48-49 (*hab., path.*).
- Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 119 fig. 1.
- angulata** Wint. (**4** 459).
- Selby in Ohio Agr. Exp. Stat., Bull. **79** (1897) pag. 99 (*hab., path.*).
- Apii** Fresen. (**4** 442).
- Fresenius, Beitr. **3**, tab. 11 fig. 46-54.
- Atkinson in Cornell Univers. Agr. Exp. Stat., Bull. **49** (1892) pag. 315 (*fr.*).
- Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 268 et 667.
- Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 46 fig. 41.
- Delacr. et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 371 tab. 77 fig. 5-6.
- Halsted in New Jersey Agr. Exp. Stat., Bot. Report. 1891, pag. 250 et 1895
pag. 306 (*hab., path.*).
- Kellerm. in Journ. of Mycol. **10** (1904) pag. 176 fig. 8 (*fr.*).
- Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 273 et 629.
- Massee, Plant Dis., pag. 316.
- Prillieux, Malad. pl. agr., fig. 406.
- Vogliano, Patol. veget., pag. 257 fig. 301.
- var. **Carotæ** Pass. (**10** 624).
- Kirchn.-Boltsh., Atlas **3**, tab. 10 fig. 1-2.
- ariminensis** Cavr. (**16** 1063).
- Briosi e Cavara, Funghi parass., n.º 333.
- Revue Mycol. **21** (1899) tab. 197 fig. 3-4.
- Armoraciæ** Sacc. (**4** 433).
- Sacc., Fungi ital., fig. 646.
- Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 17 fig. *e*
(*hab., path.*).
- Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, I** pag. 487 fig. 253 *A* (*fr.*).
- Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 98.
- Naumann, Pilzkrankh., tab. 3 fig. 5 (*spor.*).
- Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 448 fig. 13.
- Arracachæ** Pat. (**11** 627).
- Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 11 fig. 15.
- Asparagi** Sacc. (**4** 477).
- Sacc., Fungi ital., fig. 70.
- Bellinckii** (West.) Sacc. (**4** 450).
- Westend. in Bull. Acad. roy. Belg. **21**, 2 (1854) tab. ad pag. 246, fig. 9 [*Cladospodium*].
- Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 129.
- Sacc., Fungi ital., fig. 649.
- beticola** Sacc. (**4** 456).
- Sacc., Fungi ital., fig. 669.
- Baldrati in L' Italia agric. **37** (1900) tab. 13 fig. 3-4.
- Briosi e Cavr., Funghi parass., n. 86.
- Clinton in Connectic. Agr. Exp. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 14 fig. *a* (*hab., path.*).
- Comes, Crittog., tab. 17 fig. 163 (*spor.*) [*Depazæa*].

- Delacroix, Malad. pl. cult., pag. 18 (*hab.*).
 Delacroix, Atlas Path. vég., tab. 46 fig. 44.
 Delacr. et Maublanc, Malad. pl. cult., pag. 371 tab. 77 fig. 3-4.
 Duggar in Cornell Univers. Agric. Exper. Stat., Bull. **163** (1899) pag. 351-357 fig. 56-61 (*et. biol.*).
 Frank, Kampfbl., pag. 137 [*Fusarium*] et tab. 10 fig. 2-3.
 Halsted in New Jersey Agr. Exper. Stat., Rep. Botan. Dep. 1896, pag. 347-349 fig. 38-40 (*hab., path.*).
 Kirchn.-Boltsh., Atlas **3**, tab. 7.
 Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agr., pag. 220 et 630.
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 487 fig. 253 C.
 Masee in Bull. Kew. 1906, pag. 53.
 Pammel in Iowa Agr. Exp. Stat., Bull. **16** (1892) tab. 2.
 Prillieux, Malad. pl. agr., fig. 407.
 Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 41 fig. 1 c.
 Voglino, Patol. veget., pag. 257-258 fig. 302-303.
 Revue Mycol. **23** (1901) tab. 214 fig. 5 (*fr.*).
- Bizzozeriana** Sacc. et Berl. (**10** 619).
 Berlese in Malp. **1** (1887) tab. 14 fig. 23.
 — var. **Drabæ** S. Cam. (**18** 595).
 D'Almeida e Souza da Camara in Revista Agron. **1** (1903) tab. 3 fig. 6.
- Bloxamii** Bk. et Br. (**4** 433).
 Cooke, Fung. Pests, tab. 7 fig. 97 (*hab., path.*).
 Kirchn.-Boltsh., Atlas **3**, tab. 12 fig. 1-2.
- Bolleana** (Thüm.) Speg. (**4** 475).
 Bolle et Thümen, Funghi Litor. **1**, tab. 1 fig. 22 (*fr.*) [*Septosporium*].
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 85.
 Comes, Crittog., tab. 17 fig. 150 (*fr.*) [*Septosporium*].
- Calendulæ** Sacc. (**4** 446).
 Sacc., Fungi ital., fig. 654.
- Capparidis** Sacc. (**4** 435).
 Sacc., Fungi ital., fig. 653.
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 84.
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1' pag. 487 fig. 253 B.
- Carlinæ** Sacc. **4** 445).
 Sacc., Fungi ital., fig. 647.
- Cavaræ** Sacc. et D. Sacc. **16** 1069).
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 363.
- cerasella** Sacc. (**4** 460).
 Sacc., Fungi ital., fig. 663.
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 16.
 Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 106.
 Potebnia, Entwickl. Ascomyc., pag. 57 fig. 14.
- cercidicola** Ellis (**4** 463).
 Halsted in New Jersey Agr. Exper. Stat., Rep. Bot. Dep. 1896, pag. 394-397 fig. 45-47 (*hab., path.*).
- Cheiranthi** Sacc. (**4** 432).

- Sacc., *Fungi ital.*, fig. 660.
 Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 82.
- circumscissa** Sacc. (4 460).
 Sacc., *Fungi ital.*, fig. 659.
 Duggar in *Cornell Univers. Agr. Exp. Stat., Bot. Divis., Bull.* **164** (1899) pag. 385 (*hab., path.*).
 Massee, *Plant Dis.*, pag. 318.
 Pierce in *Journ. of Mycol.* **7** (1892) tab. 11-14 (*morph., biol., path.*).
- Cistinearum** Sacc. (4 434).
 Sacc., *Fungi ital.*, fig. 670.
- cladosporioides** Sacc. (4 471).
 Sacc., *Fungi ital.*, fig. 672.
 Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 223 fig. 2, 5, 6.
 Lindau, *Kryptog. Flora* **9**, pag. 128.
 Voglino in *L' Italia agric.* **32** (1895) tab. 22 fig. 8-9.
- clavata** (Gerard) Peck (4 451).
 Cooke in *Grev.* **3** (1875) tab. 48 fig. 4 (*fr.*) [*Virgasperium*].
- Coffeæ** Zimm. (18 606).
 Zimmerm. in *Ber. Land-u. Forstwirtschaft. Deutsch-Ostafrika* **2** (1904) tab. 3 fig. 19 et tab. 4 fig. 13.
- coffeicola** Berk. et Cke. (4 472 et 10 645).
 Cooke in *Journ. Linn. Soc.* **18** (1881) tab. 18 fig. 7.
 Delacroix, *Atlas Path. vég.*, tab. 46 fig. 42-43.
 Noack in *Zeitschr. Pflanzenkrankh.* **11** (1901) tab. 4 fig. 1 a, 2-5.
 Zimmermann in *Centralbl. Bakter.* **21** (1903) pag. 116.
 Zimmermann, *Path. Koffie*, pag. 39 et tab. 1 fig. 19-20.
- Comari** Peck (4 440).
 Peck, **38** Report (1885) tab. 1 fig. 1-3.
- Commelinæ** Kalchbr. et Cooke (4 478).
 Cooke in *Grev.* **9** (1880) tab. 136 fig. 17 (*spor.*).
- concors** (Casp.) Sacc. (4 449).
 Caspary, *Einige Hyphom.*, tab. 1 fig. 18-21 [*Fusisporium*].
 Lagerh. et Wagner in *Landtbruks-Akad. Handl.* 1903, tab. 1-2 *et. biol., path.*.
- crassa** Sacc. (4 448).
 Sacc., *Fungi ital.*, fig. 69.
 Sorckine, *Morb. Vitis*, tab. 19 fig. 204-205.
- cruenta** Sacc. (4 435).
 Sacc., *Fungi ital.*, fig. 686.
 Sacc., *Fungi Carol.*, tab. 2 fig. 8.
- Cyripedii** Ell. et Dearn. (16 1073).
 Ellis et Dearness in *Trans. Canad. Instit.*, 1899, pag. 3 extr., fig. 10-12.
- depazeoides** (Desm.) Sacc. (4 469).
 Linhart, *Fungi Hung. exs.*, n. 51.
 Sacc., *Fungi ital.*, fig. 645.
Revue Mycol. **11** (1889) tab. 87 fig. 182-185 [*C. penicillata*].
- var. **amphigena** S. Cam. (18 606).
 D' Almeida e Souza da Camara in *Revista Agron.* **1** (1903) tab. 8 fig. 4.

- Diodiæ** Cooke (4 441).
Sacc., Fungi ital., fig. 684.
- dubia** (Riess) Wint. (4 456).
Riess in Hedw. 1 (1854) tab. 4 fig. 9 (*fr.* [*Ramularia*]).
Sacc., Fungi ital., fig. 680 [*C. Chenopodii*].
- Elasticæ** Zimm. (18 609).
Koorders. Botan. Untersueh. Java Pilze. pag. 237 fig. 48 (*spor.*).
- elongata** Peck (4 442 et 10 629).
Peck. 33 Report (1880) tab. 1 fig. 21-23.
- Epigææ** Ell. et Dearn. (16 1071).
Ellis et Dearness in Trans. Canad. Inst. 1899. pag. 3 extr. fig. 1-3.
- Eucalypti** Cooke et Mass. (10 644).
Cooke. Austral. Fungi. tab. 31 fig. 318.
- ferruginea** Fuck. (4 444).
Sacc., Fungi ital., fig. 655.
- Fraxini** (DC.) Sacc. 4 471).
Bivona-Bern., Stirp. rar. Sicil. 3, tab. 4 fig. 1 [*Sphaeria echinus*].
Briosi e Cavara. Funghi parass., n. 388.
- fulvescens** Sacc. (4 445).
Sacc., Fungi ital., fig. 66.
- fumosa** Penz. (4 466).
Penzig. Funghi agrum., fig. 1205.
Penzig. Studi botan. Agrumi. tab. 44 fig. 2.
Sacc., Fungi ital., fig. 1205.
- fusco-virens** Sacc. (4 452).
Sacc., Fungi ital., fig. 687.
Sacc., Fungi Carol., tab. 2 fig. 2.
- Galegæ** Sacc. (4 437).
Sacc., Fungi ital., fig. 661.
- Garbiniana** Massal. (18 601).
Massalongo. Novit. Flor. mycol. Veron., tab. 10 fig. 31.
- gossypina** Cooke (4 441).
Scribner in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veg. Path. 1887, tab. 4.
- guttulata** Ell. et Kell. (18 608).
Ellis et Kellerm. in Journ. of Myc. 9 (1903) pag. 105 fig. 2 (*fr.*).
- Hæmanthi** Kalchbr. et Cooke (4 477).
Cooke in Grev. 9 (1880-81) tab. 136 fig. 16 (*spor.*).
- Helianthemi** Briosi et Cavr. (♯).
Briosi e Cavara. Funghi parass., fig. 334.
- helvola** Sacc. (4 437).
Sacc., Fungi ital., fig. 677.
- Hydropiperis** (Thüm.) Speg. (4 455).
Cooke in Grev. 6 (1878) tab. 101 fig. 8 (*fr.*).
- hypophylla** Cavr. (16 1069).
Cavara in Revue Mycol. 21 (1899) tab. 197 fig. 9-10.
Briosi e Cavara. Funghi parass., n. 335.
- Köpkei** Krüger (10 656).

Krüger in Ber. Versuchsst. Zucker. Java, tab. 6 et 8 B.

Wakker et Went in Archief Java-Suikerind. 1896, n. 9, tab. 1 extr. (*hab.*, *path.*).

lilacina Bres. (11 625).

Oudem. in Ned. Kruidk. Arch., ser. 3, 2 (1900) tab. 2 fig. 27. (*fr.*).

longipes Butler (*).

Butler in Mem. Dep. Agric. India 1 (1906) tab. 5-6 fig. 13-15 et 17-21.

longissima (Cugini) Trav. (18 607).

Traverso in Malp. 17 (1903) pag. 218.

Lupini Cooke (4 436).

Cooke in Grev. 6 (1878) tab. 101 fig. 8.

Lythri (West.) Niessl (4 452).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg. 21, 2 (1854) tab. ad pag. 246, fig. 10 [*Cladosporium*].

Oudem. in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 12 fig. 26 (*fr.*) [*id.*].

Oudem. in Kruidk. Archief, ser. 2. 1 (1873) tab. 12 fig. 26 (*id.*) [*id.*].

Sacc., Fungi ital., fig. 668.

Majanthemi Fuck. (4 476).

Sacc., Fungi ital., fig. 676.

Malkoffii Bubák (*).

Malkoff in Jahresb. St. Landw. Versuchsstat. Sadovo, Bulgar., 3 (1905) tab. 10 (*hab.*, *path.*).

Malvarum Sacc. (4 440).

Sacc., Fungi ital., fig. 682.

Mangiferæ Koord. (*).

Koorders, Bot. Unters. Java Pilze, pag. 237 fig. 47.

Melonis Cooke (18 598).

Cooke in Journ. Board of Agric. 1902, tab. 1.

Cooke, Fung. Pests, tab. 8 fig. 129.

Mercurialis Pass. (4 456).

Sacc., Fungi ital., fig. 673.

— var. **fructicola** Sacc. (4 456).

Sacc., Fungi ital., fig. 674.

microsora Sacc. (4 459).

Sacc., Fungi ital., fig. 662.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 44.

Halsted in New Jersey Agr. Coll. Exp. Stat., Rep. Bot. Dep. 1896, pag. 412-413 fig. 60 (*hab.*, *path.*).

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 118.

Vuillemin in Annal. Mycol. 3 (1905) pag. 423 (*et. biol.*).

montana (Speg.) Sacc. (4 453).

Saccardo, Fungi ital., fig. 968.

moricola Cooke (4 475).

Cooke, Fung. Pests, tab. 12 fig. 29.

Myrti Erikss. (4 462).

Eriksson, Odlade växters Sjukdomar, tab. 9.

Naumann, Pilzkrankh., pag. 5 fig. 4¹¹ et tab. 3 fig. 4.

Nasturtii Pass. († 433).

Voss in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1884, tab. 1 fig. 9 (*fr.*).

— var. **Barbareæ** Sacc. († 433).

Sacc., Fungi ital., fig. 648.

nebulosa Sacc. († 441).

Sacc., Fungi ital., fig. 650.

Costant., Mucéd. simpl., fig. 36 1.

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 119 fig. 2.

neriella Sacc. († 473).

Sacc., Fungi ital., fig. 678.

Briosi e Cavara. Funghi parass., n. 181.

Odontoglossi Prill. et Delacr. (11 629).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 13 fig. 2.

olivascens Sacc. († 453).

Sacc., Fungi ital., fig. 664.

Plantaginis Sacc. († 454).

Sacc., Fungi ital., fig. 666.

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 134.

punctiformis Sacc. et Roum. († 450).

Sacc., Fungi ital., fig. 685.

Resedæ Fuck. († 435).

Briosi e Cavara. Funghi parass., n. 83.

Cooke in Grev. 3 1875) tab. 48 fig. 5 (*fr.*) [*Virgatosporium maculatum*].

Cooke, Black Moulds, tab. 25 fig. 14.

Cooke, Fung. Pests, tab. 1 fig. 16.

Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veg. Path., 1889, pag. 431 et tab. 1.

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 397 fig. 24.

Rhamni Fuck. († 466).

Sacc., Fungi ital., fig. 657.

Roesleri (Catt.) Sacc. († 458).

Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Report veg. Path., 1888, tab. 13 fig. 1-2

[*Septosporium Fuckelii*].

Garovaglio in Archiv. Labor. Critt. Pavia 4 1882) tab. 13 fig. 2 [*Cladosporium*].

Hazsl., A szőlő öbölje, tab. 1 fig. 1-12 [*Sphaeria Vitis st. conid.*].

Mac Alpine. Addit. Fungi Vine Australia, tab. 7 fig. 41-43 (*fr.*) [*Cladosporium*].

Pirotta in Archiv. Labor. Critt. Pavia 2-3 1879) tab. 11 fig. 1-3 [*id.*].

Potebnia, Champ. Russie méridion., 1900, tab. 4 fig. 8-9.

Sacc., Fungi ital., fig. 675.

Sorauer, Schutz d. Obstb., 2, pag. 190 fig. 98 (*hab., path.*) [*Cladosporium*].

Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 12 fig. a et tab. 38 fig. 4 [*id.*].

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 245 fig. 10 (*hab., path.*) [*id.*].

Sorokine, Morb. Vitis, tab. 4 fig. 45-48.

Thümen, Pilze d. Weinst. (Text) tab. 1 fig. 18 [*Septosporium Fuckelii*] et tab. 3 fig. 23 [*Cladosporium*].

Thümen, Pilze d. Weinst. (Exs.) n. 11 (*fr.*) [*Cladosporium*].

Viala, Malad. Vigne, 1 edit., tab. 5 fig. 11-12 [*Septosporium Fuckelii*].

- Viala, Malad. Vigne, pag. 368-369 [*Cladosporium*]; pag. 370 et tab. 9 fig. B
[*Septosporium Fuckelii*].
- Rosæ-alpinæ Massal. (16 1069).
Massal., Novit. Fl. mycol. Veron., tab. 9 fig. 29.
- rosicola Pass. (4 460).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 45.
Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veg. Path. 1888, tab. 9 fig. 7-8.
Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 102.
Nicholson, Dictionn. Hortie 4, pag. 555 fig. 706.
Sacc., Fungi ital., fig. 665.
- Rubi Sacc. (4 461).
Sacc., Fungi ital., fig. 658.
- sessilis Sorok. (11 626).
Sorokine, Morb. Vitis, tab. 4 fig. 53-54 (*fr.*).
- smilacina Sacc. (4 476).
Sacc., Fungi ital., fig. 681.
Peck, 33 Report (1880) tab. 2 fig. 1-3 [*C. Smilacis*].
- sordida Sacc. (4 470).
Sacc., Fungi ital., fig. 683.
- Sorghii Ell. et Ev. (10 656).
Zimmerm. in Ber. Land-und Forstwirtschaft. Deutsch-Ostafrika 2 (1904) tab. 1
fig. 1 et tab. 4 fig. 1-2.
- Sorokinii Sacc. (10 633 et 900).
Sorokine in Revue Mycol. 10 (1889) tab. 92 fig. 256-258 [*C. elongata*].
- sphæriæformis Cooke (4 474).
Cooke in Grev. 6 (1878) tab. 101 fig. 9 (*spor.*).
- ticinensis Briosi et Cavr. (*).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 336.
- tinea Sacc. (4 468).
Sacc., Fungi ital., fig. 656.
Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 137.
- tomenticola (Thüm.) Sacc. (4 461).
Bolle et Thümen, Funghi Litor. 1, tab. 1 fig. 8 (*spor.*) [*Helminthosporium*].
- Violæ Sacc. (4 434).
Sacc., Fungi ital., fig. 651.
Cooke, Fung. Pests, tab. 2 fig. 26.
Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 121.
Naumann, Pilzkrankh., tab. 1 fig. 2 (*hab., path.*).
Valvassori in L' Italia agric. 28 (1891) tab. 9 fig. 4 (*id.*).
- Violæ-tricoloris Briosi et Cavr. (10 620).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 185.
- viticola (Ces.) Sacc. (4 458).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 114.
Cooke, Fung. Pests, tab. 13 fig. 6.
Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 116 [*C. Vitis*].
Noack in Zeitschr. Pflanzenkr. 9 (1899) tab. 1 (*hab., path.*).
Pirotta in Archiv. Labor. Critt. Pavia 2-3 (1879) tab. 9 [*Helminth. Vitis*].

- Richon. Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).
 Rivolta, Parass. veget., tab. 10 fig. 306 [*Cladosporium Vitis*].
 Sacc., Fungi ital., fig. 671 [*C. Vitis*].
 Scribner, Fung. Diseas. Grape Vine, tab. 7 fig. a-b.
 Spegazzini, Ampelom. ital., fig. 16 [*C. Vitis*].
 Thümen. Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 4 fig. 6 [*Cladosporium ampelinum*].
 Thümen. Pilze d. Weinstockes (Exs.) n. 9 et 16 (*fr.*) [*id.*].
 Viala. Malad. Vigne. 1 edit., tab. 5 fig. 13-15 [*Cladosporium*].
 Viala. Malad. Vigne, pag. 367-368 et tab. 9 fig. 1 [*id.*].

zonata Wint. (4 437).

Kirchn.-Boltsh., Atlas 2, tab. 10 fig. 5-6.

Species indeterminata.

Haltsted in New Jersey Agric. Coll. Exp. Stat., Rep. Bot. Dep. 1896, pag. 405 [in *Nymphæa*] (*hab., path.*).

CERCOSPORELLA Sacc. (*Mucedinaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 5 (*schem.*).

aronicicola Volkart (18 562).

Volkart in Ber. Deut. Bot. Ges. 1903, tab. 25 fig. 7-8 (*fr.*).

Lindau. Kryptog. Flora 3, pag. 428 fig. 1.

cana Sacc. (4 218).

Sacc., Fungi ital., fig. 68 [*Cercospora*].

Costantin. Mucéd. simpl., fig. 36 2-3.

Frank, Krankh. d. Pflanzen 2, pag. 330-331 et pag. 334 fig. 68 A-B (*et. biol.*) [*Cercospora*].

Lindau. Kryptog. Flora 8, pag. 428 fig. 2.

compacta Trav. (18 562).

Traverso in Hedw. 43 (1904) pag. 423 fig. 1 (*fr.*).

hungarica Bauml. (10 566 et 18 563).

Briosi e Cavara. Funghi parass., n. 330.

Revue Mycol. 21 (1899) tab. 197 fig. 5 et 8.

Narcissi Boud. (16 1156).

Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1901, tab. 3 fig. 1.

pantoleuca Sacc. (4 219).

Sacc., Fungi ital., fig. 679.

Lindau in Engler. Pflzfam. 1, 1^{er} pag. 450 fig. 233 K.

Lindau. Kryptog. Fl. 8, pag. 426.

persica Sacc. (4 218).

Sacc., Fungi ital., fig. 67 [*Cercospora*].

Comes. Crittog., tab. 17 fig. 156 (*fr.*) [*id.*].

Lindau in Engler. Pflzfam. 1, 1^{er} pag. 450 fig. 233 J.

reticulata Peck (4 220).

Peck. 34 Report (1881) tab. 2 fig. 14-16.

Veratri Peck (10 566).

Peck. 44 Report (1891) tab. 4 fig. 7-8.

CERCOSPORITES Salmon (*Fungi fossiles*).

Species indeterminata.

Salmon in Journ. of Bot. 1903, pag. 128 fig. 6-9.

CEREBELLA Ces. (*Tuberculariaceæ*).

Andropogonis Ces. (4 761, 7 523 et 9 290).

Mattirolo in Mem. Accad. Sc. Ist. Bologna, ser. 5, 6 (1897) tab. 1 extr. fig. 1-15 (*etiam biol.*).

Paspali Cooke et Mass. (7 524 et 9 290).

Cooke, Austral. Fungi. tab. 28 fig. 261.

Atkinson in Bull. Torr. Bot. Club, 1894, tab. 183 (*spor. germ.*).

CERIOMYCES Corda (*Polyporaceæ*).

Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 8 fig. 6-7 (*morphol.*).

albus (Corda) Sacc. (6 388).

Corda, Icones 2, tab. 12 fig. 90 [*Ptychogaster*].

Corda, Anleit., tab C fig. 34⁷⁻¹⁰ [*id.*].

Cooke, Handb. 1, pag. 381 fig. 123 [*id.*].

De Seynes, Rech. végét. infér. 2, tab. 4 fig. 3-4 (*cytol.*) et 3 tab. 1 fig. 15 (*conid. endog.*) [*id.*].

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1^{er} pag. 197 fig. 105.

Istvanfii in Ber. Deut. Bot. Ges. 13 (1895) tab. 37 fig. 44 (*cytol.*) [*Oligoporus*].

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 15 (1872) tab. 12 fig. 1-4 [*Ptychogaster*].

Revue Mycol. 28 (1906) tab. 262 fig. 4-5 (*anal.*) [*id.*].

— var. **Richonii** Sacc. (6 388).

Richon, Deser. et dess. Cryptog. 1, tab. 1 fig. 2 [*Ptychogaster albus*].

alveolatus (Boud.) Sacc. (9 201).

Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887, Sess. Cryptog., tab. 3 [*Ptychogaster*].

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 3 [*id.*].

aurantiacus (Pat.) Sacc. (6 386).

Pat., Tab. anal., fig. 458 [*Ptychogaster*].

Pat., Hym'n. Europe. tab. 3 fig. 17 (*fr. conid.*) [*id.*].

De Seynes, Rech. végét. infér. 2, tab. 4 fig. 17-18 [*id.*].

Revue Mycol. 7 (1885) tab. 50 fig. 10 [*id.*].

bogoriensis Holterm. (16 169).

Holterm., Mykol. Untersuch., tab. 8 fig. 2-11 (*et. biol.*).

citrinus (Boud.) Sacc. (6 386).

Boudier in Journ. de Bot. 1 (1887) tab. 1 fig. 1 [*Ptychogaster*].

De Seynes, Rech. végét. infér. 2, tab. 4 fig. 12-13 (*hab. et fr. conid.*) [*id.*].

cubensis (Pat.) Sacc. (14 194).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 9 fig. 4 [*Ptychogaster*].

effusus (Pat.) Sacc. (9 202).

Pat. in Journ. de Bot. 2 (1888) pag. 216 (*fr.*) [*Ptychogaster*].

Fici (Pat.) Sacc. (14 194).

Pat., Champ. Tunisie. tab. 2 fig. 2 (*hab. et fr. conid.*) [*Ptychogaster*].

Fischeri Corda (6 385).

Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 14, tab. 61.

Corda, Anleit., tab. II fig. 75²⁷⁻²⁸.

Lycoperdon (Pat.) Sacc. (6 388).

Pat. in Journ. de Bot. **1** (1887) pag. 114 [*Ptychogaster*].

De Seynes, Rech. végét. infér. **2**, pag. 40 [*id.*].

pusillus Sacc. (*).

Sacc. in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 24 fig. 1.

rubescens (Boud.) Sacc. (**6** 387).

Boudier in Journ. de Bot. **1** (1887) tab. **1** fig. 2 [*Ptychogaster*].

Brefeld, Unters. **8** (1889) tab. 8 fig. 41-50 (*et. biol.*) [*Oligoporus*].

De Seynes, Rech. végét. infér. **2**, tab. 4 fig. 14 et 19 [*Ptychogaster*].

Revue Mycol. **28** (1903) tab. 262 fig. 6 (*anal.*) [*id.*].

rufo-albus (Bres. et Pat.) Sacc. **9** 202).

Pat. in Bull. Soc. Mycol. Fr. **5** (1889) tab. 11 fig. 1 [*Ptychogaster*].

terrestris Schulz. (**6** 386).

De Seynes, Rech. végét. infér. **2**, tab. 5 fig. 4-5. 7. 14-16; tab. 6 fig. 6-8 et
14 (*hab. et fr. conid.*).

Sacc., Fungi ital., fig. 107.

— var. **clavulatus** (Boud.) Sacc. et Trav. (*).

Boudier, Icon. mycol. **3** [*Ptychogaster*].

CERIOPORUS Qué! — Cfr. *Polyporus*.

CERIOSPORA Niessl (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Ceriosporella*.

Berlese, Icones **1**, Genera, tab. 6 fig. 3.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 8 fig. 2.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. 2.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 8 fig. 2.

colorata Tassi (**16** 534).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **3** (1900) tab. 9 fig. 4.

Dubyi Niessl (**2** 185).

Auersw. in Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft **5-6**, tab. 4 fig. 57 (*spor.*)
[*Sphærella ceriospora*].

Berlese, Icones **1**, tab. 18 fig. 2.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 450 fig. 273 *F-II* [*Hindersonia ce-*
riospora].

Sacc., Fungi ital., fig. 1-7.

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 571.

montaniensis (Ell.) Berl. (**9** 845).

Berlese, Icones **1**, tab. 18 fig. 3.

xantha Sacc. (**2** 185).

Sacc., Fungi ital., fig. 188.

Berlese, Icones **1**, tab. 18 fig. 1.

Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 8 fig. 17.

Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 32 fig. 15-17.

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** 1882, tab. 1 fig. 18 (*spor.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).

CERIOSPORELLA Berl. (*Sphæriaceæ*).

Berlese, Icones **1**, Genera, tab. 17 fig. 1.

acuta (Smith) Sacc. et D. Sacc. (**17** 707).

Smith A. L. in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 2 fig. 19-21 [*Ceriospora*].
bicalcarata (Ces.) Berl. (**2** 186 et **17** 707).

Cesati in Rabh., Fungi europ., n. 1561 [*Sphaerella*].

Berlese, Icones **1**, tab. 127 fig. 2.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 193 [*Ceriospora*].

Patouillard (Letendre) Berl. (**9** 845: *Ceriospora Ulicis* et **17** 707).

Pat., Tab. anal., fig. 497 [*Ceriospora*].

Berlese, Icones **1**, tab. 127 fig. 1.

CEROCORTICIUM Henn. (*Thelephoraceae*).

bogoriense Henn. et Nym. **16** 196).

Hennings, Fungi Monsun. **2**, tab. 5 fig. 1.

CESATIELLA Sacc. (*Hypocreaceae*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 11 fig. 9.

Oudem., Champ. Pays Bas. tab. 11 fig. 9.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 11 fig. 9.

australis Sacc. et Spig. (**2** 557).

Sacc., Fungi ital., fig. 198.

CEUTHOCARPON Karst. (*Sphaeriaceae*) — Cfr. etiam *Linospora*.

Dalbergiæ Rehm (**16** 557).

Rehm in Hedw. **40** (1901) tab. 6 fig. 63 (*spor.*).

depakense Penz. et Sacc. (**14** 618).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 15 fig. 1.

didymosporum Rehm (**16** 558).

Rehm in Hedw. **40** (1901) tab. 6 fig. 64 (*spor.*).

oligocarpum Starb. (**16** 558).

Starb., Ascom. Regnell. Exped. **1**, tab. 2 fig. 110 (*fr.*).

tijbodense Penz. et Sacc. (**14** 618).

Penzig et Sacc., Icones Jav., tab. 14 fig. 4.

CEUTHOSPORA Fr. (*Sphaerioidaceae*) — Cfr. etiam *Sphaeropsis*.

Lambotte. Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 15 (*schem.*).

abietina Delacr. (**10** 250).

Delacr. in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 20 fig. 8.

Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 613.

australis Sacc. (**10** 250).

Sacc. in Annuario Istituto Botan. Roma **4** (1890) tab. 20 fig. 9.

Cattleyæ Sacc. et Syd. (**14** 918).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 8 fig. C [*C. minima*].

Lindau in Engler. Pflzfam. **1**, 1** pag. 361 fig. 190 *G* (*pycnid.*).

coffeicola Delacr. (**14** 918).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 10 fig. B.

Lauri Grev. (**3** 279).

Greville, Cryptog. Flora **5**, tab. 254.

Cooke, Handb. **1**, pag. 464.

Sowerby, Col. figur., tab. 371 fig. 4 [*Sphaeria*].

Lycopodii Lind (*).

Lind in *Annal. Mycol.* **3** (1905) pag. 429 (*fr.*).

? *lunata* Shear (*).

Shear, *Cranberry Diseas.*, tab. 5 fig. 11-12.

melaleuca Ferdin. et Winge (*).

Ferdinandsen et Winge in *Botanisk Tidsskr.* **28** (1907) pag. 254 fig. 4 (*hab.*).

olivacea Corda (3 280).

Corda, *Icones* **1**, tab. 7 fig. 296.

phacidioides Grev. (3 277).

Grev., *Cryptog. Flora* **5**, tab. 253.

Allesher, *Kryptog. Flora* **6**, pag. 613.

Bail, *System d. Pilze*, tab. 14.

Cooke et Berk., *Fungi*, pag. 70.

Fresenius, *Beitr.* **1-2**, tab. 8 fig. 33-42.

Nees, *System 2*, tab. 14 fig. 1-4.

Sowerby, *Col. figur.*, tab. 316 [*Spharria bifrons*].

— var. *Citri* Penz. (3 278).

Penzig, *Funghi agrumic.*, fig. 1170.

Penzig, *Studi botan. Agrumi*, tab. 34 fig. 1.

Sacc., *Fungi ital.*, fig. 1170.

CHACONIA Juel (*Uredinaceæ*).

alutacea Juel (14 290).

Juel in *K. Svenska Vet.-Akad. Handl.* **23**, 3 (1897) tab. 1 extr. fig. 4, tab. 2
fig. 11 et tab. 3 fig. 12-19.

Revue Mycol. **20** (1900) tab. 186 fig. 5-9.

CHÆNOCARPUS Rebert. — Cfr. *Xylaria*.

CHÆNODERMA Masee (*Lycoperdaceæ*).

Drummondii Mass. (9 268).

Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 17 fig. 109.

CHÆROMYCES Vitt. — Cfr. *Choromyces*.

CHÆTOCLADIUM Fresen. (*Mucoraceæ*).

Gilkinet, *Mém. polymorph. Champ.*, tab. 3-5 fig. 8-10 (*et. biol.*).

Brefeldii Van Tiegh. et Le Monn. (7 220).

Van Tieghem in *Ann. Sc. Nat., sér. 5*, **17** (1873) tab. 23 fig. 71-79.

Bainier in *Ann. Sc. Nat., sér. 6*, **19** (1884) tab. 9.

Bainier, *Mucorac.*, tab. 9.

Bre.eld, *Untersuch.* **1** (1872) tab. 3-4 (*et. biol.*) [*Ch. Jonesii*].

Fischer, *Kryptog. Flora* **4**, pag. 284.

Grove in *Journ. of Bot.* 1884, tab. 245 fig. 10 (*fr.*).

? Hildebrand in *Pringsh. Jahrb.* **6** (1867-68) tab. 17 fig. 8-20 (*fr. sex.*) [*Syzygites echinoarpus*].

? Hildebrand in *Ann. Sc. Nat., sér. 5*, **8** (1867) tab. 20 fig. 8-20 [*id.*].

Masee, *Brit. Phycomyc.*, tab. 7 fig. 130 (*fr. conid.*).

Schroeter in *Engler, Pilzflam.* **1**, 1, pag. 132 fig. 117.

Jonesii (Bk. et Br.) Fresen. (7 220).

- Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **13** (1854) tab. 15 fig. 12
(*st. conid.*) [*Botrytis*].
- Brefeld, Untersuch. **4** (1881) tab. 12 fig. 1-4 et **9** (1891) tab. 2 fig. 22-23 (*et. biol.*) [*Ch. Fresenianum*].
- Brefeld, Untersuch. **9** (1891) tab. 2 fig. 20-21 (*fr.*).
- Chelechowski, Fungi fime. polon., tab. 11 fig. 6.
- Cooke et Berk., Fungi, pag. 53 (*fr.*) [*Botrytis*].
- Eidam, Mycol., pag. 243 (*spor. germ.*).
- Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 284 (*conid.*).
- Fresenius, Beitr. **3**, tab. 12 fig. 5-12.
- Karsten, Abbild., fig. 51 ⁶.
- Lindau in Naturw. Wochenschr. Berlin, 1892, pag. 371 fig. 13-14 (*fr. conid.*).
- Massee, Brit. Phycom., tab. 4 fig. 62-63.
- Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).
- Rivolta, Paras. veget., tab. 8 fig. 240 (*fr. sec.*) [*Botrytis*].
- Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 4 fig. 27.
- van Tavel, Morphol., pag. 34: pag. 189 fig. 8 [*Ch. Fresenii*] et fig. 9-10 (*fr. conid.*).
- Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **17** (1873) tab. 23 fig. 64-70.

CHÆTOCONIDIUM Zukal (*Mucedinaceæ*).

arachnoideum Zukal (**10** 544).

Zukal in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1887, tab. 1 fig. 7.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1^{**} pag. 438 fig. 227 *K* (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 186.

CHÆTODIPLODIA Karst. (*Sphaerioidaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 14 (*schem.*).

Arachidis Maubl. (**18** 330).

Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) tab. 7 fig. 1.

arachnoidea (Ces.) Sacc. (**3** 375).

Cesati in Hedw. **1** (1854) tab. 5 fig. 1 *a-f* [*Diplodia*].

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 175.

caulina Karst. (**3** 374).

Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 5 fig. 5.

? Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 134 (*spor.*) [*Sphaeria calvescens*].

chætomioides (Ces.) Sacc. (**3** 375).

Cesati in Hedw. **1** (1854) tab. 5 fig. 2 *a-f* [*Diplodia*].

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 77 et 176.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1^{**} pag. 371 fig. 195 *II-J*.

Coffeæ Zimmerm. (**18** 330).

Zimmermann in Centralbl. Bakter. **7** (1901) pag. 143 fig. 15.

diversispora Marchal (**11** 521).

Marchal in Bull. Soc. Belge Microscop. **20** (1894) tab. 7 fig. 4.

Vanillæ Zimmerm. (**18** 331).

Zimmermann in Centralbl. Bakter. **8** (1902) pag. 479 fig. 9 (*pycnid.*).

CHÆTOMASTIA Sacc. — Cf. *Melanomma*.

CHÆTOMELLA Fuck. (*Sphærioidaceæ*).

Lambotte. Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 14 (*schem.*).

atra Fuck. (3 321).

Sacc., Fungi ital., fig. 100.

beticola Oudem. (18 316).

Oudemans in Ned. Kruidk. Arch., ser. 3, 2 (1902) tab. 5 fig. 7.

brachyspora Sacc. et Sp. (3 322).

Cooke. Australian Fungi, tab. 36 fig. 367.

Brassicæ (Schw.) Starb. 2 432 et 11 516).

Starb., Stud. Fries Herbar. 1, tab. 3 fig. 53.

Allescher. Kryptog. Flora 7, pag. 5.

Lindau in Engler. Pflzfam. 1, 1^{4*} pag. 365 fig. 192 A-D.

Cavalli Mattir. (*).

Mattirolo in Savoia. Il Ruwenzori 1, tab. 74 fig. 1-3.

horrida Oudem. (18 316).

Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 5 fig. 7.

longiseta Delacr. (10 271).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 7 fig. d.

oblonga Fuck. (3 322).

Fuekel, Symb., tab. 3 fig. 3 (*hab.*)

Sacchari Delacr. (14 925).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 10 fig. E.

Lindau in Engler. Pflzfam. 1, 1^{4*} pag. 365 fig. 192 E-F.

tortilis Delacr. 10 272).

Delacroix. Flore mycol. Saone-et-Loire, tab. 4 fig. 2 b, d, f.

Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 5 fig. 8.

CHÆTOMIDIUM Zopf (*Perisporiaceæ*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 2 fig. 2.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 2 fig. 2.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 2.

fimeti (Fuck.) Zopf 1 39).

Fuekel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 21 [*Chætomiium*].

Zopf. Chætom., tab. 18 fig. 12-19 et tab. 19 fig. 1-2 (*et. biol.*) [*id.*].

Pircuniæ Baccar. et Avetta (9 378).

Baccarini e Avetta in Annuario Istit. Bot. Roma 1 (1885) tab. 16 fig. 1.

CHÆTOMITES Pampal. (*Fungi fossiles*).

intricatus Pampal. (*).

Pampaloni in Palaeontogr. ital. 8 (1902) tab. 10 fig. 11.

CHÆTOMIUM Kunze (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Anicia*, *Chætomidium* et *Sphæroderma*.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 3 fig. 16.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 16.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 16.

affine Corda (1 223).

Corda. Icones 4, tab. 8 fig. 101.

- Corda, Anleit., tab. *F'* fig. 55²¹⁻²².
- amphitrichum** Corda (1 228).
Corda, Icones 4, tab. 8 fig. 103.
- arachnoides** Mass. et Salm. (17 600).
Massee et Salmon in Annals of Bot. 16 (1902) tab. 5 fig. 97-103.
- Araliæ** Corda (1 228).
Corda, Icones 4, tab. 8 fig. 102.
- atrum** Lk. (1 221).
Pat., Tab. anal., fig. 298.
Revue Mycol. 5 (1883) tab. 36 fig. 8 [f. *chartarum*].
- bostrichodes** Zopf (1 224).
Zopf, Chætom., tab. 20 fig. 14-26.
Massee et Salmon in Annals of Bot. 16 (1902) tab. 4 fig. 6-7.
Reinke et Berthold, Zersetz. d. Kartoff., tab. 4 fig. 9-18.
- chartarum** Ehrb. (1 223).
Cooke, Handb. 2, pag. 652.
Cooke, Rust etc., tab. 12 fig. 252-253.
Corda, Icones 4, tab. 8 fig. 100.
Oudem. in Nerdel. Kruidk. Archief, ser. 2. 4 (1835) tab. 6 fig. 14 (*hab.*).
Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 4 fig. 42.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 506 (*spor.*).
Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 278 (*fr.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 352 (*hab. et fr. conid.*).
Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 158.
- comatum** (Tode) Fr. (1 221).
Tode, Fungi Meekl., tab. 10 fig. 81 (*hab.*) [*Sphæria*].
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2. 9 (1852) tab. 11 fig. 25 *a* (*spor.*) [*id.*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3576 [*Sphæria c.*], fig. 3575 [*Sph. capillata*] et fig. 3677 [*Ch. elatum*].
Cooke, Rust etc., tab. 12 fig. 257-259 [*Ch. elatum*].
Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 4 fig. 36 (*cytol.*).
Greville, Cryptog. Flora 2, tab. 69 [*Cryptosphæria capillata*] et 4 tab. 230 [*Ch. elatum*].
Kunze et Schm. Mykol. Hefte 1, tab. 1 fig. 3 [*Ch. elatum*].
Nees, System, tab. 43 fig. 346 [*Sphæria capillata*].
Nees, System 2^o, tab. 7 fig. 1-4 [*Ch. elatum*].
Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 15 fig. 34 [*Sphæria capillata*].
Sowerby, Col. figur., tab. 336 fig. 4 [*Sphæria scopula*].
- crispatum** Fuck. (1 224).
Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 389 fig. 252 *G* (*hab.*).
Massee et Salmon in Annals of Bot. 16 (1902) tab. 4 fig. 10 (*append. perith. et spor.*).
Reinke et Berthold, Zersetz. d. Kartoff., tab. 4 fig. 1-8 (*et. biol.*).
Zopf, Chætom., tab. 20 fig. 1-13 (*et. fr. conid.*).
Zukal, Mycol. Untersuch., 1835, tab. 3 fig. 1-11 (*biol.*).
- Cuniculorum** Fuck. (1 224).

- Boulanger in Revue gén. Botan. 1895. tab. 5 fig. 23-24 (*perith.*).
- Boulanger in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 174-177 (*biol.*).
- cymatotrichum** Cooke (**9** 486).
- Cooke. Austral. Fungi. tab. 24 fig. 223.
- delicatulum** Speg. (**9** 486).
- Revue Mycol. **7** (1885) tab. 50 fig. 7 (*fr.*).
- discolor** Starb. (**9** 484).
- Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **14** (1888-89) tab. 1 fig. 1.
- Elasticæ** Koord. (*).
- Koorders. Botan. Unters. Java Pilze. pag. 185 fig. 16 1.
- Ellisianum** Sacc. et Syd. **9** 484 et **14** 491).
- Ellis et Everh., North.-Amer. Pyrenom., tab. 16 [*Ch. pusillum*].
- Fieberi** Corda (**1** 223).
- Corda. Icones **1**. tab. 7 fig. 293 C.
- Eidam in Cohn. Beitr. **3** (1883) tab. 20 fig. 2-6 *biol.* [*Ch. Kunzeanum*].
- Oltmanns in Botan. Zeit. 1887. tab. 3 (*evol. perith.*) [*id.*].
- Winter. Kryptog. Flora **2**. pag. 153 (*conid.*) [*id.*].
- Zopf, Chætom., tab. 14-16 et tab. 17 fig. 1-13 (*et. biol.*) [*id.*].
- globosum** Kze. (**1** 222).
- Kunze et Schm., Mykol. Heft 1. tab. 1 fig. 9 (*hab.*).
- Lindau in Engler. Pflz. **1**. 1. pag. 389 fig. 252 A-E (*et. stat. conid.*).
- Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 441 fig. 1-6 (*id.*).
- indicum** Corda (**1** 222).
- Corda. Icones **4**. tab. 8 fig. 104.
- lælicola** Henn. (**16** 429).
- Hennings in Botan. Ver. Prov. Brandenb. **40** (1898) tab. 2 fig. 3.
- lageniforme** Corda (**1** 221).
- Corda. Icones **1**. tab. 7 fig. 293 A.
- lanatum** Quélet. (**1** 227).
- Quélet. Champ. Vosges **3**. tab. 4 fig. 43.
- Libertiæ** Roum. et Pat. (**9** 486).
- Pat., Tab. anal. fig. 296.
- Revue Mycol. **5** (1883) tab. 35 fig. 2.
- murorum** Corda (**1** 223).
- Corda. Icones **1**. tab. 7 fig. 293 B; **2**. tab. 13 fig. 103.
- Corda. Anleit., tab. F fig. 55 1^a-2^a.
- Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 441 fig. 8 (*append. perith.*).
- Winter. Kryptog. Flora **2**. pag. 153.
- Zopf, Chætom., tab. 19 fig. 13-20.
- olivaceum** Cooke et Ell. (**1** 225).
- Cooke in Grev. **6** (1878) tab. 100 fig. 35.
- oosporum** Beauverie (*).
- Beauverie. Étud. polymorph., pag. 215-218 (*et. biol.*).
- orientale** Cooke (**1** 225).
- Cooke in Grev. **5** (1877) tab. 86 fig. 5 et 11.
- pannosum** Wallr. (**1** 221).
- Sorokine. Observ. mycol., tab. 4 fig. 1-13 (*et. biol.*).

- Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 441 fig. 7 (*append. perith.*).
 Zopf, Chætom., tab. 17 fig. 14-26, tab. 18 fig. 1-11 (*et. biol.*).
- papillosum** Cocconi (16 428).
 Cocconi in Mem. Accad. Sc. Istit. Bologna, ser. 5, 8 (1900) tab. 1 extr. (*et. stat. secund.*).
- pusillum** Fr. (1 229).
 Strauss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 34, tab. 3.
- rufulum** Bk. et Br. (1 228).
 Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, 11 (1873) tab. 10 fig. 14.
 Cooke in Grev. 2 (1874) tab. 22 fig. 6 (*fr.*).
- simile** Mass. et Salm. (17 601).
 Masee et Salmon in Annals of Bot. 16 (1902) tab. 4 fig. 8-9.
- spirale** Zopf (1 224).
 Zopf, Chætom., tab. 19 fig. 21-26.
 Dangeard in Botaniste 10 (1907) tab. 73 (*biol., anat.*).
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 389 fig. 252 F (*hab.*).
- stercoreum** Speg. (1 227).
 Sacc., Fungi ital., fig. 622.
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 4 fig. 40.
- varium** Delacr. (17 490).
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 10 fig. F.
- Zopfii** Boulang. (14 491).
 Boulanger in Revue gén. Botan. 1897, tab. 1-3 (*et. stat. conid.*).
- Species indeterminatæ.**
 Billings in Flora 87 (1900) tab. 12 fig. 1-6 (*biol.*).
- CHÆTOMYCES** Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).
- Pinophili** Thaxt. (11 454).
 Thaxter, Laboulben. 1, tab. 11 fig. 20-22.
 Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 10 bis.
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 503 fig. 292 G.
 Matruchot in Revue génér. Botan. 1899, pag. 483 fig. 136² (*hab.*).
 Revue Mycol. 21 (1899) tab. 194 fig. 61.
- CHÆTOPELTIS** Sacc. (*Leptostromataceæ*).
- laurina** (Tassi) Sacc. (14 999).
 Tassi in Atti Accad. Fisiocrat., ser. 4, 8 (1897) tab. 9 fig. 6 [*Volutellaria*].
 Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 1 (1897-98) tab. 11 fig. 6; 6 (1904) tab. 2 fig. 7-13 (*et. biol.*).
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 391 fig. 203 M-O.
- CHÆTOPHOMA** Cooke (*Sphaerioidaceæ*).
- Baillon, Dictionn. 3, pag. 615 fig. 2 (*hab.*) [*Pleuropyxis*].
- alliicola** Tassi (14 900).
 Tassi in Revue Mycol. 19 (1897) tab. 170 fig. 4.
- amorphula** (Schw.) Starb. (11 501).
 Starb., Stud. Fries Herbar. 1, tab. 3 fig. 40 (*hab.*).
- anthelmintica** Cooke (3 201).

- Cooke in Grev. **7** (1878) tab. 119 fig. 5.
Antirrhini Richon (**10** 218).
 Richon. Catal. Champ. Marne. pag. 506 (*spor.*).
Catalpæ Cooke (**3** 199).
 Cooke in Grev. **7** (1878) tab. 118 fig. 4.
Catesbeyi Cooke (**3** 199).
 Cooke in Grev. **7** (1878) tab. 118 fig. 2.
Citri Sacc. (**3** 200).
 Sacc. Fungi ital., fig. 1132 pr. p. [*Meliolæ Citri st. pyen.*].
 Penzig. Funghi agrum., fig. 1132 pr. p. [*id.*].
 Penzig. Studi botan. Agrumi, tab. 24 fig. 2 pr. p. [*id.*].
coniformis (Sommerf.) Starb. (**11** 561).
 Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 41 (*hab.*).
 Allescher. Kryptog. Flora **6**, pag. 447.
 Lindau in Engler. Pilzfam. **1**, 1** pag. 357 fig. 187 A-B (*hab.*).
Cycadis Cooke (**3** 201).
 Cooke in Grev. **7** (1878) tab. 119 fig. 6.
eutricha Sacc. et Berl. **10** 216.
 Sacc. et Berlese in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 53 fig. 13.
Georginæ (Corda) Sacc. (**3** 200).
 Corda. Icones **3**, tab. 5 fig. 72 [*Sphæronema*].
ilicifolia Cooke (**3** 199).
 Cooke in Grev. **7** (1875) tab. 118 fig. 3.
microsperma (Corda) Sacc. et Trav. (*).
 Corda. Icones **1**, tab. 6 fig. 291 [*Pleuropycis*].
 Corda. Anleit., tab. F fig. 53-19 [*id.*].
 Payer. Botan. Crypt., pag. 98 fig. 455 (*hab.*) [*id.*].
Mimuli Tassi (**14** 900).
 Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 170 fig. 5.
Oryzæ Cavr. (**10** 218).
 Cavara in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 85 ter. fig. 7.
 Cavara in Atti Istit. Bot. Pavia **2** (1892) tab. 21 fig. 3.
Penzigii Sacc. (**3** 200).
 Sacc. Fungi ital., fig. 1134 pr. p. [*Meliolæ Penzigii st. pyen.*].
 Penzig. Funghi agrum., fig. 1134 pr. p. [*id.*].
 Penzig. Studi botan. Agrumi, tab. 24 fig. 4 pr. p. [*id.*].
 Speschnew. Pilzparas. Teestr., tab. 3 fig. 1 pr. p. et 9.
quercifolia Cooke (**3** 199).
 Cooke in Grev. **7** (1878) tab. 118 fig. 1.
Sansevieræ Tassi (**16** 889).
 Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 12 fig. 12.
venturioides Sacc. et Berl. **9** 406 et *).
 Sacc. et Berlese in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 54 fig. 3 pr. p.
- CHÆTOPORUS** Romell — Cir. *Polyporus* et *Tolycticus*.
- CHÆTOPSIS** Grev. (*Dematiaceæ*) — Cir. etiam *Mesobotrys*.
 Lambotte. Flore mycol. Belg. **2** Suppl., tab. 5 (*schem.*).

grisea (Ehrb.) Sacc. (4 324).Baillon, Dictionn. 1, pag. 719 fig. 2 [*Ch. Wauchii*].Bischoff, Kryptog., fig. 3720 [*Dematium*].Cooke, Handb. 2, pag. 614 fig. 284 [*Ch. Wauchii*].Corda, Icones 1, tab. 4 fig. 242 [*id.*].Corna in Ann. Sc. Nat., sér. 6. 3 (1876) tab. 9 fig. 14 (*fr.*) [*id.*].

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 121.

Greville, Cryptog. Fl. 4, tab. 236 [*Ch. Wauchii*].

Masseé, Brit. Fung. Flora 3, pag. 353 fig. 30.

Nees, System 2^o, tab. 7 fig. 1-4 [*Ch. Wauchii*].Payer, Botan. Crypt., pag. 72 fig. 318-320 [*id.*].Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 506 (*spor.*).Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 474 [*Ch. Wauchii*].**stachyobola** Corda (4 324).

Corda, Icones 3, tab. 1 fig. 21.

Corda, Anleit., tab. B fig. 12¹⁰⁻¹².Lindau in Engler, Pflzflam. 1, 1^{**} pag. 469 fig. 244 C (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 734.

Sacc., Fungi ital., fig. 27.

CHÆTOSPERMUM Sacc. (*Tuberculariaceae*).**Elasticæ** Koord. (*).

Koorders, Bot. Unters. Java Pilze, pag. 244 fig. 55.

tubercularioides Sacc. (10 706).Pat. in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887, pag. XL (*spor.*) [*Tubularia chætospora*].Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) pag. XL [*id.*].**CHÆTOSPHÆRIA** Tul. (*Sphæriaceae*).

Berlese, Icones 1, Genera, tab. 9 fig. 1.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 7 fig. 7.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 7 fig. 7.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 7 fig. 7.

atrobarba (Cooke et Ell.) Sacc. (2 96).Berlese, Icones 1, tab. 17 fig. 2 (*et. st. conid.*).**bihyalina** (Bk. et Br.) Sacc. (2 93).Berlese, Icones 1, tab. 17 fig. 6 (*et. st. conid.*).**callimorpha** (Mont.) Sacc. (2 95).Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2. 1 (1834) tab. 13 fig. 5 (*fr.*) [*Sphæria*].Richon, Catal. Camp. Marne, pag. 506 (*spor.*).**castaneo-violacea** Starb. (16 521).Starb. Ascomyc. Regnell. Exped. 1, tab. 2 fig. 71-73 (*fr.*)**cupulifera** (Bk. et Br.) Sacc. (2 94).

Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4. 7 (1871) tab. 21 fig. 24

(*et. fr. conid.*) [*Sphæria*].**fusca** Fuck. (2 93).

Sacc., Fungi ital., fig. 191.

innumera (Bk. et Br.) Tul. (2 95).Berlese, Icones 1, tab. 17 fig. 3 (*et. st. conid.*).

- Tulasne. *Selecta Fung. Carpol.* **2**, tab. 33 fig. 7-9.
pannicola Bk. et Curt. (**2** 95).
 Ellis et Everh., *North-Amer. Pyrenom.*, tab. 19 fig. 11-14.
parvicapsa (Cooke) Sacc. (**2** 94).
 Berlese. *Icones* **1**, tab. 17 fig. 4 (*et. st. conid.*).
parvula Sacc. (**2** 94).
 Sacc., *Fungi ital.*, fig. 190.
 Berlese. *Icones* **1**, tab. 17 fig. 7.
peziziformis Schulzer (**9** 799).
 Schulzer v. Muggenb. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien* 1870, tab. 14 fig. 3.
phæostroma (Dur. et Mont.) Fuck. (**2** 93).
 Fuckel. *Symb.*, tab. 2 fig. 40 (*spor.*).
 Berlese. *Icones* **1**, tab. 17 fig. 5 *et. st. conid.*.
 Currey in *Trans. Linn. Soc.* **22** (1859) tab. 57 fig. 12 (*spor.*) [*Sphaeria*].
 Lindau in *Engler. Pflz'am.* **1**, 1, pag. 597 fig. 256 H-K [*Ch. tristis*].
 Montagne, *Cryptog. Alger.*, tab. 23 fig. 2 (*fr.*) [*Sphaeria*].
 Winter, *Kryptog. Flora* **2**, pag. 195.
phæostromoides (Peck) Sacc. (**2** 93).
 Peck. **28** Report (1874) tab. 2 fig. 30-35 (*et. st. conid.*) [*Sphaeria*].
pusilla Penz. et Sacc. (**14** 572).
 Penzig et Sacc., *Icones Jav.*, tab. 11 fig. 3.
silva-nigra Penz. et Sacc. (**14** 573).
 Penzig et Sacc., *Icon. Jav.*, tab. 11 fig. 2.
squamulata (Schw.) Sacc. (**9** 800).
 Starb., *Stud. Fries Herbar.* **1**, tab. 2 fig. 18.
Togniniana Cavr. (**11** 326).
 Cavara in *Atti Ist. Bot. Pavia* **3** (1894) tab. 26 fig. 9-12.
- CHÆTOSPHERITES** Felix (*Fungi fossiles*).
bilychnis Felix (**11** 657).
 Felix in *Zeitschr. Deut. Geol. Gesellschaft.* 1894, tab. 19 fig. 4 (*spor.*).
 Meschinelli. *Fung. fossil.*, tab. 9 fig. 23 (*id.*).
Revue Mycol. **17** (1895) tab. 152 fig. 4 (*id.*).
- CHÆTOSPORIUM** Corda (*Hyphomycetum* gen. dub.).
graminis Corda (**4** 761).
 Corda in *Sturm. Deutschl. Fl.* **3**, tab. 33.
- CHÆTOSTROMA** Corda (*Tuberculariaceae*) — Cfr. etiam *Dinemasporium* et *Volutella*.
 Lambotte. *Flore mycol. Belg.*, **2** Suppl., tab. 10 (*schem.*).
atrum Sacc. (**4** 749 et **10** 736).
 Sacc., *Fungi ital.*, fig. 752.
 Lindau in *Engler. Pflz'am.* **1**, 1, pag. 512 fig. 262 F-G.
 Richon. *Catal. Champ. Marne.*, pag. 506 (*spor.*).
- Cliviæ** Oudem. (**14** 1130).
 Oudemans in *Versl. en Medel. K. Akad. Wetensch. Amsterdam* 1896, pag. 227 (*fr.*).

- Oudemans in Proc. K. Akad. Wetensch. Amsterdam **3** (1900) tab. 2 fig. 1-3.
fimicola Mass. et Salm. **18** 683.
 Masee et Salmon in Annals of Bot. **16** (1902) tab. 5 fig. 67-68.
hysterioides Sacc. (**4** 749).
 Sacc., Fungi ital., fig. 751.
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 132.
- CHÆTOSTYLUM** Van Tiegh. (*Mucoraceæ*).
echinatum Sorok. **9** 337.
 Sorokine in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 85 fig. 160-161.
Fresenii Van Tiegh. et Le Monn. **7** 203.
 Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 4. **17** (1873) tab. 23 fig. 61-63.
 Bainier, Mucorac., tab. 7 fig. 1-6
 Brefeld. Untersuch. **4** (1881) tab. 2 fig. 5-8 ; **9** (1891) tab. 2 fig. 9-19
 [*Thamnidium chætoctadioides*].
 Fischer, Kryptog. Flora **4**. pag. 246.
 Klein in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1870, tab. 9 fig. 17-21 [*Bulbothamnidium elegans*].
 Lindau in Naturw. Wochenschr. Berlin, 1892, pag. 371 fig. 8-12 [*Thamnidium chætoctadioides*].
 Schrøter in Engler. Pflzfam. **1**, **1**, pag. 128 fig. 112 B [*Thamnidium*].
 van Tavel. Morphol., pag. 34 et pag. 189 fig. 5-7 (*fr.* [*id.*]).
- CHÆTOTHECA** Zukal (*Perisporiaceæ*).
fragilis Zukal (**11** 254).
 Zukal in Ber. Deut. Bot. Ges. 1890, tab. 17 fig. 11-13.
- CHÆTOZYTHIA** Karst. (*Nectrioidaceæ*).
amylospora (Karst.) v. Höhnelt (**18** 409).
 Karsten in Ann. Nat. Hist. **19** (1867) tab. 10 fig. 11-13 [*Sphæria*].
 Karsten, Botan. Unters. **1**, tab. 15 fig. 16-18 [*id.*].
- CHALARA** Corda (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Geotrichum* et *Oospora*.
acuaria Cooke et Ell. (**4** 335).
 Cooke in Grev. **6** (1878) tab. 99 fig. 20 (*fr.*).
affinis Sacc. et Berl. (**4** 334).
 Saccardo e Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 9 fig. 11.
ampullula Sacc. (**4** 334).
 Sacc., Fungi ital., fig. 33.
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**. 1** pag. 470 fig. 245 C.
 Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 755.
brachyspora Sacc. (**4** 334).
 Sacc., Fungi ital., fig. 35.
 Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 753.
fungorum (Sacc.) Sacc. (**4** 336).
 Sacc., Mycol. Ven. Specim., tab. 16 fig. 53 (*conid.*) [*Cylindrium*].
 Sacc., Fungi ital., fig. 29.
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 50¹.

- Farneti, Funghi manger., pag. 277 fig. 107.
fusidioides Corda (4 333).
 Corda, Icones 2, tab. 9 fig. 43.
 Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 751.
 Thümen, Pilze d. Weinst. (Text) tab. 4 fig. 10 (*fr.*).
 — var. *longior* Sacc. (4 333).
 Sacc. Fungi ital., fig. 34.
Ginkgonis Ferdin. et Winge (*).
 Ferdinandsen et Winge in Botanisk Tidsskrift, 28 (1907) pag. 256 fig. 7.
heterospora Sacc. (4 334).
 Sacc., Fungi ital., fig. 31.
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 470 fig. 245 B.
longipes Preuss) Cooke (4 335).
 Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 29, tab. 35 [*Cylindrosporium*].
 Masee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 353 fig. 35.
 — var. *austriaca* Fautr. et Lamb. (*).
 Fautrey et Lambotte in Revue Myc. 17 (1895) tab. 153 fig. 1 (*fr.*).
longissima Grove (4 334).
 Grove in Journ. of Bot. 1885, tab. 257 fig. 8.
montellica Sacc. (4 335).
 Sacc., Fungi ital., fig. 32.
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 50 2.
paradoxa (De Seyn.) Sacc. (10 595).
 De Seynes, Recherch. végét. infér., 3, tab. 1 fig. 22-24 [*Sporoschisma*].
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 139 [*id.*].
strobilina Sacc. (4 335).
 Sacc., Fungi ital., fig. 30.
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 506 (*spor.*).
Ungeri Sacc. (4 335).
 Unger in Botan. Zeit. 1847, tab. 4 fig. 3-4 [*Graphium penicillioides* pr. p.].
- CHALYMCTTA** Karst. — Cfr. *Panæolus*.
- CHAMONIXIA** Roll. [*Hymenogastraceæ*].
cæspitosa Roll. 16 251.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 15 (1899) tab. 6 fig. 3.
- CHARONECTRIA** Sacc. (*Hypocreaceæ*).
 Sacc., Genera Pyrenom., tab. 10 fig. 9.
 Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 10 fig. 9.
 Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 10 fig. 9.
- CHARRINIA** Viala et Rav. — Cfr. *Coniothyrium*.
- CHATINELLA** Roze (? *Phytophycaceæ*).
scissipara Roze (*).
 Roze in Bull. Soc. Myc. Fr. 14 (1898) tab. 8.
- CHEILYMENIA** Boud. — Cfr. *Lachnea*, *Pyronema*, *Tapesia*.
- CHEIROMYCES** Bk. et Curt. (*Dematiaceæ*).

stellatus Bk. et Curt. (4 554).

Berk., Cryptog. Bot., pag. 313 fig. 70 *c-d* (*fr.*).

CHEIROSPORA Fr. — Cfr. *Thyrsidium*.

CHIASTOSPORA Riess (*Nectrioidaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 15 (*schem.*).

parasitica Riess (3 621).

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 297 et 313 (*spor.*).

Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 5 fig. 18-21.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 334 fig. 201 *R* (*spor.*).

CHILONECTRIA Sacc. (*Hypocreaceæ*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 9 fig. 20.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 20.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 20.

cucurbitula (Curr.) Sacc. (2 453).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 178 (*sporidia et sporule*)

[*Nectria*].

Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 12 fig. 9-12 (*fr.*).

javanica Penz. et Sacc. (14 624).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 23 fig. 1.

macrospora Penz. et Sacc. (14 624).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 27 fig. 4.

myriospora (Crn.) Sacc. (2 454).

Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 15. [*Nectria*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 313 [*id.*].

CHIONYPHE Thienemann — Cfr. *Mucor*.

CHITONIA Fr. — Cfr. *Agaricus* et *Clarkeinda*.

CHITONOMYCES Peyr. (*Laboulbeniaceæ*).

æthiopicus Thaxt. (16 679).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 34 fig. 21-22.

affinis Thaxt. (14 728).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 8 fig. 29-30 et tab. 25 fig. 12-14.

appendiculatus Thaxt. (14 727).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 26 fig. 25-26.

aurantiacus Thaxt. (14 728).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 26 fig. 6-7.

bidessarius Thaxt. (14 728).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 26 fig. 4-5.

Revue Mycol. 21 (1899) tab. 192 fig. 25.

borealis Thaxt. (14 728).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 26 fig. 8-9.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 500 fig. 291 *A*.

Bullardi Thaxt. (16 679).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 34 fig. 32-35.

dentifer Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 34 fig. 26-27.

distortus Thaxt. (14 727).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 26 fig. 29-30.

floridanus Thaxt. (16 678).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 34 fig. 36-38.

hyalinus Thaxt. (14 728).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 26 fig. 10-11.

Hydropori Thaxt. (16 679).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 34 fig. 28-29.

javanicus Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 42 fig. 37-38.

licanophorus Thaxt. (14 728).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 26 fig. 15-16.

marginatus Thaxt. (14 728).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 8 fig. 25-28 et tab. 26 fig. 20-22.

melanurus Peyr. (8 914 et 14 728).

Peyritsch in Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien **68** (1873) tab. 3 fig. 30-31.

Cooke, Veget. Wasps. tab. 3 fig. 34.

Lindau in Naturw. Wochenschr. **12** (1897) pag. 505 fig. *F* (*hab.*).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 26 fig. 19.

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 920.

minor Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 8 fig. 31-32.

Revue Mycol. **21** (1899) tab. 192 fig. 26.

occultus Thaxt. (16 679).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 34 fig. 30-31.

Orectogyri Thaxt. (16 679).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 34 fig. 19-20.

paradoxus Peyr. (14 727).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 8 fig. 17-21; **2**, tab. 42 fig. 39 [var.].

psittacopsis Thaxt. (16 679).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 34 fig. 23-25.

rhynchostoma Thaxt. (14 728).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 26 fig. 17-18.

simplex Thaxt. (17 728).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 26 fig. 1-3.

Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 9.

spiniger Thaxt. (14 728).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 8 fig. 15-16.

Revue Mycol. **21** (1899) tab. 192 fig. 21.

spinosus Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 42 fig. 40.

unciger Thaxt. (14 728).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 26 fig. 27-28.

uncinatus Thaxt. (14 728).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 26 fig. 23-24.

CHITONOSPORA Sacc. Bomm. et Rouss. (*Sphaeriaceae*).Berlese, Icones **1**, Genera, tab. 6 fig. 1.**ammophila** Sacc. Bomm. et Rouss. (**9** 797).Berlese, Icones **1**, tab. 81 fig. 4.Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 433 fig. 268 *L* (*r*).**CHLAMYDOMUCOR** Bref. (*Mucoraceae*) — Cfr. etiam *Mucor*.**casei** Johan-Olsen (*).Johan-Olsen in Centralbl. Bakter. **4** (1898) tab. 4-9 pr. p. (*et. biol.*).**Oryzæ** Went et Pr. Geerl. (**11** 242).Went et Geerligns in Archief Java-Suikerind. **2** (1894) tab. 3 fig. 1-8.Went et Geerligns in Verh. K. Akad. Wetens. Amsterdam, ser. 2, **4** (1895) tab. 2 fig. 11-17.Lafar, Handb. **4**, pag. 495.Welmer in Centralbl. Bakter. **7** (1901) tab. ad pag. 326-327, fig. 12-14.**Rouxii** (Calm.) Went (**11** 242).Lafar, Handb. **4**, pag. 482.Welmer in Centralbl. Bakter. **6** (1900) tab. 1-2 ad pag. 364-365; **7** (1901) tab. ad pag. 326-327, fig. 11 (*et. biol.*).Revue Mycol. **24** (1902) tab. 222 fig. 19-29 et tab. 223.**Species indeterminata.**

Lindner, Betriebskontr., pag. 323-324.

CHLAMYDOMYCES Bainier (*Mucedinaceae*).**diffusus** Bainier (*).Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 26 fig. 4-6.**CHLAMYDOPUS** Speg. — Cfr. *Tylostoma*.**CHLORIDIUM** Link (*Dematiaceae*) — Cfr. etiam *Volutella*.**atrum** Corda (**10** 593).Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 235.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 66.

brunneum (Corda Sacc. (**4** 321).Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 227 [*Psilonia*].**capituliferum** (Corda Sacc. (**4** 323).Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 229 [*Psilonia*].**cylindricum** (Pers.) Rabh. (**4** 323).Brondeau in Mém. Soc. Linn. Paris 1825, tab. 10 [*Conoplea comosa*].**giganteum** Lindau (**18** 626).Lindau in Verh. Botan. Ver. Prov. Brandenb. **45** (1903) pag. 159.**hippochroides** Corda (**4** 323).Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 238.? **Junci** (Corda) Sacc. (**4** 323).Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 228 [*Psilonia*].**minus** Corda (**4** 323).Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 237.**minutum** (Sacc.) Sacc. (**4** 321).J. B. TRAVERSO: *Index iconum fungorum*.

Sacc., Fungi ital., fig. 62 [*Rhinotrichum*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 469 fig. 244 A.

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 723.

ovoideum Corda (4 322).

Corda, Icones **2**, tab. 4 fig. 236.

trichostylum (Corda) Sacc. (4 321).

Corda, Icones **1**, tab. 10 fig. 57 [*Menispora*].

viride Link (4 322).

Link, Dissertat. **1**, fig. 16.

Cheval., Flore Paris, tab. 4 fig. 9.

Nees, System, tab. 5 fig. 64 [*Chl. dispersum*].

Nees, System **2**^o, tab. 7 fig. 1-2 [*id.*].

CHLOROSPENIELLA Karst. (*Bulgariaceae*).

intermixta Rehm (16 774).

Rehm in Hedw. **39** (1900) tab. 11 fig. 8.

CHLOROSPENIUM Fr. (*Pezizaceae*).

æruginascens (Nyl.) Karst. (8 316).

Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 20 fig. 15-19 [*Chl. æruginosum*].

Revue Mycol. **21** (1899) tab. 188 fig. 1-21 (*biol.*) [*Helotium*].

æruginellum (Nyl.) Karst. (8 316).

Nylander, Peziz. Fenn., tab. 1 fig. 5 (*fr.*) [*Peziza*].

æruginosum (Oeder) De Not. (8 315).

Oeder in Flora Danica, fasc. **9** (1770) tab. 534 fig. 2 [*Elvela*].

Boudier, Icones mycol. **3**.

Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 12 fig. 12-14 (*fr., biol.*).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 158 (*hab.*).

Doass. et Pat., Champign., n. 6 [*Peziza*].

Durand in Bull. Torrey Bot. Club **27** (1900) tab. 30 fig. 9 (*anat., hymen.*).

Flora Danica, fasc. **20** (1797) tab. 1200 fig. 1 [*Peziza*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyce., fig. 78 [*Helotium*].

Greville, Crypt. Fl. **5**, tab. 241 [*Peziza*].

Lafar, Handb. **3**, pag. 299 (*hab. id.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 195 fig. 155 II-L (*et. st. conid.*).

Loudon, Encyclop., fig. 16259.

Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 156 fig. 41-42.

Phillips, Brit. Discom., tab. 5 fig. 28.

Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 33 [*Helotium*].

Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 749.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 506 (*spor.*).

Sacc., Fungi ital., fig. 1348 [*Helotium*].

Sowerby, Col. figur., tab. 347 [*Helvella*].

Weberb., Pilze, tab. 1 fig. 5 [*Peziza*].

— var. **subgriseum** Holmsk. (8 316).

Holmsk., Fungi Dan. **2**, tab. 12 (*hab.*) [*Peziza*].

elatinum (A. et S.) Sacc. (8 318).

Albertini et Schweinitz, Consp. Fung. Lusat., tab. 2 fig. 3 (*hab.*) [*Peziza*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3358 (*id.*) [*id.*].

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 751 [*Rutstroemia*].

lividum (A. et S.) Sacc. (8 319).

Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 12 fig. 15-16 (*fr., biol.*) [*Rutstroemia bulgarioides*].

Cooke in Grevillea 4 (1876) tab. 65 fig. 276 [*Peziza ciborioides*] et fig. 290 [*P. bulgarioides*] (*fr.*).

Hoffm., Icon. anal., tab. 16 fig. 1 (*et. anat.*) [*Peziza ciborioides*].

Nicholson, Dictionn. Hortie. 4, pag. 41 fig. 66 et pag. 232 fig. 387 (*hab.*) [*id.*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 267 [*id.*].

versiforme (Pers.) Karst. (8 316).

Persoon, Icon. et descript. 1, tab. 7 fig. 7 [*Peziza*].

Berk., Outlin., tab. 2 fig. 6 (*hab.*) [*Helotium*].

Boudier, Icones mycol. 3.

Lagarde in Annal. Mycol. 4 (1906) pag. 226-227 et tab. 4 fig. 21-22 (*anat. et fr.*).

Plues in Popular Sci. Review 2, tab. 15 fig. 18 (*hab.*) [*Peziza*].

CHNOOSPORA Diet. et Syd. (*Uredinaceae*).

Butleri Diet. et Syd. (*).

Dietel et Sydow in Annal. Mycol. 4 (1906) pag. 422 (*fr.*).

CHOANOPHORA Cunn. (*Mucoraceae*).

americana Möll. (16 383).

Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 1 fig. 1-14.

cucurbitarum (Bk. et Rav.) Thaxt. (4 50 et 17 507).

Clinton in Connecticut. Agr. Exper. Stat., 1903, tab. 26 fig. C (*hab., path.*).

Thaxter in Rhodora 1903, tab. 46 fig. 1-6.

Revue Mycol. 26 (1904) tab. 240 fig. 1-4.

infundibulifera (Curr.) Cunn. (9 339).

Currey in Journ. Linn. Soc. 13 (1873) tab. 7 [*Cunninghamia*].

Cunningham in Trans. Linn. Soc. London, ser. 2, 1 (1878) tab. 47.

Matruchot in Annal. Mycol. 1 (1903) tab. 1 fig. 13 (*fr.*) [*Ch. Cunninghamiana*].

Schröter in Engler, Pilzfam. 1, 1, pag. 131 fig. 116.

van Tavel, Morphol., pag. 37 et 190 [*Ch. Cunninghamiana*].

Revue Mycol. 26 (1904) tab. 239 fig. 18 (*fr.*) [*id.*].

Simsonii Cunn. (14 432).

Cunningham in Ann. Roy. Bot. Garden Calcutta 6, 1 (1895) tab. 1 extr.

Matruchot in Annal. Mycol. 1 (1903) tab. 1 fig. 11-12 (*fr.*).

Revue Mycol. 26 (1904) tab. 239 fig. 17 (*id.*).

CHIEROMYCES Vitt. (*Tuberaceae*) — Cfr. etiam *Terfezia*.

gangliiformis Vitt. (8 901).

Vittadini, Monogr. Tuberae., tab. 2 fig. 2 (*hab.*).

ganglioides Zobel (8 901).

Zobel in Corda, Icones 6, tab. 14 fig. 112.

— var. **macrocoilos** (Zobel) Sacc. (8 901).

- Zobel in Corda. Icones **6**, tab. 13 fig. 111 [*Rhizopogon macrocoilos*].
- Magnusii** (Matt.) Paoletti (**8** 901).
- Mattirolo in Mem. Accad. Sc. Torino. ser. 2. **38** (1887) tab. 1 fig. 8, 9, 12; tab. 2 fig. 8 [*Terfezia*].
- Mattirolo in Bolet. Soc. Broter. **22** (1906) tab. 2 fig. 6-8.
- Chatin. Truffe, tab. 15 fig. 3 (*fr.*).
- Fischer in Engler. Pflztaf. **1**, 1, pag. 318 fig. 226 *E-G*.
- Revue Mycol. **15** (1893) tab. 131 fig. 8 (*fr.*)
- meandriiformis** Vitt. (**8** 900).
- Vittadini. Monogr. Tuberae., tab. 2 fig. 1 et tab. 4 fig. 10.
- Bail. System der Pilze. tab. 13.
- Baillon. Dictionn. **1**, pag. 743 fig. 2 (*fr.*) [*Rhizopogon magnatum*].
- Brioso. Atlante Botan., tab. 84 fig. 502 (*hab.*).
- Bucholtz. Beitr. Morph. d. Hypog., tab. 4 fig. 16-18.
- Bucholtz in Annal. Mycol. **6** (1903) tab. 23 (*anat.*).
- ? Bulliard. Champ. Fr., tab. 404, excl. fig. A et B [*Tuber album*].
- Cooke. Handb. **2**, pag. 742 (*spor.*).
- Corda. Icones **5**, tab. 5 fig. 44 [*Rhizopogon albus*] et fig. 45 [*Rhizopogon magnatum*].
- Corda. Icones **6**, tab. 13 fig. 110 et [*Rhizopogon Dormitzeri*] tab. 12 fig. 106.
- Corda in Sturm., Deutschl. Flora **3**, tab. 14 [*Rhizopogon albus*].
- Corda. Anleit., tab. D fig. 46¹⁴⁻¹⁵ [*Rhizopogon magnatum*].
- Currey in Journ. Microsc. Sci. **5** 1857) tab. 8 fig. 45 (*fr.*).
- Dufour. Atlas Champ., tab. 80 fig. 191 (*hab.*).
- Farneti. Funghi manger., tab. 7 fig. 1 (*fr.*).
- Fischer. Kryptog. Flora **5**, pag. 68.
- Fischer in Engler. Pflztaf. **1**, 1, pag. 318 fig. 226 *A-D*.
- Garofoli. Funghi e Tartuffi, tab. 12 fig. C (*hab.*).
- Hennings in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 92 fig. 3.
- Hesse. Hypog., tab. 12 fig. 22 et tab. 16 fig. 22.
- Hollós in Math. Termész. Akad. Budapest. **3** 1905 pag. 236.
- Kromb. Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 51 [*Tuber album*].
- Lenz. Schwämme, tab. 20 fig. 84.
- Mattirolo. Caso avvelenam. Tartuffi, pag. 4-5 (*hab.*).
- Nees. System **2**, tab. 13 fig. 1-10.
- Payer. Botan. Cryptog., pag. 61 fig. 253 (*fr.*).
- ? Sowerby. Col. figur., tab. 310 [*Tuber album*].
- Tulasne. Hypog., tab. 19 fig. 7 (*fr.*).
- terfezioides** Matt. (**8** 903).
- Mattirolo in Mem. Accad. Sc. Torino. ser. 2. **38** 1887) tab. 1 fig. 3-7, 11 et tab. 2 fig. 7.
- Fischer. Kryptog. Flora **5**, pag. 70 [*Terfezia Mattirolonis*].
- Fischer in Engler. Pflztaf. **1**, 1, pag. 316 fig. 224 *E-G* [*id.*].
- CHOIROMYCES** Vitt. — Cfr. *Choromyces*.
- CHONDRIODERMA** Rostaf. (*Mycomycetacea*).
- Gaidukov in Ber. Deut. Bot. Ges. 1906, pag. 193 (*cytol.*).

- Alexandrowiczii** (De By. et Rost.) Rost. (7 364).
 Rostaf., Mycetoz., tab. 9 fig. 176 (*capill. et spor.*).
 Cooke, Myxomyce., fig. 176 (*id.*).
- asteroides** Lister (18 210).
 Lister in Journ. of Bot. 1902, tab. 438 fig. 1.
 Torrend, Myxomyce., tab. 9 fig. 8-9 (*hab.*).
- Berkeleyanum** Rost. (7 365).
 Berk., Cryptog. Bot., pag. 335 fig. 75 a (*spor.*) [*Trichamphora pezizoides*].
- calcareum** (Lk.) Rost. (7 370).
 Rostaf., Mycetoz., tab. 9 fig. 169 (*capill.*).
 Cooke, Myxomyce., fig. 169 (*id.*).
- cinereum** (Morg.) Sac. et Syd. (14 834).
 Morgan in Journ. Cincinn. Soc. Nat. Hist. 16 (1894) tab. 12 fig. 46 (*hab.*) [*Diderma*].
- ? **Cookei** Rostaf. (7 366).
 Cooke, Myxomyce., fig. 243-244.
 Kent in Popular Sci. Review, n. s., 5, tab. 4 fig. 30-55 [*Physarum Tussilaginis*].
- ? Raunkiaer, Myxomyce. Danicæ, tab. 5 fig. 5 (*crystall.*) [*Didymium*].
- crustaceum** (Peck) Berl. (7 373).
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 7 fig. 7 (*hab.*) [*Diderma*].
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16 (1894) tab. 12 fig. 45 (*id.*) [*id.*].
 Torrend, Myxomyce., tab. 5 fig. 22 (*id.*) [*Ch. globosum* var.].
- difforme** (Pers.) Rost. (7 371).
 Persoon, Icones fung., tab. 12 fig. 3-5 (*hab.*) [*Diderma difforme*].
 Cienkowski in Pringsh. Jahrb. 3 (1863) tab. 17 fig. 2-6, tab. 20 fig. 19-41 (*biol.*) [*Physarum album*].
 Cooke, Myxomyce., fig. 137, 164, 165 (*hab.*).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 34 fig. 354.
 Corda, Icones 2, tab. 12 fig. 88 [*Diderma Neesii*].
 De Bary, Mycetoz., tab. 1 fig. 8-27 et tab. 2 fig. 5-8 (*biol.*) [*Didymium Libertianum*].
- De Bary, Vergl. Morphol., pag. 456-457.
 Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 1 fig. 2 (*cytol.*).
 Flora Danica, fasc. 25 (1813) tab. 1493 fig. 1 [*Physarum connatum* var.] et fasc. 35 (1832) tab. 2037 fig. 1 [*Ph. caesium*].
 Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 4 fig. 16-23 [*Diderma Libertianum*].
 Gillet, Champ. Fr., Gasterom., fig. 26.
 Greville, Cryptog. Flora 1, tab. 40 [*Lycogala minutum*].
- ? Kent in Popular Sci. Review, n. s., 5, tab. 4 fig. 1-4 [*Didymium Libertianum*] et fig. 15-23 (*myxam.*) [*Didymium album*].
- Letellier, Figur. Champ., tab. 710 fig. 4 [*Physarum album*].
 Lister, Mycetozoa, tab. 37 fig. 1, pag. 3 fig. 1 et pag. 5 fig. 3 [*Didymium*].
 Marshall-Ward in Quart. Journ. Microsc. Soc. 1884, tab. 3-4 (*et. biol.*) [*Diderma*].
- Massee, Myxogast., tab. 2 fig. 36-38.
 Nees, System, tab. 9 fig. 105 (*schem.*) [*Diderma*].

- Nees, System 2^o, tab. 9 fig. 1-4 [*Physarum album*].
 Pat., Tab. anal., fig. 184.
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 3 fig. 19.
 Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 137 et tab. 9 fig. 164-165 (*hab.*).
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 415 [*Didymium Libertianum*].
 Strasburger, Lehrb., pag. 48 (*biol.*).
 Torrend, Myxomyce., tab. 7 fig. 16 (*hab.*) [*Didymium*].
 Van Tieghem, Botan. 1, pag. 375 fig. 386 [*Physarum album*]; 2, pag. 1053
 fig. 651 (*spor. et plasmod.*).
 Zopf, Pilzthiere, pag. 8 fig. 1 A, pag. 26 fig. 7, pag. 40 fig. 11¹, pag. 55
 fig. 24¹, pag. 91 fig. 36 A-B (*et. biol.*).
 Revue Mycol. 15 (1893) tab. 186 fig. 21 (*anat.*).
- floriforme** (Bull.) Rost. (7 372).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 371 (*hab.*) [*Sphaerocarpus*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3679 [*Diderma lepidotum*].
 Corda, Anleit., tab. C fig. 29²¹⁻²² [*Leangium lepidotum*].
 Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 21 [*id.*].
 Flora Danica, fasc. 34 1830 tab. 2015 fig. 2 [*Diderma spurium*].
 Karsten, Abbild., fig. 42³⁻⁴ (*hab.*) [*Leangium lepidotum*].
 Lister, Mycetozoa, tab. 34 fig. B.
 Loudon, Encyclop., fig. 16525 [*Leangium*].
 Mac Bride, Myxomyce. Iowa, tab. 8 fig. 1.
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 8 fig. 1 [*Diderma*].
 Massee, Myxogast., tab. 2 fig. 58-59.
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16 (1894) tab. 12 fig. 44 (*hab.*)
 [*Diderma*].
 Pat., Tab. anal., fig. 185.
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 122 fig. 577 (*hab.*) [*Diderma lepidotum*].
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 411 (*id.*) [*id.*].
 Torrend, Myxomyce., tab. 5 fig. 25 (*id.*).
- frustulosum** Pat. (11 464).
 Pat. in Bull. Herb. Boissier. 1895, tab. 2 fig. 6.
- globosum** Pers. Rost. (7 370).
 Persoon, Tentamen, tab. 4 fig. 4-5 (*hab.*) [*Diderma*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3629 [*id.*].
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 446 fig. 2 (*hab.*) [*Reticularia sphaeroidalis*].
 Chev., Flore Paris, tab. 9 fig. 28 (*hab.*) [*Didymium*].
 Cooke, Myxomyce., fig. 138 (*id.*).
 Corda, Anleit., tab. C fig. 28¹⁸⁻²⁰ [*Diderma*].
 Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 6 [*id.*].
 Greville, Cryptog. Flora 3, tab. 122 [*id.*].
 Lister, Mycetozoa, tab. 30 fig. A.
 Loudon, Encyclop., fig. 16530 [*Diderma*].
 Mac Bride, Myxomyce. Iowa, tab. 7 fig. 5 et 7.
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 7 fig. 5 [*Diderma*].
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 96 fig. 6 [*Mucilago minima crustacea*] et
 fig. 7 [*M. alba crustacea*]. (*hab.*).

- ? Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 95, I, fig. 3 [*Mucor globosus*] (*hab.*).
 Nees, System 2^o, tab. 9 fig. 4-6 [*Diderma*].
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 3 fig. 2 [*id.*].
 Rostaf., Myceto., tab. 8 fig. 138 (*hab.*).
 Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 14 fig. 23-26 [*Didymium*].
 Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 12 (*capill.*).
- Hookeri** Lister (*).
 Lister, Mycetozoa, tab. 35 fig. A a-d.
- leptotrichum** Raeb. (7 366).
 Raeborski, Sluzowce, tab. 4 fig. 4 (*capill.*)
- lucidum** (Bk. et Br.) Cooke (7 373).
 Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 7 (1861) tab. 15 fig. 9 [*Diderma*].
 Lister, Mycetozoa, tab. 35 fig. A e-h.
- Lyallii** Masee (11 464).
 Lister, Mycetozoa, tab. 32 fig. A.
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 16 fig. 2 (*hab.*) [*Diderma*].
 Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 24 (*id.*).
- Michelii** (Lib.) Rost. (7 367).
 Cooke, Myxomyc., fig. 131, 146, 149, 150 (*hab.*).
 Corda, Icones 5, tab. 3 fig. 33 [*Physarum*].
 ? Flora Danica, fasc. 33 (1824) tab. 1972 fig. 2 [*Diderma hemisphaericum*].
 Hoffm., Deutschl. Flora, tab. 9 fig. 2 a (*hab.*) [*Diderma contortum*].
 Lister, Mycetozoa, tab. 31 fig. A a-e.
 Masee, Myxogast., tab. 12 fig. 313 (*hab.*).
 Peck, 29 Report (1875) tab. 1 fig. 4-6.
 Rostaf., Myceto., tab. 8 fig. 131, 146, 149, 150 (*hab.*).
 Sowerby, Col. figur., tab. 12 [*Reticularia hemisphaerica*].
- niveum** Rost. (7 365).
 Lister, Mycetozoa, tab. 31 fig. B.
 Masee, Myxogast., tab. 4 fig. 89 (*hab.*)
- Oerstedtii** Rost. (7 372).
 Rostaf., Myceto., tab. 9 fig. 154 et 157 (*hab., anat.*).
 Cooke, Myxomyc., fig. 154 et 157 (*id.*).
 Masee, Myxogast., tab. 3 fig. 87-88.
- pezizoideum** (Jungh.) Rost. (7 364).
 Jungh., Flor. Crypt. Jav., tab. 2 fig. 9 [*Trichamphora*].
 Cooke, Myxomyc., fig. 122 (*hab.*).
 Lagarde in Bull. Soc. Myc. Fr. 19 (1903) tab. 4 fig. A et A' [*Physarum*].
 Lister, Mycetozoa, tab. 35 fig. B et pag. 29 fig. 18 [*Trichamphora*].
 Rostaf., Myceto., tab. 8 fig. 122 (*hab.*).
 Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 43 fig. 6 [*Trichamphora*].
 Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 13-15 [*id.*].
- radiatum** (L.) Rost. (7 372).
 Bischoff, Kryptog., fig. 3615 (*hab.*) [*Diderma stellare*].
 Cooke, Myxomyc., fig. 152-153, 155-156, 170 (*hab. et capill.*).
 Flora Danica, fasc. 33 (1829) tab. 1972 fig. 1 [*Diderma umbilicatum*].

- Lister, Mycetozoa, tab. 33 fig. *B*.
 Massee, Myxogast., tab. 4 fig. 92 et [*Ch. Charmichelianum*] tab. 10 f. 245-247.
 Nees, System. tab. 9 fig. 109 (*hab.*) [*Leangium stellare*].
 Persoon, Icones fung., tab. 23 fig. 2 (*hab.*) [*Diderma stellare*].
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 3 fig. 1 [*id.*].
 Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 5 fig. 2 et 6.
 Rostaf., Mycetoz., tab. 9 fig. 152-153, 155-156, 170 (*hab. et capill.*).
 Schrader, Nova Gen. Plant. 1, tab. 5 fig. 3-4 (*hab.*) [*Dily-nium stellare*].
 Schröter in Engler, Pilzfam. 1. 1, pag. 30 fig. 17 *D* (*veget.*).
 Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 20 (*hab.*).
- reticulatum** Rost. (7 364).
 Lister, Mycetozoa, tab. 31 fig. *A, f*.
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 16 fig. 11 (*hab.*) [*Diderma*].
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16 (1894) tab. 12 fig. 47 (*id.*) [*id.*].
 Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 4 fig. 17 (*plasmod.*).
- rugosum** Rex (*).
 Lister, Mycetozoa, tab. 34 fig. *A*.
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 16 fig. 5 (*hab.*) [*Diderma*].
 Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 26 *id.*.
- Sauteri** Rost. (7 370).
 Lister, Mycetozoa, tab. 33 fig. *A*.
 Torrend, Myxomyc., tab. 9 fig. 23 (*hab.*).
- simplex** Schröt. (7 363).
 Lister in Journ. of Bot. 1901, tab. 419 fig. 1.
- spumarioides** (Fr.) Rost. (7 367).
 Flora Danica, fasc. 33 (1829) tab. 1978 fig. 2 [*Diderma*].
 Lister, Mycetozoa, tab. 29 fig. *B*.
 ? Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 96 fig. 2 (*hab.*) [*Mucilago crustacea*].
 Pat., Tab. anal., fig. 367.
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*) [*Carcerina*].
 Zopf, Pilzthiere, pag. 42 fig. 12^{IV} *hypothall.*.
- var. **Carcerina** Rost. (7 367).
 Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 142, 145 (*hab.*).
 Cooke, Myxomyc., fig. 142, 145 (*id.*).
- var. **didermoides** Rost. (7 368).
 Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 151 (*hab., capill.*).
 Cooke, Myxomyc., fig. 151 *id.*.
- StahlII** Rost. (7 373).
 Rostaf., Mycetoz., tab. 9 fig. 168 (*capill.*).
 Cooke, Myxomyc., fig. 168 (*id.*).
- stromateum** Lk. Rost. (7 368).
 ? Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 142-145 et 151 [*Ch. spumarioides*].
 ? Cooke, Myxomyc., fig. 142-145 et 151 [*id.*].
- subdictyospermum** Rost. (7 365).
 Lister, Mycetozoa, tab. 30 fig. *B. d-g*.
 Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 11 (*capill.*).
- testaceum** (Schrad.) Rost. (7 369).

- Schrader, Nova Gen. Plant. **1**, tab. 5 fig. 1-2 (*hab.*) [*Didymium*].
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 446 fig. 2 D [*Reticularia spheroidalis* var.].
 Cooke, Myxomyce., fig. 135-136 (*hab.*).
 Lister, Mycetozoa, tab. 30 fig. B a-c et pag. 29 fig. 17.
 Mac Bride, Myxomyce. Iowa, tab. 7 fig. 4.
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 7 fig. 4 [*Diderma*].
 Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 135-136 (*hab.*).
 Schinz, Myxomyce. d. Schweiz, pag. 48.
 Torrend, Myxomyce., tab. 7 fig. 9 (*hab.*).
Trevelyani (Grev.) Rost. (**7** 373).
 Greville, Cryptog. Flora **3**, tab. 132 [*Leangium*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3680 [*id.*].
 Cooke, Myxomyce., fig. 161-163 (*hab.*).
 Corda, Anleit., tab. C fig. 29²³⁻²⁵ [*Polyschisium*].
 Lister, Mycetozoa, tab. 32 fig. B.
 Masee, Myxogast., tab. 4 fig. 90-91.
 Nees, System **2**^o, tab. 9 fig. 1-5 [*Leangium*].
 Rostaf., Mycetoz., tab. 9 fig. 161-163 (*hab.*).
vaccinum (Dur. et Mont.) Rost. (**7** 369).
 Montagne, Cryptog. Alger., tab. 22 bis fig. 1 [*Diderma*].
virgineum Masse (**11** 464).
 Masee, Myxogast., tab. 9 fig. 216-220.

CHONDROMYCES Berk. et Curt. (*Mycobacteriaceae*).

- apiculatus** Thaxt. (**14** 842).
 Thaxter in Botan. Gazette **23** (1897) tab. 30.
 Matruchot in Revue g^{én}. Botan. 1898, pag. 264.
 Quehl in Centralbl. Bakter. **16** (1906) tab. ad pag. 34-35, fig. 13-15 (*hab. etiam terat.*).
 Revue Mycol. **20** (1898) tab. 185 fig. 1-7.
aurantiacus (Bk. et Curt.) Thaxt. (**4** 680 et **11** 460).
 Thaxter in Botan. Gazette 1892, tab. 23 fig. 12-19 et tab. 24 fig. 25-28.
 Revue Mycol. **16** (1894) tab. 146 fig. 10-12.
catenulatus Thaxt. (**18** 217).
 Thaxter in Botan. Gazette **37** (1904) tab. 26 fig. 1-5.
 Revue Mycol. **26** (1904) tab 241 bis fig. 3 (*hab.*).
crocatus Bk. et Curt. (**4** 576 et **11** 460).
 Berk., Cryptog. Bot., pag. 313 fig. 70 a (*hab.*).
 Matruchot in Revue g^{én}. Botan. 1898, pag. 262 [*Mycobotrys variabilis*].
 Quehl in Centralbl. Bakter. **16** (1906) tab. ad pag. 34-35, fig. 10-11 (*hab.*).
 Thaxter in Botan. Gazette 1892, tab. 22 et 23 fig. 1-11.
 Zederbauer in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1906, tab. 5 fig. 1-9.
 Zukal in Ber. Deut. Bot. Ges. 1897, tab. 27 fig. 4-5 (*fr.*).
 Zukal in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 186 fig. 4.
 Zukal in Ber. Deut. Bot. Ges. 1896, tab. 20 [*Mycobotrys variabilis*].
 Revue Mycol. **16** (1894) tab. 146 fig. 1-9.
erectus (Schröt.) Thaxt. (**8** 1035 et **14** 842).

Thaxter in Botan. Gazette **23** (1897) tab. 31 fig. 16-19.

Quehl in Centralbl. Bakter. **16** (1906) tab. ad pag. 34-35, fig. 4 (*hab.*).

Revue Mycol. **20** (1898) tab. 185 fig. 8-10.

gracilipes Thaxt. (**14** 842).

Thaxter in Botan. Gazette **23** (1897) tab. 31 fig. 20-24.

Quehl in Centralbl. Bakter. **16** (1906) tab. ad pag. 34-35, fig. 12 (*hab.*).

Revue Mycol. **20** (1898) tab. 185 fig. 19-22.

lichenicola Thaxt. (**11** 460).

Thaxter in Botan. Gazette 1892, tab. 23 fig. 20-23 (*hab.*).

Quehl in Centralbl. Bakter. **16** (1906) tab. ad pag. 34-35, fig. 6 (*id.*).

Revue Mycol. **16** (1894) tab. 145 fig. 13 (*id.*).

muscorum Thaxt. (**18** 218).

Thaxter in Botan. Gazette **37** (1904) tab. 27 fig. 16-18.

Revue Mycol. **26** (1904) tab. 241 bis, fig. 8 (*hab.*).

pedunculatus Thaxt. (**18** 218).

Thaxter in Botan. Gazette **37** (1904) tab. 26 fig. 6-13.

Revue Mycol. **26** (1904) tab. 241 bis, fig. 5-7 (*hab.*).

serpens Thaxt. (**11** 460).

Thaxter in Botan. Gazette 1892, tab. 24 fig. 24 (*hab.*).

Quehl in Centralbl. Bakter. **16** (1906) tab. ad pag. 34-35, fig. 7 (*id.*).

Revue Mycol. **16** (1894) tab. 146 fig. 14 et tab. 147 fig. 15-17.

sessilis Thaxt. (**18** 218).

Thaxter in Botan. Gazette **37** (1904) tab. 27 fig. 14-15.

Revue Mycol. **26** (1904) tab. 241 bis, fig. 4 (*hab.*).

CHORDOSTYLUM Tode (*Mucoraceae*) — Cfr. etiam *Himantia*, *Periconia*,
Stilbum.

byssoides Tode (**7** 190).

Tode, Fungi Meckl., tab. 7 fig. 53 (*hab.*).

Clavaria Tode (**7** 190).

Tode, Fungi Meckl., tab. 7 fig. 55 (*hab.*).

hispidulum Tode (**7** 190).

Tode, Fungi Meckl., tab. 7 fig. 54 (*hab.*).

Todei Corda (**7** 189).

Corda, Icones **1**, tab. 6 fig. 285.

Corda, Anleit., tab. C fig. 25⁹⁻⁸.

CHOROSTATE Nke. — Cfr. *Diaporthe*.

CHROMELOSPORIUM Corda — Cfr. *Sporotrichum*.

CHROMOSPORIUM Corda, em. Sacc. (*Mucedinaceae*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 2 (*schem.*).

æuginosum (Corda) Sacc. (**4** 7).

Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 17 [*Gymnosporium*].

album (Corda) Sacc. (**4** 8).

Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 11 [*Gymnosporium*].

aureum (Corda) Sacc. (**4** 7).

- Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 12 [*Gymnosporium*].
Cordæ Sacc. (**4** 8).
 Corda, Icones **5**, tab. 2 fig. 9 [*Gymnosporium roseum*].
entophyllum (Corda) Sacc. (**4** 8).
 Corda, Icones **5**, tab. 2 fig. 8 [*Gymnosporium*].
formicarum Ferdin. et Winge (*).
 Ferdinandsen et Winge in Botan. Tidsskrift **29** (1908) tab. 2 fig. 11 (*spor.*).
fulvum (Bk. et Curt.) Sacc. (**4** 6).
 Berk., Outlin., tab. 1 fig. 8 (*fr.*) [*Gymnosporium*].
 Berk., Cryptog. Botany, pag. 73 fig. 17 a [*id.*].
griseum (Corda) Sacc. (**4** 8).
 Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 10 [*Gymnosporium*].
lætum Masee (**11** 586).
 Masee in Journ. of Bot. 1892, tab. 325 fig. 10-11.
lateritium (Bk. et Br.) Sacc. (**4** 7).
 Masee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 313 fig. 15.
Maydis (Ces.) Sacc. (**4** 8).
 Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 80 [*Sporisorium*].
pachyderma Ferdin. et Winge (*).
 Ferdinandsen et Winge in Botan. Tidsskrift **29** (1908) tab. 2 fig. 2 (*spor.*).
pactolinum (Cooke et Harkn.) Cooke (**10** 511).
 Cooke, Fung. Pests, tab. 15 fig. 22.
pallens Penz. et Sacc. (**18** 496).
 Penzig et Sacc., Icones Jav., tab. 66 fig. 2.
roseum Corda (**4** 8).
 Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 9, tab. 56.
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 506 (*spor.*).
viride (Corda) Corda (**4** 7).
 Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 9, tab. 57.
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 421 fig. 217 F.
 Sacc., Fungi ital., fig. 720.

CHROMOSTYLIUM Giard (*Entomophthoraceæ*).

Chrysorrhææ (**9** 357).

Giard, Quelq. types Champ. entomoph., tab. 4 fig. 7-8

Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 5.

CHROOSTROMA Corda — Cfr. *l'actilia*.

CHRYSOGLUTEN Briosi et Farn. — Cfr. *Pionnotes*.

CHRYSOMYXA Unger (*Uredinaceæ*).

Abietis (Wallr.) Ung. (**7** 762).

Baccarini in L' Italia agric. **28** (1891) tab. 2 fig. 10 (*fr.*).

Bubák, Fungi bohem., Uredin., pag. 166 (*hab.*).

Comes, Crittog., tab. 7 fig. 58.

Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 29 fig. 88-90.

Delacroix et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 181 tab. 32 fig. 4-6.

- Frank. Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 188.
 Hartig. Baumkrankh., pag. 67 (*hab.*).
 Karsten. Abbild., fig. 20 1-5.
 Karsten. Botan. Unters. **1**, tab. 15 fig. 1-9 et tab. 16-17 (*et. path.*).
 Prillieux. Malad. pl. agric., fig. 111.
 Reess in Botan. Zeit. 1865, tab. 13 (*et. biol.*).
 Reess in Abhandl. Naturf. Gesellsch. Halle **11** 1869) tab. 1 extr. (*id.*).
 Solla. Fitopatol., tab. 4 fig. 5 (*hab., path.*).
 Sorauer. Pflanzenkrankh., 3 edit., **2**, pag. 355 fig. 14 (*teltsp.*).
 Stein. Ueber zwei Schmarotzerpilze, pag. 111-123 fig. 1-5 [*Blennoria*].
 Tubeuf. Pflanzenkrankh., pag. 393 (*hab., path.*).
 Voglino. Patol. veget., pag. 210 fig. 259-261.
 Willk. Feinde d. Waldes, tab. 9 et 10 (*et. biol., path.*).
- albida** Kühn **7** 761 et **17** 396).
 Briosi e Cavara. Funghi parass., n. 379 (*st. uredosp.*).
 Clinton in Connecticut. Agric. Exper. Stat., Botan. Report 1907, tab. 2) fig. c (*hab., path.*) [*Kühneola*].
 Dietel in Botan. Centralbl. **32** 1887) tab. 1 (ex errore **31** tab. 2) fig. 10 (*teltsp.*).
 Dumée in Bull. Soc. Mycol. Fr. **17** 1901) pag. 32.
 Müller J., Rostpilze, tab. 1 fig. 9 *teltsp. et. germin.*
- Farlowii** (Arth.) Sacc. et Trav. (#).
 Clinton in Connecticut. Agric. Exper. Stat., Botan. Report 1907, tab. 32 fig. 5 *fr. teltsp.*) [*Necium*].
- himalayensis** Barel. **9** 318).
 Barclay in Scientif. Mem. Medical Officers Army of India **4** (1889) tab. 1-2; **6** 1891) tab. 1-2 (*et. stat. secund.*).
 Butler in Indian Forester 1905, pag. 13 extr. (*hab., path.*).
- Ledi** (A. et S. De By. **7** 760).
 De Bary in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** 1879) tab. 10 fig. 7-8 (*pseudoperid.*).
 De Bary in Botan. Zeit. 1879, tab. 10 fig. 7-8 *id.*.
 Comes. Crittog., tab. 7 fig. 57 [*Peridermium abietinum*].
 Garovaglio e Cattaneo in Archiv. Labor. Crittog. Pavia **2-3** (1879) tab. 4 [*id.*].
 Paarmel in Iowa Acad. of Sc. **13** (1906) tab. 9 fig. 2 (*spor.*) [*id.*].
- Piceæ** Barel. (**9** 318).
 Barclay. Ured. Simla **3**, tab. 6 fig. 1.
- Pirolæ** (DC.) Rostr. **7** 766).
 Clinton in Connecticut. Agr. Exper. Stat., Botan. Report 1907, tab. 31 fig. a (*hab., path.*) [*Melanporopsis*].
- Rhododendri** (DC.) De By. (**7** 760).
 Albertini et Schweinitz. Consp. fung. Lusat., tab. 5 fig. 5 (*hab.*) [*Aecidium abietinum*].
 Bischoff. Kryptoz., fig. 3552 (*id.*) [*id.*].
 Briosi e Cavara. Funghi parass., n. 65.
 Bubák. Fungi bohemi. Uredin., pag. 164 (*fr.*).
 De Bary in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 10 fig. 1-6 (*biol.*).
 De Bary in Botan. Zeit. 1879, tab. 10 fig. 1-6 *id.*.

- De Bary, Vergl. Morphol., pag. 76, pag. 108 fig. 50, pag. 297 fig. 125, pag. 307 fig. 130-131 (*fr. varia*).
- Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 29 fig. 85-87 (*fr.*) [*Aecidium abietinum*].
- Delacroix et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 181 tab. 32 fig. 1-3 (*id.*).
- Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 39 fig. 23 (*fr. telosp. et germin.*).
- Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 190 (*hab.*) [*Aecidium abietinum*].
- Hariot, Uredin., pag. 283.
- Hartig., Baumkrankh., pag. 68 (*hab. aecid.*).
- Plowr., Uredin., pag. 42, tab. 2 fig. 8, tab. 4 fig. 10 (*fr. varia*).
- Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 110.
- Schröter, Pflanzenleben d. Alpen, pag. 107 fig. 33²⁻³ (*hab.*).
- Solla, Fitopatol., tab. 4 fig. 6 (*hab. aecid.*).
- Sorauer, Pflanzenkr. **2**, tab. 9 fig. 13 (*fr. telosp.*).
- Trotter in Flora ital. cryptog., Uredin., pag. 6 fig. 11 [*Aecidium abietinum*].
et pag. 22 fig. 25-26.
- Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 391.
- van Tavel, Morphol., pag. 126 fig. 57² (*cell. pseudoper.*).
- Voglino, Patol. veget., pag. 209 (*hab., path.*).
- Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 139.
- urediniformis* J. Müller (*).
- Müller J., Rostpilze, tab. 2 fig. 10-11 (*st. telosp.*).

CHRY SOPHLYCTIS Schilb. (*Chytridiaceae*).

endobiotica Schilb. (**11** 417).

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 115-116.

CHRY SOSPORA Lagerh. (*Uredinaceae*).

Gynoxidis Lagerh. (**11** 206).

Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 49 fig. 31 A-B (*telosp. germ.*).

CHRY SOSPORIUM Corda — Cfr. *Sporotrichum*.**CHYTRIDIACEÆ** De By. et Wor. (Genera indetermin. vel schemata).

Meschinelli, Fungi fossil., tab. 8 fig. 6 (*fossil.*).

Reinsch in Pringsh. Jahrb. **11** (1878) tab. 17 fig. 5-15 (*morph.*).

Renault, Étud. gites minér. France, fasc. IV (1896) fig. 77 (*fossil.*).

CHYTRIDIUM Braun (*Chytridiaceae*) — Cfr. etiam *Entophlyctis*, *Olpidium*, *Phlyctidium*, *Rhizidium*, *Rhizophidium*, *Spherostylidium*, *Synchytrium*.

Fischer A. in Botan. Zeit. 1880, tab. 10 pr. p. (*cytol.*).

acuminatum Braun (**7** 305).

Sorokine, Aperçu systém. Chytrid., pag. 19 fig. 18 [*Euchytridium*].

Revue Mycol. **11** (1839) tab. 79 fig. 94 [*id.*].

Braunii Dang. (**9** 359).

Dangeard in Botaniste **1** (1883) tab. 3 fig. 11.

Brebissonii Dang. (**9** 359).

Dangeard in Botaniste **1** (1883) tab. 3 fig. 17.

cornutum Sorok. (**7** 306).

Sorokine, Aperçu systém. Chytrid., pag. 18 fig. 14 [*Phlyctidium*].

- Sorokine, Syphomyce., tab. 1 fig. 18-27.
- decipiens** Braun (7 307).
Sorokine, Aperçu system. Chytrid., pag. 25 fig. 26.
Revue Mycol. 11 (1889) tab. 81 fig. 115, 116, 121.
- dentatum** Rosen (9 358).
Rosen in Cohn, Beitr. 4 (1887) tab. 14 fig. 28.
- echinatum** Dang. (*).
Dangeard in Journ. de Botan. 2 (1888) tab. 5 fig. 11-15.
- Elodeæ** Dang. (9 359).
Dangeard in Botaniste 1 (1888) tab. 3 fig. 25-26.
- Epithemiæ** Nowak. (7 304).
Nowakowski in Cohn, Beitr. 2 (1877) tab. 4 fig. 12-13.
- Euglenæ** Braun (7 307).
Sorokine, Syphomyce., tab. 1 fig. 12-17.
- lagenaria** Schenk (11 250).
Schenk, Contract. Zelle (1858) fig. 11-15.
Dangeard in Botaniste 1 (1888) tab. 3 fig. 23 [*Rhizidium*].
Wildem., Chytrid. Belg., pag. 10 (*hab.*) [*id.*].
- laterale** Braun (7 306).
Braun, Chytrid., tab. 3 fig. 16-26.
Sorokine, Aperçu system. Chytrid., pag. 18 fig. 15 [*Phlyctidium*].
Revue Mycol. 11 (1889) tab. 80 fig. 106.
- olla** Braun (7 304).
? De Bary, Vergl. Morphol., pag. 177 (*fr.*).
Eidam, Mycol., pag. 131.
Fischer, Kryptog. Flora 4, pag. 125.
Frank, Krankh. d. Pflanzen 2, pag. 46.
Karsten, Abbild., fig. 47 1-3.
Kerner, Vita delle piante 2, pag. 17 fig. 5.
Schröter in Engler, Pflziam. 1. 1, pag. 80 fig. 61.
Sorokine, Aperçu system. Chytrid., pag. 19 fig. 19 [*Euchytridium*].
Sorokine, Syphomyce., tab. 1 fig. 28-40.
- Plumulæ** Cohn (7 306).
Cohn in Schulze's Archiv. f. mikrosk. Anat. 3 (1867) tab. 2 fig. 3-4 [*Ch. Antithamni*].
- Polysyphoniæ** Cohn (7 307).
Cohn in Schulze's Archiv. f. mikrosk. Anat. 3 (1867) tab. 2 fig. 2.
- pusillum** Sorok. (9 358).
Sorokine, Aperçu system. Chytrid., pag. 22.
Revue Mycol. 11 (1889) tab. 80 fig. 112-113.
- quadricorne** (De By.) Rosen (9 359).
Fischer, Kryptog. Flora 4, pag. 103 [*Rhizidium*].
Rosen in Cohn, Beitr. 4 (1887) tab. 14 fig. 29.
Schröter in Engler, Pflziam. 1. 1, pag. 78 fig. 59 C-D [*Phlyctochytrium*].
- rostellatum** Wildem. (9 359).
Wildem., Chytrid. Belg., pag. 16 (*hab.*).
- simplex** Dang. (9 359).

- Dangeard in *Botaniste* **1** (1888) tab. 3 fig. 18-20.
simulans Dang. (**16** 446).
 Dangeard in *Botaniste* **5** (1896) pag. 23.
transversum Braun (**7** 305).
 Dangeard in *Botaniste* **7** (1901) pag. 233.
zoophthorum Dang. (**9** 359).
 Dangeard in *Botaniste* **1** (1888) tab. 3 fig. 10 et 21.
Zygnematis Rosen (**9** 358).
 Rosen in Cohn, *Beitr.* **4** (1887) tab. 13-14 fig. 1-27 (*et. biol.*).
 Fischer, *Kryptog. Flora* **4**, pag. 106.
Species indeterminatæ.
 Dangeard in *Botaniste* **2** (1890) tab. 4 fig. 12 (*cytol.*).
 Dangeard in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 7, **4** (1886) tab. 13 fig. 10.
 Sorokine, *Aperçu system. Chytrid.*, pag. 23 fig. 24 et pag. 30 fig. 37.
 Sorokine in *Revue Mykol.* **11** (1889) tab. 80 fig. 107-111 et tab. 81 fig. 125.

CIBORIA Fuck. (*Pezizaceæ*) — Cfr. etiam *Sclerotinia*.

- amentacea* (Balbis) Fuck. (**8** 201).
 Balbis, *De Crepidis nova spec.*, tab. 2 fig. 3 (*hab.*) [*Peziza*].
 Lindau in Engler, *Pflanzl.* **1**, **1**, pag. 195 fig. 155 *N* (*fr.*).
 Persoon, *Mycol. europ.* **3**, tab. 30 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza julaceæ*].
 Rehm, *Kryptog. Flora* **3**, pag. 750.
 Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 506 (*spor.*).
bolaris (Batsch) Fuck. (**8** 204).
 Batsch, *Elenchus*, tab. 28 fig. 155 et ? fig. 144 (*hab.*) [*Peziza*].
 Boudier, *Icones mycol.* **3**, tab. 482 [*Phialea*].
 Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 51 fig. 261 (*fr.*) [*Peziza*].
 Gillet, *Champ. Fr., Discomyc.*, fig. 93 [*Lachnea*].
 Tulasne, *Selecta Fung. Carpol.* **3**, tab. 22 fig. 18-19 (*spor.*) [*Peziza*].
 — var. *explanata* (Holmsk.) (**8** 204).
 Holmsk., *Fung. Dan.* **2**, tab. 17 (*hab.*) [*Peziza explanata*].
calopus (Fr.) Fuck. (**8** 205).
 Fuckel, *Symb., Nachtr.* **2**, tab. 1 fig. 36 (*fr.*).
 Quélet in *Assoc. franç. Avanc. Sc.* **11** (1882) tab. 12 fig. 8 [*Phialea*].
carniolica Rehm (**8** 205).
 Rehm in Voss in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, 1887, tab. 5 fig. 1.
caucus (Reb.) Fuck. (**8** 202).
 Rebentisch, *Flora Neom.*, tab. 4 fig. 17 (*hab.*) [*Peziza*].
 Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 65 fig. 289 (*fr.*) [*id.*].
 Flora Danica, fasc. **35** (1832) tab. 2084 fig. 2 [*id.*].
 Forquignon, *Champ. supér.*, pag. 23 fig. 9 [*Phialea*].
 Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 5 fig. 37-39 (*hab.*) [*Peziza*].
 Linhart, *Fungi Hungar. exs.*, n. 23 [*id.*].
 Pat., *Tab. anal.*, fig. 483.
ciliatospora Fuck. (**8** 205).
 Fuckel, *Symb.*, tab. 4 fig. 36 (*spor.*).
 Lindau in Engler, *Pflanzl.* **1**, **1**, pag. 206 fig. 161 *A-C* [*Belonioscypha*].

- Oudem. in Versl. en Meded. K. Akad. v. Wet., Afd. Natuurrk., ser. 3, 7 (1890)
tab. 2 extr., fig. 6-8 [*Phialea appendiculata*].
- Rehm. Kryptog. Flora 3, pag. 706 [*Beloniosecypha*].
- Sacc. e Berlese in Atti Istit. Ven., ser. 6, 3 (1885) tab. 8 fig. 8.
Revue Mycol. 11 (1892) tab. 123 fig. 7-9 [*Peziza appendiculata*].
- clavipes** Hazsl. (S 204).
Hazsl. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1887, tab. 3 fig. 8 [*Peziza*].
- echinophila** Bull.) Sacc. (S 202).
Bulliard. Champ. Fr., tab. 500 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza*].
Boudier. Icones mycol. 3, tab. 481 [*Phialea*].
Cooke in Grev. 4 (1876) tab. 65 fig. 287 (*fr.*) [*Peziza*].
Gillet. Champ. Fr., Discomyc., fig. 176 [*Phialea*].
Gonnerm. et Rabh., Mycol. eur., Heft 3, tab. 6 fig. 2 [*Peziza*].
Guilliermond in Revue gén. Bot., 1904, tab. 8 fig. 33 (*cytol.*).
Lázaro in Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. 5 (1907) tab. 7 fig. 1 (*hab.*) [*Phialea*].
Pat., Tab. anal., fig. 85 [*Peziza*].
Sacc., Fungi ital., fig. 1297.
Thümen. Fungi pomic., tab. 3 fig. 10 (*fr.*).
- fallax** Bomm. et Rouss. (S 205).
Lambotte. Flore mycol. Belg., 1 Suppl., fig. 62 a (*schem.*).
- firma** (Pers.) Fock. (S 203).
Bolton. Hist. Fung., tab. 105 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza ochroleuca*].
Boudier. Icones mycol. 3, tab. 483 [*Phialea*].
Cooke. Austral. Fungi, tab. 20 fig. 156.
Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2275 fig. 1 [*Peziza alutacea*].
Gillet. Champ. Fr., Discomyc., fig. 169 [*Phialea*].
Gonnerm. et Rabh., Mycol. eur., Heft 3, tab. 6 fig. 3 [*Peziza*].
Lindau in Engler. Pflanzl., 1, 1, pag. 195 fig. 155 O-P [*Rutstroemia*].
London. Encyclop., fig. 16251 [*Peziza*].
Pat., Tab. anal., fig. 78 [*id.*].
Quélet. Champ. Vosges 2, tab. 5 fig. 32 [*id.*].
Sacc., Fungi ital., fig. 1295.
Sowerby. Col. figur., tab. 115 [*Peziza ochroleuca*].
— var. **macrospora** Sacc. (S 204).
Sacc., Fungi ital., fig. 1296.
- gemicola** Rehm (14 762).
Wagner in Hedw. 34 (1895) pag. 211.
- luteo-virescens** (Rob.) Sacc. (S 206).
Cooke in Grev. 4 (1876) tab. 65 fig. 292 (*fr.*) [*Peziza*].
- pseudotuberosa** Rehm (S 201).
Rehm. Kryptog. Fl. 3, pag. 800 [*Sclerotinia*].
Boudier. Icones mycol. 3, tab. 480 [*Stromatinia*].
Cooke in Grev. 4 (1876) tab. 65 fig. 288 (*fr.*) [*Peziza*].
Doass. et Pat., Champign., n. 13 [*Peziza glandicola*].
Durand in Bull. Torr. Bot. Club. 27 (1900) tab. 31 fig. 11 (*anat., hymen.*)
[*Sclerotinia*].
Gillet. Champ. Fr., Discomyc., fig. 168 [*Phialea glandicola*].

- Pat., Tab. anal., fig. 378 [*Peziza*].
 Phillips, Brit. Discom., tab. 5 fig. 25 [*Hymenoscypha*].
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **16** (1887) tab. 21 fig. 16 [*Phialea glandicola*].
 Zopf in Sydow, Mycoth. march., n. 50 [*Sclerotinia Batschiana*].
renispora (Ellis) Sacc. (**8** 207).
 Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 65 fig. 291 (*fr.*) [*Peziza*].
rufo-fusca (Weberb.) Sacc. (**8** 203).
 Weberbauer, Pilze, tab. 3 fig. 4 [*Peziza*].
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 195 fig. 155 *M* (*hab.*)
? sessilis Starb. (**18** 46).
 Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. **3**, tab. 1 fig. 8-9.
strobilina (A. et S.) Sacc. (**8** 203).
 Gillet, Champ. Fr., Discomyce., fig. 174 [*Phialea*].
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 9 fig. 8 [*id.*].
subularis (Bull.) Sacc. (**8** 203).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 500 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].
 ? Batsch, Elenchus, fig. 150 (*id.*) [*Peziza Carpin.*].
 Gillet, Champ. Fr., Discomyce., fig. 175 [*Phialea*].
 Lamarek, Encyclop., tab. 886 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza*].
urnula Weinm. (**8** 202).
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 198 fig. 156 *A-F* (*et. st. conid.*) [*Sclerotinia*].
 Masee, Plant. Diseas., pag. 154 [*id.*].
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 234 fig. 1-2 (*hab. et fr. conid.*) [*id.*].
vinosa Berl. et Sacc. (**8** 206).
 Berlese in Malp. **1** (1887) tab. 13 fig. 10.
- CICINNOBELLA** Henn. (*Sphaerioidaceæ*).
parodiellicola Henn. (**18** 302).
 Hennings in Hedw. **43** 1904) pag. 386.
- CICINNOBOLUS** Ehrenb. (*Sphaerioidaceæ*).
 Lambotte in Revue Mycol. **13** (1891) tab. 112 fig. 3 (*biol.*).
Artemisiæ Voglino (*).
 Voglino in Annali Accad. Agric. Torino **48** (1906) pag. 14 extr.
- Cesatii** De Bary **3** 216).
 De Bary, Vergl. Morphol., pag. 268 fig. 119 (*et. anat.*)
 De Bary et Woron., Beitr. **3**, tab. 11 et tab. 12 fig. 5-13 (*etiam biol.*).
 Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 481.
 Amici in Atti Accad. Georgof. **30** (1852) tab. 1 extr., fig. 2-4.
 Amici, On the disease of the Wine, pag. 235 fig. 2-4.
 Berk., Cryptog. Botany, pag. 78 fig. 20 pr. p.
 Cooke, Fung. Pests, tab. 13 fig. 8 pr. p.
 Delacroix, Malad. pl. cult., pag. 76 fig. 3 *Ci.*
 Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 49 fig. 14 *Ci.*
 Delacroix et Maublanc, Malad. pl. cult., pag. 345 tab. 72 fig. 3 *Ci.*
 Eidam, Mycol., pag. 109 fig. 40 *A* [*pycnid. juven.*].

Frank. Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 267.

Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Report veg. Path. 1888, tab. 7 fig. 6.

Karsten. Abbild., fig. 51³ et 55² *b-c*.

Lindau in Engler. Pilzfam. **1**, 1st pag. 356 fig. 186 *J*.

Mohl in Botan. Zeit. 1854, tab. 6 fig. 1-7 [*C. Oidii-Tuckeri*] et fig. 12-13 [*C. Humuli*].

Oersted, Syst., pag. 41 fig. 23 *b* (*hab.*).

Prillieux. Malad. pl. agric., fig. 216.

Richon. Catal. Champ. Marne, pag. 506.

Scribner in Un. St. Dep. of Agric., Report veget. Path. 1887, tab. 11 fig. 2.

Sorauer, Pilzkrankh. **2**, tab. 13 fig. 12.

Sorauer, Pilzkrankh., 3 edit., **2**, pag. 194 fig. 10-11.

Spegazzini. Ampelom. ital., fig. 3.

Thümen. Fungi pomie., tab. 1 fig. 17.

Thümen. Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 2 fig. 1.

Thümen. Pilze d. Weinstockes (Exsic.) n. 12.

Viala. Malad. Vigne, 1 edit., tab. 5 fig. 6-10.

Viala. Malad. Vigne, pag. 23-24.

Epilobii Ferraris **18** (284).

Ferraris in Malp. **16** (1902) tab. 10 fig. 8.

? **Karstenii** Sacc. et Trav. *.

Karsten in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **19** (1837) tab. 10 fig. 11-13 (*sine nomine*).

parasiticus (Cocq.) Sacc. (**10** 220).

Cocconi e Morini in Mem. Accad. Sc. Istit. Bologna, ser. 4, **7** (1836) tab. 1 extr. [*Phyllosticta*].

Taraxaci Eliass. (**14** 904)

Eliasson in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. **22**, 3 (1896) tab. 1 extr., fig. 2.

Verbenaë Massal. var. **Euphorbiæ-helioscopiæ** Massal. (**18** 284).

Massalongo. Novitates Fl. mycol. Veron., tab. 9 fig. 39.

CLENKOWSKIA Rostaf. *Mycomycetaceæ*.

reticulata A. et S. Rostaf. **7** 329.

Albertini et Schweinitz. Conspect. fung. Lusat., tab. 7 fig. 2 (*hab.*) [*Physarum*].

Bischoff. Kryptog., fig. 3621 (*id.* [*Didymium*]).

Cooke. Myxomyce, fig. 107 (*capill.*).

Lister in Journ. of Bot. 1896, pag. 138 fig. 2.

Lister. Mycetozoa, tab. 25 fig. 1 et pag. 28 fig. 14.

Mac Bride. Myxomyce Iowa, tab. 9 fig. 6.

Mac Bride. Slime Moulds, tab. 14 fig. 2 et [*Diderma c.*] tab. 16 fig. 11.

Massee. Myxogast., tab. 11 fig. 266-267.

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **19** (1896) tab. 13 fig. 50 et [*Diderma c.*] tab. 12 fig. 17.

Rostaf. Mycetoz., tab. 7 fig. 107 (*capill.*).

Schinz. Myxomyce, d. Schweiz, pag. 43.

Torrend. Myxomyce., tab. 8 fig. 18, 19, 23.

CILIARIA Quélet. — Cfr. *Lachnea* et *Sphaerospora*.

CILICIA Mont. — Cfr. *Peribotryum*.

CILICIOCARPUS Corda (*Lycoperdaceæ*).

hypogæus Corda (7 153).

Corda in Sturm. Deutschl. Flora 3, fasc. 11, tab. 4.

Corda. Anleit., tab. C fig. 40⁶⁻¹⁰.

CILICIOPODIUM Corda (*Stilbaceæ*).

Lambotte. Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 8 (*schem.*).

macrosporum Penz. et Sacc. (18 639).

Penzig et Sacc., Icones Jav., tab. 75 fig. 2.

Magnusii Oudem. (18 638).

Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. 1902. tab. 26 fig. 37.

sanguineum Corda (4 577).

Corda, Icones 4. tab. 7 fig. 91.

Corda, Anleit., tab. B fig. 20¹³⁻¹⁴.

Berlese, Fungi moric., tab. 67 fig. 1-5.

Lindau in Engler. Pflzfam. 1. 1⁸⁸ pag. 491 fig. 254 B-C.

Lindau, Kryptog. Flora 9. pag. 290 fig. 1.

Richon. Catal. Champ. Marne, pag. 506 (*spor.*).

Sacc., Fungi ital., fig. 754.

tubercularioides (Lib.) Sacc. (4 577).

Lindau, Kryptog. Flora 9. pag. 290 fig. 2.

Sacc., Fungi ital., fig. 755.

violaceum Corda (4 578).

Corda in Sturm. Deutschl. Fl. 3. fasc. 12, tab. 29.

CILIELLA Sacc. et Syd. (*Pezizaceæ*).

Epidendri (Rehm) Sacc. et Syd. (16 743).

Rehm in Hedw. 39 (1900 tab. 11 fig. 17 (*fr.*) [*Trichobelonium*]).

CILIOMYCES Höhnelt — Cfr. *Nectria*.

CILIOSPORA Zimm. (*Nectrioidaceæ*).

gelatinosa Zimm. (18 410).

Zimmermann in Centralbl. Bakter. 8 (1902) pag. 217 fig. 15 (*fr.*).

CINTRACTIA Cornu (*Ustilaginaceæ*) — Cfr. etiam *Ustilago*.

axicola (Berk.) Cornu (7 480 et 9 285).

Berk. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2. 9 (1852) tab. 8 fig. 2 [*Ustilago*].

Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6. 15 (1882) tab. 15 fig. 1-3.

? *cingens* (Beck) De Toni (7 481).

Brefeld, Untersuch. 12 (1895) tab. 10 fig. 30 (*spor. germ.*) [*Melanotwenium*].

Magnus in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1892, pag. 39 [*id.*].

externa (Griff.) Clinton (17 480).

Griffiths in Bull. Torr. Bot. Club 29 (1902) pag. 291 fig. 1 (*spor.*) [*Tilletia*].

Junci (Schw.) Trel. (7 480).

Clinton, Ustilag. Connecticut, fig. 23 (*hab.*).

Trelease in Bull. Torr. Bot. Club 1885. tab. 50.

leucoderma (Berk.) Henn. (11 233 et 14 420).

Bresadola, Hennings et Magnus in Engler's Botan. Jahrb. **17** (1893) tab. **12** fig. 3-11 [*C. Krugiana*].

Leveilleana Maire (*).

Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 144 (*spor.*).

Luzulæ (Sacc.) Clinton (**7** 463 et **17** 481).

Sacc., Mycol. Ven. Specim., tab. **17** fig. 33-34 (*r.*) [*Ustilago*].

? **Melicæ** (Sorok.) De Toni (**7** 481).

Sorokine in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 95 fig. 288-299 (*etiam anat.*) [*Endothlaspis*].

Sorokine, Matér. Mycol. Asiat., tab. 10 fig. 1-5 [*id.*].

pilluliformis (Berk.) Henn. **7** 458).

Berk. in Journ. of Bot. **1843**, tab. **22** fig. 6 (*spor.*) [*Uredo*].

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3. **7** (1847) tab. 5 fig. 27-30 [*Ustilago*].

Seymouriana Magn. (*).

Magnus in Ber. Deut. Bot. Ges. **1896**, tab. 15 fig. 1-14.

? **Sorghi** (Sorok.) De Toni (**7** 481).

Sorokine in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 96 fig. 300-303 [*Endothlaspis*].

Sorokine, Matér. Mycol. Asiat., tab. 10 fig. 6-8 [*id.*].

Sorokine, Krankh. Süd-Ussurisch. Gebiet, tab. 1 fig. 17-19 [*id.*].

utriculosa (Henn.) Clinton (**14** 421 et **17** 479).

Juel in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **23**, 3 (1897) tab. 1 extr., fig. 2 et tab. 2 fig. 6-7 [*C. avicola* f. *spicularum*].

CIONIUM Ditm. — Cfr. *Didymium*.

CIRCINELLA Van Tiegh. (*Mucoraceæ*) — Cfr. *etiam Helicostylum*.

minor Lendner (*).

Lendner, Mucor. Suisse, pag. 23, pag. 24 fig. 9 et pag. 106 (*et. biol.*).

nigra Bainier (**17** 501).

Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 7 fig. 6-9.

Lendner, Mucor. Suisse, pag. 106 (*columella*).

simplex Van Tiegh. (**7** 216).

Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 6. **1** (1875) tab. 2 fig. 52-54.

Massee, Brit. Phycomyce., tab. 1 fig. 12-14.

spinosa Van Tiegh. et Le Monn. (**7** 215).

Van Tieghem et Le Monnier in Ann. Sc. Nat., sér. 5. **17** (1873) tab. 21-22 fig. 24-29 (*et biol.*).

Bainier, Mucor., tab. 6 fig. 8-9.

Revue Mycol. **11** (1889) tab. 85 fig. 154-156.

umbellata Van Tiegh. et Le Monn. (**7** 216).

Van Tieghem et Le Monn. in Ann. Sc. Nat., sér. 5. **17** (1873) tab. 21 fig. 18-23.

Bainier, Mucor., tab. 6 fig. 1-7.

Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1897) tab. 7 fig. 10 (*zygosp.*).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 26 fig. 249.

Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 214.

Lafar, Handb. **4**, pag. 457 fig. 3.

Lendner, Mucor. Suisse, pag. 104 (*zygosp.*).

Massee et Salmon in Annals of Bot. **16** (1902) tab. 5 fig. 109-112.

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 125 fig. 107 [*Mucor*].

— var. *asperior* (Schröt.) (**7** 216).

Lendner, Mucor. Suisse. pag. 105 (*sporang.*) [*C. aspera*].

Species indeterminata.

? Bonorden, Handb., tab. 9 fig. 182. [*Leurocystis ascendens*].

CIRCINOTRICHUM Nees (*Dematiaceæ*).

inops Berl. (**4** 314).

Berlese in Malp. **1** (1887) tab. 14 fig. 21.

Berlese, Fungi moric., tab. 59 fig. 1-4.

maculiforme Nees (**4** 314).

Nees, System, tab. 5 fig. 66^z.

Nees, System **2**^a, tab. 7 fig. 1-3.

Berlese, Fungi moric., tab. 59 fig. 5-9.

Bischoff, Kryptog., fig. 3756 [*Psilonia*].

Chev., Flore Paris. tab. 5 fig. 2.

Corda, Muced., tab. 12 [*Campotrichum podospermum*].

Corda, Anleit., tab. B fig. 15⁺ [*Gyro'hria podosperma*].

Costantin, Muced. simpl., fig. 135 [*C. podospermum*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1^{**} pag. 466 fig. 242 D.

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 712.

Penzig, Funghi agrum., fig. 1200 D.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 43 fig. 1.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 506 (*spor.*).

Sacc., Fungi ital., fig. 756.

Schulzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1865, tab. 16 fig. 2 (*fr.*)

[*Hyphelia flavida*] (var.).

CIRRHOLUS Mont. — Cfr. *Physarum*.

CITROMYCES Wehmer (*Mucedinaceæ*).

Lindner, Betriebskontr., pag. 147 fig. 79 *f* (*hab. schem.*).

glaber Wehmer (**11** 594).

Wehmer, Beitr. einheim. Pilze **1**, tab. 1 fig. 14-24 (*et. biol.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1^{**} pag. 431 fig. 223 F.

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 154.

Revue Mycol. **27** (1905) tab. 246 fig. 11.

Pfefferianus Wehmer (**11** 594).

Wehmer, Beitr. einheim. Pilze **1**, tab. 1 fig. 1-13 (*et. biol.*).

Wehmer in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1893, pag. 338 (*crystall.*).

Lafar, Handb. **4**, pag. 235 fig. 76.

Lafar, Techn. Mykol. **2**, pag. 670 fig. 183.

Species indeterminata.

Wehmer, Beitr. einheim. Pilze **2**, tab. 3 fig. 15.

CLADOBOTRYUM Nees (*Mucedinaceæ*).

? *gelatinosum* Fuck. (**4** 160).

Fückel, Symb., tab. 1 fig. 15 (*fr.*).

- Costantin, Mucéd. simpl., fig. 85.
ternatum Corda (4 160).
 Corda, Icones 1, tab. 6 fig. 277.
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 86.
 Matruchot in Revue gén. Bot., 1895, tab. 22 (*et. biol.*).
Thümenii Sacc. (4 160).
 Sacc., Fungi ital., fig. 709.
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1* pag. 440 fig. 228 G.
 Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 333.
varium Nees (4 160).
 Nees, System, tab. 4 fig. 54.
 Chev., Flore Paris, tab. 3 fig. 15.
 Letellier, Figur. Champ., tab. 685 fig. 2 [*Dactylium*].
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 495 (*fr.*) [*id.*].
- CLADOCHYTRIUM** Nowak. *Chytridiaceæ* — Cir. etiam (*Edomyces*, *Physoderma* et *Urophlyctis*).
- Alismatis** Büsg. (*).
 Clinton in Botan. Gazette 33 (1902) tab. 2-4, excl. fig. 21-24 (*et. biol.*).
Butomi Büsg. 9 263 et 11 250.
 Büsgen in Cohn, Beitr. 4 1887, tab. 15 fig. 1-20 (*et. biol.*).
 Fischer, Kryptog. Flora 4, pag. 133 fig. C 1.
 v. Tavel, Morphol., pag. 18 fig. 1-2 (*fr.*).
cornutum Wildem. (14 448).
 Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. 20 1896) tab. 3 fig. 1-21.
elegans Nowak. (7 296).
 Nowakowski in Cohn, Beitr. 2 (1877) tab. 6 fig. 14-17.
Flammulæ Büsg. (11 250).
 Büsgen in Cohn, Beitr. 4 1887) tab. 15 fig. 21-22.
 Fischer, Kryptog. Flora 4, pag. 133 fig. c 2.
 v. Tavel, Morphol., pag. 18 fig. 3 (*fr.*).
graminis Büsg. 11 250).
 Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 17 fig. 8.
 Delacroix et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 75 tab. 8 fig. 8.
Hippuridis Wildem. (14 448).
 Wildeman in Ann. Soc. Belge Microsc. 1893, tab. 7 fig. 1-3.
 Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 2 fig. 13 (*cytol.*).
Iridis De Bary 11 250).
 De Bary, Vergl. Morphol., pag. 116 fig. 54 (*evol. spec.*).
 Fischer, Kryptog. Flora 4, pag. 133 fig. d.
 v. Tavel, Morphol., pag. 18 fig. 4 (*fr.*).
irregulare Wild. 14 448).
 Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. 19 1895) tab. 3 fig. 1-13.
Kriegerianum (Magn.) Fisch. (11 250).
 Magnus in Annals of Bot. 11 1897) tab. 7 fig. 1-13 (*et. biol.*) [*Urophlyctis*].
Mryriophylli Rostr. (*).
 Rostrup in Botanisk Tidsskr. 26 (1905) pag. 306.

- Revue Mycol. **27** (1905) tab. 259 fig. 1-2.
tenue Nowak. (**7** 295).
 Nowakowski in Cohn, Beitr. **2** (1877) tab. 6 fig. 6-13.
 Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 133 fig. *e-f*.
 Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **19** (1895) tab. 3 fig. 14-23.
Tmesipteridis Dang. (**14** 449).
 Dangeard in Botaniste **2** (1891) tab. 10 fig. 2 et tab. 15 fig. 15 (*fr.*).
tubercolorum Vuill. (**14** 449).
 Wuillemain in Ann. Sc. agron. franç. et étrang. **1** (1888) tab. 2 fig. 31-44.
Violæ Berl. (**16** 393).
 Berlese in Rivista Patol. veg. **7** 1893) pag. 172.
- CLADODERRIS** Pers. (*Thelephoraceæ*) — Cfr. etiam *Beccariella*.
australis Berk. (**6** 518).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 11 fig. 76 (*hab.*).
dendritica Pers. (**6** 549).
 Persoon in Freycinet, Voyage, tab. 1 fig. 4.
 Pat., Essai taxonom. Hymén., pag. 73 (*veg.*).
 Riek in Broteria **5** (1906) tab. 4 fig. 8 (*hab.*).
elegans (Jungh.) Fr. (**6** 549).
 Jungh. in Hoeven et Vriese, Tijdschr. **7** (1840) tab. 8 fig. 7 [*Cymatoderma*].
minima Bk. et Br. (**6** 550).
 Masee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 97 fig. 15-17.
 Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 266 (*hab.*).
Roccatii Mattir. (*).
 Mattirollo in Savoia, Il Ruwenzori **1**, tab. 73 fig. 1-6.
- CLADORRHINUM** Sacc. et March. (*Dematiaceæ*).
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 5 (*schem.*).
fœcundissimum Sacc. et March. (**4** 330).
 Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. 1885, tab. 1 fig. 1-2.
 Lindau in Engler, Pflzfaun. **1**, 1^{ste} pag. 469 fig. 244 *G* (*fr.*).
 Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 718.
 Masee et Salmon in Annals of Bot. **16** (1902) tab. 5 fig. 71-75 [*Botryosporium*].
- CLADOSPORITES** Felix (*Fungi fossiles*).
bipartitus Felix **11** 658).
 Felix in Zeitschr. deut. geolog. Gesellsch. 1894, tab. 19 fig. 1.
 Meschinelli, Fung. fossil., tab. 22 fig. 11.
 Revue Mycol. **17** (1895) tab. 152 fig. 1.
- CLADOSPORIUM** Link (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Cercospora*, *Fumago*, *Fusicladium*, *Passalora*, *Spondylocladium*.
 Berlese in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 4-9 (*biol.*).
 Costantin in Revue gén. Botan., tab. 24 (*et. biol.*).
 Rivolta, Parass. veget., tab. 5 fig. 135 *b* (*fr.*).
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 350.
alnicola Corda (**4** 354).

- Corda. *Icones* **1**, tab. 4 fig. 211.
amphitrichum Sacc. (**4** 354).
 Corda. *Icones* **1**, tab. 4 fig. 221 [*Amphitrichum olivaceum*].
 Corda. *Anleit.*, tab. *B* fig. 11' [*id.*].
arundinicola Berl. (*).
 Berlese in *Rivista Patol. veget.* **4** (1895) tab. 3 fig. 17.
Arundinis (Corda) Sacc. (**4** 364).
 Corda. *Icones* **1**, tab. 3 fig. 172 [*Myxocladium*].
Asteroma Fuck. (**4** 357).
 Fuckel. *Symb.*, tab. 4 fig. 49 *spor.*.
atrum Link (**4** 362).
 Corda. *Icones* **1**, tab. 3 fig. 171 [*Cladotrichum*].
 Letellier. *Figur. Champ.*, tab. 637 fig. 3 [*Dematium*].
brachytrichum Corda (**4** 354).
 Corda. *Icones* **1**, tab. 4 fig. 209.
brunneo-atrum Mac Alp. (**16** 1057).
 Mac Alpine. *Fung. Diseas. Citrus*, tab. 1 et tab. 15 fig. 17-18.
brunneum Corda (**4** 357).
 Corda. *Icones* **1**, tab. 4 fig. 214.
 ? Sorokine. *Morb. Vitis*, tab. 8 fig. 100-103.
buteicola Cooke (**4** 353).
 Cooke in *Grev.* **5** (1577) tab. 74 fig. 10 (*fr.*).
caricicola Corda (**4** 365).
 Corda. *Icones* **1**, tab. 4 fig. 210.
carpophilum Thüm. (**4** 353).
 Thümen. *Fungi pomic.*, tab. 1 fig. 10.
 Arthur in *Agric. Exper. Stat. Indiana. Bull.* **19** 1889 pag. 5-6.
 Baldrati in *L'Italia agric.* **37** (1900) tab. 3.
 Clinton in *Connectic. Agr. Exp. Stat. Rep. Bot.* 1903, tab. 21 fig. *a, c, d*;
 1905, tab. 15 fig. *b hab., path.*.
 Cobb in *Agric. Gazette, N. S. Wales* **5** (1894) pag. 335-336.
 Comes. *Crittoz.*, tab. 17 fig. 147 (*fr.*).
 Mac Alpine. *Fung. Diseas. stone-fruit Australia*, tab. 7, tab. 8 fig. 3, tab. 18
 fig. 24-25.
 Smith E. F. in *Un. St. Dep. of Agric., Farmer's Bull.* **333** (1895) pag. 14
(hab., path.).
casei (Johan-Olsen) Sacc. et Trav. (*).
 Johan-Olsen in *Centralbl. Bakter.* **3** (1897) tab. 4-5 fig. 7-13 (*et. biol.*) [*Dematium*].
Chodati Nechitsch **18** 577).
 Nechitsch in *Inst. Bot. Univ. Genève, sér. 6, fasc. 5* (1904), pag. 22 [*Dematium*].
Citri Briosi et Farn. (*).
 Briosi e Farneti in *Atti Ist. Bot. Pavia* **10** (1907) tab. 1-11 pr. p.
 Montemartini in *L'Italia agric.* **42** (1905) tab. 5 (*path.*).
clavatum Schwabe (*).
 Schwabe. *Flora anhalt.* **2**, tab. 6 fig. 13.

- compactum** Sacc. († 364).
 Sacc., Fungi ital., fig. 1200.
 Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 29 fig. 169-171.
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1200.
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 43 fig. 2.
- condylonema** Pass. (10 604).
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 79.
 Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 26 fig. 91-93 (*fr.*).
- corrugatum** Mac Alp. (*).
 Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 19 fig. 57 (*fr.*).
- cucumerinum** Ell. et Arth. (10 601).
 Arthur in Agric. Exper. Stat. Indiana, Bull. 19 (1889) pag. 9-10.
 Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 19 fig. b (*hab., path.*).
 Humphrey in Massach. St. Agric. Exper. Stat. 1892, Dep. veg. Path., tab. 4 fig. 25-26.
- delectum** Cooke et Ell. († 358).
 Cooke in Grev. 6 (1878) tab. 96 fig. 36 (*fr.*).
- elegans** Penz. († 358).
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1201.
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 43 fig. 3.
 Cook in Estac. Agron. Cuba 1 (1906) tab. 24 fig. 2 (*hab., path.*).
 Costantin in Revue gén. Botan. 1889, pag. 504 fig. 82 D (*fr.*).
 Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 20 fig. 58-59. (*fr.*).
 Sacc., Fungi ital., fig. 1201.
- entoxylum** Corda († 353).
 Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 202.
- epiphyllum** (Pers.) Mart. († 360).
 Cooke, Fung. Pests, tab. 11 fig. 18.
 Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 204.
 ? Letellier, Figur. Champ., tab. 637 fig. 2 [*Dematium*].
 Massee in Bull. Kew, 1898, tab. 3 (*et. biol., path.*).
 Massee, Plant Diseas., pag. 308 (*et. stat. metagen.*).
- fasciculare** Fr. († 367).
 Corda, Icones 3, tab. 1 fig. 24.
 Loudon, Encyclop. fig. 16557 [*Dematium articulatum*].
 Massink, Untersuch. Krankh. d. Tazetten u. Hyacinthen, tab. 2 (*et. biol., path.*).
 Nees, System, tab. 5 fig. 67 B (*fr.*) [*Monilia articulata*].
 Persoon, Tentamen, tab. 4 fig. 2 [*Dematium articulatum*].
 Rivolta, Parass. veget., tab. 5 fig. 138 a.
 Sorauer, Pflanzenkr. 2, tab. 14 fig. 15.
 Sowerby, Col. figur., tab. 400 fig. 8 [*Dematium articulatum*].
- fasciculatum** Corda († 366).
 Corda, Icones 1, tab. 4 fig. 216.
 Cattaneo in Archiv. Labor. Crittog. Pavia 2-3 (1879) tab. 8 fig. 5.
 Cooke, Handb. 2, pag. 606 fig. 273 (*fr.*) [*Monilia*].
 ? Sorokine, Morb. Vitis, tab. 4 fig. 37-42.

- Hedwigia **2** (1862) tab. 10 fig. II. 6 (*fr.*).
- fuliginum** Bon. (**4** 368).
- Bonorden. Abhandl. Mykol. **1**. tab. 1 fig. 7 (*spor.*).
- fulvum** Cooke (**4** 363).
- Cooke, Fung. Pests. tab. 8 fig. 120.
- Briosi e Cavara. Funghi parass., n. 331.
- Delaeroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 3 fig. 6.
- Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Report veget. Path., 1888. tab. 4 fig. 9-11.
- Massee. Plant Diseases., pag. 312.
- Prillieux. Malad. pl. agric., fig. 408.
- Traverso in L' Italia agric. **34** 1897 pag. 433-439.
- Zeitschr. Pflanzenkrankh. **2** (1892) pag. 111 fig. 6 (*fr.*).
- furfuraceum** Mac Alp. (**16** 1058).
- Mac Alpine. Fung. Diseases. Citrus. tab. 15 fig. 19-20 (*fr.*).
- gracile** Corda (**4** 361).
- Corda, Icones **1**. tab. 4 fig. 213.
- graminum** Corda (**4** 365).
- Corda, Icones **1**. tab. 3 fig. 207.
- Eriksson, Odlade växters Sjukdomar. tab. 2.
- Garovaglio e Cattaneo in Rendic. Istit. Lomb. 1875. tab. 6 fig. 8 *fr.*
- Garovaglio e Cattaneo in Archiv. Labor. Critt. Pavia, **2-3** (1879) tab. 2 fig. 8 (*id.*).
- Vogolino. Patol. veget., pag. 144.
- grumosum** Link (**4** 363).
- Corda, Icones **1**. tab. 3 fig. 203.
- herbarum** (Pers.) Link (**4** 350).
- Appel. Beisp. Unters. Pflanzenkr., pag. 35 fig. 36.
- Berlese in Rivista Patol. veg. **4** (1895) tab. 1-6 (*biol.*).
- Berlese. Fungi moric., tab. 58 fig. 6-9.
- Bischoff. Kryptog., fig. 3733.
- Chev., Flore Paris, tab. 4 fig. 3.
- ? Cobb in Agric. Gazette N. S. Wales **3** (1892) pag. 994-997. fig. 2 et 4-7; pag. 1000 fig. 12-13; tab. 65 (*path.*).
- Cooke, Handb. **2**. pag. 582 fig. 256 (*fr.*).
- Cooke. Australian Fungi. tab. 30 fig. 315.
- Corda, Anleit., tab. B fig. 10¹ (*fr.*).
- Costantin. Musc'd. simpl. fig. 123-124.
- Costant. in Revue gén. Botan. 1889. pag. 457 fig. 58 C; pag. 504 fig. 82 A-B.
- Cuboni, Probabile origine Saccaromiceti. tab. un. (*biol.*).
- ? Dangeard in Botaniste **3** 1894) tab. 4-5; **4** 1895) pag. 191-194 (*path.*, *biol.*).
- Delaeroix. Atlas Path. végét., tab. 44 fig. 21-23.
- Delaeroix et Maublanc., Malad. pl. cult., pag. 367 tab. 76 fig. 1-8 (*fr. variae*).
- D' Ippolito in Le Staz. Sper. agrar. ital. **37** (1904) pag. 664 (*hab.*, *path.*).
- Eriksson, Or-Rag. tab. un. (*path.*).
- Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2277 fig. 2.
- Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**. pag. 293.
- Frank, Kampf'b., tab. 3 fig. 12-13.

- Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 3 fig. 29 [var. *repens*].
 Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. 16 (1900) pag. 152 (*biol.*).
 Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 9.
 Harwitz, Dissert. de Cladosp. herbarum, tab.
 Hoffmann in Pringsh. Jahrb. 2 (1860) tab. 30 fig. 27 (*germ. spor.*).
 Itzigsohn in Hedw. 1 (1855) tab. 10 fig. 1-4 (*biol., polym.*).
 Janczewski, Cladosp. herbarum, tab. 1 fig. 1-26, tab. 2 fig. 1-17, tab. 3 fig. 1-5
 (*et. biol.*).
 Karsten, Abbild., fig. 5 2.
 Kirchin-Neppi, Malatt. piante agr., pag. 625-626.
 Lafar, Handb. 4, pag. 273 fig. 80 (*fr., schem.*).
 Lafar, Techn. Mykol. 2, pag. 699 fig. 186 (*id.*).
 Lambotte in Revue Mycol. 13 (1891) tab. 112 fig. 2 (*biol.*).
 Lasnier in Bull. Soc. Myc. Fr. 20 (1904) tab. 12.
 Laurent in Annal. Inst. Pasteur, 1883, pag. 4-29 extr. (*fr. variev.*).
 Letellier, Figur. Champ., tab. 637 fig. 1 [*Dematium vulgare*].
 Lindau in Engler, Pflanzl. 1, 1^{er} pag. 475 fig. 247 A-B.
 Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 801.
 Lopriore in Landwirthsch. Jahrb. 23 (1894) tab. 15-16 (*et. biol., path.*).
 Loudon, Encyclop., fig. 16558.
 Masee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 397 fig. 2.
 Naumann, Pilzkrankh., tab. 3 fig. 2 (*fr. juren.*).
 Nees, System, tab. 5 fig. 64 B.
 Nees, System 2^e, tab. 7 fig. 1-2.
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1202.
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 43 fig. 4.
 Planchon in Ann. Sc. Nat., sér. 8. 11 (1900) pag. 123-154 et tab. 3 (*biol.*).
 Prillieux, Malad. pl. agr., fig. 343-345 et 348-349.
 Richon, Catal. Champ. Marne pag. 506 et tab. 6 fig. 30 3.
 Sacc., Fungi ital., fig. 1202.
 Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 2 fig. 1.
 Schostakowitsch in Flora 81 (1895) pag. 366-370 (*biol.*).
 Sidney in Ann. Meet. R. Agric. Soc. 1849, tab. 6 fig. 6-7.
 Sorauer, Pflanzenkr. 2, tab. 6 (*polymorph., stat. metagen.*).
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 448 fig. 5-7.
 Sorokine, Morb. Vitis, tab. 18 fig. 183-200 (*et. biol.*).
 Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 5 fig. 5 (*fr.*).
 Thümen, Pilze d. Weinstockes (Exs.) n. 20 (*id.*).
 Thümen, Fungi pomie., tab. 1 fig. 1.
 Hlubeck's Oekonom. Neuigk., 1846, tab. 3 fig. 8-15.
 — var. *fasciculare* Corda (4 351).
 Corda, Icones 3, tab. 1 fig. 24.
Dematium pullulans De By.
 De Bary, Vergl., Morphol., pag. 293.
 Berlese in Rivista Patol. veg. 4 (1895) tab. 1-6 (*biol.*).
 Degen in Botan. Zeit. 1905, pag. 211 fig. 11 (*physiol.*).
 Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 44 fig. 25.

- Guilliermond in *Annal. Mycol.* **5** (1907) pag. 67-68 fig. 22-23 (*endosporæ*).
- Janczewski, *Cladospor. herbarum*, tab. 1 fig. 19-26.
- Lafar, *Handb.* **4**, pag. 277 fig. 83 (*endoconidia*).
- Lafar, *Techn. Mykol.* **2**, pag. 703 fig. 189 (*id.*).
- Laurent in *Annal. Inst. Pasteur* 1888, pag. 11-14 extr.
- Lindner, *Betriebskontr.*, pag. 290 et 292 (*et. biol.*).
- Loew in *Pringsh. Jahrb.* **6** (1867-68) tab. 29-30 (*id.*).
- Lopriore in *Landwirtsch. Jahrb.* **23** (1894) tab. 15 fig. 5 pr. p., et tab. 16 fig. 7.
- Mae Alpine, *Fung. Diseas. stone-fruit Australia*, tab. 17 fig. 21-23, tab. 29-30 fig. 127-135 et tab. 51 fig. 304-305 (*et. biol.*).
- Marshall-Ward in *Philos. Trans. Roy. Soc. London* 1892, *B*, tab. 15 fig. 14 et tab. 16.
- Planchon in *Ann. Sc. Nat., sér. 8.* **11** (1900) pag. 175-210 et tab. 4 (*biol.*).
- Prillieux, *Malad. pl. agric.*, fig. 347.
- Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 521.
- Saito, *Untersuch. atmosph. Pilzkeime*, tab. 5 fig. 39.
- Schostakowitsch in *Flora* **81** 1895, pag. 374 et 377 (*biol.*).
- Sorauer, *Pflanzenkrankh.*, 3 ed., **2**, pag. 448 fig. 6.
- Weleminsky in *Centralbl. Bakter.* **5** (1899) pag. 300-302 (*evol. conid.*).
- Revue Mycol.* **22** (1900) tab. 208 (ex errore 209) fig. 11 *fr.*.
- javanicum** Wakker (**14** 1082).
- Wakker in *Arch. Java Suikerindustr.*, 1896, Afd. 18, n. 28, tab. 1.
- lignicola** Corda (**4** 356).
- Corda, *Icones* **1**, tab. 3 fig. 206.
- longipes** Sorok. (**11** 619).
- Sorokine, *Morb. Vitis*, tab. 4 fig. 49-50 (*fr.*).
- Lycopersici** Plowr. (**10** 602).
- Plowr. in *Garden. Chron.* 1881, pag. 620 fig. 5.
- macrocarpum** Preuss (**4** 352).
- Preuss in *Sturm. Deutschl. Flora* **3**, fasc. 25, tab. 14.
- Halstel in *New Jersey College Exp. Agric. Stat., Bull.* **70** (1890) pag. 11-13.
- nodulosum** Corda (**4** 351).
- Corda, *Icones* **1**, tab. 4 fig. 212.
- Costantin in *Revue génér. Botan.* 1889, tab. 24 fig. 25-26 (*fr.*).
- oligocarpum** Corda (**4** 352).
- Corda, *Icones* **1**, tab. 4 fig. 208.
- olivaceum** (Corda) Bon. (**4** 354).
- Corda in *Sturm. Deutschl. Flora* **3**, fasc. 13, tab. 48 [*Mydonosporium*].
- Corda, *Anleit.*, tab. *B* fig. 11^s (*fr.*).
- Orchidearum** Cooke et Mass. (**10** 605).
- Cooke, *Fung. Pests*, tab. 15 fig. 29 (*fr.*).
- Oryzæ** Sacc. et Syd. (**14** 1082).
- Cattaneo in *Archiv. Labor. Bot. Crittog. Pavia* **2-3** (1879) tab. 14 fig. 7-9 [*Helminthosporium maculans*].
- Pæoniæ** Pass. (**4** 362).
- Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 78.

- Cooke, Fung. Pests, tab. 1 fig. 13.
- penicillioides** Preuss (4 369).
Preuss in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 25, tab. 16.
Costantin in Revue génér. Botan. 1839, pag. 504 fig. 82 *E* (*fr.*).
Karsten, Botan. Unters. 1, pag. 57 et 59; tab. 5-7 pr. pr. (*et. path.*).
- phylophilum** Mac Alp. (18 575).
Mac Alp., Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 25 fig. 87-88 (*fr.*).
- Pisi Cugini et Macchiati** (10 601).
Cugini e Macchiati in Boll. Staz. Agr. Modena. n. s., 10 (1890), tab. 5.
Briosi e Cavara. Funghi parass., n. 241.
- profusum** Rabh. (4 370 et 10 602).
Cooke, Black Moulds, tab. 25 fig. 12.
Revue Mycol. 5 (1883) tab. 35 fig. 6 (*fr.*). [*f. robustior*].
- prunicola** Mac Alp. (18 575).
Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 25 fig. 89-90 (*fr.*).
- puccinioides** Cooke (4 361).
Cooke in Grev. 5 (1877) tab. 74 fig. 11 (*fr.*).
- rectum** Preuss (4 354).
Preuss in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 25, tab. 15.
- Scribnerianum** Cavr. (11 620).
Briosi e Cavara. Funghi parass., n. 187.
- sphærospermum** Penz. (4 355).
Penzig. Funghi agrum., fig. 1203.
Penzig. Studi botan. Agrumi, tab. 43 fig. 5.
Costantin in Revue gén. Botan. 1839, pag. 504 fig. 82 *C* (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 826.
Sacc., Fungi ital., fig. 1203.
- stercorarium** Corda (4 369).
Corda. Icones 1, tab. 3 fig. 205.
- stromatum** Preuss (4 352).
Preuss in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 25, tab. 13.
Costantin in Revue gén. Botan. 1839, pag. 504 fig. 82 *F* (*fr.*).
- subfusoides** Mac Alp. (14 1058).
Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 5 fig. 1-2, tab. 15 fig. 21-22.
- sycophilum** Farneti (18 576).
Farneti in Atti Istit. Botan. Pavia 8 (1904) tab. 16 fig. 25-32.
- tomentosum** Corda (4 356).
Corda, Icones 1, tab. 4 fig. 215.
- uvarum** Mac Alp. (14 1079).
Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 9-10 fig. 72-74 (*fr.*).
- Species dubia.**
- syphiliticum** Hallier (*).
Hallier in Flora 1868, tab. 3 fig. 13 (*fr.*).
- Species indeterminatæ.**
- Baccarini in Malp. 7 (1893) tab. 7 fig. 8.
Baccarini in Bull. Soc. Bot. ital. 1908, pag. 12.
Fawcett, Fungi paras. Aleyrodes, tab. 7 fig. 43 (*hab., path.*) (in *Aschersonia*).

- Garovaglio in Archiv. Labor. Bot. Critt. Pavia **1** (1874) tab. 15 fig. 4 et 7.
 Hallier in Flora 1868. tab. 3 fig. 4-5.
 Linhart et Mezey. Szölob. tab. 2 fig. 6 (*hab., path.*) (in *Vite*).
 Rivolta. Parass. veget. tab. 4 fig. 100. tab. 5 fig. 138 *b* (an *Polythrincium*
Trifolii? et tab. 10 fig. 312.
 Swingle et Webber in Un. St. Dep. of Agric. Divis. veget. Path. Bull. **8**
 (1896) tab. 5-6 (*hab., path.*) (in *Citro*).
 Trotter in Annales Mycol. **3** (1905) pag. 531 fig. 3 (*fr.*).

CLADOSTERIGMA Pat. *Stilbaceae*.

fusisporum Pat. (11 640).

Pat. in Bull. Soc. Mycol. Fr. **8** (1892) tab. 12 fig. 3.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**. 1 pag. 491 fig. 254 *M-N*.

CLADOTRICHUM Corda (*Dematiaceae*) — Cfr. etiam *Didymocladium*, *Diplo-*
coccium et *Myzotrichum*.

Lambotte. Flore mycol. Belg. **2** Suppl. tab. 7 (*schem.*).

Cookei Sacc. (4 370).

Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 48 fig. 2 (*fr.*) [*Cladotrichum uniseptatum*].

Cooke. Black Moulds. tab. 25 fig. 7 [*id.*].

Massee. Brit. Fung. Flora **3**. pag. 397 fig. 1.

fuscum (Grev.) Sacc. (4 373).

Greville in Edin. Philos. Journ. **13** (1825) tab. 1 [*Macrotrichum hetero-*
sporium].

glenosporoides Sacc. (4 373).

Cooke in Grev. **4** (1875) tab. 63 fig. 11-12 (*fr.*) [*Glenospora didyma*].

microsporum Sacc. (4 371).

Sacc. Fungi ital. fig. 28.

Lindau. Kryptog. Flora **8**. pag. 538.

Revue Mycol. **2**:3 (1901) tab. 212 fig. 7-9.

mitratum Penz. et Sacc. (18 575).

Penzing et Sacc. Icones Jav. tab. 69 fig. 4.

polysporum Corda (4 370).

Corda in Sturm. Deutschl. Flora **3**. fasc. 12. tab. 20.

Corda. Icones **4**. tab. 6 fig. 83.

Corda. Anleit. tab. *B* fig. 11 (*fr.*).

Baillon. Dictionn. **2**. pag. 86.

Costantin. Mueed. simpl. fig. 128.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**. 1 pag. 463 fig. 210 *D* (*fr.*) ex errore *Cau-*
psotrichum Ehrenbergii.

Payer. Botan. Cryptog., pag. 69 fig. 305.

Rivolta. Parass. veget. tab. 7 fig. 150.

Sacc. Fungi ital. fig. 192.

Roumegueri Speg. (4 372).

Spegazzini in Revue Mycol. **6** (1879) tab. 2 fig. 13.

scyphophorum Corda (4 372).

Corda. Mueed., tab. 23.

Karsten. Abbild., fig. 11.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 475 fig. 247 *D* (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 836.

triseptatum Berk. et Br. (**4** 371).

Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2. **7** (1851) tab. 5 fig. 7 (*fr.*).

Cooke, Handb. **2**, pag. 581 fig. 254 (*fr.*).

CLARKEINDA Kuntze (*Agaricaceæ*).

cellaris (Bres.) Sacc. et Trav. (*).

Boudier, Icones mycol. **1** [*Chitonina*].

Coprinus (Fr.) Kuntze (**5** 992 et *).

Montagne, Cryptog. Alger., tab. 31 fig. 7 (*hab.*) [*Agar. involucratus*].

Gennadii (Chat. et Boud.) Sacc. et Syd. (**16** 112).

Boudier in Journ. de Botan. **12** (1898) pag. 66 [*Chitonina*].

Pequinii (Boud.) Sacc. et Syd. (**16** 112).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **17** (1901) tab. 1 [*Chitonina*].

Boudier, Icones mycol. **1** [*id.*].

rubriceps (Cooke et Mass.) Kuntze (**5** 992. **9** 136 et *).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 967 [*Chitonina*].

Massee in Bull. Kew. 1897. tab. 2 fig. 1 (*hab.*) [*id.*].

Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 351 fig. 4-5 (*id.*) [*id.*].

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 239 fig. 116 *B* (*id.*) [*id.*].

CLASTEROSPORIUM Schwein. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Helminthosporium*.

Lamotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 2 (*schem.*).

abruptum (Bk. et Br.) Sacc. (**4** 339).

Berk. et Br. in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3. **15** (1865) tab. 14 fig. 8 [*Sporidesmium*].

adscendens (Bk.) Sacc. (**4** 394).

Berk. in Ann. Nat. Hist., **4** (1840) tab. 8 fig. 1 [*Sporidesmium*].

Amygdalearum (Pass.) Sacc. (**4** 391).

Baldrati in L' Agricoltore ferrarese 1898, tab. 1 extr.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 113.

Delacroix et Maublanc, Malad. pl. cult., pag. 371 tab. 77 fig. 7-9 [*Cl. carpophilum*].

Duggar in Cornell Univ. Exp. Stat., Bot. Div., Bull. **164** (1899) pag. 387 (*hab., path.*).

Kirchn.-Boltsh., Atlas **5**, tab. 11.

Sorauer, Schutz d. Obstb. **2**, pag. 136 (*hab., path.*).

atrum (Lk.) Sacc. (**4** 342).

Link, Dissert. **1**, fig. 64 [*Sporidesmium*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3865 (*spor.*) [*id.*].

Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 7, tab. 17 [*id.*].

Corda, Icones **6**, tab. 1 fig. 14 [*id.*].

Karsten, Abbild., fig. 10² [*id.*].

Karsten, Botan. Untersuch. **1**, pag. 62 (*fr.*) [*id.*].

Krombh., Abbild. u. Beschreib., tab. 6 fig. 40 [*id.*].

Loudon, Encyclop., fig. 16612 [*id.*].

- Masseé in Journ. R. Micr. Soc., ser. 2. **5** (1885) tab. 13 fig. 17 (*spor.*) [*id.*].
 Nees. System. tab. 1 fig. 18 *fr.*) [*id.*].
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 537 [*id.*].
Bizzozzerianum (Sacc.) Sacc. (**4** 338).
 Sacc., Fungi ital., fig. 71 [*Sporidesmium*].
Bonordenii Sacc. (**4** 335).
 Bonorden. Abhandl. Mykol. **1**, tab. 1 fig. 2 *fr.* [*Macrosporium claratum*].
 — var. *atrum* (Schulzer) (*).
 Schulzer v. Müggenb. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien. 1870. tab. 14 fig. 2
 (*fr.*) [*Macrosporium claratum* var.].
brunneum (Bon.) Sacc. (**4** 396).
 Bonorden. Abhandl. Mykol. **1**, tab. 1 fig. 1 (*fr.*) [*Sporidesmium*].
caricinum Schw. (**4** 336).
 Schweinitz. Synops., tab. 19 fig. 4.
 Cooke. Black Moulds, tab. 25 fig. 8.
caulincola (Corda) Sacc. **4** 393 et **10** 606).
 Corda in Sturm. Deutschl. Fl. **3**, fasc. 7, tab. 19 [*Sporidesmium*].
 Bischoff. Kryptog., fig. 3892 (*spor.*) [*id.*].
 — var. *pellucidum* (Grove) (*).
 Grove in Journ. of Botany, 1886. tab. 267 fig. 1 [*Bactrodesmium*].
celatum (Welw. et Curr.) Sacc. (**4** 391).
 Welwitsch et Currey in Trans. Linn Soc. **26** 1870 tab. 17 fig. 15 (*spor.*)
 [*Sporidesmium*].
Citri Mac Alp. (*).
 Mac Alpine. Fung. Diseas. Citrus, tab. 25 fig. 123-124 (*fr.*)
clavæforme (Preuss) Sacc. (**4** 391).
 Preuss in Sturm. Deutschl. Fl. **3**, fasc. 25, tab. 4 [*Sporidesmium*].
 — var. *leptopus* Sacc. (**4** 391).
 Sacc., Fungi ital., fig. 749 [*Clasterosp. claviforme*].
clavatum (Lév.) Sacc. (**4** 394).
 Lévillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2. **19** 1843 tab. 7 fig. 4 [*Sporidesmium*].
congestum (Preuss) Sacc. (**4** 389).
 Preuss in Sturm. Deutschl. Fl. **3**, fasc. 29, tab. 31 [*Sporidesmium*].
coronatum (Fuek.) Sacc. **4** 385.
 Fuekel. Symb., Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 26 (*spor.*) [*Sporidesmium*].
Elasticæ Koord. (*).
 Koorders. Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 232 fig. 43.
epiphyllum (Lév.) Sacc. (**4** 391).
 Lévillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2. **19** 1843 tab. 7 fig. 3 [*Sporidesmium*].
eremita (Corda) Sacc. **4** 384).
 Corda. Icones **1**, tab. 2 fig. 112 [*Sporidesmium*].
 Rivolta. Parass. veget., tab. 4 fig. 113 *b* (*spor.*) [*id.*].
fasciculare Corda Sacc. (**4** 387).
 Corda. Icones **1**, tab. 2 fig. 114 [*Sporidesmium*].
 Richon. Catal. Champ. Marne, pag. 506 (*spor.*).
fragile (Sorok.) Sacc. **4** 386).
 Sorokine in Hedw. **15** (1876) tab. 1 ad pag. 113, fig. A [*Helminthosporium*].

fungorum (Fr.) Sacc. (4 389).

Greville, Cryptog. Flora 4. tab. 194 [*Sporidesmium atrum*].

Sacc., Mycol. Ven. Specim., tab. 16 fig. 54-55 [*Epochnium*].

fusiforme (Nees) Sacc. (4 389).

Nees in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. 9 (1818) tab. 5 fig. 1 [*Sporidesmium*].

Nees, System 2^o, tab. 3 fig. 1-3 [*id.*].

Corda in Sturm. Deutschl. Fl. 3, fasc. 7, tab. 18 [*id.*].

glomerulosum Sacc. (4 392).

Sacc., Fungi ital., fig. 746.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 153.

Göbel in Würtemb. naturw. Jahresheften. 1879, tab. 4 (*path., biol.*) [*Pleospora conglutinata*].

Lindau in Engler. Pilzfam. 1, 1** pag. 477 fig. 248 B (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 14.

Hirudo (Sacc.) Sacc. (4 382).

Sacc., Fungi ital., fig. 54 [*Helminthosporium*].

— var. **anglicum** (Grove) Sacc. (4 383).

Grove in Journ. of Bot. 1886, tab. 267 fig. 5 (*spor.*) [*Helminthosporium*].

hormiscioides (Corda) Sacc. (4 383).

Corda, Icones 2, tab. 8 fig. 26 [*Sporidesmium*].

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 152.

Lindau in Engler, Pilzfam. 1, 1** pag. 477 fig. 248 A (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 5.

Sacc., Fungi ital., fig. 55 [*Helminthosporium*].

— var. **Magnusianum** Sacc. (4 383).

Sacc., Fungi ital., fig. 820 [*Helminthosporium*].

lridis Oudem. (16 1060).

Oudem. in Ned. Kruidk. Arch., ser. 3, 2 (1900) tab. 2 fig. 25 (*spor.*).

Oudem. in Proc. K. Akad. Amsterdam, 1900, pag. 395 et tab. 4 fig. 16 (*id.*).

javanicum Koord. (*).

Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 232 fig. 44.

larvatum (Cooke et Ell.) Sacc. (4 385).

Cooke in Grev. 6 (1878) tab. 99 fig. 12 (*spor.*) [*Sporidesmium*].

maculans (Corda) Sacc. (4 388).

Corda in Sturm. Deutschl. Fl. 3, fasc. 13, tab. 39 [*Apotemnum*].

Bonorden, Handb., tab. 2 fig. 56 [*id.*].

maculatum Cooke (4 392).

Cooke in Grev. 4 (1876) tab. 63 fig. 10 (*spor.*).

Cooke, Black Moulds, tab. 25 fig. 9.

obclavatum (Cooke) Sacc. (4 386).

Cooke in Grev. 6 (1878) tab. 101 fig. 6 (*spor.*) [*Sporidesmium*].

opacum (Corda) Sacc. (4 387).

Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 115 [*Sporidesmium*].

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 18 (1886) tab. 3 fig. 6 (*fr.*) [*id.*].

ovoideum (Corda) Sacc. (4 387).

Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 113 [*Sporidesmium*].

- Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 113 c (*conid.*) [*id.*].
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 154 [*Brachydesmium*].
parasiticum (Cooke) Sacc. (4 392).
 Cooke in Grev. 6 (1877) pag. 74 fig. 1 (*spor.*) [*Sporidesmium*].
 Cooke, Fung. Pests, tab. 12 fig. 30 *id.*.
 Berlese, Fungi moric., tab. 58 fig. 15-16.
psilosporoides (Schulzer) Sacc. et Trav. (*).
 Schulzer v. Müggenb. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1871, tab. 13 fig. 17
 [*Apotemnium*].
punctiforme (Corda) Sacc. (4 387).
 Corda, Icones 3, tab. 1 fig. 10 [*Dicoccum*].
putrefaciens (Fuck.) Sacc. (4 393).
 Fuckel, Symb., tab. 2 fig. 32 (*spor.*) [*Sporidesmium*].
 Kirchin.-Boltsh., Atlas, 3, tab. 5 fig. 3-5.
 Frank, Krankh. d. Pflanzen 2, pag. 299 [*Sporidesmium*].
 Frank, Kampfz., tab. 10 fig. 4-5 [*id.*].
 — var. **crucipes** Speschn. (16 1060).
 Speschnew in Zeitschr. Pflanzenkr. 11 (1901) tab. 3 fig. 29-31.
 Speschnew, Fungi paras. transeucas., tab. 1 fig. 29-31.
sarcopodioides (Corda) Sacc. (4 385).
 Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 121 [*Hymenopodium*].
scirpicola (Fuck.) Sacc. (4 393).
 Fuckel, Symb., tab. 1 fig. 3 (*fr.*) [*Sporidesmium*].
sparsum (Fres.) Sacc. (4 386).
 Fresen., Beitr. 1-2, tab. 6 fig. 12-14 (*spor.*) [*Sporidesmium*].
tamaricinum Maire 18 582.
 Maire in Bull. Soc. Bot. Fr. 1901, tab. 13 fig. 5 (*fr.*).
tenuissimum Nees Sacc. (4 393 et 18 583).
 Nees in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. 9 (1818) tab. 5 fig. 1 [*Helmintho-*
sporium].
 Karsten, Abbild., fig. 6 (*fr.*) [*id.*].
 Sacc. in Annal. Mycol. 2 1904 tab. 3 fig. 6 *id.*.
Therryanum Roum. et Sacc. 4 387.
 Sacc., Fungi ital., fig. 750.
vagum (Nees) Sacc. (4 388).
 Nees in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. 9 (1818) tab. 5 fig. 2 [*Sporidesmium*].
 Corda, Icones 4, tab. 6 fig. 74 [*id.*].
vermiculatum Cooke (4 384).
 Cooke in Grev. 4 (1876) tab. 64 fig. 11 (*spor.*).
 Cooke, Black Moulds, tab. 25 fig. 10.
 Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 397 fig. 8.

CLASTODERMA Blytt (Mycomycetaceae).

De-Baryanum Blytt (10 85).

Blytt in Christiania Vidensk. Forhandl. 1882, n. 4, tab. 1 extr.

Lister, Mycetozoa, tab. 50 fig. B et pag. 109 fig. 27.

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 13 fig. 6 (*hab.*).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 11 fig. 25 (*capillit.*).

Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 76 (*hab. et capill.*).

Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 3-4 (*hab.*).

CLATHRELLA E. Fisch. (*Phallaceæ*).

camerumensis (Henn.) E. Fischer (**9** 264).

Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **14** (1891) tab. 6 fig. 4 [*Clathrus*].

chrysomycelina (Möller) E. Fischer (**11** 154 et **16** 228).

Möller, Brasil. Pilzbl., tab. 2 fig. 1-2, tab. 3 fig. 1 b, tab. 6 fig. 7-12 (*hab. et anat.*) [*Clathrus*].

Fischer E. Phalloid. **3**, pag. 2 et **4**; tab. 1 fig. 1-2 (*anat.*).

Fischer E. in Engler. Pilztam. **1**, 1** pag. 284 fig. 123 A (*hab.*).

Lloyd, Mycol. Notes **28** (1907) pag. 357 fig. 174 (*id.*) [*Clathrus*].

crispa (Turp.) E. Fischer (**7** 20 et **16** 228).

Turpin in Dizion. Sc. Nat., tab. 325 fig. 3 (*hab.*) [*Clathrus*].

Corda. Anleit., tab. E fig. 48¹² (*id.*) [*id.*].

Fischer E. in Engler. Pflzfam. **1**, 1^{1*} pag. 284 fig. 132 B (*hab.*).

Lloyd, Mycol. Notes **29** (1908) pag. 367 (*id.*) [*Clathrus*].

— var. *obovata* (Berk.) (**7** 20 et *).

Berk. in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **9** 1842) tab. 11 [*Clathrus*].

delicata (Bk. et Br.) E. Fischer (**7** 20 et **16** 228).

Lloyd, Mycol. Notes **24** (1906) pag. 297 fig. 132 (*hab.*) [*Clathrus*].

Mülleri (Fischer) Fischer **9** 264 et **16** 228).

Fischer E., Phalloid., tab. 5 fig. 38 (*hab.*) [*Colus*].

Preussii (Henn.) E. Fischer (**14** 255 et **16** 228).

Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **23** (1897) tab. 14 fig. 10 (*veget.*) [*Clathrus*].

Fischer E. Phalloid. **3**, tab. 2 fig. 7-10 (*hab. et anat.*).

pseudocancellata E. Fisch. (**16** 228).

Fischer E., Phalloid. **3**, pag. 8 et tab. 1-2 fig. 3-6 (*anat.*).

pusilla (Bk.) E. Fischer (**7** 19 et **16** 228).

Berkeley in Journ. of Bot. **4** (1845) tab. 1 fig. 6 (*hab.*) [*Clathrus*].

Berkeley in Intellect. Observer 1866. tab. 2 extr., fig. 8 (*id.*) [*id.*].

Corda. Icones **6**, tab. 5 fig. 56 [*id.*].

Fischer E. in Engler. Pflzfam. **1**, 1^{1*} pag. 284 fig. 132 C (*hab.*).

? Fischer E. in Vierteljahrsh. Naturf. Ges. Zürich **46** (1901) pag. 125 (*morph.*).

Fulton in Annals of Bot. **3** (1859) tab. 15 fig. 8 (*hab.*) [*Clathrus*].

Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 23 fig. 24 (*id.*) [*id.*].

CLATHRIDIUM (Sacc.) Berl. — Cfr. *Metasphaeria*.

CLATHROGASTER Petri (*Hymenogastraceæ*).

Beccarii Petri (**16** 250).

Petri in Malp. **14** (1900) tab. 2 fig. 3-5 et 7-9 (*hab.*).

volvarius Petri (**16** 250).

Petri in Malp. **14** (1900) tab. 2 fig. 1-2; tab. 3 fig. 2-3, 5-8, 10, 11, 13; tab. 4 (*et. anat.*)

CLATHROPTYCHUM Rost. [*Myxomycetaceæ*].

rugulosum (Wallr.) Rost. (7 408).

Cooke, Myxomyce., fig. 25 et 28-30 (*anat.*).

Cooke, Austral. Fungi. tab. 33 fig. 346.

Flora Danica, fasc. 33 1829) tab. 1976 fig. 1 [*Reticularia plumbea*].

Lister, Mycetozoa, tab. 76 fig. B et pag. 156 fig. 33 [*Dictydiaethalium plumbeum*].

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 1 fig. 2 [*id.*].

Mac Bride, Myxomyce. Iowa, tab. 1 fig. 2.

Massee, Myxogast., tab. 1 fig. 25-28.

Raunkiaer, Myxomyce. Daniae, tab. 2 fig. 2-3 (*perid.*).

Rostaf. Mycetoz., tab. 2 fig. 25 et 28-30 (*anat.*).

Schinz, Myxomyce. d. Schweiz, pag. 91 fig. 32 (*hab.*) [*Dictydiaethalium plumbeum*].

Schröter in Engler, Pilzfam. 1, 1. pag. 18 fig. 9.

Torrend, Myxomyce., tab. 1 fig. 14-15 [*Dictydiaethalium plumbeum*].

Zopf, Pilzthiere, pag. 48 fig. 19¹ et pag. 60 fig. 27 (*schem., anat.*)

CLATHROSPHÆRA Zalewski (*Mucedinaceæ*).

spirifera Zalewski (10 569)

Zalewski, Przyczynki etc., tab. 3-7

Lindau in Engler, Pilzfam. 1, 1^{4*} pag. 452 fig. 234 F-G.

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 278.

CLATHROSPORA Rabh. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Cercospora*.

Berlese, Icones 2, Genera, tab. 1 fig. 3.

aurea (Ellis Berl. (9 894).

Berlese, Icones 2, tab. 47 fig. 1.

Collomiæ Rehm (16 548).

Rehm in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. 25 (1899) tab. 1 extr., fig. 13 (*spor.*).

constricta Maire *).

Maire in Bull. Soc. Sc. Nancy, 1905, pag. 10 extr.

diplospora Ell. et Ev.) Sacc. et Trav. (11 344: sub *Pleospora*).

Berlese, Icones 2, tab. 45 fig. 2 [*Cl. Ellisiana*].

Donacis Berl. (9 894).

Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. 20 (1888) tab. 9 fig. 6.

Berlese, Icones 2, tab. 48 fig. 2.

Elynæ Rabh. (2 273 et 9 894).

Rabenhorst in Hedw. 1 (1857) tab. 15 fig. 3 (*f'r.*).

Auersw. in Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 11 fig. 151 (*f'r.*) [*Cl. alpina*].

Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. 20 (1888) tab. 9 fig. 8.

Berlese, Icones 2, tab. 50 fig. 1.

Passeriniana Berl. (9 894).

Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. 20 (1888) tab. 9 fig. 4.

Berlese, Icones 2, tab. 47 fig. 2.

pentamera (Karst.) Berl. (2 266 et 9 894).

Berlese, Icones 2, tab. 46 fig. 3.

permunda (Cooke) Berl. (2 243 et 9 894).

Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. 20 (1888) tab. 9 fig. 1.

Berlese, Icones 2, tab. 45 fig. 1.

planispora (Ell.) Berl. (9 894).

Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. 20 (1888) tab. 9 fig. 5.

Berlese, Icones 2, tab. 49 fig. 2.

platyspora (Sacc.) Berl. (2 246 et 9 894).

Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. 20 (1888) tab. 9 fig. 2.

Berlese, Icones 2, tab. 46 fig. 1.

punctiformis (Niessl) Berl. (2 271 et 9 894).

Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. 20 (1888) tab. 9 fig. 7.

Berlese, Icones 2, tab. 49 fig. 1.

pyrenophoroides (Sacc.) Berl. (2 267 et 9 894).

Sacc., Fungi ital., fig. 304 [*Pleospora*].

Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. 20 (1888) tab. 9 fig. 3.

Berlese, Icones 2, tab. 48 fig. 1.

quadriseptata (Cooke et Harkn.) Berl. (9 876: sub *Pleospora*).

Berlese, Icones 2, tab. 46 fig. 2.

CLATHRUS (Micheli) L. (*Phallaceæ*) — Cfr. etiam *Arcyria*, *Clathrella*, *Colus*,
Comatricha, *Didymium*, *Physarum*, *Strobilomyces*, *Tilmadoche*, *Trichia*.

angolensis (Welw. et Curr.) E. Fischer (7 19).

Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. 26 (1870) tab. 17 fig. 7 (*hab.*)

[*Laternea*].

cancellatus (Tourn.) L. (7 19).

Tournefort, Instit., tab. 329 fig. B (*hab.*).

Bail, System der Pilze, tab. 23.

Baillon, Dictionn. 1, pag. 377 fig. 2; 2, pag. 88 fig. 1.

Baillon, Botan. cryptog. médic., pag. 115 (*hab.*).

Barla, Champ. Nice, tab. 45 fig. 5-12.

Barrelier, Icon., fig. 1263, 1265 (*hab.*) [*Fungus corall. cancellatus*].

Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 2 fig. E (*hab.*) [*Boletus cancellatus*].

Bel, Champ. Tarn, tab. 29.

Berk. in Journ. of Bot. 4 (1845) tab. 2 fig. 7 (*hab. juven.*).

Bischoff, Kryptog., fig. 3638-3639 (*hab.*).

Bulliard, Champ. France, tab. 441 (*id.*) [*Cl. volvaceus*].

Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 37 (*id.*).

Columna, Εξαρροισις, pag. 336 fig. 1 (*id.*) [*Lupi crepitus...*].

Cooke, Brit. Fungi, tab. 20 (*id.*).

Cooke, Handb. 1, pag. 365 fig. 110 (*id.*).

Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 19 (*id.*).

Corda, Icones 5, tab. 6 fig. 49.

Corda, Anleit., tab. F fig. 48^{s-11}.

Cordier, Champ. Fr., tab. 50 (*hab.*).

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 349 (*evolut.*).

De Brondeaux, Plant. cryptog. Agen. 3, tab. 8 fig. 1-2 e tab. 8 bis (*hab.*)

[*var. luxurians*].

- De Jussieu, *Traité Botan.* 1842. pag. 546 fig. 509-510.
 Fischer E., *Phalloid.*, pag. 21 fig. 6 A, tab. 1-2 fig. 1-7 (*anat.*).
 Fischer E. in Engler, *Pilzfam.* **1**, 1** pag. 281 fig. 128. pag. 282 fig. 129.1
(hab. et evolut.).
 Forquignon, *Champ. supér.*, pag. 115 [*Cl. ruber*].
 Gillet, *Champ. Fr., Gasteromyce.*, fig. 15-16.
 Hussey, *Illustr. Brit. Mycol.* **1**, tab. 86.
 Kerner, *Vita delle piante* **2**, pag. 604 fig. 8 (*hab.*).
 Krombh., *Abbild. u. Besch.*, tab. 18 fig. 1-9.
 Lamarek, *Encyclop.*, tab. 887 fig. 2 (*hab.*).
 Lanzi, *Funghi di Roma*, tab. 130 fig. 2.
 Larber, *Funghi*, tab. 3 fig. 5 (*hab.*) [*Cl. ruber*].
 Lespault in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 3, **4** (1845) tab. 1 fig. 1-8 (*anal., fr.*).
 Lloyd, *Mycol. Notes* **24** (1906) tab. 92 fig. 7; **25** (1907) pag. 326 fig. 160
 et tab. 112 fig. 1-10 (*hab.*).
 Masee, *Brit. Gastromyco.*, tab. 3 fig. 46.
 Masee, *Brit. Fung. Flora* **1**, pag. 43 fig. 2 et 4.
 Micheli, *Nova Plant. Genera*, tab. 93 [*Cl. rubens*].
 Montagne, *Cryptog. Alger.*, tab. 23 fig. 1-8 (*anat.*).
 Nees, *System.* tab. 36 b fig. 261 (*hab.*) [*Cl. ruber*].
 Nees, *System* **2°**, tab. 23 fig. 1-3 (*id.*).
 Nicholson, *Dictionn. Hortie.* **1**, pag. 603 fig. 751 (*id.*).
 Paulet, *Traité Champ.*, tab. 204 fig. 8.
 Payer, *Botan. cryptog.*, pag. 118 fig. 556-559.
 Petri in *Malp.* **14** (1900) tab. 2 fig. 6 (*sectio fr. juven.*).
 Rolland, *Atlas*, tab. 108 fig. 245 (*hab.*).
 Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 149 *id.*.
 Schaeffer, *Icones Fung.* **4**, tab. frontisp. *id.*.
 Sterb., *Theatrum*, tab. 30 fig. *N-O id.*.
 Taylor in *Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microscop.* 1890, tab. 2 fig. 5 (*id.*).
 Tenore e Pasquale, *Atlante Botan.*, tab. 362 fig. 1-5 (*id.*).
 Trinchinetti, *Osservaz. sul Clatro*, tab. 1 extr.
 Valenti-Serini, *Funghi Sen.*, tab. 56 *hab.*.
 v. Tavel, *Morphol.*, pag. 181 (*morph., anat.*).
 Winter, *Kryptog. Flora* **1**, pag. 868.
 — var. *brasiliensis* E. Fischer (*).
 Fischer E., *Phalloid.*, tab. 2 fig. 8-9 *hab. et anat.*.
cibarius (Tul. Fischer (7 20).
 Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 13 fig. 100 (*hab.*).
 Fischer E., *Phalloid.*, tab. 5 fig. 35-36 (*id.*).
 Lloyd, *Mycolog. Notes* **24** (1906) tab. 91 fig. 7-8 (*id.*).
 Lloyd, *Phalloids Australasia*, pag. 21 fig. 22 (*id.*).
 — var. *Fayodi* E. Fischer *.
 Fischer E., *Phalloids*, tab. 5 fig. 37 (*hab.*).
columnatus Bosc (7 18).
 Bosc in *Magaz. Gesellsch. naturf. Freunde Berlin* **5** (1811) tab. 5 fig. 5.
 Bail, *System der Pilze*, tab. 23 [*Laternea*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3641 (*hab.*)

Burt in Botan. Gazette **22** (1896) tab. 11 et 12 (*biol.*).

Corda, Anleit., tab. E fig. 48^r (*hab.*).

Fischer, Phalloideen, tab. 1 fig. 3-7 (*id.*) (*Cl. brasiliensis*).

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 282 fig. 129 B (*id.*).

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 2 (*id.*).

Lloyd, Mycol. Notes **24** (1906) tab. 92 fig. 1-6; **26** (1907) pag. 325 fig. 162 (*hab.*) [*Laternea*].

Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 19 fig. 20 (*id.*) [*id.*].

Möller, Brasil. Pilzbl., tab. 2 fig. 3-4 et tab. 7 fig. 17 (*id.*) [*id.*].

Nees, System, tab. 36 b fig. 262 (*id.*).

Nees, System **2**, tab. 23 (*id.*) [*Laternea*].

gracilis (Berk.) Schlecht. (**7** 20).

Berk. in Journ. of Bot. **4** (1845) tab. 2 fig. 8 (*hab.*) [*Ileodictyon*].

Berk. in Intellect. Observer 1866, tab. 2 extr., fig. 9 (*id.*) [*id.*].

Corda, Icones **6**, tab. 5 fig. 57 [*id.*].

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 283 fig. 131 (*hab.*) [*Ileod. cibarium* var. *gracile*].

Lloyd, Mycol. Notes **24** (1906) tab. 91 fig. 1-6 (*id.*).

Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 23 fig. 23 (*id.*).

Schneider, Botan. Wörterb., pag. 244 (*veget.*) [*Ileod. cibarium* var. *gr.*].

parvulus Bresad. et Roum. (**9** 264).

Bresadola in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 92 bis, fig. 8.

Tepperianus Ludw. (**11** 154).

Ludwig in Botan. Centralbl. **43** (1890) pag. 7 fig. 1 (*anal.*).

Trebii Lloyd (*).

Lloyd, Mycol. Notes **26** (1907) pag. 334 fig. 161; **30** (1908) pag. 382 (*hab.*).

triscapus (Turp.) Fr. (**7** 18).

Turpin in Dizion. Sc. Nat., tab. 325 fig. 2 (*hab.*) [*Laternea*].

Berk. in Intellect. Observer, 1866, tab. 1 extr., fig. 5 (*hab.*).

Bischoff, Kryptog., fig. 3640 (*id.*).

Corda, Anleit., tab. E fig. 48^l (*id.*) [*Laternea*].

Lloyd, Mycol. Notes **24** (1906) pag. 299 fig. 134 (*id.*) [*id.*].

Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) pag. 321 fig. 158 (*id.*).

Montagne in Gay, Hist. Chile, n. 10 fig. 9.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 369 (*id.*) [*Laternea*].

Spezzazzini, Mycet. Argentin. **4**, pag. 31 fig. f-g (*hab.*).

CLAUDOPUS (W. Smith) Gillet (*Agaricaceæ*). — Cfr. etiam *Pleurotus*.

byssisedus (Pers.) Gillet (**5** 735).

Persoon, Icon. et descript. **2**, tab. 14 fig. 4.

Persoon, Observat. **2**, tab. 5 fig. 8-9 [*Agar. striatulus griseus*].

Britzelm., Hymenom., tab. 177-178 fig. 42, tab. 210 fig. 187.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 344.

Gillet, Champ. Fr., Hyménomyc., tab. 287.

Karsten, Finl. Basidsv., tab. 2 fig. 30.

Pat., Tab. anal., fig. 432.

depluens (Batsch) Gillet (5 734).

Batsch, Elenchus. Cont. **1**, fig. 122.

Berkeley in Intellect. Observer 1866. tab. 1 extr., fig. 9.

Britz., Hymenom., tab. 184 fig. 93.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi. tab. 344.

De Seynes in Ann. Soc. Linn. Maine-et-Loire **11** (1868-1869) pag. 5 extr., fig. 1 b.

Hoffmann, Icon. anal., tab. 15 fig. 2.

Massee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 236 fig. 1-3.

? Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 65 fig. 5-6 [*Agaricum cespitosum*.....].

Nees, System, tab. 22 fig. 179 [*Crepidotus*].

Pat., Tab. anal., fig. 431.

Pat., Hymenom. Eur., tab. 2 fig. 25 (*spor.*).

Paulet, Traité Champ., tab. 27 fig. 3 [*Dendrosarcos*].

Persoon, Mycol. europ. **3**, tab. 24 fig. 5 [*Agar. hypnophilus*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 182.

Englerianus Henn. (11 48).

Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **17** (1893) tab. 1 fig. 9.

inæquabilis (Sacc.) Sacc. (5 735).

Sacc., Mycol. Ven. Specim., tab. 6 fig. 5-8.

macrosporus (Pat. et Doass.) Sacc. (5 735).

Pat., Tab. anal., fig. 433.

odorativus (Britz.) Sacc. (11 48).

Britz., Hymenom., tab. 178 fig. 41 et tab. 199 fig. 153.

Peteauxii Quél. (5 734).

Quélet in Assoc. Franç. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 9.

reptans (Britz.) Sacc. (11 48).

Britz., Hymenom., tab. 200 fig. 157.

sphærosporus (Pat.) Sacc. (5 731).

Pat., Tab. anal., fig. 226.

Pat., Hymenom. Europe. tab. 2 fig. 27 (*spor.*) [*Dochmiopus*].

Terraccianii Bres. (11 48).

Bresadola in Ann. Ist. Bot. Roma **5** (1894) tab. 8 fig. 3.

terricola (Britz.) Sacc. et Syd. (14 131).

Britz., Hymenom., tab. 210 fig. 186.

translucens (DC.) Gillet (5 733).

Britz., Hymenom., tab. 182 fig. 78 et tab. 203 fig. 168.

truncorum (Britz.) Sacc. et Syd. **14** 130.

Britz., Hymenom., tab. 211 fig. 188.

variabilis (Pers.) Gillet (5 733).

Persoon, Observat. **2**, tab. 5 fig. 2.

Balbis, Miscell. Botan., 1804, tab. 11 fig. 6-7 [*Ag. albidus*].

Berk., Outlin., tab. 10 fig. 1.

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 24 fig. 5.

Bolton, Hist. Fung., tab. 72 fig. 2 [*Ag. flabellatus*].

Britz., Hymenom., tab. 210 fig. 185.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 152 et tab. 531 fig. 3 [*Agar. sessilis*].

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 344.
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 3 fig. 19.
 De Seynes in Ann. Soc. Linn. Maine-et-Loire **11** (1868-1869) pag. 5 extr.,
 fig. 1 a.
 Flora Danica, fasc. **18** (1792) tab. 1073 fig. 2 [*Agar. pubescens*]; fasc. **26**
 (1816) tab. 1556 fig. 1 [*Ag. sessilis*].
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 236.
 Greville, Cryptog. Flora **4**, tab. 235.
 Hennings in Engler, Pilzfam. **1**, 1** pag. 255 fig. 120 A [*Hyporhodium*].
 Hoffmann, Icon. anal., tab. 22 fig. 3.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 50.
 Jacquin, Floræ Austr. Icon., tab. 288 [*Ag. niveus*].
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 2 fig. 31 [*Dochmiopus sessilis*].
 Loudon, Encyclop., fig. 15931 et 16009.
 Pat., Tab. anal., fig. 225.
 Pat., Hymén. Europe, tab. 2 fig. 26 (*spor.*) [*Dochmiopus*].
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar. fig. 23 (*schem.*) et pag. 506 (*spor.*).
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 105 (*teratol.*) et 228 [*Crepidotus*].
 Sacc., Mycol. Ven. Specim., tab. 6 fig. 9 (*spor.*).
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 24 fig. 123.
 Sowerby, Col. figur., tab. 97 [*Ag. niveus*].
 Stevenson, Hymenom. **1**, pag. 220.
 Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, **4** (1886) tab. 4 fig. 27 (*fr.*).
Zahlbruckneri (Beck) Sacc. (**9** 89).
 Beck in Verh. zool.-bot. Gesellsch. Wien 1889, tab. 15 fig. 3.

CLAUSTRIA Fr. — Cfr. *Physarum*.

CLAVARIA Vaill. (*Clavariaceæ*). — Cfr. etiam *Acrospermum*, *Agaricus*, *Anthina*, *Calocera*, *Ceratium*, *Claviceps*, *Cordyceps*, *Geoglossum*, *Isaria*, *Lachnocladium*, *Leotia*, *Merulius*, *Microglossum*, *Mitrlula*, *Pistillaria*, *Polyporus*, *Rhizomorpha*, *Sparassis*, *Thelephora*, *Tremella*, *Tubercularia*, *Typhula*, *Xylaria*.

- Baillon, Dictionn. **1**, pag. 377 fig. 9 (*basid.*) et pag. 735 fig. 2 (*mycel.*); **2**,
 pag. 90 fig. 2 (*id.*).
 Tournefort, Instit., tab. 332 (*hab.*).
abietina Pers. (**6** 701).
 ? Barrelier, Icon., fig. 1279 [*Coralloides ramosa palmata*].
 Britz., Hymenom., tab. 728 fig. 15.
 Cooke, Handb. **1**, pag. 330 fig. 88.
 Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2030 fig. 2.
 Forquignon, Champ. supér., pag. 102 fig. 72 1.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 512.
 Greville, Cryptog. Flora **2**, tab. 117.
 Hard, Mushrooms, pag. 466 fig. 390.
 Hennings in Engler, Pilzfam. **1**, 1** pag. 133 fig. 72 H.
 Masee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 74 fig. 2-3.
 Pat., Tab. anal., fig. 566.

acris Peck (*).

Peck. 54 Report (1900 tab. 11 fig. 37-39).

aculina Quéf. (6 730).

Quéflet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 9 (1880) tab. 8 fig. 11.

Bucknall. Fungi Bristol District. part. VI. fig. 1

Pat., Tab. anal., fig. 570 [*Pistillaria*].

Revue Mycol. 4 (1882) tab. 25 fig. 12.

acuta Sow. (6 729).

Sowerby. Col. figur., tab. 333.

Loudon. Encyclop., fig. 16176.

Micheli. Nova Plant. Gen., tab. 87 fig. 9 [*Clav. omnium minimā*].

affinis Pat. et Doass. (6 728).

Pat., Tab. anal., fig. 470.

amethystina Bull. (6 693).

Bull., Champ. Fr., tab. 496 fig. 2.

Badham. Escul. Fung., tab. 5 fig. 2.

Berk., Outlin., tab. 18 fig. 2.

Britz., Hymenom., tab. 740 fig. 40 et tab. 750 fig. 88.

Cooke. Brit. Fungi. tab. 17 fig. 2.

Cooke. Plain Brit. Fungi. tab. 11 fig. 3.

Cocke. Brit. edible Fungi. tab. 1 fig. 4.

Cordier. Champ., tab. 46 fig. 3.

Eloffé. Champ., tab. 12 fig. 2.

Hard, Mushrooms. pag. 463 fig. 387.

Holmsk., Fung. Dan. 1. tab. 23 [*Ramaria*].

Lanzi. Funghi di Roma. tab. 13 fig. 4.

Nees. System. tab. 16 fig. 151.

Paulet. Traité Champ., tab. 194 fig. 1-2 [*Cl. coralloides*].

Richon. Catal. Champ. Marne. tab. 1 fig. 5.

Roques. Hist. Champ., tab. 1 fig. 2.

Sicard. Hist. Nat. Champ., tab. 61 fig. 315.

Venturi. Studi micol., tab. 12 fig. 113.

? **angulispora** Pat. et Gaill. (9 247).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 13 fig. 4.

anomala Fr. (6 717).

? Schaeffer. Icon. Fung., tab. 289 fig. 1 [*Cl. cornuta*] et tab. 326 [*Cl. digitella*].

Britz., Hymenom., tab. 743 fig. 53.

apiculata Fr. (6 705).

Jungh. in Linnea 5 (1830) tab. 7 fig. 3 [*Cl. ochraceo-virens*].

arborescens Berk. (6 711).

Massee in Trans. New Zeal. Instit. 39 (1906) tab. 2 fig. 5.

Archeri Berk. (6 720).

Berk., Flora Tasman., tab. 183 fig. 3.

arctata Britz. (6 696).

Britz., Hymenom., tab. 724 fig. 6. tab. 744 fig. 66.

ardenia Sow. (6 724).

Sowerby. Col. figur., tab. 215.

- Loudon, Encyclop., fig. 16171.
- argillacea** Fr. (6 719).
 Fries, Observ. mycol. 2, tab. 5 fig. 3 [*Geoglossum argillaceum* ? *montanum*].
 Boudier, Icon. myc. 1 [*Cl. ericetorum*].
 Britz., Hymenom., tab. 746 fig. 75.
 Britz., Hymenom., tab. 375 fig. 30 et tab. 743 fig. 57 [*Cl. flavipes*].
 Farneti, Funghi manger., pag. 257 fig. 91 (*fr.*) et [*Cl. ericetorum*] pag. 257 fig. 89 (*spor.*).
 Flora Batava, tab. 814 fig. 3.
 Flora Danica, fasc. 31 (1825 tab. 1852 fig. 2 et [*Cl. flavipes*] fasc. 333 1829) tab. 1966 fig. 1.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 505.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 1^a edit., fig. 111.
 Harzer, Pilze, tab. 7 fig. 1-7 [*Cl. ericetorum*].
 Karsten, Abbild., fig. 26 1.
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 87 fig. 11 [*Cl. cespitosa media*].
 Nees, System, tab. 16 fig. 155 [*Cl. ericetorum*].
 Pat., Tab. anal., fig. 587: fig. 585 [*Cl. ericetorum*] et fig. 586 [*Cl. flavipes*].
 Persoon, Clavar., tab. 1 fig. 4 [*Cl. flavipes*].
 Schmiedel, Icon. Plant., tab. 15.
- argillosa** Britz. (11 138).
 Britz., Hymenom., tab. 736 fig. 32.
- asterospora** Pat. (6 730).
 Pat., Tab. anal., fig. 568.
 Pat., Hyménom. Eur., tab. 4 fig. 4 (*spor.*).
- aurantia** Cooke et Mass. (6 726).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 12 fig. 87.
- aurea** Schæff. (6 699).
 Schæffer, Icon. fung., tab. 285 [*Cl. flavescens*] et tab. 287.
 Bresadola, Funghi manger., tab. 102.
 Britz., Hymenom., tab. 723 fig. 14.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 222 [*Cl. coralloides*].
 Farlow, Mushr.-Eaters, pag. 17.
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 10 fig. C.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 510.
 Kerner, Vita delle piante 2, pag. 21 fig. 1.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 53 fig. 5-7 [*Cl. formosa*].
 Leuba, Champ. comest., tab. 41.
 Lorinser, Schwämme, tab. 2 fig. 1.
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 88 fig. 2 et 4 [*Coralloides igneum* et *C. dilute luteum*].
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 66 fig. 3-4.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 158 [*Cl. coralloides*].
 Venturi, Studi micol., tab. 12 fig. 112.
 Weberbauer, Pilze, tab. 11 fig. 1.
- austera** Britz. (6 719).
 Britz., Hymenom., tab. 733 fig. 27.

Bessonii Pat. (**6** 727).

Pat., Tab. anal., fig. 359.

botryoides Peck (*).

Peck. **58** Report (1904) tab. 93 fig. 5-7.

botrytis Pers. (**6** 692).

Persoon. Observ. **2**, tab. 3 fig. 3 [*Cl. sanguinea*].

Arrhen., Nord. Matsv., pag. 137.

Atkinson. Mushrooms, pag. 201 fig. 202.

Baillon. Botan. cryptog. médic., pag. 111.

Barla. Aperçu, tab. 1 fig. 9.

Barla. Champ. Nice, tab. 40 fig. 1-3.

Barrel., Icones, fig. 1259 [*Fungus coralloides...*] et fig. 1261 [*F. ramosus...*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3390.

Bresadola. Funghi manger., tab. 101.

Briosi, Atlante Botan., tab. 82 fig. 491.

Britz., Hymenom., tab. 722 fig. 2.

Cavara, Funghi manger., tab. 36.

Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 63 fig. 2.

Corde, Icones **5**, tab. 10 fig. 75 (*fr.*).

Corde, Anleit., tab. *G*, fig. 72¹⁵⁻¹⁷.

Cordier, Champ., tab. 47 fig. 2.

Dufour. Atlas Champ., tab. 68 fig. 150 [*Cl. acroporphurea*].

Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab. 1303.

Fries. Sverig. Atl. Svamp., tab. 35.

Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 10 fig. *a*

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 507.

Gotthold-Hahn. Pilz-Sammler, fig. 137.

Hard. Mushrooms, pag. 462 fig. 356.

Harzer, Pilze, tab. 67.

Hennings in Engler. Pflzfam. **1**, 1^{er} pag. 133 fig. 72 *F-G*.

Holmsk., Fungi Dan. **1**, tab. 32 fig. *b* [*Ramaria coralloides...*].

Hummer, Prakt. Pilzbuch, tab. 1 fig. 3.

Jacquin, Miscell. **2**, tab. 13 [*Cl. plebeja*].

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 53 fig. 1-3.

Kützing, Philos. Bot. 1852, tab. 19 fig. 14 (*fr.*).

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 14 fig. 1.

Lenz. Schwämme, tab. 17 fig. 66.

Leuba, Champ. comest., tab. 40.

Lorinser, Schwämme, tab. 3 fig. 1.

Loudon, Encyclop., fig. 16159.

Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 88 fig. 3 [*Coralloides ramosum...*].

Moyen, Champign., tab. 16 fig. 3.

Nees, System, tab. 16 fig. 150.

Paulet, Traité Champ., tab. 194 fig. 6 [*Cl. purpurascens*].

Peck, **48** Report (1894) tab. 39 fig. 5-7.

Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 21 fig. 4.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).

- Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 67 fig. 1-3.
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 12 fig. 1.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 161.
 Sacc. e D' Ancona, Funghi manger. Ven., tab. 12 fig. 2 et tab. 15 fig. 18.
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 176 [*Cl. acroporphyræa*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 61 fig. 317.
 Staude, Schwämme, tab. 1 fig. 6.
 Sterb., Theatr., tab. 11 fig. C-D.
 Strasburger, Lehrb., pag. 323 fig. 327.
 Traverso, Funghi manger. Padova, pag. 60 extr., fig. 4.
 Venturi, Studi micol., tab. 12 fig. 111.
 Vittadini, Funghi manger., tab. 29 fig. 1.
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 54 fig. 1-3.
 Weberbauer, Pilze, tab. 10 fig. 1.
- brachiata** Fr. (6 723).
 Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hung., tab. 35 fig. 7 [*Cl. alnea*].
- brachyorrhiza** Scop. (*).
 Scopoli, Annus IV, tab. 1 fig. 10.
- Bresadolæ** Quél. (11 136).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 146 fig. 2.
- Brondæi** Quél. (11 136).
 Quélet in Revue Mycol. 14 (1892) tab. 126 fig. 3.
- Brunaudii** (Quél.) Quél. (6 730).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 13 (1884) tab. 8 fig. 14 [*Typhula*].
- bulbosa** Schum. (6 718).
 Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2272 fig. 2.
- byssiseda** Pers. (6 706 et 17 194).
 Persoon, Clavar., tab. 3 fig. 7.
 Flora Danica, fasc. 33 (1829) tab. 1967 fig. 1.
 Holmsk., Fung. Dan. 1, tab. 25 [*Ramaria fimbriata*].
 Pat., Tab. anal., fig. 567.
 Pat., Essai taxon. Hyménom., pag. 46.
- canaliculata** Fr. (6 728).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 496 fig. L-M [*Cl. coralloides*].
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 21 fig. 1.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 62 fig. 319.
- cardinalis** Boud. et Pat. (9 250).
 Boudier et Pat. in Journ. de Bot. 2 (1888) tab. 8 fig. 2.
 Boudier, Icon. mycol. 1.
- Cavaræ** Sacc. et Trav. (11 136 et *).
 Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia 3 (1894) tab. 26 fig. 6-8 [*Cl. Bresadolæ*].
- cervicornis** A. L. Smith (17 194).
 Smith A. L. in Journ. Linn. Soc. 35 (1901) tab. 1 extr., fig. 6-8.
- chondroides** Berk. (6 708).
 Berk. in Journ. of Bot. 1 (1842) tab. 6 fig. 3.
- cinerea** Bull. (6 695).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 354.

- Badham, Escul. Fung., tab. 5 fig. 5.
 Bolton, Hist. Fung., tab. 113 [*Cl. coralloides*].
 Britz., Hymenom., tab. 742 fig. 47.
 Cooke, Brit. Fungi, tab. 17 fig. 1.
 Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 10 fig. 2.
 Cordier, Champ., tab. 46 fig. 2.
 DuRoiur, Atlas Champ., tab. 68 fig. 149.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 140.
 Greville, Cryptog. Flora 2, tab. 64: 6, tab. 321 [var.].
 Krombhol., Abbild. u. Beschr., tab. 53 fig. 9-10 [*Cl. grisea*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 18 fig. 1.
 Leuba, Champ. comest., tab. 43 fig. 5-6.
 Letellier, Figur. Champ., tab. 708 fig. 1.
 Pat., Tab. anal., fig. 154.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 62 fig. 320.
 Stevenson, Hymenom. 2, pag. 290.
- circinans* Peck (6 704).
 Peck, 39 Report (1835) tab. 1 fig. 21-22.
- cirrata* Berk. (6 708).
 Berk. in Journ. of Bot. 8 (1856) tab. 5 fig. 5.
- citrina* Quélet (6 720).
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 3 fig. 11.
 Pat., Tab. anal., fig. 586.
- clavæformis* Britz. 11 138).
 Britz., Hymenom., tab. 744 fig. 67.
- clavata* Peck (6 723).
 Peck, 25 Report (1871) tab. 1 fig. 9.
- compressa* Berk. (6 714).
 Berk. in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 10 (1842) tab. 12 fig. 16.
- condensata* Fr. (6 704).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 101.
 Britz., Hymenom., tab. 746 fig. 72 [*Cl. rubella*].
 Schœffler, Icon. Fung., tab. 177 [*id.*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 61 fig. 316.
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 157 [*Cl. muscoides*].
- conjuncta* Peck (*).
 Peck, 59 Report (1905) tab. 102.
- contorta* Holmsk. (6 723).
 Holmsk., Fung. Dan. 1, tab. 12.
 Flora Danica, fasc. 31 (1825), tab. 1852 fig. 1.
- coralloides* L. (6 695).
 Alberti, Funghi manger., tab. 22.
 Badham, Escul. Fung., tab. 5 fig. 3.
 Barrelier, Icon., fig. 1232 [*Fungus ramosus coralloides*].
 Britz., Hymenom., tab. 742 fig. 48.
 Cavara, Funghi manger., tab. 37.
 Eloffle, Champ., tab. 12 fig. 1.

- Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 92 fig. 4-5.
 ? Holmsk., Fung. Dan., tab. 29 et ? tab. 32 fig. a. [*Ramaria*...].
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 53 fig. 4.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 13 fig. 2.
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 88 fig. 1 [*Coralloides rufescens*...].
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 39.
 ? Persoon, Clavar., tab. 1 fig. 2 et 6 [*Cl. macropus* et var. *furcata*].
 Roques, Hist. Champ., tab. 1 fig. 1.
 Sowerby, Col. figur., tab. 273.
 St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 251 fig. 241.
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 8 fig. 4 [*Corallo-fungus flavus*].
- coronata** Schw. (6 712).
 Hard, Mushrooms, pag. 469 fig. 394.
 Lloyd, Photogr., tab. 16 fig. 2.
 Masee in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 11 (1838) tab. 2 fig. 1.
- corrugata** Karst. (6 702).
 Britz., Hymenom., tab. 729 fig. 17 et tab. 747 fig. 80-81.
- crassa** Britz. (6 694).
 Britz., Hymenom., tab. 740 fig. 39 et tab. 750 fig. 89.
- crispula** Fr. (6 705).
 Bischoff, Kryptog., fig. 3472.
 Britz., Hymenom., tab. 742 fig. 52 et tab. 746 fig. 73.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 358 fig. A-B [*Cl. muscoides*].
 Ehrenberg, Mycetogen., tab. 14 [*Cl. canaliculata*].
 Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2272 fig. 1.
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 3 fig. 2 et pag. 55 fig. 238-239 (*mycel.*).
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 62 fig. 321.
- cristata** Pers. (6 695).
 Persoon, Clavar., tab. 2 fig. 4 [*Cl. fallax* var. *cristata*] et tab. 4 fig. 3 [*Cl. trichopus*].
 Berk. in Ann. Nat. Hist. 1 (1838) tab. 5 fig. 46 (*hymen.*).
 Bischoff, Kryptog., fig. 3439.
 Britz., Hymenom., tab. 724 fig. 7.
 Flora Danica, fasc. 22 (1806) tab. 1304 fig. 2 [*Cl. fallax*].
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 92 fig. 1-3.
 Greville, Cryptog. Flora 4, tab. 190.
 Hard, Mushrooms, pag. 468 fig. 393.
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 133 fig. 72 A-B.
 Holmsk., Fung. Dan. 1, tab. 23 [*Ramaria*] et ? tab. 20 [*Ramaria ornithopodioides*].
 Hummer, Prakt. Pilzbuch, tab. 1 fig. 2.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 14-15 et tab. 53 fig. 11-13 [*Cl. cr.* et *Cl. palmata*].
 Letellier, Figur. Champ., tab. 708 fig. 2 (var.).
 Lévillé in Ann. Sc. Nat., ser. 2, 8 (1837) tab. 8 fig. 15 (*fr.*).
 Pat., Tab. anal., fig. 37 et 261 (cum var.).
 Peck, 48 Report (1894) tab. 39 fig. 8-12.

- Phœbus in Nova Acta Acad. Cæsar.-Leop. **19** (1842) tab. 57 fig. 123-127
(*hymen.*).
- Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **16** (1887) tab. 21 fig. 12 [*Cl. fimbriata*].
Schaeffer, Icon. Fung., tab. 170 [*Cl. albida*].
- Schnitzlein in Sturm. Deutschl. Fl. **3**, fasc. 31, tab. 11.
- Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 61 fig. 314.
- Weberbauer, Pilze, tab. 10 fig. 4.
- var. *curta* Jungh. (*).
- Jungh. in Linnaea **5** (1830) tab. 7 fig. 2 *b*.
- var. *flexuosa* Jungh. (*).
- Jungh. in Linnaea **5** (1830) tab. 7 fig. 2 *a*.
- crocea* Pers. (**6** 702).
- Persoon, Icon. et descript. **2**, tab. 9 fig. 6.
- Britz., Hymenom., tab. 732 fig. 24.
- curta* Fr. (**6** 695).
- Fries, Icones Hymen., tab. 199 fig. 2.
- Britz., Hymenom., tab. 742 fig. 46 et tab. 744 fig. 65.
- Daulnoyæ* Quélet. (**11** 136).
- Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **20** (1891) tab. 3 fig. 36.
- dendroidea* Fr. (**6** 705).
- Fries, Icon. Hymenom., tab. 200 fig. 1.
- dichotoma* God. (**6** 706).
- Leuba, Champ. comest., tab. 43 fig. 1-4.
- dissipabilis* Britz. (**6** 719).
- Britz., Hymenom., tab. 734 fig. 28 et tab. 743 fig. 55.
- distincta* Britz. (**6** 719).
- Britz., Hymenom., tab. 735 fig. 31.
- elongata* Britz. (*).
- Britz., Hymenom., tab. 742 fig. 50.
- epichnoa* Fr. (**6** 699).
- Fries, Icon. Hymenom., tab. 199 fig. 3.
- epiphylla* Quélet. (**6** 731).
- Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **12** (1883) tab. 6 fig. 15.
- Pat., Tab. anal., fig. 259.
- extans* Britz. (**11** 138).
- Britz., Hymenom., tab. 747 fig. 79.
- falcata* Pers. (**6** 728).
- Persoon, Clavar., tab. 1 fig. 3.
- Forquignon, Champ. supér., pag. 102 fig. 72 2.
- Pat., Tab. anal., fig. 41 (var. *citrinopes*) et fig. 258.
- fastigiata* L. **6** 694.
- Bolton, Hist. Fung., tab. 112 fig. 2.
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 358 fig. *D-E*.
- Chev., Flore Paris, tab. 7 fig. 10.
- Dufour, Atlas Champ., tab. 69 fig. 153.
- Flora Batava, tab. 814 fig. 1.
- Flora Danica, fasc. **14** (1780) tab. 836 fig. 2 [*Cl. muscoides* var.].

- Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 141.
 Holmsk., Fung. Dan. **1**, tab. 22 [*Ramaria*].
 Lamarck, Encyclop., tab. 888 fig. 4.
 Persoon, Clavar., tab. 4 fig. 5 [*Cl. pratensis*].
 Plues in Popular. Sci. Review **2**, tab. 15 fig. 8.
 Ray, Synopsis, tab. 8 fig. 4 [*Cl. pratensis*].
Favreæ (Quél.) Sacc. et Trav. (*).
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **22** (1893) tab. 3 fig. 13 [*Ramaria*].
fennica Karst. (**6** 703).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 28.
filicina Sacc. et Syd. (**6** 702 et **14** 238).
 Smith. W. G. in Journ. of Bot. 1873, tab. 130 fig. 9 [*Cl. cervina*].
fistulosa Fr. (**6** 723).
 Britz., Hymenom., tab. 751 fig. 95.
 Flora Danica. fasc. **18** (1792) tab. 1076 fig. 1 [*Cl. pilipes*]; fasc. **21** (1799)
 tab. 1256.
 Holmsk., Fung. Dan. **1**, tab. 6.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 19 [*Cl. ardenia*].
flaccida Fr. (**6** 702).
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 199 fig. 4.
 Britz., Hymenom., tab. 731 fig. 21 et tab. 747 fig. 82.
 Karsten, Finland Basidsv., tab. 9 fig. 139.
 Pat., Tab. anal., fig. 39.
flagelliformis Berk. (**6** 710).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 11 fig. 79 [*Lachnocladium*].
flava Schæff. (**6** 692).
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 175.
 Bail, System der Pilze, tab. 27.
 Barla, Champ. Nice, tab. 40 fig. 5.
 Barla, Aperçu, tab. 1 fig. 10.
 Barrelier, Icones, fig. 1260 [*Fungus coralloides luteus*].
 Bauhin, Hist. Plant., cap. XXXIX pag. 837 [*Fungus ramosus flavus*].
 Bel, Champ. Tarn, tab. 8.
 Bresadola, Funghi manger., tab. 100.
 Britz., Hymenom., tab. 722 fig. 1.
 Cavara, Funghi mang., tab. 37.
 Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 274 fig. 2.
 Cordier, Champ., tab. 46 fig. 1.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 69 fig. 151.
 Dumée, Atlas, tab. 53.
 Farlow in Un. St. Dep. of Agr., Div. veg. Path., Bull. **15** (1897) tab. 29 fig. 1.
 Favre-Guillarmot, Champ. comest **1**, tab. 45.
 Fries, Sverig. Atlas Svampar, tab. 26.
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 10 fig. a.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 138.
 Hard, Mushrooms, pag. 461 fig. 385.
 Karsten, Abbild., fig. 26 23.

- Karsten, Finl. Basidsv., tab. 8 fig. 134 a.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 14 fig. 2.
 Larber, Funghi, tab. 3 fig. 2.
 Lenz, Schwämme, tab. 16 fig. 65.
 Lorinser, Schwämme, tab. 2 fig. 7.
 Loudon, Encyclop., fig. 16160.
 Moyen, Champ., tab. 16 fig. 2.
 Nees, System 2^o, tab. 27 fig. 1-3.
 Paolucci, Funghi manger. Marchig., tab. 6 fig. 2.
 Paulet, Traité Champ., tab. 194 fig. 4 [*Cl. coralloides*].
 Peck, 48 Report (1894) tab. 39 fig. 1-4.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 67 fig. 4-7.
 Röhl, Essb. Pilze, tab. 12 fig. 2.
 Saccardo e D' Ancona, Funghi manger. Ven., tab. 12 fig. 1 et tab. 15 fig. 17.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 61 fig. 318.
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 41 fig. 4 [*Cl. lutea*].
 Vittadini, Funghi manger., tab. 29 fig. 2 et [*Cl. lutea*] fig. 3.
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 54 fig. 4.
 White, Hymenom. Connecticut, tab. 40.
- formosa** Pers. (6 700).
 Persoon, Icon. et descript. 1, tab. 3 fig. 6.
 Atkinson, Mushrooms, tab. 80 fig. 201.
 Barla, Champ. Nice, tab. 40 fig. 4.
 Barla, Aperçu, tab. 1 fig. 11.
 Batsch, Elenchus, fig. 48 [*Cl. fastigiata*].
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 12 fig. 86.
 Corda, Icones 3, tab. 9 fig. 136 (*hymen...*).
 Dufour, Atlas Champ., tab. 69 fig. 152.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 511.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 139.
 Hard, Mushrooms, pag. 467 fig. 392.
 Harzer, Pilze, tab. 7 fig. infér. [*Cl. flava*].
 Holmsk., Fung. Dan. 1, tab. 30 pr. p. [*Ramaria coralloides...*].
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 54 fig. 21-22.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 12 fig. 4.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 66 fig. 1-2.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 4 fig. 8.
 Rolland, Atlas, tab. 104 fig. 234.
 Weberbauer, Pilze, tab. 10 fig. 2.
 Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 294.
- formosula** Britz. (6 700).
 Britz., Hymenom., tab. 730 fig. 18, tab. 743 fig. 51, tab. 745 fig. 71.
- fragilis** Holmsk. (7 721).
 Holmsk., Fung. Dan. 1, tab. 2 et [var. *lutea*] tab. 3.
 Barla, Champ. Nice, tab. 41 fig. 14-16.
 Bolton, Hist. Fung., tab. 111 fig. 1 [*Cl. gracilis*].
 Britz., Hymenom., tab. 736 fig. 33 et tab. 743 fig. 58.

- Bulliard, Champ. Fr., tab. 463 fig. 1 [*Cl. cylindrica*].
 Flora Danica, fasc. 13 (1778) tab. 775 fig. 2 [*Cl. vermiculata*]; fasc. 30 (1823) tab. 1783 fig. 2; fasc. 33 (1829) tab. 1966 fig. 2.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 504.
 ? Greville, Cryptog. Fl. 1, tab. 37.
 Loudon, Encycl., fig. 16175.
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 87 fig. 6 [*Cl. minima*...], fig. 10 [*Cl. cespitosa*...] et fig. 13 [*Cl. vermiculata*...].
 Pat., Tab. anal., fig. 468.
 Sowerby, Col. figur., tab. 90 [*Cl. cylindrica*], tab. 232 [*Cl. gracilis*] et tab. 253 [*Cl. vermiculata*].
 Persoon, Clavar., tab. 4 fig. 2 [*Cl. gracilis*].
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 7 fig. 5 [*Cl. alba pistilli forma*].
- fumosa** Pers. (6 721).
 Britz., Hymen., tab. 737 fig. 34, tab. 746 fig. 76.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 53 fig. 18.
- fuscata** Oudem. (6 724).
 Oudem. in Archiv. Néerl. 2 (1867) tab. 1 fig. 1.
- fusiformis** Sow. (6 718).
 Sowerby, Col. figur., tab. 234 et [*Cl. rugosa*] tab. 235.
 Bolton, Hist. Fung., tab. 110 [*Cl. pistillaris*].
 Britz., Hymenom., tab. 733 fig. 26.
 Cooke, Handb. 1, pag. 335.
 Eloff, Champ., tab. 12 fig. 3.
 Farneti, Funghi manger., pag. 257 fig. 92 (*spor.*).
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 506.
 Hard. Mushrooms, pag. 472 fig. 397.
 Loudon, Encyclop., fig. 16172 et [*Cl. ceranoides*] fig. 16173.
 Pat., Tab. anal., fig. 565.
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 235 [*Cl. rugosa*].
- geoglossoides** Boud. et Pat. (11 137).
 Boudier et Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. 8 (1892) tab. 6 fig. 1.
- gigantula** Britz. (14 236).
 Britz., Hymenom., tab. 752 fig. 98.
- gracillior** Britz. (11 138).
 Britz., Hymenom., tab. 746 fig. 74 et tab. 747 fig. 84.
- gracilis** Sow. (6 704?).
 Sowerby, Col. figur., tab. 232.
 Pat., Essai taxon. Hymén., pag. 47 fig. 33.
- gracillima** Peck (6 725).
 Peck, 28 Report (1874) tab. 1 fig. 9.
- gregalis** Britz. (6 696).
 Britz., Hymenom., tab. 724 fig. 5.
- grisea** Pers. (6 703).
 ? Barla, Champ. Nice, tab. 41 fig. 1-2.
 Britz., Hymenom., tab. 731 fig. 22.
 Weberbauer, Pilze, tab. 11 fig. 2.

Henriquesii Bres. et Roum. (9 250).

Bresadola in Revue Mycol. 12 (1890) tab. 92 bis, fig. 5.

Holmskjoldii Oudem. (17 195).

Oudemans in Ned. Kruidk. Arch., ser. 3, 2 1902 tab. 3 fig. 2.

Holmsk., Fung. Dan. 1, tab. 32 fig. b [*Ramaria coralloides*...].

inæqualis Müller (6 719).

Müller in Flora Danica, fasc. 14 (1780) tab. 836 fig. 1.

Britz., Hymenom., tab. 743 fig. 54.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 264 [*Cl. bifurca*].

De Seynes, Fistulina, tab. 4 fig. 6 (*hymen.*) [*Cl. aurantia*].

Flora Batava, tab. 814 fig. 1.

Greville, Cryptog. Flora 1, tab. 37 [*Cl. angustata*].

Hennings in Engler, Pflz'am. 1, 1** pag. 133 fig. 72 E.

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 18.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 53 fig. 19-20 [*Cl. aurantiaca*].

Lamarek, Encyclop., tab. 888 fig. 2 [*Cl. bifurca*].

Massee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 74 fig. 4.

? Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 87 fig. 5 [*Cl. lutea minima*].

Persoon, Clavar., tab. 1 fig. 3 bis [*Cl. angustata*].

Sacc., Mycol. Ven. Specim., tab. 8 fig. 11-13.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 63 fig. 325.

Svensk Botanik, tab. 504 fig. 4 [*Cl. helvola*].

? Vaillant, Botan. Paris., tab. 7 fig. 5 [*Clav. alba pistilli forma*].

incurvata Morg. (11 134).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 11 (1888) tab. 2 fig. 2.

juncea Fr. (6 724).

Britz., Hymenom., tab. 743 fig. 59.

Boudier, Icon. mycol. 1.

Flora Danica, fasc. 21 (1799) tab. 1257 [*Cl. hirta*].

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 502.

Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 87 fig. 7 [*Cl. rufescens*...].

Pat., Tab. anal., fig. 469.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 63 fig. 326.

— var. **vivipara** Fr. (6 724).

Bull., Champ. Fr., tab. 463 fig. 2 [*Cl. fistulosa*].

Britz., Hymenom., tab. 743 fig. 60 [*Cl. vivipara*].

kewensis Massee (14 236).

Massee in Bul. Kew. 1897, tab. 3 fig. 2.

Krombolzii Fr. (6 696).

Britz., Hymen., tab. 726 fig. 11.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 496 fig. X [*Cl. coralloides*].

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 509.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 53 fig. 14-17 [*Cl. Kunzei*] et tab. 54 fig. 18-20

[*Cl. grossa*].

? Persoon, Clavar., tab. 2 fig. 2 [*Cl. grossa*].

Kunzei Fr. (6 697).

Britz., Hymenom., tab. 727 fig. 12 et tab. 749 fig. 86.

- ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 358 fig. A [*Cl. coralloides*...].
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 2 fig. 11.
 Weberbauer, Pilze, tab. 10 fig. 5.
- ligata** Britz. (6 727).
 Britz., Hymenom., tab. 739 fig. 37.
- ligula** Fr. (6 722).
 Britz., Hymenom., tab. 737 fig. 35.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 69 fig. 155.
 Flora Danica, fasc. 14 (1730) tab. 837 fig. 1 [*Cl. minor*...].
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 144.
 Jacquin, Miscell. 2, tab. 12 fig. 2 [*Cl. caespitosa*].
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 8 fig. 134 b.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 54 fig. 12.
 Lanzì, Funghi di Roma, tab. 12 fig. 1.
 Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 698 fig. 9.
 Schaeffer, Icon. Fung., tab. 171.
 Schmiedel, Icon. Fung., tab. 4 fig. infer. et tab. 5 fig. super.
 Scopoli, Dissertat. 1, tab. 9 [*Cl. caespitosa*].
 Svensk Botanik, tab. 504 fig. 3 [*Cl. luteola*].
 Weberbauer, Pilze, tab. 11 fig. 4.
- luteo-alba** Rea (17 196).
 Rea in Trans. Brit. Myc. Soc. 1903, tab. 3 fig. B.
- macrorrhiza** Swartz (6 723).
 Swartz in Vetens. Akad. Handl. 1811, tab. 6 fig. 1.
- macrospora** Britz. (6 696).
 Britz., Hymenom., tab. 725 fig. 9.
- Michellii** Rea (17 197).
 Bolton, Hist. Fung., tab. 111 fig. 1 [*Cl. fragilis* var. *gracilis*].
- minor** Lév. (6 732).
 Lévillé in Ann. Sc. Nat. sér. 2, 20 (1843) tab. 7 fig. 2.
- mira** Pat. (*).
 Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. 23 (1907) tab. 3 fig. 2.
- mucida** Pers. (6 729).
 Persoon, Clavar., tab. 2 fig. 3.
 Atkinson, Mushrooms, pag. 203 fig. 204.
 Coker in Botan. Gazette 37 (1907) pag. 63 (et. biol.).
 Flora Danica, fasc. 23 (1808) tab. 1376 [*Cl. pallida*].
 Hard, Mushrooms, pag. 473 fig. 398.
- muscoides** L. (9 694).
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 42 fig. 3.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3387 [*Cl. corniculata*].
 Bolton, Hist. Fung., tab. 114.
 Britz., Hymenom., tab. 741 fig. 41, tab. 742 fig. 41 et [f. *obtusata*] tab. 742 fig. 45.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 496 fig. O-Q [*Cl. coralloides*].
 Flora Danica, fasc. 13 (1778) tab. 775 fig. 3.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab 508.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 1 edit., fig. 107.

- Hohnsk., Fung. Dan. **1**, tab. 21 [*Ramaria*].
 Krombkh., Abbild. u. Beschr., tab. 53 fig. 22-23 [*Cl. corniculata*].
 Lamarek. Encyclop., tab. 888 fig. 3.
 Lanzi. Funghi di Roma. tab. 13 fig. 3.
 Loudon. Encyclop., fig. 16168 [*Cl. corniculata*].
 Nees. System. tab. 16 fig. 152.
 Pat., Tab. anal., fig. 564.
 ? Paulet. Traité Champ., tab. 194 fig. 5 [*Cl. laciniata*].
 Schaeffer. Icon. Fung., tab. 173 [*Cl. corniculata*].
 Schnizlein. Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 36 [*id.*].
 Vaillant. Botan. Paris., tab. 8 fig. 3 [*Corallo-fungus ornithopodioides*....].
nigrescens Fr. (**6** 713).
 Hoffmann. Veget. Herbyn. subterr., tab. 14 fig. 2.
nigrita Pers. (**6** 721).
 Bresadola. Fungi Trident., tab. 67 fig. 4.
nivea Quél. **17** 197).
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **30** (1901) tab. 3 fig. 11.
oblecta Britz. (**6** 700).
 Britz., Hymenom., tab. 730 fig. 19, tab. 750 fig. 91, tab. 751 fig. 95.
oblectanea Britz. (**11** 138).
 Britz., Hymenom., tab. 749 fig. 87.
obtusiuscula Britz. (**14** 236).
 Britz., Hymenom., tab. 752 fig. 97.
palmata Pers. (**6** 704).
 ? Nees, System. tab. 16 fig. 151 *B*.
Patouillardii Bres. (**11** 135).
 Bre-ad., Fungi Trident., tab. 146 fig. 1.
pellucidula Britz. (**6** 730).
 Britz., Hymenom., tab. 739 fig. 38.
pistillaris L. (**6** 722).
 Atkinson. Mushrooms. pag. 202 fig. 203.
 Batsch. Elenchus. fig. 46.
 Battarra. Fungor. Arimin. Hist., tab. 3 fig. A [*Cl. major alba*] var. *alba*.
 Bernard. Champ. Rochelle. tab. 47 fig. 3.
 Bischoff. Kryptog., fig. 3353.
 Boccone. Museo di Fisica. tab. 307 fig. 2 [*Fungus clavatus albicans*].
 Britz., Hymenom., tab. 738 fig. 36.
 Bulliard. Champ. Fr., tab. 214.
 Chev., Flore Paris. tab. 3 fig. 2 [*Cl. spathulata*].
 Corda. Icones **5**, tab. 10 fig. 76 (*fr.*).
 Corda. Anleit., tab. *G* fig. 72 18-20.
 Corda in Sturm. Deutschl. Fl. **3**, fasc. 14, tab. 58.
 Dufour. Atlas Champ., tab. 70 fig. 156.
 Eloffé. Champign., tab. 12 fig. 4.
 Farneti. Funghi manger., pag. 257 fig. 90 (*fr.*).
 Favre-Guillarmot. Champ. comest. **2**, tab. 33.
 Flora Danica. fasc. **21** (1799) tab. 1255.

- Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 503.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 143.
 Hard, Mushrooms, pag. 471 fig. 396.
 Hennings in Engler, Pilzfam. 1, 1^{er} pag. 133 fig. 72 *C-D*.
 Holmsk., Fung. Dan. 1, tab. 4 et 5.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 62.
 Klotzsch, Flora Borussica, tab. 365 (var.?).
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 54 fig. 1-11.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 12 fig. 2.
 Larber, Funghi, tab. 3 fig. 1 et [*Cl. herculeana*] tab. suppl. 21, fig. 4 (var.?).
 Lorinser, Schwämme, tab. 2 fig. 6.
 Loudon, Encyclop., fig. 16170.
 Massee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 74 fig. 8 *fr.*.
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 87 fig. 1-3 [*Cl. major*...].
 Moyn, Champ., tab. 16 fig. 4.
 Pat., Tab. anal., fig. 260.
 Paulet, Traité Champ., tab. 192 fig. 5-6.
 Peck, Edible Fungi, tab. 63 fig. 15-17 [var. *umbonata*].
 Peck, 58 Report 1904) tab. 93 fig. 1-4.
 Persoon, Clavar., tab. 3 fig. 8-9.
 Persoon, Mycol. europ. 2, tab. 15 fig. 1-3 [*Gomphus conicus*] (var.?).
 Phœbus in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. 19 (1842) tab. 57 fig. 128-134 (*fr.*).
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 21 fig. 2.
 Rolland, Atlas, tab. 104 fig. 235.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 136.
 Schæffler, Icon. Fung., tab. 290 [*Cl. gemmata*] (var.?).
 Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 15.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 62 fig. 322.
 Sowerby, Col. figur., tab. 277 [*Cl. herculeana*] (var.?).
 Svensk Botanik, tab. 504 fig. 1.
 ? Vaillant, Botanico, Paris., tab. 7 fig. 5 [*Cl. alba pistilli forma*].
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 47 fig. 7.
 Venturi, Studi micol., tab. 12 fig. 114-115.
 Venturi, Mic. Brese., tab. 41 fig. 1-3.
 Weberbauer, Pilze, tab. 11 fig. 3.
 Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 294.
- platyceras** Viv. (6 693).
 Viviani, Funghi d'Italia, tab. 54 fig. 5.
- portentosa** Bk. et Br. 6 706).
 Berk. et Br. in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan. 2 (1882) tab. 14 fig. 15.
- prætervisa** Britz. 6 720.
 Britz., Hymenom., tab. 734 fig. 29.
- pseudoflava** Britz. (11 138).
 Britz., Hymenom., tab. 744 fig. 62.
- pteruloides** Pat. et Gaill. (9 248).
 Pat. in Bull. Soc. Mycol. Fr. 4 (1888) tab. 13 fig. 3.
- pulchella** Boud. (9 248).

- Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 13 fig. 2.
pulchra Peck (**6** 725).
 Peck. **28** Report (1874) tab. 1 fig. 10.
purpurea Müll., Fr. (**6** 717).
 Müller in Flora Danica, fasc. **14** (1780) tab. 887 fig. 2.
pyxidata Pers. (**6** 698).
 Persoon, Clavar., tab. **1** fig. 1.
 Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab. 1304 fig. 1.
 Hard. Mushrooms, pag. 465 fig. 389.
rhizomorpha Berk. (**6** 727).
 Berk., Flora Tasman., tab. 183.
rhodochroa Mont. (**6** 716).
 Montagne, Canar., tab. 4 fig. 3.
Riellii (Boud.) Sacc. et Syd. (**14** 236).
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1896) tab. 2 [*Ramaria*].
rivalis Britz. (**11** 138).
 Britz., Hymenom., tab. 742 fig. 49.
rosea Fr. (**6** 717).
 Fries, Observat. mycol. **2**, tab. 5 fig. 2.
 Kromb., Abbild. u. Beschri., tab. 53 fig. 21.
 Svensk Botanik, tab. 558 [*Cl. Swartzii*].
 Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 294.
rubescens (Quél.) Sacc. **11** 136).
 Quélet in Revue Mycol. **14** (1892) tab. 126 fig. 2.
rufa Müller (**6** 717).
 Müller in Flora Danica, fasc. **13** (1778) tab. 775 fig. 1 [*Cl. polymorpha rufa*].
rufescens Schæff. (**6** 700).
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 288.
 Britz., Hymenom., tab. 729 fig. 16.
 Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 63 fig. 3.
 Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 8 fig. 9-10.
 Sterb., Theatr., tab. 11 fig. A-B.
 — var. *frondosarum* Bresad. (**6** 700).
 Britz., Hymenom., tab. 745 fig. 70.
rufo-violacea Barla (**6** 703).
 Barla, Champ. Nice, tab. 41 fig. 3-13.
 Barla, Aper. u. tab. 1 fig. 8.
 Barla in Verh. Leopold. Akad. **19** (1860) tab. 19.
 Britz., Hymenom., tab. 750 fig. 93.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 12 fig. 3.
rugosa Bull. (**6** 696).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 448 fig. 2.
 Badham, Escul. Fung., tab. 5 fig. 6.
 Berk., Outlin., tab. 18 fig. 3.
 Bolton, Hist. Fung., tab. 115 [*Cl. elegans*].
 Britz., Hymenom., tab. 725 fig. 8 et [var. *fuliginea*] tab. 745 fig. 68.
 Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 6 fig. 2.

- Cooke, Brit. Fungi, tab. 17 fig. 3.
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 9 fig. 32.
 Flora Danica, fasc. 22 (1806) tab. 1301.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 509.
 Greville, Cryptog. Flora 6. tab. 328.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 54 fig. 13-17.
 Loudon, Encyclop., fig. 16169.
 Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) Suppl., tab. 2 fig. 15-20 *cytol.*.
 ? Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 88 fig. 6 [*Coralloides parvum*....].
 Pat., Tab. anal., fig. 38.
 Persoon, Clavar., tab. 2 fig 2 [*Cl. grossa*].
 Quélet, Champ. Vosges 1. tab. 20 fig. 5.
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 291 [*Cl. laciniata*].
 Sowerby, Col. figur., ? tab. 235 et tab. 278 fig. infer. [*Cl. coralloides*].
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 8 fig. 2 [*Corallo-fungus candidissimus*].
- Schæfferi** Sacc. (6 693).
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 172 [*Cl. purpurea*].
 Britz., Hymenom., tab. 723 fig. 3-4 et tab. 744 fig. 63.
- sculpta** Beck (9 249).
 Beck in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien, 1859, tab. 15 fig. 1.
- setosa** Nocca et Balb. (6 697).
 Nocca et Balbis, Flora Ticinensis. 2. tab. 22 fig. 2.
- similis** Boud. et Pat. (9 251).
 Boudier et Pat. in Journ. de Botan. 2 (1888) tab. 8 fig. 1.
- soluta** (Karst.) Sacc. (6 705).
 Karsten, Icon. Hymenom. 3. tab. 6 fig. 78.
- spathulata** Peck (6 725).
 Peck. 27 Report (1873) tab. 2 fig. 20-21.
- spinulosa** Pers. (6 700).
 Persoon, Observat. 2. tab. 3 fig. 1.
 Britz., Hymenom., tab. 730 fig. 20 et tab. 750 fig. 92.
 Hard. Mushrooms, pag. 466 fig. 391.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 53 fig. 8 [*Cl. flava*].
- spiralis** Jungh. (6 725).
 Jungh., Praemiss. Flor. Jav., tab. 5 fig. 19.
- striata** Pers. (6 721).
 Persoon, Icon. et descript. 1. tab. 3 fig. 5.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3386.
- stricta** Pers. (6 705).
 Persoon, Clavar., tab. 4 fig. 1.
 ? Barrelier, Icon., fig. 1230 [*Coralloides ramis longioribus*].
 Berk., Outlin., tab. 18 fig. 5.
 Britz., Hymenom., tab. 732 fig. 25 et tab. 747 fig. 83.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 69 fig. 154.
 Flora Batava, tab. 785.
 Flora Danica, fasc. 22 (1806) tab. 1302 fig. 1.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab.

- Gotthold-Hahn. Pilz-Sammler, fig. 142.
 Hard. Mushrooms, pag. 464 fig. 388.
 Krombhl., Abbild. u. Beschr., tab. 54 fig. 23.
 Lloyd. Photogr., tab. 16 fig. 1.
 ? Schaeffer. Icon. Fung., tab. 286 [*Cl. pallida*].
 ? Sowerby. Col. figur., tab. 157 [*Cl. muscoides*].
 Weberbauer. Pilze, tab. 10 fig. 3.
- subfastigiata** Britz. (11 133. n. 24 et 32.
 Britz., Hymenom., tab. 742 fig. 43, tab. 744 fig. 64 et tab. 747 fig. 78.
- subflava** Britz. (11 138).
 Britz., Hymenom., tab. 744 fig. 61.
- subtilis** Pers. (6 697).
 Persoon. Clavar., tab. 4 fig. 2.
 Britz., Hymenom., tab. 727 fig. 13 et tab. 745 fig. 69.
 Schnizlein. Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 37.
- suecica** Fr. (6 703).
 Britz., Hymenom., tab. 731 fig. 23.
 Barrelier. Icon., fig. 1266 [*Fungus ramosus comosus*].
- surculus** Berk. (6 711).
 Berk. in Journ. of Bot. 1 (1842) tab. 6 fig. 5.
- tenacella** Pers. (6 721).
 Persoon. Clavar., tab. 3 fig. 5.
- tenuipes** Bk. et Br. 6 729.
 Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 2 (1848) tab. 9 fig. 2.
 Cooke. Handb. 1. pag. 336.
 Massee. Brit. Fung. Flora 1. pag. 74 fig. 6-7 [*Istillarina*].
- testaceo-flava** Bres. (6 701).
 Bresadola. Funzi Trident., tab. 69.
- trichoclada** Sacc. et Paoletti (6 703).
 Saccardo et Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 6, 6 (1887) tab. 5 fig. 6.
- typhuloides** Peck (6 731).
 Peck. 30 Report (1876) tab. 2 fig. 12-14.
- umbraticola** Leuba (#).
 Leuba. Champ. comest., tab. 42.
- umbrinella** Sacc. 6 695).
 Berk., Outlin., tab. 18 fig. 4 [*Cl. umbrina*].
 Britz., Hymenom., tab. 750 fig. 90.
- uncialis** Grev. 6 729).
 Greville. Cryptog. Flora 2. tab. 98.
 Loudon. Encyclop., fig. 16180.
- unistirpis** Britz. (6 697).
 Britz., Hymenom., tab. 726 fig. 10.
- vermicularis** Scop. 6 720).
 Britz., Hymenom., tab. 743 fig. 56.
 Cooke. Plain Brit. Fungi, tab. 6 fig. 3 [*Cl. vermiculata*].
 Cooke. Brit. Fungi, tab. 17 fig. 4 [*id.*].
 Cooke. Brit. edible Fungi, tab. 4 fig. 15.

Flora Danica, fasc. 33 (1829) tab. 1966 fig. 1 [*Cl. flavipes*].

Hard, Mushrooms, pag. 170 fig. 395.

Michieli, Nova Plant. Gen., tab. 87 fig. 12 [*Cl. vermiculata*].

Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 21 fig. 3 [*id.*].

Rosenvinge in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 3 (1886) tab. 1 fig. 1-3 *cytol., fruct.*

Stevenson, Hymenom. 2, pag. 298.

Swartz in Vet. Akad. Handl. 1811, tab. 6 fig. 2.

Species dubie.

conjugata Hoffm. (*).

Hoffmann, Veget. Hercyn. subterr., tab. 13 fig. 1.

crispa (Scop.) (*).

Scopoli, Dissert. 1, tab. 15 [*Manina*].

deflexa Hoffm. (*).

Hoffmann, Veget. Hercyn. subterr., tab. 11 fig. 1.

echinata Scop. (*).

Scopoli, Dissert. 1, tab. 9 fig. 2.

erythrina Lév. (*).

Paulet, Traité Champ., tab. 194 fig. 3 [*Cl. coralloides*].

minuta Raddi (*).

Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 14.

Species indeterminatæ.

Holmsk., Fung. Dan. 1, tab. 29, 30, 31 [*Cl. coralloides*....].

Holtermann, Mykol. Unters., tab. 11 fig. 3.

CLAVARIOPSIS Wildem., non Holterm. (*Mucedinaceæ*).

aquatica Wildem. (*).

Wildemann in Mém. Soc. Belge Microsc. 19 (1895) tab. 6 fig. 1-9.

CLAVICEPS Tul. (*Hypocreaceæ*) — Cfr. etiam *Hypocrea*.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 11 fig. 17.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 17.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 11 fig. 17.

balansoides Möll. (16 609).

Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 5 fig. 73 (*et. spor. germ.*).

cinerea Griff. (17 820).

Griffiths in Bull. Torr. Bot. Club 28 (1901) pag. 238.

lutea Möll. (16 609).

Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 5 fig. 71 (*hab.*).

microcephala (Wallr.) Tul. (2 565).

Wallr., Beitr. 2, tab. 3 fig. 10-16 [*Kentrosporium*].

Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 15 fig. 14-16.

Kühn, Krankh. d. Kulturgew., tab. 5 fig. 24-30 (*hab.*).

Tubenf., Pflanzenkr., pag. 212 (*hab.*).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 20 (1853) tab. 4 fig. 1-11 (*id.*).

nigricans Tul. (2 565).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 20 (1853) tab. 4 fig. 15-22.

Philippii Rehm (9 998).

Rehm in Hedw. 28 (1889) tab. 7 fig. 14.

purpurea (Fr.) Tul. (2 564).

Tulasne in Ann. Sc. Nat. sér. 3. 20 (1853) tab. 1, 2, 3 fig. 1-20, 4 fig. 23-29
(*et. biol.*).

Appel, Beisp. Untersuch. Pflanzenkr., pag. 18-19 fig. 17-18 (*stat. varii*).

Baillon, Dictionn. 1. pag. 91 fig. 1 (*hab.*).

Baillon. Botan. crypt. m^ol., pag. 129-132 (*fr. variae*).

Bauer in Trans. Linn. Soc. 18 (1838) tab. 32-33 (*st. conid.*).

Berg in Charakteristik (1860) tab. 1 fig. 8.

Berk., Outlin., tab. 23 fig. 7 (*hab.*).

Berlese. Parass. veget., pag. 7 et pag. 176-179.

Bessey in Bull. Iowa Agric. College 1884. pag. 130 (*hab. sclerot.*).

Bonorden in Bot. Zeit. 1858. tab. 6 fig. B [*Spermoedia clarus*].

Bre'ebd. Untersuch. 10 (1891) tab. 5 fig. 63-67 (*fr., biol.*).

Briosi e Cavara. Funghi parass., n. 181.

Bulliard, Champ. France. tab. 111 fig. E, F, N [*Sclerotium clavus*] (*hab.*).

Carruthers in Journ. of Bot. 1875. pag. 16-21.

Cattaneo e Oliva in Archiv. Labor. Crittog. Pavia 5 (1883) tab. 3 fig. 11-13
(*hab.*).

Clinton in Connecticut Agric. Exper. Stat. 1903. tab. 25 fig. b (*hab., path.*).

Comes. Crittog., tab. 16 fig. 146 (*fr. variae*).

Cooke. Handb. 2. pag. 772 (*hab.*).

Cooke. Fung. Pests. tab. 22 fig. 14.

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 45 fig. 25 (*fr.*) [*Cordyceps*].

Cuvier. Hist. Nat. m^odie., tab. 21 fig. 2 (*hab. sclerot.*).

D'Almeida in Revista Agronom. 2 (1904) tab. 3 fig. 5 (*st. sclerot.*).

De Bary. Vergl. Morphol., pag. 38-40 fig. 16-18 (*sclerot.*) et pag. 246-247
fig. 108-111 (*fr.*).

De Candolle in Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 2 (1815) tab. 14 fig. 8 [*Sclero-*
tium clarus].

Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. 19 (1903) pag. 143 (*teratol.*).

Delacroix. Atlas Path. végét., tab. 48 fig. 14-24 (*fr. variae*).

Delacroix. Malad. pl. cult., pag. 10.

Delacroix et Maublanc. Malad. pl. cult., pag. 339 tab. 71 fig. 1-2 (*fr. variae*).

Demidoff. Voyage Russie mérid., tab. 6 fig. 7 (*st. conid.*).

Eidam. Mycol., pag. 116-118 (*fr. variae*).

Fisch in Bot. Zeit. 1852. tab. 11 (*biol. perith.*).

Flora Danica. fasc. 30 (1823) tab. 178 fig. 1 [*Sphaeria*].

Flügge. Microorgan., pag. 43 fig. 5 (*stat. varii*).

Frank, Kampfbuch. pag. 69-70 et tab. 4 fig. 11-12.

Frank. Krankh. d. Pflanzen 2. pag. 469-471.

Gibelli e Giacosa. Pianta medicin., pag. 9 (*fr. variae*).

Hallier. Phytopath., tab. 2 fig. 20-26. tab. 3 fig. 35 (*biol.*) [*Sclerotium clarus*].

Hlubeck's Oekonom. Neuigkeiten. 1846, tab. 3 fig. 21-30.

Istvanfi in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 36 fig. 32 (*cytol.*) [*Sphacelia*
segetum].

Jaczewski in Bull. Soc. Mycol. Fr. 11 (1895) tab. 14 fig. 18.

Karsten, Abbild., fig. 67 (*stat. varii*)

- Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 609 (*id.*).
- Kienitz-Gerloff in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1902, tab. 4 fig. 47 (*cytol.*).
- Kirchn.-Boltsh., Atlas **1**, tab. 11.
- Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 571 (*fr.*).
- Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 51 (*sclerot.*) [*Spermoedia clarus*].
- Kühn, Krankh. d. Kulturgew., tab. 5 fig. 1-23 (*et. biol.*).
- Lafar, Handb. **1**, pag. 178 et 212 (*anat. sclerot.*).
- Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 704 fig. 7 (*hab. et st. conid.*).
- Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 5.
- Lévillé in Demidoff, Voyage Russie mérid., Fungi, tab. 1 extr. fig. 7 [*Sphacelia segetum*].
- Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 371 fig. 247 B-L. (*et. st. secund.*).
- Linhart, Fungi Hung. exsicc. n. 12-13 (*id.*).
- Loudon, Encyclop., fig. 16321.
- Loverdo, Malad. Céréal., pag. 246-255 (*et. stat. secund.*).
- Luerssen, Syst. Botan., pag. 157-163 (*id.*).
- Macé, Subst. alimént., pag. 305 306 (*sclerot.*).
- Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 442 fig. 28 (*fr.*) [*Sphacelia segetum*].
- Massee, Plant Diseas., pag. 123.
- Menault et Rousseau, Plantes nuisibl., tab. 71 fig. 1 (*hab., path.*).
- Nicholson, Dictionn. Hortie. **1**, pag. 610 fig. 767; **2**, pag. 305 fig. 367; **4**, pag. 690 fig. 852-854 (*stat. variè*).
- Oersted, System d. Pilze, pag. 49 (*hab. et fr. conid.*).
- Paulet, Traité Champ., tab. 192 fig. 9 [*Clavaria secalina*].
- Payer, Botan. Cryptog., pag. 58 fig. 245 (*hab.*) [*Sphacelia*].
- Phœbus, Deutschl. Kryptog. Gittgew., tab. 9 fig. 3-52.
- Prillieux, Malad. pl. agr., fig. 230-265.
- Quekett in Trans. Linn. Soc. **18** (1838) tab. 33 fig. B (*st. conid.*).
- Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).
- Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 287-288 (*fr. variè*).
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 317 (*st. conid. et sclerot.*).
- Schneider, Botan. Wörterb., pag. 118 et pag. 413 fig. 204 a-b.
- Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 48 fig. 32 a-b (*sclerot.*) et pag. 57 fig. 45 (*fr.*).
- Smith W. G., Diseas., pag. 215-226 (*stat. variè*).
- Sorauer, Pflanzenkr. **2**, tab. 18 (*id.*).
- Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 97 fig. 3 (*sectio sclerot.*) et pag. 218 (*fr. variè*).
- Sowerby, Col. figur., tab. 396 fig. 6 [*Farinaria Poë*].
- Starb. in Sommarkursena i Uppsala, 1895, pag. 10 extr.
- Strasburger, Lehrb., pag. 313 (*fr. variè*).
- St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 478-479 fig. 641-649 et pag. 594 fig. 830-831 (*hab. et fr. conid.*).
- Tenore e Pasquale, Atlante Botan., Introduz., tab. 4 fig. 7 et vol. **3**, tab. 275.
- Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 209-210.
- van Tavel, Morphol., pag. 83 (*hab., anat., fr. conid.*).
- Van Tieghem, Botan. **2**, pag. 1152 fig. 706-707 (*fr. variè*).

Vogolino in L' Italia agricola 32 (1855) fig. 16 (*sclerot.*).

Vogolino. Patol. veget., pag. 64 fig. 52 et pag. 167-169 fig. 207-209.

Winter. Kryptog. Flora 2. pag. 91.

pusilla Ces. (2 535).

Cesati in Comment. Soc. Crittog. ital. 1 (1861) tab. 4 fig. 3.
ranunculoides Möll. 16 609).

Möller. Phycomyc. und Ascomyc., tab. 5 fig. 72 (*hab.*).

setulosa Quél. Sacc. (2 566).

Quilet. Champ. Vosges 3. tab. 4 fig. 4 [*Cordyceps*].

Wilsonii Cooke (9 995).

Cooke. Fung. Pests, tab. 23 fig. 21.

Plowr. et Wilson in Garden. Chron. 1884. pag. 176 [*Barya aurantiaca*].

Smith W. G., Diseases, pag. 234-237 [*Cl. purpurea* var. W.].

Revue Mycol. 6 (1854) tab. 48; 25 (1903) tab. 235 fig. 1-8 [*Barya aurantiaca*].

Species indeterminata.

Trelease, Fungi injur. grasses and clovers. pag. 421-422.

CLAVOGASTER Henn. (*Lycoperdaceæ*).

novo-zelandicus Henn. (14 266).

Hennings in Hedw. 35 (1896) pag. 303.

Lloyd. Lycoperd. Austral., pag. 8 (*hab.*).

CLAVULARIA Karst. (*Stilbacææ*).

pennicola Lindau (18 637).

Lindau. Kryptog. Flora 9. pag. 313.

CLEIDOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

furcillatus Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. 2. tab. 37 fig. 3-4.

CLEISTOBOLUS Lippert (*Mycomycetaceæ*).

pusillus Lippert 11 468.

Lippert in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien. 1894. tab. 3 [*Cleistobolus*].

CLEISTOTHECA Zukal (*Perisporiaceæ*).

papyrophila Zuk. (11 270).

Zukal in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1893. tab. 11 fig. 12-19 (*et. biol.*).

Lindau in Engler. Pflzfam. 1. 1. pag. 335 fig. 232 M-O (*et. st. conid.*).

CLEMATOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

indicus Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. 2. tab. 43 fig. 1-2.

CLINTERIUM Fr. — Cfr. *Sporonema*.

CLINTONIELLA Sacc., em. Rehm (*Hypocreaææ*).

longicollis (Penz. et Sacc. Sacc. et Syd. (14 645 et 16 588).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 36 fig. 2 [*Hypocrea*].

Paulliniæ Rehm (16 588).

Rehm in Hedw. **39** (1900) pag. 224 fig. 8 (*spor.*).
rhytidospora (Ces.) Sacc. et Syd. (**2** 532 et **16** 585).
 Cesati, Mycet. Born., tab. 3 fig. 1 [*Hypocrea*].

CLIOSTOMUM Fr. — Cfr. *Placosphaeria*.

CLISOSPORIUM Bon. — Cfr. *Coniothyrium* et *Phoma*.

CLITHRIS Fr. (*Phacidiaceæ*) — Cfr. etiam *Cenangium*, *Colpoma* et *Sporomega*.
arundinacea Penz. et Sacc. (**18** 165).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 59 fig. 1.

CLITOCYBE (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Cantharellus*, *Clitopilus*,
Collybia, *Omphalia*, *Pleurotus*, *Tricholoma*.

Forquignon, Champ. supér., pag. 50 fig. 2^a, excl. 2-3 (*schem.*).

Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 2 fig. 5.

adirondackensis (Peck) Sacc. (**5** 180).

Peck, **54** Report (1900) tab. 69 fig. 1-13.

Hard, Mushrooms, pag. 97 fig. 71.

aggregata (Schæff.) Gillet (**5** 160).

Schæffler, Icon. Fung., tab. 305 et 306.

Britz., Hymenom., tab. 33 fig. 278.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 182 (forma *brevipes*).

? Kanitz et Schulzer, J. von Lerchenfeld, tab. 2 fig. 1 [*Agar. inarmillatus*].

Lucand, Champ. Fr., tab. 276.

albido-gilva (Britz.) Sacc. (**11** 17).

Britz., Hymenom., tab. 106 fig. 553.

albo-rosea Pat. et Gaill. (**9** 21).

Pat. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 7 fig. 6.

Allegreti De Seyn. (**14** 76).

De Seynes, Champ. Congo **1**, tab. 2 fig. 21-24 (*hab. et anat.*).

alpestris (Britz.) Lapl. (**11** 15).

Britz., Hymenom., tab. 81 fig. 442.

alpicola (Beck) Sacc. (**9** 21).

Beck in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1839, tab. 15 fig. 11.

amara (Fr.) Quél. (**5** 149).

Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 50 fig. 1-9.

Britz., Hymenom., tab. 137 fig. 673.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 134.

Eloffé, Champ., tab. 6 fig. 7.

Lauzi, Funghi di Roma, tab. 131 fig. 1.

Pat., Tab. anal., fig. 618.

Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar., fig. 18 (*schem.*) [*Inocybe*].

ambifaria (Britz.) Sacc. (**11** 17).

Britz., Hymenom., tab. 119 fig. 615.

ambiformis (Britz.) Sacc. (**11** 17).

Britz., Hymenom., tab. 99 fig. 519.

ambigua (Karst.) Sacc. (**5** 190).

Karsten, Icon. Hymenom., tab. 9 fig. 25.

- anapacta** (Letell.) Sacc. (5 161).
Letellier, Figur. Champ., tab. 643.
- angustissima** (Lasch) Gillet (5 188).
Britz., Hymenom., tab. 15 fig. 213.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 125.
Fries, Icon. Hymenom., tab. 59 fig. 2.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 97.
- applanata** (Seer.) Sacc. (5 185).
Britz., Hymenom., tab. 40 fig. 230. tab. 142 fig. 632 *a* et [f. *umbonata*] tab. 142 fig. 632 *b*.
- apposita** (Britz.) Sacc. (5 160).
Britz., Hymenom., tab. 19 fig. 192.
- apula** (Comes) Sacc. (5 194: ex err. *apala*).
Comes, Funghi Napolit., tab. 14 fig. 1-3.
- Arnoldi** Boud. (11 14).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 10 (1894) tab. 1 fig. 2.
- attracta** (Britz.) Sacc. (11 16).
Britz., Hymenom., tab. 15 fig. 204 et tab. 98 fig. 509.
- auricula** (DC.) Gillet (5 144).
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 24 fig. 4.
- bella** (Pers.) Gillet 5 200).
Britz., Hymenom., tab. 37 fig. 251.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 153.
Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft 8-9, tab. 9 fig. 4.
- brumalis** (Fr.) Quélet. 5 180).
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 63 fig. 1-6.
Britz., Hymenom., tab. 7 fig. 4. tab. 15 fig. 205 et tab. 164 fig. 760.
Bulliard, Champ. France, tab. 248 fig. *A-B* [*Ag. cyathiformis*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 114.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 529.
Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 3 fig. 4.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 15 fig. 64.
- brumosa** (Britz.) Sacc. 11 15).
Britz., Hymenom., tab. 60 fig. 359.
- calathus** (Fr.) Sacc. 5 178).
Britz., Hymenom., tab. 60 fig. 357.
Buxbaum, Plant. minus cognit. Cent. IV, tab. 12 fig. 1.
Larber, Funghi, tab. 11 fig. 3 [*Agar. nudus*].
- candicans** (Pers.) Quélet. (5 157).
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 52 fig. 16-20.
Britz., Hymenom., tab. 22 fig. 187.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 575 fig. *E* [*Agar. cyathiformis*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 82.
Constantin in Bull. Soc. Myc. Fr. 8 (1892) tab. 13 (*biol.*).
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 8 *f* (*chlamydosp.*).
Fries, Icones Hymenom., tab. 51 fig. 3.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 110.

- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 96 fig. 2.
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **26** (1897) tab. 4 fig. 5 [*Omphalina*].
 Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 39 fig. 1-2.
- candida** Bresad. (**5** 171).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 18.
 Bresadola, Funghi manger., tab. 40.
 Atkinson, Mushrooms, tab. 28-29 fig. 90-91.
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 58 fig. 10-14.
- cantharelloides** Karst. (**5** 168).
 Britz., Hymenom., tab. 130 fig. 657.
- Cardarella** (Fr.) Sacc. (**5** 144).
 Battarra, Fung. Arimin.Hist., tab. 46 fig. G. [*Omphalomyces fuscus*].
- catinus** (Fr.) Quélet. (**5** 174).
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 51 fig. 4.
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 61 fig. 3-5.
 ? Bernard, Champ. Rochelle, tab. 10 fig. 2.
 Britz., Hymenom., tab. 93 fig. 510.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 286 [*Ag. infundibuliformis*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 111.
 Cordier, Champ., tab. 15 fig. 1.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 94 fig. 2.
 Moyen, Champign., tab. 5 fig. 1.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 16 fig. 68.
- centralis** Peck (**17** 13).
 Peck, **53** Report (1899) tab. C fig. 16-20.
- ceraceo-lamellata** (Britz.) Sacc. et Syd. (**14** 75).
 Britz., Hymenom., tab. 136 fig. 672.
- cerussata** (Fr.) Quélet. (**5** 154).
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 51 fig. 24-28.
 Britz., Hymenom., tab. 20 fig. 185.
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 118 [*Ag. eburneus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 121-122 [cum var. *diformis*].
 Flora Danica, fasc. 30 (1823) tab. 1796.
 Gillet, Champ. Fr., Hymen., tab. 108.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 129.
 ? Paultet, Traité Champ., tab. 92 fig. 1-4 [*Hypophyllum totum album*].
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 142 [*Ag. opacus*].
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 7 fig. 16 (*fr.*) [var. *diformis*].
- cervina** (Hoffm.) Gillet (**5** 173).
 Hoffm., Nomenclator, tab. 2 fig. 2.
 Britz., Hymenom., tab. 117 fig. 596.
 Nees, System, fig. 174.
- clavipes** (Pers.) Quélet. (**5** 143).
 ? Bolton, Hist. Fung., tab. 40 [*Ag. mollis*].
 Britz., Hymenom., tab. 22 fig. 176.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 80.

- Fries, Icon. Hymenom., tab. 47 fig. 1.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 117.
 Hard, Mushrooms, pag. 94 fig. 69.
 Hoffm. in Botan. Zeit. **16** (1858) tab. 6 fig. 7 (*anat.*).
 Peck, Edible Fungi, tab. 46 fig. 1-6.
 Peck, **49** Report (1895) tab. 45 fig. 1-7.
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar., fig. 20 (*schem.*).
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 31 fig. 7-10.
 Rolland, Atlas, tab. **24** fig. 4-5.
 Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 31.
- coffeata** (Fr.) Quél. (**5** 159).
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 54 fig. 1.
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 53 fig. 1-8.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 30.
 ? Schaeffer, Icon. Fung., tab. 64 [*Ag. terreus*].
- comitalis** (Pers.) Gillet (**5** 143).
 Britz., Hymenom., tab. 26 fig. 177 et tab. 152 fig. 722.
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 47 fig. 2.
- concava** (Scop.) Gillet (**5** 178).
 Britz., Hymenom., tab. 21 fig. 207 et tab. 155 fig. 730.
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 57 fig. 2.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 253.
- confertifolia** (Britz.) Sacc. et Trav. (*).
 Britz., Hymenom., tab. 99 fig. 514.
- connata** (Schum.) Gillet (**5** 163).
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 54 fig. 5-9.
 Bresadola, Funghi manger., tab. 37.
 Flora Danica, fasc. **32** (1827) tab. 1903.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 355.
- var. **hebeodia** (Fr.) Sacc. (**5** 163).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 33 [*Cl. c.* var. *Micheliana*].
 Britz., Hymenom., tab. 40 fig. 276 [*id.*].
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 79 fig. 1 [*Fungus ramosus maximus*].
- conquisita** (Dur. et Lév.) Sacc. (**5** 170 et 174).
 Durieu et Lévillé, Cryptog. Alger., tab. 30 fig. 5.
- cryptarum** (Letell.) Niel (*).
 Letellier, Figur. Champ., tab. 611.
 Niel in Bull. Soc. Amis Sc. Nat. Rouen, 1896, tab. 1 extr.
- curtipes** (Fr.) Gillet (**5** 145).
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 48 fig. 5.
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 49 fig. 9-11.
 Britz., Hymenom., tab. 80 fig. 439.
- cyanophæa** (Fr.) Sacc. (**5** 146).
 Britz., Hymenom., tab. 21 fig. 181.
 Gonnerm. et Rabh., Mycol. eur., Heft **8-9**, tab. 17 fig. 1 [*Agar. nudus*].
 Harzer, Pilze, tab. 30 [*id.*].
- var. **Pengellei** (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 147).

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 264.
- cyathiformis** (Bull.) Quél. (5 176).
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 575 fig. *M* etc.
- Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 62 fig. 6-10.
- ? Batsch, Elenchus, fig. 190 [*Ag. peltigerus*].
- Bernard, Champ. Rochelle, tab. 10 fig. 3.
- Bischoff, Kryptog., fig. 3271 [*b. aithopus*].
- Bolton, Hist. Fung., tab. 59 [*Ag. sordidus*] et tab. 145 [*Ag. cyathoides*].
- Briganti, Fung. Neapol., tab. 18 fig. 3-4.
- Britz., Hymenom., tab. 19 fig. 202, tab. 41 fig. 203, tab. 46 fig. 315, tab. 59 fig. 355 et [*f. lignicola*] tab. 81 fig. 440.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 113.
- Dickson, Plant. Cryptog., tab. 3 fig. 1 [*Ag. sordidus*].
- Dufour, Atlas Champ., tab. 16 fig. 33.
- Gillet, Champ. Fr. Hymén., tab. 94.
- Gonnerm. et Rabh., Mycol. eur., Heft 8-9, tab. 9 fig. 1.
- Harzer, Pilze, tab. 68.
- Hoffmann, Icon. anal., tab. 3 pr. p. (*etiam anat.*).
- Holmsk., Fung. Dan. 2, tab. 41 [*Ag. aithopus*].
- Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 1.
- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 93 fig. 3.
- Larber, Funghi, tab. 20 fig. 4 [*Ag. tardus*].
- Loudon, Encyclop., fig. 15912.
- Lucand, Champ. Fr., tab. 180 (var.).
- Nees, System, tab. 21 fig. 172 et [*Ag. aithopus*] tab. 23 fig. 192 *B*.
- Pat., Tab. anal., fig. 207.
- Plowr. in Bull. Soc. Myc. Fr. 14 (1898) tab. 1.
- Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 32 fig. 17-19.
- Rolland, Atlas, tab. 27 fig. 52.
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 172.
- Sowerby, Col. figur., tab. 363 [*Ag. sordidus*].
- Steinhaus in Hedw. 27 (1888) tab. 3 fig. 8 (*fr.*).
- Vaillant, Botan. Paris., tab. 11 fig. 1-3 [*Fungus foliaceus...*].
- Vogolino in Atti Istit. Veneto. ser. 6, 4 (1886) tab. 3 fig. 8 (*fr.*).
- var. **cinerascens** (Batsch) Karst. (5 177).
- Batsch, Elenchus, fig. 101.
- Bresadola, Funghi manger., tab. 35.
- Britz., Hymenom., tab. 140 fig. 680.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1151.
- dealbata** (Sow.) Gillet (5 157).
- Sowerby, Col. figur., tab. 123.
- Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 52 fig. 21-23.
- Britz., Hymenom., tab. 45 fig. 307, tab. 68 fig. 396.
- Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 4 fig. 1.
- Cooke, Brit. Fungi, tab. 10 fig. *A*.
- Cooke, Illustrat. Brit. Fungi, tab. 104.
- Hogg, Observat. veget. paras., tab. 10.

- Loudon, *Encyclop.*, fig. 15825.
 Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 81.
 — var. *minor* (Cooke Vogl. (5 157).
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 173.
 Voglino in *Atti Istit. Veneto*, ser. 6, 4 (1886) tab. 3 fig. 7 (*f.r.*).
- decastes** (Fr.) Gillet (5 160).
 Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 52.
 Barla, *Champ. Alp.-Marit.*, tab. 53 fig. 9-12.
 Boyer, *Champ. comest.*, tab. 15.
 Britz., *Hymenom.*, tab. 17 fig. 190.
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 958.
 Gillet, *Champ. Fr., Hymén.*, tab. 119.
- diatreta** (Fr.) QuéL. (5 187).
 Britz., *Hymenom.*, tab. 20 fig. 211 et tab. 24 fig. 214.
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 282.
 Gillot et Lucand, *Champ. supér.*, tab. 1 fig. 2.
 Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 181.
- difformis** Schum. (Gillet (5 154 et 191).
 Britz., *Hymenom.*, tab. 39 fig. 277.
 Lanzi, *Funghi di Roma*, tab. 97 fig. 2.
 Starb., *Theatr.*, tab. 16 fig. A.
- ditopoda** (Fr.) Gillet (5 156).
 Britz., *Hymenom.*, tab. 117 fig. 592-593.
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 116.
- dothiophora** (Fr.) Karst. (5 146).
 Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 48 fig. 2.
 Barla, *Champ. Alp.-Marit.*, tab. 49 fig. 12-15.
- dulcidula** (Britz.) Sacc. et Trav. (*).
 Britz., *Hymenom.*, tab. 60 fig. 356.
- echinosperma** Britz. Sacc. (11 16).
 Britz., *Hymenom.*, tab. 98-99 fig. 512 et 518.
- ectypa** (Fr.) Gillet (5 193).
 Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 59 fig. 1.
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 126.
 Gillet, *Champ. Fr., Hymén.*, tab. suppl.
 — var. *infumata* Bresad. (16 23).
 Bresadola, *Fungi Trident.*, tab. 154.
- elixa** (Sow.) Karst. (5 161).
 Sowerby, *Col. figur.*, tab. 172.
 Bernard, *Champ. Rochelle*, tab. 39 fig. 2.
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 2-0.
 Krombh., *Abbild. u. Besch.*, tab. 72 fig. 21-23.
 Lindley, *Vezet. Kingl.*, pag. 83 fig. 221 (*f.r.*).
- ericetorum** Bull. (QuéL. (5 175).
 Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 551 fig. 1 *D-F*.
 Barla, *Champ. Alp.-Marit.*, tab. 62 fig. 1-5.
 Bresadola, *Fungi Tridentini*, tab. 113.

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 138.
 Massee, Brit. Fung. Flora 2, pag. 301 fig. 14-15.
 Pat., Tab. anal., fig. 205.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 13 fig. 50.
- evulgata** (Britz.) Sacc. (5 172).
 Britz., Hymenom., tab. 18 fig. 199, tab. 155 fig. 729.
- expallens** (Pers. Quél. (5 177).
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 62 fig. 11-12.
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 10 fig. 4.
 Britz., Hymenom., tab. 59 fig. 354, tab. 116 fig. 586-587.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 220.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 92.
- var. **trivialis** (Fr.) Sacc. (5 177).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 56 fig. 3.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 575 fig. *G-J* [*Agar. cyathiformis*].
- farcta** (Britz.) Sacc. et Trav. (3).
 Britz., Hymenom., tab. 67 fig. 394.
- fellea** Peck (16 24).
 Peck, 51 Report (1897 tab. *B* fig. 8-11).
- flaccida** (Sow.) Quél. (5 172).
 Sowerby, Col. figur., tab. 185.
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 60 fig. 9-12.
 Batsch, Elenchus, fig. 62 [*Ag. libertatis*] et fig. 63 [*Ag. pileatus*].
 Britz., Hymenom., tab. 7 fig. 2, tab. 59 fig. 353; tab. 98 fig. 503 [f. *aspero-
 spora*] et tab. 139 fig. 679 [f. *cremeospora*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 84 et 123.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 16 fig. 31 [*Cl. inversa* var. *flaccida*].
 Flora Batava, tab. 1044.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 47.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 95 fig. 2.
 Loudon, Encyclop., fig. 15974.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 151.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 16 fig. 69.
- flavidifolia** (Britz.) Sacc. et Syd. (14 76).
 Britz., Hymenom., tab. 164 fig. 759.
- flavo-cerina** Pat. et Gaill. (9 22).
 Pat. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 7 fig. 4.
- flavo-fusca** (Britz.) Sacc. (11 15).
 Britz., Hymenom., tab. 81 fig. 441.
- fragrans** (Sow.) Quél. (5 188).
 Sowerby, Col. figur., tab. 10.
 Bail, System der Pilze, tab. 38.
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 63 fig. 14-20.
 Briganti, Fung. Neapol., tab. 19 fig. 1-4.
 Britz., Hymenom., tab. 20 fig. 212.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 124.
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 2 fig. 7.

- Cordier, Champ., tab. 15 fig. 2.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 96.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 46.
 Hennings in Engler, Pilzfam. **1**, 1** pag. 261 fig. 122 G.
 Hoffmann, Icon. anal., tab. 3 pr. p. (*etiam anat.*).
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 34-38.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 92 fig. 2.
 Letellier, Figur. Champ., tab. 658.
 London, Encyclop., fig. 15910.
 Nees, System **2**^o, tab. 38.
 Pat., Tab. anal., fig. 405.
 Persoon, Mycol. europ. **3**, tab. 27 fig. 5.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 32 fig. 11-13.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 13 fig. 51.
- fritilliformis** (Britz.) Sacc. (**5** 178).
 Britz., Hymenom., tab. 55 fig. 340.
 ? Larber, Funghi, tab. 20 fig. 4 [*Agar. torulus*].
- frustatoria** (Britz.) Sacc. (**11** 15).
 Britz., Hymenom., tab. 46 fig. 314.
- fulvo-nitens** Gillet **5** 188).
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 95.
- fumosa** (Pers.) Quél. (**5** 161).
 ? Persoon, Icones fung., tab. 7 fig. 3.
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 156.
 Briganti, Fung. Neapol., tab. 11 fig. 4-6.
 Britz., Hymenom., tab. 154 fig. 723.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 175 et 645.
 Favre-Guillarmot, Champ. comest. **2**, tab. 7.
 Flora Danica, fasc. **388** (1839 tab. 2267 fig. 2 [*Agar. acris*]).
 ? Fries, Icon. Hymenom., tab. 54 fig. 2.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 97 fig. 1.
 ? Harzer, Pilze, tab. 73.
 Letellier, Figur. Champ., tab. 669.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 330.
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 13 [var.].
- fusco-alutacea** (Britz.) Sacc. et Syd. **14** 75).
 Britz., Hymenom., tab. 139 fig. 676.
- gallinacea** (Seop.) Gillet (**5** 158).
 ? Bolton, Hist. Fung., tab. 4 fig. 2 [*Agar. eburneus*].
 Britz., Hymenom., tab. 25 fig. 188.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 174.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 39.
- gangrænosa** (Fr.) Gillet **5** 143).
 Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 20 fig. M [*Monomyces pulvinatus*].
 Britz., Hymenom., tab. 63 fig. 433-435.
- Garidellii** (Fr.) Gillet (**5** 173).
 Paulet, Traité Champ., tab. 63 fig. 2-4 [*Hypophyllum*].

- gentiana** Quél. (5 149).
 Quélet, Champ. Vosges 2, tab. 1 fig. 5.
- geotropia** (Bull.) Quél. (5 171).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 573 fig. 2.
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 59.
 Bresadola, Funghi manger., tab. 39.
 Britz., Hymenom., tab. 18 fig. 193 et tab. 116 fig. 585.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 83 et 177 (euna var.).
 Cooke, Handb. 1, tab. 2 fig. 5 (*schem.*).
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 101.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 66.
 Harzer, Pilze, tab. 75.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 96 fig. 3.
 Letellier, Figur. Champ., tab. 670.
 Pat., Tab. anal., fig. 208.
 Paulet, Traité Champ., tab. 67 fig. 1-2 [*Hypophyllum fistulosum*] et tab. 112
 [*H. helveticum*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 11 fig. 38.
 Sowerby, Col. figur., tab. 61 [*Agar. pileolarius*].
 Voglino in Atti Accad. Sci. Torino 30 (1894) tab. 1 extr. (*hab. teratol.*).
 Revue Mycol. 25 (1903) tab. 233 fig. 14 (*crystall.*).
- gilva** (Pers.) Quél. (5 170).
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 58 fig. 7-9.
 ? Bolton, Hist. Fung., tab. 22 [*Agar. cinnamomeus*].
 Britz., Hymenom., tab. 80 fig. 436-437.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 136.
 Flora Danica, fasc. 17 (1790) tab. 1011 [*Agar. cyathiformis*].
 Gonnerm. et Rabh., Mycol. europ., Heft 8-9, tab. 9 fig. 3.
 Greville, Cryptog. Flora 1, tab. 41.
 Harzer, Pilze, tab. 75.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 95 fig. 4.
 ? Letellier, Figur. Champ., tab. 670.
 Loudon, Encyclop., fig. 15815.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 205.
 Pat., Tab. anal., fig. 617.
- grumata** (Scop.) Sacc. (5 194).
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 64 fig. 21-23.
- guttato-marmorata** (Britz.) Sacc. (11 17).
 Britz., Hymenom., tab. 58 fig. 347 et tab. 121 fig. 629.
- gyrans** (Paulet) Gillet (5 189).
 Paulet, Traité Champ., tab. 66 fig. 1 [*Hypophyllum*].
- hirneola** (Fr.) Quél. (5 145).
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 48 fig. 3.
 Britz., Hymenom., tab. 106 fig. 554.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 246.
 ? Persoon, Icones pictæ, tab. 13 fig. 2 [*Agar. obliquus*].
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 3 fig. 2.

- var. *undulata* (Bull.) Karst. 5 146.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 535 fig. 2.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 19 fig. 88.
- hortensis* (Pers.) Gillet (5 161).
 Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 21 fig. D [*Hydrophorus sordidus lucu-*
rians].
- illudens* (Schw.) Sacc. (5 162).
 Atkinson, Mushrooms, pag. 91 fig. 92.
 Hard. Mushrooms, pag. 92 fig. 67.
 Peck, 49 Report 1895 tab. 49.
 Peck, Edible Fungi, tab. 68.
 White, Hymenom., Connectic., tab. 18.
- immarcescens* (Britz.) Sacc. (11 15).
 Britz., Hymenom., tab. 68 fig. 397.
- incilis* (Fr.) Gillet (5 167).
 Britz., Hymenom., tab. 58 fig. 351.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 281.
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 26 (1897) tab. 4 fig. 2 [*Omphalia*].
- incorporata* Britz. Sacc. (11 16).
 Britz., Hymen., tab. 99 fig. 515.
- indigula* (Britz.) Sacc. 5 144).
 Britz., Hymenom., tab. 21 fig. 179 et tab. 95 fig. 501.
- infundibuliformis* (Schæff.) Quélet (5 165).
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 212.
 Atkinson, Mushrooms, pag. 301 fig. 244.
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 57 fig. 1-5.
 Berk., Outlin., tab. 5 fig. 2.
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 3 fig. 5-6.
 Bolton, Hist. Fung., tab. 34.
 Boyer, Champ. comest., tab. 24.
 Bresadola, Funghi manger., tab. 35.
 Britz., Hymenom., tab. 8 fig. 1.
 Cavara, Funghi manger., tab. 10.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 107.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 15 fig. 30.
 Gillet, Champ. Fr., Hymen., tab. 107.
 Hard. Mushrooms, pag. 89 fig. 65.
 Krombh., Abbild. u. Besch., tab. 1 fig. 25-28 [*Ay. gibbus*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 96 fig. 1.
 Pat., Tab. anal. fig. 311.
 Peck, 48 Report 1894 tab. 24 fig. 1-6.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 32 fig. 14-16.
 Rolland, Atlas, tab. 26 fig. 51.
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 29 fig. 1-2.
 Viviani, Funghi d'Italia, tab. 5.
 White, Hymenom. Connecticut, tab. 19.
- inornata* (Sow.) Gillet (5 144).

- Sowerby, Col. figur., tab. 342.
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 49 fig. 1-6.
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 155.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 246.
 Hoffmann in Botan. Zeit. **16** (1853) tab. 5 fig. 8 (*anat.*).
 Loudon, Encyclop., fig. 15823.
- inversa** (Scop.) Quél. **5** 172).
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 60 fig. 6-8.
 Boyer, Champ. comest., tab. 25.
 Britz., Hymenom., tab. 15 fig. 200, tab. 95-96 fig. 499 et 502 [*f. minor*], tab. 96 fig. 503 [*f. umbonata*].
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 553 [*Ag. infundibuliformis*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 84 et tab. 137 [*Ag. lobatus*].
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 103.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 95 fig. 3.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 553.
 Pat., Hymén. Europe, tab. 1 fig. 16 (*spor.*) [*Lepista*].
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 31 fig. 15-18.
 Rolland, Atlas, tab. 26 fig. 49.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 16 fig. 67.
 Sowerby, Col. figur., tab. 186 [*Agar. lobatus*].
 Viviani, Funghi d'Italia, tab. 5 [*Ag. infundibuliformis*].
- isabella** Quél. (**5** 187).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **12** (1883) tab. 6 fig. 1.
 Britz., Hymenom., tab. 59 fig. 361.
- laccata** (Scop.) Quél. (**5** 197).
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 64 fig. 1-6 (cum varr.).
 Batsch, Elenchus, fig. 92 [*Ag. ferruginatus*], fig. 99 [*Ag. roseus*] et fig. 100 [*Ag. subcarneus*].
 Battarra, Fung. Arim. Hist., t. 18 f. G-I [*Omphalomyces utrinque sulcatus*].
 Bendiscioli, Funghi di Mantova, tab. 19 [*Agar. amethysteus*].
 Berkeley, Outlin., tab. 5 fig. 3.
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 11 fig. 2.
 Bolton, Hist. Fung., tab. 63 [*Ag. amethystinus*] et tab. 64 [*Ag. farinaceus*].
 Britz., Hymenom., tab. 127 fig. 652 et [*f. farinacea*] tab. 4 fig. 3.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 198 et tab. 570 fig. 1 [*Ag. amethysteus*].
 Buxbaum, Plant. minus cognit. Cent. IV, tab. 30 fig. 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 139.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 14 fig. 27 [*Laccaria*].
 Dumée, Atlas, tab. 20.
 Eloffé, Champ., tab. 9 fig. 10.
 Flora Batava, tab. 824 fig. 1.
 Flora Danica, fasc. **21** (1799) tab. 1249 [*Ag. farinaceus*] et 1250 [*Ag. amethystinus*]; fasc. **29** (1821) tab. 1735 fig. 2 [*Ag. dentatus*].
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 99.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 45.
 Greville, Cryptog. Flora **5**, tab. 249.

- Hard. Mushrooms, pag. 105-106 fig. 76-77.
 Harzer. Pilze, tab. 48 fig. B.
 Hoffmann in Bot. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 11 (*basid.*).
 Hussey. Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 47.
 Karsten. Finl. Basidsv., tab. 1 fig. 8 [*Laccaria*].
 Krombh., Abbild u. Beschr., tab. 43 fig. 17-20 [*Ag. farinaceus*] et tab. 72 fig. 19-20 [*Ag. amethysteus*].
 Lanzi. Funghi di Roma, tab. 91 fig. 3 eum varr.).
 Lanzi in Ann. Istit. Bot. Roma **1** (1884) tab. 14 fig. A [var. *alba*].
 Larber. Funghi, tab. 20 fig. 2 [*Ag. amethysteus*].
 London. Encyclop., fig. 15844.
 Pat., Tab. anal., fig. 104.
 ? Paulet. Traité Champ., tab. 105 fig. 4-8 [*Ag. rosellus*].
 Peck. **48** Report (1894) tab. 25.
 Peck. **60** Report (1906) tab. 103 fig. 1-6 (*Cl. amethystina*).
 Phillips. Monstr. Fungi, tab. 1 fig. 20 (*hab. terat.*).
 Phœbus in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. **19** (1812) tab. 56 fig. 22-32 (*fr.*).
 Richon et Roze. Atlas Champ., tab. 34 fig. 11-14.
 Rolland, Atlas, tab. 27 fig. 53 [*Laccaria*].
 Saccardo. Mycol. Ven. Specimen, tab. 4 fig. 20 (*spor.*).
 Schæffer. Icon. Fung., tab. 13.
 Sicard. Hist. Nat. Champ., tab. 13 fig. 52.
 Sowerby. Col. figur., tab. 187 [*Ag. amethystinus*] et tab. 208 [*Ag. farinaceus*].
 St. Pierre. Dictionn. Botan., pag. 252 fig. 249 [*Ag. amethysteus*].
 Steinhaus in Hedw. **27** (1853) tab. 3 fig. 9 (*fr.*).
 Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, **4** (1856) tab. 3 fig. 9 (*id.*).
 Voglino in Atti Acad. Sci. Torino, **30** (1894) tab. 1 extr., fig. 1 (*hab. terat.*).
 Revue Mycol. **10** (1889) tab. 68 (ex errore 48) fig. 20 (*terat.*): **26** (1904) tab. 242 fig. 1-2 (*fr.*).
- lacustris** Ferry **16** 25.
 Ferry in Revue Mycol. **22** (1900) tab. 20 (*veget.*).
- lentata** (Britz.) Lapl. (**11** 16).
 Britz., Hymenom., tab. 117 fig. 5, 5.
- luridipes** (Britz.) Sacc. (**11** 16).
 Britz., Hymenom., tab. 99 fig. 513.
- luscina** (Fr.) Karst. (**5** 145).
 Britz., Hymenom., tab. 57 fig. 345.
 Persoon. Mycol. europ. **3**, tab. 27 fig. 4 [*Ag. trochæus*].
- luteo-rubescens** (Britz.) Sacc. et Trav. (**11** 19, sub *Collybia*, et #).
 Britz., Hymenom., tab. 52 fig. 335.
- macrophylla** Karst. **5** 189.
 Karsten. Icon. Hymenom., tab. 5 fig. 15.
- maculosa** (Peck) Sacc. **5** 183).
 Peck. **54** Report (1900) tab. 69 fig. 14-21.
- marzuola** (Fr.) Gillet (**5** 164).
 Lanzi. Funghi Prov. Roma, fase. **8**, tab. 10.
 Lanzi. Funghi di Roma, tab. 98 fig. 1.

- Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 74 fig. 9 [*Fungus alpinus esculentus*].
- maxima** (Gartn. et Meyer) Quél. (5 165).
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 55.
 Britz., Hymenom., tab. 7 fig. 1 et tab. 138 fig. 675.
 Buxbaum, Plant. minus cognit. Cent. IV, tab. 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 135.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 104.
- media** (Peck) Sacc. (9 20).
 Peck, 42 Report (1888) tab. 1 fig. 9-12; 48 Report (1894) tab. 23 fig. 1-7.
 Hard, Mushrooms, pag. 88 fig. 64.
- membranacea** (Fr.) Sacc. (5 166).
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 57 fig. 6-8 [*Ag. infundibuliformis* var. *m.*].
 Britz., Hymenom., tab. 17 fig. 194.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 646 [*Ag. infundibuliformis* var.].
 Flora Danica, fasc. 17 (1790) tab. 1012.
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 66 fig. 1-2 [*Hypophyllum eburneum*].
 Saunders et Smith, Mycolog. Illustrat., tab. 63.
- metachroa** (Fr.) Quél. (5 185).
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 63 fig. 7-13.
 Batsch, Elenchus, fig. 102 [*Ag. obsotescens*].
 Brefeld, Untersuch. 8 (1889) tab. 3 fig. 26-27 (*fr.*, *biol.*).
 Britz., Hymenom., tab. 19 fig. 209, tab. 22 fig. 208, tab. 105 fig. 552.
 Cooke, Illustrat. Brit. Fungi, tab. 115.
 Hard, Mushrooms, pag. 96 fig. 70.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 22.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 379.
 Pat., Tab. anal., fig. 308.
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 8 fig. 17 (*fr.*).
- mollicula** (Britz.) Sacc. 5 147).
 Britz., Hymenom., tab. 40 fig. 279.
- molybdina** (Bull.) Gillet (5 159).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 523 [*Ag. molybdocephalus*].
 Britz., Hymenom., tab. 163 fig. 758.
 Paulet, Traité Champ., tab. 51 fig. 1 [*Hypophyllum caput-bufonis*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 14 fig. 57.
- monadelpha** (Morgan) Sacc. (5 164).
 Morgan, Mycol. Fl. Miami Valley, tab. 4.
 Hard, Mushrooms, pag. 102-103, fig. 74-75.
 Peck, 51 Report (1897) tab. 51 fig. 1-5.
 Peck, Edible Fungi, tab. 46 fig. 7-12.
 Wilcox in Alabama Agric. Exper. Stat., Bull. 49 (1901) tab. 6.
- mortuosa** (Fr.) Gillet (5 189).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 59 fig. 3.
 Britz., Hymenom., tab. 61 fig. 362.
- multiceps** (Peck) Sacc. (9 25).
 Atkinson, Mushrooms, tab. 30 fig. 93.
 Hard, Mushrooms, pag. 93 fig. 68.

multiformis (Peck) Sacc. et Trav. (#1.

Peck, Edible Fungi, tab. 47 fig. 1-9.

myriophylla (Cooke et Mass.) Sacc. 9 18).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 1 fig. 6.

neapolitana (Pers.) Sacc. (5 175).

? Bernard, Champ. Rochelle, tab. 10 fig. 2 [*Ag. catinus*].

Briganti, Fung. Neapol., tab. 23-26 [*Ag. Coffee*].

nebularis (Batsch) Quéf. (5 142).

Batsch, Elenehus, fig. 193.

Arrhenius, Nord. Matsv., pag. 110.

Badham, Escul. Fung., tab. 4 fig. 2.

Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 48 fig. 1-9.

Berk. in Ann. Nat. Hist. 1 (1838) tab. 4 fig. 15 (*fr.*).

Berk., Outlin., tab. 7 fig. 2 pr. p.

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 49 fig. 1.

Boyer, Champ. comest., tab. 26.

Boyer in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 16 (*teratol.*).

Bresadola, Funghi manger., tab. 33.

Britz., Hymenom., tab. 21 fig. 175, tab. 136-137 fig. 671 et 671 a.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 400 [*Ag. pileolaris*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 79.

Dufour, Atlas Champ., tab. 15 fig. 28.

Dumée, Atlas, tab. 19.

Eloffe, Champign., tab. 6 fig. 9.

Falek in Coln. Beitr. 9 (1904) tab. 1 fig. 1, tab. 2 fig. 1-3, tab. 3 fig. 4 et 8 (*dissemin. spor.*).

Flora Danica, fasc. 29 (1821) tab. 1734; fasc. 31 (1825) tab. 1844 fig. 2 [*Ag. canaliculatus*] (*f. monstr.*).

Fries, Sverig. Atlas Svampar, tab. 45.

Gillet, Champ. Fr., Hymen., tab. 115.

Gonnerm. et Rabb., Mycol. europ., Heft 8-9, tab. 10 fig. 2 [*Ag. murinaceus*].

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 49.

Greville, Cryptog. Flora 1, tab. 9 [*Ag. turgidus*].

Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 7 (*d-f*) (*basid.*).

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 9.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 99 fig. 1.

Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 20 fig. 1.

Paulet, Traité Champ., tab. 79 fig. 1-5 [*Hypophyllum cucurbitinum*].

Peck. 48 Report (1894) tab. 23 fig. 8-13.

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 31 fig. 7-10.

Rollanl, Atlas, tab. 24 fig. 47.

Roques, Hist. Champ., tab. 15 fig. 5.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 17 fig. 75.

Steinhaus in Hedw. 27 (1888) tab. 3 fig. 7 (*fr.*).

Stevenson, Hymenom. 1, pag. 68.

Viviani, Funghi d'Italia, tab. 33.

Revue Mycol. 15 (1893) tab. 133 fig. 7-11. (*terat.*).

nimbata (Batsch) Quél. (5 144).

Batsch, Elenchus, fig. 65 et (var. *alba*) fig. 64 [*Ag. nivosus*].

Britz., Hymenom., tab. 22 fig. 180.

Fries, Icones Hymenom., tab. 48 fig. 4.

nubila (Fr.) Gillet (5 186).

Fries, Icones Hymenom., tab. 58 fig. 3.

Britz., Hymenom., tab. 61 fig. 273.

obbata (Fr.) Quél. (5 177).

Fries, Icones Hymenom., tab. 57 fig. 1.

Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 62 fig. 13-19.

Britz., Hymenom., tab. 46 fig. 312.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 248 fig. C [*Ag. cyathiformis*].

Buxbaum, Plant. minus cognit. Cent. IV, tab. 3 fig. 1.

Cooke, Illustrat. Brit. Fungi, tab. 230.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 13 fig. 53.

obola (Fr.) Gillet (5 187).

Britz., Hymenom., tab. 60 fig. 360.

obsoleta (Batsch) Quél. (5 189).

Batsch, Elenchus, fig. 103.

Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 63 fig. 21-28.

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 11 fig. 1.

Britz., Hymenom., tab. 46 fig. 317.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 233.

Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2021 fig. 1 [*Ag. candicans*].

occulta (Cooke) Sacc. (11 15).

Cooke, Illustrat. Brit. Fungi. Suppl., tab. 1184.

ochracea Gillet (5 194).

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 93.

ochro-purpurea (Berk.) Sacc. (5 148).

Hard, Mushrooms, pag. 98 fig. 72.

Peck, 60 Report (1906) tab. 106 fig. 7-11.

odora (Bull.) Quél. (5 153).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 556 fig. 3.

Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 51 fig. 10-15.

Britz., Hymenom., tab. 10 fig. 2 et [*f. roseolosperma*] tab. 153 fig. 721.

Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 2 fig. 8.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 101.

Eloffé, Champ., tab. 9 fig. 4.

Flora Danica, fasc. 27 (1818) tab. 1611.

Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 85.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 113.

Gonnerm. et Rabh., Mycol. eur., Heft 8-9, tab. 12 fig. 1 [*Panus anisatus*].

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 48.

Greville, Cryptog. Fl. 1, tab. 28.

Hard, Mushrooms, pag. 90 fig. 66.

Harzer, Pilze, tab. 58.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 67 fig. 20-22.

- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 98 fig. 2.
 ? Larber, Funghi, tab. 12 fig. 7.
 Leuba, Champ. comest., tab. 14 fig. 5-7.
 Loudon, Encyclop., fig. 15823.
 Pat., Tab. anal., fig. 404.
 Rolland, Atlas, tab. 26 fig. 50.
 Sicard, Hist. Natur. Champ., tab. 15 fig. 65-66.
 Sowerby, Col. figur., tab. 42.
 Voglino in Atti Accad. Sci. Torino **30** (1894) tab. 1 extr., fig. 6 (*hab. terat.*)
 et **30** (1895) tab. 1 extr. (*anat. fr.*).
 White, Hymenom. Connect., tab. 17.
- odorabilis* (Britz.) Sacc. **11** 17).
 Britz., Hymen., tab. 117 fig. 597.
- odorula* Karst. (**5** 186).
 Britz., Hymenom., tab. 116 fig. 588 et [f. *minor*] fig. 589.
- opaca* (With.) Gillet (**5** 164).
 Britz., Hymenom., tab. 19 fig. 193.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 176.
 Gillet, Champ. Fr., Hymen., tab. suppl.
 Loudon, Encyclop., fig. 15834.
 Paulet, *Traité Champ.*, tab. 113 fig. 1-4 [*Hypophyllum papillare*].
 Sowerby, Col. figur., tab. 142.
- opipara* (Fr.) Gillet (**5** 148).
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 49 fig. 1.
 Britz., Hymenom., tab. 20 fig. 182 et [f. *minor*] tab. 163 fig. 757.
 Schaëffer, Icon. Fung., tab. 75 [*Ag. roseus*].
- orbiformis* (Fr.) Gillet (**5** 185).
 Britz., Hymenom., tab. 121 fig. 633.
- orbispora* (Britz.) Sacc. et Trav. **11** 19. sub *Collybia*. et #).
 Britz., Hymenom., tab. 66 fig. 383.
- pachycephala* (Massei) Sacc. **11** 14).
 Masee in Journ. of Bot. 1891, tab. 300 fig. 11-13.
- pachyphylla* (Fr.) Gillet (**5** 192).
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 60 fig. 2.
 Pat., Tab. anal., fig. 1.
- pallidospora* (Britz.) Sacc. **11** 16).
 Britz., Hymenom., tab. 117 fig. 590.
- Panizzii* (Barla) Lapl. (#).
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 61 fig. 1-2.
- papillata* Gillet (**5** 188).
 Gillet, Champ. Fr., Hymenom., tab. 97.
- parasitica* Wilcox (**17** 14).
 Wilcox in Oklahoma Agr. Exper. Stat., Bull. **49** (1901) tab. 1-3. 5. 7-10
(hab., mycel., path.).
- parilis* (Fr.) Gillet (**5** 168).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 48 fig. 6.
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 58 fig. 1-6.

- Britz., Hymenom., tab. 59 fig. 352.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 281.
 Pat., Tab. anal., fig. 206.
 Persoon, Mycol. europ. 3, tab. 26 fig. 7 [*Ag. cimicarius*].
 ? Persoon, Icon. fung., tab. 13 fig. 2 [*Ag. obliquus*].
 — var. *undulata* Quél. (5 163 et *).
 Quél. in Assoc. franc. Avanc. Se. 24 (1895) tab. 6 fig. 6 [*Omphalia*].
patuloides Peck (*).
 Peck, 54 Report (1900) tab. E.
pausiaca (Fr.) Gillet (5 186).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 58 fig. 2.
Pelletieri (Lév.) Gillet (5 192).
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 118.
 Britz., Hymenom., tab. 224 fig. 65.
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1^o pag. 203 fig. 107 D [*Pacillus*].
pergamena (Cooke) Sacc. (14 76).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 643.
pervisa (Britz.) Sacc. (5 167).
 Britz., Hymenom., tab. 19 fig. 195 et tab. 96 fig. 505.
phylophila (Fr.) Quél. (5 155).
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 52 fig. 1-6.
 Britz., Hymenom., tab. 9 fig. 5.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 81.
 Flora Danica, fase. 31 (1825) tab. 1847.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 527.
 Letellier, Figur. Champ., tab. 605.
 Phillips, Monstr. Fungi, tab. 1 fig. 5 (*hab. terat.*).
 Revue Mycol. 10 (1888) tab. 68 (ex errore 48) fig. 5 et 13-15 (*id.*).
piniaria (Bose) Sacc. (5 148).
 Bose in Magaz. Naturf. Berlin. 1811, tab. 4 fig. 3.
pityophila (Fr.) Gillet (5 155).
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 52 fig. 7-10.
 Britz., Hymenom., tab. 7 fig. 3, tab. 67 fig. 393, tab. 121 fig. 631; tab. 66 fig. 395 [*f. minor*]; tab. 126 fig. 650 [*f. rufescens*]; tab. 66 fig. 386 [var. *late-lamellata*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 103.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 112.
 Hard, Mushrooms, pag. 100 fig. 73.
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 1 fig. 7.
planuscula (Britz.) Sacc. et Trav. (*).
 Britz., Hymenom., tab. 151 fig. 721.
polia (Fr.) Karst. (5 143).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 48 fig. 1.
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 48 fig. 10-12.
 Britz., Hymenom., tab. 22 fig. 178.
popinalis (Fr.) Bres. (17 13) — Cfr. etiam *Cl. senilis*.
 Fries, Icones Hymenom., tab. 56 fig. 1 [*Ag. senilis*].

proxima Boudier (♀ 26).

Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1881. tab. 2 fig. 2.

Boudier, Icones mycol. 1.

Barla. Champ. Alp.-Marit., tab. 61 fig. 17-20.

Pat., Tab. anal., fig. 616.

Pat., Hyménom. Europe, tab. 1 fig. 19 *spor.* [*Laccaria*].

Richon et Roze. Atlas Champ., tab. 31 fig. 15-18.

pruinosa (Lasch) Quél. (♂ 175).

Britz., Hymenom., tab. 46 fig. 315. tab. 93 fig. 511.

Bulliard. Champ. Fr., tab. 568 fig. 1 [*Ag. cyathiformis*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 231.

Fries, Icon. Hymenom., tab. 57 fig. 3.

Gonn. et Rabh., Mycol. europ., Heft 8-9, tab. 9 fig. 2.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 11 fig. 40.

Viviani, Funghi d' Italia, fig. 21.

puellula Karst. (♂ 155 et ♀ 17).

Karsten, Icon. Hymenom. 2, tab. 1 fig. 31.

pulla Gillet (♂ 177).

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 93.

Britz., Hymenom., tab. 141 fig. 681.

pumila (Fayod) Sacc. et D. Sacc. (17 13).Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 5 c (*spor.*) [*Laccaria*].**Queletii** (Fr.) Quél. (♂ 179).

Fries, Icones Hymenom., tab. 48 fig. 1.

Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 23 fig. 1.

regularis Peck (17 12).

Peck, 55 Report (1901) tab. 6 fig. 1-7.

revoluta Peck) Sacc. (11 13).

Barla. Champ. Alp.-Marit., tab. 61 fig. 14-16.

rigidata (Karst.) Sacc. (♂ 187).

Karsten, Icones Hymenom., tab. 8 fig. 22.

rivulosa (Pers.) Gillet (♂ 153).

Barla. Champ. Alp.-Marit., tab. 51 fig. 16-23.

Batsch, Elementus, fig. 118 [*Ag. neptunus*].

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 4 fig. 5.

Britz., Hymenom., tab. 57 fig. 349, tab. 138 fig. 674.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 200.

Sadleri (Berk.) Sacc. (♂ 162).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 127.

Sadler in Trans. Bot. Soc. Edinburgh, 13 (1878) tab. 4.

sandicina (Fr.) Sacc. (♂ 194).

Guillaud, Forquignon et Merlet, Champ. Sud-Ouest, tab. 1 fig. 4.

senilis Fr., Gillet (♂ 174) — Fr. etiam *Cl. popinalis*.

Fries, Icon. Hymenom., tab. 56 fig. 1.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 110.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 102.

Montagne, Crypt. Alger., tab. 30 fig. 5 [*Ag. conquistus*].

sevocata (Britz.) Sacc. (11 16).

Britz., Hymenom., tab. 117 fig. 549.

simplaria (Britz.) Sacc. (11 16).

Britz., Hymenom., tab. 42 fig. 299 et tab. 99 fig. 517.

sinopica (Fr.) Gillet (5 167).

Fries, Icones Hymenom., tab. 55 fig. 2.

Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 57 fig. 16-19.

Britz., Hymenom., tab. 18 fig. 196.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 647.

— var. **Arnoldi** Boud. (*).

Boudier, Icon. Mycol. 1.

situata (Britz.) Sacc. (11 17).

Britz., Hymenom., tab. 97 fig. 507.

socialis (Fr.) Gillet (5 149).

Fries, Icones Hymenom., tab. 49 fig. 2.

Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 49 fig. 7-8.

Britz., Hymenom., tab. 11 fig. 183.

Cooke, Illustrat. Brit. Fungi, tab. 134 fig. B.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 528.

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 24 (1895) tab. 6 fig. 4 [*Gyrophila*].**spinulosa** (Stev. et Sm.) Sacc. (5 171).

Britz., Hymenom., tab. 141 fig. 678.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 177.

? Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 35 [*Ag. subinvolutus*].**splendens** (Pers.) Gillet (5 172).

Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 60 fig. 1-5.

Britz., Hymenom., tab. 153 fig. 731.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 109.

Fries, Icon. Hymenom., tab. 55 fig. 1.

Harzer, Pilze, tab. 35.

squamulosa (Pers.) Quélet (5 166).

Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 57 fig. 9-12.

Bresadola, Fungi Trident., tab. 112.

Britz., Hymenom., tab. 59 fig. 350.

Lucand, Champ. Fr., tab. 230.

suaveolens (Schum.) Quélet (5 179).

Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 62 fig. 20-24.

Britz., Hymenom., tab. 6 fig. 3.

Dufour, Atlas Champ., tab. 15 fig. 29.

Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1912 fig. 1.

Lucand, Champ. Fr., tab. 331.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 32 fig. 8-10.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 15 fig. 61.

subalutacea (Batsch) Gillet (5 152).

Batsch, Elenchus, fig. 194.

Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 50 fig. 10-15.

- Britz., Hymenom., tab. 20 fig. 181. tab. 152 fig. 723.
 Lanzi. Funghi Prov. di Roma. fasc. 4. tab. 6.
 Lanzi. Funghi di Roma. tab. 98 fig. 3.
 Saccardo, Mycol. Ven. Specimen. tab. 4 fig. 7-11.
- subconca** Peck (17 12).
 Peck, 55 Report (1901) tab. K fig. 8-13.
- subcyathiformis** Peck (*).
 Peck, 61 Report (1907) tab. 110 fig. 1-6.
- subflexuosa** (Britz.) Sacc. et Syd. (14 75).
 Britz., Hymenom., tab. 142 fig. 683.
- subgilva** (Britz.) Sacc. (11 15).
 Britz., Hymenom., tab. 18 fig. 197.
- subinvoluta** (Batsch) Sacc. (5 170).
 Batsch, Elenchus, fig. 204.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 108.
 ? Saunders et Smith, Mycol. Illustrat., tab. 36.
- tornata** (Fr.) Quél. (5 156).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 51 fig. 1.
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 52 fig. 11-15.
 Britz., Hymenom., tab. 20 fig. 186 et tab. 65 fig. 357.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 103.
 Gillet, Champ. Fr., tab. 109.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 231.
- tortilis** (Bolt.) Gillet (5 198).
 Bolton, Hist. Fung., tab. 41 fig. A.
 Boudier, Icones mycol. 1 [*Laccaria*].
 ? Eloffé, Champ., tab. 6 fig. 4.
 Loudon, Encyclop., fig. 15847.
 Patouill., Tab. anal., fig. 105.
 Roques, Hist. Champ., tab. 16 fig. 7-8.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 131 b.
- totmoda** (Britz.) Sacc. (11 16).
 Britz., Hymenom., tab. 118 fig. 598.
- Trogii** (Fr.) Sacc. 5 153.
 Britz., Hymenom., tab. 153 fig. 725.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 102.
- trulliformis** (Fr.) Karst. (5 167).
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 57 fig. 13-15.
 Britz., Hymenom., tab. 123 fig. 640 et [*Ag. modestus*] tab. 121 fig. 628.
 Kalkbr., Icon. Hymen. Hung., tab. 6 fig. 1 [*Ag. modestus*].
- tuba** (Fr.) Gillet (5 175).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 51 fig. 2.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 112.
 Paulet, Traité Champ., tab. 65 fig. 2-5 [*Hypophyllum tubiforme*].
- Tuberaster** (Brig. jun. in Comes) Sacc. (5 151).
 Comes, Fung. Neapol., tab. 14 fig. 4.
- tumidosa** (Britz.) Sacc. (11 16).

- Britz., Hymenom., tab. 19 fig. 189, tab. 45 fig. 309, tab. 99 fig. 516.
- tumulosa** (Kalchbr.) Sacc. (5 162).
 Kalchbr., Icon. Hymen. Hung., tab. 5.
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 43 fig. 1-3.
 Britz., Hymenom., tab. 6 fig. 1 et tab. 17 fig. 191.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 105.
- turmaria** (Britz.) Sacc. (11 16).
 Britz., Hymenom., tab. 97 fig. 506.
- tyrianthina** (Fr.) Gillet (5 147).
 Flora Danica, fasc. 27 (1818) tab. 1606 [*Ag. gilvus*].
- umbrino-marginata** (Britz.) Sacc. (11 16).
 Britz., Hymenom., tab. 96 fig. 504 et tab. 102 fig. 533.
- Veneris** (Fr.) Sacc. (5 150).
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 114 [*Cl. insignis*].
- venustissima** (Fr.) Karst. (5 151).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 50 fig. 2.
 Britz., Hymenom., tab. 120 fig. 630.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 265.
- vermicularis** (Fr.) Quéf. (5 174).
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 60 fig. 13-18.
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 10 fig. 5.
 Bresadola, Fung. Trident., tab. 49.
- vernicaosa** (Fr.) Gillet (5 151).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 50 fig. 1.
 Britz., Hymenom., tab. 80 fig. 438.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 265.
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 33 et 366 [*Ag. flavidus*]
- vernifera** (Britz.) Sacc. (11 16).
 Britz., Hymenom., tab. 87 fig. 465, tab. 154 fig. 728.
- verrucipilea** (Britz.) Sacc. (11 17).
 Britz., Hymenom., tab. 126 fig. 649.
- verruculosa** De Seyn. (14 76).
 De Seynes, Champ. Congo 1, tab. 3 fig. 8-10 (*et. anat.*).
- vibecina** (Fr.) Quéf. (5 179).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 58 fig. 1.
 Britz., Hymenom., tab. 60 fig. 358, tab. 121 fig. 632 et [*f. odora*] tab. 15 fig. 206.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 206.
- vicinalis** (Britz.) Sacc. (11 16).
 Britz., Hymenom., tab. 22 fig. 210 et tab. 117 fig. 591.
- viridis** (Scop.) Gillet (5 152).
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 51 fig. 1-9.
 Bolton, Hist. Fung., tab. 12 [*Ag. caeruleus*].
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 176 [*Ag. odorus*].
 Dufour, Atlas Champ., tab. 16 fig. 32.
 Larber, Funghi, tab. 12 fig. 7 [*Ag. odorus*].
 Paulet, Traité Champ., tab. 77 fig. 3 bis et 4 [*Hypophyllum caeruleum*].

- Roques, Hist. Champ., tab. 12 fig. 3-4.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 124.
- xanthophylla** Bresad. (5 191).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 3.
- zizyphina** Viviani Sacc. (5 173).
 Viviani, Funghi d'Italia, tab. 21 fig. 1-4.
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 8 fig. 3.
 Kalchbr., Icones Hymen. Hung., tab. 9 fig. 2 [*Ag. superbians*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 95 fig. 1.
- zygophylla** (Cooke et Mass.) Sacc. (9 24).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 948.
- Species dubie.**
 Persoon, Mycol. eur. 3, tab. 23 fig. 3.
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 32 [*Pevera malefica dorata*]; tab. 33 fig. 2 [*Hypophyllum fistulosum*]; tab. 33 fig. 3 [*Imbutone ametistino*]; tab. 34 [*Agar. ? tubiformis*].
- CLITOPILUS** Fr. Quél. (*Agaricaceae*).
 Roumeg., Flor. mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 3 fig. 2.
- abortivus** (Bk. et Curt.) Sacc. (5 701).
 Beardslee in Journ. of Mycol. 11 (1905) tab. 76 fig. 1.
 Hard, Mushrooms, pag. 250 fig. 202-203.
 Peck, 55 Report (1901) tab. 78 fig. 13-19.
- angustus** (Pers.) Gillet (5 704).
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 96 fig. 3.
- cancrinus** (Fr.) Quél. (5 702).
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 95 fig. 4.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 501.
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 3 fig. 15.
- carneo-albus** (Wither.) Gillet (5 704).
 Britz., Hymenom., tab. 181 fig. 70.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 524 fig. 1.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 272.
 Kalchbr., Icon. Hymen. Hungar., tab. 12 fig. 2.
- carnoso-tenax** (Britz.) Sacc. (11 46).
 Britz., Hymenom., tab. 202 fig. 165.
- cinereifolius** (Britz.) Sacc. (11 46).
 Britz., Hymenom., tab. 205 fig. 174.
- cretatus** (Bk. et Br.) Sacc. (5 702).
 Britz., Hymenom., tab. 185 fig. 96 (ex errore *cretaceus*).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 365 fig. B.
 Grevillea 5 1877, tab. 77 fig. 3.
- hydroionides** (Ces.) Sacc. (5 701).
 Cesati in Comment. Soc. Critt. ital. 1 1831, tab. 3 fig. 4.
- ignitus** (Britz.) Sacc. et Trav. #1.
 Britz., Hymenom., tab. 182 fig. 79 et tab. 191 fig. 121.
- ionipterus** (Ces.) Sacc. (5 701).

- Cesati in Comment. Soc. Critt. ital. **1** (1861) tab. 3 fig. 3.
- micropus** (Peck) Sacc. (**5** 705).
Peck, **55** Report (1901) tab. 78 fig. 1-12.
- mirificus** (Britz.) Lapl. (**11** 46).
Britz., Hymenom., tab. 200 fig. 155, tab. 203 fig. 169.
- mundulus** (Lasch) Gillet (**5** 700).
Batsch, Elenchus, fig. 119 [*Agar. alutaceus*].
Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 46 fig. F [*Omphalomyces nanus albidus*].
Britz., Hymenom., tab. 167 fig. 19.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 375.
Nees, System **2**^o, tab. 37 [*Ag. alutaceus*].
- nidus-avis** (Secr.) Sacc. (**5** 704).
Britz., Hymenom., tab. 148 fig. 89.
- novaboracensis** (Peck) Sacc. (**5** 702).
Beardslee in Journ. of Mycol. **11** (1905) tab. 76 fig. 2.
Hard, Mushrooms, pag. 251 fig. 201.
- orcella** (Bull.) Quélet (**5** 699).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 573 fig. 1 et tab. 591.
? Aldrovandi, Dendrol., pag. 172 fig. 4 [vulgo *Orchiella*].
Arrhen., Nord. Matsv., pag. 121 fig. 1.
Badham, Eseul. Fung., tab. 11 fig. 1-2.
Batsch, Elenchus, fig. 216 [*Ag. obesus*].
Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 39 fig. A-B [*Orcella senensis*].
Beardslee in Journ. of Mycol. **11** (1905) tab. 77.
Boyer, Champ. comest., tab. 37.
Britz., Hymenom., tab. 187 fig. 106 et tab. 190 fig. 118.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 323.
Corda, Icones **5**, tab. 10 fig. 93 (*fr.*).
Cordier, Champ., tab. 12 fig. 1.
Dumée, Atlas, tab. 36.
Farneti, Funghi manger., pag. 233 fig. 42 et tab. 3 fig. h-i.
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1839) tab. 6 fig. 5 l (*spor.* [*Hecajuga*]).
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 20.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 271.
Hard, Mushrooms, pag. 249 fig. 201.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 78.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 58 fig. 14-15.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 78 fig. 2.
Moyen, Champign., tab. 5 fig. 3.
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 13 et tab. 20 fig. B.
Patouill., Tab. anal., fig. 427.
Patouill., Hymén. Europe, tab. 2 fig. 23 (*spor.*).
Peck, **48** Report (1894) tab. 14 fig. 7-11.
? Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 5 fig. 2.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 36 fig. 5-14.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 2 fig. 2.

- Rolland, Atlas. tab. 58 fig. 130.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 179.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 28 fig. 147.
 Smith W. in Trans. Woolh. Club. 1869.
 Venturi, Mic. Brese., tab. 14 fig. 1-3.
 Venturi, Studi micol., tab. 4 fig. 32-33.
 Vittadini, Funghi manger., tab. 12 fig. 2.
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 8 fig. 34 (*fr.*).
popinalis (Fr.) Gillet (5 701).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 96 fig. 1.
 Britz., Hymenom., tab. 185 fig. 95 et tab. 191 fig. 120.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 485.
Prunulus (Scop.) Quél. (5 699).
 Arrhen., Nord. Matsv., pag. 121 fig. 2.
 Atkinson, Mushrooms, tab. 44 fig. 138.
 Badham, Escul. Fung., tab. 1 fig. 1.
 Barla, Champ. Nice, tab. 28 fig. 1-6.
 Berk., Outlin., tab. 7 fig. 7.
 Blanchet, Champ. comest. Suisse, tab. 2 fig. 4.
 Bresadola, Funghi manger., tab. 47.
 Britz., Hymenom., tab. 167 fig. 18.
 Cavara, Funghi manger., tab. 23.
 Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 73.
 Cooke, Handb. 1, tab. 3 fig. 14 (*schem.*).
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 1 fig. 3.
 Cooke, Illustr. Brit. Mycol., tab. 322.
 Cordier, Champign., tab. 12 fig. 2.
 De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 1 (1864) tab. 14 fig. 6 (*spor.*).
 De Seynes, Myc. Montpell., tab. 3 fig. 6 (*id.*).
 Dufour, Atlas Champ., tab. 34 fig. 77.
 Farneti, Funghi manger., tab. 3 fig. *g.*
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 19 (*cum var.*).
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 6 fig. *c.*
 Gauthier, Champign., tab. 16 fig. 6.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 270.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 66.
 Harl, Mushrooms, pag. 248 fig. 200.
 Harzer, Pilze, tab. 12.
 Hennings in Engler, Pilzfam. 1. 1 pag. 255 fig. 120 *F* [*Hyporrhodius*].
 Hummer, Pilzbuch, tab. 2 fig. 10.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 47.
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 2 fig. 27.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 2-6; tab. 55 fig. 7-8 [*Ag. Sowerbei*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 78 fig. 1.
 Lenz, Schwämme, tab. 6 fig. 30.
 Lorinser, Schwämme, tab. 12 fig. 3.
 Loudon, Encyclop., fig. 15936.

- Massee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 236 fig. 11.
 Paulet, Traité Champ., tab. 26 fig. 1-2 [*Dendrosarcos Mamola*] et tab. 78
 fig. 1-2 [*Hypophyllum farinulentum*].
 Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 5 fig. 3 (var. *alba*).
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 36 fig. 1-4.
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 3 fig. 2.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 134 [*Ag. albellus*].
 Schaeffer, Icon. Fung., tab. 78 [*id.*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 28 fig. 149.
 Sowerby, Col. figur., tab. 143 [*Ag. pallidus*] et tab. 122 [*Ag. albellus*].
 Sterb., Theatr., tab. 20 fig. 1.
 Stevenson, Hymenom. **1**, pag. 202.
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Report of Microsc. 1890. tab. 1 fig. 1.
 Viviani, Funghi d'Italia, tab. 3 fig. 1 et tab. 4 [cum var. *albella*].
- Pseudo-orcella** (Fr.) Karst. (**5** 700).
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 96 fig. 2.
- recollectus** (Britz.) Sacc. (**9** 46).
 Britz., Hymenom., tab. 202 fig. 164.
- rhodosporus** (Britz.) Sacc. (**11** 46).
 Britz., Hymenom., tab. 185 fig. 97 et tab. 205 fig. 175.
- squamulosus** Peck ^{*}.
 Peck, **59** Report (1905) tab. *S* fig. 5-8.
- stilbocephalus** (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 705).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 324 fig. *B* et tab. 599 (cum var.).
- straminipes** (Massee) Sacc. (**9** 86).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 960.
- subignitus** (Britz.) Lapl. **11** 46).
 Britz., Hymenom., tab. 192 fig. 122.
- undatus** (Fr.) Gillet (**5** 701).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 96 fig. 4.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 486.
 Patouill., Tab. anal., fig. 428.
- vilis** (Fr.) Gillet (**5** 704).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 487.

CLONOSTACHYS Corda (*Mucedinaceae*).

- Araucaria** Corda (**4** 165).
 Corda, Mucedin., tab. 15.
 Baillon, Dictionn. **2**, pag. 101.
 Bonorden, Handb., tab. 7 fig. 155 [*Stachylidium*].
 Cooke, Handb. **2**, pag. 616 fig. 287.
 Karsten, Abbild., fig. 3.
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, I** pag. 442 fig. 229 A.
 Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 347.
 Massee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 313 fig. 15 a.
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 104 fig. 477-478.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 488.

Thümen. Fungi pomic., tab. 3 fig. 15 (*fr.*).

candida Harz (4 165).

Harz. Neue Hyphomyce., tab. 4 fig. 4.

Beauverie. Étud. polymorph., pag. 182-197 (*biol.*).

Costantin. Mucéd. simpl., fig. 93.

Gneti Oudem. (10 548).

Oudemans in Versl. en Meded. k. Akad. Wet., Afd. Natuurk., 3. 7 (1890)

tab. 2 extr., fig. 1-5.

Populi Harz (4 165).

Harz. Neue Hyphomyce., tab. 3 fig. 2.

Costantin. Mucéd. simpl., fig. 92.

spectabilis (Harz) Sacc. (10 547).

Harz. Neue Hyphomyce., tab. 5 fig. 2 [*Botrytis*].

Theobromæ Delacr. (14 1057).

Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. 13 (1897) tab. 9 fig. 1.

CLYPEOLUM Speg. (*Microthyriaceæ*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 12 fig. 20.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 12 fig. 20.

Oudem., Revisio Pyrenom. Batav., tab. 12 fig. 20.

atro-areolatum Speg. (2 667).

Spegazzini. Fungi argentini, tab. 1 fig. 39-41.

Revue Mycol. 4 (1882) tab. 28 fig. 8.

brasilense Speg. (2 667).

Spegazzini. Fungi argentini, tab. 1 fig. 35-38.

Revue Mycol. 4 (1882) tab. 28 fig. 7.

chalybeum Rehm (16 688).

Rehm in Hedw. 37 (1898) pag. 327 fig. 7 (*spor.*).

Hieronymi Rehm (16 687).

Rehm in Hedw. 27 (1895) pag. 327 fig. 5 (*spor.*).

quercinum (Schulzer) Sacc. et Trav. (*).

Schulzer in Flora 1877, tab. 2 fig. 3 [*Thyriascus*].

scutelliforme Rehm (16 687).

Rehm in Hedw. 37 (1898) pag. 327 fig. 6 (*spor.*).

CLYPEOSPHERIA Fock. (*Sphaeriaceæ*).

Berlese. Icones 1. Genera, tab. 8 fig. 2.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 7 fig. 6.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 7 fig. 6.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 7 fig. 6.

? *crenulata* (Bk.) Sacc. (2 91).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1855) tab. 45 fig. 15 (*spor.*) [*Hypoxylon*].

Hendersoniæ (Ellis) Sacc. (2 91).

Ellis et Everh., North.-Amer. Pyrenom., tab. 31 fig. 16-19.

Berlese. Icones 1, tab. 38 fig. 10 [*Leptosphaeria*].

Cooke in Grevillea 6 (1877-78) tab. 95 fig. 8 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Hyperici Phill. et Plowr. (2 92).

Phillips et Plowr. in Grevillea 8 (1880) tab. 130 fig. 5 (*fr.*).

limitata (Pers.) Fuck. (2 91).

Fuekel, Symb., tab. 4 fig. 48 (*spor. et conid.*).

Fuekel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 15 (*fr.*) [*Sphaeria Corni*].

? *massariospora* Starb. (16 519).

Starb., Asc. Regnell. Exped. 1, tab. 2 fig. 106-109.

Notarisii Fuck. (2 90).

Berlese, Icones 1, tab. 17 fig. 1.

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 83 (*spor.*) [*Sphaeria clypeata*].

De Notaris, Micromyc. Dec. VII, fig. 8 [*Sph. clypeiformis*].

Lindau in Engler. Pilzfam. 1. 1, pag. 453 fig. 274 *ci-ii*.

Nees, System. tab. 44 fig. 355 (*hab.*) [*Sph. clypeata*].

Richon, Catal. Champ. Marne. pag. 507 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 189 [f. *Castaneæ*].

Tognini in Atti Ist. Bot. Pavia 5 (1899) tab. 1 fig. 11 (*hab.*).

Westendorp in Bull. Soc. Bot. Belg. 1866, tab. 1 fig. 4 (*fr.* [f. *Epilobii*]).

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 555.

Rhynchosporæ Rehm (16 518).

Rehm in Hedw. 40 (1901) tab. 6 fig. 67 (*spor.*).

? *theobromicola* Speg. (*).

Spegazzini in Revista Facult. Agron. y Veterin. Buenos Ayres 1906, pag. 310 fig. B.

CLYPEUM Masee — Cfr. *Parmularia*.

CLYPEUS Britz. — Cfr. *Inocybe*.

CNAZONARIA Corda — Cfr. *Typhula*.

COCCBOTRYS Boud. et Pat. (*Vycelia sterilia*).

xylophilus (Fr.) Boud. et Pat. (16 1103).

Boudier in Bull. Soc. Mycol. Fr. 16 (1900) tab. 5 fig. 1.

van Bambeke in Mém. Acad. Belg. 54 (1901) pag. 1-7 (*cytol.*).

COCCODEA Cooke et Mass. — Cfr. *Darwiniella*.

COCCOMYCES De Not. (*Phacidiaceæ*).

coronatus (Schum.) De Not. (8 74).

Batsch, Elenchus, tab. 27 fig. 152 (*hab.*) [*Peziza comitalis*].

Berk. in Magaz. Zool. u. Botan. 1 (1837) tab. 15 fig. 5 *a-b* [*Phacidium*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3578 [*Phacidium*].

Bolton, Hist. Fung., tab. 109 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza viridis*].

Corda, Anleit., tab. F fig. 59²⁵⁻²⁶ [*Phacidium*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 24 (1863) tab. 25 fig. 7 (*fr.*) [*id.*].

De Notaris, Profilo Ister., tab. 5 fig. 30 (*id.*) [*Lophodermium Phacidium*].

Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 4, tab. 63 [*Phacidium*].

Flora Danica, fasc. 23 (1808) tab. 1350 fig. 2 [*Sclerotium quercinum*]: fasc.

39 (1840) tab. 2340 fig. 1 [*Phacidium*].

Fresen., Beitr. 1-2, tab. 8 fig. 22-23 (*fr.*) [*Phacidium*].

- Greville, Cryptog. Flora **1**, tab. 52 [*id.*].
 Lindau in Engler. Pilzfam. **1**, 1, pag. 262 fig. 192 *G-II*.
 London. Encyclop., fig. 16474 [*Phacidium*].
 Persoon, Icon. fung., tab. 18 fig. 1 (*hab.*) [*Xyloma pezizoides*].
 Rehm. Kryptog. Flora **3**, pag. 64.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 291 [*Phacidium*].
 Saccardo. Fungi ital., fig. 1298.
 Sowerby, Col. figur., tab. 118 [*Peziza comitalis*].
 Dizion. Sc. Nat., tab. 744 fig. 5.
- delta** (Kze.) Sacc. (**11** 432).
 Berk., Cryptog. Botany, pag. 284 fig. 66 *b* [*Phacidium*].
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 169.
 De Notaris, Profilo Ister., tab. 5 fig. 32 (*fr.*) [*Lophodermium*].
- dentatus** (Kze. et Schm.) Sacc. (**8** 745).
 Bail. System der Pilze, tab. 18 [*Phacidium*].
 Corda, Icones **3**, tab. 5 fig. 81 [*id.*].
 De Notaris, Profilo Ister., tab. 5 fig. 31 (*fr.*) [*Lophodermium*].
 Fresen., Beitr. **1-2**, tab. 8 fig. 12-16 [*Phacidium*].
 Gillet, Champ. Fr. Discomyc., fig. 160 [*id.*].
 Nees, System **2**^o, tab. 18 fig. 1-5 [*id.*].
 Richon. Catal. Champ. Marne, tab. 5 fig. 27 [*id.*].
- var. **hexagonus** Penz. et Sacc. **18** 164-165).
 Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 58 fig. 4.
- Dianthi** (Fuck.) Rehm (**8** 751).
 Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 25 (*spor.*) [*Phacidium*].
- laciniatus** (A. et S.) Karst. (**8** 745).
 Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 7 fig. 6 [*Peziza*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3577 (*hab.*) [*Phacidium*].
- limitatus** (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 747).
 Masee in Journ. Linn. Soc. **35** 1901) tab. 5 fig. 14-15 [*Phacidium*].
- Piceæ** (Fuck.) Sacc. (**8** 746).
 Fuckel, Symb., Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 16 (*fr.*) [*Phacidium*].
- Pini** (A. et S.) Karst. **8** 748).
 Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 5 fig. 8 (*hab.*) [*Xyloma*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. **24** 1863) tab. 25 fig. 36 (*spor.*) [*Phacidium*].
 ? Presenius, Beitr. **1-2**, tab. 8 fig. 24-32 [*id.*].
 Krombh., Abbild. u. Besch., tab. 6 fig. 5 [*id.*].
 Kunze et Schm., Mykol. Heite **1**, tab. 2 fig. 11 (*fr.*) [*id.*].
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 12 *schem.*.
 Lindau in Engler. Pilzfam. **1**, 1, pag. 258 fig. 188 *F-H* [*Coccophacidium*].
 Masee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 91 fig. 7-10 [*id.*].
 Nees, System, tab. 39 fig. 299 [*Hysterium valvatum*].
 Nees, System **2**^o, tab. 18 fig. 1-6 (*eccl. fructif.*) [*Pyrenochium valvatum*].
 Rehm. Kryptog. Flora **3**, pag. 89 [*Coccophacidium*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1299.
- var. **Fuckelii** Rehm (**8** 749).
 Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 31 (*spor.*) [*Phacidium Pini*].

pluridens (Bk. et Curt.) Sacc. (8 747).

Massee in Journ. Linn. Soc. 35 (1901) tab. 5 fig. 16 (*hab.*) [*Phacidium*].

quadratus (Kze. et Schm.) Karst. (8 746).

Bischoff, Kryptog., fig. 3580 (*hab.*) [*Phacidium leptidum*].

— var. **ursinus** Sacc. et Paoletti (8 746).

Saccardo in Bull. Soc. roy. Bot. Belg. 1889, tab. 5 fig. 18.

trigonus (Kze. et Schm.) Karst. (8 745).

Kunze et Schmidt, Mykol. Heft 1, tab. 2 fig. 12 [*Phacidium*].

Chev., Flore Paris, tab. 11 fig. 24 (*hab.*) [*id.*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 287 [*id.*].

tumidus (Fr.) De Not. (8 747).

Corda, Icones 5, tab. 9 fig. 55 [*Hysterium*].

De Notaris, Profilo Ister., tab. 4 fig. 27 (*fr.*)

COCCONIA Sacc. (*Phacidiaceæ*).

Banisteriæ Henn. (18 159).

Hennings in Hedw. 43 (1904) pag. 268.

Guatterriæ Rehm (16 787).

Rehm in Hedw. 39 (1900) tab. 5 fig. 8.

COCCOSPORA Wallr. (*Mucedinaceæ*).

aurantiaca Wallr. (4 9).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 14.

Sacc., Fungi ital., fig. 104 [*Protomyces xylogenus*].

COCCOSPORIUM Corda (*Dematiaceæ*).

maculiforme Corda (4 542).

Corda, Anleit., tab. B fig. 10⁵ (*fr.*).

Corda in Sturm., Deutschl. Flora 3, fasc. 12, tab. 25.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 74.

Unedonis De Not. (4 542).

De Notaris in Comment. Soc. Critt. ital. 1 (1861) tab. 2 fig. 5.

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 252.

COCCOTRICHUM Preuss — Cfr. *Botrytis*.

COCHLEARIA Cooke — Cfr. *Peziza*.

CŒLOMORUM Paulet — Cfr. *Acetabula*.

CŒLOSPHÆRIA Sacc. (*Sphaeriaceæ*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 2 fig. 17.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 2 fig. 17.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 17.

anceps Sacc. et Malbr. (9 448).

Malbr. et Letendre, Champ. Normandie 4, tab. 1 fig. 13.

Berlese, Icones 3, tab. 31 fig. 1 [*Nitschkea*].

Beccariana Berl. et Peglion (11 272).

Berlese e Peglion in Nuovo Giorn. Bot. ital. 24 (1892) tab. 7 fig. 3.

Berlese, Icones 3, tab. 26 fig. 2.

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 357.

? *calyculus* (Mont.) Sacc. (9) 444.

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 14 (1840) tab. 19 fig. 2 (fr.) [*Sphaeria*].

Berlese, Icones 3, tab. 28 [*Nitschkea*].

cupularis (Pers.) Karst. (1) 91.

Persoon, Synopsis, tab. 1 fig. 8-10 (hab.) [*Sphaeria*: ex errore *cupuliformis*].

Berlese, Icones 3, tab. 30 [*Nitschkea*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1853) tab. 48 fig. 170 (fr.) [*Sphaeria*].

Ellis et Everh., North-Americ. Pyrenom., tab. 26 fig. 14-17 [*Nitschkea*].

Flora Danica, fasc. 36 (1834) tab. 2159 fig. 2 [*Sphaeria*].

Fuekel, Symb., tab. 3 fig. 1 (fr.) [*Nitschkea Fuekelii*].

Lindau in Engler, Pflzjam. 1, 1, pag. 410 fig. 260 A-B [*Nitschkea*].

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 14 (1840) tab. 19 fig. 1 (fr.) [*Sphaeria*].

Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 4 fig. 23 [*Cucurbitaria*].

Richon, Catal. Camp. Marne, pag. 504 *spor.*

Sacc., Mycol. Ven. Specimen, tab. 12 fig. 1-2 (fr.) [*C. Fuekelii*].

Sacc., Fungi ital., fig. 450 [*id.*].

Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenom., pag. 358 [*Nitschkea*].

Tulasne, Selecta Fung. Carpol. 3, tab. 13 fig. 14-21 [*Sphaeria*].

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 309 [*Nitschkea*].

exilis (A. et S.) Sacc. (1) 92.

Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 9 fig. 4 (hab.) [*Sphaeria*].

media Sacc. (9) 444.

Berlese, Icones 3, tab. 27 fig. 1 [*Nitschkea*].

roseospora Pat. (9) 445.

Patouill., Tab. anal., fig. 699.

Berlese, Icones 3, tab. 3 fig. 2 [*Bizzozzeria*].

tristis (Pers.) Sacc. 1 92 et 9 443.

Persoon, Icones et descript., tab. 12 fig. 5-6 (hab.) [*Sphaeria*].

Berlese, Icones 3, tab. 29 [*Nitschkea*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3599 (hab.) [*Sphaeria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 57 fig. 11 (*spor.*) [*id.*].

Fuekel, Symb., tab. 3 fig. 2 (fr.) [*Nitschkea*].

Montagne, Cryptog. alger., tab. 26 fig. 1 (*id.*) [*Sphaeria*].

Tole, Fungi Meckl., tab. 9 fig. 67 (hab.) [*id.*].

COËMANSIA Van Tiegh. (*Mucedinaceae*).

reversa Van Tiegh. (4) 162.

Van Tiegh. et Le Monnier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 17 (1873) tab. 25 fig. 136-139.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 15.

Istvanfi in Ber. Deut. Bot. Gesell. 13 (1895) tab. 35 fig. 12 (*cytol.*).

Lindau in Engler, Pflzjam. 1, 1^o pag. 440 fig. 228 J (fr.).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 336.

COËMANSIELLA Sacc. (*Mucedinaceae*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 3 (*schem.*).

alabastrina Sacc. (4 56).

Beer in Journ. of Bot. 1902. tab. 437 (*etiam biol.*).

Lindau in Engler. Pilzfam. 1. 1** pag. 430 fig. 222 A (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8. pag. 121 fig. 2 (*fr.*).

Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 17 (1873) tab. 25 fig. 120-135 [*Kick-cella alabastrina*, *st. conid.*].

COENOMYCES Deckenb. (*Cœnomycetaceæ*).

consuens Deckenb. (*).

Deckenbach in Flora 92 (1903) tab. 6-7 (*et. biol.*).

Revue Mycol. 27 (1905) tab. 244 fig. 1-8.

COILOMYCES Berk. et Curt. (*Lycoperdaceæ*).

Schweinitzii Bk. et Curt. (7 94).

Berk. et Curtis, Exotic Fungi. tab. 25 fig. 1.

COLEOPUCCINIA Pat. (*Uredinaceæ*).

sinensis Pat. (9 313).

Pat., Tab. anal., fig. 697.

Dietel in Engler, Pilzfam. 1. 1** pag. 36 fig. 21 B (*fr.*).

COLEOSPORIUM Lév. (*Uredinaceæ*) — Cfr. *etiam Phragmidium* et *Uredo*.

Riehon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).

Campanulæ (Pers.) Lév. (7 753, 17 398 et 460).

Barlay, Uredin. Simla 3, tab. 6 fig. 2 et 10.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 103.

Clinton in Botan. Report Connecticut Agr. Exp. Stat. 1907, tab. 25 et tab. 32 fig. 2 1.

Clinton in Botan. Report Connecticut Agr. Exp. Stat. 1907, tab. 25 fig. a (*hab.*) [*Peridermium Rostrupi*].

De Bary in Ann. Sc. Nat., sér. 4. 20 (1863) tab. 12 fig. 5-6 (*spor. germ.*).

Hoffmann in Pringsh. Jahrb. 2 (1860) tab. 27 fig. 8 (*id.*) [*Uredo*].

Juel in Pringsh. Jahrb. 32 (1898) tab. 4 fig. 1-5 (*cytol.*).

Magnus in Ber. Deut. Bot. Ges. 1902, tab. 17 fig. 1-2 (*uredosori.*).

Naumann, Pilzkrankh., pag. 23 fig. 23 (*fr.*).

Clematidis Barel. (9 317).

Barlay, Uredin. Simla 3, tab. 6 fig. 3 et 5.

Euphrasiæ (Schum.) Wint. (7 754 et 17 461).

? Bonorden, Coniomye., tab. 1 fig. 4 [*Cavoma flavum*]; fig. 12 [*Erannium aureum*] et fig. 14 [*C. flavum*].

Cooke, Rust etc., tab. 8 fig. 176-177 [*C. Rhinanthacearum*].

Dietel in Engler. Pilzfam. 1, 1** pag. 43 fig. 27 C (*steltsp.*).

Frank, Krankh. d. Pfl. 2, pag. 193 (*fr.*) [*C. Rhinanthacearum*].

Klebahn in Zeitschr. Pflanzenkr. 2 (1892) pag. 271 fig. 2 et tab. 5 fig. 5 (*œcidiosp.*) [*Peridermium Stahlii*].

Poirault et Raciborski in Journ. de Bot. 9 (1895) pag. 330 et tab. 6 fig. 11-25 (*cytol.*).

Sorauer, Pflanzenkr. 2, tab. 9 fig. 11. (*fr.*).

- Trotter in Flora ital. crypt., Uredin., pag. 7 fig. 12 (*uredsp.*) et pag. 23 fig. 28 b (*telstsp.*).
- Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 2 (1854) tab. 7 fig. 11 (*fr.*) [*C. Rhinanthacearum*].
- Winter. Kryptog. Flora 1, pag. 139.
- Inulæ** (Kze.) E. Fischer (17 461).
- Fischer. Entwickl. über Rostpilze, tab. 2 fig. 8 (*biol.*).
- Fischer. Uredin. d. Schweiz, pag. 448 (*telstsp.*).
- ? Fuckel. Fung. Nassov., tab. 1 fig. 10 [*Uredo*].
- Magnus in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1902. tab. 17 fig. 3 (*uredosori*).
- Melampyri** (Reb.) Klebahn 17 461).
- Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 441 (*telstsp.*).
- Hariot. Urédin., pag. 273.
- ? **pallidulum** Speg. (7 757).
- Dietel in Engler. Pflz'am. 1. 1** pag. 36 fig. 21 A (*fr.*) [*Uccinosira*].
- paraphysatum** Diet. et Holw. (17 398).
- Magnus in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1902. tab. 17 fig. 4-10.
- Petasitis** De By. (17 461).
- De Bary. Brandp., tab. 2 fig. 8-9 (*fr.*).
- Rivolta. Parass. veget., tab. 4 fig. 111 (*id.*).
- Pini** Gallow. (11 208).
- Galloway in Botan. Gazette 1896, pag. 447-451 et tab. 22-23 (*anath., path., biol.*).
- Plectranthi** Barcl. (9 317).
- Barelay. Uredin. Simla 3, tab. 6 fig. 4 (*telstsp.*).
- Pulsatillæ** (Strauss) Fr. (7 754 et 17 461).
- Briosi e Cavara. Funghi parass., n. 322.
- Klebahn in Zeitschr. Pflanzenkr. 12 (1902) pag. 132 (*fr.*).
- Sorauer. Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 358 fig. 17 (*telstsp. germ.*).
- Trotter in Flora ital. cryptog., Uredin., pag. 7 fig. 14 (*st. uredsp.*).
- Senecionis** (Pers.) Fr. (7 751 et 17 461).
- Baccarini in L' Italia agric. 28 (1891) tab. 2 fig. 8-9 (*fr.*).
- Briosi e Cavara. Funghi parass., n. 320.
- Bubák. Fungi bohém., Uredin., pag. 16 fig. 3⁵ et pag. 172 fig. 43.
- Cooke. Rust etc., tab. 7 fig. 145-146 [*Trichobasis*].
- Cooke. Fung. Pests, tab. 3 fig. 61.
- Delacroix. Atlas Path. végét., tab. 28 fig. 76 [*Peridermium oblongisporium*]
et fig. 77 (*fr. var. æ.*).
- Delacroix et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 183 tab. 33 fig. 8-13.
- Dietel in Engler. Pflz'am. 1. 1^o pag. 43 fig. 27 D (*telstsp. germ.*).
- Doass. et Pat., Champ., n. 32 fig. 4-5.
- Hariot, Urédin., pag. 274 (*st. æcid.*).
- Hoffmann in Pringsh. Jahrb. 2 (1890) tab. 27 fig. 12 (*uredosp. germ.*).
- Klebahn in Zeitschr. Pflanzenkr. 2 (1892) pag. 271 fig. 1 et tab. 5 fig. 4 (*æcidiosp.* [*Peridermium oblongisporium*]).
- Krombh., Abbild., n. Besch., tab. 6 fig. 46 [*Cytoma pineum x corticola*].
- Linhart. Fungi hungar. exsicc., n. 45 *st. æcid.*

- Plowright, Uredin., tab. 4 fig. 9 (*teltsp. germ.*).
 Prillieux, Malad. pl. agr., fig. 101-103 [*Peridermium oblongisporium*].
 Sappin-Trouffy in Dangeard, Botaniste 5 (1896) pag. 189 (*et. cytol.*).
 Trotter in Flora ital. crypt., Uredin., pag. 23 fig. 28 a (*teltsp. germ.*).
 Voglino, Patol. veget., pag. 207 (*fr. acid.*).

***Peridermium Pini* Wallr.**

- Bischoff, Kryptog., fig. 3349 [*Aecidium*].
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 321.
 Chev., Flore Paris, tab. 11 fig. 3 (*hab.*).
 Comes, Crittog., tab. 17 fig. 56 a et b (*id.*).
 Cooke, Rust etc., tab. 2 fig. 27-28 (*id.*).
 Cooke, Handb. 2, pag. 534 (*id.*).
 Cooke, Fung. Pests, tab. 21 fig. 46.
 Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 28 fig. 70-72.
 Doass. et Pat., Champign., n. 32 fig. 1-3.
 Greville, Cryptog. Flora 1, tab. 7 [*Aecidium*].
 Hariot, Urélin., pag. 54 (*spor. germ.*).
 Hartig, Baumkr., pag. 63-65 *hab., path.*.
 Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 4 (*germin.*).
 Klebahn in Zeitschr. Pflanzenkr. 2 (1892) tab. 5 fig. 3 (*spor.*).
 Lévillé in Mém. Soc. Linn. Paris 1825, tab. 11 fig. 4-8 (*hab.*).
 Loudon, Encyclop., fig. 16662 [*Aecidium*].
 Nees, System, tab. 1 fig. 4 [*Cœoma*].
 Nees, System 2^o, tab. 2 fig. 1-3 (*hab.*).
 Nicholson, Dictionn. Hortie. 4, pag. 128 fig. 70 (*hab., path.*).
 Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 104-106.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 542.
 Sappin-Trouffy in Dangeard, Botaniste 5 (1896) pag. 190-195 (*et. cytol.*).
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 349 (*hab.*).
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 387-388 et 425-427.
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 2 (1854) tab. 10 fig. 13 (*spor. germ.*).
- Solidaginis** (Schw.) Thüm. (7 756).
 Christman in Botan. Gazette 44 (1907) tab. 7 fig. 20 (*cytol.*).
 Clinton in Botan. Rep. Connecticut Agr. Exp. Stat. 1907, tab. 26-27 et tab. 32 fig. 2 2.
 Clinton in Botan. Rep. Connecticut Agr. Exp. Stat. 1907, tab. 26 et tab. 32 fig. 1 1 [*Peridermium acicola*].
- Sonchi** (Pers.) Lév. (7 752 et 17 461).
 ? Bonorden, Coniomyc., tab. 1 fig. 12 [*Erannium aureum*], fig. 13 [*Col. aureum*], tab. 2 fig. 17-18 [*Erannium aurantiacum*] (*fr.*).
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 212.
 Comes, Crittog., tab. 7 fig. 56 b-c [*C. Compositarum*].
 Cooke, Rust etc., tab. 8 fig. 178-179 [*C. Sonchi-arvensis*].
 Cooke et Berk., Fungi, pag. 114 fig. 82 (*teltsp. germ.*).
 De Bary, Brandpilze, tab. 2 fig. 10 (*fr.*).
 Dietel in Engler, Pilzflam. 1, 1** pag. 43 fig. 27 E (*sporidiola*) [*C. Sonchi-arvensis*].

- Flora Danica. fasc. **22** (1806) tab. 1318 fig. 1 [*Uredo tuberculosa*].
 Hoffmann in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 27 fig. 11 (*uredosp. germ.*).
 Klebahn in Zeitschr. Pflanzenkr. **2** (1892) pag. 271 fig. 3 et tab. 5 fig. 6 (*æcidiosp.*) [*Peridermium Plowrightii*].
 Plowright in Grevillea **11** (1833) tab. 159 fig. 14 (*spor. germ.*) [*C. Sonchiarvensis*].
 Sappin-Trouilly in Dangeard. Botaniste **5** (1896) pag. 196-198 (*et. cytol.*).
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **2** (1854) tab. 8 fig. 1-3 (*fr.*).
 van Tavel, Morphol., pag. 131 fig. 5 (*teltsp. germ.*).

— f. *Carpesii* Sacc. (**7** 753).

Saccardo, Nuove ruggini, fig. 17-19 [*C. Carpesii*].

Tussilaginis (Pers.) Klebahn **17** 461).

Bischoff, Kryptog., fig. 3911 [*Uredo*].

Bonorden. Handb., tab. 1 fig. 25 [*Cæoma*].

Cooke. Rust etc., tab. 8 fig. 180-182.

Cooke. Handb. **2**, pag. 520 (*fr.*).

Cooke et Berk., Fungi, pag. 37 fig. 17 (*id.*).

Hariot. Urédin., pag. 271 *teltsp. et. germ.*

Nees. System **2**, tab. 1 fig. 6 (*fr.*) [*Uredo*].

Plowright in Grevillea **11** (1833) tab. 159 fig. 19 (*uredosp. germ.*).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **2** (1854) tab. 8 fig. 4-9 (*fr. et. germ.*).

Unger in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **2** (1834) tab. 8 fig. 7 [*Uredo*].

Unger, Exanthem., tab. 5 fig. 26 (*id.*).

Vernoniæ Berk. et Curt. (**7** 755).

Dietel in Hedwigia **42** (1903). Beibl., pag. (180) (*fr.*) [*Stichopsora*].

COLEROA Fr. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Venturia*.

venturioides Speschn. (*).

Speschnew. Pilzparas. Teestr., tab. 3 fig. 14-19.

COLLARIUM Link — Cfr. *Trichosporium*.

COLLETOSPORIUM Link — Cfr. *Trichosporium*.

COLLETOTRICHOPSIS Henn. — Cfr. *Colletotrichum*.

COLLETOTRICHUM Corda (*Melanoniaceæ*) — Cfr. etiam *Gloeosporium* et *Vermicularia*.

Lambotte. Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 12 (*schem.*).

Agaves Cavr. (**11** 570).

Cavara. Fungi Longob. exsicc., n. 100.

Hedgecock in Missouri Bot. Gard. 1905. tab. 35-37.

Kellerman in Journ. of Mycol. **12** (1906) tab. 90. ad pag. 187. fig. 7 (*hab., path.*).

Montemartini in Atti Istit. Bot. Pavia **6** (1900) tab. 12 fig. 10.

ampelinum Cavr. (**10** 470).

Cavara in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 88 ter. fig. 5.

Cavara in Atti Istit. Bot. Pavia **2** (1892) tab. 22 fig. 6.

- Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 100.
 Noack in *Zeitschr. Pflanzenkr.* **9** (1899) tab. 1 fig. 2 et pag. 4 fig. 3.
- Andropogonis** Zimm. (18 469).
 Zimmerm. in *Ber. Land- u. Forstwirtschaft. Deutsch-Ostafrika* **2** (1904) tab. 1
 fig. 2 (*fr.*).
- antarcticum** Henn. (*).
 Hennings, *Fungi Südpol. Exped.*, tab. 2 fig. 23.
- Anthurii** Delacr. (14 1016).
 Delacroix in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* **13** (1897) tab. 8 fig. *D*.
- Artocarpi** Delacr. (18 466).
 Delacroix in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **21** 1905) pag. 199 fig. 12 pr. p. [*Gilome-
 relle Artocarpi* st. conid.].
- ? **aureum** Corda (3 736).
 Corda, *Icones* **1**, tab. 4 fig. 231.
- brachytrichum** Delacr. (*).
 Delacroix in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **21** (1905) pag. 193 fig. 7.
- Briosii** Turconi (*).
 Turconi in *Atti Istit. Bot. Pavia* **11** (1908) tab. 22 fig. 1, 4-6.
- Camelliæ** Masee (16 1007).
 Masee in *Bull. Kew* 1899, tab. 3 fig. 6-7.
 Speschnew, *Pilzparas. Teestr.*, tab. 2 fig. 1-2.
- Canangæ** Koord. (*).
 Koorders, *Botan. Unters. Java Pilze*, pag. 217 fig. 33 3.
- coffeanum** Noack (18 466).
 Noack in *Zeitschr. Pflanzenkr.* **11** (1901) tab. 4 fig. 1 *b*, 12-14
- Durionis** Koord. (*).
 Koorders, *Botan. Unters. Java Pilze*, pag. 217 fig. 33 4.
- Elasticæ** Tassi (16 1007).
 Koorders, *Botan. Unters. Java Pilze*, pag. 128, 139, 143 et tab. 11 (*etiam biol.*).
- Erythrinæ** Koord. (*).
 Koorders, *Botan. Unters. Java Pilze*, pag. 217 fig. 33 2.
- falcatum** Went (11 570).
 Went in *Arch. Java-Suikerindustrie*, 1898, tab. 5-6.
 Butler in *Mem. Dep. Agric. India* **1** (1906) tab. 1-3.
- Ficus** Koord. (*).
 Koorders, *Botan. Unters. Java Pilze*, tab. 1-10 (*etiam biol.*).
- glæosporioides** Penz. (3 735).
 Penzig, *Funghi agrum.*, fig. 1188.
 Penzig, *Studi botan. Agrumi*, tab. 38 fig. 3-4.
 Allescher, *Kryptoz. Flora* **7**, pag. 553.
 Cook in *Estac. Agronom. Cuba* **1** (1906) tab. 24 fig. 1 (*hab., path.*).
 Edgerton in *Botan. Gazette* **45** (1908) pag. 379 fig. 9-10 (*hab., biol.*).
 Lindau in *Engler. Pilzfam.* **1**, 1 pag. 404 fig. 210 *D-F*.
 Mac Alp., *Fung. Diseas. Citrus*, tab. 24 fig. 102-103 (*fr.*).
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1188.
 Stoneinan in *Botan. Gazette* **26** (1898) tab. 7 fig. 15 et tab. 14 fig. 8 (*et. biol.*).
 Voglino in *L' Italia agric.* **333** (1896) tab. 15 fig. 3-4.

Gossypii South. (10 469).

Southeworth in Journ. of Mycol. **6** (1890) pag. 103 fig. 1-8 et tab. 4.

Atkinson in Journ. of Mycol. **6** (1890) tab. 17-18.

Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veg. Path. 1890, tab. 2.

gossypinum Edgerton (*).

Edgerton in Botan. Gazette **45** (1908) tab. 11 fig. 34 (*biol.*).

incarnatum Zimm. (18 465).

Zimmermann in Centralbl. Bakter. **7** (1901) pag. 143-144 fig. 16-17.

Zimmermann. Path. Koffie. pag. 37 (*fr.*).

Janczewskii Nmk. (*).

Namyslowski in Bull. Acad. Sc. Cracovie, 1906, tab. 11 (*et. biol.*).

Liliacearum Ferraris (18 468).

Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 2 fig. 19.

lineola Corda (3 736).

Corda in Sturm. Deutschl. Fl. **3**, fasc. 12, tab. 21.

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 448 et 556.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 374.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1500.

Lycopersici Chester (11 570).

Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 21 (*hab. cult.*).

macrosporum Sacc. (14 1017).

Saccardo in Bull. Soc. roy. Bot. Belg. **35** (1896) tab. 4 fig. 7.

Magnusianum Bres. (11 569).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 150 fig. 3.

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 562.

Malvarum (A. Br. et Casp.) Southw. (10 468).

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 561 (*fr.*).

Cooke, Fung. Pests. tab. 3 fig. 43 [*C. Althææ*].

Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veg. Path. 1890, tab. 1 [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1^{er} pag. 404 fig. 210 A (*fr.*).

Naumann, Pilzkrankh., tab. 2 fig. 17 (*id.*).

Southeworth in Journ. of Mycol. **6** (1890) tab. 3 (*C. Althææ*).

microspERMum Corda (3 736).

Corda, Icones **4**, tab. 6 fig. 85.

? Montemartinii Togn. var. *Rhodesæ* Trav. (18 468).

Traverso in Malpighia **17** (1903) pag. 211.

nigrum Ell. et Halst. (*).

Halsted in New Jersey Agr. College Exp. Stat., Rep. Bot. Dep. 1895, pag. 297.

oligochætum Cavr. (10 469).

Cavara in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 88 ter. fig. 4.

Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia **2** (1892) tab. 22 fig. 7.

Briosi e Cavara, Funghi parass. n. 99.

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **10** (1894) tab. 6 fig. 2.

Naumann Pilzkrankh., tab. 2 fig. 18 (*fr.*).

Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 390.

paucipilum Delacr. (18 465).

- Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 196 fig. 10.
- Piri** Noack var. *tirolense* (Bub.) Sacc. et D. Sacc. (**10** 464).
- Bubák et Kabát in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1905, tab. 2 fig. 6-11 [*Colletotrichopsis*].
- Pisi** Pat. (**10** 468).
- Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 11 fig. 4.
- Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1^o pag. 404 fig. 210 *B-C*.
- Spinaciæ** Ell. et Halst. (**10** 469).
- Halsted in New Jersey Agric. College Exp. Stat., Bull. **70** (1890) pag. 6-8.
- Theobromæ** Appel et Strunk et Strunk (**18** 464).
- Appel et Strunk in Centralbl. Bakter. **11** (1904) pag. 556.
- theobromicola** Delacr. (**18** 464).
- Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 191.
- Violæ-tricoloris** R. E. Smith (**16** 1006).
- Smith R. E. in Botan. Gazette **27** (1899) pag. 204.
- Yuccæ** Pollacci (**14** 1017).
- Pollacci in Atti Ist. Bot. Pavia **5** (1899) tab. 3 fig. 1.
- Species indeterminate.**
- Halsted in New Jersey Agr. College Exp. Stat., Rep. Bot. Dep. 1896, pag. 410-411 fig. 55 (in *Agave*) et pag. 412 (in *Magnolia*) (*hab., path.*).
- COLLONEMA** Grove (*Sphaerioidaceæ*).
- hemisphæricum** (A. et S.) Grove (**10** 397).
- Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 8 fig. 8 (*hab.*) [*Sphaeria*].
- Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 931 (*veget.*).
- Bischoff, Kryptog., fig. 3539 (*hab.*) [*Sphaeronema*].
- papillatum** Grove (**10** 397).
- Grove in Journ. of Bot. 1886, tab. 266 fig. 5.
- Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 930.
- Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1^{*o} pag. 381 fig. 200 *A-B*.
- uncinellum** Tassi (**16** 981).
- Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 15 fig. 5.
- COLLYBIA** (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Marasmius*, *Mycena*, *Tricholoma*.
- Forquignon, Champ. supér., pag. 51 fig. 30, excl. 2-4 (*schem.*).
- Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 2 fig. 6.
- acervata** (Fr.) Gillet (**5** 234).
- Fries, Icon. Hymenom., tab. 64 fig. 2.
- Britz., Hymenom., tab. 11 fig. 97.
- ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 90 [*Ag. repens*].
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 267.
- Gillet, Champ. Fr., Hymenom., tab. 226.
- Hard, Mushrooms, pag. 117 fig. 87.
- Peck, **57** Report (1903) tab. 84 fig. 8-13.
- Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 16 fig. 71.
- admissa** (Britz.) Sacc. (**5** 249).

- Britz., Hymenom., tab. 11 fig. 99, tab. 83 fig. 446, tab. 104 fig. 548, tab. 107 fig. 556.
- ærina* Quéf. (5 207).
- Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 12 (1883) tab. 6 fig. 2.
- alumna* (Fr.) Gillet (5 218).
- ? Bolton, Hist. Fung., tab. 155.
- Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2022 fig. 1 (*Ag. tuberosus* ?).
- ambusta* Fr. Quéf. 5 247.
- Fries, Icones Hymenom., tab. 70 fig. 2.
- Britz., Hymenom., tab. 30 fig. 225.
- Britz., Hymenom., tab. 65 fig. 369 [*Ag. anthrachophilus*] (var. ?).
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 155.
- Anombè* De Seyn. (14 78).
- De Seynes, Champ. Congo 1, tab. 2 fig. 13-17.
- aquosa* Bull.) Gillet 5 237.
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 17.
- Britz., Hymenom., tab. 8 fig. 3.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 234.
- Fries, Icon. Hymenom., tab. 66 fig. 2.
- Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 13 fig. 81.
- aquosipes* Britz.) Lapl. (11 19).
- Britz., Hymenom., tab. 103-104 fig. 545 et 547.
- atramentosa* (Kalelbr. Sacc. (5 246).
- Kalelbr., Icon. Hymen. Hung., tab. 6 fig. 2.
- atrata* (Fr.) Quéf. (5 246).
- Fries, Icones Hymenom., tab. 70 fig. 1.
- Britz., Hymenom., tab. 143 fig. 691.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 155.
- Gillet, Champ. Fr., Hymen., tab. 225.
- Hard. Mushrooms, pag. 113 fig. 83.
- Lucand, Champ. Fr., tab. 182.
- atratoïdes* Peck (*).
- Hard. Mushrooms, pag. 116 fig. 83.
- aurorea* (Fr.) Sacc. (5 209).
- Britz., Hymenom., tab. 63 fig. 398.
- Larber, Funghi, tab. 12 fig. 1 [*Ag. leucophyllus*].
- badia* Quéf. (17 16).
- Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 30 (1901) tab. 3 fig. 2.
- Benoistii* Boud. (16 23).
- Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 16 (1900) tab. 3 fig. 1.
- bisulcata* Pat. et Gaill. (9 33).
- Pat. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1885) tab. 7 fig. 3.
- borealis* Lloyd (*).
- Lloyd, Mycol. Notes 5 (1900) pag. 41.
- ? *bulbipes* Pat. et Gaill. (9 30).
- Pat. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1885) tab. 7 fig. 2.
- butyracea* (Bull. Quéf. 5 209).

- Bulliard, Champ. Fr., tab. 572.
 Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 16 fig. *C* [*Picromyces atro-rufus*].
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 12 fig. 5.
 Britz., Hymenom., tab. 8 fig. 5, tab. 142 fig. 684; tab. 143 fig. 685 [f. *cremeosperma*]; tab. 943 fig. 686 [f. *incarnatosperma*] et tab. 157 fig. 736 [f. *trichopoda*].
 Buxbaum, Plant. minus cognit. Cent. IV, tab. 5 fig. 1.
 Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 68.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 143.
 ? Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2266 fig. 1.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 233.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 91 fig. 2.
 Lloyd, Mycol. Notes 5 (1900) pag. 36 fig. 6.
 Masee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 3 fig. 15-16.
 Persoon, Icon. fung., tab. 2 fig. 1-3 [*Ag. leiopus*] (var.).
 Rolland, Atlas, tab. 46 fig. 99.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 15 fig. 62.
 Sterb., Theatr., tab. 21 fig. *C*.
 Stevenson, Hymenom. 1, pag. 97.
- cavipes** Pat. et Gaill. (9 30).
 Pat. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 7 fig. 5.
- cessans** Karst. (5 250).
 Britz., Hymenom., tab. 65 fig. 372.
- chortophila** (Berk.) Sacc. (5 218).
 De Seynes, Champ. Congo 1, tab. 2 fig. 18-20.
- cirrata** (Schum.) Quél. (5 224).
 Batsch, Elenchus, fig. 95 [*Ag. pallor*].
 Britz., Hymenom., tab. 2 fig. 4.
 Cooke in Grevillea 5 (1877) tab. 82 fig. 3.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 144 fig. *B*.
 Fries, Icones Hymenom., tab. 63 fig. 1.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 542.
 Pat., Tab. anal., fig. 526.
- clavus** (L.) Quél. 5 238).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 148 fig. *A-C* et tab. 569 fig. 1 *A-C*.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 147.
 Corda, Icones 3, tab. 8 fig. 112 (*hymen.*).
 Eloffé, Champign., tab. 6 fig. 8.
 Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2265 fig. 1 [*Ag. jibula*].
 Loudon, Encyclop., fig. 15870.
 Paulet, Traité Champ., tab. 97 fig. 3 [sine nom.].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 24 fig. 124.
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 11 fig. 19-20 [*Fungus minimus...*].
- clusilis** (Fr.) Karst. (5 250).
 Britz., Hymenom., tab. 65 fig. 370.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 411 fig. 2 [*Ag. umbilicatus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 247

- Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 18 fig. 80.
- collina** (Scop.) Quél. (5 226).
 Britz., Hymenom., tab. 54 fig. 338.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 403 fig. A [*Ag. arundinaceus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 205.
 Flora Danica, fasc. 27 (1818) tab. 1609.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 229.
 Nees, System. tab. 23 fig. 185 B (*hymen.*) [*Mycena*].
 Pat., Tab. anal., fig. 314.
 Paulet, Traité Champ., tab. 104 fig. 7-9 [*Hypophyllum excelsum*].
 Schæffler, Icon. Fung., tab. 220.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 22 fig. 102.
- colorea** (Peck) Sacc. (5 230).
 Lloyd, Mycol. Notes 5 (1900) pag. 37 fig. 8.
- confluens** (Pers.) Quél. (5 222).
 Persoon, Icon. et deser. 1, tab. 5 fig. 1-2.
 Batsch, Elenchus, fig. 104 [*Ag. tremulus*] (var.).
 Beck in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1889, tab. 15 fig. 8 (*anat.*).
 Britz., Hymenom., tab. 9 fig. 4.
 Buxbaum, Plant. minus cognitar. Cent. IV, tab. 20.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 150.
 Flora Batava, tab. 1083.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
 Hard, Mushrooms, pag. 114 fig. 84.
 Pat., Tab. anal., fig. 634.
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 122 fig. 3 [*Hypophyllum tintinnabulum*].
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 30.
- conigena** (Pers.) Quél. (5 223).
 Breteld, Untersuch. 8 (1889) tab. 4 fig. 20-25 (*fr., biol.*).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 198 fig. 2.
 Britz., Hymenom., tab. 1 fig. 4.
 Buxbaum, Plant. minus cognit. Cent. I, tab. 57 fig. 2.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 130.
 Fries, Icones Hymenom., tab. 67 fig. 3.
 Hoffmann in Bot. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 13 (*spor. germ.*).
 Hoffmann in Pringsh. Jahrb. 2 (1860) tab. 32 fig. 48 (*id.*).
 ? Loudon, Encyclop., fig. 15901 [*Ag. spinipes*].
 Pat., Tab. anal., fig. 107.
 Pat., Hymenom. Europe, tab. 2 fig. 13 (*cystid.*).
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 206 [*Ag. spinipes*].
 van Tavel, Morphol., pag. 171 fig. 3 *fr. conid.*
- contorta** (Bull.) Karst. (5 206).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 36.
 Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 9 fig. F [*Polymyces simplex*].
 Eloffte, Champign., tab. 9 fig. 6.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 93 fig. 1.
 Paulet, Traité Champ., tab. 50 [*Hypophyllum fusipes*].

- Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 18 fig. 82.
 Voghino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 8 fig. 18 (*fr.*) [*C. fusipes*
var. contorta].
- coracina** (Fr.) Gillet (**5** 243).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 69 fig. 2.
 Britz., Hymenom., tab. 143 fig. 690.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 153.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 224.
- dæmonica** Karst. (**5** 243).
 Karsten, Icon. Hymenom. **2**, tab. 3 fig. 36.
- dehiscens** (Kalehbr.) Sacc. (**5** 233).
 Kalehbrenner in Revue Mycol. **4** (1882) tab. 29 fig. 1.
- dispar** (Mont.) Sacc. (**5** 232).
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **2** (1834) tab. 4 fig. 3.
- distorta** (Fr.) Gillet (**5** 209).
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 63 fig. 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 282 et 652.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 544.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 9.
- dryophila** (Bull.) Quéf. (**5** 234).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 434.
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 90 [*Ag. repens*] (*terat.*).
 Badham, Escul. Fung., tab. 7 fig. 5.
 Berkeley, Outlin, tab. 5 fig. 7.
 Boyer, Champ. comest., tab. 39.
 Bresadola, Funghi manger., tab. 41.
 Britz., Hymenom., tab. 16 fig. 223, tab. 124 fig. 642 et [*f. peronata*] tab. 100
 fig. 522.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 204.
 De Bary, Vergl. Morph., pag. 58 (*veget.*).
 Dufour, Atlas Champ., tab. 13 fig. 23.
 Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2019 fig. 1-2 (cum var.)
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 227.
 Hard, Mushrooms, pag. 110 fig. 80.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 39.
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 1 fig. 12.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 90 fig. 2.
 Lloyd, Mycol. Notes **5** (1900) pag. 40.
 Loudon, Encyclop., fig. 15860.
 Patouill., Tab. anal., fig. 315.
 Peck, **61** Report (1907) tab. 111 fig. 1-11.
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar., fig. 6 (*schem.*).
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 49 fig. 11-15.
 Rolland, Atlas, tab. 48 fig. 102.
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 45 [*Ag. melles*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 16 fig. 70.
 Sowerby, Col. figur., tab. 127.

- Vogolino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 8 fig. 20 (*fr.*).
- var. **griseo-nigricans** De Seyn. (**5** 235).
- Vogolino in Atti Ist. Veneto, ser. 6, **4** (1886) tab. 3 fig. 12 (*fr.*).
- ephippium** (Fr.) Gillet (**5** 219).
- Britz., Hymenom., tab. 61 fig. 364.
- erosa** Fr. Gillet (**5** 250).
- Britz., Hymenom., tab. 65 fig. 371.
- esculenta** (Wulf.) Quél. (**5** 227).
- Wullen in Jacquin, Collect. **2**, tab. 14 fig. 4.
- Bischoff, Kryptog., fig. 3270.
- Bresadola, Fungi Trident., tab. 198 fig. 1.
- Briganti, Fung. Neapol., tab. 5 fig. 4-6 [*Ag. clavus*].
- Britz., Hymenom., tab. 82, fig. 445.
- Cooke, Brit. Fungi, tab. 6 fig. 1.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 152.
- Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 14 fig. 3.
- Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 51 fig. 1-2 (*anat.*).
- Larber, Funghi, tab. 15 fig. 5.
- Lenz, Schwämme, fig. 18.
- Lorinser, Schwämme, tab. 11 fig. 6.
- Loudon, Encyclop., fig. 15867.
- Paulet, Traité Champ., tab. 105 fig. 1-3 [*Ag. clavus*].
- Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 48 fig. 10-12.
- Schaeffer, Icon. Fung., tab. 59 fig. 5.
- Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 25 fig. 134.
- Trattinik, Essb. Schwämme, tab. *F*.
- Vaillant, Botan. Paris., tab. 11 fig. 16-18 [*Fungus pileolo croceo*].
- estensis** Morgan) Sacc. (**5** 236).
- Morgan, Mycol. Flora Miami Valley, tab. 5 fig. 1.
- eustygia** (Cooke) Sacc. (**9** 33).
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1185.
- excentrica** Pat. et Gaill. (**9** 30).
- Patouill. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 7 fig. 1.
- exsculpta** (Fr.) Gillet (**5** 237).
- Fries, Icones Hymenom., tab. 66 fig. 3.
- Britz., Hymenom., tab. 118 fig. 602.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 268.
- extuberans** (Fr.) Quél. (**5** 237).
- Fries, Icones Hymenom., tab. 67 fig. 1.
- Battarra, Fung. Arimin. Historia, tab. 28 fig. A [*Bulla verecunda*].
- Britz., Hymenom., tab. 47 fig. 320.
- familia** Peck) Sacc. (**5** 241).
- Peck, **57** Report 1903) tab. 84 fig. 1-7.
- floccipes** (Fr.) Gillet (**5** 215).
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1168.
- floridula** (Fr.) Gillet (**5** 239).
- Britz., Hymenom., tab. 143 fig. 689.

- Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 8 fig. 5 [*Mycena*].
foetidissima Gillet (**9** 30).
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 228.
fragilis Quélet. (*).
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **26** (1897) tab. 4 fig. 4.
fuliginella (Peck) Sacc. (**9** 27).
 Lloyd, Mycol. Notes **5** (1900) pag. 36 fig. 5.
fusipes (Bull.) Quélet. (**5** 206).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 106 et tab. 516 fig. 2.
 Bel, Champ. Tarn, tab. 16.
 Berkeley, Outlin., tab. 5 fig. 5.
 Briganti V., Fasc. I Funghi litograf., tab. 3 [*Ag. crassipes*].
 Britz., Hymenom., tab. 107, fig. 560; tab. 16 fig. 49 [*f. albidula*] et tab. 9 fig. 1
 [*f. repens*].
 Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 285 et tab. 78 et 81.
 Cooke, Brit. Fungi, tab. 5.
 Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 5.
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 4 fig. 13.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 141.
 Cordier, Champign., tab. 10.
 Doufour, Atlas Champ., tab. 13 fig. 24.
 Dumée, Atlas, tab. 18.
 Eloffé, Champign., tab. 7 fig. 1.
 Farneti, Funghi manger., pag. 253 fig. 80 (*fr.*).
 Flora Danica, fasc. **27** (1818) tab. 1607 [*Ag. oreades*].
 Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 15 fig. 4-7 bis (*terat.*).
 Hoffmann in Bot. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 32 (*germin. spor.*).
 Hoffmann, Icon. anal., tab. 4 pr. p. (*etiam anat.*).
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 48.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 42 fig. 9-11 [*Ag. crassipes*].
 Lanzì, Funghi Prov. Roma, fasc. **5** tab. 7.
 Lanzì, Funghi di Roma, tab. 92 fig. 1.
 Larber, Funghi, tab. 12 fig. 2.
 Letellier, Figur. Champ., tab. 611 (var.).
 Leuba, Champ. comest., tab. 11 fig. 1-2.
 Lévèillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **20** (1843) tab. 6 fig. 1.
 Loudon, Encyclop., fig. 15857.
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 28.
 Patouill., Tab. anal., fig. 312.
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 48-50 [*Hypophyllum clarus*, *H. senardinum*, *H. lacerum* et *H. fusipes*].
 Price, Illustr. Fungi, fig. 85.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 48 fig. 1-5.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 2 fig. 4.
 Rolland, Atlas, tab. 46 fig. 100.
 Schæffler, Icon. Fung., tab. 87-88 [*Ag. crassipes*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 10 fig. 34.

- Sowerby, Col. figur., tab. 129 [*Ag. crassipes*].
 Sterb., Theatr., tab. 25 fig. *F* et *H*.
 Venturi, Miceti Bresce., tab. 19 fig. 5-7.
- gaudialis** (Britz.) Sacc. (5 203).
 Britz., Hymenom., tab. 16 fig. 215.
- glacialis** (Fr.) Karst. (5 249).
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 71.
- ? **glebarum** (Berk.) Sacc. et Trav. (*).
 Berk., Fungi antarct. Voyage, tab. 162 fig. 3.
- Gussonei** (Inz.) Sacc. (5 229).
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. I, tab. 1 fig. 2.
- hariolorum** (DC.) Quél. (5 221).
 Britz., Hymenom., tab. 8 fig. 2.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 585 fig. 2.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 150.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 20 fig. 95.
- humillima** Quél. (5 225).
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 11 (1882) tab. 11 fig. 3.
- hygrophoroides** (Peck) Sacc. (9 31).
 Peck, 32 Report (1878) tab. 2 fig. 21-24.
 Peck in Bull. New York St. Mus. Nat. Hist. 1 (1887) tab. 2 fig. 23-26.
- ignobilis** Karst. (5 246).
 Karsten, Icon. Hymenom. 2, tab. 3 fig. 37.
- ingrata** (Schum.) Quél. (5 222).
 Britz., Hymenom., tab. 122 fig. 635.
 Cooke Illustr. Brit. Fungi, tab. 283.
 Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2266 fig. 2.
 Fries, Icones Hymenom., tab. 64 fig. 1.
- inolens** (Fr.) Quél. (5 245).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 69 fig. 3-4.
 Britz., Hymenom., tab. 47 fig. 319 [*f. umbonata*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 154.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 305.
- lacerata** (Lasch) Gillet (5 247).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 19.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 269.
- lachnophylla** (Bk.) Sacc. (5 203).
 Lloyd, Mycol. Notes 5 (1900) pag. 39.
- lancipes** (Fr.) Gillet (5 207).
 ? Kromb. Abbild. u. Beschr., tab. 12 fig. 6-8 [*Ag. fusiiformis*].
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 48-49 [*Ag. clarus* et *Ag. senardinum*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 21 fig. 97.
- laxipes** (Fr.) Quél. (5 214).
 Battarra, Fung. Arim'n. Hist., tab. 9 fig. 1 [*Monomyces pedunculo longissimo*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 184.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 91 fig. 1.

- Quélet, Champ. Vosges 2, tab. 2 fig. 2.
leucomyosotis (Cke.) Sacc. (5 220).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 651.
leucophæata Karsten (5 205).
 Karsten, Icon. Hymenom. 2, tab. 2.
lilacea Quélet. (5 223).
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 1 fig. 1.
longipes (Bull.) Quélet. (5 202).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 232.
 Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 20 fig. A [*Myomyces phalliformis*].
 Berkeley in Ann. Nat. Hist. 1 (1838) tab. 4 fig. 20 (*hymen.*) [*Ag. pudens*].
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 11 fig. 4.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3423.
 Britz., Hymenom., tab. 47 fig. 318.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 201.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 235.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 80.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 31 [*Ag. galericulatus*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 93 fig. 2.
 Larber, Funghi, tab. 16 fig. 1 [*Ag. pudens*].
 Lucand, Champ. Fr., tab. 155.
 Patouill., Tab. anal., fig. 415.
 Patouill., Hymén. Europe, tab. 2 fig. 14-15 (*cystid.*).
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 101 fig. 1-4 [*Hypophyllum tortile, lanuginosum et rotulaceum*].
 Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 1 [*Ag. subulatus*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 19 fig. 85.
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 56 fig. 3 [*Ag. pudens*].
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 8 fig. 19 (*fr.*).
ludia (Fr.) Gillet (5 239).
 Fries, Icones Hymen., tab. 68 fig. 4.
 Britz., Hymenom., tab. 30 fig. 224.
lupuletorum (Weinm.) Gillet (5 222).
 Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 28 fig. X [*Bulla centro livido*].
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 130 fig. 1 [*Marasmius*].
 Britz., Hymenom., tab. 31 fig. 220.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 90 fig. 4.
macida (Britz.) Sacc. (11 19).
 Britz., Hymenom., tab. 118 fig. 601.
macilenta (Fr.) Gillet (5 237).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 66 fig. 1.
 Britz., Hymenom., tab. 65 fig. 367.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 268.
maculata (A. et S.) Quélet. (5 207).
 Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1872, tab. 4 (*teratol.*).
 Brefeld, Untersuch. 8 (1889) tab. 4 fig. 13-14 (*fr., biol.*).
 Britz., Hymenom., tab. 13 fig. 217 et [*incarnatosperma*] tab. 156 fig. 732.

- Britz., Hymenom., tab. 82 fig. 444 [*Ag. fodiens*] et tab. 156 fig. 733 [*Ag. fo-*
diens f. incarnatosperma].
- Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 14 et 44.
- Cooké, Illustr. Brit. Fungi, tab. 142, tab. 221 (var.) et tab. 949 (var.).
- Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2265 fig. 2 [*Ag. fusipes*].
- Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 231.
- Hard. Mushrooms, pag. 113 fig. 82.
- Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 60.
- Kalchbr., Icon. Hymen. Hung., tab. 36 fig. 2 [*Ag. fodiens*].
- ? Loudon, Encyclop., fig. 15749 [*Ag. carnosus*].
- Lucand, Champ. Fr., tab. 31.
- Patouill., Tab. anal., fig. 635.
- Rolland, Atlas, tab. 49 fig. 104.
- Sowerby, Col. figur., tab. 246 [*Ag. carnosus*].
- Sterb., Theatr., tab. 4 fig. A et tab. 20 fig. E.
- van Tavel, Morphol., pag. 171 fig. 1 (*fr. conid.*).
- mephitica** (Fr.) Karst. (5 244).
- Boudier, Icon myc. 1.
- Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Myc. Soc. 1906, tab. 14 fig. 2.
- Micheliana** (Fr.) Quéf. (5 239).
- Fries, Icones Hymen., tab. 63 fig. 2.
- Briganti, Fung. Neapol., tab. 18 fig. 1-2 [*Ag. leucostigma*].
- ? Bolton, Hist. Fung., tab. 4 fig. 2 [*Ag. eburneus*].
- Britz., Hymenom., tab. 45 fig. 311.
- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 89 fig. 5.
- Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 74 fig. 3 [*Fungus pratensis parvus...*].
- mimica** (Sm.) Sacc. (5 214).
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 129.
- misera** (Fr.) Gillet (5 245).
- Fries, Icones Hymenom., tab. 70 fig. 4.
- miseranda** (Britz.) Sacc. (11 19).
- Britz., Hymenom., tab. 100 fig. 524.
- morula** (Berk.) Sacc. (5 220).
- Berkeley, Flora Tasman., tab. 181 fig. 1.
- murina** (Batsch) Gillet (5 249).
- Batsch, Elenchus, fig. 19.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1198.
- Loudon, Encyclop., fig. 15913.
- muscigena** (Schum.) Quéf. (5 239).
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 147.
- Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2023 fig. 1.
- Fries, Icones Hymenom., tab. 65 fig. 3.
- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 90 fig. 1.
- Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 73 fig. 4 [*Fungus minimus candidus*].
- myosura** (Fr.) Quéf. (5 223).
- Fries, Icones Hymenom., tab. 65 fig. 4.
- Britz., Hymenom., tab. 45 fig. 310, tab. 107 fig. 557-559, tab. 118 fig. 599.

myriadophylla (Peck) Sacc. (5 236).

Hard, Mushrooms, pag. 115 fig. 85.

Lloyd, Mycol. Notes 5 (1900) pag. 37 fig. 7.

nigrescens Quélet. (5 246).

Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 3 fig. 11.

nitellina (Fr.) Gillet (5 227).

Fries, Icones Hymenom., tab. 65 fig. 1-2.

Britz., Hymenom., tab. 100 fig. 525; tab. 118 fig. 600 [f. *minor*]; tab. 143 fig. 688 [f. *vernalis*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 146.

niveo-lutescens (Viv. Cke. (14 81).

Viviani, Funghi d'Italia, tab. 52 [ex err. *niveo-flavescens*].

nummularia (Fr.) Gillet 5 227).

Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 22 fig. A [*Polymyces simplex venustus*].

Britz., Hymenom., tab. 28 fig. 222. tab. 100 fig. 521.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 56 [*Ag. hariolorum*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 151.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 90 fig. 3.

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 26 (1897) tab. 4 fig. 3.

obstans (Britz.) Sacc. (5 249).

Britz., Hymenom., tab. 11 fig. 100.

ocellata (Fr.) Quélet. (5 238).

Britz., Hymenom., tab. 61 fig. 368.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 569 fig. 1 H-I' [*Ag. clarus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 147.

oedematopoda (Schæff. Sacc. (5 206).

Schæffer, Icon. Fung., tab. 259.

? Batsch, Elenchus, fig. 15 [*Ag. hepaticus*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 76 [*Ag. fusiformis*].

Cooke, Handb. 1, tab. 2 fig. 7 (*schem.*) [*Ag. fusipes* var.].

Loudon, Encyclop., fig. 15832.

Pallas, Reise russischen Reichs 1, tab. 9 fig. 2.

Scopoli, Dissertat. 1, tab. 35 [*Ag. coralloides*].

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 14 fig. 59.

olivaceo-alba (Cke. et Mass.) Sacc. (9 28).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 2 fig. 7.

orbicularis (Secr.) Gillet 5 223).

Britz., Hymenom., tab. 143 fig. 687.

Oronga De Seyn. (14 78).

De Seynes, Champ. Congo 1, tab. 2 fig. 1-12.

ozes (Fr.) Karst. (5 244).

Britz., Hymenom., tab. 47 fig. 321.

phæopodia (Bull.) Gillet (5 209).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 532 fig. 2.

Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 46 fig. 16 [*Tricholoma melaleucum* var.].

Britz., Hymenom., tab. 122 fig. 634.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 232.

- Steinhaus in Hedwigia **27** (1888) tab. 3 fig. 10 (*fr.*).
- Pillodii** Quéf. (**9** 30).
- Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **18** (1889) tab. 15 fig. 4.
- planipes** (Brig.) Sacc. (**5** 228).
- Briganti. Fung. Neapol. tab. 16 fig. 3-4.
- platyphylla** (Fr.) Quéf. (**5** 203).
- Berk., Outlin. tab. 1 fig. 1 A (*fr.*) [*Ag. grammacephalus*].
- Boudier, Icones mycol. **1** [*C. grammacephala*].
- Bulliard. Champ. Fr., tab. 594 [*Ag. grammacephalus*].
- Buxbaum. Plant. minus cognit. Cent. IV. tab. 18.
- Cooke. Illustr. Brit. Fungi, tab. 128.
- Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 237.
- Hard. Mushrooms. pag. 109 fig. 79.
- Lloyd. Mycol. Notes **5** (1900) pag. 34.
- Lucanl. Champ. France, tab. 57.
- Maheu in Ann. Sc. Nat., sér. 9. **3** (1906) pag. 149-150 (*forma cavernicola*).
- Patouill., Tab. anal., fig. 309.
- ? Paulet, Traité Champ., tab. 97 fig. 1-2 [*Hypophyllum fissum*].
- Peck, Edible Fungi, tab. 49.
- Richon et Roze. Atlas Champ., tab. 29 fig. 1-4.
- Rolland. Atlas. tab. 47 fig. 101 [*C. grammacephala*].
- Sterb., Theatr., tab. 16 fig. II.
- plexipes** (Fr.) Gillet (**5** 245).
- Batsch. Elenchus. fig. 40 [*Ag. fuliginarius*].
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 154 fig. B.
- Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2023 fig. 2.
- plumipes** (Kalchbr.) Sacc. (**5** 228).
- Kalchbrenner. Icon. Hymen. Hung., tab. 6 fig. 3.
- prolixa** (Fr.) Gillet (**5** 208).
- Fries in Flora Danica, fasc. **27** (1818) tab. 1608.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 950.
- protracta** (Fr.) Gillet (**5** 249).
- Fries. Icones Hymenom., tab. 67 fig. 2.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 270.
- psathyroides** (Cooke) Sacc. (**5** 229).
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 266.
- pseudoplatyphylla** (Britz.) Sacc. (**11** 19).
- Britz., Hymenom., tab. 16 fig. 216 et [*f. fusco-marginata*] tab. 82 fig. 443.
- pulla** (Schæff.) Gillet (**5** 210).
- Schæffer. Icon. Fung., tab. 250.
- ? Bolton. Hist. Fung., tab. 15 [*Ag. concinnus*].
- Britz., Hymenom., tab. 61 fig. 365 et tab. 157 fig. 734.
- Cooke in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1902. tab. 1.
- racemosa** (Pers.) Quéf. (**5** 224).
- Persoon, Tentamen. tab. 3 fig. 7-8.
- Berkeley in Intellect. Observer. 1862. pag. 293 fig. 6.
- Bischoff, Kryptog., fig. 3272.

- Brefeld, *Untersuch.* **8** (1889) tab. 4 fig. 17-19.
 De Brondeau, *Plant. cryptog. Agen.* **2**, tab. 6 bis, fig. 6-7 [*Ag. globulifer*].
 Loudon, *Encyclop.*, fig. 15869.
 Nees, *System*, tab. 23 fig. 190.
 Phillips, *Monstr. Fungi*, tab. 1 fig. 17.
 Sowerby, *Col. figur.*, tab. 287.
 Stefan in *Hedwigia* **44** (1905) tab. 5 (*anal. morph.*).
Revue Mycol. **10** (1888) tab. 68 (ex err. 48) fig. 17; **27** (1905) tab. 247
 fig. 1-6 (*anal.*).
radicata (Relh.) Quél. (**5** 200).
 Atkinson, *Mushrooms*, tab. 31 fig. 94.
 Bail, *System d. Pilze*, tab. 38.
 Batsch, *Elenchus*, tab. 4 fig. 1 [*Ag. umbraculum*].
 Berkeley, *Outlin.*, tab. 5 fig. 4.
 Bernard, *Champ. Rochelle*, tab. 11 fig. 3.
 Britz., *Hymenom.*, tab. 10 fig. 1.
 Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 515 [*Ag. longipes*].
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 140.
 Corda, *Icones* **3**, tab. 8 fig. 111 (*hymen.*).
 Dufour, *Atlas Champ.*, tab. 14 fig. 25.
 Fayod in *Ann. Sc. Nat.*, sér. **7**, **9** (1889) tab. 6 fig. 7 n (*cystid.*) [var. *major*].
 Gillet, *Champ. Fr. Hymén.*, tab. 234.
 Gotthold-Hahn, *Pilz-Sammler*, fig. 50.
 Greville, *Cryptog. Flora* **4**, tab. 217.
 Hard, *Mushrooms*, pag. 107 fig. 78.
 Hussey, *Illustr. Brit. Mycol.* **1**, tab. 15.
 Kellerm. in *Journ. of Mycol.* **10** (1904) tab. 73 fig. 10-12 (*terat.*).
 Krombh., *Abbild. u. Besch.*, tab. 72 fig. 26-27.
 Lanzi, *Funghi di Roma*, tab. 94 fig. 1.
 Larber, *Funghi*, tab. 16 fig. 3.
 Nees, *System* **2**, tab. 38.
 Pat., *Tab. anal.*, fig. 310.
 Paulet, *Traité Champ.*, tab. 97 bis [*Hypophyllum radicosum*] et tab. 118 [*H. radicato-mamosum*].
 Peek, **51** Report (1897) tab. 52.
 Peek, *Edible Fungi*, tab. 48 fig. 1-8; fig. 9-11 [var. *furfuracea*]; fig. 12-14
 [var. *pusilla*].
 Rolland, *Atlas*, tab. 45 fig. 98.
 Sowerby, *Col. figur.*, tab. 48.
 Venturi, *Studi micol.*, tab. 9 fig. 85-86.
 Venturi, *Mic. Brese.*, tab. 56 fig. 1-2.
 White, *Hymenom. Connecticut*, tab. 6.
ramosa (Bull.) Gillet (**5** 211).
 Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 102.
 Paulet, *Traité Champ.*, tab. 111 fig. 3 [*Hypophyllum argenteum*].
 Scopoli, *Dissert.* **1**, tab. 37 fig. 2 [*Ag. umbilicatus*].
rancida (Fr.) Quél. (**5** 242).

- Fries, Icones Hymenom., tab. 69 fig. 1.
 Britz., Hymenom., tab. 11 fig. 98.
 Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 51.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 153.
 Gillet, Champ. Fr. Hymén., tab. 543.
 Hoffmann, Icon. anal., tab. 12 fig. 2 (*et. anat.*).
 Kalchbrenner, Icones Hymen. Hung., tab. 6 fig. 4.
 Lucand, Champ. France, tab. 130.
 Sterb., Theatr., tab. 20 fig. *F.*
- repens** (Ach.) Sacc. (5 204).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 61 [*C. platyphylla* var.].
 Britz., Hymenom., tab. 9 fig. 1.
- retigera** Bresad. (5 245).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 4.
 Smith A. L. in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1899-1900, tab. 8.
- rheicolor** (Bk.) Sacc. (5 214).
 Patouill., Tab. anal., fig. 633.
- rhodella** Pat., non (Bk. (5 233).
 Patouill., Tab. anal., fig. 527.
- scorzonerea** (Batsch) Sacc. (5 208).
 Batsch, Elenchus, fig. 14.
 Britz., Hymenom., tab. 156 fig. 735.
- semitalis** (Fr.) Quél. (5 204).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 62 fig. 1.
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 158.
 Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 14.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 292.
- var. **trigonospora** Bres. (5 204).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 34 fig. 1.
- spinulifera** (Peck) Sacc. (5 241).
 Peck, 24 Report (1871) tab. 1 fig. 4-9.
- stereocephala** (B. et C.) Sacc. (5 208).
 Britz., Hymenom., tab. 122 fig. 636.
- Stevensoni** (Bk. et Br.) Sacc. (5 226).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 145 fig. *B.*
- stipitaria** (Fr.) Gillet (5 216).
 Albertini et Schwein., Consp. fung. Lusat., tab. 9 fig. 6 [*Aj. scabellus*].
 Berkeley, Outlin., tab. 5 fig. 6.
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 10 fig. 1.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 522 fig. 1 [*Aj. caulicinalis*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 149.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 68.
 Lloyd, Mycol. Notes 5 (1900) pag. 42 fig. 15 et [var. *robusta*] pag. 43 fig. 16.
 Loudon, Encycl. p., fig. 15907 [*Aj. caulicinalis*].
 Patouill., Tab. anal., fig. 525.
- stonifera** (Jungh.) Sacc. (5 228).
 Britz., Hymenom., tab. 86 fig. 460.

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 152 fig. *B*.
 Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2021 fig. 2 [*Ag. tenacellus*].
- striatulata** Lloyd (*).
 Lloyd, Mycol. Notes 5 (1900) pag. 35.
- strictipes** (Peck) Sacc. (9) 30.
 Lloyd, Mycol. Notes 5 (1900) pag. 38.
- stridula** (Fr.) Quél. (5) 210.
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 62 fig. 2.
 Britz., Hymenom., tab. 16 fig. 218.
 Lucand, Champ. France, tab. 279.
- subatrata** Voglino (5) 247.
 Voglino in Atti Istit. Ven., ser. 6, 4 (1886) tab. 3 fig. 10.
- subbutyracea** (Britz.) Sacc. (11) 19.
 Britz., Hymenom., tab. 100 fig. 530 *a*.
- succinea** (Fr.) Quél. (5) 227.
 Fries, Icones Hymen., tab. 65 fig. 3.
 Britz., Hymenom., tab. 61 fig. 366.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 151.
 ? Schæffer, Icon. Fung., tab. 45 [*Ag. melleus*].
- tabescens** (Scop.) Sacc. (5) 206.
 Boudier, Icones mycol. 1 [*Clitocybe*].
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 197 [*id.*].
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 74 fig. 2 [*Fungus pileolo desuper lacero*].
 Pollini, Flora Veron. 3, tab. 2 fig. 6 [*Ag. glomeratus*].
 Rolland, Atlas, tab. 25 fig. 48 [*Clitocybe gjmnapolia*].
- Tagetes** (Berk. et Mont.) Sacc. (9) 29.
 Berk. et Mont. in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 14 (1860) tab. 4 fig. *D*.
- tenacella** (Pers.) Quél. (5) 227.
 Persoon, Icones fung., tab. 1 fig. 3-4.
 Britz., Hymenom., tab. 12 fig. 96 et tab. 86 fig. 459.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 152 et 549.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 230.
 ? Loudon, Encyclop., fig. 15901 [*Ag. spinipes*].
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 236 [*Ag. griseus*].
 Sowerby, Col. figur., tab. 206 [*Ag. spinipes*].
- tenuipes** (Schw.) Sacc. (5) 213.
 Lloyd, Mycol. Notes 5 (1900) pag. 42 fig. 14.
- tesquorum** (Fr.) Gillet (5) 250.
 Fries, Icones Hymenom., tab. 70 fig. 3.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 270.
- thelephora** (Cooke et Mass.) Sacc. (9) 28.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, Suppl., tab. 1167.
- trabea** (Britz.) Sacc. et Syd. (14) 79.
 Britz., Hymenom., tab. 164 fig. 761.
- triplicata** (Berk.) Sacc. (5) 221.
 Berkeley in Hooker, Icones plant., tab. 870-871 fig. *B*.
- tuberosa** (Bull.) Quél. (5) 224.

- Bulliard, Champ. Fr., tab. 256.
 Batsch, Elenchus, fig. 93 [*Ag. Amanitæ*].
 Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. 4 fig. 15-16.
 Britz., Hymenom., tab. 32 fig. 221.
 Falck in Cohn. Beitr. **8** (1902) tab. 16 *et. biol.*)
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 144.
 Flora Danica, fasc. **27** (1818) tab. 1613.
 Greville, Cryptog. Flora **1**. tab. 23.
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**. 1^{er} pag. 261 fig. 122 E.
 Istanbül in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 37 fig. 48 (*cytol.*).
 Loudon, Encyclop., fig. 15368.
 Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 3 fig. 5.
 tylicolor (Fr.) Gillet (**5** 251).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 247.
 uniformis Peck **14** 81).
 Peck, **56** Report (1902 tab. *M* fig. 7-16.
 velutipes (Curt.) Quél. (**5** 212).
 Curtis W., Flora Londin. **4**, tab. 70.
 Acloque in Nature (Paris) 1899, pag. 347 (*tab. terat.*).
 Atkinson, Mushrooms, tab. 32 fig. 95.
 Batsch, Elenchus, fig. 112 [*Ag. sphinx*].
 ? Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 22 fig. C [*Polymyces simplex melleus*].
 Bendiscioli, Funghi di Mantova, tab. 8 [*Ag. nigripes*].
 Berkeley in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 4 fig. 16 (*fr.*)
 Berlese, Fungi moric., tab. 2 fig. 1-3.
 Biffen in Journ. Linn. Soc. **34** (1899) tab. 2-4 (*biol.*).
 Bolton, Hist. Fung., tab. 135.
 Bonnier et Mangin in Ann. Sc. Nat., sér. 6. **17** (1883) tab. 17-20 *et* pag. 266-269.
 Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. **4** fig. 11-12 (*fr., biol.* .
 Briganti, Fung. Neapol., tab. 13 fig. 1-3 [*var. melanorrhiza*].
 Britz., Hymenom., tab. 16 fig. 219.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, pag. 184 fig. A.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 14 fig. 26.
 Falck in Cohn. Beitr. **8** (1902) tab. 15 (*et. biol.*).
 Flora Batava, tab. 799.
 Flora Danica, fasc. **20** (1797) tab. 1194 fig. 2 [*Ag. fuscipes*]; fasc. **38** (1839) tab. 2269 fig. 2.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 238.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 1^a edit., fig. 36 a.
 Hard, Mushrooms, pag. 119 fig. 58.
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**. 1^{er} pag. 261 fig. 122 F.
 Hoffmann in Bot. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 31 (*germin.*).
 Hoffmann, Icon. anal., tab. 4 pr. p. (*et. anat.*).
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 56.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 44 fig. 6-9 [*Ag. nigripes*] *et* tab. 62 fig. 21.

- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 90 fig. 5.
 Lloyd, Mycol. Notes 5 (1900) pag. 41.
 Loudon, Encyclop., fig. 15856.
 Peck, 23 Report (1870) tab. 5 fig. 12-17; 51 Report (1897) tab. 50 fig. 11-16.
 Peck, Edible Fungi, tab. 47 fig. 10-15.
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).
 Rolland, Atlas, tab. 48 fig. 103.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 173.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 14 fig. 58.
 Sowerby, Col. figur., tab. 384 fig. 3.
 Trattin., Fungi Austr., tab. 4 fig. 7.
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 12 fig. 8-9 [*Fungus glutinosus colore aurantio*].
 van Tavel, Morphol., pag. 171 fig. 2 (*fr. conid.*).
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 25 fig. 3-4.
 Voglino in Atti Istit. Veneto, ser. 6, 4 (1886) tab. 3 fig. 11 (*fr.*).
 — var. *rubescens* (Cooke) Sacc. (5 212).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 650.
ventricosa (Bull.) Gillet (5 226).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 411 fig. 1.
 Britz., Hymenom., tab. 100 fig. 523.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 145.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 3 fig. 30-32.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 18 fig. 7-9.
vertirugis (Cooke) Sacc. (5 216).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 149.
xanthopoda (Fr.) Quél. (5 226).
 Batsch, Elenchus, fig. 209 [*Ag. tremulans*].
 Britz., Hymenom., tab. 124 fig. 641 et [*f. incrassata*] fig. 643.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 203.
xylophila (Weinm.) Gillet (5 211).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 202.
 Fries, Icones Hymenom., tab. 63 fig. 2.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
zonata (Peck) Sacc. (5 216).
 Hard, Mushrooms, pag. 111 fig. 81.
 Lloyd, Mycol. Notes 5 (1900) pag. 43 fig. 17.
Species indeterminatæ.
 Barbier in Bull. Soc. Myc. Fr. 25 (1904) tab. 8 [*C. aff. crassifolia*].
 Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) tab. 15 fig. 8-11 (*teratol.*).
 ? Smith in Journ. of Botany, 1869, tab. 99 fig. 5 (*il.*).
- COLPODELLA** Cienk. [*Monadinaceæ*].
pugnax Cienk. (7 460).
 Dangeard in Botaniste 7 (1900) tab. 1.
 Sorokine, Aperçu syst. Chytrid., pag. 10.
 Zopf, Pilzthiere, pag. 116.

Revue Mycol. **11** (1889) tab. 77 fig. 36-47.

COLPOMA Wallr. (*Hysteriaceæ*) — Cfr. etiam *Clithris* et *Sporomega*.

Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 14 fig. 17.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 17.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 14 fig. 17.

quercinum (Pers.) Wallr. (**2** 803).

Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 10 fig. 5-7 (*fr.*, *biol.*) [*Clithris*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 432 fig. 4 (*hab.*) [*Variolaria corrugata*].

Cooke, Handb. **2**, pag. 764 fig. 361 (*id.*).

Corda, Icones **5**, tab. 9 fig. 59 [*Hysterium*].

De Notaris, Profilo Isteriacei, tab. 4 fig. 28 (*fr.*).

Duysen in Hedw. **46** (1906) pag. 53 (*veget.*) [*Clithris*].

Flora Danica, fasc. **38** (1-89) tab. 2276 fig. 1.

Hartig, Zersetz. d. Holzes, tab. 19 fig. 1 (*path.*) [*Hysterium*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 259 fig. 190 A-D (*et. st. conid.*) [*Clithris*].

Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 12 fig. 59-62.

Nees, System, tab. 39 fig. 300 (*hab.*) [*Hysterium*].

Neger et Dawson in Annal. Mycol. **5** (1907) pag. 215 (*et. biol.*) [*Clithris*].

Oersted, System, pag. 56 fig. 34 (*hab.*) [*Tryblidium*].

Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 91 [*Clithris*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 286 b (*hab.*) [*Tryblidium*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 1300.

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 269 fig. 4-6 [*Clithris*].

Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 3 [*Sphæria collapsa*].

Tenore e Pasquale, Atlante Botan., Introd., tab. 35 fig. 13 (*fr. pycn.*) [*Tryblidium*].

Tode, Fungi Meckl., tab. 8 fig. 64 (*hab.*) [*Hysterium nigrum*].

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **20** (1853) tab. 15 fig. 15-19 (*et. st. pycnid.*) [*Tryblidium*].

COLUS Caval. et Sèch. (*Phallacææ*) — Cfr. etiam *Clathrella*.

fusiformis E. Fischer (**9** 264).

Fischer E., Phalloïd., tab. 5 fig. 39 (*hab.*).

Garcizæ A. Möll. (**11** 154).

Möller, Brasil. Pilzbl., tab. 4 fig. 2 et tab. 7 fig. 13-16 (*hab.*, *anat.*).

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 255 fig. 134 C (*hab.*).

Lloyd, Mycol. Notes **28** (1907) pag. 357 fig. 177 (*hab.*) [*Pseudocolus*].

Gardneri Berk.) E. Fisch. (**7** 21).

Berkeley in Journ. of Bot. 1846, tab. 17 fig. 2 (*hab.*) [*Lysurus*].

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 255 fig. 134 b (*id.*).

Lloyd, Mycol. Notes **31** (1908) pag. 407 *id.* [*Lysurus*].

hirudinosus Caval. et Sèchier (**7** 21).

Cavalier et Sèchier in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **3** (1835) tab. 8 fig. A (*veget.*).

Bail, System der Pilze, tab. 23 [*Coleus*].

Baillon, Dictionn. **1**, pag. 88 fig. 2 (*hab.*) [*Clathrus*].

Cooke, Austral. Fungi, tab. 14 fig. 101 (*id.*).

Corda, Anleit., tab. *E* fig. 48²⁻⁶ [*Coleus*].

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 350 fig. 157 (*hab.*).

Fischer in Engler, Pflzflam. **1**, 1** pag. 285 fig. 134 *A* (*id.*).

Fulton in Annals of Bot. **3** (1899) tab. 15 fig. 7 (*id.*).

Lloyd, Mycol. Notes **28** (1907) pag. 357 fig. 176; **30** (1908) pag. 385 fig. 215-216 (*id.*).

Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 23 fig. 25 (*id.*).

Montagne, Crypt. Alger., tab. 23 fig. 9-22 (*et. anat.*) [*Clathrus*].

Nees, System **2**^o, tab. 23 fig. 1-3 (*hab.*).

Payer, Botan. cryptog., pag. 118 fig. 554 (*id.*) [*Clathrus*].

javanicus Penz. (**16** 228)

Penzig in Ann. Jard. Bot. Baitenzorg, ser. 2. **1** (1899) tab. 21 fig. *B*, tab. 24 fig. 12-14, tab. 25 fig. 2-3 (*hab. et anat.*).

Mülleri Fischer — Cfr. *Clathrella M.*

Rothæ Fischer (*).

Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 19 fig. 21 (*hab., schem.*) [*Pseudocolus*].

COMATRICHA Preuss (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Arcyria* et *Stemonites*.

cæspitosa Sturgis (**14** 838).

Sturgis in Botan. Gazette 1893, tab. 20 fig. 1-4.

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 11 fig. 12-14.

Torrend, Myxomyce., tab. 5 fig. 18 (*hab.*).

crypta (Schw.) Morg. (**14** 837).

Morgan in Journ. Cincinn. Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 11 fig. 30 (*capill.*).

Ellisii Morg. (**14** 837).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 11 fig. 29 (*capill.*).

Friesiana (De Bary) Rost. (**7** 395).

De Bary in Zeitschr. wiss. Zool. **10** (1859) tab. 6 fig. 18-19 [*Stemonitis ovata*] et fig. 21-24 [*St. obtusata*].

De Bary, Mycetozoa, tab. 2 fig. 26-27 [*Stemonitis ovata*] et fig. 29-32 [*St. obtusata*] (*hab. capill. et germ. spor.*).

Celakovsky, Myxomyce. Böhmens, tab. 2 fig. 6 (*hab.*).

Cooke, Myxomyce., tab. 6 fig. 51 et 56 (*hab.*).

Corda, Anleit., tab. *C* fig. 32⁵⁻⁶ (*id.*) [*Stemonitis ovata*].

Flora Danica, fasc. **35** (1832) tab. 2091 fig. 1 [*Stemonitis ovata*] et fig. 2 [*St. obtusata* ? *globosa*].

Lister in Journ. Linn. Soc. **29** (1893) tab. 36 fig. 9 (*cytol.*).

Lister, Mycetozoa, tab. 44 fig. *B a-f*; pag. 12 fig. 7; pag. 13 fig. 8; pag. 108 fig. 24 [*C. obtusata*].

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 11 fig. 1-3 [*C. nigra*].

Patouill., Tab. anal., fig. 187.

Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 36, tab. 70 [*C. obtusata*] et tab. 71 [*C. alta*].

Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 27 [*Stemonitis ovata*].

Raunkiaer, Myxomyce. Danicæ, tab. 5 fig. 10 (*hab. capill.*) [*C. nigra*].

Rostafinski, Mycetoz., tab. 4 fig. 51, 56 et tab. 13 fig. 3 (*habit. et capill.*).

Schinz, Myxomyce. d. Schweiz, pag. 3 fig. 1 et pag. 69 [*C. obtusata*].

- Schneider, Botan. Wörterb., pag. 476 fig. 1 (*spor. germ.*) [*C. nigra*].
 Schröter in Engler, Pilziam. **1**, 1, pag. 9 fig. 4 *A* et pag. 26 fig. 15 *A-B* [*id.*].
 Sowerby, Col. figur., tab. 259 [*Trichia alba*].
 Torrend, Myxomyce., tab. 5 fig. 9 et 10 (*hab.*) [*C. nigra*].
 Zopf, Pilzthiere, pag. 11 fig. 2 *A* et pag. 46 fig. 16 (*fr.*).
 Dizionario Sc. Natur., tab. 745 fig. 6 [*Stemonitis ovata*].
- laxa** Rost. (**7** 396).
 Rostafinski, Mycetoz., tab. 13 fig. 4 (*capill.*).
 Celakovsky, Myxomyce. Böhmens. tab. 2 fig. 7-8 (*id.*).
 Lister, Mycetozoa, tab. 44 fig. *B g-k*.
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 5 fig. 5 (*capill. et spor.*).
 Torrend, Myxomyce., tab. 5 fig. 11-12 (*hab.*).
- longa** Peck (**10** 87).
 Peck, **43** Report (1890) tab. 3 fig. 1-5.
 Lister, Mycetozoa, tab. 45 fig. *A a-e* et [var. *irregularis*] fig. *A f-i*.
 Mac Bride, Myxomyce. Iowa, tab. 6 fig. 2.
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 6 fig. 2.
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 11 fig. 31 (*capill.*).
 Torrend, Myxomyce., tab. 9 fig. 21-22 *id.*) [*C. equinoctialis*].
- lurida** Lister (*).
 Lister, Mycetozoa, tab. 15 fig. *B a-c*.
- pulchella** (Bab.) Rost. (**7** 395).
 Berk. et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist. **6** (1841) tab. 12 fig. 11 [*Stemonitis*].
 Celakovsky, Myxomyce. Böhmens. tab. 2 fig. 3 et [*C. Persoonii* var. *gracilis*] fig. 4-5 (*hab. capill.*).
 Lister, Mycetozoa, tab. 46 fig. *B d-i* [*C. Persoonii*].
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 6 fig. 3 [*C. Persoonii*] et fig. 4.
 Mac Bride, Myxomyce. Iowa, tab. 6 fig. 3.
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** 1894) tab. 11 fig. 32 (*capill.*) [*Stemonitis tenerrima*].
- rubens** Lister (*).
 Lister, Mycetozoa, tab. 45 fig. *B d-f*.
- Shimekiana** Mac Bride (**11** 466).
 Mac Bride, Niagar. Myxomyce., tab. 10 fig. 3.
- subcæspitosa** Peck (**10** 87).
 Peck, **43** Report (1890) tab. 3 fig. 6-9.
- Suksdorfii** Ell. et Ev. (*).
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 11 fig. 9-11.
- typhina** (Roth) Rost. (**7** 394).
 Batsch, Elenchus, tab. 30 fig. 176 *hab.* [*Embolus pertusus*].
 Bolton, Hist. Fung., tab. 93 fig. 1 [*Clathrus nudus*].
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 477 fig. 2 (*hab.*) [*Trichia typhoides*].
 Celakovsky, Myxomyce. Böhmens. tab. 2 fig. 1-2 (*hab. capill.*).
 Cooke, Myxomyce., fig. 46-47 (*id.*).
 Corda, Icones **4**, tab. 7 fig. 97 [*Stemonitis typhoides*]; **5**, tab. 3 fig. 37 [*St. pumila*].

- Corda, Anleit., tab. *C* fig. 32 1-4 [*Stemonitis typhoides*].
 De Bary in Zeitschr. wiss. Zool. **10** (1859) tab. 10 fig. 15-16 [*id.*].
 De Bary, Myceto., tab. 4 fig. 15-16 (*hab. schem.*) [*id.*].
 Ehrenberg, Sylv. mycol. Berol., tab. 1 fig. 7 [*Stemonitis*].
 Flora Danica, fasc. **4** (1765) tab. 215 [*Clathrus nudus*].
 Hoffmann in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 31 fig. 32 (*germ. spor.*) [*Stemonitis typhoides*].
 ? Hoffmann, Veget. Cryptog. **2**, tab. 2 fig. 3 (*hab.*) [*Embolus lacteus*].
 Jacquin, Miscell. **1**, tab. 6 [*id.*].
 Jahn in Hedwigia **43** (1904) pag. 304 (*hab.*) [var. *longipes*].
 Lamarek, Encyclop., tab. 890 fig. 4 (*id.*) [*Trichia*].
 Lister, Mycetozoa, tab. 46 fig. *A* et *B a-c* [*C. typhoides*].
 Mac Bride, Myxomye. Iowa, tab. 6 fig. 1.
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 6 fig. 1 (*C. Stemonitis*).
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 94, II, fig. 2 (*hab.*) [*Clathroidastrum obscurum*].
 Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 26 [*Stemonitis typhoides*].
 Raunkiaer, Myxomye. Danie, tab. 5 fig. 11 (*hab. capill.*).
 Rostafinski, Myceto., tab. 3 fig. 46-47 (*hab.*).
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 297 [*Mucor Stemonitis*].
 Torrend, Myxomye., tab. 5 fig. 15-16 (*spor.*).
 — var. *heterospora* Rex (**18** 211).
 Celakovsky, Myxomye. Böhmens, tab. 2 fig. 9 (*capill.*) [*C. dictyospora*].

COMESIA Sacc. (*Pezizaceæ*).

- cunicularia* (Boud.) Sacc. (**8** 468).
 Renny in Journ. of Botany, 1874, tab. 155 fig. 1-4 [*Ascobolus*].
felicitalis (Crn.) Sacc. (**8** 468).
 Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 24 [*Helotium*].
 Roumeg., Cryptog. illustrée, fig. 275 [*id.*].
fusca (Crn.) Sacc. (**8** 469).
 Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 23 [*Helotium*].
 Roumeg., Cryptog. illustrée, fig. 274 [*id.*].
Leveillei (Crn.) Sacc. (**8** 468).
 Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 1 [*Ascobolus*].
 Renny in Journ. of Botany, 1874, tab. 154 fig. 1-5 [*id.*].
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 257 [*id.*].

COMPLETORIA Lohde (*Entomophthoraceæ*).

- complens* Lohde (**7** 286).
 Atkinson in Cornell Univers. Agr. Exper. Stat., Bull. **49** (1892) tab. 3-4 (*et. viol.*).
 Leitgeb in Sitzungsab. K. Akad. d. Wiss. Wien **84** (1881) tab. 1 extr. (*id.*).
 Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 140 fig. 125.

COMPSOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

- Lestevæ* Thaxt. (*).
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 43 fig. 9-12.

verticillatus Thaxt. **9** 1131 et **11** 450.

Thaxter. Laboulben. **1**, tab. 11 fig. 6-15.

Guéguen, Champ. paras., tab. 11 fig. 22.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 505 fig. 293 *A-B*.

Matruchet in Revue gén. Botan. 1899, pag. 483 fig. 136¹ (*perith.*).

Revue Mycol. **21** (1899), tab. 196 fig. 94-96.

CONIDA Massal. (*Arthoniaceae*).

clemens (Tul.) Massal. (**10** 75).

Massalongo, Ricerche Licheni crostosi, fig. 41 (*fr.*) [*Spharia apotheciorum*].

nephromiaria (Nyl.) Arn. (**10** 75).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 220 fig. 170 *E* (*fr.*).

Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 416.

Pelveti (Hepp) Arnold (**10** 75).

Hepp. Abbild. u. Beschr. Sporen d. Flechten, tab. 41 n. 372 fig. 2 et tab. 67 n. 589 (*spor.*).

punctella (Nyl.) Zopf (**10** 75).

Zopf, Paras. Pilze d. Flechten, pag. 144-147 fig. 33-38.

rubescens Arnold (**18** 187).

Zopf, Paras. Pilze d. Flechten, pag. 148-149, fig. 39-43.

CONIDIASCUS Holterm. (*Ascoïlaceae*).

paradoxus Holterm. (**16** 807).

Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 3 fig. 1-12 (*etiam biol.*).

CONIDILOBOLUS Bref. (*Entomophthoraceae*).

utriculosus Bref. (**7** 285).

Brefeld, Untersuch. **6** (1884), tab. 3-5 (*et. biol.*).

Dangeard in Botaniste **4** (1895), pag. 173 fig. 2 (*fr. sec.*).

Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 1 fig. 17 (*id.*).

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 185-186 fig. 121 *B* et 122 *B*; pag. 140 fig. 126.

van Tavel, Morphol., pag. 24 fig. 1-6.

CONIOCEPHALUM Brond. — Cfr. *Isaria*.

CONIOCHÆTA Sacc. — Cfr. *Lasiospharia* et *Rosellinia*.

CONIOCYBE Ach. (*Caliciaceae*) — Cfr. etiam *Roesleria*.

Saccardo Fr. Lichen. Ven., tab. 7 (*spor.*).

furfuracea (L.) Körb. (**8** 828).

Batsch, Elenchus, tab. 30 fig. 178 (*tab.*) *Mucor*.

Chev., Flore Paris, tab. 9 fig. 19 [*Sclerophora farinacea*].

? Chev. in Journ. de Physique, 1852, tab. 1 fig. 2 *a-c* [*id.*].

Deichmann, Branth et Rostrup, Lichen. Danicæ, tab. 2 fig. 71 (*spor.*).

Flora Danica, fasc. **29** (1821), tab. 1722 fig. 2 [*Calicium capitellatum*].

Hepp, Abbild. u. Beschr. Sporen d. Flechten, tab. 87 n. 758 (*spor.*).

Jatta, Monogr. Lichen. Ital. merid., tab. 7 fig. 41-42.

Mudd, Brit. Lichens, tab. 4 fig. 108 (*spor.*).

Nylander, Synops. Lichen., tab. 5 fig. 37.

Saccardo Fr., Lichen. Ven., tab. 7 fig. *C* infer. (*hab.*).
gracilentata Ach. (8 828).

Nylander, Synops. Lichen., tab. 5 fig. 43.

CONIOPHORA DC. (*Thelephoraceae*) — Cfr. etiam *Corticium* et *Merulius*.
arida (Fr.) Cooke (6 648 et 17 182).

Fries, Icones Hymenom., tab. 199 fig. 1 (*hab.*).

Karsten, Finl. Basidsv., tab. 8 fig. 132 (*id.*).

atro-cinerea Karst. (6 650).

Patouill., Tab. anal., fig. 581.

centrifuga (Weinm.) Fr. (6 651).

Britz., Hymenom., tab. 720 fig. 103.

Mez, Hausschwamm. pag. 162 fig. 82 (*hab.*) [*Corticium*].

fumosa Karst. (6 651).

Fries, Icon. Hymenom., tab. 198 fig. 3 [*Corticium*].

janthinospora (Pat.) Sacc. et Trav. (*).

Pat., Champ. Tunisie, tab. 4 fig. 1 [*Gyrophana*].

laxa Fr. (6 652).

Istvaniti in Pringsh. Jahrb. 29 (1896) tab. 6 fig. 5 (*anat.*) [*Hypochnus*].

luteo-cincta (Berk.) Cooke (6 648).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 11 fig. 85.

membranacea DC. (6 649).

Sowerby, Col. figur., tab. 214 [*Auricularia pulverulenta*].

ochracea Massee (9 242).

Massee in Journ. Linn. Soc. 25 (1889) tab. 47 fig. 13; 34 (1900) tab. 16
 fig. 20 (*fr.*).

ochroleuca Bres. (16 196).

v. Höhnelt et Litschauer in Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien 117, 1 (1908)
 pag. 1108 (*hymen.*) [*Peniophora*].

olivacea Massee (*).

Massee in Journ. Linn. Soc. 25 (1889) tab. 46 fig. 12 (*fr.*).

Massee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 94 fig. 1-3.

puteana (Schum.) Fr. (6 647).

Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 254 [*Hypochnus confluens*].

Britz., Hymenom., tab. 715 fig. 66 [*Corticium*] et tab. 719 fig. 101.

Falck in Cohn, Beitr. 9 (1904) tab. 4 fig. 5 (*hab., biol.*) [*C. cerebella*].

Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2035 fig. 1 [*Thelephora*].

Hennings in Engler, Pflztam. 1, 1** pag. 119 fig. 67 *F-G* [*C. cerebella*].

Malbranche et Letendre, Champ. Normandie 4, tab. 1 fig. 2 [var. *cerebella*].

Melenkovic in Centraltbl. Bakter. 16 (1906) pag. 408 (*hab. cult.*) [*C. cerebella*].
 Mez, Hausschwamm, pag. 166-172, fig. 85-89 (*hab., mycel.*).

Patouill., Tab. anal., fig. 253 et [*C. cerebella*] fig. 579.

— var. *areolata* Fr. (6 648).

Britz., Hymenom., tab. 720 fig. 102 [*C. areolata*].

CONIOPHORELLA Karst. (*Thelephoraceae*).

byssoides (Pers.) Bres. (6 652 et 17 183).

? Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2276 fig. 2 [*Thelephora*].

CONIOSPORIUM Link (*Dematiaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg. **2** Suppl., tab. 2 (*schem.*).

apiosporoides Sacc. (**4** 239).

Sacc., Fungi ital., fig. 732.

Arundinis Corda Sacc. (**4** 243 et **10** 571).

Corda, Icones **2**, tab. 8 fig. 1 [*Gymnosporium*].

Corda, Anleit., tab. B fig. 3~11 [*id.*].

Cooke, Handb. **1**, pag. 488 fig. 197 [*id.*].

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 556.

Massep, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 358 fig. 18-19.

Potebnia in Arb. Naturf. Ges. Charkow **41** (1907) tab. 2 fig. 27 (*spor.*).

Potebnia in Annual. Mycol. **5** (1907) tab. 2 fig. 27 (*id.*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 88 (*id.*) [*Ustilago arundinacea*].

Sacc., Mycol. Ven. Specimen, tab. 16 fig. 49-51 [*Papularia*].

asterinum A. L. Smith **18** 564).

Smith A. L. in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 1 fig. 11-12.

aterrimum (Corda, Sacc. (**4** 240).

Corda, Icones **2**, tab. 8 fig. 2 [*Gymnosporium*].

Bambusæ (Bolle et Thümen) Sacc. (**4** 214).

Bolle et Thümen, Funghi Litor. **1**, tab. 1 fig. 12 (*spor.*) [*Gymnosporium*].

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 68 fig. 2.

biguttatum (Corda, Sacc. (**4** 240).

Corda, Icones **2**, tab. 8 fig. 3 [*Gymnosporium*].

brevipes Corda (**4** 241).

Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 4.

Buxi West. (**4** 241).

Westendorp in Bull. Soc. Bot. Belg. **2** 1862) tab. 4. ad pag. 254. fig. 7.

capnodioides Sacc. (**4** 238).

Saccardo, Fungi ital., fig. 733.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 146.

Lindau in Engler, Pilzfam. **1**, 1^o pag. 153 fig. 236 A (*fr.*).

Fairmani Sacc. (**10** 570).

Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. **1** (1890) tab. 4 fig. 14-15.

fructigenum (Corda) (**4** 243).

Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 1.

Fuckelii Sacc. (**4** 239).

Fuckel, Symb., tab. 1 fig. 12 (*fr.*) [*Gymnosporium nigrum*].

Fusidii (Fuck.) Sacc. (**4** 246).

Fuckel, Symb., tab. 1 fig. 11 (*fr.*) [*Gymnosporium*].

fusidioides (Corda) Sacc. (**4** 242).

Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 16 [*Gymnosporium*].

Helmisporii Corda (**4** 245).

Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 2.

inquinans Dur. et Mont. (**4** 243).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 30 fig. 307.

melanconideum Sacc. (**4** 239).

Saccardo, Fungi ital., fig. 734.

notatum (Corda) Sacc. (4 241).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 18 [*Gymnosporium*].

olivaceum Link (4 240).

Link, Dissert. 1, fig. 6.

Corda in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 13 tab. 35 [*Gymnosporium*].

Nees, System, tab. 2 fig. 22 (*fr.*).

Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 14 fig. 4.

Oryzæ (Catt.) Sacc. (4 244).

Cattaneo in Arh. Lab. Bot. Critt. Pavia, 2-3 (1879) tab. 14 fig. 11 [*Gymnosporium*].

phæospermum (Corda) Sacc. (4 240).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 14 [*Gymnosporium*].

Penzig, Funghi agrum., fig. 1198.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 42 fig. 1.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1198.

radicicola Mac Alp. (18 564).

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 45 fig. 265-267 (*fr.*).

rhizophilum (Preuss) Sacc. (4 244).

? Mangin in Bull. Soc. Myc. Fr. 15 (1899) tab. 11 fig. 10 (*spor.*).

? Mangin in K. Danske Vidensk. Selskabs, Forhandl. 1899, tab. 1 fig. 10 (*spor.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).

? **rigidum** (Corda) Sacc. (4 241).

Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 9, tab. 60 [*Cocculurina*].

socium Sacc. (4 242).

Saccardo, Fungi ital., fig. 735.

Sterculiæ Tassi (16 1050).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 2 (1899) tab. 9 fig. 6.

stromaticum Corda (4 240).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 5.

Verticillii Corda (4 245).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 3.

xylographoides (Corda) Sacc. (4 241).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 13 [*Gymnosporium*].

Zahnii Magn. (*).

Magnus in Abh. Naturh. Gesell. Nürnberg 16 (1906) tab. 27, ad pag. 80-81.

Species indeterminata.

Currey in Journ. Microsc. Science 5 (1857) tab. 8 fig. 35-37 (*spor. germ.*).

CONIOTHECIUM Corda (*Dematiaceæ*) - Cfr. etiam *Lampropedia*.

Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) tab. 10-12 (*biol.*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 2 (*schem.*).

albo-cinctum Preuss (4 510).

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 43 fig. 245 (*conid.*).

Amantacearum Corda (4 509).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 26.

Currey in Trans. Linn. Soc. 24 (1863) tab. 25 fig. 1 (*fr.*).

Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) tab. 10 fig. 1-4.

- Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).
- applanatum** Sacc. (4 508).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 758.
 Fresenius, Beitr. 3, tab. 13 fig. 33-37 [*Didymosporium complanatum*].
 Lindau in Engler, Pflanzl., 1. 1** pag. 483 fig. 251 *Asp. conid.*.
 Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 167.
- atrum** Corda (4 509).
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 13, tab. 36.
- betulinum** Corda (4 510).
 Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 25.
 Fresenius, Beitr. 3, tab. 13 fig. 29-32.
 Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 1902, tab. 10 fig. 5 *spor.*.
- Cerasi** Mac Alp. (18 613).
 Mac Alpine, Fung. Diseas. stone fruit Australia, tab. 39 fig. 203 (*spor.*).
- chomatosporum** Corda 4 510.
 Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 22.
 Fresenius, Beitr. 3, tab. 13 fig. 8-18.
 — var. **variegatum** Preuss 4 510.
 Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 29, tab. 30.
 Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 165.
- Citri** Mac Alp. (16 1076).
 Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 20 fig. 66-67 (*fr.*).
- complanatum** (Nees) Sacc. 4 509).
 Nees, System, tab. 2 fig. 29 [*Didymosporium*].
 Nees, System 2, tab. 3 fig. 1-4 [*id.*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3838 [*id.*].
 Bonorden, Handb., tab. 3 fig. 66.
 Letellier, Figur. Champ., tab. 704 fig. 2.
- conglutinatum** Corda 4 509).
 Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 20.
- effusum** Corda (4 508).
 Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 21.
 Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 74 fig. 13 a *spor.* [*Sporidesmium Lepraria*].
 Berkeley in Journ. of Bot. 5 1853, tab. 3 fig. 9 (*id.* [*id.* var. *nigerrima*]).
 Bonorden, Handb., tab. 2 fig. 55.
 Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 1902, tab. 10 fig. 6 (*spor.*).
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 44 fig. 3.
 English Botany, tab. 2409 [*Lepraria nigra*].
- epidermidis** Corda (4 510).
 Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 24.
 Fresenius, Beitr. 3, tab. 13 fig. 1-7.
 Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 99 *spor.*.
- globiferum** Corda (10 669).
 Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 28.
- lichenicola** Linds. 10 670).
 Lindsay, Lichenic. Fungi, tab. 23 fig. 19-28.
- macrosporum** Sorok. (11 633).

- Sorokine, *Morb. Vitis*, tab. 5 fig. 65 (*fr.*).
- olivaceum** Mac Alp. (18 613).
Mac Alpine, *Fung. Diseas. stone-fruit Australia*, tab. 40 fig. 204 (*spor.*).
- phyllophilum** Desm. (4 512).
Briosi e Cavara, *Bunghi parass.*, n. 243.
- foliicola** Corda, *Icones* 1, tab. 1 fig. 29 [*C. foliicola*].
- punctiforme** Corda (4 509).
Corda, *Icones* 1, tab. 1 fig. 19.
- rameale** Corda (4 510).
Corda, *Icones* 1, tab. 1 fig. 27.
- scabrum** Mac Alp. (16 1077).
Mac Alpine, *Fung. Diseas. Citrus*, tab. 4 et tab. 16 fig. 25-30.
- Tiliæ** Lasch (4 512).
Frenesius, *Beitr.* 3, tab. 13 fig. 19-24.
- toruloides** Corda (4 509).
Corda, *Icones* 1, tab. 1 fig. 23.
- viticola** Cooke et Mass. (10 669).
Massee, *Brit. Fung. Flora* 3, pag. 397 fig. 14 (*spor.*).
- Species dubiæ.**
- gonorrhomicum** Hallier (*).
Hallier in *Flora* 1868, tab. 3 fig. 8 et 15.
- stilesianum** Hallier (*).
Rivolta, *Parass. veget.*, tab. 4 fig. 101 [an *Stemphylium* ?].
- syphiliticum** Hallier (*).
Hallier in *Flora* 1868, tab. 3 fig. 11 et 14.
- Species indeterminate.**
- Frenesius, *Beitr.* 3, tab. 13 fig. 25-28 (in *Eronymo*).
- Magnus in *Bull. Herb. Boissier. sér. 2, 3* (1903) tab. 5 fig. 1 [aff. *C. atro*].

CONIOTHYRIUM Corda (*Sphærioidaceæ*) — Cfr. etiam *Aposphaeria*, *Camarosporium*, *Leptothyrium*, *Næmosphaera*.

- Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, 2 *Suppl.*, tab. 13 (*schem.*).
- Tassi in *Bull. Lab. Bot. Siena* 5 (1902) tab. 1 fig. 4 [*Phyllostictella*] et fig. 5 (*schem.*).
- abyssinicum** Tassi (14 923).
Tassi in *Revue Mycol.* 19 (1897) tab. 170 fig. 8.
- Agaves** (Mont.) Sacc. (3 318).
Bubák in *Bull. Herb. Boissier. sér. 2, 6* (1906) tab. 15 fig. 11-13.
- alpinicola** Tassi (16 911).
Tassi in *Bull. Labor. Bot. Siena* 2 (1899) tab. 13 fig. 3.
- Amaranti** (Tassi) Sacc. et D. Sacc. (18 310).
Tassi in *Bull. Labor. Bot. Siena* 4 (1901) tab. 1 fig. 2 [*Phyllostictella*].
- Armeniacæ** Hollos (*).
Hollos in *Annal. Mus. Nat. Hung.* 4 (1906) tab. 8 fig. 7 (*spor.*).
- arundinaceum** Sacc. (3 319).
Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1464.
- Atriplicis** Maubl. (18 305).

- Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 15 fig. 5.
australe Sacc. (3 311).
 Sacc., Fungi ital., fig. 1466.
- Berlandieri** Viala et Sauv. (10 263).
 Viala et Sauvageau in Journ. de Botan. **5** (1891) tab. 5 fig. 11 (*spor.*).
 Viala, Malad. Vigne, pag. 350 fig. 173 *id.*).
 Lindau in Engler. Pflanzl. **1**, 1^{er} pag. 363 fig. 191 *J* (*id.*).
- Betulæ** Laubert (*).
 Laubert in Arbeit. K. Biol. Anst. Lanl- u. Forstw. **5** (1906) pag. 207-208.
- Boydeanum** A. L. Smith (16 910).
 Smith A. L. in Journ. R. Micr. Soc. 1900, tab. 3 fig. 3.
- cæspitosum** Sacc. (3 311).
 Sacc., Fungi ital., fig. 1465.
- Cedri** Rolland (14 824).
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 1 fig. 8.
- cervinum** Mac Alp. (16 909).
 Mac Alpine. Fung. Diseas. Citrus, tab. 24 fig. 113-114.
- citricola** Mac Alp. (*).
 Mac Alpine. Fung. Diseas. Citrus, tab. 23 fig. 87-88.
- Coffeæ** Zimm. (18 310).
 Zimmermann. Path. Koffie, pag. 36.
- commixtum** Tassi (16 910).
 Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 1 fig. 15.
- concentricum** (Desm.) Sacc. (3 317).
 Briosi e Cavara. Funghi parass., n. 220.
 — var. **inops** Sacc. (3 317).
 Saccardo. Fungi Carol., tab. 2 fig. 5.
 — var. **Pincenectiæ** S. Cam. (18 307).
 D' Almeida et Souza da Camara in Revista Agronom. **1** (1903) tab. 2 fig. 4-6.
- conorum** Sacc. et Roum. forma ligni Fautr. et Lamb. (3 314 et *).
 Fautrey et Lambotte in Revue Mycol. **17** (1895) tab. 153 fig. 22 *spor.*.
- Crepinianum** Sacc. et Roum. (3 315).
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 43 fig. 18.
 Allescher Kryptoz. Flora **7**, pag. 4.
- Cucurbitacearum** Tassi Sacc. et D. Sacc. (18 309).
 Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena **4** (1901) tab. 1 fig. 1 [*Phyllostictella*].
- Cystotricha** (Schulzer) Sacc. et Trav. (*).
 Schulzer in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1871, tab. 13 fig. 35 [*Sacidium*].
- Delacroixii** Sacc. (10 261).
 Delacroix. Flore mycol. Saone-et-Loire, tab. 2 fig. 3 [*C. Hellebori*].
- Diplodiella** (Speg.) Sacc. (3 310).
 Spegazzini. Ampelom. ital., fig. 4 [*Phoma*].
 Baccarini in Atti Ist. Bot. Pavia **1** (1885) tab. 1 [*Phoma Briosii*].
 Briosi e Cavara. Funghi parass., n. 48.
 Cavara in Revue Mycol. **10** (1883) tab. 72 fig. 10.
 Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia **1** (1883) tab. 4.
 Cavara in L'Italia agric. **28** (1891) tab. 23 fig. 2 (*hab.*).

- Costantin in Revue gⁿ. Botan. 1889, pag. 96 fig. 8.
 Cugini in L' Italia agric. **30** (1893) tab. 2 fig. 18 (*hab., path.*).
 Delacroix, Malad. pl. cult., pag. 40.
 Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 41 fig. 21-26.
 Delacr. et Maublanc. Malad. pl. cult., pag. 385 tab. 79 fig. 10-15.
 Istrvanffi in Anna. Inst. centr. Amp^lol. roy. Hongrois **2** (1902) pag. 29-106
 fig. 1-12 et tab. 1-24 (*path., biol.*).
 Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 492 fig. 102 et pag. 602.
 Linhart et Mezey, Szölöb. pag. 138-140 et tab. 7.
 Montemartini in L' Italia agric. **41** (1904) tab. 18.
 Nicholson, Dictionn. Hortie. **5**, pag. 489 fig. 501-502.
 P. V. in L' Italia agric. **45** (1908) tab. 17.
 Peglion, Fillossera etc., pag. 254.
 Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 299-304.
 Ráthay in Zeitschr. Pilzkrankh. **3** (1893) pag. 42-43 fig. 1-4.
 Scribner in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veget. Path. 1887, pag. 326.
 Sorauer, Schutz d. Obstb. **2**, pag. 189 fig. 94-95 (*hab., path.*).
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 245 fig. 9 et pag. 251 fig. 7 [*Charrinia*].
 Viala, Maladie Vigne. 1^a edit., tab. 7 fig. 5-8.
 Viala, Maladie Vigne, pag. 322-338 et tab. 7.
 Viala et Ravaz, Black Rot, tab. un. et fig. 1-5 et 9-10.
 Voglino, Patol. veget., pag. 155-156 fig. 183-185 [*Netaspharia*].
 Revue Mycol. **10** (1888) tab. 70 fig. 3-8.
- Dumeei** Briosi et Cavr. (♂).
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 392.
- Epilobii** Ferraris (18 304).
 Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 2 fig. 12.
- epimyces** Sacc. et Speg. (♂ 319).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1467.
- fallax** Rolland (11 515).
 Rolland in Revue Mycol. **14** (1892) tab. 128 fig. 16-19.
 Allescher, Krypt. Flora **7**, pag. 4.
- fœdans** Sacc. (♂ 308).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 95.
- Fuckelii** Sacc. (♂ 306).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1179.
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1179.
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 35 fig. 4.
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).
- fuscidulum** Sacc. (♂ 307).
 Berlese, Fungi moric., tab. 49 fig. 17-20.
- fusco-atrum** Penz. (♂ 311).
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1180.
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 35 fig. 5.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1180.
- Hederæ** (Desm.) Sacc. (♂ 307).
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 4.

- Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1² pag. 363 fig. 191 *F-II*.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1463.
- Hellebori** Cooke et Mass. (**10** 261).
 Cooke, Fung. Pests, tab. 1 fig. 3.
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 368 [*Phyllostictella*].
- herbarum** Cooke et Ell. (**3** 318).
 Cooke in Grevillea **6** (1877-78 tab. 96 fig. 32 (*fr.*)).
- hysteroideum** Karst. et Har. **10** 267).
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 246.
- lycopodium** Sacc. et Paol. (**10** 267).
 Saccardo in Bull. Soc. roy. Bot. Belg. 1889, tab. 5 fig. 19.
- Magnolæ** (West.) Sacc. et Trav. (*).
 Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., ser. 2. **7** (1859) tab. ad pag. 94. fig. 19
 (*fr.*) [*Monopodia*].
- Mattirolianum** Ferraris (**18** 310).
 Ferraris in Malp. **16** 1902) tab. 2 fig. 13.
- melasporum** (Berk. Sacc. (**3** 319).
 Prillieux et Delaer. in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 10.
- microperoides** (Schulzer) Sacc. et Trav. (*).
 Schulzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 1871. tab. 13 fig. 1 [*Phoma*].
- Montagnei** Cast. (**3** 310 et **10** 262).
 Potebnia, Entwickl. Ascomyc., pag. 20 fig. 6 *evol. pycn.*
- Morianum** Trav. (**18** 309).
 Traverso in Malpighia **18** (1904) pag. 201.
- myriocarpum** (Fr.) Sacc. (**3** 315).
 Greville, Cryptog. Flora **3**, tab. 152 fig. 1 [*Sphaeria*].
 Sowerby, Col. figur., tab. 372 fig. 12 [*Sphaeria insidens*].
- olivaceum** Bon. forma **Hesperidum** Penz. **3** 306).
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1181.
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 35 fig. 6.
 Sacc., Fungi ital., fig. 1181.
- Palmarum** Corda (**3** 318).
 Corda, Icones **4**, tab. 8 fig. 106.
 Allescher, Kryptog. Flora **7** pag. 4.
- palmicola** (Fr. p. p.) Starb. **11** 515).
 Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 55.
- papillatum** (Schulzer) Sacc. et Trav. (*).
 Schulzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1871. tab. 13 fig. 5 [*Ulo-
sporium*].
- Phyllachora** Maubl. **18** 308).
 Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) tab. 7 fig. 7 *d-e*.
- piricola** Potebnia (*).
 Potebnia, Entwickl. Ascomyc., pag. 110 fig. 49 *biol.*
- Populi** Oudem. **10** 268).
 Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2. **5** (1889) tab. 9 fig. 25 (*spor.*).
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 5.
- proteus** (Schulzer) Sacc. et Trav. (*).

- Schülzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1871, tab. 13 fig. 3 [*Mycosporium*].
- Pruni** Mac Alp. (18 308).
Mac Alpine, Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 15 fig. 5-6 (*fr.*).
resinæ Sacc. et Berl. (10 269).
Saccardo e Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, 3 (1885) tab. 9 fig. 17.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1468.
- sallicicola** Rota-Rossi (*).
Rota-Rossi in Atti Ist. Bot. Pavia 11 (1908) tab. 21 fig. 9-10.
- septorioides** Cooke et Mass. (10 262).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 36 fig. 366.
- Tamaricis** Oudem. (16 909).
Oudemans in Ned. Kruidk. Arch., ser. 3, 2 (1900) tab. 1 fig. 7 (*spor.*).
Oudemans in Proc. K. Akad. Amsterdam. 1900, tab. 4 fig. 5 (*id.*).
Potebnia in Arb. Naturf. Ges. Univ. Charkow 41 (1907) tab. 3 fig. 33 a (*spor.*).
Potebnia in Annal. Mycol. 5 (1907) tab. 3 fig. 33 a (*id.*).
- vacciniicola** (Schw.) Starb. (11 514).
Starb., Stud. Fries Herbar. 1. tab. 3 fig. 54 (*hab.*).
- vagabundum** Sacc. (3 310).
Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Myc. Soc. 1907, tab. 1 fig. 8.
- Vitis** Delacr. (10 263).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 19 fig. 9.
- Wernsdorffiiæ** Laubert (18 303).
Laubert in Die Gartenwelt, 1907, pag. 333-334.
- Species indeterminata.**
Stewart et Eustace in New York Agr. Exper. Stat. Geneva, Bull. 226 (1902) tab. 1-5 pr. p. (*in Rubo*).

CONISPHERIA Cooke — Cfr. *Zignoëlla*.

CONOPLEA Pers. — Cfr. *Dematium* et *Mycotrichum*.

COOKELLA Sacc. (*Perisporiaceæ*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 2 fig. 10.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 2 fig. 10.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 10.

microscopica Sacc. (1 71 et 8 846).

Saccardo, Fungi ital., fig. 397.

parasitica (Henn.) Henn. (11 365 et 16 802).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 366 fig. 244 C-E [*Uleomyces*].

quercina (Peck) Peck (8 846).

Peck in Torrey Bot. Club 8 (1831) tab. 7 fig. 1-10 (*et. st. conid.*) [*Ascomycetella*].

Revue Mycol. 4 (1882) tab. 25 fig. 6 [*id.*].

COPRINARIUS Fr. — Cfr. *Panæolus* et *Psathyrella*.

COPRINUS Pers. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Psathyra*.

Baillon, Dictionn. 1, pag. 744 fig. 1; 3, pag. 98 fig. 2 (*hymen.*).

- Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 5 fig. 1.
 Revue Mycol. 5 (1883) tab. 37 fig. 2 (*biol.*).
- affinis** Karst. (5 1101).
 Karsten, Icon. Hymenom. 2, tab. 9 fig. 52.
- albus** Quélet (4 1110).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 12 (1883) tab. 6 fig. 11.
- alnicola** Copel. (17 92).
 Copeland in Annal. Mycol. 2 (1904) tab. 1 fig. 5.
- alopezius** Fr. (5 1093).
 Gillet, Champ. Fr. Hymén., tab. 570.
- alternatus** (Schum.) Fr. (5 1093).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 677.
 Flora Danica, fasc. 33 (1829 tab. 1961 fig. 1.
- angulatus** Peck (5 1113).
 Lloyd, Mycol. Notes 5 1900 pag. 47.
- aphthosus** Fr. (5 1085).
 Bolton, Hist. Fung., tab. 26 [*Ag. domesticus*] (an var.?).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 636.
- aquatilis** Peck (5 1111).
 Peck, 27 Report (1873) tab. 1 fig. 26-28.
- aratus** Berk. et Br. 5 1092.
 Britz., Hymenom., tab. 331 fig. 251.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 674 et 675.
- arenarius** Pat. (14 156).
 Patouill., Champ. Tunisie, tab. 1 fig. 2.
- atramentarius** (Bull.) Fr. (5 1081).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 164.
 Atkinson in Cornell Univ. Agric. Exp. Stat., Bull. 168 (1899) pag. 504-507
 fig. 92-95.
 Atkinson, Mushrooms, tab. 10 fig. 39 et pag. 41-43 fig. 40-42.
 Balham, Escul. Fung., tab. 9 fig. 1-2.
- Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 26 fig. D-F [*Hydrophorus oris laceris*].
- Berkeley, Outlin., tab. 12 fig. 1.
- Bernard, Champ. Rochelle, tab. 30.
- Bolton, Hist. Fung., tab. 25 [*Ag. viridus*] (var.?).
- Bonorden in Botan. Zeit. 1858, tab. 5 fig. 4 *anat.*
- Boudier, Icones mycol. 1.
- Boyer, Champ. comest., tab. 36.
- Bresadola, Funghi manger., tab. 56.
- Britz., Hymenom., tab. 308 fig. 96.
- Cooke, Brit. Fungi, tab. 12.
- Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 10 fig. 1.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 662.
- Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 7 fig. 22.
- Cordier, Champign., tab. 24.
- De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 1 (1864) tab. 13 fig. 6 (*hymen.*).
- De Seynes, Myc. Montpellier, tab. 2 fig. 6 *id.*.

- Dufour, Atlas Champ., tab. 47 fig. 109.
 Eloffe, Champign., tab. 10 fig. 9.
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 7 *m* (*cystid.*).
 Flora Danica, fasc. **23** (1808) tab. 1370 [*Aj. deliquescens*].
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 407.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 98.
 Hard, Mushrooms, pag. 333-334 fig. 271-272.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 14.
 Klotzsch, Flora Boruss., tab. 390.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 65 fig. 2.
 Loudon, Encyclop., fig. 16041.
 Masee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 303 fig. 10 (*hymen.*).
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 79 fig. 7 [*Fungus fimetarius parvus*].
 Patouill., Tab. anal., fig. 452.
 Paulet, Traité Champ., tab. 129 fig. 1-3 [*Hypophyllum argenteum*].
 Peck, **48** Report (1894) tab. 11 fig. 7-11.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 197 *b*.
 Ruhland in Bot. Zeit. 1901, tab. 7 fig. 21 et 24 (*cytol.*).
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 67-68 [*Aj. fugax*] et tab. 201 [*Aj. rufo-caudatus*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 41 fig. 215.
 Smith in Grevillea **10** (1881) pag. 78 (*cystid.*).
 Sowerby, Col. figur., tab. 188 [*Aj. fimetarius*].
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 12 fig. 10-11 [*Fungus multiplex ovatus....*].
- attenuatus** Gillet (**14** 161).
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
- auricomus** Pat. (**5** 1114).
 Patouill., Tab. anal., fig. 453.
 Masee in Ann. of Bot. **10** (1896) tab. 10 fig. 15-19.
- australiensis** Masee (**14** 160).
 Masee in Ann. of Bot. **10** (1896) tab. 11 fig. 31-32.
- Barbeyi** Kalchbr. (**5** 1086).
 Kalchbrenner in Revue Mycol. **3** (1881) tab. 15 fig. 1.
- Bonatii** Quélet. (*).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **26** (1897) tab. 4 fig. 11.
- Boudieri** Quélet. (**5** 1108).
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr., 1877, tab. 5 fig. 4.
 Britz., Hymenom., tab. 311 fig. 124 *a-c*.
- Brassicæ** Peck (**9** 145).
 Peck, **43** Report (1890) tab. 2 fig. 9-14.
- Britzelmayri** Sacc. et Cub. (**5** 1099).
 Britz., Hymenom., tab. 311 fig. 129 [*C. macrosporus*].
- Brunaudii** Quélet. (**9** 145).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **18** (1889) tab. 15 fig. 11.
- bulbillosus** Pat. (**9** 146).
 Patouill., Tab. anal., fig. 658.
- Chaignoni** Pat. (**17** 91).
 Patouill. in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun **17** (1904) tab. 4 fig. 1.

cineratus Quél. (5 1093).

Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876. tab. 2 fig. 7.

Patouill., Tab. anal., fig. 447.

cinereus (Schæff.) Fr. (5 1088).

Schæffer, Icon. Fung., tab. 100.

Bischoff, Kryptog., fig. 3317.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 671.

Eloffe, Champign., tab. 11 fig. 3.

Flora Danica, fasc. 20 (1797) tab. 1195.

Larber, Funghi, tab. 15 fig. 2.

London, Encyclop., fig. 16044.

Nees, System, tab. 25 fig. 203.

Roques, Hist. Champ., tab. 21 fig. 2-3.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 42 fig. 225.

Sterb., Theatr., tab. 24 fig. A-B.

Trattin., Fungi Austr., tab. 16 fig. 32.

clavatus Fr. (5 1080).

Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 26 fig. C [*Hydrophorus clavum referens*].

Britz., Hymenom., tab. 312 fig. 131.

Schæffer, Icones Fung., tab. 8 [*Ag. cylindricus*].

Coffææ Comes (*).

Comes in Ann. Scuola Super. Agric. Portici 2 (1880) pag. 5 extr.

comatus Fr. (5 1079).

Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 87.

Arrhen., Nord. Matsv., pag. 104.

Atkinson in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Bull. 168 (1899) pag. 494-502. fig. 83-91.

Atkinson, Mushrooms, pag. 33-39 fig. 31-37 et tab. 9 fig. 38.

Badham, Escul. Fung., tab. 7 fig. 1-3.

Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 26 fig. B [*Hydrophorus*].

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 28 fig. 3 et tab. 29 fig. 1.

Bolton, Hist. Fung., tab. 44 [*C. fimetarius*] (var.).

Boyer, Champ. comest., tab. 35.

Briganti V. in Atti Accad. Sci. Napoli 3 (1827) tab. 1-3 extr. [*Ag. melanogenus*].

Britz., Hymenom., tab. 307 fig. 91.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 582 fig. 2 [*Ag. typhoides*].

Cooke, Brit. Fungi, tab. 11.

Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 9.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 658.

Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 7 fig. 21.

Curtis, Flora Londin., tab. 93 [*Ag. fimetarius*].

De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 1 (1864) tab. 15 fig. 3 et 13 (*hymen.*).

De Seynes, Myc. Montpell., tab. 4 fig. 3 et 13 (*id.*).

Dufour, Atlas Champ., tab. 46 fig. 106.

Dumée, Atlas, tab. 46.

Eloffe, Champign., tab. 11 fig. 5.

- Farlow in Un. St. Dep. of Agric., Divis. veg. Path., Bull. **15** (1897) tab. 25.
 Farlow, Mushr.-Eaters, pag. 12.
 Favre-Guillarmot, Champ. comest. **2**, tab. 13.
 Flora Batava, tab. 590.
 Flora Danica, fasc. **14** (1780) tab. 834.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 406.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 99.
 Greville, Cryptog. Flora **2**, tab. 119.
 Hard, Mushrooms, pag. 331-332 fig. 269-270.
 Harzer, Pilze, tab. 21.
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 206 fig. 108 *G* [*C. porcellanus*].
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 4 fig. 56 [*Pselliophora porcellana*].
 Klotzsch, Flora Boruss., tab. 389.
 Krombh., Abbild. u. Besch., tab. 3 fig. 35 et tab. 30 fig. 15-21.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 66 fig. 1.
 Lenz, Schwämme, tab. 7 fig. 31.
 Leuba, Champ. comest., tab. 21 fig. 1-4.
 Lloyd, Photogr., tab. 6.
 Loudon, Encyclop., fig. 16039.
 Masee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 303 fig. 1.
 Patouill., Tab. anal., fig. 448.
 Paulet, Traité Champ., tab. 128 fig. 1-6 [*Hypophyllum c.*] et tab. 127 fig. 1-2
 [*H. oviforme*].
 Peck, **48** Report (1894) tab. 10.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 51 fig. 1-3.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 197 *t*.
 Ruhland in Botan. Zeit. 1901, tab. 7 fig. 14-15 et 22 (*cytol.*) [*C. porcellanus*].
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 46-47 [*Ag. porcellanus*].
 Schmidel, Icon. plant, tab. 10.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 41 fig. 214.
 Sowerby, Col. figur., tab. 189 [*Ag. cylindricus*].
 Stevenson, Hymenom. **1**, pag. 347.
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 40.
 Van Tieghem, Botan. **1**, pag. 1003 fig. 646; **2** pag. 1116 fig. 686 (*hymen.*).
 White, Hymenom. Connecticut, tab. 26.
- confertus** Copel. (*).
 Copeland, New edible Philippine Fungi, tab. 1 extr.
- congregatus** (Bull.) Fr. (5 1095).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 94.
 Britz., Hymenom., tab. 327 fig. 232.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 679.
 Corda, Icones **3**, tab. 8 fig. 121 (*hymen.*).
 Dufour, Atlas Champ., tab. 46 fig. 107.
 Gotthold-Hah, Pilz-Sammler, fig. 96.
 Loudon, Encyclop., fig. 16042.
 Masee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 303 fig. 12.
 Paulet, Traité Champ., tab. 123 fig. 7-8 [*Hypophyllum digitalum*].

- Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 23 fig. 114.
 ? Vaillant, Botan. Paris., tab. 12 fig. 5-6.
- cono-truncatus** (Lév.) Sacc. et Trav. (*).
 Lèveillé in Mém. Soc. Linnéenne Paris, 1825, tab. 9 fig. 1.
- coopertus** Fr. (5 1105).
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 42 fig. 222.
- cothurnatus** Godey (5 1089).
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 410.
- cyclodes** Fr. (5 1096).
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 81 fig. 4 [*Fungus cespitosus parvus*] et ? fig. 3
 [*F. pileolo hemisphaerico*].
- deliquescens** (Bull.) Fr. (5 1094).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 558 fig. 1.
 Britz., Hymenom., tab. 323 fig. 201 et tab. 332 fig. 260.
 Bail, System der Pilze, tab. 35 [*Psathyrella*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 678.
 Eloffé, Champign., tab. 10 fig. 4.
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 7 fig. 6 (*morph.*).
 ? Flora Danica, fasc. 18 (1792) tab. 1070 [*Ag. bicolor*].
 Fulton in Ann. of Botany 3 (1889) tab. 15 fig. 9.
 Klotzsch, Flora Boruss., tab. 376.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 63 fig. 2.
 Mahen in Ann. Sc. Nat., sér. 9, 3 (1906) pag. 155 fig. 8 (f. cavernicola).
 Nees, System 2, tab. 35 [*Psathyrella*].
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 124 fig. 7 [*Hypophyllum ectinctorium*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 40 fig. 212.
- diaphanus** Quéf. (5 1115).
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 5 fig. 7.
 Britz., Hymenom., tab. 304 fig. 65.
- digitalis** Batsch) Fr. (5 1095).
 Batsch, Elenchus, tab. 1 fig. 1.
 Britz., Hymenom., tab. 315 fig. 174 et tab. 323 fig. 205.
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 457 fig. 2 [*Ag. deliquescens*].
 Flora Danica, fasc. 23 (1808) tab. 1371.
 Mahen in Ann. Sc. Nat., sér. 9, 3 (1906) pag. 155 fig. 1-7 et 9-10 (f. cavernicola).
 Steinhaus in Hedw. 27 (1858) tab. 4 fig. 20 et 20 bis (*fr.*).
- dilectus** Fr. (5 1096).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 140 fig. 2.
 Britz., Hymenom., tab. 327 fig. 234.
- divergens** Britz. (5 1089).
 Britz., Hymenom., tab. 304 fig. 64.
- domesticus** (Pers.) Fr. (5 1102).
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 32 fig. 1.
 Britz., Hymenom., tab. 336 fig. 278.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 684.
 Fries, Icones Hymenom., tab. 140 fig. 3.

- Gillet, Champ. Fr., Hymenom., tab. 413.
 Hennings in Engler, Pilzfam. **1**, 1^{re} pag. 206 fig. 108 C.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 18.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 63 fig. 1.
 Mez, Hausschwamm, pag. 159 fig. 80.
- ebulbosus** Peck (**14** 153).
 Harb., Mushrooms, pag. 336 fig. 274.
- eburnus** Quéf. (**5** 1087).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **12** (1883) tab. 6 fig. 10.
- ephemeroides** (Bull.) Fr. (**5** 1096).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 582 fig. 1.
 Brefeld, Untersuch. **3** (1877) tab. 8 fig. 16-17 et tab. 9 fig. 1-5 (*et. biol.*).
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1^{re} pag. 206 fig. 108 F.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 42 fig. 229.
- ephemerus** Fr. (**5** 1106).
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 27 fig. B [*Bulla elegans*...].
 Berkeley in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 4 fig. 9 (*hymen.*) [*Aj. momentaneus*].
 Brefeld, Untersuch. **3** (1877) tab. 6 fig. 7-13 et tab. 7 fig. 5-8 (*et. biol.*).
 Britz., Hymenom., tab. 304 fig. 66 et [f. *major*] tab. 316 fig. 171.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 128 [*Aj. momentaneus*].
 Coëmans in Bull. Acad. roy. Belg., ser. 2, **15** (1863) tab. ad pag. 648, fig. 1-5 et 8-12 (*et. biol.*).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 685 fig. B.
 Eloffé, Champign., tab. 11 fig. 2.
 Falck in Cohn, Beitr. **8** (1902) tab. 13 fig. 4.
 Flora Danica, fasc. **14** (1780) tab. 832 fig. 2 [*Aj. crenulatus*].
 Harper in Botan. Gazette **33** (1902) tab. 1 fig. 11-14 (*cytol.*).
 Loudon, Encyclop., fig. 16047.
 ? Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 75 fig. 9 [*Fungus minimus fimetarius*].
 Phœbus in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. **19** (1842) tab. 56 fig. 72-78 (*fr.*).
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 42 fig. 224.
 Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, **4** (1836) tab. 5 fig. 48 (*fr.*).
- equinus** Chelch. (**11** 75).
 Chelchowski, Fungi fimic. poloniei, tab. 11 fig. 11.
- erythrocephalus** (Lév.) Fr. (**5** 1094).
 Lévillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **16** (1841) tab. 14 fig. 3.
- extinctorius** (Bull.) Fr. (**5** 1086).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 437 fig. 1.
 Bail, System der Pilze, tab. 34.
 ? Bauhin, Hist. Plant. **3**, cap. XIX, pag. 830.
 ? Bolton, Hist. Fung., tab. 24.
 Britz., Hymenom., tab. 308 fig. 99 et [f. *ochracea*] tab. 308 fig. 98.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 668.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 64 fig. 2.
 Nees, System **2**^o, tab. 34 fig. 1-3.
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 124 fig. 7 [*Hypophyllum*].
 Rosen in Cohn, Beitr., **6** (1892) tab. 3 fig. 36-38 (*cytol.*).

- Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 42 fig. 219.
- filiformis** Berk. et Br. (5 1111).
 Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 7 (1861) tab. 15 fig. 8.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 686 fig. B.
- fimetarius** Fr. (5 1087).
 Bolton, Hist. Fung., tab. 44.
 Britz., Hymenom., tab. 312 fig. 147.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 88 [*Ag. cinereus*].
 De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 1 (1864) tab. 15 fig. 11 (*spor.*).
 De Seynes, Myc. Montpell., tab. 4 fig. 11 (*id.*).
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 5 u (*id.*).
 Hard, Mushrooms, pag. 323 fig. 275.
 Hoffmann, Icon. anal., tab. 9 fig. 2. (*etiam anat.*).
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 4 fig. 57.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 63 fig. 3.
 Masee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 303 fig. 11.
 ? Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 79 fig. 4 [*Fungus soboliferus fugax*].
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 197.
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 216 [*Ag. margaritaceus*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 41 fig. 216.
- var. **macrorrhizus** (Pers.) Fr. (5 1087).
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 31 fig. 1 [*C. fimetarius*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 670.
 Masee in Annals of Botany 10 (1896) tab. 10 fig. 1-2.
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 80 fig. 2 [*Fungus qui rix e volva...*].
- var. **pullatus** (Bolt.) Fr. (5 1087).
 Bolton, Hist. Fung., tab. 20 [*Ag. pullatus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 669.
 Sowerby, Col. figur., tab. 262 pr. p. [*Ag. stercorarius*].
- flavicomus** Quél. (*).
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 22 (1893) tab. 3 fig. 6.
- floccoso-farinaceus** Britz. (*).
 Britz., Hymenom., tab. 316 fig. 170.
- flocculosus** (DC.) Fr. (5 1085).
 Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 26 fig. 1 [*Hydrophorus campanulatus*].
 Berkeley in Intellect. Observer, 1876, tab. 1 extr., fig. 5.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 667.
- flosculus** Berk. (11 75).
 Berkeley, Fungi antarct. Voyage, tab. 162 fig. 2.
- Forquignonii** Jacob. (14 161).
 Forquignon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1888, Sess. crypt., tab. 1 fig. 1 [*C. Quéletii*].
 Forquignon in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 1 fig. 1 [*id.*].
- Friesii** Quél. (5 1106).
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 23 fig. 5.
 Masee in Annals of Bot. 10 (1896) tab. 11 fig. 37-38.
 Patouill., Tab. anal., fig. 446.

frustulorum Sacc. (5 1104).

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 9 fig. 10-14.

fuscellus Britz. (14 157).

Britz., Hymenom., tab. 336 fig. 275 a.

fuscescens (Schæff.) Fr. (5 1083).

Schæffer, Icon. Fung., tab. 17.

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 31 fig. 2.

Britz., Hymenom., tab. 303 fig. 97.

Cooke, Handb. 1, pag. 160.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 663.

Harzer, Pilze, tab. 37.

?Jungb. in Linnaea 5 (1830) tab. 6 fig. 9.

Klotzsch, Flora Boruss., tab. 375.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 63 fig. 4.

Patouill., Tab. anal., fig. 440.

Paulet, Traité Champ., tab. 125 fig. 1 [*Hypophyllum atramentarium*].

Revue Mycol. 25 (1903) tab. 233 fig. 25 (*cystid.*).

— var. **rimoso-squamosus** Cooke (5 1083).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 664.

fuscusporus Copel. (17 92).

Copeland in Annal. Mycol. 2 (1904) tab. 1 fig. 2-3.

gigasporus Masee (14 159).

Masee in Annals of Bot. 10 (1896) tab. 10 fig. 3-5.

Gilleti Jacob. (14 159).

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl. [*C. intermedius*].

Godeyi Gillet (5 1115).

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 410.

gonophyllus Quélet. (5 1100).

Quélet in Guillaud, Forquignon et Merlet, Champ. Sud-Ouest, tab. 1 fig. 2.

Patouill., Tab. anal., fig. 441.

hemerobius Fr. (5 1114).

Bolton, Hist. Fung. tab. 31 [*Ag. campanulatus*].

Britz., Hymenom., tab. 306 fig. 85.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 687 fig. A.

Flora Danica, fasc. 33 (1829) tab. 1960 fig. 2 [*Ag. impatiens*].

Patouill., Tab. anal., fig. 444.

Patouill., Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 3 (*spor.*)

Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 8 fig. 4.

Hendersonii (Pers. Berk. (5 1097).

Persoon, Mycol. europ. 3, tab. 26 fig. 1.

Berkeley, Outlin., tab. 24 fig. 8.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 680 fig. 1.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.

Lucand, Champ. Fr., tab. 197.

Patouill., Tab. anal., fig. 659.

inamœnus Karst. (5 1103).

Karsten, Icon. Hymenom., fig. 4.

incrassatus Britz. (14 157).

Britz., Hymenom., tab. 337 fig. 276.

intermedius Penz. 5 1105).

Penzig in Nuovo Giorn. Bot. ital. 12 (1880) tab. 3-4 (*etiam biol.*).

lagopides Karst. (5 1098).

Karsten, Icon. Hymenom. 2, tab. 9 fig. 50.

Massee in Annals of Bot. 10 (1896) tab. 10 fig. 20-22.

lagopus Fr. (5 1098).

Trefeld, Untersuch. 3 (1877) tab. 6 fig. 1-6 et tab. 7 fig. 1-4 (*etiam biol.*).

Britz., Hymenom., tab. 337 fig. 276.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 681.

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 357 (*fr. conid.*).

Hennings in Engler, Pflzfam. 1. 1^{er} pag. 206 fig. 103 d (*id.*).

Lucand, Champ. Fr., tab. 35.

Luerssen, Syst. Botan., pag. 310 (*fr. conid.*).

Patouill., Tab. anal., fig. 445.

Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 8 fig. 6.

Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 19.

v. Tavel, Morphol., pag. 171 fig. 6 (*fr. conid.*).

Van Tieghem, Botan. 2, pag. 1119 fig. 687 E-F.

Winter, Kryptoz. Flora 1, pag. 485 (*fr. conid.*).

lanato-furfurosus Britz. (14 157).

Britz., Hymenom., tab. 336 fig. 277.

Lerchenfeldii Schulzer 5 1082.

Kanitz et Schulzer, J. von Lerchenfeld, tab. 1 fig. 3.

macrocephalus Fr. (5 1100).

Berkeley in Ann. Nat. Hist. 1 1838 tab. 4 fig. 10-12 (*fr.*).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 682 fig. 1.

macropus Bk. et Br. (5 1090).

Massee in Annals of Bot. 10 1896 tab. 11 fig. 41.

marculentus Britz. (11 77).

Britz., Hymenom., tab. 327 fig. 237-238.

micaceus (Bull.) Fr. (5 1090).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 246 et 565.

Atkinson in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Bull. 168 (1899) pag. 508-509 fig. 96-97.

Atkinson, Mushrooms, pag. 44 fig. 43-44.

Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 27 fig. G-II [*Hydrophorus oris lacris alter*].

Bel, Champ. Tarn, tab. 21 fig. 1.

Berkeley in Ann. Nat. Hist. 1 1838 tab. 4 fig. 1-5 (*fr.*).

Bischoff, Kryptoz., fig. 3306.

Britz., Hymenom., tab. 309 fig. 102.

Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 252 fig. 1 et tab. 51.

Cooke, Handb. 1, pag. 165.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 673.

Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 122 fig. 46 * b (*spor.*).

- Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 14, tab. 49 et [*Ag. congregatus*] fasc. 19, tab. 2.
- De Bary in Ann. Sc. Nat. sér. 5, **5** (1866) tab. 12 fig. 16-17 (*hymen.*).
- De Bary, Vergl. Morph., pag. 315 et 327 (*anat., hymen.*).
- De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **1** (1864) tab. 13 fig. 2 (*anat.*).
- De Seynes, Myc. Montpellier. tab. 2 fig. 2 (*id.*).
- Dufour, Atlas Champ., tab. 46 fig. 108.
- Eloffé, Champign., tab. 11 fig. 6.
- Flora Batava, tab. 820 fig. 3.
- Flora Danica, fasc. **20** (1797) tab. 1193.
- Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 411.
- Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 97.
- Hard, Mushrooms. pag. 335 fig. 273.
- Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 2 et 5; 1859 tab. 11 fig. 33 (*fr. et. germ.*).
- Hoffmann in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 32 fig. 41 (*spor. germ.*).
- Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 55.
- Klotzsch, Flora Borussica, tab. 376
- Lanzi, Funghi di Roma. tab. 64 fig. 1.
- Leveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **8** (1837) tab. 8 fig. 1-5 (*hymen.*).
- Patouill., Tab. anal., fig. 438.
- Patouill., Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 2 (*spor.*).
- Peck, **48** Report (1894) tab. 11 fig. 1-6.
- Persoon, Myc. eur. **3**, tab. 29 fig. 4.
- Phœbus in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. **19** (1842) tab. 56 fig. 65-71 (*fr.*).
- Rolland, Atlas Champ., tab. 75 fig. 169.
- Schæffer, Icon. Fung., tab. 66 fig. 4-6 [*Ag. lignorum*].
- Schneider, Botan. Wörterb., pag. 316 (*hymen.*).
- Schröter in Engler, Pilzfam. **1**, 1, pag. 55 fig. 41 (*id.*).
- Scopoli, Dissert. **1**, tab. 37 fig. 1 [*Ag. lignorum*].
- Sterb., Theatr., tab. 22 fig. 1-L.
- Stevenson, Hymenom. **1**, pag. 354.
- Viviani, Funghi d' Italia, tab. 24 fig. 7-9.
- Vogolino in Atti Ist. Ven., ser. 6, **4** (1886) tab. 5 fig. 47 (*fr.*).
- var. *læticior* Fr. (**5** 1091).
- Greville, Cryptog. Flora **2**, tab. 76 [*Ag. micaceus*].
- Paulet, Traité Champ., tab. 126 fig. 1-3 [*Hypophyllum plicatum*].
- Sowerby, Col. figur., tab. 261 [*Ag. congregatus*].
- microsporus** Bk. et Br. (**5** 1112).
- Massee in Annals of Botany **10** 1896) tab. 11 fig. 39.
- miser** Karst. (**5** 1116).
- Karsten, Icon. Hymenom., tab. 9 fig. 29.
- murinus** Kalchbr. (**5** 1106).
- Kalchbrenner in Grevillea **10** (1881-82) tab. 142 fig. 10.
- mutabilis** Quél. (*).
- Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **22** (1893) tab. 3 fig. 5.
- narcoticus** (Batsch) Fr. (**5** 1099).

Batsch, *Elenchus*, tab. 16 fig. 77.

Britz., *Hymenom.*, tab. 307 fig. 92.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 680 fig. B.

Massee, *Brit. Fung. Flora* **1**, pag. 303 fig. 6.

Persoon, *Mycol. europ.* **3**, tab. 26 fig. 5.

niveus (Pers.) Fr. (5 1088).

Bernard, *Champ. Rochelle*, tab. 31 fig. 3.

Brefeld, *Untersuch.* **8** (1889) tab. 12 fig. 7-8 (*morph., biol.*).

Britz., *Hymenom.*, tab. 323 fig. 204.

Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 68 [*Ag. stercorarius*].

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 672 fig. B.

Flora Danica, fasc. **28** (1819) tab. 1671.

Gillet, *Champ. Fr.*, *Hymén.*, tab. 409.

Hansen in *Bot. Zeit.* 1897, tab. 2 fig. 4 (*biol.*).

Hansen, *Fungi fomic.*, tab. 4 fig. 24-35 et tab. 5 fig. 2-5 et 7 (*et. stat. sclerot.*).

? Micheli, *Nova Plant. Genera*, tab. 73 fig. 3 [*Fungus hirsutus parvus*].

Patouill., *Tab. anal.*, fig. 442.

Paulet, *Traité Champ.*, tab. 125, fig. 2 [*Hypophyllum oriparum*].

Sowerby, *Col. figur.*, tab. 262 pr. p. [*Ag. stercorarius*].

— var. **astroideus** Fr. (5 1088).

Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3249 [*C. astroideus*].

Hoffmann, *Nomencl.*, tab. 6 fig. 2.

Micheli, *Nova Plant. Gen.*, tab. 79 fig. 6 [*Fungus gracillimus...*].

nyctemerus Fr. (5 1100).

Brefeld, *Untersuch.* **8** (1889) tab. 12 fig. 10-11 (*morph., biol.*).

Britz., *Hymenom.*, tab. 316 fig. 172.

Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 542 fig. D [*Ag. ephemerus*].

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 682 fig. B.

oblectus (Bolt.) Fr. (5 1051).

Bolton, *Hist. Fung.*, tab. 142.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 661.

Forquignon, *Champ. supér.*, pag. 58 fig. 36.

Gillet, *Champ. Fr.*, *Hymén.*, tab. suppl.

Hennings in Engler, *Pilzfam.* **1**, 1^{er} pag. 206 fig. 108 J.

ovatus (Schæff.) Fr. (5 1079).

Schæffler, *Icon. Fung.*, tab. 7.

Bernard, *Champ. Rochelle*, tab. 29 fig. 2.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 659.

Flora Batava, tab. 87b.

Patouill., *Tab. anal.*, fig. 439.

Patouill., *Hymém. Europe*, tab. 3 fig. 1 (*spor.*).

Phœbus in *Nova Acta Acad. Cæs.-Leop.* **19** (1842) tab. 56 fig. 64 (*anat.*)

[*C. comatus* var. *o.*].

Richon et Roze, *Atlas Champ.*, tab. 51 fig. 4-8.

panormitanus Inz. (5 1080).

Inzenga, *Funghi Sicil.*, Cent. II, tab. 10 fig. 1.

Revue Mycol. **2** (1880) tab. 5 fig. B.

Patouillardi Quélet. (5 1101).

Quélet in Patouill., Tab. anal., fig. 240.

petasiformis (Corda) Sacc. et Trav. (¶).

Corda, Anleit., tab. II fig. 77 ²⁵⁻³².

Bischoff, Kryptog., fig. 3434.

picaceus (Bull.) Fr. (5 1085).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 206.

? Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 26 fig. C [*Hydrophorus clavam referens*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 665.

Eloffé, Champign., tab. 10 fig. 10.

Flora Danica, fasc. 25 (1813) tab. 1499.

Gillet, Champ. Fr., tab. 408.

Leuba, Champ. comest., tab. 21 fig. 5-6.

Loudon, Encyclop., fig. 16040.

Patouill., Tab. anal., fig. 451.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 40 fig. 210.

Sowerby, Col. figur., tab. 170.

pilulifer Mont. (5 1118).

Montagne, Canar., tab. 4 fig. 6.

platypus Berk. (5 1105: ex err. *pachypus*).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 687 fig. B.

Massee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 303 fig. 15.

plicatilis (Curt.) Fr. (5 1108).

Curtis, Flora Londin., tab. 200.

Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 27 fig. D [*Lulla utrinque sulcata*].

Bel, Champ. Tarn, tab. 21 fig. 2.

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 31 fig. 4-5.

Bischoff, Kryptog., fig. 3316.

Brefeld, Untersuch. 8 (1889) tab. 12 fig. 12-20.

Britz., Hymenom., tab. 309 fig. 105 et tab. 316 fig. 175.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 552 fig. D, E, T [*Ag. striatus*].

Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 3.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 6 fig. 35.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 686 fig. A.

Flora Danica, fasc. 19 (1794) tab. 1134 fig. 2 [*Ag. semistriatus*].

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 414.

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 206 fig. 108 B.

Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 30 (*germin.*).

Loudon, Encyclop., fig. 16046.

Massee in Annals of Bot. 10 (1896) tab. 11 fig. 23-25.

Patouill., Tab. anal., fig. 556.

Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 42 fig. 226.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 42 fig. 226.

Sowerby, Col. figur., tab. 364.

Sterb., Theatrum, tab. 24 fig. A.

Vogliano in Atti Ist. Veneto, ser. 6, 4 (1886) tab. 5 fig. 49 (*fr.*).

plutonius Mont. (5 1118).

- Montagne, Canaries, tab. 5 fig. 2.
pseudo-nycthemerus Britz. (11 77).
 Britz., Hymenom., tab. 330 fig. 250.
pseudo-plicatilis Vogl. (5 110.).
 Voglino in Atti Ist. Veneto, ser. 6, 4 (1886) tab. 5 fig. 50.
pulverulento-floccosus Britz. (14 157).
 Britz., Hymenom., tab. 337 fig. 275.
punctatus Kalkbr. et Cooke (5 1093).
 Massee in Annals of Bot. 10 (1896) tab. 11 fig. 35-36.
pyrenæus Quéf. (9 144).
 Quélet in Assoc. fran., Avanc. Sc. 16 (1887) tab. 21 fig. 6.
radians (Desm.) Fr. (5 1092).
 Desmaz. in Ann. Sc. Nat., sér. 1, 13 (1828) tab. 10 fig. 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 676 fig. A.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
 Lloyd, Mycol. Notes 14 (1903) pag. 146.
 Massee in Annals of Bot. 10 (1896) tab. 10 fig. 6-8.
 Mez, Hausschwamm, pag. 156-158 fig. 78-79.
 Sowerby, Col. figur., tab. 145 [*Lycoperdon radiatum*].
radiatus (Bolt.) Fr. (5 1101).
 Bolton, Hist. Fung., tab. 39 fig. C.
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 31 fig. 6.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 542 fig. E-L.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 683 fig. A.
 Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) Suppl. tab. 5 fig. 18-24, tab. 8 fig. 2
cytol.
 ? Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 79 fig. 9 [*Fungus minimus*...].
 Patouill., Tab. anal., fig. 450.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 42 fig. 228.
 Smith in Grevillea 4 (1875) tab. 54-61 *morph., biol.*
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 262 [*Lq. stercorarius*].
rapidus Fr. (5 1114).
 Britz., Hymenom., tab. 307 fig. 93.
 Patouill., Tab. anal., fig. 241.
roris Quéf. (5 1109).
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 5 fig. 5.
 Patouill., Tab. anal., fig. 443.
Rostrupianus Hansen (14 156).
 Hansen in Bot. Zeit. 1897, tab. 2 fig. 5-7 *biol.*
rubicula Bk. et Br. (5 1113).
 Massee in Annals of Bot. 10 (1896) tab. 11 fig. 40.
saatiensis Henn. (11 76).
 Hennings in Bull. Herb. Boissier 1893, tab. 4 fig. 5.
sceptrum Fr. (5 1115).
 Jungh. in Linnæa 5 (1830) tab. 6 fig. 10.
Schröteri Karst. (5 1108).
 Falck in Colm, Beitr. 9 (1904) tab. 6 fig. 5 pr. p.

sclerotigenus Ell. et Ev. (9 145).

Ellis et Everhart in *The Microscope*, Trenton N. J., **10** (1890) tab. 4.

Massee in *Annals of Bot.* **10** (1896) tab. **11** fig. 26-28.

Revue Mycol. **13** (1891) tab. 113.

semilanatus Peck (5 1106).

Peck, **24** Report (1871) tab. 4 fig. 15-18.

semistriatus Pat. (5 1114).

Patouill., *Tab. anal.*, fig. 435.

Patouill., *Hyménom. Europe*, tab. 3 fig. 6 (*spor.*).

Massee in *Annals of Bot.* **10** (1896) tab. 10 fig. 9-12.

semitellus (Lév.) Sacc. et Trav. (*).

Lévillé in *Mem. Soc. Linn. Paris*, 1825, tab. 9 fig. 2.

silvaticus Peck (5 1111).

Peck, **24** Report (1871) tab. 4 fig. 10-14.

similis Bk. et Br. (5 1085).

Bernard, *Champ. Rochelle*, tab. 36 fig. 3.

sobolifer Fr. (5 1083).

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 848.

Gillet, *Champ. Fr., Hymén.*, tab. suppl.

Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 4 fig. 1-2 [*Ag. costatus*].

Lanzi, *Funghi di Roma*, tab. 65 fig. 1.

sociatus Fr. (5 1108).

? *Flora Danica*, fase. 333 (1829) tab. 1960 fig. 1 [*Ag. ephemerus* ?].

Spegazzinii Karst. (5 1099).

Karsten, *Icon. Hymenom.* **2**, tab. 9 fig. 51.

spiralis Mont. (5 1118).

Montagne, *Canar.*, tab. 4 fig. 5.

Spragueii Berk. et Curt. (5 1101).

Massee, *Brit. Fung. Flora* **1**, pag. 303 fig. 13 (*spor.*).

squamosus Morg. (5 1081).

Morgan, *Mycol. Flora Miami Valley*, tab. 8.

Stanfordianus Copel. (17 92).

Copeland in *Annal. Mycol.* **2** (1904) tab. 1 fig. 1.

stellaris Quél. (5 1101).

Quélet in *Bull. Soc. Bot. Fr.* 1877, tab. 5 fig. 6.

sternocoleus Lindbl. (5 1080).

Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 140 fig. 1.

stercorarius (Schum.) Fr. (5 1103).

Baillon, *Botan. cryptog. médic.*, pag. 83 (*fr. conid.*).

Bernard, *Champ. Rochelle*, tab. 23 fig. 3.

Brefeld, *Untersuch.* **3** (1877) tab. 1-5, tab. 7 fig. 9-10, tab. 8 fig. 7-15: **8** (1889) tab. 12 fig. 9 (*et. biol.*).

Bulliard, *Champ. France*, tab. 542 fig. *M-P*.

Cavara, *Funghi manger.*, pag. 17 (*hymen.*).

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 685 fig. *A*.

Garotoli, *Funghi e Tartufi*, pag. 2 fig. **1** (*mycol.*) et pag. 5 fig. 3 *M-N* (*fr.*).

Hallier in *Botan. Zeit.* 1866, tab. 7 fig. **24-25** et **27** (*germin.*).

- Hansen in Botan. Zeit. 1897. tab. 2 fig. 1-3 (*biol.*).
- Hansen, Fungi fomic., tab. 4 fig. 21-23 et 36-37; tab. 5 fig. 1 et 6 (*et. st. sclerot.*).
- Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 236 fig. 103 E.
- Lafar, Handb. 1. pag. 177 fig. 36 (*hymen.*).
- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 62 fig. 3.
- Lindner, Betriebskontr., pag. 145 fig. d (*hab. schem.*).
- Luerssen, Syst. Botan., pag. 259 et 303-304 *et. biol.*).
- Reess, Befrucht. Basidiomyco., pag. 12-18 fig. 1-4 (*biol.*).
- Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 41 fig. 217.
- Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 101 fig. 10 (*hymen.*).
- v. Tavel, Morphol., pag. 153 (*biol., fr.*).
- Van Tieghem, Botan. 2, pag. 1119 fig. 687 A-D, pag. 1120-1121 fig. 688-690 (*biol.*).
- Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 484 (*fr.*).
- sterquilinus** Fr. (5 1080).
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 630.
- Falck in Colin, Beitr. 9 (1904) tab. 6 fig. 4 (*dissem. spor.*).
- Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1* pag. 206 fig. 108 H.
- Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 50 fig. 3 [*Fungus sterquilinus...*] et ? tab. 81 fig. 4 [*Fungus cespitosus parvus*].
- Patouill., Tab. anal., fig. 437.
- Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 9 fig. 2.
- straminis** Copel. (17 92).
- Copeland in Annal. Mycol. 2 1904 tab. 1 fig. 4.
- subterraneus** Roumeg. *.
- Roumeg. in Revue Mycol. 8 1885, tab. 69 fig. 3 *f. cavernic., terat.*).
- superiusculus** Britz. (5 1115).
- Britz., Hymenom., tab. 312 fig. 132. tab. 376 fig. 173.
- tardus** Karst. (5 1095).
- Karsten, Icon. Hymenom., tab. 5 fig. 19.
- Britz., Hymenom., tab. 327 fig. 233.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 719.
- tergiversans** Fr. (5 1090).
- Britz., Hymenom., tab. 308 fig. 100.
- tigrinellus** Boud. (5 1106).
- Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1835, tab. 9 fig. 3.
- Boudier, Icones mycol. 1.
- Gillet, Champ. Fr., Hymen., tab. 412.
- Massee in Annals of Bot. 10 (1896) tab. 11 fig. 33-34.
- Patouill., Tab. anal., fig. 557.
- tomentosus** (Bull.) Fr. (5 1083).
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 138.
- Bolton, Hist. Fung., tab. 156.
- Britz., Hymenom., tab. 307 fig. 90, tab. 309 fig. 104, tab. 327 fig. 235-236.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 672.
- Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 50 fig. 5 [*Fungus qui vivit e volva...*].
- Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 42 fig. 220.

truncorum (Schæff.) Fr. (5 1092).

Schæffer, Icon. Fung., tab. 6.

Britz., Hymenom., tab. 302 fig. 47.

tuberosus Quélet. (5 1110).

Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1878, tab. 3 fig. 2.

Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902), Suppl., tab. 7 fig. 17 (*cytol.*).

Massee in Annals of Bot. 10 (1896) tab. 11 fig. 29-30.

umbrinus Massee (11 75).

Massee in Annals of Bot. 10 (1896) tab. 10 fig. 13-14.

velaris Fr. (5 1115).

Patouill., Tab. anal., fig. 436.

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 11 (1882) tab. 11 fig. 10.

velatus Quélet. (5 1037).

Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 2 fig. 6.

velox Godey (5 1107).

Godey in Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 410.

viarum Britz. (*).

Britz., Hymenom., tab. 313 fig. 149.

Species dubia.

lugubris Risso (*).

Risso, Flore de Nice, tab. ad pag. 552-553.

Species indeterminate.

Farneti, Funghi manger., pag. 251-253 fig. 73-79 (*f.r.*).

Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 8 (1837) tab. 9 fig. 20 (*hymen.*).

? Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 74 fig. 6 (sine nomine).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 140 [*Ag. palometus*, ex errore].

Targioni-Tozzetti in Mem. Soc. ital. delle Scienze 13 (1807) tab. 2.

COPROLEPA Fuck. (*Sphaeriaceae*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 3 fig. 19.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 19.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 19.

dakotensis (Griff.) Sacc. et D. Sacc. (17 603).

Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 12 fig. 6-8.

equorum Fuck. (1 249).

Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 42 fig. 7 (sine nomine).

Ellis et Everh., North-Americ. Pyrenomyc., tab. 17 fig. 4 [*Hypocopra*].

Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 11 fig. 1-4 et 8-11, tab. 19 fig. 17-18 [*id.*].

Hansen, Fungi ficic., tab. 7 fig. 1-6 (*mycel. et spor.*) [*Sordaria*].

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 416 [*Hypocopra*].

Winter, Sordar., tab. 7 fig. 2 [*Sordaria*].

fimeti (Pers.) Sacc. (1 248).

Persoon, Icon. fung., tab. 24 fig. 7 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1838) tab. 47 fig. 102 (*f.r.*) [*Sphaeria f.* var. *equinā*].

Winter, Sordar., tab. 7 fig. 3 [*Sordaria*].

Hedwigia 1 (1856) tab. 14 fig. B, 1 (*vejet.*) [*Sphaeria*].

gigaspora Ell. et Ev. (16 434).

Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 11 fig. 12-15 [*Hypocopra*].

merdaria (Fr.) Fuck. (1 248).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 56 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Dangeard in Botaniste 10 (1907) tab. 79 fig. 2 et tab. 80 (*et. anat. et cytol.*) [*Hypocopra*].

Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 12 fig. 9-14 [*id.*].

Lindau in Engler. Pflzfam. 1, 1, pag. 391 fig. 253 G-J [*id.*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*spor.*).

Winter, Sordar., tab. 7 fig. 1 [*Sordaria*].

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 163 [*Hypocopra*].

parvula (Griff.) Sacc. et D. Sacc. (17 608).

Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 19 fig. 7-9 [*Hypocopra*].

rostrata (Griff.) Sacc. et D. Sacc. (17 608).

Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 12 fig. 15-18 [*Hypocopra*].

Saccardoii Oudem. (9 493).

Oudemans in Nederl. Kruid. Archief, ser. 2, 4 (1885) tab. 6 fig. 15 (*fr.*).

COPROMYXA Zopf (*Mycomycetaceae*).

protea (Fayod) Zopf (7 451).

Fayod in Botan. Zeit. 1883 tab. 2 (*et. biol.*) [*Guttalina*].

Schröter in Engler. Pflzfam. 1, 1, pag. 3 fig. 1.

Zopf, Pilzthiere, pag. 13 fig. 37, pag. 67 fig. 31, pag. 91 fig. 36 C-E (*et. biol.*).

COPROTRICHUM Bonord. — Cfr. *Geotrichum*.

CORA Fr. (*Thelephoraceae*).

æuginosa (Nees) Sacc. (6 656).

Nees et Blume in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. 13 (1826) tab. 2 fig. 1-3 [*Dichonema*].

Nees, System 2, tab. 6 fig. 1-3 (*id.*).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 18 fig. 136 (*hab.*).

glabrata (Spreng.) Fr. (6 686).

Mattirolo in Nuovo Giorn. Bot. ital. 13 (1851) tab. 7 fig. 1-5 (*anat.*).

gyrolophia Fr. (6 686).

Corda, Anleit., tab. 6 fig. 73 F (*hab.*) [*Thelephora*].

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 16 [*Gyrolophium elegans*].

Pavonia (Web. et Mohr) Fr. (6 686).

Bertoloni in Opuscoli scientif. 3 Bologna 1819) tab. 19 fig. 2 (*hab.*).

Mattirolo in Nuovo Giorn. Bot. ital. 13 (1851) tab. 7 (*etiam anat.*).

CORALLODENDRON Jungh. (*Stilbaceae*).

leucocephalum Jungh. (4 576).

Jungh., Præmissa, tab. 1 fig. 5.

CORALLOIDES Micheli — Cfr. *Clavaria*.

CORALLOMYCES Berk. et Curt. (*Hypocreaceae*).

Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 10 fig. 18.

- Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 10 fig. 18.
 Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 10 fig. 18.
- berolinensis** Henn. (16 590).
 Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 40 (1898), tab. 2 fig. 7.
- brachysporus** Penz. et Sacc. (17 807).
 Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 37 fig. 1.
- elegans** Berk. et Curt. (2 519).
 Berk. et Curtis. Exotie Fungi, tab. 25 fig. 2.
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 366 fig. 244 B (*hab.*).
 Rehm in Hedwigia 28 (1889) tab. 7 fig. 12 (*spor.*).
- Heinsenii** Henn. (14 646).
 Hennings in Engler's Botan. Jahrb. 23 (1897) tab. 14 fig. 2.
- Jatrophæ** Möll. (16 590).
 Möller, Phycomyce. und Ascomyc., tab. 1 fig. 21-28 et 30; tab. 2 fig. 31-32;
 tab. 9 fig. 5 (*et. st. conid.*).
- CORDANA** Preuss (*Dematiaceæ*).
pauciseptata Preuss (4 376).
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 60.
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 475 fig. 247 F.
 Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 845.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 7 A [*Acrothecium*].
- CORDIERITES** Mont. (*Cordieritaceæ*).
coralloides Berk. et Curt. (8 810).
 Masee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 18 fig. 3 (*hab.*).
guyanensis Mont. (2 813 et 8 810).
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2. 14 (1840) tab. 19 fig. 11; sér. 4. 3 1855)
 tab. 6 fig. 6 (*f.r.*).
 Corda, Anleit., tab. G fig. 64 40-42.
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 62 fig. 270-271; pag. 86 fig. 399-400 (*hab.*).
- Sprucei** Berk. (8 811).
 Berkeley in Journ. of Bot. 8 (1856) tab. 10 fig. 5 (*hab.*).
 Masee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 18 fig. 4-5.
- CORDITUBERA** Henn. (*Lycoperdaceæ*).
microspora v. Höhnel (*).
 v. Höhnel in Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien 117, 1 (1908) pag. 1020.
- Staudtii** Henn. (14 266).
 Hennings in Engler's Botan. Jahrb. 23 (1897) pag. 557.
 Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 335 fig. 174.
- CORDYCEPS** Fr. (*Hypocreaceæ*) — Cfr. etiam *Claviceps*, *Hypocrea*, *Torrubiella*, *Xylaria*.
 Sacc., Genera Pyrenom., tab. 11 fig. 18.
 Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 18.
 Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 11 fig. 18.
- acicularis** Rav. (2 574).

- Berkeley in Journ. Linn. Soc. **1** (1857) tab. 1 fig. 2.
 Cooke. Veget. Wasps. tab. 2 fig. 17 (*hab.*).
 Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 27-28.
- ainictos** Möll. (16 614).
 Möller. Phycomyc. und Ascomyc., tab. 7 fig. 105 (*hab.*).
- amazonica** Henn. **17** 823.
 Hennings in Hedwigia **43** (1904) tab. 4 fig. 4.
- armeniaca** Berk. et Curt. (2 568).
 Berkeley in Journ. Linn. Soc. **1** (1856) tab. 1 fig. 1 (*hab.*).
 Cooke. Veget. Wasps. tab. 1 fig. 7 (*id.*).
 Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 18 *id.*.
- atro-brunnea** Penz. et Sacc. **14** 659.
 Penzig et Saccardo. Icon. Jav., tab. 33 fig. 4.
- australis** Speg. (2 571).
 Möller. Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 6 fig. 92-93 (*hab.*).
- Barberi** Gard. (#).
 Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 34-35.
- Barnesii** Thwaites (2 577).
 Cooke. Veget. Wasps. tab. 1 fig. 2 (*hab.*).
 Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 19-26.
- Baumanniana** Henn. (14 659).
 Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **23** (1897) tab. 14 fig. 5
- bicephala** Berk. (2 571).
 Cooke. Veget. Wasps. pag. 218 *hab.*.
 Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 16 *id.*.
- Callidii** Quél. (14 661).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **26** (1897) tab. 4 fig. 17
- caloceroides** Berk. et Curt. (2 577).
 Cooke. Veget. Wasps. tab. 2 fig. 16 *hab.*.
 Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 11-13.
- capitata** Holmsk. Lk. (2 574).
 Holmsk. Fung. Dan. **1**, tab. 14 *hab.* [*Clavaria* c?].
 Bolton. Hist. Fung., tab. 130 *id.* [*Sphaeria agariciformis*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 f., 10 fr
 Flora Danica. fasc. 9 (1779) tab. 540 [*Fungus* sp.].
 Hard. Mushrooms. pag. 576 fig. 493 *hab.*.
 Hennings in Nerthus Altona. Kiel. 1864. pag. 4 fig. 19 *id.*.
 Jaewski in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 14 fig. 21 (*id.*)
 Patouill. Tab. anal. fig. 388 [*Torrubia*].
 Persoon. Mycol. europ. **1** tab. 10 n. 1-4 *hab.*.
 Sowerby. Col. Fung., tab. 354 [*Sphaeria agariciformis*].
 Tulasne. Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 2 fig. 10-15 [*Torrubia*].
 Winter. Kryptoz. Flora **2**, pag. 92.
- Carabi** Quél. **14** 661.
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **26** (1897) tab. 4 fig. 19.
- cinerea** (Tul.) Sacc. (2 570).
 Tulasne. Selecta Fung. Carpol. **3** tab. 1 fig. 11 [*Torrubia*].

- Cooke, Veget. Wasps. tab. 1 fig. 6 (*hab.*).
- Coupin, Champ. paras., tab. 47 fig. 5.
- Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, tab. 1 fig. 1 (*hab.*).
- Hoffmann in Flora 1833, tab. 15 fig. B (*hab.*) [*f. brachiata*].
- Lindau in Engler, Pilzflam. 1. 1, pag. 368 fig. 246 E (*id.*).
- Patouill., Tab. anal., fig. 295 [*Torrubia*].
- St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 593 fig. 819 [*id.*].
- citreus** Penz. et Sacc. (14 657).
- Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 39 fig. 2.
- clavulata** (Schw.) Ell. et Ev. (¶).
- Moesz in Beibl. z. Botan. Közlemenyek 2 (1909) tab. 1 (*st. conid.*).
- coccigena** Tul.) Sacc. (2 576).
- Tulasne, Selecta Fung. Carp. 3, tab. 1 fig. 10 [*Torrubia*].
- Cooke, Veget. Wasps, tab. 11 fig. 11 (*hab.*).
- coccinea** Penz. et Sacc. (14 656).
- Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 40 fig. 1.
- Corallomyces** Möller (16 614).
- Möller, Phycomyce. und Ascomyc., tab. 6 fig. 55-86 (*hab.*).
- Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, tab. 1 fig. 5 (*id.*).
- cristata** Möller (16 615).
- Möller, Phycomyce. u. Ascomyc., tab. 6 fig. 81 (*hab.*).
- Curculionum** Tul.) Sacc. (2 567).
- Cooke, Veget. Wasps, pag. 113 (*hab.*).
- Robin. Végét. paras., tab. 8 fig. 5-6, tab. 10 fig. 3-4, tab. 11 fig. 4-7, tab. 12 fig. 2-3 [*C. entomorrhiza*].
- deflectens** Penz. et Sacc. (14 658).
- Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 39 fig. 1.
- dipterigena** Bk. et Br. (2 577 et 9 999).
- Masseé in Revue Mycol. 20 (1898) tab. 178 fig. 29-32.
- Ditmarii** Quél. (2 570).
- Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 6 fig. 14.
- Cooke, Veget. Wasps, pag. 55 (*hab.*).
- Doassansii** Pat. (9 1000).
- Patouill., Tab. anal., fig. 494.
- Cooke, Veget. Wasps, pag. 216 (*hab.*).
- Engleriana** Henn. 14 660).
- Hennings in Engler's Botan. Jahrb. 23 (1897) tab. 14 fig. 3 (*et. fr. conid.*).
- Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, pag. 3 fig. 18 (*hab.*).
- entomorrhiza** (Dickson) Fr. (2 567).
- Dickson, Plant. Cryptog., tab. 3 fig. 3 (*hab.*) [*Sphueria*].
- Berkeley, Outlin., tab. 23 fig. 5 (*id.*).
- ? Bertoloni G. in Mem. Accad. Sci. Ist. Bologna, ser. 3, 5 (1875) tab. 1 extr. [*Tettigorrhiza atopos*].
- Cooke, Handb. 2, pag. 769 (*hab.*) [*Torrubia*].
- Cooke, Veget. Wasps, pag. 164, 166 et [var. *Menestridis*] pag. 169 (*hab.*).
- Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 45 fig. 6 (*fr.*).
- Karsten, Abbild., fig. 70 1-3.

- Möller, *Phycomyc. u. Ascomyc.*, tab. 7 fig. 101.
 Müller et Berkeley in *Gard. Chron.* 1878. fig. 230 [*C. Menestridis*].
 St. Pierre, *Dictionn. Botan.*, pag. 593 fig. 820 et 827 [*Torrubia*].
 Tulasne, *Selecta Fung. Carpol.* 3, tab. 1 fig. 12-18 [*id.*].
 Winter, *Kryptog. Flora* 2, pag. 92.
- falcata** Berk. (2 575).
 Berkeley in *Journ. of Bot.* 6 (1854) tab. 8 fig. 3 (*hab.*).
 Cooke, *Veget. Wasps.* tab. 2 fig. 14 (*id.*).
 Massee in *Revue Mycol.* 20 (1898) tab. 178 fig. 15 *id.*.
- flavella** Bk. et Curt. (2 569).
 Cooke, *Veget. Wasps.* tab. 1 fig. 10 (*hab.*).
 Massee in *Revue Mycol.* 20 (1898) tab. 178 fig. 7-10.
- flavo-viridis** Möller (16 615).
 Möller, *Phycomyc. u. Ascomyc.*, tab. 7 fig. 97 *a-d hab. et fr. conid.*)
- Fleischeri** Penz. et Sacc. (17 822).
 Penzig et Saccardo, *Icon. Jav.*, tab. 39 fig. 4.
- Forquignoni** Quélet. 9 999).
 Quélet in *Assoc. franç. Avanc. Sc.* 16 1887) tab. 21 fig. 18.
 Cooke, *Veget. Wasps.*, pag. 224 (*hab.*).
- fuliginosa** Ces. (2 575).
 Cesati in *Comment. Soc. Critt. ital.* 1 1861) tab. 6 fig. 1.
 Cooke, *Veget. Wasps.* tab. 1 fig. 5 (*hab.*).
- gonylepticida** Möll. (16 615).
 Möller, *Phycomyc. u. Ascomyc.*, tab. 6 fig. 89 *hab.*).
 Hennings in *Nerthus (Altona. Kiel 1904.* tab. 1 fig. 11 (*id.*).
- gracilis** (Grev.) Dur. et Mont. (2 566).
 Greville, *Cryptog. Flora* 2, tab. 86 ? *fr. pyrenid.*) [*Xylaria*].
 London, *Encyclopedia.* fig. 16354 [*id.*].
 Montagne, *Cryptog. Alger.*, tab. 25 fig. 2.
- Gunnii** Berk. 2 571).
 Berkeley in *Journ. of Botany.* 1848. tab. 22 [*Sphaeria*].
 Cooke, *Austral. Fungi.* tab. 22 fig. 184.
 Cooke, *Veget. Wasps.* pag. 144 et tab. 1 fig. 4 (*hab.*).
 Currey in *Trans. Linn. Soc.* 22 1858) tab. 45 fig. 1-2 (*fr.*).
- Hawkesii** Gray (9 1001).
 Gray, *Notices of Insects.* 1858. tab. 2 fig. 10-12.
 Cooke, *Veget. Wasps.* tab. 1 fig. 8 (*hab.*).
- Helopis** Quélet. (2 570).
 Quélet in *Assoc. franç. Avanc. Sc.* 26 (1897) tab. 4 fig. 18.
 Quélet in *Bull. Soc. Bot. Fr.* 25 (1878) tab. 3 fig. 1 [*C. larricola*].
 Cooke, *Veget. Wasps.* pag. 118 *hab.*).
- Henleyæ** Massee (14 662).
 Massee in *Annals of Botany* 8 (1894) tab. 1 extr.
 Massee in *Revue Mycol.* 20 (1898) tab. 179.
- herculea** (Schw.) Sacc. (2 577).
 Hard. *Mushrooms*, pag. 574 fig. 491 (*hab.*).
- hormospora** Möll. (16 613).

- Möller, Phycomyce. u. Ascomyc., tab. 7 fig. 100 (*hab.*).
- Hügelii** Corda (2 573).
 Corda, Icones 4, tab. 9 fig. 129 [*Sphaeria*].
 Corda, Anleit., tab. F fig. 56²¹⁻²⁵.
- Cooke, Veget. Wasps. pag. 132 (*hab.*) [*C. Robertsii*].
 Coupin, Champ. paras., tab. 47 fig. 2.
 Bail, System d. Pilze, tab. 17 [*C. Robertsii*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 45 fig. 26 (*fr.*) [*Sphaeria Robertsii*].
- Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, pag. 3 fig. 17 (*hab.*).
 Hooker in Journ. of Botany 1841, tab. 1 fig. A [*C. Robertsii*].
 Lindau in Engler. Pilzfam. 1, 1, pag. 368 fig. 246 B (*hab.*).
 Lindley, Veget. Kingd., pag. 40 (*id.*) [*Sphaeria Robertsii*].
 Masee in Revue Mycol. 20 (1898) tab. 178 fig. 33 (*id.*) [var. *neglecta*].
 Nees, System 2^o, tab. 17 fig. 1-6 [*Claviceps Robertsii*].
 Oersted, System, pag. 50 (*hab.*) [*C. Robertsii*].
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 58 fig. 242-243 (*hab.*) [*Sphaeria Robertsii*].
 Robin, Végét. paras., tab. 8 fig. 6, tab. 13 fig. 4-9 [*C. Robertsii*].
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 308 (*hab.*) [*Torrubia Robertsii*].
- Humberti** Robin (2 576).
 Cooke, Veget. Wasps, pag. 52 (*hab.*).
 Saussure. Monogr. Vesp. soc., tab. 5 fig. 9.
- incarnata** Möller (16 613).
 Möller. Phycomyce. u. Ascomyc., tab. 6 fig. 94 (*hab.*).
- insignis** Cooke et Rav. (9 993).
 Cooke, Veget. Wasps, tab. 1 fig. 3.
- isarioides** Curtis (14 662).
 Curtis in Masee in Revue Mycol. 20 (1898) tab. 178 fig. 36-39.
- joaquiensis** Henn. (17 825).
 Hennings in Hedwigia 43 (1904) tab. 4 fig. 7.
- juruenis** Henn. (17 827).
 Hennings in Hedwigia 43 (1904) tab. 4 fig. 2.
- Klenei** Pat. (♂).
 Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. 24 (1908) pag. 11 (*hab.*).
- Koningsbergeri** Penz. et Sacc. (14 658).
 Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 38 fig. 3.
- lachnopoda** Penz. et Sacc. (14 658).
 Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 38 fig. 1.
- Lacroixii** Har. et Pat. (17 826).
 Hariot et Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. 20 (1904) pag. 62 (*hab.*).
- Langloisii** Ell. et Ev. (11 367).
 Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenom., tab. 17 fig. 5-9 [*Oomyces*].
- Lloydii** Fawcett (9 1000).
 Fawcett in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 1886, pag. 317 (*hab.*).
 Cooke, Veget. Wasps, pag. 37 (*id.*).
- locustiphila** Henn. (17 824).
 Hennings in Hedwigia 43 (1904) tab. 4 fig. 3.

Mawleyi Weswood (14 663).

Weswood in Gard. Chron. 1891. pag. 553 fig. 115.

Melolonthæ (Tul.) Sacc. 2 576).

Cooke. Veget. Wasps. pag. 97 (*hab.*).

Pettit in Cornell Univ. Agr. Exp. Stat., Bot. Divis., Bull. 97 (1895) tab. 6 fig. 51-61 et tab. 10 fig. 95 (*etiam biol.*).

memorabilis (Ces.) Ces. (2 572).

Cesati in Comment. Soc. Crittog. ital. 1 (1861) tab. 4 fig. 1 [*Racemella*].

Cooke. Veget. Wasps. pag. 35 (*hab.*).

militaris (L.) Link. 2 572).

? Balhis. Miscell. Botan., tab. 11 fig. 5 (*hab.*) [*Clavaria granulosa*].

Berkeley, Outlin., tab. 23 fig. 4 (*id.*).

Bischoff. Kryptog., fig. 3483 (*id.*) [*Sphaeria*].

Bolton. Hist. Fung., tab. 128 (*id.*) [*id.*].

Bulliard. Champ. Fr., tab. 496 fig. 1 (*id.*) [*Clavaria granulosa*].

Buxbaum. Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 66 fig. 2 [*Clavaria*].

Cooke. Handb. 2, pag. 770 (*hab.*) [*Torrubia*].

Cooke, Veget. Wasps. pag. 174 et tab. 2 fig. 15 (*id.*).

Cooke et Berk., Fungi. pag. 243 (*id.*) [*Torrubia*].

Coupin. Champ. paras., tab. 47 fig. 1.

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 45 fig. 5 (*fr.*).

De Bary in Botan. Zeit. 1867. tab. 1 fig. 12-17 (*biol.*).

De Bary. Vergl. Morphol., pag. 399 (*stat. conid.*).

Eidam. Mycol., pag. 145 (*hab.*).

Flora Danica. fasc. 11 (1775) tab. 657 fig. 1 [*Clavaria*].

Guéguen. Champ. paras., tab. 9 fig. 16.

Hard, Mushrooms. pag. 575 fig. 492 (*hab.*).

Hennings in Nerthus (Altona. Kiel) 1904. tab. 1 fig. 2 et pag. 2-3 fig. 13-16.

Holmsk., Fung., Dan. 1, tab. 15 (*hab.*) [*Clavaria*].

Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 14 fig. 19 (*id.*).

Karsten, Abbild., fig. 70 1-2 (*et. st. conid.*).

Lamarek. Encyclop., tab. 888 fig. 1 (*hab.*) [*Clavaria*].

Lindau in Engler. Pilzfam. 1. 1, pag. 368 fig. 246 A (*id.*).

Lohle in Berliner Entomolog. Zeitschr. 1872. tab. 1 fig. 5-6 (*id.*).

Nees, System. tab. 40 fig. 305 (*id.*) [*Sphaeria*].

Patouill., Tab. anal., fig. 295 [*Torrubia*].

Paulet. Trait. Champ., tab. 192 fig. 7-8 [*Clavaria cicada*].

Peerson. Observat., 2, tab. 2 fig. 3 [*Sphaeria*].

Pettit in Cornell Univ. Agric. Exp. Stat., Bot. Div., Bull. 97 (1895) tab. 5, tab. 9 fig. 92 et [var.] tab. 3 fig. 21-22 (*etiam biol.*).

Purton. Append. Midl. Flora 1, tab. 23 [*Sphaeria*].

Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 4 fig. 10.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 307 (*reg.*) [*Torrubia*].

Schnizlein. Iconogr. Ann. plant., tab. 15 fig. 35.

Sowerby, Col. figur., tab. 60 [*Clavaria*].

St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 593 fig. 825 (*hab. st. conid.*) [*Torrubia*].

Tulasne. Selecta Fung., Carpol. 3, tab. 1 fig. 19-31 [*Torrubia*].

- Vaillant, Botan. Paris., tab. 7 fig. 4 (*hab.*) [*Clavaria*].
 Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 92.
 Dizionario Sc. Nat., tab. 741 fig. 1 (*hab.*) [*Sphaeria*].
- Miqueli** (Tul.) Sacc. (**2** 576).
 Miquel in Bull. Sc. phys. et natur. Néerl., 1838, tab. 1 fig. A (*hab. juven.*) [*Isaria Cicadae*].
- Mölli** Henn. (**14** 660).
 Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, tab. 1 fig. 4 (*hab.*).
 Möller, Phycomye. u. Ascomyce., tab. 6 fig. 79, 80, 84; tab. 11 fig. 3 b-c. (*hab. et fr. conid.*).
- muscolica** Möll. (**16** 614).
 Möller, Phycomye. u. Ascomyce., tab. 6 fig. 88 (*hab.*).
- mysuroides** Henn. (**17** 826).
 Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, tab. 1 fig. 8 (*hab.*).
- myrmecophila** Ces. (**2** 566).
 Cesati in Comment. Soc. Crittog. ital., **1** (1861) tab. 4 fig. 2.
 Cooke, Veget. Wasps, pag. 32 (*hab.*).
 Nylander, Peziz. Fenn., tab. 2 fig. 4.
- nutans** Pat. (9 999).
 Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1837) pag. 128 et tab. 11 fig. 5.
- obtusa** Penz. et Sacc. (**14** 656).
 Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 39 fig. 3.
- Odyneri** Quél. (9 999).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **14** (1855) tab. 12 fig. 28.
 Cooke, Veget. Wasps, pag. 40 (*hab.*).
- ophioglossoides** (Ehrb.) Lk. (**2** 574).
 Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **1** (1833) tab. 7 fig. 4 (*fr.*) [*Sphaeria*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3491 (*hab.*) [*Sphaeria*].
 Bolton, Hist. Fung., tab. 111 fig. 2 (*id.*) [*Clavaria*].
 Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 5 fig. 63-70 (*fr., biol.*).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 440 fig. 2 (*hab.*) [*Clavaria radicata*].
 Corda in Sturm. Deutschl. Flora **3**, fasc. 14, tab. 64 [*Sphaeria*].
 Coupin, Champ. paras., tab. 47 fig. 6-9.
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 7 (*fr.*)
 Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, pag. 4 fig. 20 (*hab.*) [*C. parasitica*].
 Jaczewski in Bull. Soc. Mycol. Fr. **11** (1895) tab. 14 fig. 20 (*hab.*).
 Kunze et Schmidt, Mykol. Heft **2**, tab. 1 fig. 22 [*Sphaeria*].
 Lindau in Engler, Pilzflam. **1**, 1, pag. 368 fig. 246 F-K (*etiam st. conid.*).
 Le Maout et Decaisne. Botan., pag. 701 fig. 1 (*hab.*) [*Sphaeria*].
 Patouill., Tab. anal., fig. 389 [*Torrubia*].
 Persoon, Mycol. eur. **1**, tab. 10 fig. 5-6 (*hab.*).
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*spor.*).
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 311 (*hab.*) [*Torrubia*].
 Schmidel. Icones plant., tab. 5 fig. infer. [*Clavaria*].
 Smith W. G., Diseas., pag. 61 et 64 [*Torrubia*].
 Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 2 fig. 1-9 [*id.*].

- Willden., Floræ Berol. Prodr., tab. 7 fig. 17 *hab.*) [*Clavaria parasitica*].
 Winter. Kryptog. Flora 2. pag. 92.
- oxycephala** Penz. et Sacc. (14 658).
 Penzig et Saccardo. Icon. Jav., tab. 38 fig. 2.
- palustris** Bk. et Br. (2 568).
 Berkeley in Journ. Linn. Soc. 1 (1856) tab. 1 fig. 5.
 Cooke. Veget. Wasps. tab. 2 fig. 20 *hab.*.
 Massee in Revue Mycol. 20 (1898) tab. 178 fig. 1-6.
- pistillariformis** Bk. et Br. (2 568).
 Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 7 (1861) tab. 16 fig. 22 *hab.*.
 Cooke. Veget. Wasps. tab. 2 fig. 19 *id.*.
- polyarthra** Möll. (16 614).
 Möller. Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 6 fig. 82-83 *hab. et fr. conid.*.
- proliferans** Henn. 17 825).
 Hennings in Hedw. 43 (1904) tab. 4 fig. 6.
- racemosa** Berk. (2 576).
 Berkeley in Journ. of Bot. 6 1854) tab. 8 fig. 3 *hab.*.
 Cooke. Veget. Wasps. tab. 1 fig. 9 *id.*.
- Ravenelii** Bk. et Curt. (2 573).
 Berkeley in Journ. Linn. Soc. 1 (1856) tab. 1 fig. 4.
 Cooke. Veget. Wasps. tab. 1 fig. 1 *hab.*.
- rhizomorpha** Möll. (16 614).
 Möller. Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 7 fig. 104 *hab.*.
- rhyngoticola** Möll. (16 615).
 Möller. Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 6 fig. 87 *hab.*.
- rubra** Möller (16 618).
 Möller. Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 7 fig. 102-103 *hab. et fr. conid.*.
- Sheeringii** Massee (11 866).
 Massee in Revue Mycol. 20 (1898) tab. 183 fig. 5-9.
 Cooke. Veget. Wasps. pag. 36.
- Sinclairii** Berk. (2 577).
 Berkeley. Cryptog. Botany. pag. 73 fig. 17 b *hab.*.
 Cooke. Veget. Wasps. pag. 282 *hab.*.
- sinensis** (Bk.) Sacc. (2 577 et 9 999).
 Berkeley in Journ. of Bot. 2 (1843) tab. 8 fig. 1 [*Sphaeria*].
 Cooke. Veget. Wasps. tab. 2 fig. 18 *hab.*.
 Coupin. Champ. paras., tab. 47 fig. 3.
 Lindau in Engler. Pilzfam. 1, 1, pag. 368 fig. 246 C *hab.*.
 Lindley. Veget. Kingd., pag. 39 *id.*) [*Sphaeria*].
 Massee in Revue Mycol. 20 1895) tab. 178 fig. 17 *id.*.
- sobolifera** Hill (2 569).
 Cooke. Veget. Wasps. pag. 287 et 290 *hab.*.
 St. Pierre. Dictionn. Bot., pag. 593 fig. 824 *id.*) [*Torrubia militaris* var.].
 Tulasne. Selecta Fung. Carpol. 3, tab. 1 fig. 32-33 [*Torrubia*].
- sphecophila** (Kl.) Berk. et Curt. (2 567).
 Cooke. Veget. Wasps. pag. 41 et ? 50 *hab.*) [*C. sphecocephala*].
 ? Cooke in Garden. Chron. 1882. pag. 377 fig. 57 *id.*) [*id.*].

- Coupin, Champ. paras., tab. 47 fig. 4.
 Lindau in Engler. Pflzfam. **1**, 1, pag. 368 fig. 246 *D* (*hab.*) [*C. sphecocephala*].
 Rehm in Hedwigia **37** (1898) tab. 8 fig. 36 (*spor.*).
 St. Pierre, Dictionn. Bot., pag. 593 fig. 821-822 et 826 (*hab.*) [*Torrubia sphecocephala*].
 Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 1 fig. 5-9 [*id.*].
- Sphingum** (Tul.) Sacc. (**2** 572).
 Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 1 fig. 1-2 [*Torrubia*].
 Cooke, Veget. Wasps. pag. 128 (*hab.*).
 Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 15 fig. 4-7.
 Lebert in Zeitschr. f. wissensch. Zool. **9** (1858) tab. 17 fig. 13-17 [*Aerophytum tuberculatum*].
- Stenocori** Quélet. (**14** 663).
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **24** (1895) tab. 6 fig. 18.
- stylophora** Bk. et Br. (**2** 563).
 Berkeley in Journ. Linn. Soc. **1** (1856) tab. 1 fig. 3 (*hab.*).
 Cooke, Veget. Wasps. pag. 109 (*id.*).
 Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 40-42.
- submilitaris** Henn. (**14** 659).
 Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, tab. 1 fig. 3 (*hab.*).
 Möller, Phycomye. und Ascomyc., tab. 7 fig. 95-96 (*id.*).
- subunilateralis** Henn. (**17** 826).
 Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, tab. 1 fig. 9 (*hab.*).
- surimanensis** Henn. (**17** 824).
 Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, tab. 1 fig. 7 (*hab.*).
- tarapotensis** Henn. (**17** 823).
 Hennings in Hedwigia **43** (1904) tab. 4 fig. 1.
- Taylori** (Berk.) Sacc. (**2** 575).
 Berkeley in Journ. of Bot. **2** (1843) tab. 8 fig. 2 [*Sphovria*].
 Cooke, Veget. Wasps. pag. 159 (*hab.*).
 Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 607 fig. 1-4.
 Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 183 fig. 1-4.
- thyrsoides** Möll. (**16** 614).
 Möller, Phycomye. und Ascomyc., tab. 6 fig. 90-91 (*hab.*).
- typhuliformis** Berk. et Oke. (**9** 999).
 Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 14 (*hab.*).
- Uleana** Henn. (**17** 824).
 Hennings in Hedwigia **43** (1904) tab. 4 fig. 5.
- unilateralis** (Tul.) Sacc. (**2** 570).
 Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 1 fig. 3-4 [*Torrubia*].
 Cooke, Veget. Wasps. pag. 33 (*hab.*).
 St. Pierre, Dictionn. Bot., pag. 593 fig. 823 (*id.*) [*Torrubia*].
- Volkiana** Möller (**16** 615 et **17** 827).
 Möller, Phycomye. u. Ascomyc., tab. 7 fig. 98 et 99; tab. 11 fig. 4 (*hab. et fr. conid.*).
 Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, tab. 1 fig. 6 (*hab.*).
- Vallaysii** West. (**2** 567).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., 2^{ser.} 7 (1856) tab. ad pag. 94, fig. 1
Wittei Henn. (14 660).

Hennings in Tuzler's Botan. Jahrb. 23 (1897) tab. 14 fig. 4.

Species indeterminata.

Cramer, De uitloofdeuse Kapellen 3 (1872) tab. 267 fig. A-B [*Claviceps*] in
Lejikept.

Masseé in Revue Mycol. 20 (1895) tab. 183 fig. 10-18.

COREMIUM Link (*Stilbacea*) — Cfr. etiam *Penicillium*.

Lambotte, Flore mycol. Belg. 2 Suppl. tab. 8 (*schem.*)
album Cost. Sacc. et Trav. (*)

Constantin in Bull. Soc. Mycol. Fr. 4 (1858) tab. 14 fig. 10-17 [*Synpenicillium*],
Borzianum Sacc. 4 583.

Borzi in Prinzshelm. Jahrb. 16 (1855) tab. 19 fig. 1-3 [*Inzengea erythro-*
spora, st. conid.]

Briardi Vuill. Sacc. et D. Sacc. 18 643b.

Vuillemin in Bull. Soc. Myc. Fr. 20 (1904) tab. 11 fig. 9-10 fr. [*Peni-*
cillium]

Revue Mycol. 27 (1905) tab. 246 fig. 7 *id.* [*id.*]

candidum Nees 4 582.

Nees, System. tab. 7 n. 86.

Nees, System 2, tab. 6 fig. 1-4.

cinereo-album Bon. Sacc. 10 687

Bonorden, Handb. tab. 10 fig. 213 [*Sclerotia*].

citrinum Pers. 4 583 et 18 642a.

Persoon, Observationes tab. 4 n. 7-10 [*Monilia Penicillus*]

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 21 (1905) tab. 2 fig. 6.

Cordyceps Henn. 18 643

Hennings in Hedwigia 43 (1904) pag. 696.

Elasticæ Koori. (*).

Koorders, Botan. Untersue. Java Pilze pag. 238 fig. 50

glaucum Link 4 581.

Berlese, Fungi morici, tab. 67 fig. 6-8

Bonorden, Handb. tab. 11 fig. 225 *sub. C. leuc. pers.*

Cesallier, Flor. Paris, tab. 4 218

Corla in André, Oek. nom. Nautik. 1847, tab. 4 fig. 14-16.

Flora Danica, fasc. 15 (1782) tab. 97 n. 1 [*Ussus scoparia*].

Greville, Cryptoz. Flora G. tab. 301 [*Floccaria*].

Haller in Botan. Zeit. 1866 tab. 18 fig. 1-6.

Linder in Engler, Pflanzenl. 1. 1 pag. 491 fig. 251 D-E.

Lindau, Kryptoz. Flora G. pag. 650

Mac Alpine, Mitt. Fungi Vine Australia, tab. 7 fig. 40 *sub. sect.*

Nees, System 2, tab. 6 fig. 5-8.

Penzig, Fungi agrum. 52. 1209 [*C. vulgare*].

Penzig, Studi botan. Agrum. tab. 45 fig. 5 [*id.*]

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*schem.*).

Saccardo, Fungi ital. fig. 1209 [*C. vulgare*].

— var. *fimicola* March. (14 1108).

Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. 34 (1895) pag. 143.

niveum Corda (4 582).

Corda, Icones 2, tab. 11 fig. 73.

Baillon, Dictionn. 2, pag. 213.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 10 fig. 53 et pag. 70 fig. 308.

stysanoïdes Sacc. (4 582).

Corda, Icones 1, tab. 6 fig. 283 A [*Stysanus candidus*].

Rivolta, Parass. veget., tab. 8 fig. 246 [*id.*].

vulgare Corda (18 642).

Corda, Mucedin., tab. 25.

Corda, Anleit., tab. C fig. 21 13-16.

Thümen, Fungi pomie., tab. 2 fig. 15.

Species dubie.

cinereum Rivolta (*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 8 fig. 250 (*hab.*) (an *Sporocybe*?)

flavum Rivolta (*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 8 fig. 251 b-c.

? *fruticulosum* (Cumino) (*).

Cumino, Fung. Vallis Pisisi Spec., tab. 3 fig. 3 (*hab.*) [*Mucor*].

fuscum Rivolta (*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 8 fig. 249 (an *Sporocybe*?).

syphiliticum Hallier (*).

Hallier in Flora 1868, tab. 3 fig. 16 (*hab.*).

tuberculosum Gasparr. (*).

Gasparrini, Relaz. malatt. Vite, tab. 1-2.

Species indeterminate.

Billings in Flora 87 (1900) tab. 12 fig. 27 (*biol.*).

Morini in Malpighia 1 (1887) tab. 2 [*C. aff. vulgari*].

COREOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceae*).

Corisæ Thaxt. (17 924).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 71 fig. 16-18.

curvatus Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 71 fig. 7-15.

CORETHROMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceae*).

brasilianus Thaxt. (16 681).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 51 fig. 1-2.

Cryptobii Thaxt. (11 449 et 14 729).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 9 fig. 1-2; 2, tab. 51 fig. 3.

Coupin, Champ. paras., tab. 45 fig. 1.

Lindau in Engler, Pilztam. 1, 1, pag. 500 fig. 291 F.

jacobinus Thaxt. (11 449 et 14 729).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 9 fig. 3-5.

Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 14.

Revue Mycol. 21 (1899) tab. 193 fig. 36-37.

longicaulis Thaxt. (17 917).

Thaxter, Laboulben. 2. tab. 50 fig. 10-11.

purpurascens Thaxt. (16 681).

Thaxter, Laboulben. 2. tab. 50 fig. 4-5.

setiger Thaxt. (11 449 et 14 729).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 9 fig. 6.

Stilici Thaxt. (16 681).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 50 fig. 6-9.

CORETHROPSIS Corda (*Mucedinaceæ*).

epimyces Masee (10 523).

Masee in Journ. R. Microsc. Soc., ser. 2. 5 (1885) tab. 13 fig. 16-18.

paradoxa Corda (4 62).

Corda, Mucedin., tab. 1.

Bonorden, Handb., tab. 7 fig. 152 [*Stachylidium*].

Karsten, Abbild., fig. 12.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1. 1 pag. 430 fig. 222 E-F.

Lindau, Kryptog. Flora 8. pag. 119.

Masee in Journ. R. Microsc. Soc., ser. 2. 5 (1885) tab. 13 fig. 13-15.

pulchra Sacc. (4 62).

Saccardo, Fungi ital., fig. 46.

CORIOLUS Quél. — Cfr. *Polystictus*.

CORNUELLA Setchell (*Ustilaginaceæ*).

Lemnæ Setch. (11 236).

Setchell in Annals of Bot. 6 (1892) tab. 1 fig. 59-64, tab. 2 fig. 82-84 (*etiam*
biol.).

CORNULARIA Karst. (*Sphaerioidaceæ*).

Abietis Karst. (3 598).

Jaczewski, Sphaeronema, tab. 1 fig. 20 [*Sphaeronema*].

Jaczewski in Hedwigia 39 (1900), Beibl., pag. (82) fig. 20 [*id.*].

Boudieri (Richard) Sacc. (3 599 et 10 402).

Richard, Descri. et dess. Cryptog. 2. tab. 1 fig. 10-14 [*Sphaeronema*].

Richard, Catal. Champ. Marne, pag. 508.

Allescher, Kryptog. Flora 6, pag. 944.

Jaczewski, Sphaeronema, tab. 1 fig. 32 [*Pseudographium*].

Jaczewski in Hedwigia 39 (1900), Beibl., pag. (82) fig. 32 [*id.*].

Revue Mycol. 1 (1879) tab. 6 fig. 6 [*Sphaeronema*].

macrospora (Bk. et Curt.) Sacc. (3 599).

Jaczewski, Sphaeronema, tab. 1 fig. 34 [*Pseudographium*].

Jaczewski in Hedwigia 39 (1900), Beibl., pag. (82) fig. 34 [*id.*].

microscopica (Fuck.) Sacc. (3 600).

Fueckl, Symb., tab. 3 fig. 26 (*spor.*) [*Sphaeria*].

Persicæ Schw.: Sacc. (3 599).

Jaczewski, Sphaeronema, tab. 1 fig. 33 [*Pseudographium*].

Jaczewski in Hedwigia 39 (1900), Beibl., pag. (82) fig. 33 [*id.*].

- Lindau in Engler, Pilzfam. **1**, 1** pag. 375 fig. 197 *Q-R* [*id.*].
- piriformis* Mac Alp. (**18** 404).
- Mac Alpine. Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 43 figs. 238-240.
- pyramidalis* (Schw.) Starb. (**2** 435 et **11** 551).
- Lindau in Engler, Pilzfam. **1**, 1** pag. 381 fig. 200 *K-M*.
- Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 4 fig. 70.
- Rhois* Karst. (**10** 402 et **16** 982).
- Jaczewski, Sphaeronema, tab. 1 fig. 18 [*Sphaeronema*].
- Jaczewski in Hedwigia **39** (1900). Beibl., pag. (82) fig. 18 [*id.*].
- sphaeroidea* (Ellis et Ev.) Sacc. (**3** 599).
- Jaczewski, Sphaeronema, tab. 1 fig. 23 [*Phoma*] et fig. 29 [*Kellermannia*].
- spina* (Bk. et Rav.) Sacc. et Syd. — Cfr. *Sphaerographium Fracini*.
- Viburni* Sacc. (**3** 600).
- Jaczewski, Sphaeronema, tab. 1 fig. 19 (*spor.*) [*Sphaeronema*].
- CORNUVIA** Rost. (*Myxomycetaceae*).
- circumscissa* (Wallr.) Rost. (**7** 424).
- Cooke, Handb. **1**, pag. 402 fig. 137 [*Ophiotheca chryso sperma*].
- Currey in Journ. Microsc. Science **2** (1854) tab. 9 figs. 1-5 [*id.*].
- Schröter in Engler, Pilzfam. **1**, 1, pag. 21 fig. 12 *A-B*.
- Torrend, Myxomyce., tab. 2 figs. 24-25 (*hab. et capill.*) [*Perichytra chryso sperma*].
- depressa* Lister (**10** 92).
- Lister in Journ. of Bot. 1891, tab. 311 fig. 2 et [*Dianema d.*] 1896, pag. 133 fig. 1.
- Lister, Mycetozoa, pag. 202 fig. 49 et tab. 74 fig. *B* [*Dianema*].
- Schinz, Myxomyce. d. Schweiz, pag. 116 fig. 43 [*id.*].
- Torrend, Myxomyce., tab. 2 figs. 10-12 [*id.*].
- metallica* (Berk.) Rost. (**7** 423).
- Berkeley in Ann. Zool. a. Botan. **1** (1837) tab. 3 fig. 8 [*Physarum*].
- Lister, Mycetozoa, pag. 202 fig. 48 et tab. 73 fig. *A* [*Margarita*].
- Schinz, Myxomyce. d. Schweiz, pag. 116 fig. 42 [*id.*].
- Torrend, Myxomyce., tab. 2 figs. 16-17 (*hab. et capill.*) [*id.*].
- serpula* (Wigand) Rost. (**7** 423).
- Wigand in Ann. Sc. Nat., sér. 4. **16** (1861) tab. 16 fig. 18 (*fr.*) [*Arcyria*].
- Wigand in Pringsh. Jahrb. **3** (1861) tab. 3 fig. 18 (*id.*) [*id.*].
- Cooke, Myxomyce., fig. 189 (*capill. et spor.*).
- De Bary, Vergl. Morphol., pag. 471 fig. 192 *c-d* (*id.*) [*Arcyria*].
- Lister, Mycetozoa, tab. 66 figs. *A d-f* et pag. 162 fig. 44.
- Raunkiaer, Myxomyce. Danie, tab. 3 fig. 6 (*fr.*).
- Rostafinski, Mycetoz., tab. 10 fig. 189 (*capill. et spor.*).
- Schinz, Myxomyce. d. Schweiz, pag. 107.
- Schröter in Engler, Pilzfam. **1**, 1, pag. 21 fig. 12 *C* (*capill. et spor.*).
- Torrend, Myxomyce., tab. 3 figs. 18-20.
- Zopf, Pilzthiere, pag. 50 fig. 22.
- Wrightii* Bk. et Curt. (**7** 424).
- Mac Bride, Myxomyce. Iowa, tab. 2 fig. 7.

Mao Bride, Slime Moulds, tab. 2 fig. 7 [*Ophiotheca*].

Massee, Myxogast., tab. 8 fig. 197 (*capill.*) [*id.*].

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16 (1893) tab. 1 fig. 14 [*id.*].

CORONELLA Boud. — Cfr. *Trichopeziza*.

CORONELLA Crouan (*Mucedinaceae*).

nivea Crn. (4 51).

Crouan, Florule Finist., tab. suppl., fig. 21.

Costantin, Mueéd. simpl., fig. 13.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1. 1 pag. 427 fig. 220 F.

Roumer., Cryptog. illustr., fig. 454.

CORONIUM Bonord. — Cfr. *Fusicoccum*.

CORONOPHORA Fuck. (*Sphariaceae*).

Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 3 fig. 2.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 2.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Bataviae, tab. 3 fig. 2.

angustata Fuck. (1 103).

Berlese, Icones 3. tab. 33.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1. 1, pag. 474 fig. 281 E-F (*hab.*).

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 811 [*Calosphæria*].

annexa Nke. Fuck. (1 104).

Berlese, Icones 3. tab. 39 fig. 1.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 598 (*spor.*).

— var. *ulmi* Berl. (16 420).

Berlese, Icones 3. tab. 39 fig. 2.

fallax (Bomm. Rouss. et Sacc.) Berl. 9 118 et 16 421.

Berle-s. Icones 3. tab. 40 fig. 1.

gregaria (Lib.) Fuck. (1 103).

Berlese, Icones 3. tab. 37.

Bonorden, Abhandl. Mykol. 1. tab. 2 fig. 13 (*fr.* [*Sphæria uli*]).

Brefeld, Untersuch. 10 1891 tab. 8 fig. 38-40 (*fr., biol.*) [*Calosphæria*].

Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 6 fig. 10 (*fr.*) [*Valsa*].

Fuekel, Symb. tab. 6 fig. 16 [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1. 1, pag. 474 fig. 281 G-H (*fr., et. conid.*).

Traverse in Flora ital. cryptog., Pyren., pag. 162.

Tulasne, Selecta Fung. Carpol. 2. tab. 24 fig. 1-9 [*Calosphæria*].

CORTICIUM Fr. (*Thelophoraceae*) — Cfr. etiam *Coniophora*, *Cyphella*, *Hypoclema*, *Koehleria*, *Peniophora*, *Rhizoctonia*, *Rhizomorpha*, *Stereum*, *Thelophora*, *Tulasnella*.

Cooke, Handb. 1, pag. 320.

albidum Boud., non Massee #1.

Boudier, Icon. mycol. 1.

albidum (Massee) Sacc. 9 230.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 11 fig. 83 [*Neurodiscus*].

album Britz. (14 219).

Britz., Hymenom., tab. 717 fig. 78.

alutaceum (Schröd.) Bres. (6 611 et 17 172).

Forquignon, Champ. supér., pag. 95 fig. 67 [*C. radiatum*, ex err. pro *radiosum*].

Fries, Icones Hymenom., tab. 198 fig. 1 [*C. radiosum*].

Hoffmann, Veget. Hereyn. subterr., tab. 10 fig. 2 (*hab.*) [*Gymnoderma radiosum*].

Hoffmann in Pringsh. Jahrb. 2 (1860) tab. 32 fig. 38 (*germ. spor.*) [*Thelephora radiosa*].

amorphum (Pers.) Fr. (6 606).

Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, 17 (1876) tab. 9 fig. 1 (*hymen.*).

Cattaneo e Oliva in Arch. Labor. Critt. Pavia 5 (1833) tab. 3 fig. 7 (*fr.*).

Britz., Hymenom., tab. 714 fig. 59.

De Bary, Vergl. Morph., pag. 63 *basid. et spor.* .

Doassans et Patouill., Champ., n. 70.

Hennings in Engler, Pilzfam. 1. 1** pag. 119 fig. 67 *C-E* [*Aleurodiscus*].

Höhnelt et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien, 116 (1907) tab. 1 extr., fig. 2 (*hymen.*) [*id.*].

Karsten, Abbild., fig. 27 (*fr.*).

Luerssen, Syst. Botan., pag. 235 (*id.*).

Patouill., Tab. anal., fig. 584 [*Cyphella*].

Pat. in Revue Mycol. 12 (1890) tab. 107 bis, fig. 5 *c* (*spor.*) [*Aleurodiscus*].

Patouill., Hymén. Europe, tab. 4 fig. 1 (*fr. conid.*) [*Cyphella*].

Peck, 24 Report (1871) tab. 4 fig. 23-26 [*Nodularia balsamicola*].

Richon in Bull. Soc. Bot. Fr., 1877, pag. 150.

Schröter in Engler, Pilzfam. 1. 1. pag. 53 (*evol. fruct.*).

Willkomm, Feinde d. Waldes, tab. 11-14 (*et. biol., path.*).

Winter, Kryptog. Flora 1. pag. 320.

Revue Mycol. 15 (1893) tab. 136 fig. 4 (*fr.*).

angulatum Britz. (?).

Britz., Hymenom., tab. 719 fig. 91.

arachnoideum Berk. (6 611).

Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 13 (1844) tab. 9 fig. 3 (*fr.*).

Britz., Hymenom., tab. 717 fig. 79.

armeniacum Sacc. (6 637).

Höhnelt et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien 116 (1907) pag. 785 (*fr.*) [*C. ceraceum*].

aurantiacum Bres. (11 126).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 144 fig. 2.

aurantium Pers. (6 606).

Höhnelt et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien 116 (1907) tab. 2 extr., fig. 3 (*hymen.*) [*Aleurodiscus*].

Montagne, Cuba, tab. 14 fig. 1 (*hab.*) [*Thelephora*].

? Boltonii Fr. (6 604).

Bolton, Hist. Fung., tab. 166 fig. D [*Boletus proteus?*].

botryosum Bres. (17 173).

Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) pag. 834 (*fr.*).

cæruleum (Schröd.)Fr. (6 614).

Chevall., Flore Paris, tab. 7 fig. 2 (*hab.*) [*Athelia*].

Doassans et Patouill., Champ., n. 30.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 498.

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 20 fig. B [*Thelephora*].

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 10 fig. 4.

Letellier, Figur. Champ., tab. 630 fig. 2 [*Thelephora*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1^o pag. 119 fig. 67 A-B.

Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 66 fig. 6 (*hab.*) [*Agaricum Lichenis facie...*].

Patouill., Tab. anal., fig. 685.

Roth, Catalecta **2**, tab. 9 fig. 2 [*Thelephora fimbriata*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 233.

Sowerby, Col. figur., tab. 350 [*Luricularia phosphorea*].

cæσιο-cinereum v. Höhn. et Litsch. (*).

von Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **117**, 1 (1908) pag. 1116 (*fr.*).

cæsius Bresad. **11** 126).

Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 145 fig. 2.

Revue Mycol. **15** (1893) tab. 136 fig. 16 (*fr.*).

calceum Fr. (6 622 et 9 235).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 175 [*Sebacina*].

Britz., Hymenom., tab. 713 fig. 52 et tab. 717 fig. 83.

Massee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 6 fig. 6.

Patouill., Tab. anal., fig. 562.

Patouill., Essai taxon. Hymén., pag. 25 fig. 17 b (*hab.*) [*Sebacina*].

— var. **contiguum** Karst. (6 623).

Britz., Hymenom., tab. 718 fig. 84 [*C. contiguum*].

calothrix Pat. (14 219).

Patouill., Champ. Tunisie, tab. 5 fig. 3.

calotrichum Karst. (6 617 et 9 232).

Karsten, Icon. Hymenom. **3**, tab. 4 fig. 71 (*hab.*).

carbonicola Pat. (6 639).

Patouill., Tab. anal., fig. 463.

cerussatum Bres. (11 126).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 141 fig. 3.

Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) tab. 4 extr., fig. 1 (*hymen.*) [*Aleurodiscus*].

Revue Mycol. **15** (1893) tab. 136 fig. 14 (*fr.*).

comedens (Nees) Fr. (6 628 et 9 235).

Nees, System, tab. 34 fig. 255 (*hab.*) [*Thelephora*].

Britz., Hymenom., tab. 714 fig. 62.

Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902), Suppl., tab. 2 fig. 5-13 et tab. 8 fig. 3 (*cytol.*) [*Vuilleminia*].

Massee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 6 fig. 5 (*hab.*).

- Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 320.
 Revue Mycol. **27** (1905) tab. 244 fig. 18-24 (*cytol. fr.*) [*Vuilleminia*].
- commixtum** v. Höhn. et Litsch. (*).
 v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien, **116** (1907) pag. 821 (*fr.*).
- confluens** Fr. (**6** 626).
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 8 fig. 122. (*hab.*).
- coronilla** v. Höhnel (*).
 v. Höhnel in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 292 (*fr.*).
- cremorinum** Britz. (**14** 219).
 Britz., Hymenom., tab. 715 fig. 61 et tab. 718 fig. 80.
- croceus** (Pat.) Sacc. (**11** 124).
 Patouill., Essai taxon. Hyménom., pag. 53 [*Aleurodiscus*].
 Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. k. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) tab. 2 extr., fig. 2 (*hymen.*) [*id.*].
- evolvens** Fr. (**6** 604).
 Fries, Observat. mycol. **1**, tab. 4 fig. 1 [*Thelephora*].
 Britz., Hymenom., tab. 714 fig. 58 et tab. 717 fig. 75.
 Flora Danica, fasc. **14** (1780) tab. 840 [*Agaricum Licheis facie*].
 Massee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 6 fig. 4.
 Schnizlein in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 31, tab. 7.
- foetidum** Bk. et Br. (**11** 127).
 Massee in Journ. Linn. Soc. **27** (1900) tab. 6 fig. 3.
- giganteum** Fr. (**6** 610).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 197 fig. 3.
 Britz., Hymenom., tab. 710 fig. 43.
 Istvanfi in Pringsh. Jahrb. **29** (1896) tab. 5 fig. 22-23 (*anat.*) [*Thelephora*].
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 8 fig. 125 (*hab.*) [*Peniophora*].
 Patouill., Tab. anal., fig. 684.
- griseo-canum** Bres. (**16** 192).
 Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 167 fig. 3.
- inæquale** (v. Höhn. et Litsch.) Sacc. et Trav. (*).
 v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) pag. 826 (*fr.*) [*Gluocystidium*].
- incarnatum** (Pers.) Fr. (**6** 625).
 Britz., Hymenom., tab. 706 fig. 19; tab. 718 fig. 88 [*f. isabellina*]; tab. 718 fig. 87 [*f. lignatilis*].
 Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2035 fig. 2 [*Thelephora Prunii*].
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 498.
 Letellier, Figur. Champ., tab. 607 fig. 1 [*Thelephora*].
- janthinum** (Dur. et Lév.) Sacc. (**6** 621).
 Durieu et Lèveillé, Cryptog. Alger., tab. 33 fig. 3 (*hab.*) [*Thelephora*].
- javanicum** (Henn.) Sacc. et Syd. (**16** 189).
 Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) tab. 2 extr., fig. 1 (*hymen.*) [*Neurodiscus*].
- jonides** Bres. (**16** 192).

- Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **117**, 1 (1908)
pag. 1084 (*fr.*).
- lacteum** Fr. (♂ 610 et ♀ 235).
Bonorden. Handb., tab. 12 fig. 259 [*Hypochneus*].
Britz., Hymenom., tab. 714 fig. 60 et tab. 717 fig. 77.
?Jungbl., Præmissa, tab. 6 fig. 21.
London. Encycl., fig. 16157.
Nees, System., tab. 34 fig. 256 [*Thelephora*].
- læticolor** (Karst. Sacc. (♂ 636).
Karsten. Icones Hymenom., 3, tab. 6 fig. 77 [*Coniophora*].
- latum** Britz. (♂).
Britz., Hymenom., tab. 717 fig. 76.
- leucoxanthum** Bres. (16 190).
Bresadola. Fungi Tridentini, tab. 166 fig. 3.
- leve** Pers. (♂ 611, ♀ 235. 17 170).
Bonorden. Handb., tab. 12 fig. 251 (*fr.*) [*Hypochneus*].
Britz., Hymenom., tab. 718 fig. 81.
Letellier, Figur. Champ., tab. 630 fig. 1 [*Athelia*].
Patonill., Tab. anal., fig. 153.
- levissimum** Karst. (♂ 634).
Karsten. Icon. Hymenom., 3, tab. 4 fig. 72 (*hab.*).
- livido-cæruleum** Karst. (♂ 623).
Karsten. Icon. Hymenom., 3, tab. 5 fig. 75.
Britz., Hymenom., tab. 718 fig. 85.
- lividum** Pers. (♂ 623).
Britz., Hymenom., tab. 713 fig. 53.
- luridum** Bres. (16 191).
Bresadola. Fungi Tridentini, tab. 169.
- luteum** Bres. 16 191).
Bresadola. Fungi Tridentini, tab. 167 fig. 1.
- maculiforme** Fr. (♂ 628).
Britz., Hymenom., tab. 719 fig. 92.
Flora Danica, fasc. 29 (1821 tab. 1738 fig. 2 [*Thelephora cruenta*]).
?Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **117**, 1 (1908)
pag. 110 *hymen.* [*Gloopeniophora*].
- Marchandii** Pat. (♂ 637).
Patonill., Tab. anal., fig. 25.
- murinum** Bk. et Br. (♂ 640).
Istvanfi in Pringsh. Jahrb. 29 (1896) tab. 3 fig. 4 (*anat.*).
- mutabile** Bres. (16 191).
Bresadola. Fungi Tridentini, tab. 168 fig. 2.
Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **117**, 1 (1908)
pag. 1105 (*mycel. et fr.*).
- myxosporum** Karst. (♂ 614).
Britz., Hymenom., tab. 717 fig. 82.
- nitidulum** Karst. (♂ 635).
Karsten. Icon. Hymenom., 3, tab. 5 fig. 74.

nudum Fr. (6 626 et 9 235).

Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 26 fig. 125 (*spor.*).

Patouill., Tab. anal., fig. 582.

Penzig, Funghi agrum., fig. 1127.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 23 fig. 2

Saccardo, Fungi ital., fig. 1127.

Oakesii Bk. et Curt. (6 606).

Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) tab. 3
extr., fig. 1 (*hymen.*) [*Neurodiscus*].

Massee in Journ. Linn. Soc. **25** (1889) tab. 46 fig. 10 (*id.*) [*id.*].

Patouill. in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 107 bis, fig. 5 [*id.*].

Peirce in Bull. Torrey Bot. Club **17** (1890) tab. 110 fig. *a-i* (*hymen.*).

ochraceum Fr. (6 624 et 9 235).

Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 170 fig. 1.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 60 fig. 312.

ochroleucum Bres. (16 191).

Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 167 fig. 2.

oleosum (v. Höhn. et Litsch.) Sacc. et Trav. (*).

v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907)
pag. 827 (*fr.*) [*Glucocystidium*].

orbiculare (Dur. et Lév.) Sacc. (6 620).

Durieu et Léveillé, Cryptog. Alger., tab. 33 fig. 7 (*hab.*) [*Thelephora*].

pallidum Bres. (16 190).

Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 168 fig. 1.

Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) pag. 838
[*Glucocystidium*].

papyraceum Massee (11 125).

Massee in Journ. of Bot. 1892, tab. 323 fig. 35-39.

pellicula Karst. (6 630).

Britz., Hymenom., tab. 719 fig. 93 et [*Hypochnus*] tab. 720 fig. 116.

? Chevall., Flore Paris, tab. 6 fig. 1 (*hab.*) [*Athelia*].

pezizoideum (Schw.) Schrenk (9 230 et 11 124).

Schrenk in Bull. Torrey Bot. Club **21** (1894) tab. 218.

picicola (Tul.) Sacc. (6 625).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **15** (1872) tab. 10 fig. 3-5 [*C. incarnatum* var.].

polygonium Pers. (6 627 et 17 172).

Hoffmann, Deutschl. Fl., tab. 6 fig. 2 [*Thelephora colliculosa*].

prasinum Berk. et Curt. (6 619).

Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) pag. 781
(*spor.*) [*Coniophora*].

quintasianum Bresad. et Roum. (9 235).

Bresadola et Roum. in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 92 bis, fig. 4 (*hab.*).

roseolum Massee (9 233).

Massee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 6 fig. 2 (*fr.*).

roseum Pers. (6 611).

Berlese, Fungi moric., tab. 12 fig. 1-4.

- Britz., Hymenom., tab. 705 fig. 17.
 Letellier, Figur. Champ. tab. 630 fig. 3 [*Thelephora*].
- Roumeguerii** Bres. (11 125).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 144 fig. 1.
 Revue Mycol. 15 (1893) tab. 136 fig. 13 (*fr.*).
- salicinum** Fr. (6 605 et 9 235).
 Karsten, Icon. Hymenom., tab. 2 fig. 10.
 Karsten, Finl. Basidsv. tab. 8 fig. 118 (*hab.*) [*Lomatina*].
 Massee in Journ. Linn. Soc. 27 (1890) tab. 6 fig. 1.
 Massee, Brit. Fung. Flora 1. pag. 94 fig. 4-5.
- sanguineum** Fr. (6 612).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 198 fig. 2.
 Massee in Journ. Linn. Soc. 25 (1889) tab. 46 fig. 5 (*mycel.*).
- seriale** Fr. (5 624 et 9 235).
 Istvanfi in Pringsh. Jahrb. 29 (1896) tab. 6 fig. 26-28 (*anat.*).
 Istvanfi in Revue Mycol. 18 (1896) tab. 153 fig. 7 (*id.*).
- sphaerosporum** (Maire) v. Höhn. et Litsch. (*).
 v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien 117, 1 (1908)
 pag. 26 (*mycel. et fr.*).
- subacerinum** (v. Höhn. et Litsch.) Sacc. et Trav. (*).
 v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien 116 (1907)
 tab. 2 extr., fig. 5 (*hymen.*) [*Aleurodiscus*].
- subleve** Bres. (17 171).
 v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien 117, 1 (1908)
 pag. 1089 (*hymen.*) [*Peniophora*].
- subsulphureum** Karst. (6 632).
 Britz., Hymenom., tab. 719 fig. 94.
- sulphurellum** Massee (11 125).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 11 fig. 84.
- sulphureum** Fr. (6 612 et 17 172).
 Britz., Hymenom., tab. 705 fig. 18.
 Flora Danica, fasc. 22 (1806) tab. 1316 (*f. monstr.*) [*Racodium v. Himantia?*].
 Letellier, Figur. Champ., tab. 630 fig. 4 [*Athelia citrina*].
 Nees, System, tab. 31 fig. 238 B [*Mesenterica lutea*].
- tenue** Pat. (6 632).
 Patouill., Tab. anal., fig. 462.
- tomentoso-marginatum** Britz. (*).
 Britz., Hymenom., tab. 713 fig. 51.
- tremellinum** Bk. et Rav. var. *reticulatum* Bk. et Rav. (6 632).
 Lloyd, Mycol. Notes 1908. Old Species, ser. I, pag. 10 (*hab.*) [*Tremella clavarioides*].
- tulasnelloideum** v. Höhn. et Litsch. (*).
 v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien 117, 1 (1908)
 pag. 1118 (*spor.*).
- Typhæ** Fuck. (6 640 et 17 174).
 Doassans et Patouill., Champ., n. 50.

- Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **115** (1906) pag. 158
(*hymen.*) [*Epithele*].
- Patouill., Tab. anal., fig. 578 [*Hypochnus*].
- Patouill., Essai taxonom. Hymén., pag. 59 fig. 1-3 [*Epithele*].
- usambarense** (Henn.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 168).
- Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) tab. 4
extr., fig. 3 (*hymen.*) [*Aleurodiscus*].
- avidum** Fr. (**6** 629).
- Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 255 (*fr.*) [*Hypochnus*].
- Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 27 (*fr. et. germ.*) [*Thelephora*].
- Istvanfi in Pringsh. Jahrb. **29** 1896 tab. 5 fig. 25 (*anal.*).
- ? **villosum** (Bon.) Sacc. et Trav. (*).
- Bonorden in Botan. Zeit. 1857, tab. 4 fig. B [*Trabecularia*].
- violaceo-lividum** (Somm.) Fr. (**6** 627).
- Istvanfi in Pringsh. Jahrb. **29** (1896) tab. 6 fig. 32-36 (*anat.*).
- Istvanfi in Revue Mycol. **18** (1896) tab. 158 fig. 9-10 (*id.*).
- Patouill., Tab. anal., fig. 24.
- ? **viride** Bres., non Preuss (*).
- Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) pag. 836
(*fr.*) (teste Bresadola = *Chloridium viride* Link).
- viticola** Schw. (**6** 617).
- Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) pag. 779
(*hymen. et spor.*) [*Peniophora*].
- Zimmermanni** Sacc. et Syd. (**17** 169).
- Zimmermann in Centralbl. Bakter. **7** (1901) pag. 103 (*fr.*) [*C. javanicum*].
- Zimmermann, Pathol. Koffie, pag. 51, tab. 2 fig. 21 et 31 [*id.*].
- Speschnew, Pilzparas. Teestr., tab. 4 fig. 4-7 [*id.*].
- Species indeterminata.**
- ? Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 66 fig. 7 (*hab.*) [*Agaricum Lichenis facie...*].
- CORTINARIUS** Fr. (*Agaricaceae*) — Cfr. etiam *Hypoglyphus* et *Pholiota*.
- Forquignon, Champ. supér., pag. 59 (*schem.*).
- Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 3 b (*id.*) [*Phlegmacium*].
- Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 5 fig. 3-8 (subgen. *Phlegmacium*, *Myxacium*, *Inoloma*, *Dermocybe*, *Telamonia*, *Hydrocybe*).
- abiagnus** Britz. (**11** 67).
- Britz., Hymenom., tab. 371 fig. 175 et tab. 395 fig. 311.
- acutus** (Pers.) Fr. (**5** 981).
- Britz., Hymenom., tab. 344 fig. 27, tab. 346 fig. 35, tab. 377 fig. 224 et tab. 411
fig. 295.
- Cooke in Grevillea **5** (1877) tab. 84 fig. 1-2.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 845.
- Hennings in Engler, Pilzflam. **1**, 1^{sta} pag. 245 fig. 118 A.
- Lucand, Champ. Fr., tab. 345.
- Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 112 fig. 5.
- albido-cyaneus** Britz. (**11** 65).
- Britz., Hymenom., tab. 367 fig. 159.

albidus Peck (11 64).

Peck, 44 Report (1891) tab. 3 fig. 1-4.

albo-cyaneus Fr. (5 938).

Britz., Hymenoma., tab. 406 fig. 266.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 748.

Letellier, Figur. Champ., tab. 634.

? Persoon, Icon. et descript., tab. 7 fig. 5 [*Ag. incurvus*].

albo-violaceus (Pers.) Fr. (5 925).

Britz., Hymenom., tab. 394 fig. 303 et tab. 405 fig. 263.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 747.

Dufour, Atlas Champ., tab. 58.

Fries, Icones Hymen., tab. 151 fig. 3.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 321.

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 73.

Hard, Mushrooms, pag. 295 fig. 237.

Lucand, Champ. Fr., tab. 119.

Masseé, Brit. Fung. Flora 2, pag. 16 fig. 7-8 et 12.

allutus Fr. (5 899).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 752.

alpinus Boud. (14 148).

Boudier in Bull. Soc. Mycol. Fr. 11 (1895) tab. 2 fig. 1.

alutaceo-fulvus Britz. 11 67).

Britz., Hymenom., tab. 400 fig. 331.

anfractus Fr. (5 896).

Britz., Hymenom., tab. 347 fig. 43 et tab. 381 fig. 227.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 705.

Quélet in Grevillea 6 (1878) tab. 104 fig. 3.

angulosus Fr. (5 973).

Fries, Icones Hymen., tab. 162 fig. 2.

Britz., Hymenom., tab. 364 fig. 140.

annexus Britz. (5 956).

Britz., Hymenom., tab. 355 fig. 84, tab. 357 fig. 95, tab. 388 fig. 247.

annulatus Peck 9 125.

Peck, 43 Report (1890) tab. 2 fig. 1-4.

anomalous Fr. (5 939).

Fries, Icones Hymenom., tab. 154 fig. 2.

Berk., Outlin., tab. 12 fig. 4.

Britz., Hymenom., tab. 350 fig. 55, tab. 377 fig. 197, tab. 394 fig. 309, tab. 407 fig. 274.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 431 fig. 2 [*Agar. araneosus proteus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 776.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl. (var.).

Lucand, Champ. Fr., tab. 243.

anthracinus Fr. (5 941).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 757.

Lucand, Champ. Fr., tab. 71.

Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 111 fig. 1.

apparens Britz. (5 946).

Britz., Hymenom., tab. 351 fig. 62 et tab. 376 fig. 198.

Archeri Berk. (5 918).

Berkeley, Flora Tasman., tab. 181 fig. 7.

arduus Britz. (14 145).

Britz., Hymenom., tab. 422 fig. 365.

arenarius Quél. (5 954).

Quélet in Grevillea 8 (1879-1880) tab. 128 fig. 2.

arenatus (Pers.) Fr. (5 934).

Britz., Hymenom., tab. 342 fig. 12.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 586 fig. 1 [*Ag. psammocephalus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 763.

Gillet, Champ. Fr., tab. 559.

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 72 [*Ag. psammocephalus*].

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 17 fig. 73.

Sorokine in Revue Mycol. 12 (1890) tab. 108 fig. 396-399.

argentatus (Pers.) Fr. (5 924).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 745.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 27.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 61 fig. 2.

Lucand, Champ. Fr., tab. 14.

— var. **pinetorum** Fr. (5 924).

Britz., Hymenom., tab. 411 fig. 291.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 746 [*C. pinetorum*].

argutus Fr. (5 923).

Fries, Icones Hymenom., tab. 151 fig. 2.

Britz., Hymenom., tab. 349 fig. 49.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 318.

Lucand, Champ. Fr., tab. 314.

armeniacus (Schæff.) Fr. (5 965).

Schæffer, Icon. Fung., tab. 81.

Britz., Hymenom., tab. 360 fig. 113 et tab. 395 fig. 314.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 793.

Dufour, Atlas Champ., tab. 38 fig. 89.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 340.

Gotthold-Ilahn, Pilz-Sammler, fig. 74.

Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 7 (*basid.*).

Loudon, Encyclop., fig. 15970.

Lucand, Champ. Fr., tab. 30.

Nees, System, tab. 24 fig. 197.

armillatus (A. et S.) Fr. (5 952).

Fries, Icones Hymenom., tab. 158 fig. 1.

Britz., Hymenom., tab. 371 fig. 174 et ? tab. 268 fig. 243 [*C. aimatochelis*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 802.

Gauthier, Champign., tab. 14 fig. 4.

Gillet, Champ. Fr., tab. 335.

- Hard, Mushrooms. pag. 301 fig. 243.
 Lucand. Champ. Fr. tab. 38.
 Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 38.
- arquatus** (A. et S.) Fr. (**5** 903).
 Britz., Hymenom., tab. 373 fig. 183.
- arvinaceus** Fr. (**5** 916).
 Britz., Hymenom., tab. 415 fig. 343.
 Buckrall, Fungi Bristol District, part VIII. tab. 5 fig. 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi. tab. 737.
 ? Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 73 fig. 16-18 [*Agar. collinitus*].
- asper** Peck (**5** 928).
 Peck. **24** Report (1871) tab. 1 fig. 1-3.
- assumptus** Britz. (**11** 68).
 Britz., Hymenom., tab. 366 fig. 156.
- Atkinsonianus** Kauffm. (*).
 Kauffman in Journ. of Mycol. 1907. tab. 99.
 Hard, Mushrooms. pag. 302 fig. 244.
- atro-virens** Kalchbr. (**5** 909).
 Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hung., tab. 19 fig. 3.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi. tab. 736.
 Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 106 fig. 2 [*C. prasinus*].
- aureifolius** Peck (**5** 941).
 Britz., Hymenom., tab. 407 fig. 271.
- aureolus** Quélet (*).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **24** (1895) tab. 6 fig. 8.
- autumnalis** Peck (**5** 932).
 Hard, Mushrooms. pag. 294 fig. 236.
- azureus** Fr. (**5** 938).
 Britz., Hymenom., tab. 375 fig. 196.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi. tab. 766.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 25 [*Ag. violaceus*].
 Quélet, Champ. Vosges **1**. tab. 24 fig. 4.
- balaustinus** Fr. (**5** 971).
 Britz., Hymenom., tab. 362 fig. 127.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi. tab. 794.
- balteatus** Fr. (**5** 891).
 Fries, Icones Hymen., tab. 142 fig. 2.
 Britz., Hymenom., tab. 382 fig. 230.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi. tab. 696.
 Gillet, Champ. Fr., Hymen., tab. 314.
- benevalens** Britz. (**5** 973).
 Britz., Hymenom., tab. 362 fig. 126 et tab. 419 fig. 359.
- Berkeleyi** Cooke (**5** 897).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi. tab. 706 et ? 707.
- bibulus** Quélet. (**5** 960).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 8 fig. 7.
 Revue Mycolog. **4** (1882) tab. 25 fig. 11.

bicolor Cooke (9 134).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 871 et [*C. quadricolor*] tab. 820 fig. 13.

biformis (Bull.) Fr. (5 959).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 544 fig. 2.

Cooke, Illustrat. Brit. Fungi, tab. 869.

bivelus Fr. (5 948).

Fries, Icones Hymenom., tab. 156 fig. 1.

Britz., Hymenom., tab. 406 fig. 268.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 852.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 23.

Lucand, Champ. Fr., tab. 271.

Letellier, Figur. Champ., tab. 639.

Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 111 fig. 7.

blandulus Britz. (5 978).

Britz., Hymenom., tab. 357 fig. 96.

bolaris (Pers.) Fr. (5 931).

Persoon, Icon. fung., tab. 14 fig. 1.

Berkeley, Outlin., tab. 19 fig. 1.

Boudier, Icones mycol., 1.

? Briganti, Fung. Neapol., tab. 28 fig. 4-6.

Britz., Hymenom., tab. 370 fig. 172.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 760.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 322.

Lucand, Champ. Fr., tab. 89.

Quélet in Grevillea 5 (1877) tab. 79.

bovinus Fr. (5 956).

Britz., Hymenom., tab. 372 fig. 180.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 822.

Bresadolæ Schulzer (5 968).

Britz., Hymenom., tab. 341 fig. 7.

Brondæi Quélet. (11 65).

Quélet in Revue Mycol. 14 (1892) tab. 126 fig. 1.

brunneo-fulvus Fr. (5 957).

Britz., Hymenom., tab. 358 fig. 101.

brunneus (Pers.) Fr. (5 957).

Britz., Hymenom., tab. 359 fig. 109, tab. 389 fig. 248, tab. 410 fig. 284.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 854 et 868.

Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 112 fig. 2.

— var. **Clusii** Bres. (*).

Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 70.

Sterb., Theatr., tab. 19 fig. II.

bulbosus (Sow.) Fr. (5 948).

Sowerby, Col. figur., tab. 130.

Britz., Hymenom., tab. 353 fig. 73.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 834.

Bulliardi (Pers.) Fr. (5 930).

Batsch, Elenchus, fig. 197 a [*Agar. senescens*].

- Boudier, Icon. mycol., 1.
 Britz., Hymenom., tab. 406 fig. 267.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 431 fig. 3 [*Ag. araneosus proteus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 758.
 ? Letellier, Figur. Champ., tab. 689.
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 9 fig. 1.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 38 fig. 203.
cærulescens (Schæff.) Fr. (5 902).
 Britz., Hymenom., tab. 402 fig. 253, tab. 414 fig. 338.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 721 et 722.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 36 fig. 83.
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1839) tab. 7 fig. 7 (*morphol.*).
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 310.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 68.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 62 fig. 1.
 Letellier, Figur. Champ., tab. 651 [*Ag. calochrous*].
 Lucand, Champ. Fr., tab. 142.
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 100 fig. 3-4 [*Ag. junthimus*].
 Quélet in Grevillea 6 (1878) tab. 105 fig. 3.
 ? Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 22.
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 34.
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Report of Microscopist 1890, tab. 1 fig. 7.
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 32 fig. 1-3.
cæsiocyaneus Britz. (5).
 Britz., Hymenom., tab. 414 fig. 339 et tab. 421 fig. 362.
callisteus Fr. (5 930).
 Fries, Icones Hymen., tab. 153 fig. 2.
 Cooke, Handb. 1, pag. 178.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 774 et 964.
 ? Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 3 fig. 3-6.
 Stevenson, Hymenom. 2, pag. 22.
calochrous (Pers.) Fr. (5 902).
 Berkeley, Outlin., tab. 12 fig. 3.
 Britz., Hymenom., tab. 343 fig. 21.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 713.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 306.
 Quélet in Grevillea 6 (1878) tab. 105 fig. 1.
calopus Karst. (5 939).
 Karsten, Icon. Hymenom., tab. 6 fig. 15.
camphoratus Fr. (5 926).
 Fries, Icones Hymen., tab. 152 fig. 2.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 771.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 557.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 143.
camurus Fr. (5 935).
 Fries, Icon. Hymen., tab. 154 fig. 1.
 Britz., Hymenom., tab. 353 fig. 230.

- Bulliard, Champ. Fr., tab. 431 fig. 4 [*Agar. araneosus rimosus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 784.
- candelaris** Fr. (5 966).
 Britz., Hymenom., tab. 350 fig. 215.
- caninus** Fr. (5 937).
 Britz., Hymenom., tab. 406 fig. 264 et [f. *curta*] tab. 421 fig. 363.
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 544 fig. 1 [*Ag. caninus*].
 Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 22.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 765.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 38 fig. 87 [*C. anomalus* var.].
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 76.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 242.
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 110 fig. 1.
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 15.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 36 fig. 191.
- cano-lilacinus** Britz. (14 148).
 Britz., Hymenom., tab. 414 fig. 340.
- castaneus** (Bull.) Fr. 5 971).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 268.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3465.
 Boudier, Icones mycol., 1.
 Britz., Hymenom., tab. 361 fig. 119 et tab. 397 fig. 320-321.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 842.
 Flora Danica, fasc. 17 (1790) tab. 1010 [*Ag. caesius*] (var.?).
 Hard, Mushrooms, pag. 306 fig. 247.
 Holmsk., Fung. Dan. 2, tab. 37 [*Ag. leucopesus*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 60 fig. 2.
 Patouill., Tab. anal., fig. 128.
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 115 fig. 3.
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 229 [*Agar. pyramidatus*] (*monstr.*).
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 37 fig. 196.
 Stevenson, Hymenom. 2, pag. 51.
 Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6. 4 (1883) tab. 5 fig. 38 (*fr.*).
- castanoides** Peck 5 950).
 Peck, 23 Report 1870 tab. 4 fig. 10-15.
- centrifugus** Fr. (5 894).
 Britz., Hymenom., tab. 403 fig. 254.
- cinereo-violaceus** Fr. — Cfr. *C. violacco-cinereus*.
- cinnabarinus** Fr. (5 940).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 154 fig. 4.
 Boudier, Icones mycol., 1.
 Britz., Hymenom., tab. 351 fig. 61.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 785.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 327.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 91.
 Patouill., Tab. anal., fig. 647.
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 110 fig. 4.

cinnamomeus (L.) Fr. (5 941).Bendiscioli, *Funghi di Mantova*, tab. 6.Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3278.Britz., *Hymenom.*, tab. 352 fig. 66.Cooke, *Handb.* 1, pag. 181.Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 777 et 778.Dufour, *Atlas Champ.*, tab. 39 fig. 90.Gillet, *Champ. Fr. Hymén.*, tab. 328.Gotthold-Hahn, *Pilz-Sammler*, fig. 75.Hard, *Mushrooms*, pag. 298 fig. 239.Herpell, *Hutpilze für Herbarium*, tab. 4 fig. 3 (*hab. hymen.*).Hussey, *Illustr. Brit. Mycol.* 1, tab. 80.Kaufman in *Journ. of Mycol.* 1907, tab. 97.Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 71 fig. 12-15.? Letellier, *Figur. Champ.*, tab. 652.? Micheli, *Nova Plant. Gen.*, tab. 75 fig. 4 [*Fungus parrus, totus fulvus*].

Peck, 48 Report (1894) tab. 13 fig. 7-14.

Sicard, *Hist. Nat. Champ.*, tab. 38 fig. 198.? Sowerby, *Col. figur.*, tab. 366 [*Agar. flavidus*].Stevenson, *Hymenom.* 2, pag. 29.? Vaillant, *Botan. Paris.*, tab. 12 fig. 12-14 [*Fungus minor citrino colore...*].— var. **croceus** (Schæff.) Fr. (5 942).Batsch, *Elenchus*, fig. 117 [*Ag. squamulosus*].Britz., *Hymenom.*, tab. 350 fig. 5 [*C. croceus*].Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 780 fig. a.? Letellier, *Figur. Champ.*, tab. 652 [*Ag. cinnamomeus*].Schæffer, *Icon. Fung.*, tab. 4 [*Ag. croceus*].— var. **semisanguineus** Fr. (5 942).Atkinson, *Mushrooms*, pag. 162 fig. 155.Bolton, *Hist. Fung.*, tab. 150 [*Ag. cinnamomeus*].Briganti, *Fung. Neapel.*, tab. 80.Britz., *Hymenom.*, tab. 344 fig. 25 [*C. semisanguineus*].Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 779.Gillet, *Champ. Fr. Hymén.*, tab. 329.Letellier, *Figur. Champ.*, tab. 618.

Peck, 48 Report (1894) tab. 13 fig. 15-20.

Quélet in *Grevillea* 7 (1878) tab. 111 fig. 2.Rolland, *Atlas*, tab. 66 fig. 146 [*C. semisanguineus*].Sowerby, *Col. figur.*, tab. 205 [*Ag. cinnamomeus*].White, *Hymenom. Connecticut*, tab. 20.**claricolor** Fr. (5 890).Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 141 fig. 2.Britz., *Hymenom.*, tab. 388 fig. 229.Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 693.Gillet, *Champ. Fr. Hymén.*, tab. suppl.Karsten, *Finl. Basidsv.*, tab. 3 fig. 36 a.Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 367.

- Quélet in Grevillea 6 (1878) tab. 102 fig. 1.
- cliduchus** (Secr.) Fr. (5 895).
Britz., Hymenom., tab. 391 fig. 297.
- cohabitans** Karst. (5 971).
Britz., Hymenom., tab. 411 fig. 292.
- collinitus** (Pers.) Fr. (5 916).
Batsch, Elenchus, fig. 197 *c-d* [*Ag. senescens*].
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 34 fig. 3.
Britz., Hymenom., tab. 394 fig. 307.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 549 fig. A-C et tab. 596 fig. 2 [*Ag. mucosus*].
Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 9.
Cooke, Handb. 1, pag. 177.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 738.
Dufour, Atlas Champ., tab. 36 fig. 84.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 401.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 70.
Hard, Mushrooms. pag. 293 fig. 235.
Harzer, Pilze, tab. 29.
Hennings in Engler, Pflziam. 1, 1^{er} pag. 245 fig. 118 D.
Loudon, Encyclop., fig. 15983.
Peck, 48 Report (1894) tab. 13 fig. 1-6.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 35 fig. 186.
? Sowerby, Col. figur., tab. 9.
Stevenson, Hymenom. 2, pag. 17.
Venturi, Mic. Bresc., tab. 32 fig. 4-6.
Viviani, Funghi d'Italia. tab. 48.
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 9 fig. 44 (*f.r.*).
— var. **mucosus** (Bull.) Fr. (5 917).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 549 fig. D.
Boudier, Icones mycol. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 739.
Krombh., Abbild. u. Beschri., tab. 3 fig. 4-5 et tab. 73 fig. 13-15.
Lucand. Champ. Fr., tab. 12.
- collocandus** Britz. (41 65).
Britz., Hymenom., tab. 375 fig. 190 et tab. 424 fig. 375.
- coloratus** Peck (5 899).
Britz., Hymenom., tab. 404 fig. 258.
- colus** Fr. (5 972).
Britz., Hymenom., tab. 384 fig. 232 et tab. 428 fig. 380.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 795.
Paulet, Traité Champ., tab. 99 fig. 2-3 et tab. 100 fig. 1-2 [*Hypophyllum*]
(cum var.).
- colymbadinus** Fr. (5 944).
Fries, Icones Hymenom., tab. 155 fig. 3.
Britz., Hymenom., tab. 408 fig. 276.
- concinus** Karst. (5 943).
Britz., Hymenom., tab. 407 fig. 272.

- consobrinus** Karst. (5 911).
 Britz., Hymenom., tab. 390 fig. 296.
- constantissimus** Britz. (14 145).
 Britz., Hymenom., tab. 422 fig. 364.
- Cookei** Quélet (5 933 et 9 127).
 Quélet in Grevillea 8 (1879-1880) tab. 128 fig. 3.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 340 fig. 6.
- corrosus** Fr. (5 905).
 Britz., Hymenom., tab. 344 fig. 24 [*C. vesperus*] et tab. 391 fig. 299.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 715.
- corrugatus** Peck (5 900).
 Peck, 52 Report (1898) tab. 57 fig. 6-13.
 Peck, Edible Fungi, tab. 58 fig. 8-10.
 — var. **subsquamosus** Peck (*).
 Peck, Edible Fungi, tab. 58 fig. 11-15.
- corruscans** Fr. (5 913).
 Britz., Hymenom., tab. 405 fig. 261.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 733.
- cotoneus** Fr. (5 945).
 Britz., Hymenom., tab. 423 fig. 366.
 Bucknall, Fungi Bristol District, part V, tab. 1 fig. 4.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 749.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 844.
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 111 fig. 5.
- crassus** Fr. (5 891).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 142 fig. 1.
 Britz., Hymenom., tab. 373 fig. 1-1.
 Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 43.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 695.
 Starb., Theatr., tab. 22 fig. D-E.
- croceicolor** Kaufm. (*).
 Kaufman in Journ. of Mycol. 1907, tab. 93.
- croceo-cæruleus** Pers. Fr. (5 918).
 Persoon, Icones et descript., 1, tab. 1 fig. 2.
 Britz., Hymenom., tab. 365 fig. 163 et tab. 392 fig. 302.
 Bucknall, Fungi Bristol District, part VIII, tab. 3 fig. 3.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 732.
 Gillet, Champ. Fr., Hymenom., tab. 315.
- croceo-conus** Fr. (5 942).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 780.
 Gillet, Champ. Fr., Hymen., tab. 562.
 Quélet in Hedwigia 7 (1878) tab. 111 fig. 3.
- croceo-fulvus** DC. Fr. (5 953).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1193.
- crocolitus** Quélet (5 890).
 Quélet in Grevillea 8 (1879-1880) tab. 127 fig. 1.
 Quélet, Champ. Normandie, tab. 1 fig. 4.

crystallinus Fr. (5 911).Batsch, Elenchus, fig. 11 [*Agar. barbatus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 728.

Lucand, Champ. Fr., tab. 286.

Paulet, Traité Champ., tab. 102 fig. 4-6 [*Hypophyllum lacteum*].

Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 107 fig. 3.

cumatilis Fr. (5 910).

Fries, Icones Hymenom., tab. 146 fig. 2.

Britz., Hymenom., tab. 368 fig. 161.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 726.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 316.

Rolland, Atlas Champ., tab. 63 fig. 140.

Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 22 [*C. cetrulescens*].**cyanites** Fr. (5 925).

Fries, Icones Hymenom., tab. 152 fig. 1.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 320.

cyanopus (Secr.) Fr. (5 892).

Britz., Hymenom., tab. 373 fig. 182 et tab. 421 fig. 367.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 699.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 558.

Lucand, Champ. Fr., tab. 391.

Quélet in Grevillea 6 (1878) tab. 102 fig. 2.

Sowerby, Col. figur., tab. 223 [*Ag. glaucopus*].**cylindripes** Kauffm. (*).

Kauffman in Journ. of Mycol. 1907, tab. 98.

cypriacus Fr. (5 970).

Britz., Hymenom., tab. 362 fig. 128.

Kalehbrenn., Icon. Hymen. Hung., tab. 21 fig. 2.

Lucand, Champ. Fr., tab. 371.

damascenus Fr. (5 965).

Britz., Hymenom., tab. 360 fig. 115 et tab. 396 fig. 316.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 856.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 71 fig. 20-23 [*Agar. spalochrus*].Schæffer, Icon. Fung., tab. 40 [*Agar. punctatus*].**Daulnoyæ** Quélet. (*).

Lucand, Champ. Fr., tab. 285.

deceptivus Kauffm. (*).

Kauffman in Journ. of Mycol. 1907, tab. 100 fig. 1.

decipiens (Pers.) Fr. (5 979).

Britz., Hymenom., tab. 360 fig. 114 et tab. 429 fig. 384.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 856.

Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 5 n (*spor.*)

Hoffmann, Icon. anal., tab. 9 fig. 1.

Letellier, Figur. Champ., tab. 694.

Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 114 fig. 3.

Roumèg., Cryptog. illustr., fig. 199.

decolorans (Pers.) Fr. (5 912).

- Britz., Hymenom., tab. 347 fig. 42.
 Cooke. Illustr. Brit. Fungi, tab. 730.
- decoloratus** Fr. (5 911).
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 34 fig. 2.
 Britz., Hymenom., tab. 345 fig. 30.
 Cooke. Illustr. Brit. Fungi, tab. 729.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 317.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 69.
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 107 fig. 4.
- decumbens** (Pers.) Fr. (5 935).
 Britz., Hymenom., tab. 342 fig. 11.
 Cooke. Illustr. Brit. Fungi, tab. 816.
 Forquignon, Champ. supér., pag. 76.
 Masee, Brit. Fung. Flora 2, pag. 16 fig. 10-11 A.
 Quélet in Grevillea 8 (1879-1880) tab. 127 fig. 3.
- definiendus** Britz. 14 147).
 Britz., Hymenom., tab. 418 fig. 354.
- delibutus** Fr. (5 921).
 Britz., Hymenom., tab. 374 fig. 183.
 Cooke. Illustr. Brit. Fungi, tab. 743.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 287.
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 108 fig. 2.
- depexus** Fr. (5 946).
 Batsch, Elenehus, fig. 191 [*Agar. subsquamulosus*].
 Britz., Hymenom., tab. 352 fig. 68.
- depressus** Fr. (5 982).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 163 fig. 4.
 Britz., Hymenom., tab. 354 fig. 50 et tab. 379 fig. 225.
 Cooke. Illustr. Brit. Fungi, tab. 800.
- detonsus** Fr. (5 980).
 Britz., Hymenom., tab. 359 fig. 105.
- diabolicus** Fr. (5 937).
 Britz., Hymenom., tab. 418 fig. 352.
 Cooke. Illustr. Brit. Fungi, tab. 816.
- dibaphus** Fr. (5 904).
 Britz., Hymenom., tab. 403 fig. 256.
 Forquignon, Champ. supér., pag. 77.
 Quélet in Grevillea 6 (1878) tab. 105 fig. 4
 Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 10.
- var. *xanthophyllus* Cooke (5 905).
 Cooke. Illustr. Brit. Fungi, tab. 753.
- dilutus** (Pers.) Fr. (5 967).
 Bolton, Hist. Fung., tab. 10 [*Agar. castaneus*].
 Britz., Hymenom., tab. 361 fig. 118.
 Cooke. Illustr. Brit. Fungi, tab. 810.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 40.

- Quélet in Grevillea 5 (1877) tab. 85 fig. 2.
disputabilis Britz. (11 64).
 Britz., Hymenom., tab. 365 fig. 148 et tab. 402 fig. 251.
divulgatus Britz. (5 968).
 Britz., Hymenom., tab. 361 fig. 117.
dolabratus Fr. (5 977).
 Britz., Hymenom., tab. 361 fig. 138.
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 162 [*Agar. roseus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 811.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
dubitabilis Britz. (14 147).
 Britz., Hymenom., tab. 420 fig. 360.
duracinus Fr. (5 966).
 Britz., Hymenom., tab. 354 fig. 77 et tab. 418 fig. 356.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 809.
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 115 fig. 1.
 ? Schæffer, Icon. Fung., tab. 221 [*Ag. gilvus*].
effictus Britz. (5 928).
 Britz., Hymenom., tab. 346 fig. 37.
egerminatus Britz. (5 920).
 Britz., Hymenom., tab. 346 fig. 39.
elatio Fr. (5 917).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 149 fig. 1.
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 18 fig. 1 [*Ag. elatus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 741 et 742.
 ? Cumino, Fung. Vallis Pisiae Specim., tab. 1 fig. 1.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 37 fig. 85.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 300.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 71.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 241.
 ? Saunders et Smith, Mycolog. Illustrat., tab. 27.
 ? Sowerby, Col. figur. tab. 9 [*Agar. collinitus*]. (var.?).
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 9 fig. 45 (*fr.*).
 — var. **pallidifolius** Peck (17 80).
 Peck, 54 Report (1900) tab. G fig. 22-26.
electrinus Britz. (11 67).
 Britz., Hymenom., tab. 400 fig. 329.
elegantior Fr. (5 906).
 Britz., Hymenom., tab. 392 fig. 301.
 Letellier, Figur. Champ., tab. 646 [*Ag. fulgens*].
elotus Fr. (5 899).
 Britz., Hymenom., tab. 343 fig. 22 et tab. 365 fig. 151.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 554.
emollitus Fr. (5 910).
 Britz., Hymenom., tab. 347 fig. 41.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 727.
emunctus Fr. (5 919).

- Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 369-370 fig. 168 et 170.
 Gillet, *Champ. Fr.*, *Hymén.*, tab. 560.
 Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 270.
- epipoleus** Fr. 5 921.
 Fries, *Icones Hymen.*, tab. 150 fig. 3.
 Britz., *Hymenom.*, tab. 399 fig. 325 [*f. lilacco-lamellatus*].
 Gillet, *Champ. Fr.*, tab. suppl.
- erugatus** (Weinm.) Fr. 5 967.
 Britz., *Hymenom.*, tab. 361 fig. 121 et tab. 428 fig. 379.
- erythrinus** Fr. 5 973.
 Britz., *Hymenom.*, tab. 365 fig. 147.
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 798.
 Quélet in *Grevillea* 7 (1878) tab. 115 fig. 2.
- evernius** Fr. 5 951.
 Britz., *Hymenom.*, tab. 376 fig. 201 et tab. 380 fig. 200
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 821 et 865.
 Harb., *Mushrooms*, pag. 305 fig. 246
 Loudon, *Encyclop.*, fig. 15055.
 Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 191.
 Peck, *Edible Fungi*, tab. 58 fig. 1-7.
 Quélet in *Grevillea* 7 (1878) tab. 112 fig. 3.
 Sowerby, *Col. figur.*, tab. 125 [*Agar impuber*].
- evestigatus** Britz. *.
 Britz., *Hymenom.*, tab. 345 fig. 32.
- extricabilis** Britz. 5 907.
 Britz., *Hymenom.*, tab. 343 fig. 15.
- faginei** Britz. 11 67.
 Britz., *Hymenom.*, tab. 381 fig. 223.
- fallax** Quélet 5 959.
 Quélet in *Grevillea* 8 (1879-1880) tab. 128 fig. 6.
- fasciatus** Schöffl. Fr. 5 982.
 Schöffl., *Icon. Fung.*, tab. 223.
 Britz., *Hymenom.*, tab. 348 fig. 19, tab. 410 fig. 286, tab. 411 fig. 289.
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 814
 Gillet, *Champ. Fr.*, *Hymén.*, tab. 342
 Quélet in *Grevillea* 7 (1878) tab. 114 fig. 5.
- fibrosipes** Britz. *.
 Britz., *Hymenom.*, tab. 413 fig. 336.
- finitimus** Britz. 5 981.
 Britz., *Hymenom.*, tab. 360 fig. 110 et tab. 409 fig. 282.
- firmus** Fr. 5 964.
 Bresadola, *Funghi manger.*, tab. 57.
 Britz., *Hymenom.*, tab. 359 fig. 107 et tab. 372 fig. 179.
 Buxknull in *Proceed. Bristol Natur. Soc.* 1851, tab. 1 extr. fig. 1.
 Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 93 [*Ag. araneosus*].
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 792.
 Gillet, *Champ. Fr.*, *Hymén.*, tab. 339.

- ? Nees, System, tab. 24 fig. 197 *C. [Agar. subrepandus]*.
 Paulet, Traité Champ., tab. 93 fig. 1-2 [*Hypophyllum turbinatum*].
- fistularis** Britz. (5 980).
 Britz., Hymenom., tab. 358 fig. 99.
- flabellum** Fr. (5 961).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 824.
 Quélet in Grevillea 8 (1879-1880) tab. 128 fig. 5.
- flexipes** Fr. (5 961).
 Britz., Hymenom., tab. 379 fig. 211 et tab. 381 fig. 222.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 824.
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 3 fig. 36 b.
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 112 fig. 3.
- floccoso-fibrillosus** Britz. (14 147).
 Britz., Hymenom., tab. 417 fig. 350.
- fraudulosus** Britz. (5 908).
 Britz., Hymenom., tab. 343 fig. 18.
- Friesii** Bres. et Schulzer (5 904).
 Britz., Hymenom., tab. 405 fig. 266.
- fucatophyllus** Laseh (5 943).
 Britz., Hymenom., tab. 399 fig. 330.
- fulcillus** Britz. (5 944).
 Britz., Hymenom., tab. 352 fig. 65 et tab. 377 fig. 199.
- fuscus** Britz. (5 944).
 Britz., Hymenom., tab. 353 fig. 74.
- fulgens** (A. et S.) Fr. (5 905).
 Boudier, Icones mycol., 1.
 Britz., Hymenom., tab. 345 fig. 33.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 716.
 Cooke, Handb. 1, pag. 172.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 305.
 Hennings in Engler, Pilzfam. 1, 1^{er} pag. 245 fig. 118 A.
 ?Letellier, Figur. Champ., tab. 646.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 220.
 Rolland, Atlas, tab. 66 fig. 145.
 Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 12.
 Stevenson, Hymenom. 2, pag. 2.
- fulmineus** Fr. (5 906).
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 33 fig. 1.
 Britz., Hymenom., tab. 346 fig. 34.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 717.
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 24 [*Agar. sericeus*].
- fulvescens** Fr. (5 977).
 Britz., Hymenom., tab. 364 fig. 141. tab. 420 fig. 361. tab. 429 fig. 383.
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 116 fig. 2.
- fulvo-cinnamomeus** Britz. (11 67).
 Britz., Hymenom., tab. 377 fig. 203.
- fulvo-luteus** Britz. (14 147).

- Britz., Hymenom., tab. 417 fig. 348.
fundatus Britz. (5 952).
 Britz., Hymenom., tab. 354 fig. 78 et tab. 395 fig. 313.
fusco-violaceus Britz. (11 65).
 Britz., Hymenom., tab. 347 fig. 44, tab. 348 fig. 47, tab. 375 fig. 189.
gentilis Fr. (5 955).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 159 fig. 2.
 Britz., Hymenom., tab. 378 fig. 207 et [; *depressus*] fig. 208.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 806.
 Massee, Brit. Fung. Flora 2, pag. 16 fig. 9.
 Quélet in Grevillea 5 (1877) tab. 84 fig. 3.
germanus Fr. (5 979).
 Britz., Hymenom., tab. 363 fig. 136, tab. 378 fig. 223 et tab. 408 fig. 279.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 844.
 Gillot et Lucand. Champ. supér., tab. 3 fig. 2.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 192 (var. .
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 114 fig. 2.
glandicolor Fr. (5 957).
 Britz., Hymenom., tab. 353 fig. 102.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 789.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 222.
glaucopus (Schæff.) Fr. (5 901).
 Schæffer, Icon. Fungi, tab. 53.
 Batsch, Elenchus, fig. 73 [*Agar. defossus*].
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 32 fig. 3.
 Britz., Hymenom., tab. 344 fig. 23.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 712.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 36 fig. 82.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 308.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 69.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 30.
 Larber, Fungid., tab. 11 fig. 6.
 Loudon, Encyclop., fig. 15963.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 369.
 Quélet in Grevillea 6 (1878) tab. 104 fig. 5.
grallipes Fr. (5 918).
 Britz., Hymenom., tab. 348 fig. 45.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 734.
 Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 27 [*Ag. elatior*].
griseo-lilacinus Britz. (14 146).
 Britz., Hymenom., tab. 415 fig. 344.
hæmatocheilus Bull. Fr. (5 953).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 527 fig. 1.
 Britz., Hymenom., tab. 409 fig. 251.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 803.
 Eloffé, Champign., tab. 10 fig. 2.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 561.

- Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 19 [*C. aimatochelis*].
 Paulet, Traité Champ., tab. 140 fig. 1-2 [*Hypophyllum fasciolatum*].
 Roques, Hist. Champ., tab. 17 fig. 2.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 37 fig. 193.
- heliotropicus** Peck (*).
 Peck, **58** Report (1904) tab. I' fig. 1-7.
- helvelloides** Fr. (**5** 955).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 159 fig. 3.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 836.
 Kromb., Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 50 [*Ag. carneus*].
 Schaeffer, Icon. Fung., tab. 304 [*id.*].
- helvolus** (Bull.) Fr. (**5** 954).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 531 fig. 1.
 Britz., Hymenom., tab. 357 fig. 94 et tab. 377 fig. 204.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 804.
- hemitrichus** (Pers.) Fr. (**5** 963).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 825.
 Fries, Icones Hymenom., tab. 160 fig. 2.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 338.
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1st pag. 245 fig. 118 B.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 164.
- herpeticus** Fr. (**5** 909).
 Britz., Hymenom., tab. 368 fig. 162.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 849.
 Roques, Hist. Champ., tab. 20 fig. 3.
- hinnuleus** (Sow.) Fr. (**5** 955).
 Sowerby, Col. figur., tab. 173.
 Britz., Hymenom., tab. 357 fig. 98, tab. 378 fig. 205-206, tab. 379 fig. 209.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 805.
 Cooke, Handb. **1**, pag. 185.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 334.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 163.
 Patouill., Tab. anal., fig. 648.
 Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 113 fig. 1.
- hircinus** Fr. (**5** 927).
 Bolton, Hist. Fung., tab. 52 [*Agar. violaceus*].
 Lucand, Champ. Fr., tab. 221.
- hircosus** Britz. (**5** 932).
 Britz., Hymenom., tab. 348 fig. 48.
- Hoefitii** (Weinm.) Fr. (**5** 968).
 Britz., Hymenom., tab. 361 fig. 123.
- humidicola** Kauffm. (*).
 Kauffman in Journ. of Mycol. 1907, tab. 94.
 Hard, Mushrooms, pag. 303 fig. 245.
- humidosus** Britz. (**5** 981).
 Britz., Hymenom., tab. 363 fig. 131.
- iliopodius** (Bull.) Fr. (**5** 962).

- Bulliard, Champ. Fr. tab. 586 fig. 2 *A-B*. tab. 578 et tab. 592 pr. p.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 839.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 38 fig. 201.
- illeepidus* Britz. (11 65).
 Britz., Hymenom., tab. 380 fig. 216.
- illuminus* Fr. (5 967).
 Britz., Hymenom., tab. 354 fig. 79.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 841.
- imbutus* Fr. (5 969).
 Britz., Hymenom., tab. 362 fig. 125 et tab. 419 fig. 358.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 870.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 392.
 Quélet in Grevillea 8 (1879-1880) tab. 127 fig. 2.
- impennis* Fr. (5 950).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 157 fig. 2.
 Britz., Hymenom., tab. 355 fig. 82. tab. 408 fig. 275.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 853.
 Gillet, Champ. Fr. Hymen., tab. 332.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 370.
 Quélet in Grevillea 3 (1879-1880) tab. 128 fig. 1.
 — var. *lucorum* Fr. (5 951).
 Britz., Hymenom., tab. 384 fig. 237 et tab. 418 fig. 353 [*C. lucorum*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1192 [*id.*].
 Karsten, Icon. Hymenom. 2. tab. 4 fig. 39 [*id.*].
- incisus* (Pers.) Fr. (5 961).
 Britz., Hymenom., tab. 341 fig. 4 et tab. 379 fig. 213.
 Bulliard, Champ. Fr. tab. 586 fig. 2 *K, M, P* [*Ag. ileopodius*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 807.
 Fries, Icones Hymenom., tab. 160 fig. 1.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 38 fig. 200.
- inconsequens* Britz. ?* .
 Britz., Hymenom., tab. 356 fig. 88.
- infractus* (Pers.) Fr. (5 896).
 Bendisicoli, Funghi di Mantova, tab. 14 fig. *A-B* [*Agar. araneosus virescens*].
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 163.
 Britz., Hymenom., tab. 376 fig. 192 et tab. 386 fig. 241.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 704.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 268.
 ? Quélet in Grevillea 6 (1878) tab. 104 fig. 3 [*C. anfractus*].
 Rolland, Atlas, tab. 63 fig. 189.
- infucatus* Fr. (5 943).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 155 fig. 2.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 781.
 Gillet, Champ. Fr. Hymen., tab. suppl.
- injucundus* (Weinm.) Fr. (5 956).
 Britz., Hymenom., tab. 355 fig. 86 et tab. 388 fig. 246.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 823.

insignis Britz. (5 980).

Britz., Hymenom., tab. 460 fig. 144.

intentus Fr. (5 914).

Fries, Icones Hymenom., tab. 147 fig. 1.

Britz., Hymenom., tab. 369 fig. 165.

interspersellus Britz. (5 927).

Britz., Hymenom., tab. 341 fig. 6 et tab. 365 fig. 150.

inurbanus Britz. (11 67).

Britz., Hymenom., tab. 358 fig. 103 et tab. 396 fig. 315.

irregularis (? Bolt.) Fr. (5 975).

? Bolton, Hist. Fung., tab. 13.

? Bulliard, Champ. Fr., tab. 541 fig. 2 [*Agar. lamprocephalus*].

Britz., Hymenom., tab. 365 fig. 145.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 38 fig. 205.

isabellinus (Batsch) Fr. (5 972).

Batsch, Elenchus, tab. 4 fig. 17 [*Aj. ochraceus*].

Britz., Hymenom., tab. 362 fig. 130, tab. 380 fig. 217 et tab. 397 fig. 319.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 829.

Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 114 fig. 1.

janthipes Secr. (5 979).

Lucand, Champ. Fr., tab. 273 (var.).

Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 113 fig. 7.

jasmineus Fr. (5 897).

Britz., Hymenom., tab. 391 fig. 298.

jubarinus Fr. (5 975).

Britz., Hymenom., tab. 363 fig. 132.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 431 fig. 1 [*Agar. araneosus nitidus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 797.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 36 fig. 190.

Junghuhnii Fr. (5 982).

Britz., Hymenom., tab. 351 fig. 57.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 846.

Krombholzii Fr. (5 977).

Britz., Hymenom., tab. 351 fig. 57.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 813.

Krombh., Abbild. u. Besch., tab. 2 fig. 31-32 [*Agar. leucopus*].

lætior Karst. (5 970).

Britz., Hymenom., tab. 397 fig. 318.

laniger Fr. (5 948)

Fries, Icones Hymenom., tab. 156 fig. 2.

Britz., Hymenom., tab. 428 fig. 378.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 800.

Gillet, Champ. Fr., tab. 330.

Moyen, Champign., tab. 7 fig. 2.

largiusculus Britz. (11 64).

Britz., Hymenom., tab. 366 fig. 155.

largus Fr. (5 898).

- Britz., Hymenom., tab. 398 fig. 323.
 Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 23.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 701.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 311.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 267.
 Quélet in Grevillea 6 (1878) tab. 103 fig. 1.
- latus** (Pers., Fr. (5 895).
 Ratsch, Elenchus, tab. 32 fig. 187 [*Agar. ferruginascens*].
 Bresola, Fungi Trident., tab. 162.
 Britz., Hymenom., tab. 342 fig. 8 [f. *minor*] et fig. 9 [f. *major*].
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 116 fig. 1.
- Le-Eretonii** Quélet. (5 904).
 Quélet, Champ. Normandie, tab. 2 fig. 5.
 Revue Mycol. 3 (1881) tab. 12 fig. 1.
- legitimus** Britz. (5 907).
 Britz., Hymenom., tab. 344 fig. 26.
- lepidopus** Cooke 9 128.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 850.
 Britz., Hymenom., tab. 339 fig. 323 *a* et tab. 400 fig. 328.
- leucopus** Bull., Fr. (5 978).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 533 fig. 2.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3460.
 Britz., Hymenom., tab. 360 fig. 112 et tab. 380 fig. 220.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 843 fig. *B*.
 Cooke, Handb. 1, pag. 189.
- licinipes** Fr. (5 949).
 Britz., Hymenom., tab. 355 fig. 88.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 600 fig. *T, W, X* [*Agar. araneosus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 819.
 Sjeard, Hist. Nat. Champ., tab. 38 fig. 204.
- lilacinipes** Britz. 14 145).
 Britz., Hymenom., tab. 413 fig. 347.
- lilacinus** Sacc., non Peck (5 962).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 578 fig. *I-L* [*Agar. leopodius*].
- limonius** Fr. (5 954).
 Fries, Icones Hymen., tab. 159 fig. 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 804 fig. *A*.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 336.
 Holmskjöld, Fung. Dan. 2, tab. 40 [*Agar. kermisimus*].
 Lucand, Champ. Fr., tab. 288.
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 112 fig. 4.
- Lindgrenii** Fr. (5 959).
 Britz., Hymenom., tab. 370 fig. 173.
- liquidus** Fr. (5 919).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 149 fig. 2.
 Britz., Hymenom., tab. 374 fig. 185.
- liratus** Fr. (5 914).

- Britz., Hymenom., tab. 368 fig. 164.
- livido-ochraceus** Berk. (5 918).
 Britz., Hymenom., tab. 426 fig. 373 [f. *major*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 767.
- livor** Fr. (5 966).
 Britz., Hymenom., tab. 383 fig. 238.
- lustratus** Fr. (5 892).
 ? Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 7 fig. *D* [*Leucospherocephalus*].
 Britz., Hymenom., tab. 341 fig. 3.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 799.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 20 fig. 93.
- luxuriatus** Britz. (5 973).
 Britz., Hymenom., tab. 347 fig. 143 et tab. 389 fig. 249.
- macropus** Fr. (5 947).
 Bucknall, Fungi Bristol District. part. VIII, tab. 4.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 788.
- malachus** Fr. (5 926).
 Britz., Hymenom., tab. 370 fig. 169 et tab. 399 fig. 327.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 756.
- malicorius** Fr. (5 943).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 155 fig. 1.
 Britz., Hymenom., tab. 345 fig. 29.
- melleifolius** Britz. (11 67).
 Britz., Hymenom., tab. 407 fig. 273.
- mellinus** Britz. (14 147).
 Britz., Hymenom., tab. 417 fig. 351.
- microcyclus** Fr. (5 949).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 865.
- miltinus** Fr. (5 940).
 Boudier, Icones mycol., 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 785.
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 110 fig. 3.
 Revue Mycol. 5 (1883) tab. 37 fig. 3 (*teratol.*).
- milvinus** Fr. (5 982).
 Britz., Hymenom., tab. 369 fig. 166.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 846.
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 114 fig. 6.
- Morrisii** Peck (*).
 Hard, Mushrooms, pag. 300 fig. 242.
- mucifluus** Fr. (5 917).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 148 fig. 1.
 Britz., Hymenom., tab. 373 fig. 184 et tab. 384 fig. 233.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 740.
 Hennings in Hedwigia 42 (1903) pag. 217.
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 108 fig. 4 (*C. stillaticius*).
- multiformis** Fr. (5 898).

- Boudier, *Icones mycol.*, 1.
 Britz., *Hymenom.*, tab. 343 fig. 17.
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 708 et 709.
 Lanzi, *Funghi di Roma*, tab. 62 fig. 2.
 Lucand., *Champ. Fr.*, tab. 219.
 Quélet in *Grevillea* 6 (1878) tab. 104 fig. 4.
 Sowerby, *Col. figur.*, tab. 102 [*Agar. turbinatus*].
- multivagus** Britz. 5 974.
 Britz., *Hymenom.*, tab. 363 fig. 135, tab. 392 fig. 503 et tab. 427 fig. 381.
 muricinus Fr. 5 925.
 Britz., *Hymenom.*, tab. 376 fig. 193.
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 815.
 Micheli, *Nova Plant. Genera*, tab. 74 fig. 1 [*Fungus esculentus bulbosus...*].
- myrtilinus** Fr. 5 938.
 ? Bolton, *Hi-t. Fung.*, tab. 147 [*Ag. bulbosus*].
 Britz., *Hymenom.*, tab. 375 fig. 195.
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 817.
 Quélet in *Grevillea* 7 1878, tab. 110 fig. 2.
- nævusosus** Fr. 5 920.
 Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 150 fig. 2.
 Gillet, *Champ. Fr., Hymén.*, tab. suppl.
- napus** Fr. 5 898.
 Britz., *Hymenom.*, tab. 356 fig. 87.
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 710.
- nexuosus** Britz. 5 960.
 Britz., *Hymenom.*, tab. 356 fig. 92.
 Gillet, *Champ. Fr., Hymén.*, tab. suppl.
- nitidus** (Schæff.) Fr. 5 919.
 Schæffer, *Icon. Fung.*, tab. 97.
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 1191.
- nitrosus** Cooke 9 131.
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 837.
- obliquus** Peck 17 79.
 Peck, 55 Report (1901) tab. L fig. 1-5.
- obtusus** Fr. 5 981.
 Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 163 fig. 3.
 Britz., *Hymenom.*, tab. 355 fig. 55.
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 845.
 Gillet, *Champ. Fr., Hymén.*, tab. 341.
 Massee, *Brit. Fung. Flora* 2, pag. 16 fig. 5-6 et 13.
 — var. *gracilis* Quélet. (*).
 Britz., *Hymenom.*, tab. 408 fig. 278.
 Forquignon, *Champ. supér.*, pag. 78.
 Quélet in *Grevillea* 8 1879-1880, tab. 129 fig. 1.
- ochroleucus** (Schæff.) Fr. 5 935.
 Schæffer, *Icon. Fung.*, tab. 54.
 Atkinson, *Mushrooms*, tab. 50-51 fig. 156-157.

- Briganti, Fung. Neapol., tab. 31.
 Britz., Hymenom., tab. 395 fig. 310.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 775.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 324.
 Hard, Mushrooms, page 298-299 fig. 240-241.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 14.
 Quélet in Grevillea 5 (1877) tab. 85 fig. 1.
- odorativus** Britz. 14 148.
 Britz., Hymenom., tab. 426 fig. 371.
- odorifer** Britz. 5 908.
 Britz., Hymenom., tab. 347 fig. 40, tab. 365 fig. 149, tab. 415 fig. 342.
- olivaceo stramineus** Kaulfm. (*).
 Kauffman in Journ. of Mycol. 1907, tab. 95.
- olivascens** (Batsch) Fr. (5 915).
 Batsch, Elenchus, tab. 31 fig. 185.
 Britz., Hymenom., tab. 393 fig. 304.
 Fries, Icones Hymenom., tab. 147 fig. 2.
 Krombh., Abbild. u. Besch., tab. 71 fig. 18-19 [*Agar. olivaceolor*].
- oliveus** Quélet (9 117).
 Quélet in Assoc. fran. Avanc. Sc. 15 (1886) tab. 9 fig. 4.
- opimatus** Britz. (11 66).
 Britz., Hymenom., tab. 404 fig. 259.
- opimus** Fr. (5 923).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 151 fig. 1.
 Britz., Hymenom., tab. 374 fig. 187 et [*f. fulvo-brunneus*] tab. 349 fig. 50.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
- orellanus** Fr. (5 942).
 Boudier, Icones mycol. 1.
 Britz., Hymenom., tab. 352 fig. 63 et tab. 407 fig. 270.
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 593 fig. 1 [*Agar. purpureus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 787.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 325.
 ? Jungh. in Linnaea 5 (1830) tab. 6 fig. 9 [*Agar. fuscescens*].
 Lucand, Champ. Fr., tab. 315.
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 111 fig. 4.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 36 fig. 192.
- orichalceus** (Batsch) Fr. 5 906).
 Batsch, Elenchus, tab. 31 fig. 184.
 Britz., Hymenom., tab. 346 fig. 36 et tab. 352 fig. 64.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 751.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 304.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 343.
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 106 fig. 1.
- paleaceus** (Weinm.) Fr. 5 964).
 Fries, Icones Hymen., tab. 160 fig. 4.
 Britz., Hymenom., tab. 370 fig. 171.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 826.

- Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 337.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 72.
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 112 fig. 5 et tab. 114 fig. 4.
- pansa** Fr. (5 901).
 Fries, Icones Hymen., tab. 145 fig. 3.
 Britz., Hymenom., tab. 343 fig. 16 et tab. 425 fig. 370.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 307.
- papulosus** Fr. (5 914).
 Brecknall, Fungi Bristol District, part VIII, tab. 3 fig. 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 718.
- paragaudis** Fr. (5 953).
 Britz., Hymenom., tab. 359 fig. 106.
- pateriformis** Fr. (5 976).
 Britz., Hymenom., tab. 363 fig. 134 et tab. 429 fig. 382.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 558.
- penicillatus** Fr. (5 984).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 764.
 ? Quélet in Grevillea 5 (1877) tab. 84 fig. 1 [*C. acutus*].
- percognitus** Britz. (11 64).
 Britz., Hymenom., tab. 402 fig. 252.
- percomis** Fr. (5 894).
 Fries, Icon. Hymen., tab. 143 fig. 2.
 Britz., Hymenom., tab. 366 fig. 154.
 Quélet in Grevillea 6 (1878) tab. 104 fig. 2.
- periscelis** Fr. (5 960).
 Britz., Hymenom., tab. 341 fig. 2 et tab. 366 fig. 153.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 588.
- perrarus** Britz. (14 147).
 Britz., Hymenom., tab. 416-417 fig. 349 et 349 a.
- pertinens** Britz. (11 64).
 Britz., Hymenom., tab. 398 fig. 322.
- phæophyllus** Karst. (5 972).
 Karsten, Icon. Hymenom. 2, tab. 3 fig. 38.
- pholideus** Fr. (5 933).
 Albert, et Schw., Consp. fung. Lusac., tab. 12 fig. 1 [*Agar. lepidomyces*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3275.
 Britz., Hymenom., tab. 372 fig. 178.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 761.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 90.
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 117 fig. 1.
- phrygianus** Fr. (5 934).
 Fries, Icones Hymen., tab. 153 fig. 3.
- plumiger** Fr. (5 951).
 Britz., Hymenom., tab. 353 fig. 71.
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 112 fig. 1.
- pluvius** Fr. (5 922).
 ? Batsch, Elenchus, tab. 32 fig. 190 [*Agar. peltigerus*].

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 769.
- politulus** Britz. (11 65).
Britz., Hymenom., tab. 404 fig. 257.
- porphyropus** Fr. (5 912).
Britz., Hymenom., tab. 392 fig. 300.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 731.
Lucand, Champ. Fr., tab. 269.
Quélet in Grevillea 6 (1878) tab. 104 fig. 1 [*C. Riederi*].
- præsignis** Britz. (11 67).
Britz., Hymenom., tab. 401 fig. 332.
- præstans** Cordier (11 65).
Cordier, Champ. Fr. 2. tab. 21.
- prasinus** (Schæff.) Fr. (5 908).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 218.
Boudier, Icones mycol., 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 735.
? Loudon, Encyclop., fig. 15759 [*Tricholoma*].
Lucand, Champ. Fr., tab. 284.
Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 106 fig. 2.
- privignus** Fr. (5 966).
Britz., Hymenom., tab. 418 fig. 355.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 827.
- psammocephalus** (Bull.) Fr. (5 961).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 531 fig. 2.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 839.
- punctatus** (Pers.) Fr. (5 958).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 855.
- purpurascens** Fr. (5 902).
Britz., Hymenom., tab. 382 fig. 231, tab. 398 fig. 260 et tab. 404 fig. 324.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 723-724.
Dufour, Atlas Champ., tab. 36 fig. 83 [var. *caeruleascens*].
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 309.
Lucand, Champ. Fr., tab. 36.
Massee, Brit. Fung. Flora 2, pag. 16 fig. 1-2 et 14.
Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 9 fig. 4.
Quélet in Grevillea 6 (1878) tab. 105 fig. 2.
Revue Mycolog. 4 (1882) tab. 31 fig. 1-2 (*teratol.*).
- quadricolor** (Scop.) Fr. (5 952).
Britz., Hymenom., tab. 353 fig. 70.
Bucknall, Fungi Bristol District, part VIII, tab. 5 fig. 2.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, pag. 820 et 867.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 303 [*Agar. rubellus*].
- quæsitus** Britz. (5 962).
Britz., Hymenom., tab. 358 fig. 104.
- rapaceus** Fr. (5 898).
Fries, Icones Hymen., tab. 145 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 367 fig. 157.

- Quélet in Grevillea **6** (1878) tab. 104 fig. 4 [*C. multiformis*].
- raphanoides** (Pers.) Fr. (5 945).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 833.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1 pag. 245 fig. 118 C.
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 75 fig. 2 [*Fungus odore... Raphanum simulans*].
- Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 111 fig. 6.
- recensitus** Britz. (5 932).
Britz., Hymenom., tab. 351 fig. 59.
? Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 3 [*C. callistens*].
- redactus** Britz. (5 965).
Britz., Hymenom., tab. 361 fig. 120.
- Reedii** Berk. (5 978).
Britz., Hymenom., tab. 410 fig. 287.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 843.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 45.
- refectus** Britz. (5 952).
Britz., Hymenom., tab. 353 fig. 72, tab. 377 fig. 202, tab. 388 fig. 245.
- renidens** Fr. (5 973).
Fries, Icones Hymenom., tab. 162 fig. 1.
? Batsch, Elenchus, tab. 6 fig. 23 [*Ayar. Rudolphi*].
Britz., Hymenom., tab. 375 fig. 206, tab. 381 fig. 218 et tab. 387 fig. 244.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 782.
? Paulet, Traité Champ., tab. 54 fig. 1-2 [*Hypophyllum auricolor*].
- reticulatus** Fr. (5 936).
Britz., Hymenom., tab. 349 fig. 51.
- Riederi** (Weinm.) Fr. (5 894).
Britz., Hymenom., tab. 342 fig. 10 et tab. 365 fig. 13.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 702.
Quélet in Grevillea **6** (1878) tab. 104 fig. 1.
- rigens** (Pers.) Fr. (5 977).
Britz., Hymenom., tab. 364 fig. 142 et tab. 411 fig. 290.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 812.
Lucanl. Champ. Fr., tab. 893.
- rigidus** (Scop.) Fr. (5 963).
Britz., Hymenom., tab. 342 fig. 14.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 791.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 112 fig. 4.
- rubellus** Cooke (9 131).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 835.
Britz., Hymenom., tab. 409 fig. 283.
- rubricosus** Fr. (5 975).
Britz., Hymenom., tab. 363 fig. 133 et tab. 380 fig. 219.
Lucanl. Champ. Fr., tab. 92.
- rubripes** Kaulfm. (*).
Kaulfman in Botan. Gazette **42** (1906) pag. 210.
Kaulfman in Journ. of Mycol. 1907, tab. 100 fig. 2.

rufo-olivaceus (Pers.) Fr. (5 908).

Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 37.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 303.

Sterb., Theatr., tab. 7 fig. C.

russus Fr. (5 896).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 751.

Smith W. in Trans. Woolh. Club. 1870, tab. 1.

rutilans Quélet (*).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 26 (1897) tab. 4 fig. 8.

saginus Fr. (5 895).

Britz., Hymenom., tab. 385 fig. 239 et tab. 424 fig. 368.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 703.

Quélet in Grevillea 6 (1878) tab. 92.

salor Fr. (5 920).

Fries, Icones Hymenom., tab. 150 fig. 1.

Britz., Hymenom., tab. 348 fig. 46, tab. 356 fig. 91 et tab. 409 fig. 280.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 769.

Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 108 fig. 1.

sanguineus (Wulf.) Fr. 5 940).

Wulfen in Jacquin, Collect. 2, tab. 15 fig. 3.

Bail, System der Pilze, tab. 34.

Bischoff, kryptog., fig. 3161.

? Bolton, Hist. Fung., tab. 36 [*Agar. rubens*].

Boudier, Icones mycol., 1.

Britz., Hymenom., tab. 343 fig. 20.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 786.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 6 fig. 37.

Gillet, Champ. Fr., Hymen., tab. 326.

Klotzsch, Flora Boruss., tab. 335.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 23-30.

Lucand, Champ. Fr., tab. 37.

Nees, System 2^o, tab. 34.

Quélet in Grevillea 7 (1873) tab. 110 fig. 5, tab. 111 fig. 1 et tab. 115 fig. 4.

Sowerby, Col. figur., tab. 43.

saniosus Fr. (5 980).

Fries, Icones Hymenom., tab. 163 fig. 2.

Britz., Hymenom., tab. 365 fig. 146.

saporatus Britz. (14 148).

Britz., Hymenom., tab. 425 fig. 369.

saturninus Fr. (5 969).

Fries, Icones Hymenom., tab. 161 fig. 2.

Britz., Hymenom., tab. 350 fig. 53 et tab. 419 fig. 357.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 828.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 555 et 563.

Quélet in Grevillea 8 (1879-1880) tab. 128 fig. 7.

scandens Fr. (5 973).

Fries, Icones Hymenom., tab. 163 fig. 1.

J. B. TRAVERSO: *Index iconum fungorum*.

- Britz., Hymenom., tab. 361 fig. 139 et tab. 380 fig. 221.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 830.
 Quélet in Grevillea 8 (1879-1880) tab. 128 fig. 4.
- scaurus** Fr. (5 909).
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 146 fig. 1.
 Britz., Hymenom., tab. 403 fig. 255.
 Cooke, Illustrat. Brit. Fungi, tab. 755.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 107 fig. 2.
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1857) tab. 9 fig. 43 (*fr.*).
- sciophyllus** Fr. (5 971).
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 161 fig. 3.
 Britz., Hymenom., tab. 361 fig. 176.
- scutulatus** Fr. (5 951).
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 158 fig. 2.
 Boudier in Bull. Soc. Mycol. Fr. 6 (1890) tab. 18 (*teratol.*).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 820.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 331.
 Lucanl, Champ. Fr., tab. 120.
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 112 fig. 2.
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 384 fig. 1 [*Agar. araneosus*].
- sebaceus** Fr. (5 891).
 Fries, Icones Hymen., tab. 143 fig. 1.
 Boudier, Icones mycol., 1.
 Britz., Hymenom., tab. 341 fig. 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 697.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 368.
 Quélet in Grevillea 5 (1877) tab. 83.
- separabilis** Britz. (5 956).
 Britz., Hymenom., tab. 334 fig. 81 et tab. 360 fig. 116.
- sororius** Karst. (5 891).
 Britz., Hymenom., tab. 390 fig. 294
- spadiceus** (Batsch) Fr. (5 893).
 Batsch, Elenchus, tab. 4 fig. 16.
 Britz., Hymenom., tab. 390 fig. 295
 Fries, Icones Hymen., tab. 144 fig. 2.
 ? Schaeffer, Icon. Fung., tab. 60.
- sphærosporus** Peck (5 918).
 Britz., Hymenom., tab. 417 fig. 347.
- spilomeus** Fr. (5 939).
 Fries, Icones Hymen., tab. 154 fig. 3.
 Briganti, Fung. Neapol., tab. 25 fig. 4-6.
 Britz., Hymenom., tab. 381 fig. 285.
 ? Corda, Icones, 3, tab. 8 fig. 114 (*hymen.*).
 Loudon, Encyclop., fig. 15960.
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 384 fig. 1 [*Agar. araneosus* var.].
- splendidus** Peck (5 923).

- Britz., Hymenom., tab. 382 fig. 234 et tab. 386 fig. 240.
- sporadicus** Britz. (5 956).
- Britz., Hymenom., tab. 359 fig. 103.
- squamulosus** Peck (5 933).
- Peck, 23 Report (1870) tab. 3 fig. 1-3.
- stemmatus** Fr. (5 963).
- Fries, Icones Hymen., tab. 160 fig. 3.
- Britz., Hymenom., tab. 379 fig. 212.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 840.
- sterilis** Kauffm. (*).
- Kauffman in Journ. of Mycol. 1907, tab. 96.
- stillatitius** Fr. (5 922).
- Britz., Hymenom., tab. 393 fig. 306.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 831.
- Massee, Brit. Fung. Flora 2, pag. 16 fig. 3-4.
- Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 108 fig. 4 [*C. mucifluus*].
- Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 3 fig. 1-2
- subcandelaris** Britz. (11 68).
- Britz., Hymenom., tab. 328 fig. 317.
- subcarnosus** Britz. (11 67).
- Britz., Hymenom., tab. 379 fig. 214.
- subferrugineus** (Batsch) Fr. (5 965).
- Batsch, Elenchus, tab. 31 fig. 186.
- Britz., Hymenom., tab. 358 fig. 100 et tab. 410 fig. 235.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 803.
- Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 113 fig. 6.
- Trattin., Fungi Austr., tab. 16 fig. 31.
- subflexuosus** Britz. (14 146).
- Britz., Hymenom., tab. 415-416 fig. 345 et 345 a; tab. 426 fig. 372.
- subinfucatus** Britz. (*).
- Britz., Hymenom., tab. 352 fig. 67.
- sublanatus** (Sow.) Fr. (5 933).
- Sowerby, Col. figur., tab. 224.
- Boudier, Icones mycol., 1.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 762.
- Gillet, Champ. Fr., Hymen., tab. 323.
- ? Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 22.
- Loudon, Encyclop., fig. 15956.
- subluteolus** Britz. (14 147).
- Britz., Hymenom., tab. 416 fig. 346.
- submarginalis** Peck (17 73).
- Peck, 55 Report (1901) tab. L fig. 6-10.
- submyrtillinus** Britz. (11 67).
- Britz., Hymenom., tab. 406 fig. 265.
- subnotatus** (Pers.) Fr. (5 945).
- Britz., Hymenom., tab. 353 fig. 75.
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 600 fig. Y-Z [*Agar. araneosus*].

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 832.
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 260 (*monstr.* [*Agar. monstrosus*].
subpurpurascens Batsch) Fr. (5 903).
 Batsch, Elenchus, tab. 16 fig. 74.
 Britz., Hymenom., tab. 415 fig. 311.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 725.
subsimilis Fr. (5 915).
 Fries, Icones Hymen., tab. 147 fig. 3.
subtortus (Pers.) Fr. (5 897).
 Britz., Hymenom., tab. 367 fig. 158.
suillus Fr. (5 929).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 152 fig. 3.
 Britz., Hymenom., tab. 375 fig. 191.
suratus Fr. (5 918).
 Britz., Hymenom., tab. 427 fig. 374.
tabularis Fr. (5 936).
 Britz., Hymenom., tab. 351 fig. 58 et tab. 427 fig. 376.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 431 fig. 5 [*Agar. araneosus halveolus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 788.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 17 fig. 74.
talus Fr. (5 899).
 Fries, Icones Hymen., tab. 115 fig. 2.
 Britz., Hymenom., tab. 356 fig. 89 et tab. 367 fig. 160.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 711.
testaceo-canescens (Weinm.) Fr. (5 947).
 Britz., Hymenom., tab. 354 fig. 76.
testaceus Cooke (9 120).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1196.
tophaceus Fr. (5 929).
 Fries, Icones Hymen., tab. 153 fig. 1.
 Britz., Hymenom., tab. 351 fig. 60 (*subfibrosus*).
 Clus.-Isty., Icon. fung., tab. 43.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 772.
 Gillet et Lucand., Champ. supér., tab. 3 fig. 1.
 Lucand., Champ. Fr., tab. 16.
 Quélet in Grevillea 7 1878, tab. 109 fig. 2.
 Saccardo, Mycol. Ven. Specimen., tab. 5 fig. 13-16.
 ? Sterb., Theatr., tab. 22 fig. D-E.
 — var. *redimitus* Fr. (5 930).
 Britz., Hymenom., tab. 356 fig. 89.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 773.
tortuosus Fr. (5 967).
 Fries, Icones Hymen., tab. 161 fig. 1.
 Britz., Hymenom., tab. 361 fig. 124.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 857.
torvus Fries (5 950).
 Fries, Icones Hymen., tab. 157, fig. 1.

- Boudier, Icones mycol., 1.
 Britz., Hymenom., tab. 371 fig. 177.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 600 fig. Q-S [*Agar. araneosus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 801.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 333 et 333 bis.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 73 fig. 19-21.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 272.
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 117 fig. 2.
 Rolland, Atlas, tab. 65 fig. 144.
 — var. *nobilis* Peck (17 79).
 Peck, 54 Report (1900) tab. I, fig. 5-11.
traganus Fr. (5 929).
 Britz., Hymenom., tab. 349 fig. 52 et tab. 350 fig. 54.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 757.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 37 fig. 86.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 72.
 Lenz, Schwämme, tab. 7 fig. 37.
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 116 fig. 3.
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 56.
 Venturi, Studi micol., tab. 9 fig. 77-78 [*Agar. amethystinus*].
tricolor Mont. (5 928).
 Montagne, Canar., tab. 5 fig. 3.
triformis Fr. (5 958).
 Britz., Hymenom., tab. 360 fig. 111.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 790 (var.).
 ? Schæffer, Icon. Fung., tab. 247 (var.) [*Agar. caesareus*].
 — var. *melleo-pallens* Fr. (5 958).
 Britz., Hymenom., tab. 379 fig. 210.
triumphans Fr. (5 889).
 Fries, Icones Hymen., tab. 141 fig. 1.
 Britz., Hymenom., tab. 366 fig. 152 et tab. 412 fig. 333.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 692.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 313.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 22 [*Agar. sublanatus*].
 Lucand, Champ. Fr., tab. 342.
truncigenus Britz. (14 148).
 Britz., Hymenom., tab. 413 fig. 335.
turbinatus (Bull.) Fr. (5 905).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 110.
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 34 fig. 1.
 Boudier, Icon. mycol., 1.
 Britz., Hymenom., tab. 345 fig. 28.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 714.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 61 fig. 3.
 Loudon, Encyclop., fig. 15965.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 239.
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 107 fig. 1.

- Venturi, Mic. Bresc., tab. 38 fig. 5-6.
- turgidus** Fr. (5 924).
 ? Battarra, Fungor. Arim. Hist., tab. 9 fig. C [*Monomyces ventricosus*].
 Britz., Hymenom., tab. 386 fig. 242.
 Loudon, Encyclop., fig. 15821.
 Lucand., Champ. Fr., tab. 70.
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 109 fig. 1.
- turmalis** Fr. (5 890).
 Britz., Hymenom., tab. 381 fig. 228 et tab. 402 fig. 250.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 694.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microscopist 1892, tab. 4.
- uliginosus** Berk. (5 942).
 Britz., Hymenom., tab. 361 fig. 122.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 851.
- uraceus** Fr. (5 974).
 Fries, Icones Hymen., tab. 162 fig. 3.
 Britz., Hymenom., tab. 362 fig. 129.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 796.
 — var. **Bresadolæ** Schulzer 5 975.
 Britz., Hymenom., tab. 411 fig. 288.
- urbicus** Fr. (5 949).
 Britz., Hymenom., tab. 345 fig. 31 et tab. 407 fig. 269.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 818.
 ? Letellier, Figur. Champ., tab. 617 [*Agar. arachnostreptus*].
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 111 fig. 8.
- valgus** Fr. (5 945).
 Britz., Hymenom., tab. 376 fig. 194.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 750.
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 224 [*Agar. sublanatus*].
- variegatus** Bres. (5 900).
 Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 62.
 — var. **marginatus** Bres. (5 900).
 Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 63.
- variicolor** Pers. Fr. 5 893.
 Britz., Hymenom., tab. 357 fig. 96.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 700.
 Fries, Icones Hymen., tab. 144 fig. 1.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 312.
 Kalkbrenn., Icon. Hymen. Hung., tab. 21 fig. 1.
 Kromb., Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 26 et tab. 71 fig. 16-17.
 Lucand., Champ. Fr., tab. 117.
 Quélet in Grevillea 6 (1878) tab. 103 fig. 2.
 — var. **nemorensis** Fr. 5 893.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 863.
- varius** (Schæff.) Fr. 5 892.
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 42.

- Batsch, Elenchus, tab. 5 fig. 22 [*Agar. subgranulatus*].
 Britz., Hymenom., tab. 341 fig. 5 et [f. *elatu*] tab. 412 fig. 334.
 Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 43.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 698.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 559.
 Hoffmann in Bot. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 24 (*hymen.*).
 Loudon, Encyclop., fig. 15964.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 13.
 Sterb., Theatr., tab. 22 fig. *D-E*.
- venetus** Fr. (5 946).
 Fries, Icones Hymen., tab. 155 fig. 4.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 833.
- vespertinus** Fr. (5 914).
 Britz., Hymenom., tab. 369 fig. 167.
- vibratiis** Fr. (5 922).
 Britz., Hymenom., tab. 393 fig. 305.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 744.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 302.
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 108 fig. 3.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 36 fig. 188.
- vinosus** Cooke (5 930).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 759.
- violaceo-cinereus** (Pers.) Fr. (5 925: *cinereo-violaceus*).
 Britz., Hymenom., tab. 374 fig. 188 et tab. 399 fig. 326 [*C. cinereo-violaceus*].
 Lucand, Champ. Fr., tab. 118.
 Moyen, Champign., tab. 7 fig. 1 [*C. cinereo-violaceus*].
 Paulet, Traité Champ., tab. 93 fig. 3 [*Hypophyllum violaceum*].
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar., fig. 17 (*schem.*) et pag. 50S (*spor.*).
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 34 fig. 22-24.
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 3 [*Agar. violaceus*].
- violaceus** (L.) Fr. (5 924).
 Bendiscioli, Funghi di Mantova, tab. 14 fig. *C-D* [*Agar. araneosus violaceus*].
 Bocccone, Museo di Fisica, tab. 301 fig. 5 [*Fungus Boletus violaceus*].
 Britz., Hymenom., tab. 346 fig. 38.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 250 [*Agar. araneosus violaceus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 770.
 Dumée, Atlas, tab. 37.
 Falek in Cohn, Beitr. 9 (1904) tab. 1 fig. 3 et tab. 3 fig. 1, 2, 6, 7 (*dissemin. spor.*).
 Flora Batava, tab. 844.
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 58.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 319.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 1^a edit., fig. 50.
 Hard, Mushrooms, pag. 297 fig. 238.
 Harzer, Pilze, tab. 16.
 Hedwig, Observ. Bot., tab. 4.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 12.

- Krombh., Abbild. n. Beschr., tab. 2 fig. 24-25 et ? [*C. ionus*] tab. 71 fig. 5-9.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 61 fig. 1.
 Larber, Funghi, tab. 11 fig. 5.
 Loudon, Encyclop., fig. 15958.
 Patouill., Tab. anal., fig. 127.
 Patouill., Hymén. Europe, tab. 2 fig. 37 (*spor.*).
 Peck, 48 Report (1894) tab. 12.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 34 fig. 19-21.
 Rouges, Hist. Champ., tab. 17 fig. 1.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 36 fig. 189.
 Svensk Botanik, tab. 288.
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 38 fig. 1-4.
 Venturi, Studi micol., tab. 5 fig. 74-75.
zinziberatus (Scop. Fr.) 5 973.
 Britz., Hymenom., tab. 357 fig. 97.

Species dubie vel indeterminata.

- Briganti V. in Atti Accad. Sci. Napoli 3 1827 tab. 4 extr. [*Agar. tetrororus*].
 Dumée et Lutz in Bull. Soc. Mycol. Fr. 18 1902 pag. 131 (*teratol.*).
 Paulet, Traité Champ., tab. 77 fig. 1-2 [*Hypophyllum tricolor*]. (An *C. violaceus* ?).
 Paulet, Traité Champ., tab. 83 fig. 1-2 [*Hypophyllum fusco-castaneum*].
 Paulet, Traité Champ., tab. 84 fig. 3-5 [*Hypophyllum coriaceum*].
 Paulet, Traité Champ., tab. 88 fig. 1-3 [*Hypophyllum limacinum*].
 Paulet, Traité Champ., tab. 100 fig. 5-6 [*Agar amethystinus*].

CORTINELLUS Roze — Cir. *Tricholoma*.

CORYMBOMYCES Appel et Strunk (*Macrodinaceae*)

albus App. et Strunk 18 533

Appel et Strunk in Centralbl. Bakter. 11 1904 pag. 633.

CORYNE Tul. (*Bulgariaceae* — Cir. etiam *Bulgaria*, *Umbrophila*, *Tremella*.)

atro-virens (Pers. Sacc. 8 641).

Lambotte, Flore mycol. Belg. 1 suppl. fig. 39 *scheeni* [*C. virescens*].

Masser, Brit. Fung. Flora 4, pag. 156 fig. 1-7 (*et. fr. conid.*).

Rehm, Kryptoz. Flora 3 pag. 470.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 598 *spor.* [*Corynella*].

Tulasne, Selecta Fung. Carpol. 3 tab. 18 fig. 12-15 [*C. virescens*].

— var. *viridis* Chaill. Pat. 8 42.

Patouill., Tab. anal., fig. 174

cylichnium (Tul.) Sacc. 8 648

Tulasne, Selecta Fung. Carpol. 3 tab. 22 fig. 8-10 [*Peziza*].

Rehm, Kryptoz. Flora 3, pag. 471 [*C. sarcoides* var.].

v. Tavel, Morphol., pag. 103 fig. 6 *spor. germ.*

hirneola Fr. Sacc. 8 643.

Borszczow, Fungi Ingrici, tab. 3 fig. 2 [*Peziza*].

javanica Penz. et Sacc. 18 143

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 57 fig. 1.

prasinula Karst. (S 642).

Brefeld, *Untersuch.* **10** (1891) tab. 12 fig. 1-7 (*fr., biol.*).

Lindau in Engler, *Pilzfam.* **1**, 1, pag. 209 fig. 164 *G-J* (*fr., et. conid.*).

v. Tavel, *Morphol.*, pag. 103 fig. 1-5 (*id.*).

sarcoides (Jacq.) Tul. (S 642) — Cfr. etiam *Tremella sarcoides*.

Jacquin, *Miscell.* **2**, tab. 22 (*hab.*) [*Lichen*].

Batsch, *Elenchus*, tab. 12 fig. 53 (*id.*) [*Peziza porphyria*].

Berkeley, *Outlin.*, tab. 18 fig. 6 (*id.*) [*Bulgaria*].

Bolton, *Hist. Fung.*, tab. 101 fig. 2 (*id.*) [*Helvella*].

Bonorden, *Handb.*, tab. 11 fig. 233.

Brefeld, *Untersuch.* **10** (1891) tab. 12 fig. 10-11 (*fr., et. germ.*).

Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 410 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza tremelloidea*].

Chevall., *Flore Paris*, tab. 8 fig. 3 (*id.*).

Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 20 fig. 175.

Corde, *Icones* **2**, tab. 14 fig. 122 [var. *dubia*]; **5**, tab. 9 fig. 68 (*fr.*) [*Peziza*].

Duysen in *Hedwigia* **46** (1906) pag. 35 (*mycel.*).

Flora Danica, fasc. **18** (1792) tab. 1076 fig. 3 [*Acrospermum acuginosum*] et fig. 4 [*A. cylindricum*].

Gillet, *Champ. Fr.*, *Discomyc.*, fig. 59 [*Bulgaria*].

Hedwig, *Musc. frond.* **2**, tab. 7 fig. B [*Octospora carnea*].

Lindau in Engler, *Pilzfam.* **1**, 1, pag. 209 fig. 164 *E-F*.

Loudon, *Encyclop.*, fig. 16281 [*Bulgaria*].

Paulet, *Traité Champ.*, tab. 187 fig. 5 [*Omorhiza venosa*].

Rehm, *Kryptog. Flora* **3**, pag. 471.

Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 508 (*spor.*).

Schæffer, *Icon. fung.*, tab. 323-324 [*Elvela purpurea*].

Schnizlein in Sturm, *Deutschl. Fl.* **3**, fasc. 31, tab. 14-15 [*Bulgaria*].

Seaver, *Discomyc. Iowa*, tab. 22 fig. 1.

Tulasne, *Selecta Fung. Carpol.* **3**, tab. 17 fig. 1-8.

v. Tavel, *Morphol.*, pag. 103 fig. 7 (*spor. germ.*).

— var. **carnea** Fl. Dan. **S** 642).

Flora Danica, fasc. **17** (1790) tab. 1017 fig. 1 [*Peziza*].

— var. **turbinata** Fl. Dan. **S** 642).

Flora Danica, fasc. **17** (1790) tab. 1017 fig. 2 [*Peziza*].

Corde, *Icones* **2**, tab. 14 fig. 120 [*C. turbinata*].

Corde, *Anleit.*, tab. G fig. 70¹⁻⁴ [*id.*].

sulcipes Cooke (*).

Cooke in *Grevillea* **9** (1880) tab. 132 fig. 12.

turficola Boud. (S 144).

Boudier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **21** (1905) tab. 3 fig. 4.

Boudier, *Icones mycol.* **3**, tab. 451.

urnalis (Nyl.) Sacc. (S 642).

Boudier, *Icones mycol.* **3**, tab. 450.

Brefeld, *Untersuch.* **10** (1891) tab. 12 fig. 8-9 (*fr., biol.*).

Grove in *Journ. of Bot.* **45** (1907) tab. 485 fig. 2 (*fr., et. conid.*).

v. Tavel, *Morphol.*, pag. 103 fig. 8 (*fr. conid.*).

virella (Karst.) Karst. (S 645).

Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 39 fig. 138 (*fr.*) [*Peziiza*].

CORYNELIA Achar. (*Coryneliaceæ*).

clavata (L.) Sacc. (9 1073 et 16 650).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 25 fig. 242 [*C. uberata*].

Fries, Observ. mycol. 2, tab. 8 fig. 1 [*id.*].

Jaczewski, Sphaeronema, tab. 1 fig. 25.

Lindau in Engler, Pflanzl. 1. 1, pag. 412 fig. 261 A-E (*et. st. pycnid.*)

Winter in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1884, pag. 123 fig. 4-8 (*fr., etiam pycnid.*)
[*C. uberata*].

oreophila (Spæg.) Starb. (*).

Starb. in Arkiv för Botan. 1905, tab. 1 extr., fig. 13 (*hab.*).

tripos Cooke (2 813 et *).

Winter in Berichte Deut. Bot. Gesell. 1884, pag. 123 fig. 1-3.

tropica (Awd. et Rabh.) Starb. (*).

Starb. in Arkiv för Botan. 1905, tab. 1 extr., fig. 14 (*hab.*).

CORYNELLA Boud. — Cfr. *Belonidium* et *Coryne*.

CORYNESPORA Güssow (*Dematiaceæ*).

Mazei Güssow (*).

Güssow in Zeitschr. Pflanzenkr. 16 (1906) pag. 12.

Naumann, Pilzkrankh., tab. 3 fig. 8 (*fr.*).

CORYNETES Hazsl. — Cfr. *Leptoglossum* et *Microglossum*.

CORYNEUM Nees (*Melanconiaceæ*) — Cfr. etiam *Seiridium* et *Steganosporium*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 11 (*schem.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 511 et 513.

anceps Sacc. (11 576).

Saccardo in Grevillea 21 (1893) tab. 184 fig. 13 (*fr.*).

Beijerinckii Oudem. (3 774).

Beijerinck in Archiv. Néerl. 19 (1884) tab. 2 fig. 1-3 (*et. biol., path.*).

Cooke, Fung. Pests, tab. 11 fig. 22.

Delaeroix, Malad. plant. cult., pag. 57.

Delaeroix, Atlas Path. végét., tab. 50 fig. 11-14.

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 395-396.

Vuillemin in Journ. de Botan. 1 (1887) pag. 316-318 (*path.*).

Berkeleyi Cooke (*).

Cooke, Fung. Pests, tab. 18 fig. 43.

concolor Penz. (3 780).

Penzig, Funghi agrum., fig. 1189.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 39 fig. 1.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1189.

Corni-albæ (Roum.) Sacc. (3 774).

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 647.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1113.

depressum Kze. et Schm. (3 779).

Kunze et Schmidt, Mykol. Heft 1, tab. 2 fig. 17.

- Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 655 (*fr.*).
 Bischoff, Kryptog., fig. 3836.
 Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 238.
 Nees, System **2**^o, tab. 3 (*fr.*)
- disciforme** Kze. et Schm. (3 778).
 Kunze et Schmidt, Mykol. Heft 1, tab. 2 fig. 18.
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 643 (*fr.*).
 Baillon, Dictionn. **2**, pag. 236 (*id.*).
 Bischoff, Kryptog., fig. 3893 (*id.*).
 Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 239.
 Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 125 fig. 54 (*conid.*).
 Oudemans in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 9 fig. 13 (*fr.*).
 Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873) tab. 9 fig. 13 (*id.*).
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 76 fig. 356 (*id.*).
- Eucalypti** Almeida et S. Cam. (18 477).
 D'Almeida et Souza da Camara in Revista Agronomica **1** (1903) tab. 12 fig. 1-2.
- fagineum** Delacr. (10 482).
 Delacroix, Flore mycol. Saone-et-Loire, tab. 4 fig. 1.
- foliicola** Fuck. (3 780).
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 648.
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 199.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1105.
- var. **gallæ** Trott. 16 1013).
 Trotter in Atti Ist. Ven., ser. 8, **2** (1900) pag. 736 fig. 13 (*fr.*).
- fusarioides** Sacc. (3 779).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1112.
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 653.
- gummiparum** Oudem. (3 774).
 Beijerinck in Archiv. Néerl. **19** (1884) tab. 3 fig. 6.
- intermedium** Sacc. (3 776).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 81.
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 652.
 Le Breton et Niel in Bull. Soc. Amis Sc. Nat. Rouen. 1893. tab. 1 extr. fig. 2 (*spor.*).
- juniperinum** Ellis (3 781).
 Jacewski in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **11** (1901) pag. 205 [*E.cosporium*].
- Kickxii** (West.) Trav. (3 771 et 18 478).
 Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg. **18** (1851) tab. ad pag. 417, fig. 6 [*Stilbospora*].
 Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 9 fig. 38 (*spor.*) (*id.*).
- Kunzei** Corda (3 778).
 Corda, Icones **4**, tab. 10 fig. 131.
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 642.
 Lindau in Engler, Pilzfam. **1**, 1^{te} pag. 410 fig. 213 *C-E*.
 Nees, System **2**, tab. 3 (*fr.*) [*C. disciforme*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1110.

— var. *Castaneæ* Sacc. (3 778).

Oudemans in Nel. Kruidk. Archief, ser. 2. 5 (1889) tab. 9 fig. 39 (*spor.*).

Lauro-Cerasi Prill. et Delacr. (10 481).

Delaeroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 20 fig. 4.

longistipitatum Berl. et Bres. (10 481).

Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. 16 (1900) tab. 2 fig. 7 (*conid.*).

macrospermum Berk. et Br. (3 776).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. 7 (1861) tab. 15 fig. 12.

Berlese. Icones fung. 1, tab. 15 fig. 1 A.

microstictoides Penz. et Sacc. (3 774).

Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. 21 (1905) tab. 7 fig. 4 (*germin. conid.*).

microstictum Bk. et Br. 3 775).

Allescher. Kryptog. Flora 7, pag. 632.

Corda in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 13, tab. 40 [*Seimatosporium Rosæ*].

Montemartini in Atti Ist. Bot. Pavia 6 1900 tab. 11 fig. 10.

Saccardo. Mycol. Ven. Spec., tab. 17 fig. 18-19.

Saccardo. Fungi ital., fig. 1111.

Thümen. Pilze d. Weinst. (Text tab. 2 fig. 16 (*spor.*)).

mucronatum Massal. 11 577).

Massalongo in Malpighia 8 1894, tab. 4 fig. 17 (*spor.*).

Notarisianum Sacc. (3 778).

Allescher. Kryptog. Flora 7, pag. 644.

Corda. Icones 3, tab. 6 fig. 91 [*C. disciforme*].

Corda. Anleit., tab. G fig. 69¹⁴⁻¹⁶ [*id.*].

De Notaris. Sferiacei ital., fig. 53 b [*Stilbospora aff. dura*].

Lindau in Engler. Pilzflam. 1, 1 pag. 410 fig. 213 F-II.

Richon. Catal. Champ. Marne, pag. 598 (*spor.*).

Tulasne. Selecta Fung. Carpol. 2, tab. 16 fig. 1-8.

oligosporum Corda (3 779).

Corda, Icones 5, tab. 9 fig. 73.

pestalozzioides Sacc. (3 780).

Saccardo. Fungi ital., fig. 82.

Allescher. Kryptog. Flora 7, pag. 649.

Pistaciæ Pat. (14 1028).

Patonillard. Champ. Tunisie, tab. 4 fig. 7.

populinum Bres. (11 577).

Bresadola. Fungi Tridentini, tab. 150 fig. 4.

Allescher. Kryptog. Flora 7, pag. 654.

pulvinatum Kze. et Selm. (3 777).

Kunze et Schmidt. Mykol. Hefte 1, tab. 2 fig. 19.

Allescher. Kryptog. Flora 7, pag. 639 (*fr.*).

Bonorden. Handb., tab. 12 fig. 240.

Dizionario Scienze Nat., tab. 747 fig. 5 (*fr.*).

pustulatum Peck (3 777).

Peck. 33 Report 1889, tab. 1 fig. 1-3.

Berlese e Vogliano in Atti Soc. Ven.-Trent. 10 (1886) tab. 1 fig. 11.

Rubi (Corda) Sacc. (3 775).

- Corda, *Icones* **1**, tab. 2 fig. 107 [*Didymosporium*].
salicinum (Corda) Sacc. (3 777).
 Corda, *Icones* **1**, tab. 2 fig. 108 [*Didymosporium*].
Salicis Tognini (**11** 577).
 Tognini in *Atti Ist. Botan. Pavia* **5** (1899) tab. 1 fig. 7.
Tecomæ Sacc. (3 775).
 Saccardo, *Mycol. Ven. Specimen*, tab. 17 fig. 20-21.
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1106.
umbonatum Nees (3 777).
 Nees, *System*, tab. 2 fig. 31.
 Nees, *System* **2**^o, tab. 3 (*hab.*).
 Allescher, *Kryptog. Flora* **7**, pag. 646.
 Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3859.
 Chevall., *Flore Paris*, tab. 11 fig. 16 (*f.r.*).
 Cooke, *Handb.* **1**, pag. 469 (*id.*).
 Corda, *Icones* **3**, tab. 6 fig. 92.
 Corda, *Anleit.*, tab. *G* fig. 69¹¹⁻¹³.
 Krombli., *Abbild. und Besch.*, tab. 6 fig. 39.
 Riess in *Botan. Zeit.* 1853, tab. 3 fig. 24-27 [*Steganosporium elevatum*].
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1109.
 Tulasne, *Selecta Fung. Carpol.* **2**, tab. 15 fig. 9.
viminale Cke. et Mass. (**10** 481).
 Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 36 fig. 375.
vitiphyllum Speschn. (**18** 477).
 Speschnew, *Fungi paras. transcasp.*, tab. 2 fig. 20-26.

CORYNITES Berk. et Curt. — Cfr. *Mutinus*.

COSMARIOSPORA Sacc. (*Tuberculariaceæ*).

Bizzozzeriana Sacc. (**4** 690).

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 769.

Lindau in *Engler, Pflanzl.* **1**, 1^{er} pag. 507 fig. 260 *A* (*f.r.*).

COSMOSPORA Sacc. — Cfr. *Nectria*.

COSTANTINELLA Matruch. (*Dematiaceæ*).

cristata Matruch. **16** 1054.

Matruchot. *Developp. Mucéd.*, tab. 8 (*biol.*).

Molliard in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* **20** (1904) tab. 6 fig. 17 (*f.r.*).

COUTINIA D'Alm. et S. Cam. (*Sphaeriaceæ*).

Agaves Almeida et S. Cam. (**17** 590).

D'Almeida et S. da Camara in *Revista Agronom.* **1** (1903) tab. 14 fig. 4-6.

COUTUREA Cast. (*Sphaerioidaceæ*).

Castagnei Desm. (3 442).

Castagne, *Observ. Plant. Acotyl.*, tab. 2 [*C. Elwanema*].

Castagne, *Plant. Marseille*, tab. 1 [*id.*].

CRATERELLA Karsten — Cfr. *Craterellus* et *Thelephora*.

CRATERELLUS Fr. (*Thelephoraceæ*) — Cfr. etiam *Cantharellus*.

Nees, System **2**, tab. 28 (*hab.*).

auratus Quél. (**9** 219).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **16** (1887) tab. 21 fig. 7.

Cantharellus (Schw.) Fr. (**6** 517).

Hard. Mushrooms, pag. 450 fig. 378.

Peck. 49 Report (1895) tab. 44 fig. 1-5.

Peck. Edible Fungi, tab. 56 fig. 17-21.

clavatus (Pers.) Fr. (**6** 519).

Bischoff. Kryptog., fig. 3299.

Bresadola. Funghi manger., tab. 82 [*Cantharellus*].

Britz. Hymenom., tab. 698 fig. 3.

Corda. Icones **3**, tab. 8 fig. 124 (*hymen.*) [*Cantharellus*].

Cordier. Champign., tab. 45 fig. 2.

Favre-Guillarmot. Champign. comest. **2**, tab. 29 fig. 2.

? Flora Danica, fasc. **11** (1775) tab. 655 fig. 3 [*Merulius violaceus*].

Fries. Sverig. Atlas Svamp., tab. 91.

Jacquin. Miscell. **2**, tab. 12 fig. 3 [*Clavaria elveloides*].

Kerner. Vita delle piante **2**, pag. 21 fig. 5.

Krombh. Abbild. un i Beschr., tab. 45 fig. 13-17 [*Cantharellus*].

Lenz. Schwämme, tab. 15 fig. 59.

Leuba. Champ. comest., tab. 39.

Lorinser. Schwämme, tab. 3 fig. 2.

Lucand. Champ. Fr., tab. 350.

Nees. System, tab. 31 fig. 239 [*Merulius*].

Patouill. Tab. anal., fig. 434.

Richon et Roze. Atlas Champ., tab. 59 fig. 10-14.

Schæffler. Icon. Fung., tab. 164 [*Elvela carneæ*] et tab. 276, excl. fig. 4 [*E. purpurascens*].

Schmidel. Icones plant., **2**, tab. 60.

Staudel. Schwämme, tab. 2 fig. 2.

Weberbauer. Pilze, tab. 8 fig. 2.

cochleatus Fr. (**6** 519).

Schæffler. Icones Fung., tab. 276 fig. 4 [*Elvela purpurascens*].

Strauss in Sturm. Deutschl. Fl. **3**, fasc. 33, tab. 4.

Comperi Fr. (**6** 515).

Léveillé in Demidoff. Voyage, tab. 4 fig. 2.

cornucopioides L. Pers. (**6** 515)

Baillon. Dictionn. **4**, pag. 377 fig. 4 - *fr.* : **2**, pag. 262 fig. 1 (*hab.*).

Baillon. Botan. cryptog. médic., pag. 110.

Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 5 fig. 37-38 (*fr.*) [*Cantharellus*].

Berkeley. Outlin., tab. 19 fig. 6.

Bischoff. Kryptog., fig. 3304.

Bolton. Hist. Fung., tab. 103 [*Peziza*].

Boyer. Champ. comest., tab. 48.

Bresadola. Funghi manger., tab. 83.

- Britz., Hymenom., tab. 697 fig. 1.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 498 fig. 3 [*Helvella*].
 Cooke, Handb. 1, pag. 309.
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 11 fig. 39.
 Corda, Icones 5, tab. 10 fig. 80 (*fr.*).
 Corda, Anleit., tab. H fig. 78²⁶⁻²⁹.
 Cordier, Champign., tab. 45 fig. 1.
 Doassans et Patouill., Champ., n. 8.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 70 fig. 157.
 Dumée, Atlas, tab. 50.
 Favre-Guillarmot, Champ. comest. 2, tab. 29 fig. 1.
 Flora Danica, fasc. 7 (1768) tab. 384; fasc. 21 (1799) tab. 1260 [*Peziza*].
 Forquignon, Champ. supér., pag. 99 fig. 70.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 492.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 135.
 Hard, Mushrooms, pag. 451 fig. 379.
 Holmsk., Fung. Dan. 2, tab. 5 [*Peziza*].
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 37 [*Cantharellus*].
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 8 fig. 112.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 45 fig. 18 et tab. 46 fig. 10-13 [*Cantharellus*].
 Lamarek, Encyclop., tab. 883 fig. 3 [*Cantharellus flavescens*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 11 fig. 5.
 Larber, Funghi, tab. 2 fig. 3 et tab. suppl. 21, fig. 7.
 Lenz, Schwämme, tab. 14 fig. 57.
 Loudon, Encyclop., fig. 16055 [*Cantharellus*].
 Masee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 94 fig. 6.
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 82 fig. 5-6 [*Fungoidaster*...].
 Moyen, Champign., tab. 15 fig. 4.
 Nees, System, tab. 31 fig. 235 [*Merulius*].
 Nicholson, Dictionn. Hortie. 1, pag. 605 fig. 755 [*Craterella cornucopia*].
 Patouill., Tab. anal., fig. 16.
 Patouill., Hymén. Europe, tab. 3 fig. 11 (*basid.*).
 Paulet, Traité Champ., tab. 187 fig. 3 [*Omorhiza renosa*].
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 107 fig. 490 [*C. Cornucopiae*].
 Peck, 48 Report (1894) tab. 24 fig. 7-10.
 Plus in Popul. Sci. Review 2, tab. 15 fig. 5 [*Cantharellus*].
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*spor.*).
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 52 fig. 1-5.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 4 fig. 2.
 Rosenvinge in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 3 (1886) tab. 1 fig. 27-33 (*cytol. fruct.*).
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 150 [*C. Cornucopiae*].
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 165 [*Elvela Cornucopiae*] et tab. 165 [*E. punctata*].
 Schnizlein in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 51, tab. 5.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 48 fig. 258.
 Sowerby, Col. figur., tab. 74 [*Peziza*].
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 13 fig. 2-3 [*Fungoides nigricans majus*...].
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 47 fig. 2 [*Merulius*].

- Weberbauer, Pilze, tab. 9 fig. 1.
 White, Hymenom. Connecticut, tab. 39.
 Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 321.
- crispus** Fr. (6 517).
 Britz., Hymenom., tab. 707 fig. 23 et tab. 709 fig. 35.
 ? Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2270 fig. 2 [*Cantharellus undulatus*].
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 493.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 78.
 Loudon, Encyclop., fig. 16056 [*Cantharellus undulatus*].
 Lucand. Champ. Fr., tab. 294.
 Patouill., Tab. anal., fig. 15.
 Patouill., Hymén. Europe, tab. 3 fig. 10 (*basid.*).
 Sowerby, Col. figur., tab. 75 [*Helvella floriformis*].
- dubius** Peck (6 516).
 Hard, Mushrooms, pag. 452 fig. 380.
- floccosus** Boud. (9 218).
 Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 4 fig. 3.
 Boudier, Icones mycol., **1**.
- incarnatus** Qué! (9 220).
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **18** (1889) tab. 15 fig. 13.
- insignis** Cooke (9 219).
 Masee in Trans. New Zeal. Instit. **39** (1906) tab. 2 fig. 9 [*Craterella*].
- lutescens** Pers. (6 515).
 Persoon, Mycol. europ. **2**, tab. 13 fig. 1 [*Gomphus xanthopus*].
 Batsch, Elenchus, tab. 9 fig. 36 [*Agar. aurora*].
 Bolton, Hist. Fung., tab. 105 [*Peziza undata*].
 Britz., Hymenom., tab. 711 fig. 45.
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 208 [*Agar. cornucopioides*].
 Hennings in Engler, Pilzfam. **1**, 1^{re} pag. 129 fig. 70 II.
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 157 [*Elvela tubæformis*].
 Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 259.
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 11 fig. 9-10 [*Fungus minimus flavescens...*].
 Weberbauer, Pilze, tab. 8 fig. 1.
- var. **crocatus** Sacc. (6 515).
 Britz., Hymenom., tab. 711 fig. 46.
- multiplex** Cooke (9 220).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 11 fig. 77.
- ochreatus** Pers. (6 515).
 Persoon, Mycol. europ. **2**, tab. 13 fig. 2.
- orinocensis** Pat. et Gaill. (9 219).
 Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **4** (1888) tab. 9 fig. 2.
- partitus** (Bk.) Sacc. (6 518).
 Berkeley in Journ. of Bot. 1842, tab. 15 fig. 2 [*Cantharellus*].
- pistillaris** Fr. (6 520).
 ? Schæffer, Icon. Fung., tab. 169 [*Clavaria*].
- pusillus** Fr. (6 517).
 Chevall., Flore Paris, tab. 7 fig. 6 [*Cantharellus Kunthii*].

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 3, 2 (1904) tab. 11 fig. 1.

Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1907, tab. 2 fig. 3.

Quéletii Ferry (17 160).

Ferry in Revue Mycol. 14 (1892) tab. 126 fig. 6.

sinuosus Fr. (6 517).

Fries, Icones Hymenom., tab. 196 fig. 2.

Britz., Hymenom., tab. 697 fig. 2, tab. 707 fig. 28 et tab. 709 fig. 36.

Dangeard in Botaniste 4 (1895) pag. 147 (*et. cytola*).

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.

Larber, Funghi, tab. 2 fig. 2 [*Merulius undulatus*].

Lázaro in Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. 5 (1907) tab. 7 fig. 4.

Letellier, Figur. Champ., tab. 631 [*Cantharellus*].

Vaillant, Botan. Paris., tab. 11 fig. 14-15 [*Fungus angulosus*...].

taxophilus Thom (17 160).

Thom in Botan. Gazette 37 (1904) pag. 216-217.

Species indeterminate.

Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 82 fig. 7-8 [*Fuugoidaster*...].

CRATERIACHÆA Rost. (*Myxomycetaceæ*).

mutabilis Rost. (7 358).

Rostaf., Mycetoz., tab. 6 fig. 102-103 (*hab., capill.*).

Cooke, Myxomyce., fig. 102-103 (*id.*).

Lister, Mycetozoa, tab. 18 fig. B.

CRATERIUM Trent. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Bathamia*, *Trichoseypha*, *Urnula*.

aureum (Schum.) Rost. (7 357).

Flora Danica, fasc. 35 (1832) tab. 2087 fig. 2 [*C. mutabile*].

Lister, Mycetozoa, tab. 28 fig. A [*id.*].

Massee, Myxogast., tab. 10 fig. 257-261.

Montagne, Cryptog. Alger., tab. 22 bis, fig. 3 [*C. mutabile*].

Patouill., Tab. anal., fig. 593.

citrinellum Lister (*).

Lister, Mycetozoa, tab. 28 fig. B.

concinnum Rex (*).

Lister, Mycetozoa, tab. 26 fig. B.

confusum Massee (*).

Massee, Myxogast., tab. 11 fig. 289.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 35 fig. 358.

cylindricum Massee (11 463).

Massee, Myxogast., tab. 9 fig. 213 (*hab.*).

leucocephalum (Pers.) Rost. (7 356).

Bischoff, Kryptog., fig. 3665 (*hab.*).

Chevall., Flore Paris, tab. 9 fig. 29 [*Physarum leucostictum*].

Cooke, Myxomyce., fig. 93 et 100 (*hab.*).

Cordea, Icones 6, tab. 2 fig. 33 [*C. pruinosum*].

Cordea, Anleit., tab. C fig. 29²⁷⁻²⁸ [*C. vulgare*].

Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 1, tab. 9 [*C. vulgare*] et tab. 11.

- Flora Danica, fasc. 22 (1806) tab. 1314 fig. 2 [*Trichia aurea*?].
 Greville, Crypt. Flora 2, tab. 65.
 Hoffmann, Deutschl. Flora, tab. 6 fig. 1 (*hab.*) [*Arcyria*].
 Lister, Mycetozoa, tab. 27 fig. B.
 Loudon, Encyclop., fig. 16517.
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 8 fig. 5 (*hab.*).
 Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 8 fig. 5 (*id.*).
 Masee, Myxogast., tab. 12 fig. 298-301.
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 14 (*hab.*) [*Fungoides minimum*].
 Nees, System 2^o, tab. 9 fig. 6-9.
 Purton, Midland Flora 1, tab. 35 [*Cyathus cinereus*].
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*spor.*).
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 3 fig. 23.
 Raunkiaer, Myxomyc. Danicæ, tab. 4 fig. 12.
 Rostafinski, Mycetoz., tab. 6 fig. 98 et 100 (*hab.*).
 Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 32 fig. 18 C (*id.*).
 Zopf, Pilzthiere, pag. 45 fig. 15¹ [*C. leuc.*] et fig. 15²⁻³ [*C. vulgare*].
 — var. *inclusum* Cel. fl. (?).
 Celakowsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 5 fig. 1-3 (*hab. et capill.*).
Maydis Morg. (14 834).
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 19 (1896) tab. 14 fig. 57.
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 3 fig. 6.
minimum Bk. et Curt. (7 857).
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 16 fig. 6 (*hab.*).
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 19 (1896) tab. 14 fig. 56.
 Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 8 (*hab.*).
minutum (Leers) Fr. (7 356).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 484 fig. 1 (*hab.*) [*Sphaerocarpus turbinatus*].
 Cooke, Myxomyc., fig. 95.
 Flora Danica, fasc. 35 (1832) tab. 2093 fig. 3 [*C. turbinatum*].
 Gillet, Champ. Fr., Gasteromyc., fig. 27.
 ? Greville, Crypt. Flora 2, tab. 65 [*C. leucocephalum*].
 Hoffmann, Veget. Cryptog. 2, tab. 2 fig. 2 (*hab.*) [*Cyathus*].
 Kerner Vita delle piante 2, pag. 481 fig. 6-7 (*id.*).
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 15 fig. 5 (*id.*).
 Patouill., Tab. anal., fig. 178.
 Rostaf., Mycetoz., tab. 6 fig. 95 (*hab.*).
 Sowerby, Col. figur., tab. 239 [*Cyathus*].
 Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 2-3 (*hab. et capill.*).
 Voglino, Patol. veget., pag. 25 fig. 21⁶⁻⁷ (*hab.*).
nutans Fr. (7 356).
 Cooke, Myxomyc., fig. 105 (*hab.*) [*C. Friesii*].
 Masee, Myxogast., tab. 10 fig. 265 (*id.*) [*id.*].
 ? Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 12 (*id.*) [*Fungoides minimum cernuum...*].
 Rostafinski, Mycetoz., tab. 6 fig. 105 (*hab.*) [*C. Friesii*].
Œrstedtii Rost. (7 356).

- Rostaf., Mycetoz., tab. 6 fig. 99 (*hab.*).
 Cooke, Myxomyce., fig. 99 (*id.*).
 Raunkiaer, Myxomyce. Daniæ, tab. 4 fig. 13 (*id.*).
pedunculatum Trent. (7 355).
 Bischoff, Kryptog., fig. 3666 (*hab.*).
 Chevallier, Flore Paris, tab. 4 fig. 26 [*C. vulgare*].
 Cooke, Handb. 1, pag. 393 (*hab.*).
 Cooke, Myxomyce., fig. 96, 101, 104, 106 [*C. vulgare*].
 Lister, Mycetozoa, tab. 26 fig. A et pag. 28 fig. 15.
 Mac Bride in Bull. Nat. Hist. Iowa 2 (1893) tab. 11 fig. 4 (*hab.*).
 Mac Bride, Nicarag. Myxomyce., tab. 11 fig. 4 (*id.*).
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 13 (*id.*) [*Fungoides griseum infundibuli forma*].
 Nees, System, tab. 10 fig. 120 [*C. vulgare*].
 Nees, System 2^o, tab. 9 fig. 1-5 [*id.*].
 Patouill., Tab. anal., fig. 177 [*id.*].
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 3 fig. 21.
 Rostaf., Mycetoz., tab. 6 fig. 96, 101, 104, 106 [*C. vulgare*].
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 421.
 Schinz, Myxomyce. d. Schweiz, pag. 46.
piriforme Ditm. (6 355).
 Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 1, tab. 10.
 Baillon, Dictionn. 2, pag. 262 fig. 2 (*hab.*).
 Bischoff, Kryptog., fig. 3667 (*id.*).
 Corda, Anleit., tab. C fig. 29²⁹⁻³⁰.
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 122 fig. 578-579 (*hab.*).
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 3 fig. 22.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 420.
 Dizionario Scienze Natur., tab. 745 fig. 3.
rubescens Rex (*).
 Jahn in Hedwigia 43 (1904) pag. 302 [*Isocraterium*].
 Lister, Mycetozoa, tab. 27 fig. A.
 Torrend, Myxomyce., tab. 7 fig. 4 et fig. 18 a [*Isocraterium*].

CRATEROCOLLA Bref. (*Tremellaceæ*).

Cerasi (Schum.) Bref. (6 778).

- Brefeld, Untersuch. 7 (1888) tab. 6 fig. 9-21 (*et. biol.*).
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1^{**} pag. 93 fig. 60 B-D (*hab. et stat. conid.*).
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 15 (1872) tab. 11 (*et. st. conid.*) [*Tremella*].
 v. Tavel, Morphol., pag. 139 fig. 8 (*fr. conid.*).
lilacina (Wulf.) Sacc. (6 779).
 Quélet, Champ. Vosges 2, tab. 5 fig. 12 [*Ombrophila*].
rubella (Pers.) Sacc. (6 778).
 Patouill., Tab. anal., fig. 157 [*Ombrophila*].
 Patouill., Hymén. Europe, tab. 4 fig. 9 (*fr.*) [*id.*].
 Patouill., Essai taxon. Hyménom., pag. 22 (*hab.*) [*Ditaugium*].

Peck in Bull. New York St. Mus. Nat. Hist. **1** (1887) tab. 1 fig. 1-4 [*Ombrophila*].

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **11** (1882) tab. 11 fig. 17 [*id.*].

Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 271 [*Poroidea pityophyla*].

CRATEROMYCES Corda (*Mucoraceæ*) — Cfr. etiam *Didymocrater*.

Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 12, tab. 30.

Corda, Anleit., tab. *C* fig. 23⁷⁻⁹.

Bischhoff, Kryptog., fig. 3795.

Bonorden, Handb., tab. 10 fig. 207.

Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 12 fig. 42-43.

CREOLOPHUS Karst. — Cfr. *Hydnum*.

CREOPUS Link — Cfr. *Hypocrea*.

CREPIDOPUS Auct. — Cfr. *Pleurotus*.

CREPIDOTUS (Fr.) Quélet. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Panus*, *Pleurotus*, *Tubaria*.

Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 4 fig. 2.

alveolus (Lasch) Karst. (5 877).

Britz., Hymenom., tab. 233 fig. 166.

Persoon, Mycol. europ. **3**, tab. 24 fig. 1-3 [*Agar. bubalinus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 499 fig. 1.

applanatus (Pers.) Karst. (5 878).

Persoon, Observat. **1**, tab. 5 fig. 3 [*Agar. mitis*].

Britz., Hymenom., tab. 296 fig. 461.

Berberis (Britz.) Sacc. (11 64).

Britz., Hymenom., tab. 279 fig. 381.

calolepis (Fr.) Karst. (5 885).

Fries, Icones Hymenom., tab. 129 fig. 4.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 499 fig. B.

Massee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 3 fig. 1-3.

chimonophyllus (Bk. et Br.) Sacc. (5 882).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 515 fig. D.

croceo-lamellatus Gillet (?).

Gillet, Champ. Fr., Hymen., tab. 377.

croceo-sanguineus Mont. Sacc. (5 886).

Montagne, Flora Chil., tab. 7 fig. 4.

distans Peck (11 63).

Peck, 44 Report 1891) tab. 2 fig. 4-7.

epibryus (Fr.) Quélet. (5 881).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 516 fig. *C*.

epigæus (Pers.) Sacc. (5 877) — Cfr. etiam *Chiodopus depluensis*.

Batsch, Elenchus, Cont. **1**, fig. 122 [*Agar. depluensis*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 516 fig. A.

formosus (Quélet) Sacc. et Trav. (?).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **24** (1895) tab. 6 fig. 3 [*Gyrophila*].

- haustellaris** (Fr.) Karst. (5 881).
 Batsch, Elenchus, tab. 24 fig. 124 [*Agar. flirstedtensis*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 515 fig. A.
- inhonestus** Karst. (5 879).
 Britz., Hymenom., tab. 286 fig. 421.
- interceptus** (Berk.) Sacc. (5 878).
 Berkeley, Flora Tasmaniae, tab. 181 fig. 6.
- lentinoides** Earle (*).
 Earle in Estac. Agron. Cuba 1 (1906) tab. 35.
- luteolus** (Lambotte) Sacc. (5 888).
 Lambotte in Revue Mycol. 2 (1880) tab. 8 fig. 2.
- malachius** (Bk. et Curt.) Sacc. (5 883).
 Peck, 61 Report (1907) tab. 112 fig. 1-4.
 White, Hymenom. Connecticut, tab. 22.
- mollis** (Schæff.) Quéf. (5 877).
 Schæffler, Icon. Fung., tab. 213.
 Batsch, Elenchus, tab. 9 fig. 38 [*Agar. canescens*].
 Berkeley, Outlin., tab. 9 fig. 6.
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 26 fig. 1.
 Bolton, Hist. Fung., tab. 71 fig. 2 [*Agar. lateralis*].
 Briganti, Fungi Neapol., tab. 41 fig. 6-8.
 Britz., Hymenom., tab. 229 fig. 112.
 Cooke, Handb. 1, tab. 4 fig. 22 (*schem.*).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 498.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 41 fig. 98.
 ? Flora Danica, fasc. 18 (1792) tab. 1073 fig. 1 [*Agar. violaceo-fulvus*?].
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 378.
 Hennings in Engler, Pflanzfam. 1, 1^{**} pag. 242 fig. 117 A [*Dermimus*].
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 74.
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 3 fig. 44.
 ? Jacquin, Miscell. 2, tab. 16 fig. 2 [*Agar. ochraceus*].
 Letellier, Figur. Champ., tab. 688.
 Loudon, Encyclop., fig. 16007.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 112.
 Patouill., Tab. anal., fig. 227.
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 18 fig. 2 [*Dendrosarcos Alni*].
 Price, Illustr. Fungi, fig. 25.
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 7 fig. 7.
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*spor.*).
 Sowerby, Col. figur., tab. 98.
 Stevenson, Hymenom. 1, pag. 301.
- pallescens** Quéf. (5 888).
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1878, tab. 3 fig. 9.
- palmatus** (Bull.) Gillet (5 876).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 216.
 Loudon, Encyclop., fig. 15925.
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 48 fig. 1-2.

Venturi, Studi micol., tab. 8 fig. 70-71.

Parisotii (Pat.) Sacc. (5 886).

Patouill., Tab. anal., fig. 347.

pezizoides (Nees) Gillet (5 882).

Nees in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. 9 (1818) tab. 6 fig. 18.

Britz., Hymenom., tab. 243 fig. 241.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 516 fig. D.

? Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 65 fig. 3 [*Agaricum squamosum*....].

Persoon, Mycol. europ., tab. 26 fig. 9 [*Agar. trichotis*].

phæton (Cooke et Mass.) Sacc. (9 116).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 5 fig. 27.

phalliger (Mont.) Sacc. (5 886).

Montagne, Flora Chil., tab. 7 fig. 2.

Phillipsii (Berk. et Br.) Sacc. (5 878).

Cooke in Grevillea 7 (1879) tab. 121 fig. D.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 515 fig. C.

proboscideus (Fr.) Gillet (5 882).

Flora Danica, fasc. 18 (1792) tab. 1072 [*Agar. resupinatus*].

Steinhaus in Hedwigia 27 (1888) tab. 4 fig. 17 (*fr.*).

Ragazzianus Bres. (11 63).

Bresadola in Ann. Ist. Bot. Roma 5 (1893) tab. 8 fig. 5.

Ralfsii (Bk. et Br.) Sacc. (5 881).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 516 fig. B.

Rubi (Bk.) Sacc. (5 881).

Berkeley, Outlin., tab. 9 fig. 7.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 515 fig. B.

scutellina (Quél.) Quél. (5 888).

Quélet in Bull. Soc. Bot. France 1878, tab. 3 fig. 5 [*Naucoria*].

sessilis (Britz.) Sacc. (11 64).

Britz., Hymenom., tab. 286 fig. 419.

spathulatus Bresad. (11 62).

Bresadola in Ann. Ist. Bot. Roma 5 (1893) tab. 8 fig. 4.

subscalaris (Britz.) Lapl. (11 64).

Britz., Hymenom., tab. 263 fig. 296.

versutus Peck (5 888).

Atkinson, Mushrooms, pag. 160 fig. 154.

Hard, Mushrooms, pag. 280 fig. 227.

CRIBRARIA Schrad. (*Myxomycetaceæ*).

argillacea Pers. (7 416).

Celakowsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 1 fig. 3-4 (*hab., capill.*).

Chevall., Flore Paris, tab. 9 fig. 25 (*hab.*).

Lister, Mycetozoa, tab. 52 fig. A.

Loudon, Encyclop., fig. 16521 [*C. micropus*].

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 12 fig. 12-13 et tab. 17 fig. 1.

Massee, Myxogast., tab. 4 fig. 105-107.

Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 2 fig. 8 (*capill.*).

- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 427 (*hab.*).
 Schrader, Nova Gen. Plant. **1**, tab. 2 fig. 1-2 (*id.*) [*C. micropus*].
- aurantiaca** Schrad. (7 413).
 Schrader, Nova Gen. Plant. **1**, tab. 1 fig. 3-4 (*hab.*).
 Baillon, Dictionn. **2**, pag. 268 fig. 1 (*id.*).
 Bischoff, Kryptog., fig. 3678.
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 387 fig. 1 (*hab.*) [*Sphaerocarpus semitrichioides*].
 Cooke, Myxomyce., fig. 21 (*capill.*).
 Corda, Icones **5**, tab. 3 fig. 35.
 Corda, Anleit., tab. C fig. 31⁵⁻⁷.
 Flora Danica, fasc. **35** (1832) tab. 2085 fig. 1.
 Karsten, Abbild., fig. 41² (*hab.*).
 Lister in Journ. of Botany, 1896, pag. 138 fig. 6.
 Lister, Mycetozoa, pag. 137 fig. 31 et tab. 54 fig. 4.
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 17 fig. 3.
 Massee, Myxogast., tab. 4 fig. 104 (*hab.*).
 Nees, System **2**^o, tab. 9 fig. 3-4 (*id.*).
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 122 fig. 583-584 (*hab. et capill.*).
 ? Persoon, Synopsis, tab. 3 fig. 5-6 (*hab.*) [*Sphaerocarpus semitrichioides*].
 Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 30.
 Rostaf., Mycetoz., tab. 2 fig. 21 (*capill.*).
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 426 (*hab.*).
 Schinz, Myxomyce. d. Schweiz, pag. 79 (*id.*).
 Sowerby, Col. figur., tab. 400 fig. 5 [*Sphaerocarpus semitrichioides*].
 Torrend, Myxomyce., tab. 1 fig. 22-23 (*hab.*).
- cuprea** Morgan (**11** 467).
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **15** (1893) tab. 3 fig. 11 (*hab.*).
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 17 fig. 7 (*id.*).
- dictydioides** Cooke et Bal. (**11** 467).
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 1 fig. 5.
- elegans** Bk. et Curt. **7** 414).
 Lister, Mycetozoa, tab. 56 fig. A *d-f*.
- exilis** Mac Bride (**11** 468).
 Mac Bride in Bull. Nat. Hist. Iowa **2**, 1893, tab. 10 fig. 6.
 Mac Bride, Nicaraguan Myxomyce., tab. 10 fig. 6.
- intricata** Schrader (7 415).
 Schrader, Nova Genera Plant. **1**, tab. 3 fig. 1 (*hab.*).
 Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 335 fig. 75*b* (*id.*).
 Cooke, Handb. **1**, pag. 399 fig. 135 (*id.*).
 Cooke, Myxomyce., fig. 27 (*capill.*).
 Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 27-29 (*spor. et germ.*).
 Lister, Mycetozoa, tab. 54 fig. B *a-e*.
 Mac Bride, Myxomyce. Iowa, tab. 1 fig. 5.
 Massee, Myxogast., tab. 1 fig. 11.
 Raunkiaer, Myxomyce. Danicæ, tab. 2 fig. 7 (*capill.*).
 Rostaf., Mycetoz., tab. 2 fig. 27 (*capill.*).
 Schröter in Engler, Pflzäm. **1**, 1, pag. 19 fig. 10 C (*id.*).

Torrend. Myxomyce., tab. 1 fig. 19-20 (*hab. et capill.*),
languescens Rex (*).

Lister, Mycetozoa. tab. 55 fig. *B a-c*.

macrocarpa Schrader (7 416).

Schrader. Nova Genera Plant. 1. tab. 2 fig. 3-4.

Corda, Icones 4. tab. 7 fig. 98.

Lister, Mycetozoa. tab. 53 fig. *B a-d*.

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 17 fig. 2 (*hab.*).

Massee, Myxogast., tab. 4 fig. 110 et tab. 5 fig. 134-136.

microcarpa (Schrader) Pers. (7 414).

Schrader. Nova Genera Plant. 1. tab. 4 fig. 3-4 (*hab.*) [*Dictydium microcarpum*].

Lister, Mycetozoa. tab. 55 fig. *B d-h*.

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 17 fig. 4 (*hab.*).

minutissima Schw. (7 412).

Lister, Mycetozoa, tab. 53 fig. *d d-h*.

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 17 fig. 6 (*hab.*).

mutabilis Quéf. (*).

Quéflet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 13 (1884) tab. 8 fig. 17.

piriformis Schrader (7 415).

Schrader. Nova Genera Plant., tab. 3 fig. 4-5 (*hab.*).

Cooke, Myxomyce., fig. 14 et 24 (*hab. et capill.*).

Lister, Mycetozoa. tab. 55 fig. *A*.

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 17 fig. 9 (*hab.*).

Rostaf., Mycetoza., tab. 2 fig. 14 et 24 (*hab. et capill.*).

Schröter in Engler, Pilzfam. 1, 1, pag. 19 fig. 10 *B (perid.)*.

Torrend, Myxomyce., tab. 1 fig. 21 (*hab.*).

Zopf, Pilztiere, pag. 49 fig. 20 (*sporang.*).

purpurea Schrader (7 413).

Cooke, Myxomyce., fig. 20 (*capill.*).

Durand in Botan. Gazette 1884, tab. 9 fig. 2, 4, 5.

Lister, Mycetozoa. tab. 4 fig. 108 (*perid.*).

Rostaf., Mycetoza., tab. 2 fig. 20 (*capill.*).

rubiginosa Fr. (7 417).

Lister, Mycetozoa. tab. 52 fig. *B*.

Torrend, Myxomyce., tab. 1 fig. 24-25 (*hab. et capill.*).

rufa (Roth) Rost. (7 412).

Cooke, Myxomyce., fig. 15 (*hab. capill.*).

Lister, Mycetozoa. tab. 53 fig. *d a-c* [*C. rufescens*].

Massee, Myxogast., tab. 4 fig. 103 (*hab.*).

Persoon, Tentamen, tab. 1 fig. 5 (*id.*) [*C. rufescens*].

Raunkiaer, Myxomyce. Danic., tab. 2 fig. 5 (*hab.*).

Rostaf., Mycetoza., tab. 2 fig. 15 (*hab. capill.*).

Schrader, Nova Genera Plant. 1. tab. 1 fig. 1 [*C. fulva*] et fig. 2 [*C. intermedia*] (*hab.*).

Schröter in Engler, Pilzfam. 1, 1, pag. 19 fig. 10 *A (perid.)*.

Strasburger, Lehrb., pag. 269 fig. 245 *C (hab. capill.)*.

- Zopf, Pilzthiere, pag. 49 fig. 20 2-3 (*hab. et capill.*).
- splendens** (Schrader) Pers. (7 415).
 Schrader, Nova Genera Plant. 1, tab. 4 fig. 5-6 (*hab.*) [*Dictydium*].
 Lister, Mycetozoa, tab. 53 fig. B e-g.
 Raunkiaer, Myxomyce. Danicæ, tab. 2 fig. 6 (*capill.*).
 Torrend, Myxomyce., tab. 1 fig. 18 (*hab.*).
- tenella** Schrader (7 414).
 Schrader, Nova Genera Plantar. 1, tab. 3 fig. 2-3 (*hab.*).
 Cooke, Myxomyce., fig. 23 (*capill.*).
 Lister, Mycetozoa, tab. 54 fig. B f-i.
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 17 fig. 5 (*hab.*).
 Rostaf., Mycetoz., tab. 2 fig. 23 (*capill.*).
- violacea** Rex (*).
 Lister, Mycetozoa, tab. 56 fig. A g-l.
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 17 fig. 8 (*hab.*).
- vulgaris** Schrader (7 414).
 Schrader, Nova Genera Plant. 1, tab. 1 fig. 5 (*hab.*).
 Cooke, Myxomyce., fig. 26 (*capill.*) [var. *delicatula*].
 Flora Danica, fasc. 23 (1808) tab. 1365 fig. 1 [*C. stellata*].
 ? Haller, Enumeratio 1, tab. 1 fig. 4 (*hab.*) [*Spherocephalus flavus*].
 ? Haller, Hist. stirp. Helvet., tab. 48 fig. 4 (*id.*) [*Trichia petiolata rufa*].
 ? Haller, Icones, tab. 52 fig. 4 (*id.*) [*Trichia n. 265*].
 Hoffmann, Veget. Cryptog. 2, tab. 2 fig. 5 (*hab.*) [*T. rufa*].
 Nees, System, tab. 10 fig. 116 (*id.*).
 Nees, System 2, tab. 9 fig. 1-2 (*id.*).
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 3 fig. 29.
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*spor.*).
 Rostaf., Mycetoz., tab. 2 fig. 26 (*capill.*) [var. *delicatula*].
 Zopf, Pilzthiere, pag. 142 (*hab.*).
- Species indeterminatæ.**
 ? Flora Danica, fasc. 35 (1832) tab. 2038 fig. 2 [*Trichia crassa*].
 Lippert in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1896, pag. 241 (*hab.*).
 Massee, Myxogast., tab. 1 fig. 12-13.

CRICUNCOPUS Karst. — Cfr. *Boletus*.

CRIELLA Sacc. (*Phaceliaceæ*).

Aceris-laurini (Pat.) Sacc. et Syd. (16 786).

Hennings, Fungi Monsun. 2, tab. 5 fig. 15 [*Nymanomyces*].

Loniceræ Henn. et Nym. (16 786).

Hennings, Fungi Monsun. 2, tab. 5 fig. 18.

CRINPELLIS Pat. — Cfr. *Marasmius*.

CRINULA Fr. (*Dematiaceæ*).

Gayana Mont. (8 607).

Montagne, Flora Chil. 7, tab. 8 fig. 1.

mucida (Schulzer) Sacc. (8 607).

Schulzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1860, tab. 1 fig. 1-9 [*Ditiola nigra* Bon. (*).]

Bonorden, Handb., tab. 8 fig. 177.

CRISTELLA Pat. — Cfr. *Thelephora*.

CRISTULARIA Sacc. — Cfr. *Botrytis*.

CROCICREAS Fr. (*Excipulaceæ*).

giganteum Mont. (3 183).

Montagne, Flora Chil. 7, tab. 9 fig. 7.

CROCISPORIUM Corda — Cfr. *Aegerita* et *Ovularia*.

CRONARTIUM Fr. (*Uredinaceæ*) — Cfr. etiam *Masseella*.

asclepiadeum (Willd.) Fr. (7 597 et 17 461).

Bischoff, Kryptog., fig. 3848 et 3844.

Bonorden, Handb., tab. 8 fig. 68 (*schem.* [*C. Vincetoxicici*]).

Bubák, Fungi bohém., Uredin., pag. 16 fig. 37 et pag. 167 fig. 41 1-3.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 25 fig. 266.

Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 28 fig. 73-75.

Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cult., pag. 153 tab. 33 fig. 1-7.

Dietel in Engler, Pilzflam. 1, 17 pag. 41 et pag. 42 fig. 26 *C* (*fr. variae*).

Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 431 (*fr.*).

Hariot, Uredin., pag. 278-280.

Karsten, Abbild., fig. 23 (*et. st. secund.*).

Kunze et Schmidt, Mykol. Heft 2, tab. 2 fig. 7.

Linhart, Fungi Hung. exsicc. n. 45 (*st. acid.*), [*Peridermium Pini-corticola*].

Naumann, Pilzkrankh., pag. 23 fig. 22.

Nees, System 2, tab. 1 fig. 14, tab. 2 fig. 4-6 (*et. st. acid.*).

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 107.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 549 *st. uredosp.* [*Uredo Vincetoxicici*].

Solla, Fitopatol., tab. 4 fig. 4 (*hab. acid.; path.*) [*Peridermium Pini-corticola*].

Sorauer, Pflanzenkr. 2, tab. 9 fig. 14.

Trotter in Flora ital. cryptog., Uredin., pag. 22 fig. 24 (*fr. teltsp.*).

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 394.

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 2 1854, tab. 11 (*et. biol.*) [*C. Vincetoxicici*].

Unger, Exanthen., tab. 4 fig. 23.

v. Tavel, Morphol., pag. 131 fig. 6 et pag. 132 *fr., etiam germ.*).

Vogolino, Patol. veget., pag. 205.

Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 138.

Comptoniæ Arth. (*).

Clinton in Bot. Rep. Connecticut Agr. Exper. Stat., 1907, tab. 28 fig. *c-d* (*hab., path.*).

Delawayi Pat. (7 599).

Patonillard in Revue Mycol. 8 (1886) tab. 53 fig. 1.

flaccidum (A. et S.) Winter (7 598).

Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 7 fig. 4 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 57.

Cooke, Fung. Pests, tab. 1 fig. 12 [*C. Pæoniæ*].

Doassans et Patouill., Champ., n. 24 [*C. asclepiadeum* § *Pæoniæ*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*spor.*) [*C. Pæoniæ*].

Sappin-Trouffy in Dangeard, Botaniste 5 (1896) pag. 179 (*et. cytol.*).
gentianæum Thüm. (17 461 et *).

Voss in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien 1878, tab. 1 fig. 5 (*spor.*)

Jacksoniæ Henn. (*).

Mac Alpine, Rusts Australia, tab. 37-38 (*hab.*).

ribicola Dietr. (7 598 et 17 461).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 255.

Bubák, Fungi bohém., Uredin., pag. 167 fig. 41¹ et pag. 168 fig. 42.

Dietel in Engler, Pilzfam. 1, 1** pag. 42 fig. 26 A-B (*hab.*).

Fischer, Ured. der Schweiz, pag. 454 (*teltsp.*).

Kirckn.-Boltsh., Atlas, ser. 6, tab. 14-15.

Klebahn in Zeitschr. Pflanzenkr. 15 (1905) pag. 92 fig. 1 et tab. 3 (*biol.*,
path.).

Marchal, Malad. Gembloux 1900, pag. 4-5 (*hab.*, *path.*).

Massee, Plant Diseas., pag. 234.

Schellenberg in Naturw. Zeitschr. f. Land- u. Forstwirtschaft., 1904, n. 6, pag. 4
extr. (*hab.*, *path.*).

Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 39 fig. 2 c.

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 358 fig. 15 (*teltsp. germ.*).

CROTONOCARPIA Fuck. (*Sphæriaceæ*).

Berlese, Icones 2, Genera, tab. 2 fig. 3.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 9 fig. 7.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 7.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 7.

moriformis Fuck. (2 306, 9 912 et 17 764).

Berlese, Icones 2, tab. 98 fig. 2.

Lindau in Engler, Pilzfam. 1, 1, pag. 399 fig. 257 f' (fr.).

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 223.

CRUANIA Fuck. — Cfr. *Barlæina* et *Sphærospora*.

CRUANIELLA Sacc., Consp. gen. Disc. 1884 — Cfr. *Pitheopezia*.

CRUCIBULUM Tul. (*Nidulariaceæ*).

juglandicola (Schw.) De Toni (7 44).

White in Bull. Torr. Botan. Club 29 (1902) tab. 16 fig. 14-15.

vulgare Tul. (7 43).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 1 (1844) tab. 6 fig. 9-24. tab. 7 fig. 1 et
18-25, tab. 8 fig. 13-17.

Baillon, Dictionn. 1, pag. 738 fig. 3 (*propag.*) [*Nidularia Crucibulum*].

Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 3 fig. I-M (*hab.*) [*Fungoides semine
factum*].

Berkeley, Outlin., tab. 2 fig. 2 (*id.*).

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 47 fig. 5 (*id.*) [*Cyathus Crucibulum*].

- Bischoff, Kryptog., fig. 3651 [*Nidularia Crucibulum*].
 Brefeld, Unterwch. 3 (1877), tab. 8 fig. 4 (*mycel.*).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 488 fig. 2 (*hab.* [*Nidularia levis*]).
 Cooke, Handb. 1, pag. 410 (*id.*).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 16 fig. 106.
 Corda, Anleit., tab. D fig. 42¹⁻⁵ [*Cyathus Crucibulum*].
 De Bary, Vergl. Morphol., pag. 344-345 (*morph. et anat.*).
 Deanssens et Patouill., Champ., n. 15.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 72 fig. 162 (*hab.*) [*Cyathus Crucibulum*].
 Eddam in Cohn, Beitr. 2 (1876), tab. 10 fig. 23-30 (*germin. spor., biol.*).
 Fiesler in Engler, Pilziam. 1, 1^o pag. 327 fig. 169 (*et. anat.*).
 Flora Danica, fasc. 2 (1763), tab. 105 [*Peziza lentifera*]: 25 (1813), tab. 1490
 fig. 1 [*Cyathus Crucibulum*].
 Fuckel, Symb., tab. 1 fig. 48 (*fr.*).
 Greville, Cryptog. Flora 1, tab. 34 [*Cyathus Crucibulum*].
 Harb. Mushrooms, pag. 520 fig. 444 (*hab.*).
 Hoffmann, Veget. Cryptog. 2, tab. 8 fig. 1 (*id.*) [*Cyathus crucibuliformis*].
 Hollós, Gasteromyc., tab. 25 fig. 23-26.
 Holmskiöld, Fung. Dan. 2, tab. 1 (*hab.* [*Nidularia levis*]).
 Karsten, Abbild., fig. 39¹⁻⁵ [*Cyathus Crucibulum*].
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 9 fig. 153 (*hab.*).
 Lloyd, Mycolog. Notes 24 (1906), pag. 302 fig. 136 (*id.*).
 Lloyd, Nidular., pag. 4 fig. 1-4, pag. 13 fig. 13, tab. 104 fig. 1-8 (*id.*).
 Lloyd, Photogr., tab. 7 (*id.*).
 Louton, Encyclop., fig. 16344 [*Cyathus Crucibulum*].
 Luerssen, Syst. Botan., pag. 202 fig. B (*id.*).
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 3 fig. 52.
 Masee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 20 fig. 5 et pag. 28 fig. 8.
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 102 II, fig. 3 (*hab.*) [*Cyathoides luteum
 crucibuliforme*].
 Nees, System, tab. 13 fig. 133 [*Cyathus Crucibulum*].
 Nees, System 2, tab. 11 fig. 3 (*hab.* *id.*).
 Paulet, Traité Champ., tab. 187 fig. 7-10 (*sine nomine*).
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 109 fig. 502 (*propag.* [*Nidularia Crucibulum*]).
 Persoon, Mycol. europ. 1, tab. 1 fig. 9-12.
 ? Purton, Append. Midl. Flora 1, tab. 17 fig. 2 [*Nidularia levis*].
 Roumer., Cryptog. illustr., fig. 381 [*Cyathus Crucibulum*].
 Sachs in Botan. Zeit. 1855, tab. 13-14 (*etiam anat.*).
 Schaeffer, Icon. Fung., tab. 179 [*Peziza crucibuliformis*] et tab. 181 [*P. ollaris*].
 Schnizlein in Sturm, Deutschl. Flora 3, tab. 23 [*Cyathus Crucibulum*].
 Sowerby, Col. figur., tab. 30 [*Nidularia levis*].
 v. Tavel, Morphol., pag. 177 (*hab.*).
 Van Tieghem, Botan. 2, pag. 1126 fig. 692-693 (*et. anat.*).
 White in Bull. Torr. Bot. Club 29 (1902), tab. 16 fig. 10-13; tab. 18 fig.
 7-13 et 16 [*C. crucibuliforme*].
 Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 917.
 — var. *lanosum* Cooke 744).

? Bulliard, Champ. Fr., tab. 40 fig. B [*Peziza lentifera*, pr. p.].

CRUMENULA De Not. (*Dermateaceae*) — Cfr. etiam *Godronia*.

antarctica Rehm (16 765).

Rehm in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 25 (1899) tab. 1 extr., fig. 17-19.
pinicola (Rebent.) Karst. 8 600.

Lindau in Engler. Pflanzl. 1, 1, pag. 234 fig. 178 A-C.

Nylander, *Peziz. Fenn.* tab. 2 fig. 2 fr. [*Peziza*].

Rehm, *Kryptog. Flora* 3, pag. 217.

CRYPHONECTRIA Sacc. (*Hypoeraceae*).

abscondita (Sacc. Sacc. (17 784).

Saccardo, *Mycol. Ven. Specim.*, tab. 12 fig. 12-15 [*Nectria*].

xanthostroma (Sacc. et Penz. Sacc. 16 639 et 17 784).

Saccardo et Penzig, *Icon. Jav.*, tab. 32 fig. 1 [*Nectria*].

CRYPTELLA Quéf. — Cfr. *Robertya*.

CRYPTICA Hesse (*Tuberaceae*).

lutea Hesse (10 82).

Hesse in Pringsh. Jahrb. 15 (1884) tab. 6-8.

Hesse, *Hypog.*, tab. 12 fig. 10-11; tab. 15 fig. 1-9.

Fischer, *Kryptog. Flora* 5, pag. 17 (*veget.*) [*Pachyphloeus*].

Fischer in Engler. Pflanzl. 1, 1, pag. 285 fig. 207 E (*id.*) [*id.*].

CRYPTOCOCCUS Kütz. (1) (? *Saccharomycetaceae*) — Cfr. etiam *Saccharomyces*.

Anobii Guég. (*).

Guéguen, *Champ. paras.*, tab. 7 fig. 16.

degenerans Vuill. (*).

Guéguen, *Champ. paras.*, tab. 7 fig. 6.

farcimosus Rivolta et Micellone (*).

Guéguen, *Champ. paras.*, tab. 7 fig. 9.

Gilchristii Vuill. (*).

Guéguen, *Champ. paras.*, tab. 7 fig. 7.

hominis Vuill. (*).

Guéguen, *Champ. paras.*, tab. 7 fig. 10.

Kleinii Cohn (*).

Guéguen, *Champ. paras.*, tab. 7 fig. 15.

linguæ-pilosæ Vuill. (*).

Guéguen, *Champ. paras.*, tab. 7 fig. 11.

Tokishigei Vuill. (*).

Guéguen, *Champ. paras.*, tab. 7 fig. 8.

Species indeterminatae.

Guéguen, *Champ. paras.*, tab. 7 fig. 13 [*Cr. sp.* Gotti et Brazzola].

Guéguen, *Champ. paras.*, tab. 7 fig. 14 [*an. Cr. deg verans?*].

(1) Citantur species quæ habitum Saccharomycetum prebent.

CRYPTOCORYNEUM Fuck. (*Dematiaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 2 (*schem.*).
aureum Viala (11 622).

Viala, Monogr. Pourr., tab. 7 fig. 42.

Viala, Malad. Vigne, pag. 323.

fasciculatum Fuck. (4 395).

Fuekel, Symb., tab. 1 fig. 44 (*fr.*).

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 167.

Lindau in Engler, Pilzfam. 1, 1** pag. 477 fig. 248 E (*fr.*).

— var. *olivaceum* Sacc. (16 1062).

Saccardo in Malpighia 13 (1899) pag. 443 fig. 9 (*fr.*).

obovatum Oudem. (16 1062).

Oudemans in Ned. Kruidk. Arch., ser. 3, 2 (1900) tab. 2 fig. 26 (*spor.*).

Oudemans in K. Akad. Amsterdam, 1900, tab. 4 fig. 15 (*id.*).

CRYPTODERIS Awd. (*Sphaeriaceæ*).

Berlese, Icones 1, Genera, tab. 22 fig. 1.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 8 fig. 14.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. 14.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 8 fig. 14.

Chamæmori (Fr.) Sacc. (2 230).

Berlese, Icones 1, tab. 85 fig. 1.

Fuekel, Symb., tab. 3 fig. 19 (*spor.*) [*Sphaeria*].

Lindau in Engler, Pilzfam. 1, 1, pag. 450 fig. N-O (*id.*) [*Gnomonia*].

gallæ Trotter (16 535).

Trotter in Atti Ist. Ven., ser. 8, 2 (1900) pag. 736 fig. 1 (*fr.*).

lamprotheca (Desm.) Awd. (2 229).

Auerswald in Gennerm. et Rabh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 3 fig. 30 [*Sphaerella*] et tab. 11 fig. 150.

Berlese, Icones 1, tab. 84 fig. 3.

Lindau in Engler, Pilzfam. 1, 1, pag. 450 fig. 273 A-C.

Riess in Hedwigia 1 (1854) tab. 4 fig. 5 (*fr.*) [*Pleuroceras ciliatum*].

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 572.

oligotheca Starb. et Grev. 9 871.

Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl., 16, 3 (1890) tab. 1 extr., fig. 6 (*fr.*).

CRYPTODISCUS Fuck. (*Stictidaceæ*) — Cfr. etiam *Phacidium* et *Propolidium*.

astroideus (Bk. et Br.) Sacc. (8 674).

Massee in Journ. Linn. Soc. 35 (1901) tab. 5 fig. 5-6 [*Platygrapha*].

atro-cyaneus Fr. Sacc. (8 670).

Fuekel, Symb., Nachtr. 2, tab. 1 fig. 14 (*spor.*) [*Nylographa*].

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 124 [*Propolidium*].

atro-virens (Fr.) Corda 8 670.

Corda, Icones 2, tab. 15 fig. 130.

Lambotte, Flore myc. Belg., 1 Suppl., fig. 9 (*schem.*).

Nees, System 2, tab. 19 fig. 1-5.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1301.

aurantiaco-rubei Rehm (16 778).

Rehm in Hedwigia 39 (1900) tab. 4 fig. 7.

bivelus (Bk. et Br.) Sacc. (8 674).

Berk. et Broome in Journ. Linn. Soc. 14 (1875) tab. 5 fig. 25 (*fr.*) [*Platygrapha*].

? **carneus** (Crn.) Sacc. (8 671).

Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 8 [*Helotium*].

Cesatii Mont. (8 669).

Hedwigia 1 (1855-56) tab. 11 fig. 4 [*Peziza*] et tab. 14 fig. F.

lacteus Starb. (16 779).

Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. 1, tab. 1 fig. 24-25 (*fr.*).

major Sacc. (8 669).

Saccardo, Fungi ital., fig. 120.

microstomus (Carm.) Sacc. (8 672).

Massee, Brit. Fung. Flora 4, pag. 91 fig. 13-14.

pallidus (Pers.) Corda (8 669).

Persoon, Observat. 2, tab. 6 fig. 6a et 7 [*Stictis*].

Boudier, Icones mycol. 3, tab. 569.

Corda, Icones 2, tab. 15 fig. 129.

Corda, Anleit., tab. G fig. 63¹⁻⁴.

Patouill., Tab. anal., fig. 490 [*Stictis*].

Phillips, Brit. Discomyc., tab. 12 fig. 75 [*id.*].

? Quélet, Champ. Vosges 2, tab. 5 fig. 15 (*hab.*) [*Peziza punctiformis*].

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 122 (*spor.*).

rhopaloides Sacc. (8 671).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1302.

subreticulatus (Bk. et Br.) Sacc. (8 673).

Leighton in Trans. Linn. Soc. 27 (1870) tab. 37 fig. 37 [*Platygrapha stictoides*].

Massee in Journ. Linn. Soc. 35 (1901) tab. 5 fig. 1-4 [*id.*].

CRYPTOMELA Sacc. (*Melanconiaceae*).

atra (Kze.) Sacc. (3 760).

Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte 1, tab. 1 fig. 1 [*Cryptosporium*].

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 588.

Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 9, tab. 49 [*Cryptosporium*].

Nees, System 2^o, tab. 3 fig. 1-2 [*Cryptosporium graminis*].

betulina (Corda) Sacc. (3 761).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 32 [*Cryptosporium*].

Berlese, Icones 2, tab. 175 fig. 1 A [*id.*].

Caricis (Corda) Sacc. (3 760).

Corda in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 9, tab. 50 [*Cryptosporium*].

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 587.

Bischoff, Kryptog., fig. 3539 [*Cryptosporium*].

Cooke, Handb. 1, pag. 424 fig. 152.

Eugeniacearum (Corda) Sacc. (8 708).

Corda, Icones 4, tab. 9 fig. 130 [*Rhytisma*].

CRYPTOMYCES Grev. (*Phacidiaceæ*).

maximus (Fr.) Rehm (8707).

Comes. Crittog., tab. 11 fig. 96 [*Rhytisma*].

Corda. Anleit., tab. F fig. 61 9-11 [*Cr. Wauchii*].

Greville. Cryptog. Flora 4, tab. 206 [*id.*].

Lindau in Endler. Pilzflam. 1, 1, pag. 262 fig. 192 A-B.

Loudon. Encyclop., fig. 16289 [*Cr. Wauchii*].

Massee. Brit. Fung. Flora 4, pag. 91 fig. 1-6 (*et. conid.*) [*Cr. aureus*].

Plowr. in Grevillea 4 (1875) tab. 53 fig. 1-9 (*et. st. secund.*) [*Rhytisma*].

Rehm. Kryptog. Flora 3, pag. 92.

Sowerby. Col. figur., tab. 356 [*Sphaeria aurea*].

Tubert. Pflanzenkr., pag. 269.

Tulasne. Selecta Fung. Carpol. 3, tab. 16 fig. 9-15 [*rhytisma*].

Pteridis (Reh. Rehm (8709).

Rehntisch. Flora Neom., tab. 1 fig. 3 [*Sphaeria*].

Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 15 (1839) tab. 1 extr., fig. 9 (*fr.*).

CRYPTOSPHERÆLLA Sacc. (*Sphaeriaceæ*).

Saccardo. Genera Pyrenom., tab. 3 fig. 11.

Oudemans. Champ. Pays Bas. tab. 3 fig. 11.

Oudemans. Revisio Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 11.

Macrozamiæ (Bk. et Br.) Sacc. (9471).

Berk. et Br. in Trans. Linn. Soc. 2 ser., Bot. 2 (1882) tab. 29 fig. 31-35 [*Sphaeria*].

Nitschkei (Awd.) Sacc. (1186).

Berlese. Icones 3, tab. 40 fig. 2.

parca Sacc. (9470).

Saccardo in Annuario Ist. Bot. Roma 4 (1891) tab. 20 fig. 2.

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 144.

CRYPTOSPHERIA Grev. (*Sphaeriaceæ*) — Cr. etiam *Calosphaeria*, *Chaetomium*, *Diplodia*, *Hyponyces*, *Leprosphaeria*.

Saccardo. Genera Pyrenom., tab. 3 fig. 10.

Oudemans. Champ. Pays Bas. tab. 3 fig. 10.

Oudemans. Revisio Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 10.

Crepiniana Sacc. et Roum. (9470).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 5 (1883) tab. 39 fig. 1.

Berlese. Icones 3, tab. 41 fig. 1.

fissicola (Cooke et Ell.) Sacc. (1185).

Cooke in Grevillea 6 (1877-78) tab. 100 fig. 32 [*Sphaeria*].

millepunctata Grev. 1 (182).

Greville. Cryptog. Flora 4, tab. 201.

Berlese. Icones 3, tab. 43 fig. 1.

Bretzl. Untersuch. 70 (1891) tab. 8 fig. 14-16 (*fr., biol.*) [*Valsa eunomia*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 59 fig. 103 (*fr.*) [*Sphaeria corticis*].

De Notaris. Sferiae. ital., fig. 47.

- Loudon, Encyclop., fig. 16396.
 Sowerby, Col. figur., tab. 372 fig. 5 [*Sphaeria corticis*].
myriocarpa (Nke.) Sacc. (1 183).
 Ruhland in Hedwigia **36** (1900) tab. 3 fig. 6-7 (*st. conid.*).
ocellata (Fr.) Ces. et De Not. (1 184).
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 86 (*spor.*) [*Sphaeria*].
 Sowerby, Col. figur., tab. 394 fig. 4 [*Sph. brevis*].
populina (Pers.) Sacc. (1 183).
 Persoon, Observat. **2**, tab. 5 fig. 10-11 [*Sphaeria*].
 Persoon, Icon. fung., tab. 21 fig. 5-6 [*id.*].
 Berlese, Icones **3**, tab. 43 fig. 2.
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*spor.*).
 Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 14 fig. 8-10 [*Valsa millepunctata*].
 Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenom., pag. 141.
rimulosa Pass. (1 185).
 Passerini in Nuovo Giorn. Bot. ital. **7** (1875) tab. 5 fig. 10.
sárosiensis Hazsl. (14 486).
 Hazslinszky, Sphaer. Hungar., tab. 14 fig. 57.
vicinula (Nyl.) Karst. (1 183).
 Berlese, Icones **3**, tab. 121 [*Diatrype*].

CRYPTOSPHERINA Lamb. et Fautr. — Cfr. *Thyridaria*.

CRYPTOSPORA Tul. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Cryptosporella*, *Leptosphaeria*, *Pseudovalsa*.

- Berlese, Icones **2**, Genera, tab. 10 fig. 4.
 Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 9 fig. 18.
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 18.
 Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 18.
Bambusæ Speg. (9 940).
 Berlese, Icones **2**, tab. 174 fig. 2.
Betulæ Tul. (2 364).
 Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **2**, tab. 17 fig. 13-27.
 Berlese, Icones **2**, tab. 175 fig. 1.
 Karsten, Abbild., fig. 63¹⁰⁻¹² (*fr. pycn.*) [*Valsa*].
 Lindau in Engler, Pilzfam. **1**, 1, pag. 469 fig. 279 E-F.
 Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 765.
Caryæ Peck (9 939).
 Peck, **38** Report (1835) tab. 2 fig. 23-31.
cinctula (Cooke et Peck) Sacc. (2 363).
 Cooke in Grevillea **5** (1877) tab. 75 fig. 14 (*spor.*) [*Valsa*].
 Peck, **29** Report (1875) tab. 2 fig. 21-24 [*id.*].
 Berlese, Icones **2**, tab. 178 fig. 3.
corylina (Tul.) Fuck. (2 362 et 9 939).
 Berlese, Icones **2**, tab. 176 fig. 2.
 Berlese e Bresad., Micromyc. Trident., tab. 4 fig. 7.
 Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 12 fig. 47 (*spor.*).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 468.

femoralis (Peck) Sacc. (2 362).

Berlese, Icones 2, tab. 176 fig. 1.

intexta (Curr.) Sacc. (2 362).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 48 fig. 169 (fr.) [*Valsa*].

Quercus Allesch. (9 640).

Allescher, Verzeichn. Südbayern Pilze, tab. 2 fig. 7 (fr.).

Berlese, Icones 2, tab. 178 fig. 2.

rhabdospora (De Not.) Sacc. (2 362).

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 45 [*Valsa*].

Berlese, Icones 2, tab. 177 fig. 1.

Sowerbyi (Bk.) Sacc. (9 939).

Sowerby, Col. figur., tab. 378 fig. 4 [*Mucor trichoides*].

suffusa (Fr.) Tul. (2 361).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 9 1852, tab. 10 fig. 15 (fr.) [*Sphaeria Rabenhorstii*].

Berlese, Icones 2, tab. 177 fig. 2.

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 48 fig. 144 (spor.) [*Valsa*].

Karsten, Abbild., fig. 63⁷⁻⁹ [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1. 1, pag. 469 fig. 279 C-D.

Linhart, Fungi Hungar. exsicc., n. 30 (fr. et. conid.).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (spor.).

Ruhland in Hedwigia 39 (1900) tab. 2 fig. 13-15 (st. pycnid.).

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen. tab. 12 fig. 46 (*id.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 467.

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 321.

Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 2, tab. 17 fig. 28-37.

Tiliæ Tul. (2 363).

Berlese, Icones 2, tab. 175 fig. 2.

trichospora (Cooke et Peck) Sacc. (2 363).

Berlese, Icones 2, tab. 178 fig. 1.

umbilicata (Pers.) Berl. et Vogl. (2 437 et 9 939).

Nees, System, tab. 42 fig. 337 B (fr.) [*Sphaeria*].

vasculosa (Fr.) Cooke (9 939).

? Sowerby, Col. figur., tab. 374 fig. 7 [*Sphaeria oblonga*].

CRYPTOSPORELLA Sacc. (*Sphaeriaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 5 fig. 11.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 5 fig. 11.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 5 fig. 11.

albo-fusca (Cooke et Ell.) Sacc. (1 470).

Cooke in Grevillea 5 (1877) tab. 75 fig. 8 (fr.) [*Valsa*].

anomala (Peck) Sacc. (1 470).

Clinton in Connecticut Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 17 fig. c (*hab., path.*).

Humphrey in Massach. St. Agric. Exper. Stat., Dep. veget. Path. 1892, tab. 4 fig. 30-33.

aurea (Fuck.) Sacc. 1 466).

- Berlese et Bresad., *Microm. Trident.*, tab. 2 fig. 5.
 Cooke in *Journ. of Bot.* 1866, tab. 45 fig. 21 (*fr.*) [*Valsa amygdalina*].
 Fuckel, *Fung. Nassov.*, tab. 1 fig. 20 (*id.*) [*Valsa*].
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 425.
foraminula (Pers.) Sacc. (1 471).
 Currey in *Trans. Linn. Soc.* 22 (1858) tab. 47 fig. 127 *fr.* [*Valsa*].
hypodermia (Fr.) Sacc. (1 466).
 Berkeley, *Outlin.*, tab. 1 fig. 13 *d* (*fr. pycn.*) [*Valsa*].
 Berk. et Broome in *Ann. a. Magaz. Nat. Hist.*, ser. 3, 3 (1859) tab. 10 fig. 18
 (*fr., et. pycn.*) [*id.*].
 Brefeld, *Untersuch.* 10 (1891) tab. 8 fig. 41-42 (*fr., biol.*) [*Cryptospora*].
 Currey in *Trans. Linn. Soc.* 22 (1858) tab. 48 fig. 156 (*fr.*) [*Valsa*].
 Lindau in *Engler, Pflzfam.* 1, 1, pag. 469 fig. 279 *A-B* (*fr., et. conid.*).
 Oudemans in *Ned. Kruidk. Archief.* ser. 2, 5 (1889) tab. 8 fig. 7 (*spor.*).
 Richon, *Catal. Champ. Marne.* pag. 509 (*spor.*).
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 469.
 Sorauer, *Pflanzenkr.*, 3 edit., 2, pag. 101 fig. 5 (*fr. pycnid.*) [*Cryptospora*].
 Strasburger, *Lehrbuch*, pag. 312 fig. 313 (*fr. pycnid.*) [*Cryptospora*].
 v. Tavel, *Morphol.*, pag. 66 fig. 4 (*id.*) [*id.*].
Illicis Fabre (9 610).
 Fabre in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, 15 (1882) tab. 1 fig. 2 (*spor.*).
leptasca (Bk. et Cooke) Sacc. var. **tenuis** Sacc. (14 525).
 Saccardo in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* 12 (1896) tab. 5 fig. 2.
Limminghii (West.) Sacc. (1 466).
 Westendorp in *Bull. Acad. roy. Belg.*, 2 sér., 7 (1859) tab. ad pag. 94, fig. 3
 (*fr.*) [*Sphaeria*].
platanigera (Bk. et Br.) Sacc. (1 471).
 Berkeley et Broome in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 3, 3 (1859) tab. 9 fig. 12
 [*Valsa*].
populina (Fuck.) Sacc. (1 467).
 Oudemans in *Ned. Kruidk. Archief.* ser. 2, 5 (1889) tab. 8 fig. 8.
veneta (Fuck.) Sacc. (1 468).
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 157.
 Traverso in *Flora ital. crypt.*, *Pyrenom.*, pag. 164.
- CRYPTOSPORIUM** Kunze (*Melanconiaceae*) — Cfr. etiam *Cryptomela*, *Fusicoccum* et *Rhabdospora*.
 Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, 2 Suppl., tab. 12 (*schem.*).
brunneo-viride (Awd.) Jacz. (16 1020).
 Jaczewski, *Sphaeronema*, tab. 1 fig. 31 (*fr.*).
Cydoniæ Schulzer (*).
 Schulzer in *Verh. zool. bot. Gesell. Wien*, 1871, tab. 13 fig. 12-13 *a-f*.
 — var. **impressum** Schulzer (*).
 Schulzer in *Verh. zool.-bot. Gesell. Wien*, 1871, tab. 13 fig. 12-13 *g-l*.
hysterioides Corda (3 742).
 Corda, *Icones* 1, tab. 1 fig. 30.
 Allescher, *Kryptog. Flora* 7, pag. 748.

leptostromiforme J. K. (*).

Frank, Kampfb., tab. 17 fig. 14 (*hab., path.*).

maculans Corda (3 742).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 31.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 748.

minimum Lamb. (*).

Laubert in Centra'bl. Bakter. 19 (1907) pag. 165.

Neesii Corda (3 740).

Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 9, tab. 51.

Corda, Icones 2, tab. 12 fig. 95.

Corda, Anleit., tab. F fig. 57-4.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 743.

Lindau in Engler, Pilzfam. 1, 1^{er} pag. 414 fig. 216 N-P.

Nees, System 2, tab. 16 fig. 1-8.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*spor.*).

Saccardo, Funzi ital., fig. 1095.

— var. **betulinum** Sacc. (3 740).

Saccardo, Funzi ital., fig. 1094.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 743.

Karsten, Abbild., fig. 63¹⁰⁻¹² [*Valsa Betulae, st. pyen.*].

nigrum Bon. (3 743 et 10 506).

Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 46 fig. 4 C.

opegraphoides Malbr. et Sacc. (3 741).

Saccardo, Funzi ital., fig. 1093.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 722 et 745.

CRYPTOSTICTIS Fuck. (*Spharioidaceæ*).

Cynoblasti (Fuck.) Sacc. (3 443).

Fuekel, Symb., tab. 4 fig. 23 (*spor.* [*Hendersonia*]).

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 189 et pag. 253 (*spor.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*id.*).

glandicola (Schw. pr. p.) Starb. (11 532).

Starb., Stud. Fries Herbar. 1, tab. 4 fig. 64 (*spor.*).

Lindau in Engler, Pilzfam. 1, 1^{er} pag. 375 fig. 197 N (*id.*).

hysterioides Fuck. (3 443).

Fuekel, Symb., tab. 4 fig. 24 (*spor.* [*Hendersonia*]).

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 254 (*id.*).

Pirotta in Archiv. Labor. Bot. Critt. Pavia 2-3 (1879) tab. 12 fig. 22 (*spor.*) [*Hendersonia*].

Thümen, Pilze d. Weinst. (Text) tab. 2 fig. 14 (*id.*).

Mariæ (Clinton) Sacc. (3 444).

Peck, 27 Report (1873) tab. 2 fig. 1-2 (*Pestalozzia*).

Oleæ Roll. (18 369).

Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. 21 (1905) tab. 2 fig. 5.

CRYPTOTHECIUM Penz. et Sacc. (*Perisporiaceæ*).

javanicum Penz. et Sacc. (14 465).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 1 fig. 1.

CRYPTOVALSA Ces. et De Not. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Diatrype* et *Diatrypella*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 3 fig. 12.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 12.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 12.

ampelina (Nke.) Fuck. (1 187).

Hazsl. in Math. Termész. Közlem. 10 (1872) tab. 1 fig. 1 [*Echusias Vitis*].

Pirotta in Archiv. Labor. Bot. Crittog. Pavia 2-3 (1879) tab. 13 fig. 1-3.

Thümen, Pilze d. Weinstockes, Exicc., n. 21 et Text tab. 5 fig. 8 (*fr.*).

arundinacea Sacc. (1 190).

Saccardo, Fungi ital., fig. 159.

Berlese, Icones 3, tab. 143.

Citri (Att. (1 191).

Cattaneo in Archiv. Labor. Critt. Pavia 2-3 (1879) tab. 23 fig. 1-4.

Penzig, Funghi agrum., fig. 1139.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 25 fig. 4.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1139.

Clematidis Br. et Har. (9 471).

Berlese, Icones 3, tab. 134 fig. 2 [*Allescherina*].

crotonicola Rehm (16 426).

Berlese, Icones 3, tab. 138 fig. 1 [*Allescherina*].

depressa (Fr.) Sacc. (1 190).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 99 (*fr.*) [*Sphaeria depressa*].

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 1 (1834) tab. 13 fig. 1; 20 (1843) tab. 15 fig. 4 [*id.*].

effusa Fuck. (1 185).

Berlese, Icones 3, tab. 137 fig. 1 [*Allescherina*].

elevata (Berk.) Sacc. (1 91).

Berlese, Icones 3, tab. 142.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 24 fig. 215.

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 109 (*fr.*) [*Sphaeria*].

eutypiformis Sacc. (9 471).

Berlese, Icones 3, tab. 137 fig. 2 [*Allescherina*].

extorris Sacc. (1 189).

Saccardo, Fungi ital., fig. 160.

Berlese, Fungi moric., tab. 18 fig. 1.

Berlese, Icones 3, tab. 148 fig. 1.

macrospora (Sacc.) Trav. (17 567).

Berlese, Icones 3, tab. 146 [*C. ampelina*].

Nitschkei Fuck. (1 188).

Berlese, Fungi moric., tab. 18 fig. 2.

Bucknall, Fungi Bristol District, part. X, tab. 11 fig. 1.

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 14 fig. 14-16.

protracta (Pers.) De Not. (1 187).

Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. 10, 2 (1886) tab. 2 fig. 1.

Berlese, Icones 3, tab. 140 fig. 2.

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 46.

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen. tab. 14 fig. 11-13.

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 145.

Pruni Fuck. (1 188).

Richon. Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*spor.*).

Rabenhorstii (Nke.) Sacc. (1 190).

Berlese, Fungi moric., tab. 17 fig. 1-4.

Berlese, Icones 3, tab. 144 fig. 1.

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 14 fig. 17-20.

Thümen. Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 1 fig. 7 (*fr.*).

Hedwigia 1 (1854) tab. 5 fig. 6 (*id.*) [*Spheria spiculosa* var. *Robinia*].

— var. **eutypelloidea** Sacc. (17 568).

Berlese, Icones 3, tab. 145 fig. 2.

— var. **Rosarum** Sacc. (17 567).

Berlese, Icones 3, tab. 145 fig. 1.

— var. **subendoxyla** Sacc. (17 568).

Berlese, Icones 3, tab. 144 fig. 2.

sparsa Ell. et Everh. (9 472).

Berlese, Icones 3, tab. 135 fig. 2 [*Allescherina*].

tenella Sacc. (11 276).

Saccardo in Malpighia 5 (1891) tab. 20 fig. 3.

Berlese, Icones 3, tab. 135 fig. 1 [*Allescherina*].

Terebintni (Ces.) Briard et Hariot (9 471).

Berlese, Icones 3, tab. 136 fig. 2 [*Allescherina*].

Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenom., pag. 151 [*id.*].

CTENOMYCES Eidam [*Gymnoascaceæ*].

serratus Eidam (8 424).

Eidam in Cohn, Beitr. 3 (1880) tab. 12 et 13 fig. 1-24, tab. 14 fig. 27-33,
tab. 15 fig. 35-38 (*etiam biol.*).

Coupin. Champ. paras. tab. 33 fig. 1-19.

Dangeard in Botaniste 10 (1907) pag. 89 et tab. 6-7 (*et. biol. et cytol.*).

Fischer in Engler. Pflzäm. 1, 1, pag. 296 fig. 211 A-F (*et. st. secund.*).

Guéguen, Champ. paras., tab. 8 fig. 1.

Smith A. L. in Journ. of Bot. 1903, tab. 454 fig. 1-2.

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 13.

CUBONIA Sacc. (*Ascobolaceæ*).

brachyasca (March.) Sacc. (8 527).

Lambotte, Flore mycol. Belg. 1 Suppl. fig. 38 (*schem.*) [*Lasiobolus*].

dentata (Boud.) Sacc. (14 742).

Boudier in Bull. Soc. Mycol. Fr. 13 (1897) tab. 3 fig. 2 [*Ascophanus*].

CUCULLARIA Fries — Cfr. *Leotia*.

CUCURBITARIA Gray (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. *etiam Berlesiella, Celosphaeria,*

Fenestella, Gibberella, Gibberidea, Karstenula, Leptosphaeria, Massaria, Melanomma, Nectria, Otthia, Pleospora, Teichospora, Thyrtdaria.

Berlese, Icones 2. Genera. tab. 4 fig. 1.

- Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 9.
 Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 9.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 517 (*et. st. conid.*).
 Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 9 fig. 9.
- Abrotani** Fantr. (11 348).
 Fautrey in Revue Mycol. 17 (1895) tab. 153 fig. 5 (*fr.*).
acerina Fuck. (2 318).
 Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 3 (*spor.*).
acervata Fr. (2 313 et 9 919).
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 184-185 (*fr.*) [*Sphaeria*].
Amorphæ (Wallr.) Fuck. (2 311).
 Hedwigia 1 (1854) tab. 5 fig. 7 (*spor.*) [*Sphaeria*].
antarctica Speg. (9 916).
 Rehm in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 25 (1899) tab. 1 extr., fig. 5 (*spor.*).
Astragali Karst. (9 918).
 Berlese, Icones 2, tab. 119.
- Berberidis** (Pers.) Gray (2 308).
 Persoon, Icones fung., tab. 11 fig. 3-5 (*hab.*) [*Sphaeria*].
 Berlese, Icones 2, tab. 133.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3571 (*hab.*) [*Sphaeria*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 177 (*spor.*) [*id.*].
 Greville. Cryptog. Flora 2, tab. 84.
 Lindau in Eugler. Pflanzl. 1, 1, pag. 410 fig. 260 *G-II*.
 Loudon, Encyclop., fig. 16384.
 Nees, System. tab. 41 fig. 324 [*Sphaeria*].
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 12 fig. 28-29 (*spor. et sporul.*).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 535.
 Winter, Kryptog. Flora, pag. 310.
- botryosa** (Tode) Ces. et De Not. (2 322).
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 (*fr.*) [*Sphaeria*].
- Caraganæ** Karst. (2 310).
 Berlese, Icones 2, tab. 124.
- Carpini** Sacc. (2 318).
 Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 12 fig. 18-20.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 534.
 Berlese, Icones 2, tab. 127 fig. 2.
- Castaneæ** Sacc. (2 316).
 Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 12 fig. 21-24.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 530.
 Berlese, Icones 2, tab. 117 fig. 1.
- **var. moricola** Sacc. (2 316).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 531.
 Berlese, Fungi moric., tab. 37 fig. 7-11.
- Coluteæ** (Rabh.) Awd. (2 310).
 Berlese, Icones 2, tab. 125.
- Comptoniæ** Cooke et Ell. (2 318).
 Cooke in Grevillea 6 (1877-1878) tab. 95 fig. 5 (*fr.*).

- Berlese. Icones 2. tab. 118 fig. 1.
congesta Cooke et Ell. (2 318).
 Cooke in Grevillea 6 (1877-1878) tab. 96 fig. 21-22 (*fr. et stat. secund.*).
conglobata Fr. Ces. et De Not. (2 313).
 Berlese. Icones 2. tab. 114.
Coronillæ Fr. Sacc. (2 312).
 Berlese. Icones 2. tab. 127 fig. 1 [*C. elongata* var. (?)].
 Saccardo. Fungi ital., fig. 523.
corylicola Delacr. (14 605).
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 10 fig. 1.
Cratægi Niessl (2 313).
 Niessl. Beitr., tab. 5 fig. 33.
delitescens Sacc. (2 311).
 Berlese. Icones 2, tab. 121 fig. 2.
 Berlese et Bresadola. Micromyc. Trident., tab. 4 fig. 4.
Dianthi Ces. et De Not. (*).
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 59.
Dulcamaræ (Kze. et Schm.) Fr. (2 321 et 9 920).
 Berlese. Icones 2. tab. 121 fig. 1.
elongata (Fr.) Grev. (2 309).
 Greville, Cryptog. Fl. 4, tab. 195.
 Baillon, Dictionn. 1, pag. 748 fig. 3 (*fr.*).
 Berlese. Icones 2. tab. 126.
 ? Bolton. Hist. Fung., tab. 125 [*Sphæria obducta*].
 Corda, Anleit., tab. F fig. 55²⁹⁻³³.
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 56.
 Doassans et Patouill., Champ., n. 19.
 Hazsl. in Math. Termész. Közlem. 10 (1872) tab. 2 fig. 8 (*fr. et. pycn.*).
 Letellier. Figur. Champ., tab. 692 fig. 3 [var. *scabra*].
 London, Encyclop., fig. 16388.
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 96 fig. 439-441.
 Richon. Catal. Champ. Marne. pag. 509 (*spor.*).
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 333.
 Saccardo. Mycol. Ven. Specimen. tab. 12 fig. 25-27 (*fr. et. secund.*).
 Saccardo. Fungi ital., fig. 529.
 Van Tieghem. Botan. 2, pag. 1155 fig. 709 (*biol.*).
Ephedræ Tassi (14 609).
 Tassi in Revue Mycol. 19 (1897) tab. 167 fig. 2.
Fraxini Ell. et Everh. (9 915).
 Ellis et Everhart. North-Amer. Pyrenom., tab. 26 fig. 1-5.
 Berlese. Icones 2. tab. 131.
Gleditschiæ (? Schw. Ces. et De Not. 2 310).
 Berlese. Icones 2, tab. 115 fig. 2.
 Saccardo. Mycol. Ven. Specimen. tab. 12 fig. 31-33.
 Saccardo. Fungi ital., fig. 526.
Hederæ Winter (2 316).
 Berlese. Icones 2. tab. 129.

insularis Ces. (2 322).

Cesati, Myc. Born., tab. 3 fig. 14.

Laburni (Pers.) De Not. (2 308).

Berlese, Icones 2, tab. 122.

Cooke, Handb. 2, pag. 840.

Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 3 (1876) tab. 9 fig. 6 et tab. 10 fig. 2 (*fr. secund. et germ.*).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 179 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Karsten, Abbild., fig. 61 (*et. st. pycn.*) [*id.*].

Letellier, Figur. Champ., tab. 649 fig. 2 [*id.*].

Linhart, Fungi Hung. exsicc. n. 65 (*et. st. secund.*).

Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 54, Ordo XXXVII, fig. 5 (*hab.*) [*Lichen-Agaricus caespitosus*].

Nees, System, tab. 41 fig. 325 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 12 fig. 30 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 527.

Tubeuf in Botan. Centralbl. 26 (1886) tab. 1-2 (*et. biol., path.*).

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 224.

Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 2, tab. 27.

Lauro-Cerasi Phill. et Plowr. (2 314).

Phillips et Plowright in Grevillea 10 (1881) tab. 158 fig. 8.

Ligustri Fabre (2 314).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 6 fig. 68 (*spor.*).

longitudinalis Peck (9 919).

Peck, 33 Report (1880) tab. 2 fig. 23-26.

Berlese, Icones 2, tab. 120 fig. 2.

naucosa (Fr.) Fuck. (2 315).

Fuekel, Symb., tab. 1 fig. 10 (*fr. pycnid.*).

Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 7 (1861) tab. 17 fig. 27 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Negundinis Winter (9 919).

Berlese, Icones 2, tab. 128 fig. 2.

occultata Oudem. (2 317).

Oudemans in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 6 fig. 8 (*fr.*) [*C. rugosa*].

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, 1 (1873) tab. 5 fig. 8 (*id.*) [*id.*].

Berlese, Icones 2, tab. 116 fig. 2.

pityophila (Kze. et Schm.) De Not. (2 311).

Berlese, Icones 2, tab. 113.

De Notaris, Sferiae. ital., fig. 57.

Saccardo, Fungi ital., fig. 522.

— var. **Cembræ** Rehm (2 311).

Cavara in Zeitschr. Pflanzenkr. 7 (1897) tab. 6.

Platani van Tavel (9 916).

van Tavel in Botan. Zeit. 1886, tab. 7 fig. 13-21 (*et. biol.*).

van Tavel in Journ. of Mycol. 5 (1889) tab. 13 (*id.*).

populina (Bacc. et Avetta) Rehm (9 918 et 11 348).

- Baccarini e Avetta in Annuario Ist. Bot. Roma **1** (1885) tab. 1 extr., fig. 13-17
[*C. salicina* var. *p.*].
- Pritzeli** Henn. (**17** 765).
Hennings in Hedwigia **42** (1903), Beibl., pag. (82).
- protracta** (Nees?) Fuck. (**2** 319).
? Nees, System, tab. 41 fig. 322 [*Sphaeria*].
Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 10 (*spor. et sporul.*).
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 12 fig. 11 (*spor.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 524.
- Pruni-avium** Allesch. (**9** 917).
Allescher, Verzeichn. Südbayern Pilze, tab. 1 fig. 6.
- Pruni-Mahaleb** Allesch. (**9** 917).
Allescher, Verzeichn. Südbayern Pilze, tab. 1 fig. 7 (*hab.*).
- pulchella** Fabre (**2** 320).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 6 fig. 69 (*spor.*).
- Retamæ** Pat. (**14** 607).
Patouillard, Champ. Tunisie, tab. 2 fig. 8.
- Rhamni** (Nees) Fuck. (**2** 315).
Nees, System, tab. 41 fig. 326 (*hab.*) [*Sphaeria*].
Berlese, Icones **2**, tab. 117 fig. 2.
Bischoff, Kryptog., fig. 3572 (*hab.*) [*Sphaeria*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 533.
— var. **Viburni** Sacc. (**9** 916).
Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1889, tab. 5 fig. 16.
- Ribis** Niessl (**2** 322).
Niessl, Beitr., tab. 5 fig. 34.
Saccardo, Fungi ital., fig. 528.
- Rosæ** Wint. et Sacc. (**2** 319).
Saccardo, Fungi ital., fig. 405.
Berlese, Icones **2**, tab. 116 fig. 1.
Hazslinszky in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien. 1870, tab. 4 fig. 15 (*fr.*) [*Cuc. sp.*].
- rufo-fusca** (Fr.) De Not. (**2** 308).
Fries, Observat. mycol. **1**, tab. 4 fig. 3. (*hab.*) [*Sphaeria*].
Berlese, Icones **2**, tab. 130.
Saccardo, Fungi ital., fig. 536.
- Rutæ** Fabre (**9** 917).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 3 fig. 51 (*spor.*).
- salicina** Fuck. (**2** 320 et **9** 918).
Saccardo, Fungi ital., fig. 525.
- solitaria** Ellis (**2** 321).
Berlese, Icones **2**, tab. 80 fig. 2 [*Trichospora*].
- Sorbi** Karst. (**2** 314).
Berlese, Icones **2**, tab. 132.
Tubef in Botan. Centralbl. **26** (1886) tab. 1 fig. 36-37 (*spor. et pycnid.*).
- Spartii** (Nees) Ces. et De Not. (**2** 312).
Berlese, Icones **5**, tab. 128 fig. 1.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 189 (*fr.*) [*Sphaeria*].

- Currey in Microsc. Journ. **7** (1859) tab. 11 fig. 18 [*id.*].
 Letellier, Figur. Champ., tab. 692 fig. 4 [*id.*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 532.
- ulmea** Karst. (**2** 309).
 Berlese, Icones **2**, tab. 123 [*C. Laburni* var. *u.*].
- ulmicola** Fuck. (**2** 309).
 Fuckel, Symb., tab. 1 fig. 35 (*fr.*).
- Yuccæ** Cocconi (**14** 609).
 Cocconi in Mem. Accad. Sci. Ist. Bologna, ser. 5, **6** (1896) tab. 1 extr., fig. 6-9.
- Species indeterminata.**
 Sorokine in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 91 fig. 241-247.
- CUCURBITARIOPSIS** Massal. — Cfr. *Rhabdospora*.
- CUCURBITULA** Fuck. — Cfr. *Rosellinia*.
- CUDONIA** Fr. (*Helvellaceæ*) — Cfr. etiam *Cudoniella* et *Leotia*.
- circinans** (Pers.) Fr. (**8** 50).
 Persoon, Icon. et Descript. **1**, tab. 5 fig. 5-7 (*hab.*) [*Leotia*].
 Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 430.
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 178.
 Cooke, Mycogr., fig. 172 [*Leotia*].
 Doassans et Patouill., Champ., n. 33 [*id.*].
 Durand in Annal. Mycol. **6** (1903) tab. 11 fig. 103 et tab. 21 fig. 214-215.
 Forquign., Champ. supér., pag. 29 fig. 15.
 Phillips, Brit. Discomyc., tab. 2 fig. 5 [*Leotia*].
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 1163.
- confusa** Bresad. (**16** 700).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 179.
 Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 431.
 Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1906, tab. 15 fig. 3.
- lutea** (Peck) Sacc. (**8** 50).
 Peck, **25** Report (1871) tab. 1 fig. 19-23 [*Vibrissea*].
 Durand in Annal. Mycol. **6** (1903) tab. 11 fig. 105 et tab. 21-22 fig. 216-219.
- Osterwaldi** Henn. (**18** 9).
 Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb., 1904, pag. 119.
- CUDONIELLA** Sacc. (*Helvellaceæ*) — Cfr. etiam *Helotium*.
- Allenii** A. L. Smith (*).
 Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Myc. Soc. 1907, tab. 1 fig. 10.
- aquatica** (Lib.) Sacc. (**8** 42).
 Patouillard, Tab. anal., fig. 75 [*Leotia*].
 — var. **cinerea** Ferry (*).
 Ferry in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 180 fig. 23-26.
- buckowensis** Henn. (**18** 7).
 Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 1904, pag. 116.
- javanica** Henn. (**16** 698).
 Hennings, Fungi Monsun. **2**, tab. 5 fig. 23.

marcida (Müll.) Sacc. (8 41).

Müller in Flora Danica, fasc. 11 (1775) tab. 654 fig. 1 [*Phallus*].

Cooke, Mycogr., fig. 367 [*Lrotia*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 61 [*Cudonia*].

Mildbrædii Henn. (18 7).

Hennings in Hedwigia 43 (1904) pag. 431.

Queletii (Fr.) Sacc. (8 41).

Cooke, Mycogr., fig. 369 [*Cudonia*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 62 [*id.*].

Quélet, Champ. Vosges 2, tab. 5 fig. 8 [*id.*].

stagnalis (Quélet) Sacc. (8 42).

Quélet in Grevillea 8 (1879-1880) tab. 131 fig. 6 [*Helotium*].

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 12 (1883) tab. 7 fig. 10 [*id.*].

CUNNINGHAMELLA Matr. (*Mucoraceæ*) — Cfr. etiam (*Eldocephalum*).

africana Matr. (17 505).

Matruchot in Annal. Mycol. 1 (1903) tab. 1 fig. 1-10.

Revue Mycol. 26 (1904) tab. 239 fig. 16 (*fr.*).

echinulata Thaxt. (*).

Lendner, Mucorac. Suisse, pag. 158 (*fr. sex.*).

elegans Lendn. (*).

Lendner, Mucorac. Suisse, pag. 159-160 (*mycel. et fr. sex.*).

CUNNINGHAMIA Curr. — Cfr. *Choanophora*.

CURREYA Sacc. (*Dothideaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 12 fig. 14.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 12 fig. 14.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 12 fig. 14.

Berberidis Rehm (16 632).

Rehm in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 25 (1883) tab. 1 extr., fig. 1 (*spor.*).

conorum (Fuck.) Sacc. (2 651).

Lindau in Engler, Pflziam. 1, 1, pag. 379 fig. 249 J-K (*fr.*).

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 898 *id.*

excavata (Cke. et Ell.) Sacc. 2 652).

Cooke in Grevillea 5 (1877) tab. 75 fig. 4 (*fr.*, [*Dothidea*]).

CURREYELLA Massee, non Sacc. — Cfr. *Detonia*.

CURREYELLA Sacc. (*Microthyriaceæ*).

Aucupariæ A. L. Smith (*).

Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc., 1907, tab. 1 fig. 9.

CUTICULARIA (*Mycelia sterilia*).

Illicis Ducom. (*).

Ducomet, Recherch. développ. Champ., tab. 34.

CYANOCEPHALIUM Zukal (*Hypocreaceæ*).

murorum Zukal 11 360).

Zukal in Oesterr. Botan. Zeitschr. 1898, tab. 12 fig. 1-8.

Lindau in Engler, Pflziam. 1, 1, pag. 359 fig. 240 A-D.

CYATHIA Browne - Cfr. *Cyathus*.

CYATHICULA De Not. (*Pezizaceæ*).

alba (Pat.) Sacc. (S 305).

Patouill., Tab. anal., fig. 594 [*Calycella*].

ciliata (Crn.) Sacc. (S 306).

Crouan, Florule Finist., tab. suppl., fig. 6 [*Helotium*].

Roumeg., Crypt. illustr., fig. 272 [*id.*].

coronata (Bull.) De Not. (7 304).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 416 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3369 (*hab.*) [*id.*].

Boudier, Icones mycol. 3, tab. 499.

Cooke in Grevillea 4 (1876) tab. 65 fig. 294 (*fr.*) [*Peziza*].

Conda, Anleit., tab. G, fig. 64¹⁶ [*Peziza radiata*].

Durand in Bull. Torr. Bot. Club 27 (1900) tab. 30 fig. 7 (*anat. et hymen.*).

Flora Danica, fasc. 17 (1790) tab. 1016 fig. 3 [*Peziza denticulata*]; fasc. 23 (1808) tab. 1380 fig. 1 [*Peziza subulata*].

Forquignon, Champ. supér., pag. 27 fig. 5 [*Calycella*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 165 [*Phialea*].

Gonnerm. et Rabh., Mycol. eur., Heft 3, tab. 6 fig. 9 [*Peziza*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 205 fig. 160 N-O.

Nees, System. tab. 38 fig. 293 (*hab.*) [*Peziza radiata*].

Patouill., Tab. anal., fig. 593 [*Calycella*].

Phillips, Brit. Discomyc., tab. 5 fig. 26 [*Hymenoscypha*].

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 705.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1324 [*Helotium*].

Revue Mycol. 25 (1903) tab. 232 fig. 3 (*fr.*).

crystallina (Quél.) Sacc. (S 307).

Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 5 fig. 12 [*Helotium*].

Boudier, Icones mycol. 3, tab. 466 [*Hyalinia*].

denigrans (Fuck.) Sacc. (S 306).

Cooke in Grevillea 4 (1876) tab. 65 fig. 301 (*fr.*) [*Peziza*].

dentata (Pers.) Sacc. (S 307).

Persoon, Icones et Descript. 1, tab. 1 fig. 6-7 (*hab.*) [*Peziza*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3368 (*id.*) [*id.*].

Boudier, Icones mycol. 3, tab. 523 [*Hyaloscypha*].

? Vaillant, Botan. Paris., tab. 11 fig. 1-3 (*hab.*) [*Fungoides glandis cupulam referens*].

incarnata (Quél.) Sacc. (S 306).

Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 24 (1877) tab. 6 fig. 9 [*Phialea*].

inflexa (Bolt.) Sacc. (S 305).

Bolton, Hist. Fung., tab. 106 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].

Loudon, Encyclop., fig. 16225, supra 16259 (*id.*) [*id.*].

Sowerby, Col. figur., tab. 305 (*id.*) [*id.*].

peristomialis (Bk. et Br.) Sacc. (S 303).

- Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **18** (1866) tab. 5 fig. 32 [*Peziza*].
- Phillips, Brit. Discomyce., tab. 6 fig. 37 [*Mollisia*].
- petiolorum** (Desm.) Sacc. (**8** 305).
- Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 228-229 (*anat. et fr.*) [*Phialea*].
- pusilla** (Eder) Sacc. **8** 308).
- Flora Danica, fasc. **13** (1778) tab. 779 fig. 1 [*Elvela pusilla*].
- Queletii Sacc. (**8** 306).
- Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 9 fig. 6 [*Phialea ciliata*].
- serrata** Hoffm.) Sacc. (**10** 11).
- Hoffmann, Veget. Cryptog. **2**, tab. 7 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza*].
- CYATHIPODIA** Boud. — Cfr. *Acetabula* et *Macropodia*.
- CYATHUS** Hall. (*Nidulariaceæ*) — Cfr. etiam *Crucibulum* et *Nidularia*.
- Lloyd, Genera Gastromyc., fig. 8 (*hab.*).
- Venten., Tableau **4**, tab. 1 fig. 1 (*id.*) [*Nidularia*].
- affinis** Pat. (**14** 256).
- Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 11 fig. 4.
- anglicus** Lloyd (*).
- Lloyd, Nidular., pag. 25 fig. 17 (*hab.*).
- byssisedus** (Jungb.) Tul. (**7** 34).
- Jungbuhn, Præmissa Fl. Crypt. Jav. **1**, tab. 3 fig. 12 [*Nidularia*].
- Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **1** (1844) tab. 4 fig. 8 (*spor.*).
- canna** Lloyd (*).
- Lloyd, Nidular., tab. 110 fig. 11-12 (*hab.*).
- Colensoi** Berk. **1** 43 et **11** 156).
- Lloyd, Nidular., tab. 110 fig. 5-6 (*hab.*).
- dasyypus** Nees **7** 40).
- Nees, Horæ Phys. Berlin., tab. 5 fig. 1.
- Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **1** (1844) tab. 5 fig. 24-25 (*fr.*).
- deformis** (Willd.) **7** 42).
- Willden. in Usteri Magaz. f. Botan. **2**, **4** (1783) tab. 3 fig. 8 [*Nidularia*].
- dimorphus** Cobb **16** 230).
- Cobb in Agricult. Gazette N. S. Wales **3** (1892) pag. 1005-1006 fig. 18-21.
- durus** White Sacc. et D. Sacc. **17** 215).
- White in Bull. Torr. Bot. Club **29** (1902) tab. 14 fig. 16-19 [*Cyathia*].
- Earlei** Lloyd (*).
- Lloyd, Nidular., tab. 110 fig. 9-10.
- fimetarius** DC. **7** 41).
- Berk. et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **1** (1880) tab. 46 fig. 11-15.
- fimicola** Berk. (**7** 41).
- Cooke, Austral. Fungi, tab. 15 fig. 105.
- Gayanus** Tul. (**7** 37).
- Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **1** (1844) tab. 4 fig. 18-22, tab. 5 fig. 1-2.
- Lloyd, Nidular., tab. 105 fig. 6 (*hab.*).
- hirsutus** (Schæff.) Duf. **7** 33 et **17** 214).
- Schæffer, Icones Fung., tab. 178 [*Peziza hirsuta*].

- Baillon, Dictionn. **1**, pag. 738 fig. 4-5, pag. 743 fig. 7; **2**, pag. 313 et pag. 675 fig. 1 [*C. striatus*].
- Berkeley, Outlin., tab. 2 fig. 3 (*hab.*) [*id.*].
- Bischoff, Kryptog., fig. 3650 (*id.*) [*Nidularia striata*].
- Boccone, Museo di Fisica, tab. 301 fig. 1 (*id.*) [*Fungus Spermatis calicul.*].
- Bolton, Hist. Fung., tab. 102 fig. 2 (*id.*) [*Peziza striata*].
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 40 fig. 4 (*id.*) [*C. striatus*].
- Chevall., Flore Paris, tab. 9 fig. 10 [*Nidularia striata*].
- Corde, Anleit., tab. D fig. 42¹⁻⁹ [*Cyathus striatus*].
- Doassans et Patouill., Champ., n. 10 [*id.*].
- Dufour, Atlas Champ., tab. 71 fig. 160 (*hab.*).
- Eidam in Cohn, Beitr. **2** (1877) tab. 10 fig. 1-22 (*germ. spor., biol.*) [*C. striatus*].
- Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1* pag. 323 fig. 170 (*morphol.*) [*id.*].
- Fueckel, Symb., tab. 1 fig. 46 (*fr.*) [*id.*].
- Gillet, Champ. Fr., Gasteromyc., fig. 25 [*id.*].
- Hard, Mushrooms, pag. 517 fig. 441 (*hab.*) [*id.*].
- Hesse in Pringsh. Jahrb. **10** (1876) tab. 13 (*germin. spor.*) [*id.*].
- Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 21 (*id.*) [*id.*].
- Hoffmann, Vegetab. Cryptog. **2**, tab. 8 fig. 3 (*hab.*) [*id.*].
- Hollós, Gasteromyc., tab. 28 fig. 7-10 [*id.*].
- Holmsk., Fung. Dan. **2**, tab. 2 (*hab.*) [*Nidularia striata*].
- Karsten, Abbild., fig. 39¹⁻² [*C. striatus*].
- Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 604 fig. 6-7 (*hab.*) [*id.*].
- Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 3 [*Nidularia striata*].
- Lamarck, Encyclop., tab. 879 fig. 2 (*hab.*) [*C. striatus*].
- Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 699 fig. 5 (*id.*) [*id.*].
- Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 2 fig. 19 (*hab.*) [*Nidularia striatus*, sic!].
- Lloyd, Nidular., tab. 106 fig. 1-9 (*id.*) [*Cyathus striatus*].
- Lloyd, Mycol. Notes **24** (1906) pag. 303 fig. 137 (*id.*) [*id.*].
- London, Encyclop., fig. 16342 [*id.*].
- Massee, Brit. Gastrom., tab. 3 fig. 48 [*id.*].
- Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 28 fig. 7 (*hab.*) [*id.*].
- Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 102, II, fig. 2 (*id.*) [*Cyathoides cyathiforme...*].
- Nees, System, tab. 13 fig. 132 (*id.*) [*Cyathus striatus*].
- Nees, System **2**, tab. 11 fig. 1 (*id.*) [*id.*].
- Payer, Botan. Cryptog., pag. 8 fig. 31-32, pag. 63 fig. 274-275, pag. 109 fig. 495-501 (*et. evolut.*) [*id.*].
- Plues in Popul. Sci. Review **2**, tab. 15 fig. 12 (*hab.*) [*id.*].
- Purton, Append. Midl. Flora **1**, tab. 17 fig. 1 [*Nidularia striata*].
- Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 2 fig. 7 et pag. 509 [*Cyathus striatus*].
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 350 [*id.*].
- Schmitz in Linnæa **16** (1842) tab. 6-7 (*et. biol.*) [*id.*].
- Schneider, Botan. Wörterb., pag. 246 fig. 131 [*Cyathus striatus*].
- Sowerby, Col. figur., tab. 29 [*Nidularia striata*].
- Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3. **1** (1844) tab. 3 fig. 1-22, tab. 4 fig. 1-3, tab. 8 fig. 1-12 [*Cyathus striatus*].

- Vaillant, Botan. Paris., tab. 11 fig. 4-5 (*hab.*) [*Fungoides infundibuliforme...*].
 Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 917 [*C. striatus*].
 — var. *infundibuliformis* (White) Sacc. et D. Sacc. (17 214).
 White in Bull. Torr. Bot. Club 29 (1902) tab. 14 fig. 14-15 (*hab.*) [*Cyathia*].
 — var. *Schweinitzii* (Tul.) Sacc. et Trav. (7 33).
 Lloyd, Nidular., tab. 106 fig. 10-14 (*hab.*) [*C. Schweinitzii*].
- intermedius** (Mont.) Tul. (7 35).
 Lloyd, Nidular., tab. 109 fig. 8-11 (*hab.*).
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 1 (1844) tab. 4 fig. 4-7.
 White in Bull. Torrey Bot. Club 29 (1902) tab. 14 fig. 8-10 et tab. 18 fig. 18 [*Cyathia*].
- Lesueurii** Tul. (7 38).
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 1 (1844) tab. 5 fig. 5-13 [cum var. *major* et *minor*].
 Hollós, Gasteromyc., tab. 28 fig. 20-22.
 Lloyd, Nidular., tab. 108 fig. 10-11 (*hab.*).
- limbatus** Tul. (7 36).
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 1 (1844) tab. 4 fig. 12-17.
 Lloyd, Nidular., tab. 105 fig. 7-11 (*hab.*).
- melanospermus** (Schw.) De Toni (7 42).
 White in Bull. Torrey Bot. Club 29 (1902) tab. 15 fig. 1-4 [*Cyathia*].
- microsporus** Tul. (7 35).
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 1 (1844) tab. 6 fig. 6-8.
 Lloyd, Nidular., pag. 27 fig. 19-20 (*hab.*).
- var. **Berkeleyanus** Tul. (7 35).
 White in Bull. Torr. Bot. Club 29 (1902) tab. 14 fig. 5-7 [*Cyathia Berkel.*].
 Lloyd, Nidular., pag. 19 fig. 15 et tab. 107 fig. 6-8 (*hab.*) [*C. Berkeleyana*].
- minimus** Pat. (14 256).
 Lloyd, Nidular., pag. 26 fig. 18 (*hab.*).
- Montagnei** Tul. (7 34).
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 1 (1844) tab. 4 fig. 9-11.
 Lloyd, Nidular., tab. 107 fig. 1-3 (*hab.*).
 Rick in Broteria 5 (1906) tab. 2 fig. 7 (*id.*).
 White in Bull. Torrey Bot. Club 29 (1902) tab. 14 fig. 20-22 [*Cyathia*].
- nigro-albus** Lloyd (*).
 Lloyd, Nidular., tab. 107 fig. 4-5 (*hab.*).
- Novæ-Zelandiæ** Tul. (7 33).
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 1 (1844) tab. 6 fig. 1-5.
 Lloyd, Nidular., pag. 19 fig. 14 (*hab.*).
- pallidus** Berk. et Curt. (7 37).
 Lloyd, Nidular., pag. 5 fig. 6 et tab. 109 fig. 1-5
 White in Bull. Torr. Bot. Club 29 (1902) tab. 15 fig. 5-7 [*Cyathia*].
- plumbagineus** Mac Alp. (*).
 Mac Alpine in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1896 tab. 10 fig. 7-12.
- Pœppigii** Tul. (7 37).
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 1 (1844) tab. 4 fig. 23-25 et tab. 5 fig. 3-4.
 Lloyd, Nidular., tab. 105 fig. 1-5 (*hab.*).

- White in Bull. Torr. Bot. Club **29** (1902) tab. 14 fig. 1-4 [*Cyathia*].
- pygmæus** Lloyd (*).
- Lloyd, Nidular., tab. 110 fig. 7-8 (*hab.*).
- rufipes** Ell. et Everh. (**14** 256).
- Lloyd, Nidular., tab. 108 fig. 7-9 (*hab.*).
- White in Bull. Torr. Bot. Club **29** (1902) tab. 15 fig. 14-16 [*Cyathia*].
- rugispermus** (Schw.) De Toni (**7** 42).
- White in Bull. Torr. Bot. Club **29** (1902) tab. 16 fig. 3-6 [*Cyathia*].
- scutellaris** Roth (**7** 42).
- Bischoff, Kryptog., fig. 3653 (*hab.*) [*Nidularia*].
- Flora Danica, fasc. **13** (1778) tab. 780 fig. 2 [*Peziza*].
- Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 102, II, fig. 4 [*Cyathoides scutellatum*].
- sphærosporus** Lloyd (*).
- Lloyd, Nidular., tab. 109 fig. 6-7 (*hab.*).
- stercoreus** (Schw.) De Toni (**7** 40).
- Hard, Mushrooms, pag. 519 fig. 443 (*hab.*).
- Hollós, Gasteromye., tab. 28 fig. 11-14.
- Lloyd, Mycol. Notes **24** (1906) pag. 304 fig. 139 (*hab.*).
- Lloyd, Nidular., pag. 5 fig. 5, pag. 21 fig. 16 et tab. 108 fig. 1-6 (*hab.*).
- Riek in Broteria **5** (1906) tab. 3 fig. 6 (*id.*).
- White in Bull. Torrey Bot. Club **29** (1902) tab. 15 fig. 17-20 et tab. 16 fig. 1-2 [*Cyathia*].
- subiculosus** Kickx (**7** 41).
- Kickx in Bull. Acad. Roy. Belg. **8** (1841) tab. 2 fig. 3-5 (*hab.*).
- triplex** Lloyd (*).
- Lloyd, Nidular., tab. 109 fig. 12-14 (*hab.*).
- vernicosus** (Bull.) DC. **7** 38).
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 488 fig. 1 (*hab.*) [*Nidularia*].
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 40 fig. B (*id.*) [*Cyathus levis*].
- Bulliard, Dictionn. Botan., tab. 6 fig. 26 (*id.*) [*Peziza lentifera*].
- Berkeley, Outlin., tab. 21 fig. 1 (*id.*).
- Bischoff, Kryptog., fig. 3652 (*id.*) [*Nidularia campanulata*].
- ? Bolton, Hist. Fung., tab. 102 fig. 1 (*id.*) [*Peziza lentifera*].
- Cooke, Handb. **1**, pag. 409 (*id.*).
- Cooke et Berk., Fungi, pag. 34-35 fig. 13-14.
- Corde, Anleit., tab. D fig. 42¹⁹⁻²³ [*C. campanulatus*].
- Doassans et Patouill., Champ. n. 11.
- Dufour, Atlas Champ., tab. 71 fig. 161 (*hab.*) [*C. sericeus*].
- Flora Batava, tab. 760 fig. 2.
- Flora Danica, fasc. **8** (1769) tab. 469 fig. 1 [*P. lentifera*] et fasc. **13** (1778) tab. 780 fig. 1 [*Peziza sericea*].
- Forquignon, Champ. supér., pag. 111 [*C. olla*].
- Fuekel, Symb., tab. 1 fig. 17 (*fr.*).
- Hard, Mushrooms, pag. 518 fig. 442 (*hab.*).
- Hoffmann, Veget. Cryptog., tab. 8 fig. 2 (*id.*) [*C. levis*].
- Hollós, Gasteromye., tab. 28 fig. 15-19 [*C. olla*].
- Holmsk., Fung. Dan. **2**, tab. 3 (*hab.*) [*Nidularia campanulata*].

Karsten, Abbild., fig. 39³ (*hab.*).

Karsten, Finl. Basidsv., tab. 9 fig. 152 (*id.*) [*C. lentiferus*].

Lamarek. Encyclop., tab. 879 fig. 1 (*id.*).

Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 699 fig. 4 et 6-8.

Link, Observat. 1, tab. 2 fig. 53 [*Nidularia olla*].

Lloyd, Mycol. Notes 24 (1906) pag. 303 fig. 138 (*hab.*).

Lloyd, Nidular., tab. 110 fig. 1-4 (*id.*).

London. Encyclop., fig. 16343 [*Nidularia campanulata*].

Marsili, Dissert. de generat. Fung., tab. 4 fig. 1-6.

Massee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 20 fig. 6 (*peridiol.*).

Massee, Brit. Gastromyc., tab. 3 fig. 49-51.

Menzel, Index nom. plant., tab. 6 fig. 8 (*hab.*) [*Funguli calyciformes seminiferi*].

Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 102, II, fig. 1 (*id.*) [*Cyathoides cyathiforme cinereum*].

Nees, System 2^a, tab. 11 fig. 2 et 4-6 [*C. olla*].

Paulet, Traité Champ., tab. 187 fig. 11-12 (*sine nom.*).

Purton, Append. Midland Flora, tab. 17 fig. 3 [*Nidularia campanulata*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 379.

Schæffler, Icon. Fung., tab. 180 [*Peziza sericea*].

Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 14 fig. 36-41.

Sowerby, Col. figur., tab. 28 [*Nidularia complanata*].

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 1 (1844, tab. 5 fig. 14-23).

Vaillant, Botan. Paris., tab. 11 fig. 6-7 (*hab.*) [*Fungoides infundibuliforme...*].

Van Bambeke, Hyph. vascul. Autobasid., tab. 4 (*anat.*) [*C. olla*].

White in Bull. Torrey Botan. Club 29 (1902) tab. 15 fig. 8-13 [*Cyathia lentifera*].

Wrightii Berk. (7 41).

Lloyd, Nidular., pag. 21 fig. 16 (*hab.*).

Whithe in Bull. Torrey Botan. Club 29 (1902) tab. 16 fig. 7-9.

Species indeterminata.

White in Bull. Torrey Botan. Club 29 (1902) tab. 16 fig. 16 et fig. 21-22 [*Cyathia* sp.].

CYCLOCONIUM Cast. (*Dematiaceæ*).

oleagineum Cast. (4 342. 10 596 et 11 616).

Castagne, Plant. Marseill., tab. 6.

Baldrati in L'Ital. Agric. 39 (1902) pag. 87 et tab. 4.

Boyer in Journ. de Bot., 5 (1891) tab. 6 (*et. biol.*).

Boyer in Annal. Ecole Nat. Agric. Montpellier 6 (1891) tab. 15-16.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 223 fig. 1. 3. 4.

Brizi in Le Staz. sperim. agrar. ital. 32 (1899) tab. 1-2 extr.

Ducomet, Recherch. dével. Champ., tab. 1.

Ferrari in L'Italia Agric. 34 (1897) pag. 276 (*hab., path.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1^o pag. 470 fig. 245 E.

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 771.

Prillieux, Malad. plant. agr., fig. 411.

- Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 448 fig. 3.
 Voglino in L' Italia Agric. **32** (1895) tab. 22 fig. 6-7.

CYCLODERMA Klotzsch (*Lycoperdaceæ*).

depressum Pat. (**16** 231).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **16** (1900) tab. 7 fig. 2.

indicum Klotzsch (**7** 56 et **16** 232).

Klotzsch in Linnæa **7** (1832) tab. 9 fig. *B*.

Baillon, Dictionn. **2**, pag. 320 fig. 2 (*hab.*).

Cooke in Grevillea **11** (1883) tab. 160 fig. 1-2.

Cordea, Anleit., tab. *C* fig. 39 1-1.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 9 fig. 43, pag. 64 fig. 286 et pag. 115 fig. 534-535.

Roumeguère, Cryptog. illustr., fig. 407 (*hab.*) [ex errore *Cyclostoma*].

ohiense Cooke et Morg. (**7** 56 et **16** 232).

Cooke in Grevillea **11** (1883) tab. 160 fig. 3-10.

Patouill. in Bull. Soc. Mycol. Fr. **16** (1900) tab. 7 fig. 3.

Shear in Asa Gray Bull. **7** (1899) tab. 7 fig. 4-7.

platosporum Cooke et Masee (**7** 470).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 15 fig. 110 (*hab.*).

stipitatum Pat. (**16** 231).

Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **15** (1899) tab. 10 fig. 2.

Weddellii Mont. (**7** 56).

Lloyd, Mycol. Notes **17** (1904) pag. 181 (*hab.*).

CYCLOMYCES Kunze et Fr. (*Polyporaceæ*).

fuscus Fr. (**6** 389).

Fries in Linnæa **5** (1830) tab. 11 fig. 3 (*veget.*).

Bischoff, Kryptog., fig. 3409 (*hab.*).

Cordea, Anleit., tab. *II* fig. 76 18-20 (*veget.*).

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 185 fig. 98 *C* (*hab.*).

Krombh., Abbild. und Beschr., tab. 4 fig. 17-18 [*C. australis*].

Nees, System **2**^o, tab. 30 fig. 1-4 (*hab.*).

Greenii Berk. (**6** 390).

Berkeley in Journ. of Bot. **4** (1845) tab. 11 (*hab.*).

Baillon, Dictionn. **2**, pag. 321 (*id.*).

Hard, Mushrooms, pag. 430-431 fig. 360-361.

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 185 fig. 98 *D* (*hab.*).

Payer, Botan. Cryptog., pag. 117 fig. 543-544 (*id.*).

javanicus (Pat.) Sacc. et Syd. (**14** 195).

Patouillard in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, **1** Suppl. (1897) tab. 24 fig. 8-10

[*Xanthochrous*].

Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 101 fig. 7 (*hab.*) [*id.*].

stereoides Sacc. et Paoletti (**6** 389).

Saccardo e Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 6, **6** (1888) tab. 5 fig. 5 (*hab.*).

CYLINDRIUM Bonord. (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Fusidium* et *Septocylindrium*.

- Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 2 (*schem.*).
candidum Bonord. (4 36).
 Bonorden, Handb., tab. 1 fig. 4.
clandestinum (Cda.) Sacc. (4 37).
 Corda, Icones 2, tab. 8 fig. 4 [*Fusidium*].
 Corda, Anleit., tab. B fig. 3¹²⁻¹³ [*id.*].
 Baillon, Dictionn. 1, pag. 744 fig. 5 (*spor.*) [*id.*].
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 61 fig. 257 (*id.*) [*id.*].
 — var. **microsporum** (Cda.) Sacc. (4 37).
 Corda, Icones 2, tab. 8 fig. 5 [*Fusidium*].
Cordæ Grove (4 37).
 Grove in Journ. of Bot. 1884, tab. 246 fig. 2.
 Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 52 [*Fusidium cylindricum*].
 Masee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 274 fig. 3 (*spor.*).
elongatum Bon. (4 36).
 Bonorden in Botan. Zeit. 1853, tab. 7 fig. 1.
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1^o pag. 425 fig. 219 E (*fr.*).
 Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 16 fig. 52 (*id.*).
 Vestergren in Hedwigia 42 (1903) tab. 3 fig. 24 (*id.*).
flavo-virens (Ditm.) Bon. (4 37).
 Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 2, tab. 18 [*Fusidium*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3777 [*Fusisporium*].
 Corda, Icones 5, tab. 2 fig. 10 [*Fusidium*].
 Greville, Cryptog. Flora 2, tab. 102 fig. 2 [*id.*].
 Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 72 [*C. æruginosum*].
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*spor.*).
 Rivolta, Parass. veget. tab. 3 fig. 76.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 761.
 Dictionario Scienze Naturali, tab. 747 fig. 4 [*Fusidium*].
fugax Penz. et Sacc. (18 504).
 Penzig et Saccardo, Icones Jav. tab. 66 fig. 4.
griseum (? Ditm.) Bon. (4 37) — *Cfr.* etiam *Fusidium griseum*.
 ? Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 2, tab. 17 [*Fusidium*].
 Greville, Cryptog. Flora 2, tab. 102 fig. 1 [*id.*].
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 441 [*Fusarium*].
heteronemum Sacc. (4 38).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 36.
 Cooke in Grevillea 6 (1877-78) tab. 99 fig. 21 (*spor.*).
intermixtum Mac Alp. (18 504).
 Mac Alpine, Fung. Disease, stone-fruit Australia, tab. 45 fig. 260-261 (*fr.*).
Luzulæ (Lib.) Sacc. (10 518).
 Saccardo in Revue Mycol. 7 (1885) tab. 55 fig. 8 A.
tenuis (Bon.) Sacc. (4 38).
 Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 91 [*Acrosporium*].
 Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 181 [*id.*].
Species indeterminata.
 Bail in Flora, 1857, tab. 12 fig. 18-22.

CYLINDROCEPHALUM Bon. (*Mucedinaceæ*).**aureum** (Corda) Bon. († 63).Corda, Mucedin., tab. 6 [*Menispora*].Corda, Icones 2, tab. 10 fig. 56 [*id.*].

Costantin, Muced. simpl., fig. 71.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 504 [*Menispora*].**stellatum** (Harz) Sacc. († 64).Harz, Neue Hyphomyc., tab. 2 fig. 5 [*Cephalosporium*].

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 100.

Species indeterminata.

Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 4 fig. 31.

CYLINDROCLADIUM Morg. (*Mucedinaceæ*).**scoparium** Morg. († 600).Morgan in Botan. Gazette 1892, pag. 191 fig. 1 (*fr.*).**CYLINDROCOLLA** Bon. (*Tuberculariaceæ*).Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 10 (*schem.*).**dubia** Sacc. († 674).Corda, Icones 1, tab. 7 fig. 295 [*Ægerita cylindrospora*].Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*spor.*).**miniata** (Sacc.) Sacc. († 674).Saccardo, Fungi ital., fig. 919 [*Sphæridium*].Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 505 fig. 259 I. (*fr.*).**succinea** Penz. et Sacc. († 674).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 79 fig. 3.

Urticæ (Pers.) Bon. († 674).Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 1 (1833) tab. 7 fig. 3 (*fr.*) [*Dacrymyces*].

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 245.

Chevall., Flore Paris, tab. 7 fig. 7 (*hab.*) [*Dacrymyces*].Corda, Icones 2, tab. 14 fig. 113 [*id.*].Greville, Cryptog. Flora 1, tab. 10 [*Fusarium tremelloides*].Letellier, Figur. Champ., tab. 691 fig. 2 [*id.*].

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 478.

London, Encyclop. fig. 16603 [*Fusarium tremelloides*].

Masse, Brit. Fung. Flora 3, pag. 442 fig. 25.

Tilletie in Bull. Soc. Linn. Nord de la France 1840, tab. 1 extr., fig. 1, 5, 6

[*Dacrymyces Urticæ* et *Fusarium tremelloides*].**CYLINDRODENDRUM** Bon. (*Mucedinaceæ*).**album** Bon. († 139).

Bonorden, Handb., tab. 5 fig. 127.

Cornu in Ann. Sc. Nat. sér. 6, 3 (1876) tab. 9 fig. 12 (*fr.*).Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 438 fig. 227 F (*id.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 271.

CYLINDROPHORA Bon. (*Mucedinaceæ*).**alba** Bon. († 138).

Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 131 (*fr.*).

Lindau in Engler, Pilzfam. 1, 1st pag. 438 fig. 227 *D* (*id.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 269 fig. 2-3.

Fagi Oudem. (18 528).

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 3, 2 (1903) tab. 7 fig. 1.

tenera Bon. (4 138).

Bonorden, Handb., tab. 5 fig. 110.

Lindau in Engler, Pilzfam. 1, 1st pag. 438 fig. 227 *E* (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 269 fig. 1.

virgata Bon. (4 139).

Bonorden in Botan. Zeit. 1861, tab. 8 fig. 5 (*fr.*).

Constantin, Mucéd. simpl., fig. 102.

Species indeterminata.

Hoffmann in Botan. Zeit. 1863, tab. 4 fig. 10 (*biol.*).

CYLINDROSPORA Kühn — Cfr. *Ramularia*.

CYLINDROSPORIUM Ung. (*Melanconiaceæ*) — Cfr. etiam *Glaeosporium*, *Phæospora*, *Ramularia*, *Septoria*, *Sphaeridium*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 12 (*schem.*).

Ficariæ Berk. (3 737).

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 725.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1087.

Komarowi Jacz. (16 1018).

Jaczewski in Hedwigia 39 (1900), Beibl., pag. (81) (*spor.*).

Revue Mycol. 22 (1900), tab. 207 (ex err. 208 fig. 23 (*id.*)).

Melissæ Massal. (*).

Massalongo, Micol. Veron., tab. 4 fig. 23.

Myosotidis Sacc. (3 738).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1089.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 727.

Olivæ Petri (*).

Petri in Annal. Mycol. 1907, pag. 320-324.

Padi Karst. (3 733).

Clinton in Connecticut Agric. Exper. Stat., Rep. Botan. 1903, tab. 8 fig. 11 (*hab., path.*).

Fairchild in Journ. of Mycol. 7 (1893), tab. 26-29 *path.*

Pammel, Unusual Fung. Diseas. Iowa 1903, tab. 1 (*id.*).

Pammel in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 3 (1893), pag. 47-48 fig. 1-8 (*et. st. ascoph.*).

Selby in Ohio Agric. Exper. Stat., Bull. 79 (1897), pag. 122-123.

Sorauer, Schutz d. Obstb., 2, pag. 145-146.

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 423 fig. 7-8.

Wilcox in Alabama Agric. Exper. Stat., Bull. 132 (1905), tab. 8 fig. 21 (*hab., path.*).

Revue Mycol. 17 (1895), tab. 151 fig. 13-17.

Piri Sorok. (11 582).

Sorokine, Morb. Vitis, tab. 19 fig. 209-213.

Pollaccii Turconi (18 492).

- Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 400.
Pruni-Cerasi Massal. (10 500).
 Massalongo, Micol. Veron., tab. 4 fig. 24.
Quercus Sorok. (11 584).
 Sorokine, Morb. Vitis, tab. 20 fig. 220-222.
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 414 fig. 216 *J-K*.
Ranunculi (Bon.) Sacc. (: 737).
 Bonorden, Handb., tab. 1 fig. 7 [*Fusidium*].
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 722.
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*spor.*).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1088.
siculum Br. et Cavr. (*).
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 375.
Tubeufianum Allesch.
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 730.
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 414 fig. 216 *L-M*.
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 505.
veratrinum Sacc. et Wint. (: 740).
 Peck, 38 Report (1885) tab. 1 fig. 10-12.
Species indeterminata.
 De Visiani in Atti Ist. Ven., ser. 2, : (1852) tab. 1 fig. 5 (*spor.*).

CYLINDROTÆNIUM Thomé — Cfr. *Oospora*.

CYLINDROTRICHUM Bon. (*Mucedinaceæ*).

album Bon. (4 88).

Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 99 (*fr.*).

inflatum Bon. (4 88).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 433 fig. 224 *C*.

Corda, Icones 1, tab. 4 fig. 226 [*Menispora cylindrosperma*].

oligospermum (Cda.) Bon.

Corda, Icones 2, tab. 10 fig. 55 [*Menispora*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*).

repens Bon. (4 88).

Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 97 (*fr.*).

CYMATELLA Pat. (*Agaricaceæ*).

marasmioides (Bk. et Curt.) Pat. (6 520 et 16 50).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 15 (1899) tab. 9 fig. 5 (*hab.*).

Patouillard, Essai taxonom. Hymén., pag. 147 fig. 8.

minima Pat. (16 49).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 15 (1899) tab. 9 fig. 6.

Patouillard, Essai taxonom. Hymén., pag. 147 fig. 1-5.

pulverulenta (Berk. et Curt.) Pat. (6 520 et 16 50).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 15 (1899) tab. 9 fig. 4 (*hab.*).

Patouillard, Essai taxonom. Hymén., pag. 147 fig. 6-7 (*id.*).

CYMATODERMA Jungh. — Cfr. *Cladoderris*.

CYNOPHALLUS Fr. — Cfr. *Ithyphallus* et *Mutinus*.

CYPHELIUM Achar. (*Caliciaceae*) — Cfr. etiam *Blitrydium*, *Calicium*, *Embo-*
lus, *Sclerococcum*, *Sphinctrina*.

Saccardo Fr., Lichen. Ven., tab. 7 (*spor.*).

brunneolum Ach. (8 831).

Nylander, Synops. Lichen., tab. 5 fig. 6 [*Calicium*].

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 385.

chlorellum Wahlb. (8 831).

Hepp, Abbild. u. Beschr. Sporen d. Flechten, tab. 36 n. 328 (*spor.*).

Mudd, Brit. Lichens, tab. 4 fig. 107 (*id.*).

Nylander, Synops. Lichen., tab. 5 fig. 14 [*Calicium aciculare*].

chrysocephalum Turn. (8 831).

Nylander, Synops. Lichen., tab. 5 fig. 11 [*Calicium*].

melanophæum Ach. (8 830).

Massalongo, Memor. lichenogr., tab. 29 fig. 195 (*fr.*).

Nylander, Synops. Lichen., tab. 5 fig. 17 [*Calicium*].

phæocephalum Turn. (8 831).

Nylander, Synops. Lichen., tab. 5 fig. 13 [*Calicium*].

stemoneum Ach. (8 831).

Nylander, Synops. Lichen., tab. 5 fig. 15 [*Calicium*].

trichiale (Ach.) Fr. (8 830).

Hepp, Abbild. u. Beschr. Sporen d. Flechten, tab. 18 n. 158 (*spor.*).

— var. *ferrugineum* Mudd (*).

Mudd, Brit. Lichens, tab. 4 fig. 106 (*spor.*).

CYPHELLA Fr. (*Thelephoraceae*) — Cfr. etiam *Solenia* et *Tapesia*.

Cooke, Handb. 1, pag. 326.

albissima Pat. et Doass. (6 670).

Patouillard, Tab. anal., fig. 464.

albo-carnea Quélet (*).

Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1878, tab. 5 fig. 13.

Boudier, Icones mycol. 1.

albo-marginata Pat. (6 680).

Patouill., Tab. anal., fig. 361.

albo-violascens (A. et S.) Karst. (6 669).

Albertini et Schweinitz, Conspectus Fung. Lusat., tab. 8 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza*].

Bucknall, Fungi Bristol District, part V, tab. 2 fig. 1 [*C. Curreyi*].

Doassans et Patouill., Champ., n. 34 [*id.*].

Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1917 fig. 2 [*Peziza*]; fasc. 35 (1832)

tab. 2082 fig. 2 [*Peziza a.-c.* var. *nigro-caesia*].

Letellier, Figur. Champ., tab. 615 fig. 1 [*Peziza falloae*].

Patouillard, Hymén. Europe, tab. 3 fig. 33 (*spor. germ.*).

Pirotta in Archivio Labor. Bot. Critt. Pavia 2-3 (1879) tab. 11 fig. 4-5 (*fr.*

innat. [*Lochnella*].

Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 1 fig. 10 [*Corticium dubium*].

candida Jungh. (6 684).

Jungh., Præm. Fl. Crypt. Jav., tab. 5 fig. 16.

capula (Holmsk.) Fr. (6 675).

- Holmskjöld in Nova Acta Hafn. **1** (? 1790) fig. 7 [*Peziza*].
 Holmskjöld, Fungi Dan. **2**, tab. 22 (*hab.*) [*id.*].
 Flora Danica, fasc. 333 (1829) tab. 1970 fig. 3 [*Peziza*] (? var.).
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 488.
 Masee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 94 fig. 9-10 (*hab.*).
 Patouill., Tab. anal., fig. 35.
- var. *flavescens* Pat. (**6** 676).
 Patouill., Tab. anal., fig. 36.
- catilla** Smith (**6** 683).
 Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 284 (*hab.*).
- chromospora** Pat. (**6** 683).
 Patouillard, Tab. anal., fig. 32.
- Crouani** Pat. (**6** 672).
 Patouillard, Tab. anal., fig. 467.
 Patouillard, Hymén., Europe, tab. 3 fig. 23 (*spor.*) [*Phaeocarpus*].
- cuticulosa** (Diels.) Berk. (**6** 679).
 Dickson, Plant. Cryptog., tab. 9 fig. 11 (*hab.*) [*Peziza*].
- densa** Berk. (**6** 672).
 Masee in Trans. New Zeal. Inst. **39** 1906) tab. 2 fig. 1-3.
- digitalis** (A. et S.) Fr. (**6** 667).
 Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 5 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3349 (*id.*).
 Corda, Anleit., tab. *G* fig. 73²³ (*id.*).
 Nees, System **2**^o, tab. 28 (*id.*).
 Patouill., Tab. anal., fig. 29.
 Patouill., Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 32 (*spor.*).
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 59 fig. 306.
 Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 319.
- elegans** Sauter (**6** 682).
 Patouillard, Essai taxonom. Hymén., pag. 71 [*Podoscypha*].
- eruciformis** (Batsch) Fr. (**6** 669).
 Britz., Hymenom., tab. 706 fig. 22.
 ? Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 16 [*Fungoides minimum vasi fusorii forma*].
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 1 fig. 12.
- faginea** Libert (**6** 679).
 Bucknall, Fungi Bristol District, part V, tab. 2 fig. 3.
- ferruginea** Crn. (**6** 672).
 Crouan, Florule Finist., tab. suppl., fig. 12.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 235.
- fissilis** (Fr.) Berk. (**11** 133).
 ? Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 1 fig. 5 [*Peziza membranacea*].
- flocculenta** (Fr.) Bres. (**6** 667 et **17** 191).
 Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902), Suppl., tab. 3 fig. 22 (*cytol.*) [*Auriculariopsis ampla*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 254 [*C. ampla*].

- Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 31 (*fr.*) [*id.*].
- Friesii** Crn. (6 683).
 Crouan, Florule Finist., tab. suppl., fig. 11.
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 1 fig. 7.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 234.
- fulvo-disca** Cke. et Mass. (9 247).
 Scott-Elliot in Hedwigia 29 (1890) tab. 1.
 galeata (Schum.) Fr. (6 682).
 Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2027 fig. 1 [*Cantharellus*].
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 236.
- Gayana** Lév. (6 671).
 Montagne, Flora Chil., tab. 8 fig. 3.
- Gilletii** Pat. (6 677).
 Patouillard in Revue Mycol. 4 (1882) tab. 32 fig. E.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 30.
 Gillet, Champ. Fr., tab. 488.
- Goldbachii** Weinm. 6 679).
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 9, tab. 63 [*Chaetocypha variabilis*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 33.
 Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 55 fig. 38⁵ (*hab.*).
- grandis** Pat. (*).
 Lloyd, Mycol. Notes 21 (1906) pag. 258 (*hab.*).
- griseo-pallida** Weinm. 6 668).
 Patouill., Tab. anal., fig. 255.
 Patouill., Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 29 (*spor.*).
 ? Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 16 (Cir. et. *C. eruciformis*).
 — var. *alba* Pat. (6 669).
 Patouill., Tab. anal., fig. 583.
- infundibuliformis** (Schæff.) Fr. (6 668).
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 277 [*Elvela*].
- lacera** Fr. (6 675).
 ? Albertini et Schweinitz, Conspectus fungor. Lusatiae, tab. 1 fig. 5 (*hab.*)
 [*Peziza membranacea*].
 ? Flora Danica, fasc. 30 (1823) tab. 1784 fig. 2 [*id.*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3351 (*hab.*).
- lactea** Bres. (6 680).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 67 fig. 2.
- læta** Fr. (6 675).
 Forquignon, Champ. supér., pag. 99 fig. 69.
 Patouill., Tab. anal., fig. 362.
 Patouill., Essai taxon. Hyménom., pag. 55 fig. 38⁶ (*veget.*).
- leochroma** Bres. 16 201).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 211 fig. 1.
- Malbranchei** Pat. 6 676).
 Patouill., Tab. anal., fig. 466.
 Patouill., Essai taxonom. Hymén., pag. 55 fig. 38⁷ (*veget.*).
 Malbranche et Letendre, Champ. Normandie 4, tab. 1 fig. 1.

marginata Mac Alp. (17 192).

Mac Alpine, Fung. Diseas. Stone-fruit Austral., tab. 42 fig. 229-232.

Mauritiæ Pat. et Gaill. (9 245).

Patouill. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 12 fig. 5.

Musæ Jungh. (6 681).

Jungh., Præm. Fl. Crypt. Jav., tab. 5 fig. 15.

Hennings in Engler, Pilzfam. 1, 1 pag. 129 fig. 70 *J-K* (*hab.*).

muscicola Fr. (6 682).

Flora Danica, fasc. 35 (1832) tab. 2083 fig. 2 (*s. inæquilatera*).

Forquignon, Champ. supér., pag. 64 fig. 43 [*Arrhenia*].

Patouill., Tab. anal., fig. 31.

muscigena (Pers.) Fr. (6 681 et 17 191).

Persoon, Mycol. europ. 1, tab. 7 fig. 6 (*hab.*) [*Thelephora vulgaris*].

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 3, 2 (1904) tab. 11 fig. 2.

Patouill., Tab. anal., fig. 465.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*fr.*).

Neckeræ Fr. (6 682).

Bonorden, Handb., tab. 10 fig. 212.

patens A. L. Smith (17 192).

Smith A. L. in Journ. Linn. Soc. 35 (1900) tab. 1 fig. 6-8.

perexigua Sacc. (6 670).

Saccardo, Fungi Carol., tab. 1 fig. 1 (*hab.*).

Patouill., Tab. anal., fig. 34.

polycephala Sacc. (9 245).

Saccardo in Hedwigia 28 (1889) tab. 2 fig. 5.

roseo-cinerea Pat. et Gaill. (9 246).

Patouill. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 12 fig. 16.

Schneideri Bk. et Br. (9 246).

Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 2 (1886) tab. 29 fig. 9 (*hab.*).

sulphurea (? Batsch) Fr. (6 679) — Cfr. etiam *Belonidium campanula*.

? Batsch, Elenchus, Cont. 1, tab. 27 fig. 146 [*Peziza*].

Nees, System, fig. 295 [*Peziza campanula*].

Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 3, 2 (1902) tab. 3 fig. 1.

Patouill., Tab. anal., fig. 256.

Taxi Lèveill. (6 668).

Lèveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 8 (1837) tab. 8 fig. 10 (*hymen.*); 16 (1841) tab. 15 fig. 6.

Baillon, Dictionn. 1, pag. 736 fig. 8; 2, pag. 334 fig. 1.

Corde, Anleit., tab. G, fig. 73²⁴⁻²⁶.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 107 fig. 485-486.

tephroleuca Bres. (16 201).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 166 fig. 2.

terrigena Karst. (9 246).

Karsten, Icon. Hymenom. 3, tab. 6 fig. 79.

Urbani Henn. (9 247).

Hennings in Engler, Pilzfam. 1, 1** pag. 129 fig. 70 *L-M* (*hab.*).

villosa (Pers.) Karst. (6 678).

Bucknall, Fungi Bristol District, part V. tab. 2 fig. 2.

Cooke, Austral. Fungi. tab. 11 fig. 86.

Patouill., Tab. anal. fig. 257.

Patouill., Essai taxonom. Hymén., pag. 55 fig. 38.

Patouill., Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 27 *spor.*.

Quétet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1878, tab. 3 fig. 14.

Sowerby, Col. figur., tab. 389 fig. 1 [*Peziza sessilis*].

vitellina (Lév.) Pat. (6 663).

Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. 3 (1887) tab. 10 fig. 1.

Vitis (Bon. v. Höhnel — Cfr. *Volutella Vitis*).

zealandica Cke. et Phill. (6 670).

Cooke in Grevillea 8 (1879) tab. 132 fig. 7-11.

CYPHELLOMYCES Speng. (*Lycoperdaceae*).

argentinensis Speng. *.

Spengazzini, Mycet. Argent. 4. pag. 27.

Lloyd, Mycolog. Notes 25 (1907) pag. 321 fig. 155-156.

CYPHINA Sacc. (*Nectrioidaceae*).

lanuginosa (Peck) Sacc. 3 623.

Peck. 30 Report 1876, tab. 1 fig. 14-18 [*Eccipula*].

CYSTOBACTER Schröt. (*Mycobacteriaceae*).

fuscus Schröt. 8 1035 et *.

Thaxter in Botan. Gazette 23 (1897) tab. 31 fig. 37-39.

Thaxter in Revue Mycol. 20 (1898) tab. 135 fig. 23-25.

CYSTODERMA Fayol — Cfr. *Lepiota*.

CYSTOPUS Lév. (*Peronosporaceae*).

Bliti (Biv.) De Bary 7 236.

Berkeley in Journ. R. Hortic. Soc. 3 (1848) pag. 269 fig. 4 (*fr. conid.*) [*Uredo Amaranthi*].

Berlese, Icon. Phycomyc., tab. 4.

Berlese in Riv. Pat. veget. 9 1902, pag. 30 fig. 5.

Briosi e Cavara, Funghi parass. n. 202.

Dangeard in Botaniste 9 1906, pag. 249 (*fr. sec., cyt.*) [*Albugo*].

De Bary in Ann. Se. Nat. sér. 4. 20 (1863) tab. 13 fig. 13-15 (*fr.*).

Pammel in Iowa Agric. Exper. Stat., Bull. 16 1892 tab. 1 (*hab., path.*).

Sorokine, Morb. Vitis. tab. 13 fig. 148-149.

Stevens in Botan. Gazette 28 1899, tab. 11-15 [*Albugo*]; 32 (1901) pag. 158 et tab. 4 fig. 47 et 51-52 (*cyt l., terat.*).

Wilson in Bull. Torr. Bot. Club 34 (1907) pag. 81 fig. 7 (*oosp.*) [*Albugo*].

Revue Mycol. 22 (1900) tab. 206 (ex err. 207) fig. 1-8 et tab. 207 (ex err. 208) fig. 14-22 (*anal.*) [*id.*].

candidus (Pers.) Lév. 7 234.

Appel, Beisp. Unters. Pflanzenkr., pag. 6 fig. 5 (*fr. conid.*).

Berkeley in Journ. Roy. Hortic. Soc. 3 (1848) pag. 266 et 269.

- Berlese, Parass. veget., pag. 34 et 65 (*fr. conid.*).
- Berlese, Icones Phycomyc., tab. 1 et tab. 2 fig. 1.
- Berlese in Rivista Pat. veget. 9 (1902) pag. 11 fig. 1.
- Bischoff, Kryptog., fig. 3873 [*Uredo*].
- Bonorden in Bot. Zeit. 1861, tab. 8 fig. 6 (*st. conid.*) [*C. Alismatis*].
- Bonorden, Coniomyce., tab. 3 fig. 36 (*fr. con.*) [*Æcidium*].
- Bonorden, Handb., tab. 2 fig. 44 [*Uredo*] et fig. 57 [*Spilocœa alba*].
- Briosi e Cavara, Funghi parass., fig. 201.
- Celi e Comes, Malatt. cavoli, fig. 1 (*fr. conid.*).
- Comes, Crittog., tab. 2 fig. 12 (*id.*).
- Cooke, Handb. 2, pag. 524 fig. 214.
- Cooke, Austral. Fungi, tab. 27 fig. 251.
- Cooke, Rust etc., tab. 10 fig. 198-200 et 206-209.
- Cooke, Fung. Pests, tab. 7 fig. 98.
- Cooke et Berk., Fungi, pag. 38. pag. 151 fig. 91 et pag. 152 fig. 92 (*et germ. conid.*).
- Dangeard in Botaniste 2 (1890) tab. 7 fig. 1-12 (*cytol.*): 4 (1895) pag. 180 fig. 4 (*oosp. germ.*): 9 (1906) pag. 301 (*fr. sex., cytol.*) [*Albugo*].
- Davis in Botan. Gazette 29 (1900) tab. 22 (*cytol.*) [*Albugo*].
- De Bary in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 13 (1860) tab. 13 fig. 16-18 (*germ. conid.*): 20 (1863) tab. 1 fig. 1-13, tab. 2 fig. 1-13 (*biol.*).
- De Bary, Vergl. Morphol., pag. 21 fig. 8 A (*haust.*), pag. 147 (*fr. sex.*) et pag. 149 (*germin.*).
- De Bary, Brandpilze, tab. 2 fig. 3-7 (*fr. conid.*).
- Delaeroix, Malad. pl. cult., pag. 26 (*id.*).
- Delaeroix, Atlas Path. végét., tab. 18 fig. 15-17.
- Delaeroix et Maublanc, Malad. pl. cultiv., pag. 111 tab. 13 fig. 3-5 [*Albugo*].
- Eberhardt in Centralbl. Bakter. 12 (1904) tab. ad pag. 724-725 (*biol.*).
- Eidam, Mycol., pag. 90, 92, 93 (*et. biol.*).
- Fischer, Kryptog. Flora 4, pag. 416.
- Frank, Krankh. d. Pflanzen 2, pag. 83-84.
- Frank, Kampfbb., tab. 19 fig. 5-6 et pag. 273.
- Gallaud in Revue gén. Botan., pag. 397 fig. 8 (*cytol. fr.*).
- Greville, Cryptog. Flora 5, tab. 251 [*Uredo*].
- Guttenberg, Beitr. Pilzgallen, tab. 1 fig. 1-18 (*hab.*).
- Halsted in New Jersey Agric. Coll. Exper. Stat., Rep. Bot. Dep. 1895, pag. 358 (*hab., path.*).
- Hergert in Programm 1900-1901 Realschule in Steyr, tab. 1-2.
- Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 2 (*germin.*).
- Hoffmann in Pringsh. Jahrb. 2 (1860) tab. 27 fig. 14 (*id.*).
- Karsten, Abbild., fig. 50 (*oosp. germ.*).
- Kellerm. in Journ. of Mycol. 10 (1904) pag. 179 fig. 14 (*fr.*).
- Kieffer in Feuille d. Jeun. Natural. 23 (1893) pag. 3 extr., fig. 2 (*hab.*).
- Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. 3, tab. 11.
- Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 236 et 510.
- Kützing, Philoa. Botan. 1851, tab. 4 fig. 3 [*Uredo*].
- Letellier, Figur. Champ., tab. 621 fig. 1 [*Uredo*].

- Linhart, Fungi Hung. exsicc., n. 50 (*et. biol.*).
 Loudon, Encyclop., fig. 16656.
 Luerseen, Syst. Botan., pag. 75 fig. 19 *i-k* (*mycel. et fr. conid.*).
 Mangin in Bull. Soc. Bot. Fr. 1891, tab. 4 fig. 1-6 (*et. biol.*).
 Massee, Plant Diseases., pag. 60.
 Massee, Brit. Phycomyc., tab. 5 fig. 99-100 et tab. 7 fig. 127-128.
 Molliard in Ann. Sc. Nat., sér. 8, 1 (1895) (*hab.*).
 Naumann, Pilzkr., pag. 15 fig. 14 *a* et pag. 16 fig. 16. -
 Nees, System. tab. 1 fig. 8 [*Ovoma*].
 Nees, System 2^o. tab. 1 fig. 7 et tab. 2 fig. 1-3 [*Uredo*].
 Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 28-30.
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*fr. conid.*).
 Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 110 (*fr. conid.*).
 Rosen in Cohn, Beitr. 6, tab. 2 fig. 13-18 (*cytol.*).
 Rostowzew in Flora 92 (1903) tab. 13 fig. 1 (*st. conid.*).
 Roumèr, Cryptog. illustr., fig. 556 (*mycel.*).
 Schröter in Engler, Pflzfam. 1. 1, pag. 46 fig. 31 *A*, pag. 108 fig. 92 *A* et pag. 111 fig. 94-95.
 Smith W., Diseases., pag. 88-91.
 Solla, Fitopatol., tab. 2 fig. 5 (*fr. conid.*).
 Sorauer, Pflanzenkr. 2, tab. 7 fig. 6 (*id.*).
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 126 fig. 6 (*id.*).
 Sorokine, Morb. Vitis. tab. 19 fig. 206-208.
 Sowerby, Col. figur., tab. 340 [*Uredo Thlaspi*].
 Starb., Sommarkurserna i Uppsala 1895, pag. 12 extr.
 Stevens in Botan. Gazette 32 (1901) pag. 153 et tab. 2 (*cytol.*) [*Albugo*].
 Strasburger, Lehrb., pag. 305 fig. 301²⁻³ (*fr. sex., cytol.*) [*id.*].
 Strauss, Puccin., tab. 11 fig. 1 [*Uredo candida*] et fig. 2 [*U. Cheiranthi* (*spor.*)].
 Tanaka, Mycogr. Nipponica 1, 1, part 1, tab. 1-2.
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 145-147.
 Unger, Exanthem., tab. 3 fig. 15 et tab. 6 fig. 32 [*Uredo*].
 Unger in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 2 (1834) tab. 8 fig. 10 (*fr.*) [*id.*].
 Van Tieghem, Botan. 2, pag. 1083 fig. 671 *A-G* et pag. 1085 fig. 672.
 Viala, Malad. Vigne, pag. 90 fig. 27¹ (*st. conid.*).
 Voglino, Patol. veget., pag. 79-80.
 Wakker in Pringsh. Jahrb. 24 (1892) tab. 19 fig. 1-10, tab. 20 fig. 21-30, tab. 22 fig. 50-54, tab. 23 fig. 55-61 (*anat., path.*).
 Wilson in Bull. Torrey Botan. Club 34 (1907) pag. 81 fig. 1 (*oosp.*).
Capparidis De Bary (7 236).
 Garovaglio in Archiv. Labor. Bot. Crittog. Pavia 1 (1874) tab. 13 fig. 1-2.
Convolvulacearum Speg. (9 340).
 Berlese, Icones Phycomyc., tab. 6.
 Berlese in Rivista Patol. veget. 9 (1902) pag. 26 fig. 4 (*fr. conid.*).
Ipomœæ-panduratae (Schw.) Stev. et Sw. (9 341).
 Halsted in New Jersey Agric. Coll. Exper. Stat., Bull. 76 (1890) pag. 29.
 Wilson in Bull. Torr. Bot. Club. 34 (1907) pag. 81 fig. 3 (*oosp.*) [*Albugo*].

Lepigoni De Bary (7 236).

Ruhland in Pringsh. Jahrb. 39 (1904) tab. 2-3 fig. 1-16 (*cytol. fr. sex.*)
[*Albugo*].

Wilson in Bull. Torr. Bot. Club. 34 (1907) pag. 81 fig. 4 (*oosp.*) [*id.*].

occidentalis (Wilson) Sacc. et Trav. (*).

Wilson in Bull. Torr. Bot. Club 34 (1907) pag. 81 fig. 9 (*oosp.*) [*Albugo*].
platensis Speg. (11 241).

Wilson in Bull. Torr. Bot. Club. 34 (1907) pag. 81 fig. 8 (*oosp.*) [*Albugo*].

Portulacæ (DC.) Lév. (7 235).

Berlese in Pringsh. Jahrb. 31 (1893) tab. 4 fig. 1-6 (*cytol. fr. sex.*).

Berlese, Icones Phycomyc., tab. 2 fig. 2 et tab. 3.

Berlese in Rivista Patol. veg. 9 (1902) pag. 17 fig. 2.

Comes, Crittog., tab. 2 fig. 14 (*fr. conid.*).

De Bary in Ann. Se. Nat., sér. 4, 20 (1863) tab. 3 (*fr., biol.*).

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 70 fig. 33a et pag. 74 fig. 35a (*conid.*).

De Bary in Journ. of Bot. 1876, pag. 106 *stat. conid.*

Delacroix et Maublanc, Malad. pl. cultiv., pag. 81 tab. 9 (*cytol. fr. sex.*)
[*Albugo*].

Istvanfi in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 36 fig. 23-25 (*cytol.*).

Karsten, Abbild., fig. 50 1-5.

Naumann, Pilzkrankh., tab. 2 fig. 3 (*fr.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 557 *fr. conid.*

Schneider, Botan. Wörterb., pag. 139 fig. 86a (*fr. conid.*).

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 52 fig. 38a et pag. 111 fig. 96 (*st. conid.*).

Stevens in Botan. Gazette 32 (1901) pag. 153 et tab. 1 (*cytol.*): tab. 4 fig. 44-46 et 48-50 (*teratol.*) [*Albugo*].

Tubeuf, Pflanzenkrankh., pag. 148 (*fr.*).

Tulasne in Ann. Se. Nat., sér. 4, 2 (1854) tab. 7 fig. 1-5 (*fr. conid. et germ.*).

Wilson in Bull. Torr. Bot. Club 34 (1907) pag. 81 fig. 10 (*oosp.*) [*Albugo*].

Swertiæ (Berl. et Kom.) Sacc. et Trav. (*).

Wilson in Bull. Torr. Bot. Club 34 (1907) pag. 81 fig. 5 (*oosp.*) [*Albugo*].

Tillææ Lagerh. (11 242).

Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 11 fig. 3.

Tragopogonis (Pers.) Schr. (7 234).

Berlese, Icones Phycomyc., tab. 5.

Berlese in Rivista Patol. veget. 9 (1902) pag. 21 fig. 3.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 276.

Comes, Crittog., tab. 2 fig. 13 (*fr. conid.*) [*C. cubicus*].

Cooke, Handb. 2, pag. 524 fig. 215 (*st. conid.*) [*id.*].

Cooke, Rust etc., tab. 10 fig. 201-205 et 210 [*id.*].

Dangeard in Botaniste 2 (1890) tab. 7 fig. 13-16 [*C. cubicus*]; 7 (1901) pag. 279 (*cytol.*).

De Bary in Ann. Se. Nat., sér. 4, 13 (1860) tab. 13 fig. 10-15; 20 (1863) tab. 2 fig. 14-21 (*fr., biol.*) [*C. cubicus*].

Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 18 fig. 18 (*fr. conid.*) [*id.*].

Delacroix et Maublanc, Mala l. pl. cult., pag. 111 tab. 13 fig. 6 (*id.*) [*Albugo*].

Doassans et Patouill., Champign., n. 9 (*id.*) [*C. cubicus*].

Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 416 (*id.*) [*id.*].

Kirchn.-Boltsh., Atlas. ser. **4**, tab. 11.

Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 511 fig. 113-114.

Magnus in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1893, tab. 15 (*cytol. oospor.*).

Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 31-32 [*C. cubicus*].

Stevens in Botan. Gazette **32** (1901) pag. 158 et tab. 3 (*cytol.*); tab. 4 fig. 43 et 53 (*terat.*) [*Albugo*].

Stevens in Berichte Deut. Bot. Gesell. 1901, tab. 8 (*cytol.*) [*id.*].

Strauss, Puccin., tab. 11 fig. 3 (*conid.*) [*Uredo cubica*].

Vogliano, Patol. veget., pag. 81 fig. 68-69 (*fr.*).

Wilson in Bull. Torrey Botan. Club **34** (1907) pag. 81 fig. 2 (*oosp.*) [*Albugo*].
tropicus Lagerh. (**11** 242).

Wilson in Bull. Torrey Botan. Club **34** (1907) pag. 81 fig. 2 (*oosp.*) [*Albugo*].

CYSTOSIPHON Rozé et Cornu — Cfr. *Pythium*.

CYSTOTHECA Berk. et Curt. (*Perisporiaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 2 fig. 12.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 2 fig. 12.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 12.

CYSTOTRICHA Berk. et Br. (*Sphærioidaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 13 (*schem.*).

striola Berk. et Br. (**3** 414 et **10** 317).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **5** (1850) tab. 12 fig. 10.

Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 710.

Cooke, Handb. **1**, pag. 456.

Rielion, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*fr.*).

CYTIDIA Quél. (*Thelephoraceæ*).

pezizoides Pat. (*).

Patouill., Essai taxonom. Hymén., pag. 54.

CYTIDIUM Morg. (*Myxomycetaceæ*).

citrinum (Schum.) Morg. (**14** 833).

Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab. 1312 fig. 1 [*Ph. Schumacheri*].

Lister, Mycetozoa, tab. 8 fig. B [*Physarum*].

Masseé, Myxogast., tab. 11 fig. 287-288 [*Ph. Schumacheri*].

globuliferum (Bull.) Morg. **14** 833).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 484 fig. 3 [*Sphaerocarpus*].

Cooke, Myxomyc., fig. 86 (*capill.*) [*Physarum*].

Lamarck, Encyclop., tab. 890 fig. 2 (*hab.*) [*Trichia*].

Lister, Mycetozoa, tab. 6 fig. B [*Physarum*].

Morgan in Cincinnati Soc. Nat. Hist. **19** (1896) tab. 13 fig. 55.

Persoon, Synopsis, tab. 3 fig. 10-12 (*hab.*) [*Sphaerocarpus*].

Rostaf., Mycetoz., tab. 5 fig. 86 (*capill.*) [*Physarum*].

melleum (Berk. et Br.) Morg. (**14** 833).

Celakowsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 4 fig. 2 (*hab., capill.*) [*Physarum Schumacheri* var.].

Lister, Mycetozoa, tab. 9 fig. B [*Physarum*].

penetrans Rex (**14** 834).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **19** (1896) tab. 13 fig. 54.

pulcherrimum (Berk. et Rav.) Morg. (**7** 341 et **14** 833).

Cooke, Myxomyc., fig. 84 (*capill.*) [*Physarum*].

Lister, Mycetozoa, tab. 8 fig. A [*id.*].

Rostaf., Mycetoz., tab. 5 fig. 84 (*capill.*) [*id.*].

CYTISPORA — Vide *Cytospora*.

CYTODIPLOSPORA Oudem. (*Sphaerioidaceae*).

Aceris Oudem. (**16** 941).

Saccardo in Annal. Mycol. **4** (1906) tab. 10 fig. 7 (*fr.*).

Rhois Sacc. (*).

Saccardo in Annal. Mycol. **4** (1906) tab. 10 fig. 6 (*fr.*).

CYTOPLEA Bizz. et Sacc. (*Sphaerioidaceae*).

arundinicola Bizz. et Sacc. (**3** 325).

Bizzozzero in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 3 fig. 7.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1462.

propullulans (Schw.) Starb. (**11** 516 et *).

Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 59.

subconcava (Schw.) Starb. (**2** 370 et **11** 516).

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 6.

Lindau in Engler, Pflanzl. **1**, 1** pag. 365 fig. 192 G-K.

Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 60.

CYTOSPORA Ehrenb. (*Sphaerioidaceae*) — Cfr. etiam *Glaucosporium* et *Mycosporium*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 15 (*schem.*).

Abietis Sacc. (**3** 269).

? Schnizlein, Iconogr. famil. Plant., tab. 15 fig. 6-10.

acerina Aderh. (**16** 903).

Aderhold in Centralbl. Bakter. **6** (1900) tab. ad pag. 632-633, fig. 8 (*spor.*).

albo-farcta (Schw.) Starb. (**2** 420 et **11** 510).

Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 2 fig. 31.

Ampelopsidis Massal. (**10** 243).

Massalongo, Micol. Veron., tab. 2 fig. 12.

Asperulæ Delacr. (**10** 248).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 19 fig. 5.

atra (Bon.) Sacc. (**3** 257).

Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 2 fig. 15 [*Lamyella*]

Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 281 (*fr.*) [*id.*].

capitata Fuck. (**10** 246).

Fuekel, Pilze der zweite deutschen Nordpolfahrt, fig. 8.

Oudemans, Flore mycol. Now.-Semi'ja, tab. 3 fig. 6 (*spor.*).

carbonacea West. (3 260).

Westendorp in Bull. Soc. Bot. Belg. 1866, tab. 1, ad pag. 44-45, fig. 9.

carphosperma Fr. (3 274).

Bischoff, Kryptog., fig. 3569 (*hab.*).

Sowerby, Col. figur., tab. 237 [*Sphaeria composita*].

chilensis Mont. (3 263).

Montagne, Flora Chil. 7, tab. 9 fig. 12.

chryosperma (Pers.) Fr. (3 260).

Persoon, Observ. 1, tab. 5 fig. 8 [*Nemaspora*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 487 fig. 4 (*hab.*) [*Hypoxylon cirratum*].

Chevall., Flore Paris, tab. 11 fig. 17 (*id.*).

Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 4 fig. 30-34 [*Nemaspora*].

Hoffmann, Vegetab. crypt. 1, tab. 6 fig. 1 *hab.* [*Sphaeria cirrata*].

Link, Fungi Hung. exsicc., n. 52.

Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 5 fig. 28.

Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 15 fig. 4-5.

Sowerby, Col. figur., tab. 138 [*Sphaeria cirrata*].

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 1 fig. 17 (*spor.*).

cisticola Sacc. et Trav. (18 298).

Saccardo e Traverso in Annal. Mycol. 1, tab. 9 fig. 8.

clypeata Sacc. var. **Splrææ** Sacc. (14 915).

Saccardo in Malpighia 10 (1896) tab. 6 fig. 2.

coccinea (Reb.) Fr. (3 272).

Sollman in Botan. Zeit. 1863, tab. 8 fig. 6 et 13 (*fr.*).

Cydoniæ Schulzer (*).

Schulzer in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1871, tab. 13 fig. 19 (*fr.*).

Dahlia Peyl (3 277 et *).

Peyl in Lotos 7 (1857) tab. 2 fig. 11.

Draconis Sacc. et Berl. (10 249).

Saccardo e Berlese in Revue Mycol. 8 (1886) tab. 57 fig. 7.

epixyla Sacc. et Roum. (3 265).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 43 fig. 20.

follicola Lib. var. **Kalmiæ** Sacc. (3 276).

Saccardo, Fungi Carol., tab. 1 fig. 8 [*Ceuthospora*].

Fraxini Delacr. (10 245).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 20 fig. 5.

frustrum-coni (Schw.) Starb. (2 332 et 11 510).

Starb., Stud. Fries Herbar. 1, tab. 3 fig. 49 (*hab.*).

fugax (Bull.) Fr. (3 263).

Bulliard, Champ. France, tab. 432 fig. 5 [*Variolaria*].

Hoffmann, Veget. Cryptog. 1, tab. 5 fig. 3 (*hab.*) [*Sphaeria pustulata*].

Nees, System, tab. 42 fig. 334 (*id.*) [*id.*].

Rebent., Flora Neomarch., tab. 2 fig. 7 (*id.*) [*Nemaspora*].

Greschikii Bres. (10 245).

Bresadola in Revue Mycol. 13 (1891) tab. 114 fig. 5.

Grossulariæ Laub. 18 298).

Laubert in Centralbl. Bakter. 12 (1904) tab. ad pag. 410-411.

guttifera (DC.) Fr. (3 264).

Berlese e Bresadola, *Micromyc. Trident.*, tab. 6 fig. 2.

incarnata Fr. (3 263).

Berlese e Bresadola, *Micromyc. Trident.*, tab. 6 fig. 1.

Lantanæ Bres. (10 245).

Bresadola in *Revue Mycol.* 13 (1891) tab. 114 fig. 6.

leucosperma (Pers.) Fr. (3 268).

Greville, *Cryptog. Flora* 1, tab. 20 [*Nemaspora Rosarum*].

Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 6 fig. 9 [*id.*].

Loudon, *Encyclop.*, fig. 16615 [*Nemaspora Rosarum*].

Nees, *System*, tab. 44 fig. 365 [*Nemaspora*].

Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 510 (*spor.*).

Rivolta, *Parass. veget.*, tab. 9 fig. 254.

? Welmer, *Mykol. Beobacht. aus Hannover* 1, tab. 1 extr.

leucostoma (Pers.) Sacc. (3 254).

Mac Alpine, *Fung. Diseas. stone-fruit Australia*, tab. 6 fig. 2, tab. 38 fig. 192-193 et tab. 53 fig. 312.

mamosa Mac Alp. (14 918).

Mac Alpine, *Addit. Fungi Vine Australia*, tab. 2 fig. 51 et tab. 8 fig. 52-53.

microspora (Corda) Rabh. (3 253).

Corda, *Icones* 3, tab. 4 fig. 69. [*Nemaspora*].

Allescher, *Kryptog. Flora* 6, pag. 564 et 579.

Bonorden, *Handb.*, tab. 2 fig. 61.

Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1** pag. 360 fig. 189 *F-G* (*hab.*).

Rivolta, *Parass. veget.*, tab. 9 fig. 255.

niphostoma Sacc. (11 509).

Allescher, *Kryptog. Flora* 6, pag. 564 et 555.

Bresadola, *Fungi Trident.*, tab. 150 fig. 1 [*C. Mespili*].

Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1** pag. 360 fig. 189 *K-L*.

nobilis Trav. (18 299).

Saccardo e Traverso in *Bull. Soc. Bot. ital.* 1904, pag. 220 fig. 7.

Oleæ De Not. (3 275).

De Notaris, *Microm. Decales*, 5, fig. 8.

oleina Berl. et Peglion (11 509).

Berlese e Peglion in *Nuovo Giorn. Bot. ital.* 24 (1892) tab. 8 fig. 7.

palmicola Berk. et Curt. (3 276).

Berkeley et Curtis, *Exotic Fungi*, tab. 25 fig. 10.

Pandani Prill. et Delacr. (11 510).

Delacroix in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* 9 (1893) tab. 13 fig. 8.

paradoxa (Dur. et Mont.) Sacc. (3 265).

Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3500 (*hab.*) [*Sphaeria ceratosperma*].

Currey in *Trans. Linn. Soc.* 22 (1858) tab. 47 fig. 93 (*fr.*) [*Diatrype cerat.*].

Lamarek, *Encyclop.*, tab. 879 fig. 1-2 (*hab.*) [*Sphaeria ceratosperma*].

Peyl Rabenh. (3 277 et *).

Peyl in *Lotos* 7 (1857) tab. 1 fig. 6.

Pinastri Fr. (3 275).

Allescher, *Kryptog. Flora* 6, pag. 563.

- Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. **6** (1890) tab. 20 fig. 1.
 Lindau in Engler. Pilzfam. **1**, 1^{re} pag. 360 fig. 189 *II-J*.
 Mangin et Hariot in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) pag. 64 (*fr.*).
pityophila West. (**3** 270).
 Westendorp in Bull. Soc. Bot. Belg. **5** (1866) tab. 1, ad pag. 44-45, fig. 8.
punica Sacc. (**3** 256).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 403.
Rosarum Grev. (**3** 253).
 Greville in Nees, System 2^o, tab. 14.
 Loudon, Encyclop., fig. 16463.
rubescens Fr. (**3** 263).
 Bischoff, Kryptog., fig. 3568 (*hab.*).
Sacchari Butler (*).
 Butler in Mem. Dep. Agric. India **1** (1906) tab. 8.
Salicis (Corda) Rabh. (**3** 261).
 Corda, Icones **3**, tab. 4 fig. 70 [*Næmaspora*].
 Corda, Anleit., tab. *F* fig. 57 ⁵⁻⁹ [*id.*].
 Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 564 et 603.
selenospora Oudem. (**16** 903).
 Oudemans in Ned. Kruidk. Arch., ser. 3. **1** (1898) tab. 6 fig. 5.
Sophoræ Bres. (**11** 508).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 149 fig. 4.
 Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 564 et 606.
subclypeata Sacc. (**14** 917).
 Saccardo in Malpighia **10** (1896) tab. 6 fig. 1.
Tamarindi Tassi (**16** 904).
 Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1891) tab. 13 fig. 1.
Terebinthi Bres. (**11** 508).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 149 fig. 3.
 Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 564 et 589.
umbrina (Bon.) Sacc. (**3** 259).
 Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 2 fig. 6 [*secundia*].
Unedonis Maubl. (**18** 300).
 Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) tab. 7 fig. 4.
verrucula Sacc. et Berl. (**10** 248).
 Saccardo et Berlese in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 53 fig. 11.
vinosa Delacr. (**10** 249).
 Delacroix, Flore mycol. Saone-et-Loire, tab. 1 fig. 2.
xanthosperma Fr. (**3** 262).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 36 fig. 364.
- CYTOSPORELLA** Sacc. (*Sphærioidaceæ*).
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 15 *schem.*.
alpina Ferraris (**18** 296).
 Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 10 fig. 9.
Armeniæ Mac Alp. (**18** 294).
 Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 38 fig. 191 (*bas. et spor.*).

Cinnamomi Turconi (*).

Turconi in Atti Ist. Bot. Pavia, **11** (1908) tab. 22 fig. 1-3.

conspersa Richon (**10** 242).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*fr.*).

damnosa Petri (*).

Petri in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 8.

eumorpha Sacc. et Cavr. (**16** 900).

Saccardo e Cavara in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **7** (1900) pag. 289 fig. 3.

mendax Sacc. et Roum. (3 252).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 43 fig. 19.

Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 558 et 562.

paradoxa Trotter (**18** 294).

Trotter in Annal. Mycol. **2** (1904) pag. 534 fig. 3.

Rhododendri Ferraris (**18** 295).

Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 11 fig. 10.

CYTOSPORINA Sacc. (*Sphaerioidaceæ*).

Lambotte, Flore Mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 15 (*schem.*).

abietina Ferraris (**18** 407).

Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 11 fig. 15.

Cratægi Allescher (**14** 988).

Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 950.

Halimi Maubl. (*).

Maublano in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 20 fig. 19-20.

heteracantha Sacc. (3 603).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*).

leucomyxa (Corda) Sacc. (3 604).

Corda, Icones **3**, tab. 4 fig. 71 [*Næmaspora*].

Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 950.

Lindau in Engler, Pilzfam. **1**, 1** pag. 331 fig. 200 *P-O*.

peregrina (Mont.) Sacc. (3 603).

Montagne in Annal. Sc. Nat., sér. 2, **1** (1834) tab. 11 fig. 4 [*Sphaeria*].

Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 949.

Ribis Magnus (**18** 406).

van Hall in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 11.

rostrata (West.) Sacc. (3 601).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg. 1857, tab. ad pag. 579, fig. 14 [*Dumortiera*].

Siliquastris (West.) Sacc. (3 601).

Westendorp in Bull. Soc. Bot. Belg., 1863, tab. 4, ad pag. 254-255, fig. 3 [*Dumortiera*].

CYTTARIA Berk. (*Cyttariaceæ*) — Cfr. etiam *Hypocrea*.**Berterii** Berk. (**8** 5).

Berkeley in Trans. Linn. Soc. London, **19** (1850) tab. 4 fig. B.

Darwinii Berk. (**8** 5).

Berkeley in Trans. Linn. Soc. London **19** (1850) tab. 4 fig. A.

Bommer et Rousseau, Champ. in Voyage S. Y. Belgique, tab. 1-3 fig. 1-19.

- Fischer Ed. in Bot. Zeit. 1888. tab. 12 fig. 5-7 (*anat.*).
Gunnii Berk. (8 5).
 Berkeley in Journ. of Botany, 1848. tab. 20-21.
 Berkeley. Cryptog. Botany, pag. 289 fig. 67 a.
 Cooke. Austral. Fungi, tab. 19 fig. 133.
 Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 101.
 Lindau in Engler. Pilzfam. 1. 1. pag. 241 fig. 181 A (*hab.*).
 Massee. Plant Diseases., pag. 164.
Harioti E. Fischer (8 6).
 Fischer E. in Botan. Zeit. 1888. tab. 12 fig. 1-4.
 Lindau in Engler. Pilzfam. 1. 1. pag. 241 fig. 181 B-C (*fr.*).
Hookeri Berk. (8 6).
 Berkeley. Fungi antarct. Voyage. tab. 162 fig. 1 (*et. anat.*).
 Fischer E. in Botan. Zeit. 1888. tab. 12 fig. 8-10 (*anat.*).
Purdiei Buchanan (8 7).
 Buchanan in Trans. New Zeal. Instit. 1855. tab. 11.
Reichei Henn. (16 6:5).
 Hennings in Hedwigia 39 1900. Beibl., pag. 152.
 Revue Mycol. 22 (1900) tab. 207 (ex err. 203) fig. 1-6.

D

DACRINA Fr. (*Tuberculariaceæ*).

- lutescens* Fr. et Bon. (4 742).
 Bonorden. Handb., tab. 5 fig. 122 ? *Coniophora*.

DACRYMYCELLA Bizz. (*Tuberculariaceæ*).

- Beijerinckii* Koord. (*).
 Koorders. Botan. Unters. Java Pilze. pag. 242 fig. 53.
fertilissima Bizz. (4 671).
 Bizzozzero in Atti Ist. Ven., ser. 6, 3 1885 tab. 3 fig. 8.

DACRYOBOLUS Fr. (*Nidulariaceæ*).

- incarnatus* Quéf. (7 45).
 Quéf. in Assoc. franç. Avanc. Sc. 13 1884 tab. 8 fig. 15.

DACRYOMITRA Tul. (*Tremellaceæ*).

- glossoides* (Pers. Bref. (6 811).
 Bretd. Untersuch. 7 1885 tab. 11 fig. 1-2 *et. biol.*).
 Hennings in Engler. Pilzfam. 1. 1^{er} pag. 98 fig. 63 S-U (*et. spor. germ.*).
 Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 7 fig. 15 *hab.*).
pusilla Tul. (6 811).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **15** (1872) tab. 9 fig. 5-7.

Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 11 fig. 1-2.

Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 30 fig. 23 (*hab.*).

DACRYOMYCES Nees (*Tremellaceæ*) — Cr. etiam *Cylindrocolla*, *Guepinia*, *Tremella*.

Bischoff, Kryptog., fig. 3449 (*fr.*).

Delacroix et Maublanc, Malad. pl. cultiv., pag. 117 tab. 14 fig. 4 (*spor. germ.*).

cæsius Sommerf. (**6** 803).

Britz., Hymenom., tab. 758 fig. 13.

De Notaris, Micromyc. Decades, **2**, fig. 1.

cerebriformis Bref. (**6** 799).

Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 10 fig. 4-8 (*et. biol.*).

chrysocomus (Bull.) Tul. (**6** 798).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 376 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].

Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 10 fig. 12-17 (*et. biol.*).

Britz., Hymenom., tab. 758 fig. 14.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 520.

Hennings in Engler, Pflzfam., **1**, 1** pag. 98 fig. 63 *II-L* (*et. spor. germ.*).

Istvanfi in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 37 fig. 36 (*cytol.*).

Massee, Brit. Fung. Fl. **1**, pag. 56 fig. 13 (*fr.*).

Sowerby, Col. figur., tab. 152 [*Peziza*].

conglobatus Peck (**9** 260).

Peck, **32** Report (1878) tab. 1 fig. 1-4.

deliquescens (Bull.) Duby (**6** 798).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 455 fig. 3 [*Tremella*].

Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 350 fig. 77 *c* (*fr.*).

Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 247 [*Septocolla adpressu*].

Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 9 (*et. biol.*).

Britz., Hymenom., tab. 748 fig. 21.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 12 fig. 95.

Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 140 (*spor. germin.*).

Corda, Icones **2**, tab. 14 fig. 115 [*D. lacrymalis*].

Corda, Anleit., tab. *G* fig. 68²⁴⁻²⁶ [*id.*].

Dangeard in Botaniste **4** (1895) pag. 136-141 et 184 (*et. cytol.; sev.*).

Falek in Cohn, Beitr. **8** (1902) tab. 12 fig. 3 (*stat. oidiospor.*).

Forquignon, Champ. supér., pag. 107 fig. 78.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 520.

Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 6 (*germin.*).

Istvanfi in Ber. Deut. Botan. Gesellsch. 1895, tab. 37 fig. 37 (*cytol.*).

Juel in Pringsh. Jahrb. **32** (1898) tab. 4 fig. 11-19 (*id.*).

Patouill., Essai taxonom. Hymén., pag. 29 fig. 21.

Patouill., Hyménom. Europe, tab. 4 fig. 8 (*fr.*).

Persoon, Icones fungor., tab. 10 fig. 3 (*hab.*) [*Tremella lacrymalis*].

Tulasne in Annal. Sc. Nat., sér. 3, **19** (1853) tab. 12 fig. 13-19 et tab. 13 fig. 1-8 (*et. biol.*).

van Tavel, Morphol., pag. 143 (*fr. variae, biol.*).

- van Wisselingh in Pringsh. Jahrb. **31** (1893) tab. 18 fig. 36 (*cytol.*).
 Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 272.
 Bull. Soc. Mycol. Fr. **5** (1889) tab. 7 fig. 13-14.
- fragiformis** Pers., Nees **(6 796)**.
 Persoon, Icones fungor., tab. 10 fig. 1 (*hab.*) [*Tremella*].
 Britz., Hymenom., tab. 748 fig. 18-19.
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*).
- incarnatus** Karst. **(6 797)**.
 Karsten, Icon. Hymenom. **2**, tab. 11 fig. 60.
- longisporus** Bref. **(6 800)**.
 Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 10 fig. 18-19 (*fr., biol.*).
- luridus** Holterm. **(16 221)**.
 Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 7 fig. 20-25 (*etiam biol.*).
- lutescens** Bref. **(6 799)**.
 Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 10 fig. 1-3 (*et. biol.*).
- macrosporus** Berk. et Br. **(6 796)**.
 Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 4, **11** (1873) tab. 7
 fig. 1.
- mittinus** Berk. **(6 797)**.
 Berkeley, Flora Tasmanica, tab. 183 fig. 7.
- multiseptatus** Beck **(6 799)**.
 Beck, Flora von Hernstein, tab. 1 fig. 5.
 Britz., Hymenom., tab. 748 fig. 16.
- odoratus** Holterm. **(16 221)**.
 Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 7 fig. 16-19 *et. biol.*.
- ovisporus** Bref. **(6 800)**.
 Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 10 fig. 20-21 (*fr., biol.*).
 van Tavel, Morphol., pag. 121, 141 et 194, fig. 8 (*fr.*).
- Papaveris** Quél. **(11 148)**.
 Quélet in Revue Mycol. **14** (1892) tab. 126 fig. 4 (*hab.*).
- roseus** Fr. **(6 797)**.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 455 fig. 2 [*Tremella cinnabarina*].
- rubidus** Holterm. **(16 221)**.
 Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 7 fig. 13-15.
- rubro-fuscus** Berk. **(6 797)**.
 Berkeley in Journ. of Botany **4** (1845) tab. 1 fig. 1 (*anal.*).
- saccharinus** (Bon. Sacc. et Trav. **18**).
 Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 249 [*Tremella*].
- sclerotioides** Berk. **(6 804)**.
 Berkeley, Flora Tasman., tab. 183.
- sebaceus** Berk. et Br. **(6 803)**.
 Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 4, **7** (1871) tab. 18
 fig. 2.
- Cooke, Handb. **1**, pag. 351.
 Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 317 fig. 101 (*hab.*).
- stillatus** Nees **(6 798)**.
 Nees, System, tab. 7 fig. 90.

- Nees, System 2°, tab. 22 fig. 1-4.
 Berkeley, Outlin., tab. 18 fig. 8 (*hab.*).
 Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 242.
 Brefeld, Untersuch. 7 (1833) tab. 10 fig. 9-11 (*et. biol.*).
 Britz., Hymenom., tab. 758 fig. 12.
 Corda, Icones 2, tab. 14 fig. 114.
 Flora Danica, fasc. 31 (1825) tab. 1857 fig. 2.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 520.
 Greville, Cryptog. Flora 3, tab. 159.
 Hennings in Engler, Pflziam. 1, 1³ pag. 98 fig. 63 *D-G (et. fr. conid.) [D. abietinus]*.
 Loudon, Encyclop., fig. 16301.
 Masee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 56 fig. 12 (*hab.*).
 Penzig, Fungi agrum., fig. 1129.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1129.
 Schnizlein in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 31, tab. 10.
 Schulzer v. Müggenb. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1860, tab. 1 fig. 1-3.
 Schwabe, Flora anhalt. 2, tab. 6 fig. 3.
succineus Fr. (6 801).
 Boudier, Icones mycol., 1.
Syringæ (Schum.) Fr. (6 796).
 Flora Danica, fasc. 31 (1825) tab. 1857 fig. 3.
vermiformis Berk. et Br. (6 804).
 Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 5, 1 (1878) tab. 3 fig. 1.
Species indeterminata.
 Lévillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 8 (1857) tab. 8 fig. 16 (*fr.*).

DACRYOPSIS Masee (*Tremellaceæ*).

Ellisiana Masee (11 150).

Masee in Journ. of Mycol. 6 (1891) tab. 7 fig. 19-21.

gyrocephala Masee (11 149).

Masee in Journ. of Mycol. 6 (1891) tab. 7 fig. 4-7.

nuda Masee (11 149).

Masee in Journ. of Mycol. 6 (1891) tab. 7 fig. 25-26.

Masee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 56 fig. 5-6.

Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 2, 2 (1848) tab. 9 fig. 4 [*Ditiola*].

Ulicis (Plowr.) Sacc. et Syd. (16 223).

Plowright in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1897-98. tab. 2 fig. 2-6 [*Ditiola*].

unicolor Masee (11 149).

Masee in Journ. of Mycol. 6 (1891) tab. 7 fig. 22-24.

DACTYLARIA Sacc. (*Mucedinaceæ*).

candida (Nees) Sacc. (4 195).

Nees, System, tab. 4 fig. 58 [*Dactylium*].

Nees, System 2°, tab. 4 fig. 1-4 [*id.*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3817 [*id.*].

- Bonorden. Handb., tab. 6 fig. 139 [*id.*].
 Chevallier. Flore Paris. tab. 3 fig. 13 [*id.*].
 Letellier. Figur. Champ., tab. 685 fig. 1 [*id.*].
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 496 [*id.*].

echinophila Massal. (16 1041).

Massalongo. Novit. Floræ mycol. veronens., tab. 8 fig. 25.

oogena (Mont.) Sacc. (4 195).

- Montagne in Rayer. Arch. Méd. compar. 1843. tab. 7 fig. 15-18 [*Dactylium*].
 Coupin. Champ. paras., tab. 53 fig. 1 [*id.*].
 Guéguen. Champ. paras., tab. 12 fig. 11 a [*id.*].
 Hoffmann. Pflanzenf. 1846. tab. 1 fig. 2 [*id.*].
 Rivolta. Parass. veget., tab. 7 fig. 184 [*id.*].
 Robin. Végét. paras., tab. 2 fig. 5-6 [*id.*].
 Schenk in Verh. phyl.-mediz. Gesellsch. Würzburg. 1850. tab. 1 [*id.*].
 Zimmermann. Verderbn. d. Eier. tab. 1 fig. 4-5 [*id.*].

Orchidis Cke. et Mass. (10 553).

Massee. Brit. Fung. Flora 3. pag. 274 fig. 24.

parasitans Cavr. (11 601).

Cavara in Revue Mycol. 16 (1894) tab. 150 fig. 11.

Lindau. Kryptog. Flora 8. pag. 415.

Shirai in Botan. Magaz. Tokyo 19 (1905) pag. (23) fig. 147 et tab. 2.

purpurella (Sacc.) Sacc. (4 195).

Saccardo. Fungi ital. fig. 8 [*Acrothecium*].

Lindau in Engler. Pflzfam. 1. 1^{er} pag. 449 fig. 232 J-L.

DACTYLELLA Grove (*Mucedinaceæ*).

alba (Preuss) Sacc. (4 194).

Preuss in Sturm. Deutschl. Fl. 3. fasc. 25. tab. 20 [*Menispora*].

ellipsospora (Preuss) Grove (4 194).

Preuss in Sturm. Deutschl. Fl. 3. fasc. 29. tab. 47 [*Menispora*].

Grove in Journ. of Bot. 1886. tab. 266 fig. 9 (*fr.*).

Lindau in Engler. Pflzfam. 1. 1^{er} pag. 449 fig. 232 G-II.

Lindau. Kryptog. Flora 8. pag. 411.

implexa (Bk. et Br.) Sacc. (4 194).

Berk. et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 4. 11 (1873) tab. 7 fig. 5
 [*Dactylium*].

Massee. Brit. Fung. Flora 3. pag. 274 fig. 25.

minuta Grove (4 193).

Grove in Journ. of Botany 1884. tab. 246 fig. 6 (*fr.*).

— var. **fusiformis** Grove (4 194).

Grove in Journ. of Botany 1886. tab. 266. fig. 10 (*spor.*).

piriformis (Preuss) Sacc. (4 194).

Preuss in Sturm. Deutschl. Flora 3. fasc. 29. tab. 48 [*Menispora*].

rhombospora Grove (4 194).

Grove in Journ. of Botany 1885. tab. 257 fig. 4 (*fr.*).

DACTYLUM Nees (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Acrothecium*, *Bostrichonema*,

Cephalothecium, Cladobotryum, Dactylaria, Dactylella, Dendryphium, Diplocladium, Mucrosporium, Trichothecium.

Lambotte, Flore mycol. Belg. 2 Suppl., tab. 6 (*schem.*).

St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 249 fig. 239 [*Helminthophora*].

agaricinum (Bon.) Sacc. (4 189).

Bonorden, Handb., tab. 5 fig. 114 (*fr.*) [*Trichothecium*].

dendroides (Bull.) Fr. (4 189).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 504 fig. 9 [*Mucor*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3737.

Bonorden, Handb., fig. 167 [*Trichothecium candidum*].

Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 4, tab. 51 [*Botrytis agaricina*].

Farneti, Funghi manger., pag. 277 fig. 106 (*fr.*).

Greville, Cryptog. Flora 3, tab. 126 fig. 1 [*Botrytis agaricina*].

Karsten, Abbild., fig. 59 4.

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 418.

Loudon, Encyclop., fig. 16579 [*Botrytis agaricina*].

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 274 fig. 26.

Oudemans in Archiv. Néerl. 2 (1867) tab. 1 fig. 4.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 312 et 494.

Saccardo, Fungi ital., fig. 710.

macrosporum (Ditm.) Fr. (4 189).

Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 4, tab. 50 [*Botrytis*].

De Bary, Vergl. Morph., pag. 69 fig. 31 (*fr.*).

? Persoon, Observat. 1, tab. 2 fig. 6-7 [*Isaria carnea*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 496 b.

morsus-ranæ (Corda) Sacc. (4 189).

Corda, Icones 5, tab. 2 fig. 17 [*Diplosporium*].

tenerum (Bon.) Sacc. (4 190).

Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 137 [*Helminthophora*].

Lindau in Engler, Pflanzl. 1, 1** pag. 450 fig. 233 A (*fr.*).

tenuissimum Berk. (*).

Berkeley in Journ. Hortie. Soc. 1 (1846) tab. 4 fig. 20-21 (*fr.*).

DACTYLOPORUS Herzer (*Fungi fossiles*).

archæus Herzer 11 659).

Herzer in American Geologist 11-12 (1893) tab. 13.

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 5 fig. 1-4.

Revue Mycol. 17 (1895) tab. 155 fig. 1-4.

DACTYLOSPORA Körber — Cfr. *Leciographa*.

DACTYLOSPORIUM Harz (*Dematiaceæ*).

brevipes Grove (10 678).

Grove in Journ. of Botany 1886, tab. 267 fig. 7.

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 397 fig. 23.

macropus (Corda) Harz (4 545).

Corda, Icones 3, tab. 2 fig. 27 [*Mystrosporium*].

Costantin, Mucéd simpl., fig. 62.

Lindau in Engler, Pilztam. 1, 1^c pag. 485 fig. 252 G.

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 257.

DÆDALEA Pers. *Polyporaceæ* — Cfr. etiam *Lenzites*, *Phlebia*, *Polyporus*,
Polystictus, *Trametes*.

aurea Fr. (6 371).

Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 35 fig. F [*Agar. aureus daedalvis sinibus*].

cinerea Fr. (6 372).

Fries, Icones Hymenom., tab. 192 fig. 2.

Britz., Hymenom., tab. 620 fig. 101 et tab. 625 fig. 122.

? Bulliard, Champ. Fr., tab. 414 (*terat.*) [*Cellularia cyathiformis*].

— var. *trametea* (Quél.) Sacc. et Trav. (*).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 34 (1901) tab. 3 fig. 9. [*Lenzites*].
citrina Holterm. (16 167).

Holtermann, Mykolog. Untersuch., tab. 9 fig. 20-22.

conchata Bresad. (9 199).

Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 5 fig. 2.

confragosa (Bolt.) Pers. (6 372).

Bolton, Hist. Fung., tab. 160 [*Boletus*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 491 fig. A-B [*Boletus labyrinthiformis*].

Hard, Mushrooms, pag. 429 fig. 358.

Hennings in Engler, Pilztam. 1, 1^c pag. 181 fig. 96 E-F.

White, Hymenom. Connecticut, tab. 34 fig. 2.

— var. *angustata* (Sow.) Fr. (6 372).

Sowerby, Col. figur., tab. 193 [*Boletus angustatus*]

ferruginea Schum. (6 380).

Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2029.

glabrescens Berk. (6 374).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 9 fig. 60.

incompta Berk. (6 375).

Berk. et Broome in Trans. Linn. Soc. 2 ser., Botan., 2 (1886) tab. 12 fig. 1-2.

indica Jungh. (6 380).

Jungh., Præmissa Fl. Crypt. Javae fig. 93.

Inzengæ Fr. (6 371).

Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 2.

mutabilis Quél. (*).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 24 (1895) tab. 6 fig. 12.

Newtoni Bres. et Roum. (9 199).

Bresadola in Revue Mycol. 12 (1890) tab. 92 bis, fig. 3.

pendula Berk. (6 381).

Berkeley, Flora New Zeal., tab. 105 fig. 4.

polymorpha Schulzer (*).

Schulzer v. Mäggenb. in Oesterr. Botan. Zeitschr. 1880, tab. 2.

pruinosa Lév. (6 379).

Lévillé, Fungi in Voyage de la Bonite, tab. 136 fig. 1.

quercina (L.) Pers. (6 370).

- Berkeley, Outlin., tab. 19 fig. 5.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3329.
 Boecone, Museo di Fisica, tab. 305 fig. 5 [*Fungus ligneus dædal. gilvus*].
 Bolton, Hist. Fung., tab. 73 [*Agaricus*].
 Britz., Hymenom., tab. 614 fig. 83 et tab. 637 fig. 153.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 352 et tab. 142 fig. 1 [*Agar. labyrinthiformis*].
 Cooke, Handb. 1, pag. 287.
 Corda, Anleit., tab. II fig. 76 1-2.
 Cordier, Champign., tab. 42 fig. 1.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 48 fig. 111.
 Flora Batava, tab. 789.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 475 (var.).
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 128.
 Greville, Cryptog. Flora 4, tab. 238.
 Hard, Mushrooms, pag. 428 fig. 357.
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 181 fig. 96 A-B.
 Karsten, Abbild., fig. 28 (hab. hymen.).
 Karsten, Finland Basidsv., tab. 5 fig. 75.
 Kerner, Vita delle piante 2, pag. 21 fig. 2.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 1-2 [*Dæd. betulina*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 20 fig. 3.
 Lenz, Schwämme, tab. 14 fig. 56.
 Loudon, Encyclop., fig. 16061.
 Massee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 184 fig. 1.
 Mez, Hausschwamm. pag. 133-134 fig. 56-57.
 Nees, System, tab. 30 fig. 227.
 Nees, System 2°, tab. 31.
 Paulet, Traité Champ., tab. 1 fig. 1-2 et tab. 2 fig. 1-4 (cum var.) [*Agaricus*].
 Persoon, Mycol. europ. 2, tab. 18 fig. 1 (var.).
 Rolland, Atlas, tab. 97 fig. 213 [*Lenzites*].
 Schæffer, Icones Fung., tab. 231 (var.?) [*Agar. dubius*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 59 fig. 300.
 Sowerby, Col. figur., tab. 181 [*Agaricus*].
 Stevenson, Hymenom. 2, pag. 224.
 Trattin., Fungi Austr., tab. 2 fig. 3.
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 60 fig. 1-2 (var.).
 White, Hymen. Connect., tab. 34 fig. 1.
 Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 337.
- scalaris** Berk. et Br. (6 375).
 Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 2 (1886) tab. 11 fig. 7-9
- Schulzeri** Poetsch (6 378).
 Britz., Hymenom., tab. 654 fig. 203.
- Sprucei** Berk. (6 376).
 Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 1 (1880) tab. 46 fig. 19-20.
- stereoides** Fr. (6 379).

- Romell, Hymenom. Austro-Americ. 1, tab. 1 fig. 25.
sulphurea Quél. (#).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 22 (1893) tab. 3 fig. 10.
unicolor (Bull.) Fr. 6 377).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 468 et tab. 501 fig. 3 [*Boletus*].
 Batsch, Elenchus, tab. 41 fig. 227 [*Boletus suberosus* var. *conchiformis*].
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 33 fig. E [*Agar. daedaleis sinibus minoribus*].
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 46 fig. 1.
 Berlese, Fungi moric., tab. 7 fig. 4-6.
 Bolton, Hist. Fung., tab. 163 [*Boletus*].
 Brefeld, Untersuch. 8 (1889) tab. 2 fig. 21-22 (*fr.*, *biol.*).
 Britz., Hymenom., tab. 615 fig. 84.
 Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2271 fig. 1.
 Forquignon, Champ. super., pag. 82 fig. 56.
 Hennings in Engler Pflziam. 1. 1^{er} pag. 181 fig. 96 C-D.
 Lamarek, Encyclop., tab. 884 fig. 2 1 [*Agaricus*].
 Nees, System, tab. 30 fig. 229 [*Sis'otrema cinereum*].
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1125.
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 22 fig. 6.
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1125.
 Sorokine in Revue Mycol. 12 (1890) tab. 109 fig. 403 b *terat.*.
 Sowerby, Col. figur., tab. 325 [*Boletus*].
variabilis Holtzr. (16) 167.
 Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 9 fig. 13-19 (*etiam biol.*).
vermicularis Pers. 6 383).
 Sowerby, Col. figur., tab. 424 [*Boletus resupinatus*].
Species indeterminatæ vel dubiæ.
 Scopoli, Dissert. 1, tab. 18 fig. 1 [*Merulius sesia*] et fig. 2 [*M. patella*].

DALDINIA Ces. et De Not. (*Sphaeriaceæ*).

- Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 4 fig. 13.
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 4 fig. 13.
 Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 4 fig. 13.
angolensis (Welw. et Currey, Saco. 1) 394).
 Welw. et Currey, Fungi Angol., tab. 17 fig. 19 [*Hypoxyylon*].
caldariorum Henn. 16 449).
 Hennings in Verh. Botan. Ver. Prov. Brandenb. 40 (1898) tab. 2 fig. 14.
concentrica (Bolton) Ces. et De Not. 1 393).
 Bolton, Hist. Fung., tab. 180 (*hab.*) [*Sphaeria*].
 Berlese, Fungi moric., tab. 23 fig. 6-10.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3493 (*hab.*) [*Sphaeria*].
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 23 fig. 202.
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 45 fig. 32 (*fr.*) [*Hypoxyylon*].
 Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenomyc., tab. 38 fig. 6-11.
 Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2036 fig. 2 [*Sphaeria*].

- Greville, Cryptog. Flora **6**, tab. 324 fig. 1 [*Hypoxyton*].
 Jaczewski in Bull. Soc. Mycol. Fr. **11** (1895) tab. 12 fig. 4 [*id.*].
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 486 fig. 286 *D* (*hab.*).
 Loudon, Encyclop., fig. 16360 [*S. heria*].
 Möller, Phycomyce. u. Ascomyco., tab. 5 fig. 75 (*fr. conid.*).
 Molliard in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) tab. 16 fig. 1-16 (*id.*).
 Nees, System, tab. 40 fig. 308 (*hab.*) [*Sphaeria*].
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1144 *A*.
 Penzig, Studi botan. Agrumi. tab. 26 fig. 5.
 Persoon, Synopsis. tab. 1 fig. 3-4 (*hab.*) [*Sphaeria c. var. stipitata*].
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 565.
 Schaeffer, Icon. Fung., tab. 329 [*Sphaeria*].
 Sowerby, Col. figur., tab. 160 [*Sphaeria fraxinea*].
 Tode, Fungi Meekl., tab. 17 fig. 130 (*hab.*) [*Sphaeria tunicata*].
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 33 fig. 5^b (*st. conid.*).
 Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **2**, tab. 13 fig. 11-16 [*Hypoxyton*].
- cuprea** Starb. (**17** 617).
 Starb., Ascomyco. Regnell. Exped. **2**, tab. 1 fig. 2 (*hab.*).
- Eschscholzii** (Ehrenb.) Rehm. (**17** 617).
 Ehrenberg, Fung. Chamiss., tab. 18 fig. 8 [*Sphaeria*].
- vernica** (Schw.) Ces. et De Not. (**1** 394).
 Schweinitz, New Americ. Splær., tab. 1 fig. 2 [*Sphaeria*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 34 (*fr.*) [*Hypoxyton*].
 Sorokine, Morb. Vitis. tab. 20 fig. 214-219.
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 33 fig. 5¹⁻⁵.
- Warburgii** Henn. (**11** 283).
 Hennings in Hedwigia **32** (1893) tab. 8 fig. 4.
- DAMNOSPORIUM** Corda — Cfr. *Bactridium*.
- DANGCARDIA** Schröder (*Chytridiaceae*).
mamillata Schröder (**16** 393).
 Schröder in Ber. Deut. Bot. Gesellsch. 1888, tab. 20.
- DAPSILOSPORIUM** Corda — Cfr. *Melanconium*.
- DARLUCA** Cast. (*Sphaerioidaceae*).
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 13 (*schem.*).
ascochytoides Sacc. et Roum. (**3** 411).
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **3** (1881) tab. 14 fig. 7 (*spor.*).
Bivona Fuckel (**3** 411).
 Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 22 (*spor.*).
 Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 702 (*id.*).
 Lindau in Engler, Pflztam. **1**, 1** pag. 369 fig. 194 *P* (*id.*).
- filum** (Biv.) Cast. (**3** 410).
 Bivona-Bernardi, Stirp. rarior. Sicil. **3**, tab. 3 fig. 1 *C-E* [*Sphaeria*].
 Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 702.

- Castagne. *Plant. Marseill.*, Suppl., tab. 8 [*D. vagans*].
 Clinton in *Connecticut Agric. Exper. Stat.*, Rep. Botan. 1904, tab. 19 fig. *a* (*hab.*).
 Cooke. *Handb.* 1, pag. 437.
 Lindau in Engler. *Pflzfam.* 1, 1^{er} pag. 369 fig. 194 *M-O*.
 Mac Alpine. *Fung. Diseas. stone-fruit Australia*, tab. 24 fig. 79-81.
 Massalongo. *Novit. Flor. mycol. Veronens.*, tab. 1 fig. 2 pr. p.
 Richon. *Catal. Champ. Marne*, pag. 510 (*spor.*) [*D. vagans*].
 Saccardo. *Fungi ital.*, fig. 1473.
 Sappin-Trouilly in Dangeard, *Botaniste* 5 (1896) pag. 51 (*etiam cytol.*).
 Stein. *Ueber zwei Schmarotzerpilze*, pag. 118.
 Thünnen. *Melampsor.*, tab. 1 fig. 11 (*spor.*).
Revue Mycol. 22 (1900) tab. 207 (ex err. 203) fig. 26-28.
 Sorghi Zimm. 18 357).
 Zimmermann in *Ber. Land- u. Forstwirtschaft. Deutsch. Ostafrika* 2 (1904) tab. 1 fig. 4.

DARWINIELLA Speg. (*Dothideaceae*).

- globulosa* (Cke. et Massee Sacc. (9 1049).
 Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 23 fig. 206 [*Coccodrea*].

DASYOBOLUS Sacc. (*Ascobolaceae*).

- barbatus* (Mass. et Crossl.) Sacc. (11 421).
 Massee in *Grevillea* 22 (1894) pag. 97 [*Ascobolus*].
 Massee. *Brit. Fung. Flora* 4, pag. 167 [*id.*].
immersus (Pers.) Sacc. (11 421).
 Persoon. *Observat.* 1, tab. 4 fig. 6 et 7 *d-e* [*Ascobolus*].
 Borzi in *Nuovo Giorn. Bot. ital.* 10 (1878) tab. 3 fig. 15 *biol. fruct.* [*id.*].
 Boudier in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 5, 10 (1868) tab. 8 fig. 17 [*id.*].
 Errera. *Glycog. et paraglycog.*, tab. 4 fig. 31 (*cytol.*) [*id.*].
 Lindau in Engler. *Pflzfam.* 1, 1, pag. 192 fig. 154 *D-F* [*id.*].
 Nees. *System.* fig. 297 [*id.*].
 Nylander. *Peziz. Fenn.*, tab. 2 fig. 3 (*spor.*) [*id.*].
 Rehm. *Kryptog. Flora* 3, pag. 1112 *fr.* [*id.*].
 Seaver. *Discomyc. Iowa*, tab. 16 fig. 1 [*id.*].
 Zukal in *Sitzungsber. k. Akad. Wissensch. Wien* 98, 1 1850) tab. 4 fig. 20-27 (*biol.*) [*id.*].
 — var. *brevisporus* Oudem. Sacc. et Trav. (#).
 Oudemans in *Nederl. Kruidk. Archief*, ser. 2, 4 (1835) tab. 6 fig. 12 (*fr.*) [*Ascobolus*].
 — var. *macrosporus* (Crn.) Sacc. (8 523).
 Crouan in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 4, 7 1857) tab. 4 fig. B [*Ascobolus macrosporus*].
 Berk. et Broome in *Ann. a. Magaz. Nat. Hist.*, ser. 3, 15 (1865) tab. 17 fig. 33 [*id.*].
 Chelechowski. *Fungi finic. polonici*, tab. 11 fig. 14 (*fr.*) [*id.*].
 Cooke in *Journ. of Bot.* 1864, pag. 153 fig. 7 (*fr.*) [*id.*].

porphyrosporus (Hedw.) Sacc. (11 421).

Hedwig, *Musc. frond.* 2, tab. 7 fig. A [*Ascobolus*].

Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3371 [*id.*].

DASYSYPHA (Fr.) Fuck. (*Pezizaceae*) — Cfr. etiam *Lachnella* et *Trichopeziza*.

Abietis (Karst.) Sacc. (8 438).

Doassans et Patouill., *Champ.*, n. 16 [*Peziza calycina* var. *Abietis*].

abscondita Masee (*).

Masee in *Bull. Kew*, 1906, tab. 2 fig. 1-6.

acutipila (Karst.) Sacc. (8 447).

Boudier, *Icones mycol.* 3, tab. 511.

acuum (A. et S.) Sacc. (8 443).

Doassans et Patouill., *Champ.*, n. 31 [*Helotium*].

Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1, pag. 205 fig. 160 L-M [*Hymenoscypha*].

Rehm, *Kryptog. Flora* 3, pag. 701 [*Phialea*].

Agassizii (Bk. et Curt.) Sacc. (8 438).

Cooke in *Grevillea* 3 (1875) tab. 40 fig. 169 (*fr.*) [*Peziza*].

albida Penz. et Sacc. (18 86).

Penzig et Saccardo, *Icon. Jav.*, tab. 50 fig. 4.

albo-pileata (Cooke) Sacc. (8 445).

Cooke in *Grevillea* 3 (1875) tab. 41 fig. 182 (*fr.*) [*Peziza*].

annulata (Holmsk.) Sacc. (8 457).

Holmsk., *Fung. Dan.* 2, tab. 13 [*Peziza*].

arida (Phill.) Sacc. (8 455).

Phillips in *Grevillea* 5 (1877) tab. 89 fig. 13 [*Peziza*].

aspidiicola (Berk. et Br.) Sacc. (8 451).

Cooke in *Grevillea* 3 (1875) tab. 41 fig. 194 (*fr.*) [*Peziza*].

atropila Boud. (*).

Boudier, *Icon. mycol.* 3, tab. 505.

aurorina (Quél.) Sacc. (8 441).

Quélet in *Assoc. franç. Avanc. Sc.* 9 (1880) tab. 6 fig. 2 [*Erinella*].

bicolor (Bull.) Fuck. (8 439).

Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 410 fig. 3 [*Peziza*].

Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3357 (*hab.*) [*id.*].

Boudier, *Icones mycol.* 3, tab. 501.

Chevallier, *Flore Paris*, tab. 9 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza quercina*].

Cooke in *Grevillea* 3 (1875) tab. 40 fig. 165 (*fr.*) [*Peziza*].

Corda, *Anleit.*, tab. G fig. 64¹⁵⁻¹⁶ (*hab.*) [*Peziza pulchella*].

Flora Danica, fasc. 13 (1778) tab. 779 fig. 2 [*Elvela minuta*].

Gillet, *Champ. Fr.*, *Discomyc.*, fig. 114 [*Lachnea*].

Hoffmann, *Veget. Cryptog.* 2, tab. 7 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza exilis*].

Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1, pag. 202 fig. 159 J-K [*Lachnum*].

Loudon, *Encyclop.*, fig. 16242 [*Peziza*].

Nees, *System*, tab. 38 fig. 231 (*hab.*) [*Peziza pulchella*].

Phillips, *Brit. Discom.*, tab. 8 fig. 46 [*Lachnella*].

Quélet, *Champ. Vosges* 2, tab. 5 fig. 14 (*hab.*) [*Peziza*].

Rehm, *Kryptog. Flora* 3, pag. 865 [*Lachnum*].

- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 268 [*Peziza*].
 Solms-Laubach in Botan. Zeit. 1862, tab. 11 [*id.*].
 Sowerby, Col. figur., tab. 17 [*id.*].
- brunneola** (Desm.) Sacc. 8 460.
 Boudier, Icones mycol. 3, tab. 507.
 Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 41 fig. 184 (*fr.*) [*Peziza*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 281 [*Peziza dryophila*].
 Phillips et Plowright in Grevillea 3 (1875) tab. 42 fig. 2 [*Peziza*].
 — var. *fagicola* (Phill.) Sacc. (8 460).
 Boudier, Icones mycol. 3, tab. 508.
- caduca** (Rehm Sacc. (8 446).
 Cooke in Grevillea 3, tab. 41 fig. 189 (*fr.*) [*Peziza*].
- calyciformis** (Willd.) Rehm (8 467 et 1143).
 Hedwig, Musc. frond. 2, tab. 22 fig. 1-4 [*Octospora*].
 Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. 20 (1904) pag. 235.
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 825 (*spor.*)
- calycina** (Schum.) Fuck. 8 437).
 Boudier, Icones mycol. 3, tab. 518 [*Trichoscypha*].
 Comes, Crittog., tab. 11 fig. 97 [*P. Willkommeni*] et fig. 98 [*Peziza c.*].
 Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 40 fig. 166 (*fr.*) et 4 (1876) tab. 66 [*Peziza*].
 Cooke, Fung. Pests. tab. 21 fig. 54.
 Corda, Icones 5, tab. 9 fig. 64 [*Peziza*].
 Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 35 fig. 15-21 (*et. st. conid.*) [*D. Willkommeni*].
 Delacroix et Maubl., Malad. plant. cult., pag. 245 tab. 50 (*et. st. secund.*) [*D. Willkommeni*].
- Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1917 fig. 1 [*Peziza*].
 Hartig, Baumkr., tab. 11 fig. 10-19 (*et. biol.*) [*Peziza Willkommeni*].
 Hartig, Untersuch. 1, tab. 4 fig. 10-20 (*id.*) [*id.*].
 Karsten, Abbild., fig. 74 1-5 (*et. st. pycnid.*) [*id.*].
 Lambotte, Flore mycol. Belg., 1 Suppl., fig. 45 b (*schem.*).
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1. 1, pag. 202 fig. 159 A-B [*D. Willkommeni*].
 Massee, Plant Diseases, pag. 146.
 Patouill., Tab. anal., fig. 592 [*Erinella*].
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 433-437 [*D. Willkommeni*].
 Quélet, Champ. Vosges, 2, tab. 5 fig. 17 [*Peziza*].
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 825 [*D. Willkommeni*].
 Solla, Fitopatol., tab. 2 fig. 19 et 20 b *fr. variet*) [*Peziza Willkommeni*].
 Solms-Laubach in Botan. Zeit. 1862, tab. 11 [*Peziza*].
 Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 5 [*Peziza Willkommeni*].
 Sorauer, Pflanzenkr. 3 edit., 2, pag. 269 fig. 5-10.
 Tübeuf, Pflanzenkr., pag. 236 (*fr.*) [*D. Willkommeni*].
 — var. *Fuckelii* Rehm (*).
- Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 825 (*spor.*) [*D. Willkommeni* var.].
- calyculiformis** (Schum.) Rehm (8 454).
 Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 41 fig. 177 (*fr.*) [*Peziza*].
 Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2032 fig. 2 [*id.*].

- Quélet, Champ. Vosges 2, tab. 5 fig. 21 (*hab.*) [*id.*].
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 866 [*Lachnum*].
 — var. *latebricola* Rehm (S 454).
 Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 41 fig. 180 (*fr.*) [*Peziza latebricola*].
Carestiana (Rabh.) Sacc. (S 452).
 Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 41 fig. 191 (*fr.*) [*Peziza*].
caricicola Sacc. (S 450).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 112 [*Hyalopeziza Caricis*].
carinata Cooke et Mass. (*).
 Massee, Brit. Fung. Flora 4, pag. 156 fig. 24-25 (*hab.*).
carneola Sacc. var. *rhodoleuca* Sacc. (S 447).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1371 [*Hyalopeziza*].
caulicola (Fr.) Sacc. (S 463).
 Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1918 fig. 3 [*Peziza*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1326 [*Helotium*].
cerina (Pers.) Fuck. (S 453).
 Boudier, Icones mycol. 3, tab. 509.
 Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 41 fig. 176 (*fr.*) [*Peziza*].
 Flora Danica, fasc. 27 (1818) tab. 1620 fig. 2 [*Peziza biformis*]; fasc. 30 (1823) tab. 1786 fig. 2 [*Peziza c.*].
 Gillet, Champ. Fr. Discomyc., fig. 100 [*Lachnea*].
 Holmskjöld, Fung. Dan. 2, tab. 20 (*hab.*) [*Peziza marginata*].
 Nees, System, tab. 38 fig. 233 (*id.*) [*Peziza*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 170 [*id.*].
 Phillips, Brit. Discomyc., tab. 7 fig. 44 [*Lachnella*].
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 826.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1316.
 Solms-Laubach in Botan. Zeit. 1862. tab. 11 [*Peziza*].
ciliaris (Schrad.) Sacc. (S 443).
 Bucknall in Proc. Bristol Natural. Soc. 1881. tab. 4 fig. 1 [*Peziza echinulata*].
 Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 41 fig. 185 (*fr.*) [*Peziza c.*] et fig. 186 (*fr.*) [*Peziza echinulata*].
 Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2032 fig. 1 [*Hyalopeziza*].
 Gillet, Champ. Fr. Discomyc., fig. 120 [*Lachnea*].
 Lindau in Engler, Pflztam. 1, 1, pag. 202 fig. 159 L-M [*Lachnum*].
 Massee, Brit. Fung. Flora 4, pag. 156 fig. 1-2.
 Patouill., Tab. anal., fig. 86 (ex err. *peziza patula*).
 Quélet, Champ. Vosges 2, tab. 5 fig. 24 (*hab.*) [*peziza*].
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 866 [*Lachnum*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1369 [*Hyalopeziza*].
 Thümen, Fungi pomie., tab. 3 fig. 6 (*fr.*) [*id.*].
 — var. *pulchella* Sacc. (S 443).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1369 B [*Hyalopeziza*].
citricolor (Berk. et Br.) Massee (S 85).
 Berkeley et Broome in Anu. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 4, 7 (1871) tab. 19 fig. 14 [*peziza*].
clandestina (Bull.) Fuck. (S 457).

- Bulliard, Champ. Fr., tab. 416 fig. 5 (*hab.*) [*Peziza*].
 Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 41 fig. 178 (*fr.*) [*id.*].
 Lambotte, Flore mycol. Belg., 1 Suppl., fig. 45 a (*schem.*).
 Patouill., Tab. anal., fig. 283.
- clavispora** Mouton (14 780).
 Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 36 (1897) tab. A fig. 6.
- Comitessæ** (Cooke) Sacc. (8 440).
 Cooke in Grevillea 4 (1876) tab. 64 fig. 10 (*fr.*) [*Peziza*].
- controversa** (Cooke) Rehm (8 447).
 Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 51 fig. 264 (*fr.*) [*Peziza*].
- Crucibulum** (Fr.) Sacc. (8 437).
 ? Flora Danica, fasc. 30 (1823) tab. 1784 fig. 1 [*Peziza*].
- crucifera** (Phill.) Sacc. (8 440).
 Phillips in Garden. Chron. 1878, pag. 397 fig. 71 [*Peziza*].
- Duseni** Rehm (16 735).
 Rehm in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. 25 (1899) tab. 1 extr., fig. 26-28.
- echinulata** (Rehm) Sacc. (8 444).
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 866 (*spor.*) [*Lachnum*].
- ericina** (Quél.) Sacc. (8 453).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 14 (1885) tab. 12 fig. 22 [*Erinella*].
- Eriophori** (Quél.) Sacc. (8 448).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 9 (1850) tab. 9 fig. 1 [*Erinella*].
- erythrostigma** Berk. et Br. Sacc. (8 453).
 Berk. et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3. 18 (1866) tab. 4 fig. 31 [*Peziza*].
- Eucalypti** (Berk. Sacc. (8 462).
 Berkeley, Flora Tasman., tab. 183 fig. 13 [*Peziza*].
 Masee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 16 fig. 23 (*hab.*) [*id.*].
- flavo-virens** Bresad. (8 460).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 104 fig. 1.
- fuscescens** (Pers.) Karst. (8 461).
 Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 40 fig. 154 (*fr.*) [*Peziza*].
 Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 3. 2 1903 tab. 6 fig. 1 [*Lachnum*].
- fusco-sanguinea** Rehm (8 459).
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 827.
 Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 41 fig. 179 (*fr.*) [*Peziza*].
- gigantospora** Rehm (16 736).
 Rehm in Hedwigia 39 (1900) tab. 11 fig. 20 (*spor.*).
- glabrescens** Cooke et Phill. (8 451).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 163.
- globuligera** Fuck. (8 434).
 Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 41 fig. 195 (*fr.*) [*Peziza*].
- Hippocastani** Rich. (10 23).
 Boudier, Icones mycol. 3, tab. 504.
- hyalina** (Phill.) Sacc. (8 449).
 Phillips in Grevillea 4 (1875) pag. 51 fig. 266 [*Peziza*].

- Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 205 fig. 160 *E-G* (*et. st. conid.*).
illota (Berk. et Curt.) Sacc. (**S** 457).
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 40 fig. 170 (*fr.*) [*Peziza*].
isabellina Penz. et Sacc. (**S** 81).
 Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 51 fig. 1.
javanica Penz. et Sacc. (**S** 81).
 Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 50 fig. 2.
longipila (Peck) Sacc. (**S** 463).
 Peck in Bull. New York St. Mus. Nat. Hist. **1** (1887) tab. 2 fig. 15-19 [*Peziza*].
luteola (Curr.) Sacc. (**S** 440).
 Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 11, 12, 18 [*Helotium*].
 ? *luzulina* (Peck) — (Cfr. *D. hyalina* **S** 449).
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 51 fig. 266 (*fr.*) [*Peziza*].
montana (Quél. et Pat.) Sacc. (**S** 442).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **16** (1887) tab. 21 fig. 17 [*Erinella*].
 Patouill., Tab. anal., fig. 589 [*id.*].
nivea (Hedw.) Sacc. (**S** 437).
 Hedwig, Observ. Botan., tab. 8 fig. *B* [*Octospora*].
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 51 fig. 269 (*fr.*) [*Peziza*].
 ? Flora Danica, fasc. **24** (1810) tab. 1440 fig. 2 [*Peziza virginea*].
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 118 [*Lachnea*].
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 46 *a* (*schem.*) [*Trichopeziza*].
 Patouill., Tab. anal., fig. 169 [*Peziza*].
 Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 18 (*hab.*) [*id.*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1436 [*Trichopeziza*].
 Solms-Laubach in Botan. Zeit. 1862, tab. 11 [*Peziza*].
ochroleuca Penz. et Sacc. (**S** 81).
 Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 50 fig. 3.
patens (Fr.) Rehm (**S** 466).
 Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 502.
 Linhart, Fungi Hung. exsicc., n. 22 (*fr.*).
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*) [*D. palearum*].
patula (Pers.) Sacc. (**S** 443).
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 41 fig. 190 et tab. 51 fig. 268 (*fr.*) [*Peziza*].
 Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1854 fig. 3 [*id.*].
 Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 238 (*anat. et fr.*)
 Nees, System, tab. 38 fig. 285 [*Peziza*].
 Patouill., Tab. anal., fig. 87 [ex err. *Peziza ciliaris*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1370 [*Hyalopeziza*].
perplexa Boud. (*).
 Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 542 .
phæotricha (Dur. et Lév.) Sacc. (**S** 461).
 Montagne, Cryptog. Alger., tab. 28 fig. 5 [*Peziza*].
puberula (Berk. et Curt.) Sacc. (**S** 461).
 Masee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 16 fig. 24-25 (*fr.*) [*Peziza*].
pudibunda (Quél.) Sacc. (**S** 433).

- Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **14** (1885) tab. 12 fig. 23 [*Erinella*].
pubicella (Quél.) Sacc. **8** 451.
- Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **14** (1885) tab. 12 fig. 25 [*Erinella*].
pulverulenta (Lib.) Sacc. **8** 452.
- Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 41 fig. 187 (*fr.*) [*Peziza*].
pygmaea (Fr.) Sacc. **8** 436.
- Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 15
 fig. 18: **18** (1866) tab. 4 fig. 22 (*fr.*) [*Peziza*].
- Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 40 fig. 174 (*fr.*) [*id.*].
- Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 5 [*id.*].
- var. *prolifera* (Berk.) Sacc. **8** 436.
- Berkeley in Trans. Linn. Soc. **25** (1866) tab. 55 fig. 7-13 [*Peziza*].
Queletii Sacc. et Syd. **14** 781.
- Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 21 [*Erinella pu-*
berula].
- rorida* (Wallr.) Sacc. **8** 435.
- Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 40 fig. 173 (*fr.*) [*Peziza*].
- rosea* Rehm **8** 449.
- Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 41 fig. 192 (*fr.*) [*Peziza*].
- rufula* (Quél.) Sacc. **8** 445.
- Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 9 fig. 4 [*Lachnella*].
sericea (A. et S.) Sacc. **8** 456.
- Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 3 fig. 7 (*hab.*) [*Peziza*].
- serinella* (Quél.) Sacc. **8** 444.
- Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **14** (1885) tab. 12 fig. 24 [*Erinella*].
Soppittii Mass. (**14** 779).
- Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 156 fig. 12 (*fr.*).
- sphærocephala* (Wallr.) Boud. **8** 468.
- Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 503.
- Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 51 fig. 267 (*fr.*) [*Peziza cephaloidea*].
- spiraeicola* (Karst.) Sacc. **8** 442.
- Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 506.
- Patouillard, Tab. anal., fig. 591 [*Erinella*].
- Stevensoni* (Bk. et Br.) Sacc. **8** 454.
- Harv. Mushrooms, pag. 506 fig. 429 [*Peziza*].
- Harper in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 27 fig. 1-25 (*cytol.*) [*id.*].
- Harper in Pringsh. Jahrb. **30** (1897) tab. 11 fig. 31-33 (*biol., cytol.*) [*id.*].
- strobilicola* Baud. **16** 736.
- Bäumler in Annal. k. k. naturh. Hofmus. Wien **13** (1898) tab. 16 fig. 6.
- subtilissima* (Cooke) Sacc. **8** 438.
- Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 40 fig. 167 (*fr.*) [*Peziza*].
- Patouillard, Tab. anal., fig. 592 [*Erinella*].
- Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 825 (*spor.*).
- Saccardo, Funzi ital., fig. 1313 [*D. Bruyeriensis*].
- succinea* (Phill.) Sacc. **8** 458.
- Phillips in Grevillea **5** (1877) tab. 89 fig. 12 [*Peziza*].
- terrestris* (Berk. et Br.) Sacc. **8** 468.

- Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Bot., **2** (1886) tab. 15 fig. 15-17 [*Helotium*].
- trabinelloides* Masee (*).
- Masee in Journ. of Botany, 1896, tab. 357 fig. 4 (*fr.*).
- trichodea* (Phill. et Plowr.) Sacc. (8 462).
- Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 42 fig. 4 [*Peziza*].
- variegata* Fuck. (8 455).
- Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 51 fig. 196 (*fr.*) [*Peziza*].
- vernalis* (Schum.) Sacc. (8 442).
- Flora Danica, fasc. **34** 1830 tab. 2034 fig. 2 [*Peziza*].
- vestita* (Quél.) Sacc. (8 464).
- Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **11** (1882) tab. 12 fig. 13 [*Helotium*].
- virginea* (Batsch) Fuck. (8 432).
- Batsch, Elenchus, tab. 26 fig. 139 (*hab.*) [*Peziza annularis*].
- Bachman in Proc. Ohio St. Acad. of Sc. **5**, 2 (1908) tab. 4 fig. 1-4.
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 376 fig. 3 (*hab.*) [*Peziza lactea*].
- Cooke in Grevillea **3** 1875 tab. 51 fig. 272 (*fr.*) [*Peziza*].
- Durand in Bull. Torrey Bot. Club **27** (1900) tab. 30 fig. 10 (*anat., hymen.*) [*Lachnum*].
- Flora Danica, fasc. **17** (1790) tab. 1016 fig. 4 [*Peziza parvula*]; **38** (1839) tab. 2274 fig. 3 [*Peziza n.*].
- Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 119 [*Lachnea*].
- Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **3**, tab. 5 fig. 10 [*Peziza*].
- Holmskold, Fung. Dan. **2**, tab. 14 (*hab.*) (*id.*).
- Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 236 (*fr.*).
- Lamarck, Encyclop., tab. 886 fig. 3 (*hab.*) [*Peziza lactea*].
- Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 15 (*id.*) [*Fungoides minimum....*].
- Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 23 (*id.*) [*Peziza*].
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1314 [*f. candida*], fig. 1314 A [*f. longipes*], fig. 1315 A [*f. brevipes*].
- Sowerby, Col. figur., tab. 65 [*Peziza nivea*].
- var. *testacea* Sacc. (8 433).
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1315.
- vitreola* (Karst.) Masee (18 87).
- Masee et Crossland in The Naturalist, Yorkshire, 1901, pag. 185 fig. 12-16.
- Warburgiana* Henn. (11 413).
- Hennings in Hedwigia **32** (1893) tab. 8 fig. 5.
- Winteriana* Rehm (*).
- Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 826.
- Lindau in Engler, Pflzäm. **1**, 1, pag. 202 fig. 159 *C.-E.*
- Species incerta.**
- Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 2 fig. 1-2 (*hab.*) [sine nomine].

DASYSCYPHELLA Tranz. — Cf. *Erinella*.

DASYSPORA Berk. et Curt. (*Uredinaceæ*).

foveolata (Schw.) Berk. et Curt. (9 314 et 11 205).

Berkeley et Curtis, *Exotic Fungi*, tab. 25 fig. 5 (*spor.*).

Magnus in *Berichte Deut. Bot. Gesell.* 1892, pag. 196 (*teltsp.*).

DAVINCIA Penz. et Sacc. (*Pezizaceæ*).

helios Penz. et Sacc. (18 101).

Penzig et Saccardo, *Icones Jav.*, tab. 54 fig. 2.

tenella Penz. et Sacc. (18 102).

Penzig et Saccardo, *Icones Jav.*, tab. 54 fig. 3.

DEBARYA Schulzer — Cfr. *Hypocrea*.

DEBARYOMYCES Klöcker (*Saccharomycetaceæ*).

globosus Klöcker (*).

Klöcker in *Compt. rend. Labor. Carlsberg* 7 (1909) pag. 274 fig. 1-3.

DECAISNELLA Fabre — Cfr. *Teichospora*.

DECONICA W. Smith (*Agaricaceæ*).

atro-rufa Schæff.) Sacc. (5 1059).

Schæffler, *Icones Fung.*, tab. 234.

Britz., *Hymenom.*, tab. 299 fig. 21, tab. 300 fig. 26, tab. 332 fig. 257.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 571.

bullacea (Bull.) Sacc. (5 1058).

Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 566 fig. 2.

Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3421.

Britz., *Hymenom.*, tab. 314 fig. 154.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 608 fig. B.

Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 3 fig. 33-34.

Patouill., *Tab. anal.*, fig. 235.

coprophila (Bull.) Sacc. (5 1058).

Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 566 fig. 3.

Britz., *Hymenom.*, tab. 298 fig. 16-17, tab. 301 fig. 34, tab. 311 fig. 119-120.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 608 fig. A.

Eidam in *Botan. Zeit.* 1875, tab. 8 *bicl. germin.*).

Falek in Cohn, *Beitr.* 8 (1902) tab. 13 fig. 1-2 (*hab. et spor. germ.*).

Karsten, *Finl. Basidsv.*, tab. 4 fig. 51.

Nees, *System* 2, tab. 35 [*Psilocybe*].

Quélet, *Champ. Vosges* 1, tab. 7 fig. 6 [*id.*].

Winter, *Kryptog. Flora* 1, pag. 485 (*fr. conid.*).

examinata (Britz.) Sacc. (11 73).

Britz., *Hymenom.*, fig. 145.

libertatis (Fr.) Sacc. (5 1059).

? Batsch, *Elenchus*, fig. 62.

notha (Britz.) Sacc. (5 1060).

Britz., *Hymenom.*, tab. 311 fig. 117.

nuciseda (Fr.) Sacc. (5 1059).

Britz., *Hymenom.*, tab. 297 fig. 6.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 609 fig. B.

parabilis (Britz.) Sacc. (5 1060).

Britz., Hymenom., tab. 300 fig. 27.

physaloides (Bull.) Sacc. (5 1058).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 566 fig. 1.

Britz., Hymenom., tab. 311 fig. 115 et tab. 321 fig. 192.

Cooke, Handb. 1, tab. 5 fig. 32 (*schem.*).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 609 fig. A.

? Paulet, Traité Champ., tab. 99 fig. 7 [*Hypophyllum brunneum*].

DELACOUREA Fabre (*Sphariaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 9 fig. 1.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 1.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 1.

insignis Fabre (2 288).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 6 fig. 67 (*spor.*).

DELACROIXIA Sacc. et Syd. (*Saprolegniaceæ*).

coronata (Cost.) Sacc. et Sydow (14 457).

Costantin in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 4-5 [*Doudierella*].

Gaillaud in Ann. Sc. Nat., sér. 9, 1 (1905) pag. 104-130 fig. 1-4 (*et. biol.*).

DELASTRIA Tul. (*Tuberaceæ*).

rosea Tul. (8 905).

Tulasne, Hypog., tab. 8 fig. 1 et tab. 16 fig. 1.

Cordea, Icones 6, tab. 20 fig. 145.

Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 317 fig. 225 A-D.

Harkness, Calif. Hypog., tab. 45 fig. 27 (*fr.*).

DELITSCHIA Auersw. (*Sphariaceæ*) — Cfr. etiam *Delitschiella*.

Saccardo, Genera Pyrenomye., tab. 6 fig. 15.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 6 fig. 15.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 6 fig. 15.

apiculata Griff. (17 687).

Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 13 fig. 10-13.

Auerswaldii Fuck. (1 732).

Auerswald in Hedwigia 7 (1868) tab. 1 fig. 11 (*fr.*) [*iv. didyma*].

Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 13 fig. 4-6 [*id.*].

Riehon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*).

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 163 (*spor.*).

bisporula (Crn.) Hans. (1 732).

Ellis et Everh., North.-Amer. Pyrenom., tab. 17 fig. 10-12.

Hansen, Fungi fime., tab. 9 fig. 7-11.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 393 fig. 254 A-B.

Phillips et Plowr. in Grevillea 6 (1877-78) tab. 94 fig. 4.

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 163.

canina Mout. (9 748).

Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 26 (1887) tab. 1 fig. 4 (*spor.*).

consociata Mout. (9 749).

Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 26 (1887) tab. 1 fig. 8 (*spor.*).

elephantina Pass. (1 734).

Passerini in Nuovo Giorn. Bot. ital. **7** (1875) tab. 5 fig. 14 (*fr.*).

excentrica Griff. (17 687).

Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 13 fig. 7-9.

furfuracea Niessl (9 747).

Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 1 fig. 2 et tab. 14 fig. 7-9.

geminispora Sacc. et Flag. (11 377).

Saccardo in Grevillea **21** (1893) tab. 184 fig. 5.

graminis Niessl (1 733).

Niessl, Notiz., tab. 4 fig. 23 (*spor.*).

insignis Mouton (14 558).

Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. **36** (1897) tab. 4 fig. 7-8.

Massee et Salmon in Annals of Botany **15** (1901) tab. 17 fig. 20.

leporina Griff. (17 687).

Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 18 fig. 14-16.

leptospora Oud. (9 749).

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief. ser. 2, **4** (1885) tab. 6 fig. 17 (*fr.*).

lignicola Mout. (9 749).

Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. **25** (1886) tab. 4 fig. 7 (*spor.*).

Marchalii Berl. et Vogl. (9 747).

Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 13 fig. 1-3.

minuta Fuck. (1 733).

Phillips et Plowr. in Grevillea **6** (1877) tab. 94 fig. 5.

moravica Niessl (1 733).

Niessl, Notiz., tab. 4 fig. 22 (*spor.*).

Massee et Salmon in Annals of Botany **15** (1901) tab. 17 fig. 18.

Niesslii Oud. (9 748).

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief. ser. 2, **4** (1885) tab. 6 fig. 18 (*fr.*).

vulgaris Griff. (17 687).

Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 14 fig. 4-6.

Winterii Plowr. (1 734).

Plowright et Phillips in Grevillea **2** (1874) tab. 25 fig. 1 [*Sphaeria*].

Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 1 fig. 1 et tab. 14 fig. 10-12.

Massee et Salmon in Annals of Botany **15** (1901) tab. 17 fig. 22.

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief. ser. 2, **4** (1885) tab. 6 fig. 16 (*fr.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 621.

Winter in Hedwigia **13** (1874) tab. ad pag. 56-57, fig. 3 (*fr.*).

DELITSCHIELLA Sacc. (*Sphaeriaceae*).

polyspora (Griff.) Sacc. et D. Sacc. (17 688).

Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 14 fig. 1-3 [*Delitschia*].

DELORTIA Pat. et Gaill. (*Tremellaceae*).

palmicola Pat. et Gaill. (6 796).

Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 13 fig. 5.

DELPINOËLLA Sacc. (*Hysteriaceae*).

insignis Sacc. et Trott. (16 658).

Bresadola et Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. C fig. 4.

DELPONTIA Penz. et Sacc. (*Stictidaceæ*).

pulchella Penz. et Sacc. (18 151).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 58 fig. 1.

DEMATIACEÆ (Genera indeterminata).

Conwentz, Unters. foss. Hölz. Schw. 1890-1891, tab. 8 fig. 1 et 10 g; tab. 9 fig. 2 et 3 g (*fossil.*).

Meschinelli, Fung. foss., tab. 22 fig. 4 et 12-14 (*mycel.*) (*fossil.*).

DEMATIUM Pers. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Anthina*, *Bispora*, *Chaetopeltis*, *Cladosporium*, *Echinobotryum*, *Haplographium*, *Rhacodium*, *Rhizomorpha*, *Spondylocladium*, *Sporotrichum*, *Stachyliidium*.

Berlese in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 4-9 (*biol.*).

Guilliermond in Annales Mycol. 1 (1903) tab. 7 fig. 15-46 (*cytol.*, *fruct.*).

Jørgensen in Revue Mycol. 18 (1896) tab. 159 fig. 8-13 (*biol.*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 7 (*schem.*).

Chodati Nech. — Cfr. *Cladosporium Chodati* (Nech.) Sacc. (18 577).

Nechitch, Ferments Levains Inde, pag. 23-25 fig. 4-6.

hispidulum (Pers.) Fr. (4 308).

Cooke, Handb. 2, pag. 536 fig. 260 [*Sporodum conopleoides*].

Corde, Icones 1, tab. 4 fig. 247; 3, tab. 1 fig. 22 [*id.*].

Corde, Anleit., tab. B fig. 14¹⁻² [*id.*].

Corde in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 7, tab. 31 [*Conoplea*].

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 126.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1^{**} pag. 465 fig. 241 E (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 689.

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 358 fig. 15.

Nees, System 2^o, tab. 7 fig. 1-6 [*Conoplea*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 524 [*Exosporium*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 915 [*Sporodum conopleoides*].

— var. *flexuosum* Sacc. (4 308).

Saccardo, Fungi ital., fig. 915 B.

parasiticum Peck (10 590).

Peck, 43 Report (1890) tab. 3 fig. 14-18.

pullulans De Bary — Cfr. *Cladosporium herbarum*.

sphæricum Pers. (10 590).

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 3, 2 (1904) tab. 13 fig. 7.

stemonitideum (De Not.) Sacc. (4 308).

De Notaris in Comment. Soc. Crittog. ital. 2 (1864) tab. 1 fig. 3 [*Sporodon*].

vinosum Massee (11 614).

Massee in Grevillea 21 (1892-93) tab. 182 fig. 7.

Species indeterminatæ.

Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 5 fig. 47 (*cytol.*).

Falek in Cohn, Beitr. 8 (1902) tab. 12 fig. 2 (*mycel. oidif.*).

Guilliermond in Revue gén. Botan. 1903, tab. 1 et tab. 9 fig. 1-5 et 20-22 (*cytol.*).

DEMATOPHORA R. Hart. — Cr. *Rosellinia*.DENDRODOCHIUM Bonord. (*Tuberculariaceæ*).

Lambotte. Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 9 (*schem.*).
affine Sacc. (4 650).

Saccardo. Fungi ital., fig. 774.

Lindau in Engler, Pflztam. 1. 1^{er} pag. 505 fig. 259 A-B.

Masseo. Brit. Fung. Flora 3. pag. 442 fig. 6.

aurantiacum Bon. (4 652).

Bonorden. Handb., tab. 11 fig. 228.

Saccardo, Fungi ital., fig. 771.

citrinum Grove (4 652).

Grove in Journ. of Botany. 1886, tab. 267 fig. 8.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*fr.*).

clavipes Penz. et Sacc. (4 651).

Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6. 2 (1884) tab. 5 fig. 28.

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 458.

flavum Bon. (4 652).

Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 229.

fusisporum Sacc. et Roum. (4 652).

Saccardo et Roumeguère in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 46 fig. 58.

hymenuloides Sacc. (14 1116).

Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 7 fig. 4.

javanicum Penz. et Sacc. (18 660).

Penzig et Saccardo. Icones Jav., tab. 75 fig. 3.

livescens Bres. (16 1092).

Bresadola. Fungi Trident., tab. 174 fig. 2.

microsorum Sacc. (4 652).

Saccardo. Fungi ital., fig. 775.

Lindau Kryptog. Flora 9, pag. 447.

Padi Oud. (10 706).

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief ser. 2, 5 (1889) tab. 9 fig. 43 (*fr.*).

Pinastri Paoletti 10 706.

Paoletti in Atti Soc. Ven.-Trent. 11 1887, tab. 3 fig. 31-35.

roseum Sacc. (4 650).

Saccardo, Fungi ital., fig. 773.

rubellum Sacc. (4 651).

Saccardo. Fungi ital., fig. 772.

Lindau. Kryptog. Flora 9, pag. 450.

Penzig. Funghi agrum., fig. 1204 D.

Penzig. Studi botan. Agrumi, tab. 46 fig. 1.

strictum D. Sacc. (14 1115).

Saccardo D. in Atti Soc. Ven.-Trent., ser. 2, 2 (1896) tab. 3 fig. 11.

DENDROGASTER Buch. *Hymenogastraceæ*.

connectens Buch. (17 241).

Bucholtz, Beitr. Morph. d. Hypog., tab. 3 fig. 15-16.

Bucholtz. in Annal. Mycol. 1 (1903) tab. 5 fig. 15-16.

DENDROGRAPHIUM Masee (*Stilbaceæ*).

atrum Masee (**11** 644).

Masee in *Grevillea* **21** (1892-93) tab. 182 fig. 6.

Lindau in *Engler, Pflz. fam.* **1**, 1** pag. 497 fig. 257 *G.*

DENDROMYCES Libosch — *Cfr. Battarraea*.**DENDROPHAGUS** Toumey (*Myxomycetaceæ*).

globosus Toumey (*).

Toumey in *Arizona Univ. Agr. Exper. Stat., Bull.* **333** (1900) pag. 17-59 fig. 1-31 (*etiam biol., path.*).

Clinton in *Connecticut Agr. Exper. Stat., Rep. Bot.* 1903, tab. 24 fig. *b et d* (*hab., path.*).

Wilcox in *Alabama Agr. Exper. Stat., Bull.* 132 (1905) tab. 5 (*id.*).

DENDROPHOMA Sacc. (*Sphaerioidaceæ*).

Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, **2** Suppl., tab. 13 (*schem.*) [*Dendrophoma et Dendrophomella*].

affinis Sacc. (**10** 209).

Saccardo in *Annuario Ist. Bot. Roma* **4** (1891) tab. 20 fig. 8.

Allescher, *Kryptog. Flora* **6**, pag. 399 et 411.

albo-maculans (Schw. p. p.) Starb. (**2** 413 et **11** 493).

Starb., *Stud. Fries Herbar.* **1**, tab. 2 fig. 32.

alpina Ferraris (**18** 278).

Ferraris in *Malpighia* **16** (1902) tab. 10 fig. 7.

cæspitosa Sacc. (**14** 896).

Saccardo in *Malpighia* **10** (1896) tab. 5 fig. 6.

clypeata D. Sacc. **14** 897).

Saccardo D. in *Malpighia* **12** (1898) tab. 8 fig. 11.

Convallariæ Cavr. (**10** 211).

Cavara in *Revue Mycol.* **11** (1889) tab. 83 ter. fig. 6.

Cavara in *Atti Ist. Bot. Pavia* **2** (1892) tab. 21 fig. 4.

Allescher, *Kryptog. Flora* **6**, pag. 402.

Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 89.

Lindau in *Engler, Pflz. fam.* **1**, 1* pag. 354 fig. 185 *G-L.*

faginea Ferraris (**18** 278).

Ferraris in *Malpighia* **18** (1904) tab. 9 fig. 5.

Magraneri Roll. (**18** 278).

Rolland in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **21** (1905) tab. 2 fig. 2.

Marconii Cavr. (**10** 211).

Cavara in *Atti Ist. Botan. Pavia* **1** (1888) tab. 6 fig. 11-14.

Cavara in *Revue Mycol.* **10** (1888) tab. 71 (ex err. 6) fig. 11-14.

Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 20.

microsporella Tassi (**14** 896).

Tassi in *Revue Mycol.* **19** (1897) tab. 170 fig. 3.

Mori Berlese (**10** 210).

Berlese, *Funghi moric.*, tab. 49 fig. 7-12.

ochraceo-fusca Sacc. (**16** 886).

- Saccardo in Malpighia 13 (1899) pag. 437 fig. 4 (*fr.*).
 olivaceo-hirta Schw. p. p.) Starb. (2 416 et 11 498).
 Starb., Stud. Fries Herbar. 1. tab. 2 fig. 35 (*hab.*).
 pleurospora Sacc. (3 178).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1451.
 — var. vitigena Sacc. (3 178).
 Saccardo in Revue Mycol. 4 (1882) tab. 25 fig. 2 (*spor.*) [*thoma*].
 pruinosa (Fr.) Sacc. (3 179).
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*fr.*).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1452.
 Starb., Stud. Fries Herbar. 1, tab. 2 fig. 33 (*hab.*).
 pulvis-pyrus Sacc. (3 181).
 Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 37 fig. 179-180.
 Solidaginis (Fr.) Starb. 2 433 et 11 493).
 Starb., Stud. Fries Herbar. 1. tab. 2 fig. 34.
 teres Berl. (10 210).
 Berlese in Malpighia 1 (1857) tab. 13 fig. 11.
 Berlese, Fungi moric., tab. 49 fig. 1-6.
 Therryana Sacc. et Roum. (3 180).
 Saccardo et Roumeguère in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 45 fig. 42.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1453.
 valsispota Penzig (3 179).
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1169.
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 33 fig. 6.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1169.

DENDROPHOMELLA Sacc. — Cfr. *Dendrophoma*.

DENDROSARCOS Paulet — Cfr. *Claudopus*, *Clitopilus*, *Crepidotus*, *Panus*,
Pleurotus.

DENDROSPHÆRA Pat. (*Omygenaceæ*).

Eberhardtii Pat. (*).

Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. 23 (1907) tab. 8 fig. 1.

DENDROSTILBELLA Höhnel — Cfr. *Stilbum*.

DENDROTHELE Höhnel et Litsch. (*Thelephoraceæ*).

papillosa Höhn. et Litsch. *).

Höhnel et Litschauer in Sitzungsber. k. Akad. d. Wiss. Wien, 116 (1907)
 pag. 820 *hym.*, *fr.*).

DENDRYPHIUM Wallr. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Helminthosporium*.

Baillon, Dictionn. 1, pag. 483 [*Brachycladium*].

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 7 (*schem.*).

atrum Corda (4 487).

Corda, Icones 4, tab. 7 fig. 95.

Corda, Anleit., tab. C fig. 22 1-2.

Baillon, Dictionn. 2, pag. 377.

- Costantin, *Mucéd. simpl.*, fig. 129.
- Payer, *Botan. Cryptog.*, pag. 69 fig. 307.
- Riehon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 511 (*spor.*).
- Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 497.
- botryoides** (A. L. Smith) Sacc. et D. Sacc. (18 593).
- Smith A. L. in *Journ. of Botany*, 1903. tab. 454 fig. 6-10 [*Brachycladium*].
- bulbiferum** Zukal (10 663).
- Zukal in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*. 1886. tab. 4 fig. 1 (*biol.*).
- comosum** Wallr. (4 487).
- Corda, *Icones* 1, tab. 6 fig. 279.
- curtum** Berk. et Br. (4 489).
- Berkeley et Broome in *Ann. a. Magaz. Nat. Hist.*, ser. 2, 7 (1851) tab. 6 fig. 9.
- Cooke, *Handb.* 2, pag. 563 fig. 237.
- var. **ramosius** Sacc. (4 490).
- Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 757.
- Lindau, *Kryptog. Flora* 9, pag. 155 fig. 1.
- fumosum** (Corda) Fr. (4 488).
- Corda, *Mucedin.*, tab. 22 [*Dactylium*].
- Corda, *Anleit.*, tab. C fig. 22 3-4 [*id.*].
- Baillon, *Dictionn.* 2, pag. 346 [*id.*].
- Bainier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 24 (1908) tab. 5 fig. 1-4.
- Karsten, *Abbild.*, fig. 9 3-4.
- Payer, *Botan. Cryptog.*, pag. 69 fig. 306 [*Dactylium*].
- griseum** Berk. et Br. (4 489).
- Berkeley et Broome in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 2, 7 (1851) tab. 6 fig. 11.
- Massee, *Brit. Fung. Flora* 3, pag. 397 fig. 13.
- laxum** Berk. et Br. (4 490).
- Berkeley et Broome in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 2, 7 (1851) tab. 6 fig. 10.
- nodulosum** Sacc. (4 490).
- Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 38.
- Bainier in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* 24 (1908) tab. 5 fig. 5-10.
- Lindau in *Engler, Pilziam.* 1, 1** pag. 481 fig. 250 C.
- Passerinianum** Thüm. (4 490).
- Thümen, *Pilze d. Weinstockes (Text)* tab. 1 fig. 4 (*fr.*).
- penicillatum** (Corda) Fr. (4 489).
- Corda, *Icones* 2, tab. 10 fig. 63 [*Brachycladium*].
- Corda, *Anleit.*, tab. B fig. 18 3-4 [*id.*].
- Payer, *Botan. Cryptog.*, pag. 74 fig. 334 [*id.*].
- Saito, *Untersuch. atmosph. Pilzkeime*, tab. 4 fig. 24.
- * Willkomm, *Wunder d. Mikrosk.*, 1856, pag. 92 fig. 7-h.
- ramosum** Cooke (4 489).
- Cooke in *Grevillea* 3 (1875) tab. 48 fig. 7 (*fr.*).
- Cooke, *Black Moulds*, tab. 24 fig. 5.
- ramosum** (Bainier) Sacc. et Trav. non Cooke (*).
- Bainier in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* 24 (1908) tab. 6 [*Brachycladium*].
- spicatum** (Bainier) Sacc. et Trav. (*).
- Bainier in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* 24 (1908) tab. 7 fig. 1-10 [*Brachycladium*].

spiciferum (Bainier) Sacc. et Trav. (*).

Bainier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **24** (1908) tab. 7 fig. 11-26 [*Brachycladium*].

toruloides (Fres.) Sacc. (**4** 489).

Fresenius. Beitr., tab. 6 fig. 33-36 [*Periconia*].

Bainier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **24** (1908) tab. 4 fig. 9-17.

Lindau. Kryptog. Flora **9**, pag. 155 fig. 2.

Saccardo. Fungi ital., fig. 759.

Species indeterminata.

Saito. Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 5 fig. 41 (*fr.*).

DEPAZEA Fr. (*Sphaerioidaceae*) — Cfr. etiam *Ascochyta*, *Cercospora*, *Depazites*, *Gloeosporium*, *Laestadia*, *Leptosphaeria*, *Metasphaeria*, *Microsticta*, *Phyllosticta*, *Septoria*, *Venturia*.

Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6. **7** (1878) tab. 2 et 8.

Meliloti Lasch (**3** 63).

Magnus in Engler's Botan. Jahrb. **14** (1891) tab. 10 fig. 10 (*spor.*) [*? Septoria*].

tremulicola DC. (**3** 64).

Richon. Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*) [*? Septoria*].

DEPAZITES (Fr.) Mesch. (*Fungi fossiles*).

acericola (Sap.) Mesch. (**10** 785).

Saporta in Ann. Sc. Nat., sér. 5. **9** (1868) tab. 1 fig. 5 (*hab.*) [*Depazea*].

Meschinelli. Fung. fossil., tab. 20 fig. 5 (*id.*).

Andromedæ (Sap.) Mesch. (**10** 785).

Saporta in Ann. Sc. Nat., sér. 7. **7** (1888) tab. 9 fig. 12 [*Depazea*].

Meschinelli. Fung. fossil., tab. 20 fig. 10 (*hab.*).

cinnamomeus (Sap.) Mesch. (**10** 785).

Saporta in Ann. Sc. Nat., sér. 5. **9** 1868: tab. 1 fig. 6 et tab. 5 fig. 3 (*hab.*) [*Depazea*].

Meschinelli in Atti Ist. Ven., ser. 7. **9** (1898) tab. 3 fig. 2 (*id.*).

Meschinelli. Fung. fossil., tab. 20 fig. 7-8 et tab. 31 fig. 12.

Feroniæ (Ett.) Mesch. (**10** 786).

Ettingsh. in Denkschr. Akad. Wiss. Wien **26** (1866-67) tab. 1 fig. 18 [*Depazea*].

Meschinelli. Fung. fossil., tab. 20 fig. 12 (*hab.*).

groenlandicus (Heer) Mesch. (**10** 787).

Heer. Flor. fossil. arct. **7**, tab. 83 fig. 10 [*Depazea*].

Meschinelli. Fung. fossil., tab. 20 fig. 13 (*hab.*).

increscens (Al. Br.) Mesch. (**10** 786).

Heer. Flor. tert. Helvet. **1**, tab. 1 fig. 7 [*Depazea*].

Meschinelli. Fung. fossil., tab. 20 fig. 9 (*hab.*).

Schimper. Traité paleont. végét. **1**, tab. 1 fig. 4 [*Depazea*].

Lomatigæ (Engelm.) Mesch. (**10** 783).

Engelm. in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. **38** (1876) tab. 18 fig. 14 [*Depazea*].

Meschinelli. Fung. fossil., tab. 20 fig. 4 (*hab.*).

maculans (Mass.) Mesch. (**10** 787).

Massalongo et Scarabelli. Studi Flora fossile Sinigagl., tab. 1 fig. 2, 3, 13, 14 [*Spilosphaerites*].

- Meschinelli, Fung. fossil., tab. 20 fig. 20-22 (*hab.*).
- oblongus** (Mass.) Mesch. (10 786).
 Massalongo et Scarabelli, Studi Flora fossile Sinigagl., tab. 1 fig. 6-7 [*Sphaerites*].
- Meschinelli, Fung. fossil., tab. 20 fig. 16 (*hab.*).
- Palæo-Alni** (Ett.) Mesch. (10 787).
 Ettingsh. in Denkschr. Akad. Wiss. Wien 5-4, 1 (1888) tab. 1 fig. 11 [*Depazea*].
- Meschinelli, Fung. fossil., tab. 20 fig. 15 (*hab.*).
- pictus** (Heer) Mesch. (10 785).
 Heer, Flora tert. Helvet. 1, tab. 2 fig. 6 [*Depazea*].
 Engelh. in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. 38 (1876) tab. 18 fig. 16; 48 (1885) tab. 8 fig. 5 et 7 [*id.*].
 Ludwig in Palaeontographica 8 (1859) tab. 8 fig. 8 [*id.*].
 Meschinelli in Atti Ist. Ven., ser. 7, 9 (1898) tab. 3 fig. 1 (*hab.*).
- Meschinelli, Fung. fossil., tab. 20 fig. 6, 11, 14, 17-19; tab. 31 fig. 8.
 Schimper, Traité paleontol. végét. 1, tab. 1 fig. 9 [*Depazea*].
- Rabenhorstii** (Gein.) Mesch. (10 787).
 Geinitz, Verstein d. Steinkohl. in Sachsen, tab. 25 fig. 10 et 10 a [*Depazea*].
 Meschinelli, Fung. fossil., tab. 21 fig. 1 (*hab.*).
- Smilacis** (Heer) Mesch. (10 787).
 Heer, Flora tert. Helvet. 1, tab. 2 fig. 5 [*Depazea*].
 Meschinelli, Fung. fossil., tab. 21 fig. 4 (*hab.*).
- stilbosporioides** (Mass.) Mesch. (10 787).
 Massalongo et Scarabelli, Studi Flora fossile Sinigagl., tab. 1 fig. 9-10 [*Sphaerites*].
 Meschinelli, Fung. fossil., tab. 21 fig. 3 (*hab.*).
- Ulni** (Ett.) Mesch. (10 786).
 Ettingsh. in Denkschr. K. Akad. Wissensch. Wien, 26 (1866-67) tab. 1 fig. 16-17 [*Depazea*].
 Meschinelli, Fung. fossil., tab. 20 fig. 5 (*hab.*).
- DERMATEA** Fr. (*Dermateaceæ*) — Cfr. etiam *Cenangium*, *Dermatella*, *Pezizula*, *Scleroderris*.
- aureo-tincta** Rehm (16 763).
 Rehm in Hedwigia 39 (1900) tab. 4 fig. 10.
- carnea** Cooke et Ellis (8 555).
 Cooke in Grevillea 5 (1877) tab. 75 fig. 9 (*fr.*).
- Cerasi** (Pers.) Fr. (8 550).
 ? Persoon, Icones Fung., tab. 20 fig. 1-2 (*hab.*) [*Sphaeria dubia*].
 Currey in Microsc. Journ. 7 (1859) tab. 11 fig. 11-12 [*Cenangium*].
 Flora Danica, fasc. 39 (1840) tab. 2336 fig. 1 [*Cenangium*].
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 237 fig. 179 A-D.
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 242.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1309.
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 20 (1853) tab. 16 fig. 12-13 (*st. secund.*) [*Cenangium*].

- Tulasne, *Selecta Fungor. Carpol.* 3, tab. 19 fig. 13-17.
 van Tavel, *Morphol.*, pag. 101 fig. 1 *stroma et fr. conid.*)
cinnamomea Cooke et Peck (8 553).
 Phillips, *Brit. Discomyc.*, tab. 10 fig. 65.
constipata Starb. (16 762).
 Starb., *Ascomyc. Regnell. Exped.* 1 tab. 1 fig. 19 (*hab.*).
pulchra Starb. (18 124).
 Starb., *Ascomyc. Regnell. Exped.* 3, tab. 1 fig. 10-13.
rufa Kalkbr. et Cooke (8 555).
 Cooke in *Grevillea* 9 1880-81, tab. 136 fig. 20.
- DERMATELLA** Karst. (*Pezizaceæ*).
dissepta (Tul.) Sacc. (8 491).
 Tulasne, *Selecta Fung. Carpol.* 3, tab. 21 fig. 10-14 [*pezicula*].
eucrita Karst. Sacc. (8 491).
 Boudier, *Icones mycol.* 3, tab. 559 [*Pezicula*].
 Nylander, *Peziz. Fenn.*, tab. 1 fig. 12 *spor.*) [*Peziza*].
 Rehm, *Kryptog. Flora* 3, pag. 244 [*Dermatea*].
Frangulæ (Fr.) Karst. (8 489).
 Cooke, *Handb.* 2, pag. 722 [*Tympanis*].
 Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2273 fig. 3 [*Tubercularia nigra*].
 Fuckel, *Symb.*, tab. 4 fig. 46 (*fr.*) [*pezicula*].
 Lambotte, *Flore mycol. Belg.* 1 Suppl., fig. 20 (*schem.*).
 Lindau in Engler, *Pflanzam.* 1, 1, pag. 237 fig. 179 F-G [*Dermatea*].
 Rehm, *Kryptog. Flora* 3, pag. 244 [*Dermatea*].
 Sacc., *Fungi ital.*, fig. 1311.
 Tulasne in *Ann. Sc. Nat., sér. 3.* 20 (1853) tab. 16 fig. 1-8 (*et. st. pycnid.*)
 [*Cenangium*].
Houghtoni (Phill.) Sacc. (8 492).
 Massee, *Brit. Fung. Flora* 4, pag. 91 fig. 28-31 [*Scleroterris*].
- DERMEA** Schw. — Cfr. *Cenangium*.
- DERMINUS** (Fr.) — Cfr. *Crepidotus*, *Galera*, *Hebeloma*.
- DERMOCYBE** Fr. — Cfr. *Cortinarius*.
- DERMIDIUM** Rost. (*Mycomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Tubulina*.
conicum (Pers.) Rost. (7 434).
 Lister, *Mycetozoa*, tab. 76 fig. 4 [*Lycopila*].
 Morgan in *Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist.* 15 (1893) tab. 3 fig. 5 (*hab.*) [*id.*]
- DERMOSPORIUM** Link — Cfr. *Aegerita*.
- DESMAZIERELLA** Lib. (*Pezizaceæ*).
acicola Lib. (8 386).
 Libert in *Ann. Sc. Nat., sér. 1.* 17 1529, tab. 6 fig. B.
 Boudier, *Icones mycol.* 2, tab. 363.
 Lindau in Engler, *Pflanzam.* 1, 1, pag. 200 fig. 158 B-C.
 Massee, *Brit. Fung. Flora* 4, pag. 324.

Phillips, Brit. Discomyce., tab. 8 fig. 51.

Phillips et Plowright in Grevillea 3 (1875) tab. 42 fig. 3.

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 1031.

DESMIDIOSPORA Thaxter (*Mucedinaceæ*).

myrmecophila Thaxt. (10 563).

Thaxter in Botan. Gazette 1891, tab. 20 fig. 1-9.

Lindau in Engler, Pilzfam. 1, 1^{er} pag. 453 fig. 235 G-J.

DESMOTRICHUM Lév. — Cir. *Gonatobotrys*.

DETONIA Sacc. (*Pezizaceæ*).

lejocarpa (Curr.) Sacc. (8 105).

Currey in Trans. Linn. Soc. 24 (1863) tab. 51 fig. 1-6 [*Peziza*].

Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 15 (1865) tab. 14 fig. 14 (*fr.*) [*id.*].

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 304 [*Plicaria*].

Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 29 fig. 35 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 256 [*Peziza*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyce., fig. 24 [*Aleuria*].

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, 5 (1889) tab. 8 fig. 1 (*fr.*) [*Peziza*].

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 989 [*Plicariella*].

Revue Mycol. 18 (1896) tab. 157 fig. 7 (*fr.*).

nigrans (Morg.) Sacc. et Syd. (14 747).

Morgan in Journ. Cineinn. Soc. Nat. Hist. 18 (1895) tab. 3 fig. 17 [*Peziza*].

Rouastiana (Bond.) Sacc. et Trav. (*).

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 303 [*Plicaria*].

trachycarpa (Curr.) Sacc. (8 105).

Currey in Trans. Linn. Soc. 24 (1863) tab. 51 fig. 3 et 5 [*Peziza*].

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 15 (1865) tab. 14 fig. 13 (*fr.*) [*id.*].

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 305 [*Plicaria*].

Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 29 fig. 36 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 257 [*id.*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyce., fig. 47 [*Aleuria*].

Lambotte, Flore mycol. Belg., 1 Suppl., fig. 96 b (*schem.*) [*Discina*].

Massee, Brit. Fung. Flora 4, pag. 156 fig. 3 (*fr.*) [*Curreyella*].

Phillips, Brit. Discomyce., tab. 3 fig. 15 [*Peziza*].

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 989 (*spor.*) [*Plicariella*].

DIACHÆA Fr. (*Myxomycetaceæ*).

leucopoda (Bull.) Rost. (7 387).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 502 fig. 2 [*Trichia*].

Baillon, Dictionn. 1, pag. 389 fig. 1 (*hab.*) [*Diachæa elegans*].

Celakovsky, Myxomyce. Böhmens, tab. 3, fig. 4 (*hab. capill.*) [*id.*].

Chevallier, Flore Paris, tab. 9 fig. 27 (*hab.*) [*Stemonitis leucostyla*].

Cooke, Handb. 1, pag. 395 [*Diachæa elegans*].

Cooke, Myxomyce., fig. 178 (*hab. capill.*).

- Cooke, Austral. Fungi, tab. 35 fig. 357.
 Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 34 fig. 12 et pag. 123 fig. 48 [*Diachæa elegans*].
 Corda, Icones 5, tab. 3 fig. 38 [*id.*].
 Corda, Anleit., tab. C fig. 32 7-11 [*id.*].
 Lister in Journ. of Bot. 1898, tab. 386 fig. 6 (*spor.*) [*id.*].
 Lister, Mycetozoa, tab. 36 fig. A a-c et pag. 29 fig. 19 [*id.*].
 Massée, Myxogast., tab. 6 fig. 165-166.
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 122 fig. 582 (*hab. capill.*) [*Diachæa elegans*].
 Quélet, Champ. Vosges 4, tab. 3 fig. 24 [*id.*].
 Rostaf., Mycetoz., tab. 9 fig. 178 (*hab. capill.*).
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 423 [*Diachæa elegans*], fig. 425 [*Stemonites leucostyla*], fig. 428 [*Diachæa leucostyla*] (*hab.*).
 Schinz, Myxomye. d. Schweiz, pag. 55 (*hab.*) [*Diachæa elegans*].
 Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 29 fig. 16 C (*veget.*).
 Torrend, Myxomye., tab. 7 fig. 27 (*hab.*).
 Dizionario Sc. Natur., tab. 745 fig. 5 (*hab.*) [*Stemonitis*].
- splendens** Peck (7 388).
 Peck, 30 Report (1876) tab. 2 fig. 1-4.
 Lister in Journ. of Botany. 1898, tab. 386 fig. 7 (*spor.*).
 Lister, Mycetozoa, tab. 36 fig. A d-f.
 Mac Bride, Myxomye. Iowa, tab. 7 fig. 1.
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 7 fig. 1.
 Torrend, Myxomye., tab. 7 fig. 28 (*hab.*).
- subsessilis** Peck (7 388).
 Lister in Journ. of Botany 1898, tab. 386 fig. 9 (*spor.*).
- Thomasii** Rex (14 835).
 Lister in Journ. of Botany 1898, tab. 386 fig. 8 (*spor.*).
 Lister, Mycetozoa, tab. 36 fig. B.
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 5 fig. 6.
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16 (1894) tab. 11 fig. 36 (*capill.*).
 Torrend, Myxomye., tab. 7 fig. 22 et 23 (*hab.*).

DIACHORA Jul. (*Dothideaceæ*) — Cfr. etiam *Placospharia Onobrychidis*.

Onobrychidis (DC. p. p.) Müll. (11 374).

Müller J. in Pringhs. Jahrb. 25 (1893) tab. 29 fig. 1-6.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 377 fig. 248 E-G.

DIALONECTRIA Sacc. — Cfr. *Nectria*.

DIAMPHORA Mart. (*Mucoraceæ*).

bicolor Mart. (7 217).

Martius, Decas plant. mycet., tab. 46 fig. 9.

Bischoff, Kryptog., fig. 3739 [*D. Martii*].

Bonorden, Handb., tab. 10 fig. 211 (*hab.*).

Corda, Anleit., tab. C fig. 24 17-19.

Nees, System 2, tab. 5 fig. 1-3.

DIANEMA Rex (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Cornuvia*.

corticatum Lister (*).

Lister, Mycetozoa, tab. 77 fig. B.

Torrend, Myxomyce., tab. 2 fig. 13-15 (*hab. et capill.*).

Harveyi Rex (*).

Lister, Mycetozoa, tab. 74 fig. A.

DIAPORTHE Nke. (*Sphaeriaceae*) — Cf. etiam *Calospora*, *Pseudobalsa*, *Sphaeria*, *Valsa*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 6 fig. 9.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 6 fig. 9.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 6 fig. 9.

acus (Blox.) Cooke (1 653).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 93 (*spor.*) [*Sphaeria*].

adunca (Desm.) Niessl (1 654).

Anerswald in Gonn. et Rabh., Myc. eur.; Heft 5-6, ? tab. 4 fig. 54 [*Sphaerella*] et tab. 10 fig. 138 [*Gnomonia*].

affinis Sacc. (1 625).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1225.

Ailanthi Sacc. (1 621).

Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 40-43 (*et fr. pycnid.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1236.

— var. **megacera** Fairm. (*).

Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. 4 (1906) tab. 20 fig. 7 (*spor.*).

alea Fuck. (1 677).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1262.

ambigua Nke. (1 669).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1263.

anisomera Sacc. et Scalia (17 671).

Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 5 fig. 10.

Arctii (Lasch) Nke. (1 653).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1243.

astrostoma Hazsl. (14 545).

Hazsl., Sphaer. Hung., tab. 14 fig. 56.

Aubertii (West.) Lamb. (1 666).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., 2 ser., 7 (1859) tab. ad pag. 94, fig. 10 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Aucubæ Sacc. (1 632).

? Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 210 (*fr.*) [*Sphaeria insularis*].

Aucupariæ Hazsl. (14 544).

Hazsl., Sphaer. Hung., tab. 13 fig. 50.

Badhamii (Curr.) Sacc. (1 635).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 80 (*fr.*) [*Diatrype*].

Beckhausi Nke. (1 678).

Malbranche et Letendre, Champ. Normandie 4, tab. 1 fig. 11.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1264.

Berkeleyi (Desm.) Nke. (1 647).

- Saccardo, Fungi ital., fig. 1215.
- Berlesiana** Sacc. et Roum. (9 708).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 5 (1883) tab. 39 fig. 4.
Ruhland in Helwigia 39 (1900) tab. 2 fig. 3-9.
- biconica** (Curr.) Sacc. (11 310).
Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 48 fig. 142 (*f.r.*) [*Valsa*].
- bitorulosa** (Bk. et Br.) Sacc. (1 608).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 3 (1859) tab. 10 fig. 15 (*f.r.*) [*Valsa*].
- blepharodes** (Bk. et Br.) Sacc. (1 378).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 7 (1861) tab. 17 fig. 31 (*spor.*) [*Sphaeria*].
- brachyceras** Sacc. (1 643).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1246.
- Camelliæ** Tassi (14 548).
Tassi in Revue Mycol. 19 (1897) tab. 166 fig. 3.
- Carpini** (Pers.) Fuck. (1 608).
Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 118 (*spor.*) [*Valsa*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1226.
- castanea** (Tul.) Sacc. (1 624).
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. 2, tab. 23 fig. 1-12 [*Valsa*].
Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 29-32.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1227.
Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenom., pag. 190 fig. 38 [*Chorostate*].
- Cerasi** Fuck. (1 671).
Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 53-55.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1265.
- ceuthosporioides** (Berk.) Sacc. (1 616).
Anerswald in Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft 5-6, tab. 12 fig. 164 [*Lepto-sphaeria*].
- Chailletii** Nke. (1 658).
Persoon, Icones et descript. 2, tab. 10 fig. 7-8 (*hab.*) [*Sphaeria picea*].
- chrysoides** (Tul.) Sacc. (1 629).
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. 3, tab. 3 fig. 15-16 (*f.r.*) [*Valsa*].
- ciliaris** (Curr.) Sacc. (1 676).
Currey in Journ. Microsc. Soc. 7 (1859) tab. 11 fig. 15 [*Sphaeria*].
- ciliata** (Pers.) Sacc. (1 631).
Persoon, Observat. 2, tab. 5 fig. 2-3 [*Sphaeria*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3534 (*hab.*) [*id.*].
Kunze et Schmidt, Mykol. Heft 2, tab. 1 fig. 11 (*id.*) [*id.*].
Nees, System, tab. 42 fig. 329 (*id.*) [*id.*].
- cinerescens** Sacc. (1 672).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1266.
- compressa** Sacc. (1 666).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1267.
- conjuncta** (Nees) Fuck. (1 607).
Nees, System, tab. 42 fig. 337 [*Sphaeria*].

- Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 47-49.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1242.
- Corni** Fuck. (1 681).
 Fuckel, Symbolæ, tab. 6 fig. 39 (*spor. et sporul.*).
crassicollis Nke. (1 611).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1247.
- Cratægi** (Curr.) Fuck. (1 620 et 9 710).
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 48 fig. 135 a (*spor.*) [*Valsa*].
- crustosa** Sacc. et Roum. (1 682).
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 3 (1881) tab. 19 fig. 3.
 Bucknall, Fungi Bristol Distr., part. X, tab. 12 fig. 5.
- cryptica** Nke. (1 641).
 Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 72-75.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1248.
- decipiens** Sacc. (1 608).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1228.
- decorticans** (Lib.) Sacc. et Roum. (1 619).
 Oudem. in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, 5 (1889) tab. 8 fig. 11 (*spor.*).
- Delogneana** Sacc. et Roum. (1 682).
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 3 (1881) tab. 19 fig. 4.
- demissa** Sacc. (1 654).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1249.
- densissima** Ell. (9 720).
 Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 33 fig. 16 (*spor.*).
- detrusa** (Fr.) Fuck. (1 619).
 Berlese et Bresad., Micromyc. Trident., tab. 2 fig. 9.
 Corda, Icones 4, tab. 9 fig. 127 [*Sphaeria*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 117 (*fr.*) [*Valsa*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1241.
- didymelloides** Sacc. et Malbr. (9 716).
 Malbranche et Letendre, Champ. Normandie 4, tab. 1 fig. 9 (*fr.*).
- discrepans** Sacc. (9 714).
 Bucknall, Fungi Bristol District, part. X, tab. 11 fig. 3.
- discutiens** (Berk.) Sacc. (1 677).
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 112 (*spor.*) [*Sphaeria*].
- dolosa** Sacc. et Roum. (9 718).
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 5 (1883) tab. 39 fig. 5.
- dorycnea** Fabre (1 664).
 Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 1 fig. 2 (*spor.*).
- Dulcamaræ** Nke. (1 650).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1250.
- enteroleuca** (? Fr.) Sacc. (1 612).
 ? Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 113 (*fr.*) [*Valsa*].
- eres** Nke. (1 631).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1251.
- Euphorbiæ** Cooke (1 655).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1252.

- extensa* (? Fr.) Sacc. (1 618).
 ? Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 116 (*fr.*) [*Valsa*].
- faginea* (Curr.) Sacc. (1 619).
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 48 fig. 168 (*spor.*) [*Valsa*].
- fasciculata* Nke. (1 639).
 Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 62-64.
 — var. *Meliloti* Sacc. (?).
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1253.
- fibrosa* (Pers.) Fuck. (1 618).
 Persoon, Synopsis, tab. 2 fig. 3-4 (*hab.*) [*Sphaeria*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 98 (*fr.*) [*id.*].
 Le Breton et Niel in Bull. Soc. Amis Sc. Nat. Rouen, 1898, tab. 1 extr., fig. 4.
 Saccardo, Mycol. ven. Specimen, tab. 13 fig. 33-35 (*et. fr. pyen.*).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1229.
- Flageoletiana* Sacc. (14 548).
 Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 5 fig. 6.
- forabilis* Nke. (1 640).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1254.
- furfuracea* (Fr.) Sacc. (1 618).
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 48 fig. 154 (*spor.*) [*Valsa*].
- grammodes* (De Not.) Sacc. (1 650).
 De Notaris, Microm. Decad., 2, fig. 4 [*Sphaeria*].
- hyospilina* Sacc. et Flag. (11 311).
 Saccardo in Revue Mycol. 15 (1893) tab. 136 fig. 17.
 Saccardo in Grevillea 21 (1892-93) tab. 184 fig. 2.
- Hystrix* (Tode) Sacc. — Cfr. etiam *Diatrype Hystrix*.
 Tode, Fungi Meckl. 2, fig. 127 [*Sphaeria*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 92 (*fr.*) [*Diatrype Mougeotii*].
 Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, 1 (1873) tab. 13 fig. 32 (*fr.*) [*Valsa*].
 Oudemans in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 13 fig. 32 (*id.*) [*id.*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1232.
- inæqualis* (Curr.) Nke. (1 663).
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 79 (*fr.*) [*Diatrype*].
 Auerswald in Gonn. et Rabh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 9 fig. 133 (*fr.*) [*Gnomonia*].
 Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 76-78.
- incarcerata* (Bk. et Br.) Nke. (1 669).
 Hazsl., Sphær. Hung., tab. 13 fig. 52.
- inquilina* (Wallr.) Nke. (1 650).
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 92 (*spor.*) [*Sphaeria*].
 De Notaris, Micromyc. Decad. 2, fig. 3 [*id.*].
- insularis* Nke. (1 672).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1268.
- intermedia* Sacc. (1 660).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1255.
- interrupta* (Mont.) Sacc. (1 617).

- Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **1** (1834) tab. 11 fig. 1 [*Sphæria*].
italica (Trav.) Sacc. et Trav. (*).
 Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenom., pag. 190 fig. 37 [*Chorostate*].
japonica Sacc. (**1** 645).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1261.
javanica Penz. et Sacc. (**14** 550).
 Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 24 fig. 4.
juglandina (Fuck.) Nke. (**1** 674).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1269.
Kunzeana Sacc. (**1** 607).
 Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 44-46 [*D. Carpini*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1239.
Landeghemias (West.) Nke. (**1** 683).
 Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., 2 ser., **7** (1859) tab. ad pag. 94, fig. 5
 (*fr.*) [*Sphæria*].
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 8 fig. 12 *id.*.
 Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 59-61.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1270.
Laschii Nke. (**1** 684).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1271.
leiphæma (Fr.) Sacc. (**1** 615).
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 137 (*spor.*) [*Valsa*].
 Lindau in Engler, Pilziam. **1**, 1, pag. 464 fig. 277 A-D (*et. st. pycnid.*).
 Ruhland in Hedwigia **39** (1900) tab. 2 fig. 2 (*morph. strom.*).
 Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 26-28.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1230.
 Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **2**, tab. 23 fig. 13-25 [*Valsa*].
 Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 596.
leucopis (Fr.) Sacc. (**9** 705).
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 4 fig. 9 [*Valsa*].
Ligustri Allesch. (**9** 722).
 Allescher, Verzeichn. Südbayern Pilze, tab. 2 fig. 3 (*fr.*).
lirella (Moug. et Nestl.) Fuck. (**1** 668).
 Auerswald in Gonnerm. et Rabh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 5 fig. 61
 [*Sphærellu*] et tab. 10 fig. 141 (*fr.*) [*Gnomonia*].
macrostalagmia Tassi (**14** 548).
 Tassi in Atti Accad. Fisiocrit., ser. 4, **8** (1897) tab. 9 fig. 1.
 Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **1** (1897-98) tab. 9 fig. 2.
maculans Sacc. et Flag. (**11** 311).
 Saccardo in Grevillea **21** (1892-93) tab. 184 fig. 3.
Malbranchei Sacc. var. *abscondita* Berl. (**9** 713).
 Berlese in Bull. Soc. Myc. Fr. **5**, tab. 9 fig. 3.
Mamiania Sacc. (**1** 609).
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 50 [*Mamiania Illustris*].
marginalis Peck (**9** 704).
 Peck, **39** Report (1885) tab. 2 fig. 1-5.
mendax Sacc. (**1** 665).

- Saccardo, Fungi ital., fig. 1272.
meridionalis Sacc. (1 638).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1258.
Mori Berl. (9 721).
 Berlese, Fungi moric., tab. 25 fig. 1-6.
mucronata Peck Sacc. (1 629).
 Peck, 28 Report (1874) tab. 2 fig. 10-13 [*Valsa*].
Mühlenbeckiæ Tassi (14 549).
 Tassi in Revue Mycol. 19 (1897) tab. 166 fig. 4.
Neilliæ Peck (9 719).
 Peck, 39 Report (1885) tab. 2 fig. 6-9.
nidulans Niessl (1 627 et 16 493 sub *D. idaicola*).
 Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 6 fig. 11 [*Valsa*].
Niesslii Sacc. (1 610).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1231.
 Oulemans in Nel. Kruidk. Archief, ser. 2. 5 (1889) tab. 8 fig. 10 (*spor.*).
nigrella (Awd.) Niessl (1 648).
 Auerswald in Gonn. et Rabh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 12 fig. 163 [*Leptosphaeria*].
nigricolor Nke. (1 638).
 Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 68-71.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1256.
nodosa Fuck. (1 675).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1275.
nucleata (Curr.) Sacc. (1 617).
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 1858 tab. 46 fig. 76 (*fr.*) [*Diatrype*].
obscurans Sacc. (1 675).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1274.
obsoleta Sacc. (1 656).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1257.
ocularia Cke. et Ell. Sacc. (1 616).
 Cooke in Grevillea 6 (1877-78) tab. 95 fig. 3 (*fr.*) [*Valsa*].
oncostoma Duby, Fuck. (1 612).
 Saccardo, Mycol. ven. Specimen, tab. 13 fig. 36-39.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1295.
ophites Sacc. (1 679).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1276.
orientalis Sacc. et Sp. (1 633).
 Berlese, Fungi moric., tab. 25 fig. 7-10.
Orobanches Berl. (9 713).
 Berlese, in Bull. Soc. Mycol. Fr. 5 (1889) tab. 9 fig. 2.
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 214 fig. 40.
orthoceras (Fr.) Nke. (1 651).
 Auerswald in Gonn. et Rabh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 12 fig. 162 [*Leptosphaeria*].
 Cooke in Grevillea 5 (1877) tab. 80 fig. 17 (*spor.*) [*Sphaeria*].
 Saccardo, Mycol. ven. Specimen, tab. 14 fig. 1-4 (*et. fr. pyen.*).

- Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 596.
- Oudemansii** Sacc. (**1** 611).
 Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873) tab. 4 fig. 5 (*fr.*) [*Valsa* *Æsculi*].
 Oudemans in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 5 fig. 5 (*id.*) [*id.*].
- oxyspora** (Peck) Sacc. **1** 624).
 Peck, **28** Report (1874) tab. 2 fig. 26-29 [*Valsa*].
- parasitica** Murr. (*).
 Clinton in Connecticut Agric. Exp. Stat., Bot. Rep. 1907, tab. 18 fig. *a* (*hab.*, *path.*).
- pardalota** (Mont.) Fuck. (**1** 693).
 Montagne in Ann. Sc. Nat., ser. 2, **1** (1834) tab. 12 fig. 1 [*Sphaeria*].
- perexigua** Sacc. (**1** 652).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1244.
- Phaseolorum** (Cke. et Ell.) Sacc. (**1** 692).
 Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 100 fig. 39 [*Sphaeria*].
- pholeodes** (Mont.) Fuck. (**1** 651).
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **1** (1834) tab. 15 fig. 4 (*fr.*) [*Sphaeria*].
- ? **phomospora** (Cke. et Ell.) Sacc. (**1** 630).
 Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 95 fig. 12 (*fr.*) [*Valsa*].
- pinicola** Hazsl. (**1-4** 546).
 Hazsl., Sphæriac. Hungar., tab. 14 fig. 55.
- pinophylla** Phill. et Plowr. **1** 646).
 Phillips et Plowright in Grevillea **4** (1876) tab. 62 fig. 7 [*Sphaeria*].
- pitya** Sacc. (**1** 689).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1277.
- priva** Sacc. et Roum. (**9** 718).
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 42 fig. 1.
- protracta** Nke. (**1** 637).
 Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 65-67.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1260.
- pulchra** (Curr.) Sacc. (**1** 617).
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 143 (*fr.*) [*Valsa*].
- pulla** Nke. (**1** 636).
 Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 62-64.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1259.
- pyrrhocystis** (Bk. et Br.) Fuck. (**1** 624).
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 9 fig. 10 (*fr.*) [*Diatrype*].
- quadrinucleata** (Curr.) Sacc. (**1** 689).
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 90 (*spor.*) [*Sphaeria*].
- quercina** Fuck. (**1** 616).
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*).
- Quercus** Fuck. (**1** 672).
 Bucknall, Fungi Bristol District, part X, tab. 11 fig. 4.
- Rehmiana** Starb. (**9** 705).
 Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **16**, 3 (1890) tab. 1 extr., fig. 2.

resecans Nke. (1 674).

Phillips et Plowr. in Grevillea 4 (1876) tab. 62 fig. 8 [*Sphaeria*].

Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 56-58.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1278.

revellens Nke. (1 673).

Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 50-52.

rhynchospora Fabre (1 642).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6. 9 (1879) tab. 1 fig. 3-4.

rostellata (Fr.) Nke. (1 667)

Fries, Observat. mycol. 1, tab. 3 fig. 3 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Flora Danica, fasc. 39 (1840) tab. 2332 fig. 3 [*Sphaeria incurva*].

— var. *subcorticalis* (Hazsl.) Sacc. (*).

Hazslinszky, Sphær. Hungar., tab. 13 fig. 51 [*D. subcorticalis*].

Ryckholtii (West.) Nke. (1 679).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., 2 ser., 7 (1859) tab. ad pag. 94, fig. 4

(*fr.*) [*Sphaeria*].

Saccardiana Kunze (1 628).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1240.

salicella (Fr.) Sacc. (1 622).

Berlese e Bresad., Micromyc. Trident., tab. 2 fig. 10.

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 48 fig. 149 [*Sphaeria salicina*].

Oudemans in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 7 fig. 10 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2. 1 (1873) tab. 6 fig. 10 (*id.*) [*id.*].

Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 22-25.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1233.

samaricola Phill. et Plowr. (1 646).

Phillips et Plowright in Grevillea 3 (1875) tab. 42 fig. 6 (*fr.*).

sarmenticia Sacc. (1 692).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1279

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 214 fig. 41.

seposita Sacc. (1 664).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1280.

silvestris Sacc. et Berl. 9 (711).

Saccardo e Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6. 3 (1885) tab. 8 fig. 7.

sorbicola Nke. (Bref. et v. Tavel (*).

Lindau in Engler, Pilziam. 1. 1, pag. 464 fig. 277 E-F (*fr. et. conid.*).

sphingiophora (Oud.) Sacc. (1 622).

Oudemans in Archiv. Néerl. 7 (1873) tab. 7 fig. 11 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2. 1 (1873) tab. 6 fig. 11 (*id.*) [*id.*].

spiculosa (A. et S.) Nke. (1 683).

? Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 111 (*spor.*) [*Sphaeria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 48 fig. 132 (*spor.*) [*Valsa circumscripta*].

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2. 1 (1834) tab. 13 fig. 2 (*fr.*) [*Sphaeria circumscripta*].

spina Fuck. (1 685).

Fuekel, Symb., tab. 4 fig. 44 (*fr., et. pycnid.*).

- strumella** (Fr.) Fuck. (1 613).
 ? Batsch, Elenchus, tab. 30 fig. 183 (*hab.*) [*Sphaeria tentaculata*].
 Berlese e Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 2 fig. 8.
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 88 (*spor.*) [*Diatrype*].
 Haezsl., Sphær. Hung., tab. 14 fig. 54.
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 120 [*Sphaeria tentaculata*].
- strumeliformis** (De Not.) Sacc. (1 614).
 De Notaris, Micromyc. Decad., 8, fig. 4 [*Sphaeria*].
- sulphurea** Fuck. (1 625).
 Berlese e Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 2 fig. 11.
 Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 12 fig. 39-41 [*Melanconis umbonata*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1234.
- syngenesia** (Fr.) Fuck. (1 626).
 Fries, Observation. mycol. 2, tab. 7 fig. 1 (*hab.*) [*Sphaeria*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 119 (*fr.*) [*Valsa*].
- taleola** (Fr.) Sacc. (1 626).
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 3 (1859) tab. 9 fig. 11 (*fr.*) [*Valsa*].
 Cooke, Fung. Pests, tab. 20 fig. 21 (*et. st. pycnid.*).
 Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 135 fig. 75 (*spor.*) [*Valsa*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 124 (*fr.*) [*id.*].
 Fuckel, Symb., tab. 6 fig. 12 (*spor.*) [*Aglaospora*].
 Lindau in Engler, Pilzfam. 1, 1, pag. 464 fig. 277 G-II (*fr.*) [*Caudospora*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1235.
 Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 15 (1889) tab. 1 extr., fig. 3 (*fr.*) [*Caudospora*].
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 241-243 [*Aglaospora*].
- tenella** (Schw.) Starb. (2 420 et 11 308).
 Starb., Stud. Fries Herbar. 1, tab. 1 fig. 14.
- tenuirostris** Nke. (1 673).
 ? Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 59 fig. 110 [*Sphaeria Juglandis*].
- tessella** (Pers.) Rehm (1 625).
 Grove in Journ. of Botany, 1885, tab. 256 fig. 3.
 Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 6 fig. 5.
- tessera** (Fr.) Fuck. (1 626).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1237.
- ? **tortuosa** (Fr.) Sacc. (1 630).
 ? Nees, System, fig. 329 B [*Sphaeria Hystricæ*].
- trinucleata** Niessl (1 651).
 Niessl, Notiz., tab. 4 fig. 26 (*spor.*).
- tuberculosa** Ellis (1 620, 9 709 et 11 307).
 Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 33 fig. 14-15 (*fr.*).
- Tulasnei** Nke. (1 657 et 9 715).
 Bucknall, Fungi Bristol District, part X, tab. 11 fig. 2.
- tumulata** Cke. et Ellis (1 634).
 Cooke in Grevillea 5 (1877) tab. 81 fig. 8 (*fr.*) (verisimiliter, sed in texto icon non citata).

vacillans (De Not.) Sacc. (1 694).

De Notaris, Sferiae. ital., fig. 63 [*Sphaeria*].

varians (Curr.) Sacc. (1 614).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 77 (fr.) [*Diatrype*].

velata Pers. Nke. (1 651).

Persoon, Synopsis. tab. 1 fig. 14 b (hab.) [*Sphaeria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 104 (fr.) [*id.*].

? Sowerby, Col. figur., tab. 372 fig. 10 [*Sphaeria emersa*].

vepris (Delaer. Fuck. et Nke. (1 667).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 91 (fr.) [*Sphaeria Rubi*].

Verbenæ Tassi (16 496).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 2 (1899) tab. 6 fig. 3.

viridarii Sacc. (1 671).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1275.

Zaviana Sacc. (1 668).

Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 14 fig. 5-7.

DIAPORTHOPSIS Fabre (*Sphaeriaceæ*).

nigrella Fabre (1 648 et 9 610).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6. 15 (1882) tab. 1 fig. 3 (spor.).

DIATRYPE Fr. p. p. De Not. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Acanthostigma*, *Anthostoma*, *Berlesiella*, *Cryptosphaeria*, *Cytospora*, *Diatrypella*, *Endothia*, *Eutopa*, *Eutypella*, *Melogramma*, *Pseudoralsa*, *Sillia*, *Valsaria*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 3 fig. 13.

Oudemans, Champ. Pays Bas. tab. 3 fig. 13.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 13.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 516 (st. pycnid.).

acericola De Not. (1 199).

De Notaris, Sferiae. ital., fig. 27.

Berlese, Icones 3. tab. 81 fig. 1 [*Eutypella*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (spor.).

americana Ell. et Berl. 17 571.

Berlese, Icones 3. tab. 117 fig. 2.

asterostoma Bk. et Curt. (1 194).

Berlese, Icones 3. tab. 117 fig. 1.

Aurantii (De Not.) Sacc. (1 195).

De Notaris, Micromyc. Decal., 8. n. 3 [*Sphaeria*].

Berlese, Icones 3. tab. 104 fig. 2.

Penzig, Funghi agrum., fig. 1149.

Penzig, Studi botan. Agrum., tab. 25 fig. 5.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1140.

Azedarachæ Cke. (9 475).

Berlese, Icones 3. tab. 90 fig. 2 [*Eutypella*].

Berberidis Cooke (9 476).

Berlese, Icones 3. tab. 107 fig. 2.

Bonæ-Spei Berl. 17 571).

Berlese, Icones 3. tab. 106 fig. 2.

bullata (Hoffm.) Fr. (1 192).Hoffmann, Veget. Cryptog. **1**, tab. 2 fig. 1 (*hab.*) [*Sphaeria*].Berlese, Icones **3**, tab. 120 fig. 1.Bischoff, Kryptog., fig. 3501 (*hab.*) [*Sphaeria*].Bolton, Hist. Fung., tab. 122 fig. 2 (*id.*) [*Sphaeria depressa*].De Notaris, Micromyc. Decad., **8**, fig. 2 [*Sphaeria*].Persoon, Icon. Fung., tab. 3 fig. 6-7 (*hab.*) [*id.*].

Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 15 fig. 18-20.

Saccardo, Fungi ital., fig. 463.

? Sowerby, Col. figur., tab. 216 [*Sphaeria depressa*].Tode, Fungi Mecklenb., tab. 12 fig. 97 (*hab.*) [*Sphaeria placenta*].**caminata** Kalchbr. et Cke. (1 196).Berlese, Icones **3**, tab. 113 fig. 2.**capensis** Kalchbr. et Cke. (1 195).Berlese, Icones **3**, tab. 105 fig. 1.**Caricæ** De Not. (1 198).

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 28.

Berlese, Icones **3**, tab. 80 fig. 2 [*Eutypella*].**Ceanothi** Cke. et Harkn. (9 175).Berlese, Icones **3**, tab. 70 fig. 1 [*Eutypella*].**chlorosarca** Bk. et Br. (1 195).Berlese, Icones **3**, tab. 115 fig. 2.Revue Mycol. **7** (1885) tab. 52 fig. 2.**collariata** Cooke et Ellis (1 195).Berlese, Icones **3**, tab. 93 fig. 2 [*Eutypella*].**corniculata** (Ehrb.) Bk. et Br. (1 195).Nees, System. tab. 42 fig. 330 (*hab.*) [*Sphaeria*].**Daldiniana** De Not. (1 199).

Berlese, Fungi moric., tab. 19 fig. 1-6.

Berlese, Icones **3**, tab. 110 fig. 2.**Delacourei** Fabre (9 174).Berlese, Icones **3**, tab. 108 [*D. ectensa* var. *Delacourei*].**disciformis** (Hoffm.) Fr. (1 191).Hoffmann, Veget. Cryptog. **1**, tab. 4 fig. 1 (*hab.*) [*Sphaeria*].Hoffmann, Icones anal., tab. 24 fig. 1 (*et. amat.*) [*id.*].Berlese, Icones **3**, tab. 119.

Berlese e Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 1 fig. 8.

Bischoff, Kryptog., fig. 3504 (*hab.*) [*Sphaeria*].Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 8 fig. 24-25 (*fr., biol.*).Bulliard, Champ. Fr., tab. 432 fig. 2 (*hab.*) [*Variolaria punctata*].Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 64 (*spor.*).De Notaris, Micromyc. Decad., **8**, fig. 1 [*Sphaeria*].Flora Danica **31** (1825) tab. 1859 fig. 1 [*id.*].Greville, Cryptog. Flora **6**, tab. 314 [*Stromatosphaeria*].Haller, Enumer. **1**, tab. 2 fig. 9 (*hab.*) [*Lichenagaricus disciformis punctatus*].Haller, Hist. stirp. Helvet., tab. 51 fig. 9 (*id.*) [*Sphaeria atra plana*].Haller, Icones, tab. 47 fig. 9 (*id.*) [*Sphaeria n. 2186*].

- Lamarek. Encyclop., tab. 879 fig. 3 (*id.*) [*Sphaeria*].
 Lindau in Engler. Pflzfam. **1**, **1**, pag. 476 fig. 282 *D-E* (*id.*).
 Micheli. Nova Plant. Genera. tab. 51. ordo II, fig. 2 (*hab.*) [*Lichen-Agaricus bullatus parvus*].
 Nees. System. tab. 41 fig. 321 *B* [*Sphaeria*].
 Ruhland in Hedwigia **39** (1900) tab. 1 et tab. 2 fig. 1 (*morph. stromat.*).
 Saccardo. Mycol. ven. Specimen, tab. 15 fig. 15-17.
 Saccardo. Fungi ital., fig. 462.
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 65 fig. 11 ¹⁻⁶.
 Winter. Kryptog. Flora **2**, pag. 813.
- discostoma* Cke. (**1** 198).
 Berlese. Icones **3**, tab. 125 fig. 2.
- Duriei* Mont. (**1** 198).
 Montagne. Cryptog. Alger., tab. 25 fig. 7 [*Sphaeria*].
 Berlese. Icones **3**, tab. 85 fig. 2 [*Eutypella*].
 Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 68 fig. 8 (*fr.*).
- fibritecta* Cke. et Ell. (**1** 195).
 ? Berkeley in Journ. of Bot. **5** (1853) tab. 3 fig. 14 [*Sphaeria*].
 Berlese. Icones **3**, tab. 105 fig. 2.
- glomeraria* Berk. (**1** 200).
 Berkeley. Flora Nov. Zel. **2**, tab. 106 fig. 13.
 Berlese. Icones **3**, tab. 69 fig. 1 [*Eutypella*].
 Cooke. Austral. Fungi, tab. 23 fig. 213.
- Hochelegæ* Ell. et Ev. (**9** 473).
 Ellis et Everhart. North-Americ. Pyrenomyc., tab. 34 fig. 1-4.
 Berlese. Icones **3**, tab. 112.
- hullensis* Ell. et Ev. (**11** 277).
 Berlese. Icones **3**, tab. 115 fig. 1.
- hypoxyloides* De Not. (**1** 194).
 De Notaris. Sieriac. ital. fig. 24.
 Berlese. Icones **3**, tab. 122.
- Hystrix* (Tode?) Fr. (**1** 194).
 ? Tode. Fungi Meckl. tab. 16 fig. 127 (*hab.*) [*Sphaeria*].
 ? Bischoff. Kryptog., fig. 3502 (*hab.*) [*Sphaeria*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** 1855, tab. 47 fig. 92 (*fr.*).
 Nees. System. tab. 42 fig. 329 *B* *hab.*.
- laurina* Rehm (**1** 196).
 Berlese. Icones **3**, tab. 106 fig. 1.
- leucocreas* (Mont.) Sacc. (**1** 196).
 Berlese. Icones **3**, tab. 126 fig. 1.
- Macluræ* Cke. et Ell. (**11** 277).
 Berlese. Icones **3**, tab. 64 fig. 1 [*Eutypella*].
- Macounii* Ell. et Ev. (**9** 473).
 Berlese. Icones **3**, tab. 120 fig. 2.
- orthosticha* Mont. (**1** 197).
 Berlese. Icones **3**, tab. 65 fig. 1 [*Eutypella*].
- parvula* Berl. et Pegl. (**11** 276).

- Berlese e Peglion in Nuovo Giorn. Bot. ital. **24** (1892) tab. 7 fig. 2.
 Berlese, Icones **3**, tab. 113 fig. 1.
- ? **petiginosa** Fr. (*).
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 86 (*fr.*).
- plagia** Berk. et Curt. (**1** 197).
 Berlese, Icones **3**, tab. 74 fig. 3 [*Eutypella*].
- platystoma** (Schw.) Bk. (**1** 193).
 Berlese, Icones **3**, tab. 123.
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 66 (*spor.*).
- Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenom., tab. 34 fig. 5-6 (*veget.*).
- polycocca** Fuck. (**1** 197).
 Berlese, Icones **3**, tab. 116 fig. 2.
- princeps** Penz. et Sacc. (**14** 488).
 Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 23 fig. 2.
 Berlese, Icones **3**, tab. 126 fig. 2.
- prominens** Cooke et Harkn. (**1** 199).
 Berlese, Icones **3**, tab. 107 fig. 1.
- radulans** Berk. et Curt. (**1** 199).
 Berlese, Icones **3**, tab. 92 fig. 2 [*Eutypella*].
- Rhois** (Schw.) Cke. (**9** 475).
 ? Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 71 (*spor. et sporul.*).
 Berlese, Icones **3**, tab. 148 fig. 2 (*veget.*) [*Diatrypella*].
- ruficarnis** Berk. et Curt. (**1** 197).
 Berlese, Icones **3**, tab. 104.
- russodes** Bk. et Br. (**1** 197).
 Berlese, Icones **3**, tab. 64 fig. 2 [*Eutypella*].
- Saccardo** Sydow (**14** 488).
 Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 23 fig. 3 [*D. parvula*].
 Berlese, Icones **3**, tab. 114 fig. 2.
- smilacicola** (Schw.) Bk. (**1** 199 et **9** 476).
 Berlese, Icones **3**, tab. 69 fig. 2 [*Eutypella*].
- stigma** (Hofm.) Fr. (**1** 193).
 Hoffmann, Veget. Cryptog. **1**, tab. 2 fig. 2 [*Sphaeria*].
 Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 9 fig. 9 (*fr.*) [*D. undulata*].
 Berlese, Icones **3**, tab. 124.
 Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 8 fig. 21-23 (*fr., biol.*).
 Bulliard, Champ. Fr. tab. 468 fig. 3 (*hab.*) [*Hypoclyon glomerulatum*] (var.?).
 Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **3** (1876) tab. 10 fig. 8 (*fr. conid. germ.*) [*Stictosphaeria Hoffmannii*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 81 (*spor.*).
 De Notaris, Sferiae. ital., fig. 25.
 Flora Danica, fase. **34** (1830) tab. 2037 fig. 2 [*Sphaeria*].
 Greville, Cryptog. Flora **4**, tab. 223 fig. 1 et 2 [*Stromatosphaeria undulata* et *S. stigma*].
 Lindau in Engler, Pilzflam. **1**, 1, pag. 476 fig. 282 A-C (*et. st. conid.*).
 Nees, System, tab. 41 fig. 319 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Saccardo. Fungi ital., fig. 464.

Sowerby. Col. figur., tab. 137 [*Sphaeria decorticata*].

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 65 fig. 11 7-11.

Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 2, tab. 6 [*Stictosphaeria Hoffmanni*].

van Tavel. Morphol., pag. 63 fig. 7, pag. 79 fig. 4 et pag. 89 fig. 4 (*fr. conid. et stroma*).

tenuissima Cooke (1 193).

Berlese. Icones 3, tab. 125 fig. 1.

tristicha De Not. (1 199).

Berlese. Icones 3, tab. 114 fig. 1.

Berlese et Bresad., Micromyc. Trident., tab. 2 fig. 1.

tumida Ell. et Ev. (11 277).

Berlese. Icones 3, tab. 111.

virescens (Schw.) Cooke (9 477).

Berlese. Icones 3, tab. 118.

Ellis et Everhart. North-Americ. Pyrenomyc., tab. 34 fig. 7-8 (*veget.*).

DIATRYPELLA Ces. et De Not. (*Sphaeriaceae*) — Cfr. etiam *Sphaeria*.

Saccardo. Genera Pyrenomyc., tab. 3 fig. 14.

Oudemans. Champ. Pays Bas. tab. 3 fig. 14.

Oudemans. Revisio Pyrenomyc. Batav., tab. 3 fig. 14.

aspera (Fr.) Nke. 1 204.

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 114 (*spor.*) [*Diatrype*].

Hoffmann, Icon. anal. tab. 18 fig. 3 [*Sphaeria*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 328 [*Diatrype*].

Saccardo. Fungi ital., fig. 461.

Sowerby. Col. figur., tab. 372 fig. 6 [*Sphaeria*].

betulina Peck (1 208).

Peck. 25 Report (1871) tab. 1 fig. 27-31.

Cephalanthi (Schw.) Sacc. 1 209.

Berlese. Icones 3, tab. 147 [*Cryptovalsa*].

citricola Ell. et Ev. (11 277).

Berlese. Icones 3, tab. 141 fig. 1 [*Cryptovalsa*].

decipiens Ell. et Ev. (9 479).

Berlese. Icones 3, tab. 159.

decorata Nke. (1 203).

Berlese. Icones 3, tab. 157.

— var. **major** Berl. (*).

Berlese. Icones 3, tab. 153.

Demetriana Ell. et Ev. (9 478).

Berlese. Icones 3, tab. 161 fig. 1.

deusta Ell. et Mart. (9 478).

Berlese. Icones 3, tab. 136 fig. 1 [*Allescherina*].

exigua Wint. (1 203).

Berlese. Icones 3, tab. 133 fig. 2 [*Cryptovalsa*].

favacea (Fr.) Ces. et De Not. (1 201).

Fries, Observat. mycol. 2, tab. 3 fig. 5 (*hab.*) [*Sphaeria*].

- Berlese, Icones 3, tab. 154.
- Currey in Philos. Trans. Roy. Soc. London, 1857, tab. 24 fig. 5-8 (*fr.*) [*Sphaeria*].
- De Notaris, Sferiacei ital., fig. 30.
- Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 4 fig. 15 [*Diatrype*].
- Saccardo, Fungi ital., fig. 460.
- var. **Coryli** Sacc. (1 201).
- Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 15 fig. 33-36.
- Frostii** Peck (1 208).
- Berlese, Icones 3, tab. 160 fig. 1 et [var. *betulina*] fig. 2.
- herbacea** Ell. et Ev. (9 480).
- Berlese, Icones 3, tab. 149 fig. 2.
- hystericoides** Ell. et Ev. (9 478).
- Ellis et Everhart, North-Americ. Pyrenom., tab. 34 fig. 9-12.
- Berlese, Icones 3, tab. 151 fig. 1.
- intermedia** Karst. (1 204).
- Berlese, Icones 3, tab. 156 fig. 1.
- Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 1 fig. 9.
- Liriodendri** (Schw.) Sacc. (1 209).
- Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 72 (*fr.*) [*Diatrype*].
- melasperma** (Fr.) Sacc. (1 208).
- Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 123 (*fr.*) [*Valsa*].
- Letellier, Figur. Champ., tab. 703 fig. 4 [*Sphaeria*].
- Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., 2 sér., 7 (1859) tab. ad pag. 94, fig. 9 (*fr.*) [*id.*].
- microsperma** Sacc. (9 278).
- Saccardo in Malpighia 5 (1891) tab. 20 fig. 4.
- Berlese, Icones 3, tab. 140 fig. 1 [*Cryptoralsna*].
- minuta** Nke. (1 206).
- Berlese, Icones 3, tab. 149 fig. 1.
- Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*).
- nigro-annulata** (Grev.) Nke. (1 202).
- Berlese, Icones 3, tab. 153 fig. 2 [*D. verruciformis* var.].
- Bischoff, Kryptog., fig. 3503 (*hab.*) [*Sphaeria angulata*].
- Currey in Philos. Trans. Roy. Soc. London, 1857, tab. 25 fig. 20-22 e tab. 26 fig. 23 (*fr., et. pycn.*) [*id.*].
- Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 122 (*fr.*) [*Valsa angulata*].
- opaca** Cke. (1 207).
- Berlese, Icones 3, tab. 150 fig. 2.
- paupera** Ell. et Ev. (11 278).
- Berlese, Icones 3, tab. 150 fig. 1.
- placenta** Rehm (9 479).
- Berlese, Icones 3, tab. 156 fig. 2.
- Populi** Ell. et Holw. (9 477).
- Berlese, Icones 3, tab. 169 fig. 2.
- prominens** Howe (9 480).
- Berlese, Icones 3, tab. 139 fig. 2.
- pulcherrima** Ell. et Ev. (11 278).

- Berlese, Icones 3, tab. 129 fig. 2 [*Valsella*].
- pulvinata** Nke. (1 203).
Berlese, Icones 3, tab. 151 fig. 2.
- pustulata** Ell. et Ev. (9 478).
Berlese, Icones 3, tab. 141 fig. 2.
- quercina** (Pers.) Nke. (1 206).
Persoon, Synopsis, tab. 1 fig. 7 b (*stroma sect.*) [*Sphaeria*].
Berlese, Icones 3, tab. 155 fig. 2.
Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 45 fig. 2 (*fr.*).
Cooke in Grevillea 5 (1877) tab. 81 fig. 2 (*fr.*) [*Diatrype quercina* var. *li-gnicola*] (icon in texto non citata).
Cooke, Handb. 2, pag. 809 [*Diatrype*].
Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 90 (*fr.*) [*id.*].
De Bary, Vergl. Morphol., pag. 261 (*st. pycnid.*) [*id.*].
Karsten, Abbild., fig. 65 (*et. st. pycnid.*) [*id.*].
Letellier, Figur. Champ., tab. 703 fig. 1 [*Sphaeria*].
Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 476 fig. 282 F-J (*et. st. pycn.*).
Linhart, Fungi Hung. exsicc., n. 31 (*id.*).
Nees, System, tab. 41 fig. 321 (*hab.*) [*Sphaeria*].
Roumeg., Crypt. illustr., fig. 329 [*Diatrype*].
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 15 fig. 24-27.
Saccardo, Fungi ital., fig. 457.
Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenomyc., pag. 71.
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. 2, tab. 12 fig. 1-15 [*Diatrype*].
Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 812.
- Rousselii** Ces. et De Not. (1 200).
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 32.
- Sassafras** Ell. et Ev. (11 277).
Berlese, Icones 3, tab. 189 fig. 1 [*Cryptovalsa*].
- Tocciana** De Not. (1 202).
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 31.
Berlese, Icones 3, tab. 155 fig. 1.
? Cesati in Hedwigia 1 (1856) tab. 14 fig. D [*D. alnifraga*].
- verruciformis** (Ehrb.) Nke. (1 201).
Berlese, Fungi moric., tab. 19 fig. 7-11.
Berlese, Icones 3, tab. 152.
Currey in Philos. Trans. Roy. Soc. London. 1857, tab. 24 fig. 1-4 (*fr., et. pycnid.*) [*Sphaeria*].
Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 81 (*fr.*) [*Diatrype*].
Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2037 fig. 3 [*Sphaeria*]: fasc. 36 (1834) tab. 2160 fig. 1 [*Sphaeria angulata*].
Hoffmann, Veget. Cryptog. 1, tab. 2 fig. 3 (*hab.*) [*Sphaeria pulvinata*].
Persoon, Synopsis, tab. 1 fig. 5-7 a (*hab.*) [*Sphaeria*].
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 15 fig. 28-32.
Saccardo, Fungi ital., fig. 458.
- var. **Spegazziniana** Sacc. (1 201).
Saccardo, Fungi ital., fig. 459.

Berlese, *Icones* 3, tab. 153 fig. 1.

DIATRYPEOPSIS Speg. (*Sphaeriaceae*).

laccata Speg. (9 480).

Berlese, *Icones* 3, tab. 162 fig. 1.

Rehm in *Hedwigia* 40 (1901) tab. 6 fig. 70 (*spor.*).

DICÆOMA Nees — Cfr. *Melampsora*.

DICHÆNA Fr. (*Hysteriaceae*).

Saccardo, *Genera Pyrenomyc.*, tab. 14 fig. 10.

Oudemans, *Champ. Pays Bas*, tab. 14 fig. 10.

Oudemans, *Revis. Pyrenom. Batav.*, tab. 14 fig. 10.

faginea (Pers.) Fr. (2 771).

Chevallier, *Flore Paris*, tab. 11 fig. 21 et 21 t (*hab.*) [*Schizoderma*].

Deichmann, Branth et Rostrup, *Lichen. Daniæ*, tab. 2 fig. 52 (*spor.*) [*D. rugosa*].

— var. *Capreæ* Rehm (9 1116).

Massee, *Brit. Fung. Flora* 4, pag. 22 fig. 12 (*spor.*).

quercina (Pers.) Fr. (2 771 et 17 894).

Chevallier, *Flore Paris*, tab. 11 fig. 21 u (*hab.*) [*Schizoderma*].

Lindau in Engler, *Pflanzl.* 1, 1, pag. 270.

Massee, *Brit. Fung. Flora* 4, pag. 22 fig. 10-11 a.

Paoli in *Nuovo Giorn. Bot. ital.*, n. ser., 12 (1905) pag. 95.

Rehm, *Kryptog. Flora* 3, pag. 49.

Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 357 b [*D. rugosa*].

Weigel, *Observat. Botan.*, tab. 2 fig. 12 (*hab.*) [*Sphaeria rugosa*].

strobilina Fr. (2 771).

Cooke, *Handb.* 2, pag. 932.

Ærsted in *Kiøbenh. Vidensk. Meddel. Foren.* 1835, tab. 5-6 fig. 44 (*spor.*).

Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 511 (*id.*).

DICHÆNOPSIS Paoli (*Excipulaceae*).

Notarisii Paoli (18 444).

Paoli in *Nuovo Giorn. Botan. ital.*, n. ser., 12 (1905) pag. 95 fig. 8-9 (*spor.*).

DICHLÆNA Dur. et Mont. (*Nectrioidaceae*).

Lentisci Dur. et Mont. (3 620).

Montagne, *Cryptog. Alger.*, tab. 22 bis, fig. 2.

Lindau in Engler, *Pflanzl.* 1, 1** pag. 384 fig. 201 J-K (*hab.*).

DICHOMERA Cooke (*Sphaerioidaceae*).

Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, 2 Suppl., tab. 15 (*schem.*).

mutabilis (Bk. et Br.) Sacc. (3 471).

Berkeley et Broome in *Journ. of Botany*, 1851, tab. 10 fig. 6 (*fr.*) [*Hendersonia*].

Oudemans in *Archiv. Nêrl.* 8 (1873) tab. 8 fig. 6 (*fr.*) [*id.*].

Oudemans in *Nederl. Kruidk. Archief*, ser. 2, 1 (1873) tab. 8 fig. 6 (*id.*) [*id.*].

Rhamni (West.) Sacc. (3 471).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., sér. 2, 7 (1859) tab. ad pag. 94, fig. 20
(*fr.*) [*Staurosphveria*].

salicina (Vize) Sacc. (3 471).

Allescher. Kryptog. Flora 7, pag. 294 (*spor.*).

Cooke in Grevillea 6 1877-78) tab. 97 fig. 17 (*id.*) [*Hendersonia*].

Saubinetii Mont.) Cooke (3 471).

Allescher. Kryptog. Flora 7, pag. 258 et 293.

Lindau in Engler. Pflztam. 1, 17 pag. 376 fig. 198 *G.-J.*

Saccardo. Fungi ital. fig. 1481.

Tillæ (Therry) Sacc. (3 472).

Richon, Catal. Champ. Marne. pag. 511 (*spor.*).

DICHOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

angolensis Thaxt. (16 678).

Thaxter. Laboulben. 2, tab. 30 fig. 6-7.

australiensis Thaxt. (16 678).

Thaxter. Laboulben. 2, tab. 33 fig. 10-13.

Belonuchi Thaxt. (16 678).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 33 fig. 6-9.

bifidus Thaxt. (16 678).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 32 fig. 14-16.

biformis Thaxt. (16 678).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 33 fig. 1-5.

cafianus Thaxt. (16 677).

Thaxter. Laboulben. 2, tab. 30 fig. 1-2.

dubius Thaxt. (16 677).

Thaxter. Laboulben. 2, tab. 32 fig. 7-10.

exilis Thaxt. (16 678).

Thaxter. Laboulben. 2, tab. 31 fig. 1-2.

furcifer Thaxt. 11 447 et 14 727).

Thaxter. Laboulben. 1, tab. 6 fig. 25-29; 2, tab. 31 fig. 10-12.

Coupin. Champ. paras., tab. 44 fig. 11.

Lindau in Engler, Pflztam. 1, 1, pag. 493 fig. 290 *L.*

Homalotæ Thaxt. (16 678).

Thaxter. Laboulben. 2, tab. 31 fig. 13-14.

hybridus Thaxt. (16 678).

Thaxter. Laboulben. 2, tab. 31 fig. 15-19.

inæqualis Thaxt. (11 447 et 14 727).

Thaxter. Laboulben. 1, tab. 6 fig. 30-34.

Revue Mycol. 21 (1899) tab. 192 fig. 22-23.

infectus Thaxt. (11 447 et 14 727).

Thaxter. Laboulben. 1, tab. 6 fig. 35-36; 2, tab. 31 fig. 3-4.

Guéguen. Champ. paras., tab. 10 fig. 7.

insignis Thaxt. (16 678).

Thaxter. Laboulben. 2, tab. 32 fig. 3-6.

javanus Thaxt. (16 678).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 32 fig. 1-2.

madagascariensis Thaxt. (16 677).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 32 fig. 11-13.

mexicanus Thaxt. (16 678).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 33 fig. 14-17.

peruvianus Thaxt. (16 678).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 30 fig. 3-5.

princeps Thaxt. (11 417 et 14 727).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 2 fig. 11 et tab. 8 fig. 11-14.

vulgatus Thaxt. (16 677).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 31 fig. 5-9.

DICHONEMA Nees — Cfr. *Cora* et *Rhipidonema*.

DICHOSPORIUM Nees (*Mycomycetaceae*) — Cfr. etiam *Egerita*.

Nees, System, fig. 99.

album Corda (7 468).

Corda, Icones 5, tab. 3 fig. 31.

Corda, Anleit., tab. C fig. 27⁷⁻⁹.

glomeratum Pat. (16 542).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 15 (1899) tab. 9 fig. 2.

DICOCCUM Corda (*Dematiaceae*) — Cfr. etiam *Clasterosporium* et *Stigmella*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 2 (*schrenkii*).

asperum (Corda) Sacc. (4 342).

Corda, Icones 2, tab. 8 fig. 27 [*Sporidesmium*].

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 764.

betulinum Corda (*).

Corda, Icones 2, tab. 8 fig. 22.

Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 112 a (*spor.*).

effusum Corda (4 342).

Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 103.

inquinans Sacc. (4 342).

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 150.

Saccardo, Fungi ital., fig. 776.

Lindau in Engler, Pilzflam. 1, 1** pag. 470 fig. 245 D.

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 763.

minutissimum Corda (4 342).

Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 9, tab. 55.

Corda, Anleit., tab. B fig. 4¹⁻³.

? *Rosæ* Bon. (4 342).

Bonorden in Botan. Zeit. 1853, tab. 7 fig. 2.

tricoilum Corda (*).

Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 105.

Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 112 b (*spor.*).

truncatum Corda (*).

Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 102.

uniseptatum (Blk. et Br.) Sacc. (4 342).

- Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 3 (1859) tab. 9 fig. 2
 [*Sporidesmium*].
 Masee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 358 fig. 38 (*fr.*).
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*).

DICRANOPHORA Schröt. (*Mucoraceae*).

fulva Schröt. 11 240).

- Schröter in Engler, Pilzfam. 1. 1, pag. 128 fig. 113.
 Vuillemin in Annal. Mycol. 5 (1907) pag. 34-37 (*fr.*).

Species indeterminata.

- Blakeslee in Proc. Amer. Acad. Arts a. Sci. 40 (1904) tab. 1 extr., fig. 10-14
 (*biol.*).
 Blakeslee in Revue Mycol. 27 (1905) tab. 243 fig. 6-9 (*id.*).

DICTYDIÆTHALIUM Rost. — Cir. *Clathrophychium*.

DICTYDIUM Schrad. (*Myxomycetaceae*) — Cir. etiam *Cribraria*.

Baillon, Dictionn. 2, pag. 409 (*hab.*).

cernuum (Pers.) Nees (7 411).

- Persoon, Synopsis, tab. 3 fig. 5-6 *hab.* [*Spharocarpus semitrichioides*].
 Auerswald, Botan. Unterhalt. 1833, pag. 382 [*D. umbilicatum*].
 Batsch, Elenchus, tab. 42 fig. 232 *hab.* [*Mucor cancellatus*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3672 [*D. umbilicatum*].
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 387 fig. 1-2 (*hab.*) [*Spharocarpus semitrichioides*
 et *S. trichioides*].
 Celakowsky, Myxomye. Böhmens, tab. 1 fig. 1-2 (*hab. capill.*) [*D. umbilicatum*].
 Cooke, Handb. 1, pag. 399 fig. 134 (*hab.*) [*id.*].
 Cooke, Myxomye., fig. 17-19 et 22 (*hab. et capill.*).
 Corda, Icones 5, tab. 3 fig. 36 [*D. umbilicatum*].
 Corda, Anleit., tab. C fig. 31-31 [*id.*].
 Greville, Cryptog. Flora 3, tab. 153.
 Jahn in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1901, tab. 5 fig. 1 et 5-13 [*var. cancellatum*];
 fig. 2 et 4 [*var. fuscum*] et fig. 3 [*var. anomalum*] (*hab.*) [*D. umbili-*
catum].

Karsten, Abbild., fig. 41¹ *hab.* [*id.*].

Kerner, Vita delle piante 2, pag. 481 fig. 4-5 *hab.* [*id.*].

Kromb., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 16 [*id.*].

Lister, Mycetozoa, pag. 137 fig. 32 et tab. 56 fig. B [*id.*].

Loudon, Encyclop., fig. 16522.

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 1 fig. 6 (*hab.*) [*D. cancellatum*].

Mac Bride, Myxomye. Iowa, tab. 1 fig. 6 (*id.*).

Masee, Myxogast., tab. 5 fig. 133 (*id.*).

Nees, System, tab. 10 fig. 117.

Nees, System 2, tab. 9 fig. 1-5.

Patouill., Tab. anal., fig. 189 [*D. umbilicatum*].

Payer, Botan. Cryptog., pag. 122 fig. 573 (*hab. capill.*) [*id.*].

Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 3 fig. 31 [*id.*].

Raunkiaer, Myxomye. Daniae, tab. 2 fig. 4 (*hab.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 2 fig. 11¹ et pag. 511 [*D. umbilicatum*].

Rostaf., Myceto., tab. 2 fig. 17-19 et 22 (*hab. capill.*) [*id.*].

Schinz, Myxomye. d. Schweiz, pag. 86 (*hab.*) [*id.*].

Schrader, Nova Genera Plant. 1, tab. 4 fig. 1 [*D. umbilicatum*] et fig. 2 [*D. ambiguum*] (*hab.*).

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 19 fig. 10 *D-E* (*veget.*).

Sewerby, Col. figur., tab. 400 fig. 5 [*Sphaerocarpus semitrichioides*].

Torrend, Myxomye., tab. 1 fig. 16-17 (*hab.*) [*D. cancellatum*].

Vogolino, Patol. veget., pag. 25 fig. 21¹⁻⁵ (*id.*) [*D. umbilicatum*].

Willkomm, Wund. d. Mikrosk., 1856, pag. 92 fig. 47 [*id.*].

Zopf, Pilzthiere, pag. 48 fig. 19 II-III (*sporang.*).

longipes Morg. (11 467).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 15 (1893) tab. 3 fig. 12 (*hab.*).

venosum Schrad. (7 411).

Schrader, Nova Genera Plantar. 1, tab. 3 fig. 6 (*hab.*).

DICTYOBOLUS Atkins. (*Phallaceae*).

texensis Atkins. (17 213).

Atkinson in Botan. Gazette 34 (1902) pag. 43 (*hab.*).

Revue Mycolog. 25 (1903) tab. 230 fig. 13 (*id.*).

DICTYOCEPHALUS Underw. (*Lycoperdaceae*).

curvatus Underw. (17 238).

Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 4 fig. 26 (*hab.*).

White in Bull. Torrey Botan. Club 28 (1901) tab. 39-40.

Revue Mycolog. 25 (1903) tab. 232 fig. 7-9.

DICTYOLUS Quél. — Cfr. *Cantharellus*.

DICTYONIA H. Syd. (*Bulgariaceae*).

Pouroumæ Henn. (18 145).

Hennings in Hedwigia 43 (1904) pag. 270 [*Rehmiomyces*].

DICTYOPHALLUS Corda — Cfr. *Dictyophora* et *Ithyphallus*.

DICTYOPHORA Desv. (*Phallaceae*) — Cfr. etiam *Ithyphallus*.

brasiliensis (Schlecht.) Fischer (7 5).

Corda, Icones 5, tab. 8 fig. 51 [*Hymenophallus indusiatus*].

Corda, Anleit., tab. F fig. 52⁸⁻¹⁰ [*id.*].

? Gaudichaud, Voyage, tab. 1 fig. 2 [*Sophronia*].

campanulata E. Fischer (7 3).

Berkeley in Intellect. Observer 1866, tab. 1 extr., fig. 4 (*hab.*) [*D. phalloidea*].

Lévêillé in Mém. Soc. Linn. Paris, 1826, tab. 13 fig. 2 (*hab. et anat.*).

Masseé in Journ. of Botany, 1892, tab. 325 fig. 1-2 [*D. phalloidea* var. *camp.*].

chlorocephala De Seyn. (14 254).

De Seynes, Champ. Congo 1, tab. 1 fig. 32 (*hab.*).

? **collaris** (Cragin) De Toni (7 469).

Cragin in Bull. Washburn College 1 (1885) tab. 1 fig. 6-7 (*hab.*) [*Phallus*].

dæmonum (Rumph.) Lév. (7 5).

- Rumphius, Herbar. Amboinense, **6**, lib. XI, cap. 25, tab. 56 fig. 7 [*Phallus*].
 Corda, Anleit. tab. *F* fig. 52¹¹ (*hab.*) [*Hymenophallus*].
 Cragin in Bull. Washburn College **1** (1885) tab. 1 fig. 3-5 (*id.*) [*Phallus*].
duplicata (Bose) E. Fischer (**7** 6).
 Bosc in Magaz. Gesell. naturf. Freunde Berlin **5** (1811) tab. 6 fig. 7 [*Phallus*].
 Atkinson. Mushrooms, tab. 83 fig. 212 (*hab.*).
 Bischoff. Kryptog., fig. 3333 (*id.*) [*Phallus*].
 Corda, Anleit., tab. *F* fig. 52; (*id.*) [*Hymenophallus*].
 Forquignon. Champ. supér., pag. 139 fig. 97 (*id.*) [*Hymenophallus togatus*].
 Kalkbrenner, Gasteromyc. novi, tab. 1 (*id.*) [*id.*].
 Lloyd, Mycolog. Notes **26** (1907) tab. 117-118; **29** (1908) pag. 371; **30** (1908) pag. 387 (*id.*) [*Phallus*].
 Nees. System, tab. 35 fig. 258 (*id.*) [*Hymenophallus*].
irpicina Pat. (**16** 224).
 Fischer E., Phalloid. **3**, tab. 3 fig. 12-14 et tab. 6 fig. 10 (*anat.*).
 Lloyd, Mycolog. Notes **26** (1907) tab. 116 fig. 4; **30** (1908) pag. 381 (*hab.*) [*Phallus*].
 Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 2 ser., **1** (1899) tab. 18, tab. 24 fig. 6-8, tab. 25 fig. 1.
 Lilloi Speg. (♂).
 Spegazzini, Mycet. Argentin. **4**, pag. 31 fig. a-c (*hab.*).
merulina Berk. (**7** 7 et **11** 152).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 13 fig. 97 (*hab.*) [*Dictyophallus*].
 Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 5 fig. 1 (*id.*) [*Phallus*].
multicolor Berk. et Br. (**7** 7).
 Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Bot. **2**, tab. 14 fig. 16 (*hab.*).
 Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 7 fig. 3 (*hab., terat.*) [*Phallus*].
 Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 2 ser. **1** (1899) tab. 19 fig. A (*hab.*).
phalloidea Desv. (**7** 3).
 ? Berkeley in Intellect. Observer **9** (1866) tab. 1 extr. fig. 4.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3334 (*hab.*) [*id.*].
 Fischer E. Phalloid. **1**, tab. 3 fig. 15-17; **3**, tab. 6 fig. 7 (*anat.*).
 Fischer E. in Engler. Pflziam. **1** 17 pag. 294 fig. 146 et pag. 295 fig. 147 A-B (*hab. et anat.*).
 Lévillé in Mém. Soc. Linnéenne Paris, 1826, tab. 13 fig. 1 (*hab.*).
 Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 5 fig. 2 (*id.*) [*Phallus indusiatus*].
 Lloyd, Mycolog. Notes **26** (1907) tab. 119 fig. 1-2; **31** (1908) pag. 401 fig. 236 (*hab.*) [*id.*].
 Möller, Brasilian. Pilzbl., tab. 1 tab. 4 fig. 4, tab. 8 fig. 25-26 (*hab.*).
 Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 2 ser., **1** (1899) tab. 16-17 (*id.*).
 Roumeguère, Cryptog. illustr., fig. 365 (*id.*) [*Satyrimus indusiatus*].
 van Tavel, Morphol., pag. 154 fig. 3 (*id.*).
 Vellozo, Flora Flumin. **11**, tab. 115 (*id.*) [*Phallus indusiatus*].
 Dizionario Scienze Natur., tab. 325 fig. 1 (*id.*).
Ravenelii Burt. (♂).
 Scofield in Minnesota Botan. Stud. **2**, 4 (1900) tab. 29-31 (*etiam anat.*).
 Revue Mycol. **22** (1900) tab. 210 fig. 17-18 (*morph., anat.*).

speciosa Klotzsch (7 5).

Klotzsch, Fungi in Meyen et Flotow, Observ. Botan., tab. 6.

Fulton in Annals of Botany 3 (1889) tab. 15 fig. 4 (*hab.*).

subiculata Mont. (7 7).

Corda, Icones 6, tab. 3 fig. 48 [*Hymenophallus*].

tahitensis (Schlecht.) E. Fischer (7 4).

Hooker in Hooker et Arnott, Beechey's Voyage 1841, tab. 20 [*Phallus daemonum*].

Species indeterminata.

Nees, System 2^o, tab. 24 fig. 1-3 [*Hymenophallus*].

DICTYOPUS Quél. — Cfr. *Noletus*.

DICTYOSPORITES (Corda) J. Felix (*Fungi fossiles*).

loculatus Felix (11 658).

Felix in Zeitschr. deutsche geolog. Gesellsch. 1894, tab. 19 fig. 2 (*spor.*).

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 21 fig. 18 (*id.*).

Revue Mycol. 17 (1895) tab. 152 fig. 2 (*id.*).

DICTYOSPORIUM Corda (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Spira*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 2 (*schem.*).

elegans Corda (4 513).

Corda, Icones 2, tab. 8 fig. 29.

Corda, Anleit., tab. B fig. 4⁷⁻⁹.

Baillon, Dictionn. 1, pag. 744 fig. 6; 2, pag. 411 fig. 1.

Cooke, Handb. 1, pag. 486.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 163-164.

? Licopoli, Crittog. Vesuv., tab. 3 fig. 11 (*spor.*).

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 196.

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 43 fig. 246-247 (*spor.*).

Masse, Brit. Fung. Flora 3, pag. 397 fig. 20.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 61 fig. 255 (*spor.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*id.*).

opacum Cooke et Harkn. (4 514).

? Mangin in Bull. Soc. Mycol. Fr. 15 (1899) tab. 11 fig. 11 et tab. 12 fig. 2 (*spor.*).

? Mangin in K. Danske Vidensk. Selskabs, Forhandl. 1899, tab. 1 fig. 10 et tab. 2 fig. 2 (*id.*).

secalinum Delacr. (10 670).

Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. 7 (1891) tab. 8 fig. 9.

DICTYOSTELIUM Brefeld (*Myxomycetaceæ*).

mucoroides Bref. (7 452).

Brefeld in Abhandl. Senkenb. Naturf. Gesell. Frankfurt a. M. 7 (1869) tab. 1-3 extr. (*et. biol.*).

Brefeld, Untersuch. 8 (1889) tab. 12 fig. 17 (*hab.*).

Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 1 fig. 1 (*cytol.*).

Luerssen, System Botan., pag. 88 (*myxam.*).

Pirotta e Riboni in Arch. Labor. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 21 fig. 16.

Potts in Flora **91** (1902) pag. 282-312 fig. 1-4 (*biol., physiol.*).

Sorokine, Mycol. Oezerki, tab. 3 fig. 12-13.

Zopf, Pilzthiere, pag. 23 (*plasmod., schem.*).

Revue Mycol. **26** (1904) tab. 242 fig. 8 et 11-14 (*anat.*).

sphærocephalum (Oud.) Sacc. et March. (**7** 452).

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, sér. 2. **4** (1885) tab. 4 fig. 4 [*Hyalostilbum*].

Marchal in Bull. Soc. Botan. Belg. 1885. tab. 3 fig. 1-4.

Penzig. Studi botan. Agrumi, tab. 48 fig. 1.

Revue Mycol. **26** (1904) tab. 242 fig. 3-7 (*anat.*).

DICTYUCHUS Leitg. (*Saprolegniaceæ*).

clavatus De Bary (**9** 347).

De Bary in Botan. Zeit. 1888, tab. 9 fig. 3.

Büsgen in Pringsh. Jahrb. **13** (1882) tab. 12 fig. 1-8 (*evol. sporang.*).

Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 361.

Magnusii Lindst. (**7** 273).

Lindstedt. Synops. d. Saprolegn., tab. 1 et 2.

Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17**, 3 (1892) tab. 20 fig. 112-114.

Revue Mycol. **11** (1889) tab. 87 fig. 174-179.

monosporus Leitg. (**7** 273).

Leitgeb in Pringsh. Jahrb. **7** 1869-70) tab. 22-23.

Massee, Brit. Phycomyc., tab. 5 fig. 102-104 (*fr.*).

Schröter in Engler. Pflzfam. **1**, 1, pag. 99.

polysporus Lindst. (**7** 273).

Lindstedt. Synops. d. Saprolegn., tab. 3-4.

Species indeterminata.

Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17**, 3 (1892) tab. 14 fig. 16.

DICYMA Boul. — Cfr. *Chaetomium*.

DIDERMA Rost. (*Mycomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Chondrioderma*, *Cienkowskia*, *Didymium*, *Leocarpus*, *Physarum*.

Baillon. Dictionn. **2**, pag. 413 (*hab.*).

albescens Phill. (**7** 374).

Phillips in Grevillea **5** (1877) tab. 87 fig. 3.

brunneolum Phill. (**7** 374).

Phillips in Grevillea **5** (1877) tab. 87 fig. 4.

Massee, Myxogast., tab. 9 fig. 221-222 (*hab.*) [*Physarum*].

Torrend. Myxomyc., tab. 9 fig. 10 *id.* [*id.*].

geastrodes Phill. (**7** 374).

Phillips in Grevillea **5** (1877) tab. 87 fig. 1.

laciniatum Phill. (**7** 374).

Phillips in Grevillea **5** (1877) tab. 87 fig. 2.

ramosum Fr. (**7** 374).

? Flora Danica, fasc. **333** (1829) tab. 1973 fig. 2.

stipitatum Fr. (7 374).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 380 fig. 3 (*hab.*) [*Reticularia*].

DIDYMARIA Corda (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Mycogone*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 5 (*schem.*).

geminella v. Höhn. (*).

v. Höhnel in Annales Mycol. 3 (1905) pag. 408 (*fr.*).

Helianthemi Boy. et Jacz. (11 601).

Boyer et Jaczewski in Bull. Soc. Botan. Fr. 1893, pag. CCXCVII fig. 10 (*conid.*).

Boyer et Jaczewski in Annal. Ecole Nat. Agric. Montpellier, 1894, pag. 47
extr., fig. 10 (*id.*).

prunicola Cavr. (10 551).

Cavara in L' Agricoltura italiana 16 (1890) fasc. 188, pag. 9 extr.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 111.

Salicis Cavr. (10 550).

Cavara in Revue Mycol. 11 (1889) tab. 88ter, fig. 1.

Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia 2 (1892) tab. 22 fig. 3.

Ungeri Corda (4 184).

Corda, Anleit., tab. B fig. 9¹ (*fr.*).

Bonorden, Handb., tab. 1 fig. 23 [*Puccinia didyma*].

? Fresenius, Beitr. 3, tab. 11 fig. 40-43 [*Ramularia didyma*].

Lindau in Engler, Pflziam. 1, 1** pag. 446 fig. 231 G-II.

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 373 [*D. didyma*].

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 274 fig. 17.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 73 fig. 326 (*fr.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 969.

Unger, Exanthem., tab. 2 fig. 10 [*Ramularia didyma*].

DIDYMASCELLA Maire et Sacc. (*Phacidiaceæ*).

Oxycedri Maire et Sacc. (18 162).

Maire et Saccardo in Annales Mycol. 1 (1903) pag. 419.

DIDYMASCUS Sacc. (*Phacidiaceæ*).

Kitmanoffi Sacc. (14 816).

Saccardo in Malpighia 10 (1896) tab. 5 fig. 3 [ex err. *D. Methkinoffi*].

DIDYMELLA Sacc. (*Sphaeriaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 5 fig. 15.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 5 fig. 15.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 5 fig. 15.

acerina Fabre (9 606).

Fabre in Annal. Sc. Nat., sér. 6, 15 (1882) tab. 1 fig. 13 (*spor.*).

analepta (Ach.) Sacc. (1 548).

Massalongo, Ricerche Lichen. crost., fig. 326 (*fr.*) [*Arthopyrenia*].

appendiculata Starb. (16 482).

Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. 1, tab. 2 fig. 103 (*fr.*).

arctica (Fuek.) Berl. et Vogl. (9 670).

Oudemans, Flor. mycol. Now. Semlja, tab. 3 fig. 4 (*fr.*) [*Sphaeria*].

australis Fabre (9 666).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 14 (*spor.*).

Barbieri (West.) Sacc. **1** 547).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., 2 sér., **7** (1859) tab. ad pag. 94, fig. 11 [*Sphaeria*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 321 [*Amphisphaeria ericeti*].

blumenaviensis Rehm (**16** 480).

Rehm in Hedwigia **40** (1901) tab. 6 fig. 51 (*spor.*)

brasiliensis Tassi (**16** 479).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 10 fig. 5.

Bryoniæ (Fuck.) Rehm (**1** 557).

Auerswald in Gonnerm. et Rabl., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 4 fig. 56 [*Sphaarella*].

Cooke. Austral. Fungi, tab. 25 fig. 231.

Richon. Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*).

buxicola Fabre **9** 669).

Fabre in Annal. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 15 (*spor.*).

Cadubriæ (Sacc.) Sacc. (**1** 550).

Saccardo, Fungi ital., fig. 207 [*Didymosphaeria*].

Caricæ Tassi (**16** 481).

Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena **3** (1900) tab. 13 fig. 3.

Chamæcyparissi Rehm (**9** 671).

Voss in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien. 1884, tab. 1 fig. 5 a (*spor.*).

Chamæjames (Fuck.) Berl. et Voel. (**9** 664).

Oudemans. Flor. mycol. Now. Sem'la tab. 2 fig. 5 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Citri Noack (**16** 480).

Noack in Zeitschr. Pflanzenkr. **10** (1900) tab. 6 (*et. st. secund.*).

cladophila Niessl (**1** 545).

Saccardo, Fungi ital., fig. 368.

Cocciferæ Fabre (**9** 665).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 12 (*spor.*).

commanipula (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 559).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 11 fig. 31 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Corni (Sow.) Sacc. **1** 547).

Sowerby. Col. figur., tab. 370 fig. 5 [*Sphaeria*].

Westendorp in Bull. Soc. Bot. Belg., 1863, tab. 4, ad pag. 254-255, fig. 2 (*fr.*) [*id.*].

culmigena Sacc. (**1** 558).

Saccardo, Fungi ital., fig. 369.

Dactylostemonis Rehm (**16** 481).

Rehm in Hedwigia **40** (1901) tab. 6 fig. 52 (*spor.*).

effusa Niessl (**1** 552).

Saccardo, Fungi ital., fig. 370.

elliptica Starb. (**17** 655).

Starb., Ascomyc. Regnell. Exposit. 3, tab. 1 fig. 36-39.

epipolytropha (Muhl.) Berl. et Vogl. (**9** 671).

- Arnold in Flora **57** (1874) tab. 2 fig. **24** (*spor.*) [*Cercidospora*].
eriostoma Sacc. (**9** 668).
 Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. **26** (1887) tab. 1 fig. **17** (*spor.*).
exigua Niessl (**1** 553).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 371.
Fagopyri Lamb. et Fautr. (**11** 301).
 Lambotte et Fautrey in Revue Mycol. **16** (1894) tab. 150 fig. 1 (*fr.*).
Fuckeliana (Pass.) Sacc. (**1** 556).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 435 [*Didymosphaeria*].
fusispora Mac Alp. (**17** 653).
 Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 44 fig. 255-257.
Hellebori (Chaill. et Fr.) Sacc. (**1** 553).
 Auerswald in Gonnerm. et Rabh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 12 fig. 169
 [*Leptosphaeria*].
 Fuckel, Symbolæ, tab. 6 fig. 29 (*spor.*) [*Sphaeria*].
inconspicua Johans. (**9** 664).
 Johanson, Svampar Island, tab. 29 fig. 8 (*fr.*).
incepta (Kalchbr. et Cke.) Sacc. (**1** 556).
 Cooke in Grevillea **9** (1880-81) tab. 137 fig. 30 (*spor.*) [*Sphaeria*].
lophospora (Sacc. et Speg.) Sacc. (**1** 561).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 367 [*Didymosphaeria*].
maculosa Penz. et Sacc. (**14** 536).
 Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 10 fig. 1.
modesta Mout. (**16** 430).
 Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 1900, tab. 2 fig. 8 (*spor.*).
 ? *nigrella* (Fr.) Sacc. (**9** 663).
 Fries, Observat. mycol. **1**, tab. 4 fig. **4** (*hab.*) [*Sphaeria*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 130 (*spor.*) [*id.*].
nivalis (Fuck.) Berl. et Vogl. (**9** 664).
 Oudemans, Flor. mycol. Now. Semlja, tab. 3 fig. 3 (*fr.*) [*Sphaeria*].
nummularia (Bagnis) Sacc. (**1** 549).
 Bagnis, Micol. rom., Cent. II, tab. 4 fig. 3 [*Sphaeria*].
Olearum Fabre (**9** 669).
 Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 11 (*spor.*).
operosa (Desm.) Sacc. (**1** 554).
 Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 8 fig. 9 (*fr.*).
Patagonulæ Tassi (**16** 430).
 Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena **3** (1900) tab. 13 fig. 4.
pedemontana Ferraris et Sacc. (**17** 655).
 Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 1 fig. 2.
phacidimorpha (Ces.) Sacc. (**1** 559).
 Rabenhorst, Fungi europ., n. 2337 [*Sphaeria*].
picea (Sollm.) Sacc. (**9** 661).
 Sollmann in Hedwigia **2** (1863) tab. 13 fig. 12-16 [*Sphaeria*].
piceana Delacr. (**14** 536).
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 10 fig. *K*.
pilifera Fautr. et Lamb. (**11** 302).

- Fautrey et Lambotte in Revue Mycol. **16** (1894) tab. 150 fig. 4 (*fr.*).
planiuscula (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 553).
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 11 fig. 35 (*spor.*) [*Sphaeria*].
Purpurearum (Awd.) Sacc. (**1** 549).
 Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 12 fig. 168 (*fr.*) [*Leptosphaeria*].
 segna (Cke. et Ell.) Sacc. (**1** 549).
 Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 100 fig. 33 (*spor.*) [*Sphaeria*].
 sepincoliformis De Not. (**1** 551).
 Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 8 fig. 21.
 sphinctrinoides (Zwackh.) Berl. et Vogl. var. immersæ (Arn.) Arn. (**9** 671 et **17** 657).
 Arnold in Flora **57** (1874) tab. 2 fig. 14 (*fr.*) [*Endococcus*].
Starbæckii Sydow (**16** 482).
 Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 2 fig. 104 (*fr.*) [*D. inconspicua*].
superflua (Awd.) Sacc. (**1** 555).
 Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft **5-6**, tab. 11 fig. 153 [*Sphaerella*].
 Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 7 fig. 55-56 (*fr.*, *biol.*) [*Didymosphaeria*].
 Lindau in Engler, Pilzfl. **1**, 1, pag. 433 fig. 268 *A-B fruct.*, et. *pycnid.*.
 Saccardo, Mycol. Ven. Specimen. tab. 9 fig. 23-25 [*Sphaerella*].
Taxi Oud. (*).
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., sér. 3, **1** (1898) tab. 6 fig. 3 (*spor.*).
tosta (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 556).
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 11 fig. 34 (*fr.*) [*Sphaeria*].
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief. ser. 2, **2** (1875) tab. 3 fig. 7 (*id.*) [*id.*].
uberina (Mont.) Sacc. (**1** 560).
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **3** (1855) tab. 6 fig. 1 (*fr.*) [*Sphaeria*].
Umbelliferarum Bäuml. (**16** 479).
 Bäuml. in Annal. k. k. Naturh. Hofmus. Wien, **13** (1898) tab. 16 fig. 4.
vagans Fabre (**9** 665).
 Fabre in Annal. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 16 (*spor.*).
Vincetoxici (De Not.) Sacc. (**1** 552).
 De Notaris, Sferiae. ital., fig. 76 [*Amphisphaeria*].
 Vestergr. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **22**, 3 (1896) tab. 1 extr., fig. 1 (*fr.*).
- DIDYMIUM** Schrad. (*Myxomycetaceae*) — Cfr. etiam *Cienkowskia*, *Chondrioderma*, *Lepidoderma*, *Myogaba*, *Physarum*, *Tilmadoche*.
 Baillon, Dictionn. **2**, pag. 414 fig. 1 (*hab.*).
 Kent in Popular Science Review, n. ser. **5**, tab. 4 fig. 24-29.
affine Raunk. (**10** 86).
 Raunkiaer, Myxomyc. Danicæ, tab. 5 fig. 3-4 (*hab. et capill.*).
anellus Morg. (**14** 835).
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 12 fig. 41 (*hab.*).
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 16 fig. 7 (*id.*).

- Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 24 (*id.*).
- australe** Berk. (7 384).
- Cooke, Austral. Fungi, tab. 34 fig. 355.
- bulbillosum** Berk. et Br. (7 384).
- Lister in Journ. of Botany, 1898, tab. 386 fig. 10 (*spor.*) [*Diachura*].
- clavus** (A. et S.) Rost. (7 377).
- Albertini et Schweinitz, Conspect. fungor. Lusat., tab. 2 fig. 2 (*hab.*) [*Phy-sarum*].
- Bischoff, Kryptog., fig. 3669 (*hab.*) [*D. melanopus* var. *clavus*].
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 446 fig. 2 [*Reticularia hemisphaerica*].
- Lister, Mycetozoa, tab. 38 fig. B.
- Massee, Myxogast., tab. 2 fig. 53-54.
- Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 21 (*hab.*).
- crustaceum** Fr. (7 378).
- Cooke, Myxomyc., fig. 181 et 206 [*D. confluens*].
- Lister, Mycetozoa, tab. 40 fig. B.
- Raunkiaer, Myxomyc. Danicæ, tab. 5 fig. 1 (*capill.*) [*D. confluens*].
- Rostaf., Mycetoz., tab. 9 fig. 181 (*crystall.*) [*D. crustaceum*] et tab. 11 fig. 206 (*hab.*) [*D. confluens*].
- Schrader, Nova Plantar. Genera 1, tab. 5 fig. 5 [*D. complanatum*].
- dubium** Rost. (7 376).
- Rostaf., Mycetoz., tab. 9 fig. 167 (*capill.*).
- Cooke, Myxomyc., fig. 166 (*id.*).
- Lister in Journ. of Botany, 1891, tab. 310 fig. 1.
- Lister, Mycetozoa, tab. 37 fig. B.
- Massee, Myxogast., tab. 4 fig. 102 (*capill.*).
- Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 17-18 (*id.*).
- effusum** (Link) Fr. (7 378).
- Lister, Mycetozoa, pag. 93 fig. 20 et tab. 40 fig. A.
- Massee, Myxogast., tab. 4 fig. 93-95 [*D. Tussilaginis*].
- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16 (1894) tab. 12 fig. 48 (*hab.*) [*Diderma*].
- ? Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*) [*Diderma globosum*].
- excelsum** Lister et Jahn 18 211).
- Jahn in Ber. Deut. Botan. Gesell. 1902, tab. 13 fig. 5-10.
- Torrend, Myxomyc., tab. 8 fig. 10 a (*spor.*) [*D. intermedium*].
- eximium** Peck (7 383).
- Mac Bride, Slime Moulds, tab. 16 fig. 9 (*hab.*).
- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16 (1894) tab. 12 fig. 38 (*id.*).
- Fairmani** Sacc. (10 86).
- Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. 1 (1890) tab. 3 fig. 7-9.
- farinaceum** Schrader (7 381).
- Schrader, Nova Plantar. Genera 1, tab. 5 fig. 6 (*hab.*).
- Bischoff, Kryptog., fig. 3684 [*D. lobatum*].
- Boltor, Hist. Fung., tab. 94 fig. 1 [*Clathrus spharoccephalus*].
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 380 fig. 2 [*Reticularia nigra*] et ? tab. 446 fig. 1 [*R. hemisphaerica*] (*hab.*).

- Celakowsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 4 fig. 6 (*hab. capill.*).
- Chevallier, Essai Hypoxyl. lichén., tab. 1 fig. 2 (*hab.*) [*Fulgia*].
- Cooke, Handb. 1, pag. 385 (*id.*).
- Cooke, Myxomyc., fig. 128, 171, 174.
- De Bary in Zeitschr. f. wiss. Zool. **10** (1859) tab. 6 fig. 11.
- De Bary, Myceto., tab. 1 fig. 7 (*capill. et spor.*).
- Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab. 1308 [*Physarum Oxyacanthæ*] et tab. 1314 fig. 1 [*Phys. farinaceum*]; fasc. **33** (1829) tab. 1972 fig. 2 [*Diderma hemisphæricum*]; fasc. **35** (1832) tab. 2092 fig. 1 [*D. marginatum*] et tab. 2094 fig. 1 [*D. farinaceum*] et fig. 2 [*D. lobatum*].
- Haller, Enumeratio **1**, tab. 1 fig. 2 (*hab.*) [*Sphærocephalus niger cortice albissimo*].
- Haller, Hist. stirp. Helvet., tab. 48 fig. 2 (*hab.*) [*Trichia petiolo brevissimo*].
- Haller, Icones, tab. 52 fig. 2 (*id.*) [*Trichia n. 2100*].
- Lister, Mycetozoa, tab. 39 fig. A.
- Mac Bride, Slime Moulds, tab. 7 fig. 3 [*D. melanospermum*].
- Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 7 fig. 3.
- Massee, Myxogast., tab. 2 fig. 29-35.
- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 12 fig. 40 (*hab.*).
- Nees, System, tab. 9 fig. 104 [*D. lobatum*].
- Nees, System **2**°, tab. 9 fig. 3-6 [*id.*].
- Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 9 et [*D. lobatum*] fig. 13.
- Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*) [*D. hemisphæricum*].
- Rostaf., Myceto., tab. 8 fig. 128 et tab. 9 fig. 171 et 174.
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 414 *fr.*).
- Schröter in Engler, Pflanzm. **1**, 1, pag. 30 fig. 17 A-C.
- Sowerby, Col figur., tab. 240 [*Trichia sphærocephala*].
- Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 19-20 (*hab. et capill.*).
- Van Tieghem, Botan. **2**, pag. 1056 fig. 655.
- Zopf, Pilzthiere, pag. 44 fig. 13 et pag. 73 fig. 35 A-B (*anal.*).
- Fuckelianum** Rost. (**7** 380).
- Rostaf., Myceto., tab. 8 fig. 134 (*hab.*).
- Cooke, Myxomyc., fig. 134 (*id.*).
- fulvellum** Massee (**11** 465).
- Massee, Myxogast., tab. 9 fig. 232 (*hab.*).
- glaucum** Phill. (**7** 383).
- Phillips in Grevillea **5** (1877) tab. 88 fig. 6.
- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **19** (1896) tab. 15 fig. 64 [*Physarum*].
- granuliferum** Phill. (**7** 383).
- Phillips in Grevillea **5** (1877) tab. 88 fig. 5.
- Lister, Mycetozoa, tab. 42 fig. A.
- hypnophilum** Massee (*).
- Massee in Journ. R. Microsc. Soc., ser. **2**, **5** (1885) tab. 13 fig. 8-12.
- Listeri** Massee (**11** 464).
- Massee, Myxogast., tab. 4 fig. 97-101.
- longipes** Massee (**11** 465).

- Massee, Myxogast., tab. 9 fig. 226 (*hab.*).
- macrospermum** Rost. (7 379).
- Rostaf., Myceto., tab. 8 fig. 139-141 (*hab.*).
- Celakovsky, Myxomye. Böhmens., tab. 4 fig. 8 (*capill.*).
- Cooke, Myxomye., fig. 139-141 (*hab.*).
- Masseeanum** Sacc. et Syd. (11 465 et 14 836).
- Massee, Myxogast., tab. 8 fig. 207 (*hab.*) [*D. neglectum*].
- microcarpum** (Fr.) Rost. (7 382).
- Bischoff, Kryptog., fig. 3612 [*D. nigripes*] et fig. 3682 [*D. xanthopus*] (*hab.*).
- Chevallier, Flore Paris, tab. 8 fig. 4 [*Cionium Iridis*].
- Cooke, Handb. 1, pag. 387 (*hab.*) [*D. xanthopus*].
- Cooke, Myxomye., fig. 133 et 177 (*hab. et capill.*).
- Conda, Anleit., tab. C fig. 28¹⁶⁻¹⁷ [*Cionium Iridis*].
- De Bary, Myceto., tab. 2 fig. 1-4 [*D. nigripes*].
- De Bary in Zeitschr. f. wiss. Zool. 10 (1859) tab. 6 fig. 6-9 [*id.*].
- Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 1, tab. 7 [*Cionium Iridis*]; fasc. 3, tab. 42 [*Physarum nigripes*] et tab. 43 [*Cionium xanthopus*].
- Karsten, Abbild., fig. 40¹ (*hab.*) [*Cionium xanthopus*].
- Lippert in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien, 1896, tab. 4 fig. 7-8 (*biol.*).
- Lister, Mycetozoa, tab. 39 fig. B [*D. nigripes*].
- Mac Bride, Slime Moulds, tab. 7 fig. 2 et tab. 16 fig. 10 [*id.*].
- Mac Bride, Myxomye. Iowa, tab. 7 fig. 2.
- Massee, Myxogast., tab. 2 fig. 44-45 [var. *nigripes*].
- Nees, System, tab. 9 fig. 106 [*Cionium Iridis*].
- Nees, System 2^o, tab. 9 fig. 7-9 [*id. Iridis*].
- Patouillard, Tab. anal., fig. 183 [*D. xanthopus*].
- Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 3 fig. 8 [*D. xanthopus*], fig. 10 [*D. Iridis*] et fig. 11 [*D. nigripes*].
- Rostaf., Myceto., tab. 8 fig. 133 et tab. 9 fig. 177 (*hab. et capill.*).
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 416 [*D. xanthopus*] et 416 a [*D. Iridis*] (*hab.*).
- Dizionario di Scienze Naturali, tab. 745 fig. 2 [*Cionium xanthopus*].
- minus** Lister (14 836).
- Mac Bride, Slime Moulds, tab. 10 fig. 4.
- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16 (1894) tab. 12 fig. 39 (*hab.*).
- oculatum** Lippert (11 464).
- Lippert in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1894, tab. 4.
- parasiticum** Sacc. et Syd. (10 85 et 14 836).
- Massee, Myxogast., tab. 8 fig. 208 (*hab.*) [*D. australe*].
- physaroides** (Pers.) Fr. (7 382).
- Cooke, Myxomye., fig. 147 et 173 (*capill. et spor.*).
- Letellier, Figur. Champ., tab. 710 fig. 1.
- Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 96 fig. 7 (*hab.*) [*Mucilago minima*...].
- Rostaf., Myceto., tab. 8 fig. 147 et tab. 9 fig. 173 (*capill. et spor.*).
- Zopf, Pilzthiere, pag. 42 fig. 12^{III} (*hypothall.*).
- præcox** De Bary (7 380).
- De Bary, Myceto., tab. 2 fig. 17-19 (*germ. spor.*).
- proximum** Bk. et Curt. (7 380).

- Mac Bride. Myxomyce. Iowa, tab. 10 fig. 4.
 Massee. Myxogast., tab. 9 fig. 227-229.
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 12 fig. 37 (*hab.*).
serpula Fr. **7** 376.
 Batsch. Elenchus, tab. 29 fig. 170 (*hab.*) [*Lycoperdon complanatum*].
 Cooke. Myxomyce., fig. 166 et 180 (*capill. et spor.*) [*D. complanatum*].
 De Bary in Zeitschr. wiss. Zool. **10** (1859) tab. 6 fig. 12-17.
 De Bary. Mycetoza., tab. 2 fig. 9-16 (*etiam anat.*).
 Lister. Mycetozoa, tab. 38 fig. 4.
 Mac Bride. Slime Moulds, tab. 16 fig. 8 (*capill.*) [*D. complanatum*].
 Massee. Myxogast., tab. 2 fig. 55-57.
 Rostaf. Mycetoza., tab. 9 fig. 166 et 180 (*capill. et spor.*) [*D. complanatum*].
 Schinz. Myxomyce. d. Schweiz, pag. 3 fig. B et E (*zoosp. et plasmod.*).
 Schneider. Botan. Wörterbuch, pag. 476 fig. B et pag. 530 fig. 255 D-F (*zoosp. et sclerot.*).
 Schrader. Nova Genera Plantar. **1**, tab. 5 fig. 5 (*hab.*) [*D. complanatum*].
 Schröter in Engler, Pilzfam. **1**, 1, pag. 9 fig. 4 B-E et pag. 13 fig. 6 D-F (*plasm., zoosp. et sclerot.*).
 Torrend. Myxomyce., tab. 7 fig. 10 (*capill.*) [*D. complanatum*].
 Zopf. Pilzthiere, pag. 91 fig. 36 I-K (*sclerot.*).
 Pringsh. Jahrb. **3** (1863) tab. 17 fig. 12-21 et tab. 18 fig. 8-9.
sinapinum Cooke (**7** 384).
 Cooke. Myxomyce., fig. 245 (*hab.*).
 Massee. Myxogast., tab. 7 fig. 167-168.
Sowerbyi Berk. **7** 385.
 Sowerby. Col. figur., tab. 412.
squamulosum (A. et S.) Fr. (**7** 377).
 Albertini et Schweinitz. Consp. fungor. Lusat., tab. 4 fig. 5 (*hab.*) [*Diderma*].
 Bischoff. Kryptog., fig. 3676 (*id.*).
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 446 fig. 1 *id.* [*Reticularia hemisphaerica*].
 Celakovsky. Myxomyce. Böhmens, tab. 5 fig. 5 *id.*.
 Cooke. Myxomyce., fig. 148 (*hab.*).
 De Bary. Vergl. Morphol., pag. 468 (*morph.*).
 Mac Bride. Niagaruan Myxomyce., tab. 11 fig. 5.
 Massee. Myxogast., tab. 2 fig. 43-48 [*z. genuinum*], fig. 49 [var. *costatum*], fig. 50-52 [var. *virgineum*].
 Nees. System, tab. 9 fig. 106 B [*Cionium farinaceum*].
 Patouill. Tab. anal., fig. 599.
 Quélet. Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 7.
 Rostaf. Mycetoza., tab. 8 fig. 148 (*hab.*).
 Van Visselingh in Pringsh. Jahrb. **31** (1895) tab. 17 fig. 1-3 (*cytol.*).
 Zopf. Pilzthiere, pag. 73 fig. 35 C (*crystall. capill.*).
trochus Lister (**16** 823).
 Lister in Journ. of Botany, 1898, tab. 386 fig. 1.
 Torrend. Myxomyce., tab. 9 fig. 6-7 (*hab.*).
versipelle Fr. **7** 385).
 Flora Danica, fasc. **13** (1773) tab. 776 fig. 2 [*Trichia nivea*].

Species dubiæ.

liquidum Payer? (*).

Payer, Botan. Cryptog., pag. 122 fig. 576 (*hab.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 412 (*id.*).

plicatum Corda (*).

Corda, Icones 3, tab. 3 fig. 47.

DIDYMOBOTRYUM Sacc. (*Stilbaceæ*).

atrum Pat. var. *pachysporum* Penz. et Sacc. (18 654).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 77 fig. 1.

obesum Penz. et Sacc. (18 654).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 77 fig. 2.

pubescens (Cooke et Ell.) Sacc. (4 627).

Cooke in Grevillea 6 (1877-78) tab. 96 fig. 38 (*fr.*) [*Graphium*].

DIDYMOCHÆTA Sacc. et Ellis — Cfr. *Vermiculariella*.**DIDYMOCLADIUM** Sacc. (*Mucedinaceæ*).

ternatum (Bon.) Sacc. (4 187).

Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 84 [*Cladotrichum*].

Constantin, Mucéd. simpl., fig. 99.

Lindau in Engler, Pflzäm. 1, 1** pag. 446 fig. 231 N.

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 390.

DIDYMOCRATER Mart. (*Mucoraceæ*).

duplex (Bon.) Berl. et De Toni (7 218).

Bonorden, Handb., tab. 10 fig. 210 (*hab.*) [*Crateromyces*].

elegans Mart. (7 217).

Martius, Decas plant. mycet., tab. 46 fig. 8*.

Bischoff, Kryptog., fig. 3796.

Corda, Anleit., tab. C fig. 23¹⁰⁻¹¹.

Nees, System 2^o, tab. 5 fig. 1-2.

obscurus Mart. (7 217).

Martius, Decas plant. mycet., tab. 46 fig. 8.

DIDYMOPSIS Sacc. et March. (*Mucedinaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 3 (*schem.*).

? *Ascophoræ* (Corda) Sacc. et Trav. (*).

Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 101 [*Puccinia*].

Helvellæ (Corda) Sacc. et March. (4 182).

Corda, Icones 6, tab. 2 fig. 24 [*Didymaria*].

Constantin, Mucéd. simpl., fig. 29.

Lindau in Engler, Pflzäm. 1, 1** pag. 446 fig. 231 A.

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 364.

perexigua Sacc. et March. (4 182).

Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. 1885, tab. 4 fig. 10-11 (*fr.*).

spicata Richon (10 550).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*fr.*).

DIDYMOSPHERIA Fuek. (*Sphariaceae*) — Cfr. etiam *Amphisphaeria*.

Saccardo. Genera Pyrenomyce., tab. 6 fig. 10.

Oudemans. Champ. Pays Bas. tab. 6 fig. 10.

Oudemans. Revis. Pyrenom. Batav., tab. 6 fig. 10.

accedens Sacc. (9 731).

Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. 1 (1890) tab. 4 fig. 12 (*spor.*).

acerina Rehm (1 714).

Boudier. Icones mycol. 3.

Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 7 fig. 53-54 (*fr., biol.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 433 fig. 268 E (*fr.*).

Richon, Catal. Champ. Marne. pag. 511 (*spor.*).

analeptoides (Bagl.) Rehm (1 715).

Rehm in Hedwigia 40 (1901) tab. 6 fig. 54 (*spor.*).

anaxæa Sacc. (1 707).

Saccardo, Fungi ital., fig. 134.

appediculosa Speg. (1 711).

Spegazzini. Fungi Argent., tab. 1 fig. 31-34 (*spor.*).

Revue Mycol. 4 (1882) tab. 25 fig. 6 (*id.*).

arenaria Mout. var. *macrospora* Sacc. et Scalia (17 680).

Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 4 fig. 9.

arundinicola Bizz. (9 736).

Bizzozzero in Atti Istit. Veneto, ser. 6, 3 (1885) tab. 2 fig. 2.

bacchans Pass. (1 704).

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 4 fig. 8 (*fr.*).

Baccharidis Starb. (16 500).

Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. 1, tab. 2 fig. 105 (*fr.*).

Bambusæ Roll. (14 554).

Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. 12 (1896) tab. 1 fig. 9.

Banksiæ Cooke (9 733).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 25 fig. 232.

brunneola Niessl (1 709).

Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 7 fig. 51-52 (*fr., biol.*).

Kratz in Hedwigia 46 (1906) pag. 6 (*veget.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 433 fig. 268 C-D (*fr., et. conid.*).

Bryonthæ (Arn.) Wint. 9 735).

Arnold in Flora 57 (1874) tab. 2 fig. 15 (*fr.*) [*Endococcus*].

celata (Curr.) Sacc. (1 705).

Currey in Microsc. Journ. 7 (1859) tab. 11 fig. 16 [*Sphaeria obtecta*].

Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, 7 (1861) tab. 17 fig. 32 (*fr.*) [*id.*].

Hazslinszky, Sphær. Hungar., tab. 7 fig. 31.

Cerasorum (Fr.) Sacc. (1 705).

? Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 80 (*spor.*) [*Sphaeria*].

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 44 fig. 258-259 (*fr.*).

— var. *padina* Sacc. (14 552).

Saccardo in Bull. Soc. Mycol. Fr. 12 (1896) tab. 5 fig. 4.

conoidea Niessl (1 702).

- Baccarini e Avetta in Ann. Istit. Bot. Roma **1**, 2 (1835) tab. 16 fig. 2 (*perith.*).
 Bucknall, Fungi Bristol District, part X, tab. 13 fig. 11.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 208.
- conoidella** Sacc. et Berl. (**9** 728).
 Sacc. et Berl. in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 52 fig. 5.
- cupula** Ell. (**9** 734).
 Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 28 fig. 8-10.
- destruens** Rehm (**16** 501).
 Rehm in Hedwigia **40** (1901) tab. 6 fig. 55 (*spor.*).
- diplospora** (Cooke) Sacc. (**1** 710).
 Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 45 fig. 7 (*spor.*) [*Sphaeria*].
- dochmia** (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 706).
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 10 fig. 14 [*Sphaeria*].
- Dryadis** (Fuck.) Berl. et Vogl. (**9** 733).
 Oudemans, Flor. mycol. Now. Semlja, tab. 2 fig. 6 (*fr.*) [*Pleospora*].
- epidermidis** (Fr.) Fuck. (**1** 709).
 Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 45 fig. 10 [*Sphaeria epidermidis*] et fig. 12 [*Sph. Araucariae*].
- Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 119 (*fr.*) [*Sphaeria*].
- Erythroplei** Tassi (**16** 499).
 Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena **3** (1900) tab. 14 fig. 2.
- eumorpha** Tassi (**16** 500).
 Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena **3** (1900) tab. 8 fig. 4.
- fenestrans** (Duby) Wint. (**9** 729).
 Auerswald in Gonnerm. et Rabh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 10 fig. 142 [*Gnomonia Epilobii*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 436.
- Festucæ** Weg. (**14** 554).
 Wegelin in Mitteil. Thurg. Naturf. Gesell. **12** (1895) tab. 2 fig. 1-3.
- fusispora** Penz. et Sacc. (**14** 555).
 Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 7 fig. 3.
- futilis** (Berk. et Br.) Rehm (**1** 712).
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 11 fig. 23 [*Sphaeria*].
- impar** Penz. et Sacc. (**14** 554).
 Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 8 fig. 1.
- Lonicæræ** (Sacc.) Sacc. (**1** 711).
 Saccardo, Mycol. Venete Specimen, tab. 11 fig. 30-32 [*Amphisphaeria*].
- ludens** (Schulz.) Sacc. et Trav. (*).
 Schulz v. Muggenb. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1871, tab. 13 fig. 34 [*Sphaeria*].
- Lycii** (Kalchbr.) Sacc. (**9** 729).
 Kalchbrenner in Math. termész. Közlem. **5** (1867) tab. 5 fig. 1 (*fr., et. pyen.*) [*Amphisphaeria*].
- massarioides** Sacc. et Brun. var. **major** Potebnia (*).
 Potebnia in Arb. Naturf. Gesell. Univ. Charkow **41** (1907) tab. 2 fig. 24 (*fr.*).

- Potebnia in *Annal. Mycol.* **5** (1907) tab. 2 fig. 24 (*id.*).
- Matthioliæ** (Fueck.) Berl. et Vogl. (**9** 730).
- Oudemans. *Flor. mycol. Now. Semlja*, tab. 2 fig. 7 (*fr.*) [*Pleospora*].
- minutella Penz. et Sacc. (**14** 555).
- Penzig et Saccardo. *Icones Jav.*, tab. 7 fig. 4.
- nitidula Sacc. (**1** 713).
- Saccardo. *Fungi ital.*, fig. 132.
- oblitescens (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 713).
- Berkeley et Broome in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 3, **3** (1859) tab. 11 fig. 32 (*fr.*) [*Sphaeria*].
- opulenta (De Not.) Sacc. (**1** 711).
- De Notaris. *Microm. Decad.* **1**, fig. 7 [*Sphaeria*].
- Oxycedri Fabre (**1** 704).
- Fabre in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, **9** (1879) tab. 2 fig. 14 (*spor.*).
- palustris (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 708).
- Berkeley et Broome in *Ann. a. Magaz. Nat. Hist.*, ser. 3, **3** (1859) tab. 12 fig. 39 [*Sphaeria*].
- Berkeley, *Outlin.*, tab. 1 fig. 12 c (*spor.*) [*id.*].
- parietinaria (Linds.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 681).
- Lindsay, *Observat.*, tab. 23 fig. 33 [*Microthelia*].
- perexigua Sacc. (*).
- Saccardo in *Annal. Mycol.* **4** (1906) tab. 10 fig. 2 (*fr.*).
- permutata Sacc. (**1** 705).
- Saccardo. *Fungi ital.*, fig. 372 [*D. diplospora*].
- populina Vuill. (**9** 730).
- Delaeroix. *Flore mycol. Saone-et-Loire*, tab. 1 fig. 1 (*et. st. pycnid.*).
- Delaeroix. *Atlas path. végét.*, tab. 43 fig. 1-5 (*id.*).
- Delaeroix et Maublanc. *Malad. pl. cultiv.*, pag. 311 tab. 66 fig. 7-12 (*fr. variae*).
- Prillieux. *Malad. pl. agric.*, fig. 313-315.
- Voglino. *Patol. veget.*, pag. 152 fig. 178.
- Vuillem. in *Revue Mycolog.* **14** (1892) tab. 125 (*et. biol.*).
- producta Sacc. et Paoletti (**9** 731).
- Saccardo in *Bull. Soc. Bot. Fr.* 1859, tab. 5 fig. 10.
- Pulposi** Zopf (**16** 502).
- Zopf. *Paras. Pilze d. Flechten*, pag. 287 fig. 44.
- Rhamni** Fabre (**1** 704).
- Fabre in *Ann. Sc. Nat.*, ser. 6, **9** (1879) tab. 2 fig. 13 (*spor.*).
- Ribis** Hazsl. (*).
- Hazslinszky. *Sphaer. Hungar.*, tab. 8 fig. 32.
- rubicola** Berl. (**9** 732).
- Berlese in *Atti Soc. Ven.-Trent.* **10**, 2 (1886) tab. 2 fig. 5.
- Berlese e Peglion in *Nuovo Giorn. Bot. ital.* **24** (1892) tab. 7 fig. 5.
- ? **Sauteri** (Körb.) Wint. var. *margarodes* (Norm.) Sacc. et Trav. (**9** 738 et *).
- Arnold in *Flora* **57** (1874) tab. 2 fig. 10 (*spor.*) [*Polycoccum*].
- scabella (Quél.) Berl. et Vogl. (**9** 732).
- Quélet in *Assoc. franc. Avanc. Sc.* **13** (1884) tab. 8 fig. 24 [*Sphaeria*].
- Sellæ** (Bagnis) Sacc. (**1** 704).

- Bagnis, Micol. romana, Cent. I, tab. 1 fig. 6 [*Amphisphaeria*].
- socialis* Sacc. (1 713).
- Saccardo, Fungi ital., fig. 133.
- sphinctrinoides* Zopf (*).
- Zopf, Parasit. Pilze d. Flechten, pag. 169-176 fig. 58-68.
- Zopf in Revue Mycol. 22 (1900) tab. 199 fig. 10-15.
- var. *aspiciliicola* Zopf (*).
- Zopf, Parasit. Pilze d. Flechten, pag. 176-178 fig. 69-72.
- Sporostatia* (Anzi) Wint. (9 739).
- Arnold in Flora 57 (1874) tab. 2 fig. 9 (*spor.*) [*Polycoccum*].
- squamarioides* (Mudd) Sacc. et D. Sacc. (17 681).
- Zopf, Parasit. Pilze d. Flechten, pag. 114 fig. 14-16 [*Sorothelia*].
- Staphylea* Hazsl. (14 551).
- Hazslinszky, Sphaer. Hungar., tab. 8 fig. 34.
- stereocaulicola* (Linds.) Sacc. et D. Sacc. (17 681).
- Lindsay, Observat., tab. 23 fig. 30 [*Microthelia*].
- Strelitzia* Tassi (16 501).
- Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 3 (1900) tab. 14 fig. 3.
- striatula* Penz. et Sacc. (17 680).
- Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 8 fig. 2.
- Syringae* Fabre (1 712).
- Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 2 fig. 15 (*spor.*).
- Tecomae* Cke. var. *monosticha* Tassi (14 553).
- Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 1 (1897-98) tab. 9 fig. 3.
- tenebrosa* (Bk. et Br.) Sacc. (1 711).
- Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 9 (1852) tab. 12 fig. 35 (*fr.*) [*Sphaeria*].
- Thapsi* Vestergr. (14 553).
- Vestergren in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 22, 3 (1896) tab. 1 extr., fig. 2 (*fr.*).
- trivialis* (Bk. et Br.) Sacc. (1 705).
- Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 9 (1852) tab. 10 fig. 16 (*fr.*) [*Sphaeria*].
- Werthiana* Henn. (*).
- Hennings, Pilze Südpol. Exped., tab. 2 fig. 6 (*fr.*).
- Winterii* Niessl (1 702).
- Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 406 (*fr.*).
- zerbina* (De Not.) Sacc. (1 703).
- De Notaris, Sferiac. ital., fig. 73 [*Amphisphaeria*].

DIDYMOSPORIUM Nees (*Melanconiaceae*) — Cfr. etiam *Coniothecium*, *Coryneum*, *Marsonia*, *Melanconium*, *Pestalozzia*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 11 (*schem.*).

atro-caeruleum Oud. (3 763).

Oudemans in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 4 fig. 2.

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 1 (1873) tab. 3 fig. 2.

Carpini Corda (3 763).

- Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 106.
 Richon. Catal. Champ. Marne, pag. 512 (*spor.*).
conglutinatum Corda (**3** 765).
 Corda, Icones **2**, tab. 8 fig. 23.
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 618.
culmigenum Sacc. (**3** 763).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1097.
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 615.
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 406 fig. 211 *M-N*.
macrosperrum Corda (**3** 765).
 Corda, Icones **6**, tab. 1 fig. 17.
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. **7** (1861) tab. 15 fig. 12.
 Fresenius, Beiträge, **3**, tab. 13 fig. 38-42.
profusum (Grev.) Fr. (**3** 763 et **10** 475).
 Greville, Crypt. Flora **4**, tab. 212 fig. 1 [*Stilbospora*].
 Loudon, Encyclop., fig. 16608 [*id.*].
striola Sacc. (**3** 763).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1098.
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 617.

DIDYMOTRICHIA Berl. — Cfr. *Neopeckia*.

DIELSIELLA Henn. (*Hysteriaceae*).

- Pritzellii** Henn. (**17** 902).
 Hennings in Hedwigia **42** (1903), Beibl., pag. (83).

DILOPHIA Sacc. (*Sphaeriaceae*).

- Berlese, Icones **2**, Genera, tab. 9 fig. 3.
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 14.
 Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 14.
 Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 9 fig. 14.
graminis (Fuck.) Sacc. (**2** 357) — Cfr. etiam *Dilophospora graminis*.
 Fuckel, Symbolae, tab. 2 fig. 49 et Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 3 (*et. fr. pycnid.*)
 [*Dilophospora*].
 Berlese, Icones **2**, tab. 172 fig. 3.
 Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 8 fig. 1 (*veg.*).
 Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 44 fig. 1-8 (*et. st. pycnid.*).
 Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 321 tab. 68 fig. 1-8 (*id.*).
 Kirchner-Boltsh., Atlas, **1** ser., tab. 12 fig. 3-4.
 Kirchner-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 13 fig. 2 et pag. 581.
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1. pag. 433 fig. 263 *H-K*.
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 61 fig. 256 et pag. 78 fig. 263 (*spor.*) [*Dilophospora*].
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 329.
 Voglino, Patol. veget., pag. 159-160 (*et. st. pycn.*).
 Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 409.
sabalensis (Cooke) Sacc. (**2** 358).
 Berlese, Icones **2**, tab. 172 fig. 2.

DILOPHOSPORA Desm. (*Sphverioideaceæ*) — Cfr. etiam *Dilophia*.

Créé in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **7** (1878) tab. 5 fig. 8-9.

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 15 (*schem.*).

Alopecuri (Fr.) Bessey **2** 394 et * — (= *D. graminis* Desm.).

Bessey in Journ. of Mycol. **12** (1906) pag. 57 (*spor.*).

graminis Desm. (**3** 600).

Desmazières in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **14** (1840) tab. 1 fig. 2.

Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 948.

Baillon, Dictionn. **1**, pag. 744 fig. 7; **2**, pag. 425 (*spor.*).

Berlese, Icones **2**, tab. 172 fig. 3 A.

Comes, Crittog., tab. 15 fig. 135 (*fr.*).

Cooke, Handb. **1**, pag. 436 (*spor.*).

Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 124 fig. 50 (*spor.*).

Cordea, Anleit., tab. *F* fig. 54 ⁸⁻⁹.

Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 44 fig. 1-3 et 6-8.

Karsten in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 1867, tab. 10 fig. 5-10.

Karsten, Botan. Unters. **1**, tab. 15 fig. 10-15.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 381 fig. 200 *R* (*spor.*).

Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 325-330.

Richon, Dilophospora, tab. unica.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512 (*spor.*).

Sorokine in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 91 fig. 252-254.

Holci Fuck. (*).

Fuekel in Botan. Zeit. 1861, tab. 10 fig. 5.

DIMARGARIS Van Tiegh. (*Mucedinaceæ*).

crystalligena Van Tiegh. (**4** 76).

Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **1** (1875) tab. 1 fig. 5 et tab. 4 fig. 165-172.

Costantin, Mucedin. simpl., fig. 3.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 431 fig. 223 *A-B* (*fr.*).

DIMERIELLA Speg. (*Perisporiaceæ*).

hirtula Speg. (*).

Spegazzini in Revista Museo La Plata **15** (1908) pag. 13.

DIMERIUM Sacc. et Syd. (*Perisporiaceæ*).

Guineri Maire (*).

Maire in Annal. Mycol. **6** (1908) pag. 145 et tab. 1 fig. 6.

microcarpum (Starb.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 540).

Starb., Ascomyc. Regnell. Exposit. **3**, tab. 1 fig. 22-23 [*Dimerosporium*].

Saccardoanum Henn. (**17** 539).

Hennings in Hedwigia **43** (1904) pag. 356.

DIMEROMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

africanus Thaxt. (**14** 725).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 4 fig. 12-17.

Coupin, Champ. paras., tab. 44 fig. 34.

Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 2.

Lindau in Engler, Pilzfam. **1**, 1, pag. 498 fig. 290 *C-D*.

Matruchoth in Revue gén. Bot. 1899, pag. 478 fig. 129.

Revue Mycol. **21** (1899) tab. 191 fig. 3-6.

coarctatus Thaxt. (**16** 674).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 28 fig. 1-5 et 17.

crispatus Thaxt. (**16** 675).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 29 fig. 14-15.

Forficulæ Thaxt. (**17** 915).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 28 fig. 9-11.

Labiæ Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 29 fig. 1-5.

minutissimus Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 29 fig. 6-9.

nanomasculus Thaxt. (**16** 674).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 29 fig. 10-13.

pinnatus Thaxt. (**16** 674).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 29 fig. 16-18.

rhizophorus Thaxt. (**16** 674).

Thaxter, Laboulb. **2**, tab. 28 fig. 6-8.

DIMEROSPORIELLA Speg. (*Perisporiaceæ*).

paulistana Speg. (*).

Sperazzini in Revista Museo La Plata **15** (1908) pag. 11 fig. *B*.

DIMEROSPORIUM Fuck. (*Perisporiaceæ*).

Saccardo. Genera Pyrenomyc., tab. 2 fig. 7.

Oudemans. Champ. Pays Bas, tab. 2 fig. 7.

Oudemans. Revisio Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 7.

abjectum (Lib.) Fuck. (**1** 51).

Desmazières in Mém. Soc. Sc. Agric. et Arts Lille, 1843. tab. 1 [*Asteroma Veronica*].

Fuckel, Symbole, tab. 4 fig. 30 *fr.*

Lindau in Engler, Pilzfam. **1**, 1, pag. 341 fig. 234 *E-G* [*Asterina Veronica*].

Neger in Kryptog. Flora Brand. **7**, pag. 188 fig. 7 [*id.*].

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 52 [*Asterina*].

amazonicum Henn. **17** 535.

Hennings in Hedwigia **43** (1904) pag. 356.

Austranii Henn. (*).

Hennings in Bull. Herb. Boissier 1893. tab. 5 fig. 15 *fr.*

Barnadeziæ Pat. **11** 258).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 10 fig. 2 (*spor.*).

erysiphoides Ell. et Ev. (**9** 407).

Ellis et Everhart. North-Amer. Pyrenom., tab. 8 fig. 10-14.

eutrichum Sacc. et Berl. (**9** 402).

Saccardo et Berlese in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 45 fig. 4.

hamatum Penz. et Sacc. (**14** 469).

- Penzig et Saccardo, *Icones Jav.*, tab. 1 fig. 3.
Ludwigianum Sacc. (9) 405.
 Saccardo in *Hedwigia* 28 (1889) tab. 2 fig. 2.
mangiferum (Cooke) Sacc. (1) 53.
 Cooke, *Rep. Diseas. plant*, pag. 5 fig. 3 [*Capnodium*].
molle (Bk. et Br.) Sacc. (1) 53.
 Berkeley et Broome in *Journ. Linn. Soc.* 14 (1875) tab. 10 fig. 53 (*fr.*).
moniliferum Pat. (11) 253.
 Patouillard in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 8 (1892) tab. 12 fig. 1.
parvulum Cooke (11) 258.
 Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 26 fig. 243.
pauotrichum Sacc. et Berl. (9) 408.
 Saccardo et Berlese in *Revue Mycol.* 7 (1885) tab. 54 fig. 2 [*D. oligotrichum*].
pulchrum Sacc. (1) 52.
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 127.
 Lindau in *Engler. Pflzfam.* 1, 1, pag. 334 fig. 231 *E-G* (*et. st. conid.*).
 Winter, *Kryptog. Flora* 2, pag. 43.
secedens Sacc. (11) 259.
 Saccardo in *Hedwigia* 32 (1893) tab. 6 fig. 2.
venturioides Sacc. et Berl. (9) 406.
 Saccardo et Berlese in *Revue Mycol.* 7 (1885) tab. 54 fig. 3.

DIMORPHOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

- denticulatus** Thaxt. (11) 446.
 Thaxter, *Laboulben.* 1, tab. 5 fig. 11-16.
 Guéguen, *Champ. paras.*, tab. 10 fig. 1.
Revue Mycol. 21 (1899) tab. 191 fig. 1.
muticus Thaxt. (11) 446.
 Thaxter, *Laboulben.* 1, tab. 5 fig. 1-10.
 Coupin, *Champ. paras.*, tab. 44 fig. 1-2.
 Lindau in *Engler. Pflzfam.* 1, 1, pag. 498 fig. 290 *A-B*.
Revue Mycol. 21 (1899) tab. 191 fig. 2.
Myrmedoniæ Thaxt. (16) 674.
 Thaxter, *Laboulben.* 2, tab. 28 fig. 14-16.
Thleoporæ Thaxt. (16) 674.
 Thaxter, *Laboulben.* 2, tab. 28 fig. 12-13.

DINEMASPORIUM Lév. (*Eccipulaceæ*).

- Lambotte, *Flore mycol. Belg.* 2 Suppl., tab. 17 (*schem.*).
decipiens (De Not.) Sacc. (3) 685 et (11) 560.
 Allescher, *Kryptog. Flora* 7, pag. 424.
 Saccardo, *Mycol. Ven. Specim.*, tab. 17 fig. 17 (*spor.*).
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1495.
fimeti Phill. et Plowr. (3) 686.
 Phillips et Plowright in *Grevillea* 4 (1876) tab. 62 fig. 1 (*spor.*).
 Allescher, *Kryptog. Flora* 7, pag. 428 (*id.*).
graminum Lév. (3) 683 et (11) 560.

- Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 422.
 Baillon, Dictionn. **1**, pag. 745 fig. 1 (*spor.*).
 Cooke, Handb. **1**, pag. 457 fig. 170 [*Excipula strigosa*] et pag. 458.
 Corda, Icones **3**, tab. 5 fig. 79 [*Excipula*].
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 78 fig. 360 (*spor.*).
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512 (*id.*).
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 437 [*Chaetostroma*].
 — var. *Bambusæ* Roll. (**14** 1001).
 Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **12** (1896) tab. 2 fig. 9.
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 423.
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 394 fig. 204 F-G.
hispidulum (Schrad.) Sacc. (**3** 685).
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 396 et 425.
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 290.
 Corda, Icones **3**, tab. 5 fig. 77 [*Excipula Vermicularia*].
 Corda, Anleit., tab. F fig. 60¹⁷⁻²⁰ [*id.*].
 De Brondeau, Plant. Crypt. Agen. **2**, tab. 6 bis, fig. 3-5 (*hab.*) [*Peziza*].
 Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 9 [*Excipula Vermicularia*].
 Le Breton et Niel in Bull. Soc. Amis Sc. Nat. Rouen, 1893, tab. 1 extr., fig. 1.
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 394 fig. 204 C-E.
 Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 17 fig. 16 (*spor.*) [*Polynema*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1494.
Lippiæ Tassi (**14** 1001).
 Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 173 fig. 9.
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 427.
strigosum (Fr. pr. p.) Sacc. (**3** 683 et **11** 560).
 Corda, Icones **3**, tab. 5 fig. 78 [*Excipula*].

DIOICOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

Anthici Thaxt. (**16** 679).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 42 fig. 18-25.

floridanus Thaxt. (**16** 679).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 42 fig. 35-36.

obliqueseptatus Thaxt. (**16** 679).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 42 fig. 16-17.

onchophorus Thaxt. (**16** 679).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 42 fig. 26-29.

spiniger Thaxt. (**16** 679).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 42 fig. 30-34.

DIORCHIDIUM Kalchbr. (*Uredinaceæ*) — Cfr. etiam *Uropyxis*.

Mac Alpine, Rusts Austral., pag. 83 fig. 20 (*teltsp. schem.*).

Koordersii Wurth (*).

Wurth in Hedwigia **47** (1907-1908) pag. 71-73 et pag. 128-129 (*et. germin.*).
 leve Sacc. et Bizz. **7** 737).

Lagerh. in Hedwigia **28** (1889) pag. 104 (*spor.*).

Magnus in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1891, tab. 9 fig. 23-37 (*teltsp.*).

pallidum Winter (7 736 et 9 314).

Dietel in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1892, pag. 62 fig. 2 (*teltsp.*) [*Sphenospora*].

Schröter in Engler, Pilzfam. 1 1** pag. 70 fig. 46 *D* (*id.*) [*id.*].

Sydow, Uredin. 1, pag. 845 fig. 561 (*id.*) [*Puccinia sphenospora*].

Piptadeniæ Diet. (16 313).

Dietel in Annal. Mycol. 1 (1903) pag. 6 fig. 2 (*teltsp.*).

Tracyi De Toni (7 736).

Tracy et Galloway in Journ. of Mycol. 5 (1888) tab. 10 fig. 3-4 (*spor.*) [*Pucc. vertisepta*].

Dietel in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1892, pag. 62 fig. 1 (*teltsp.*).

Woodii Kalchbr. et Cooke (7 736).

Magnus in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1891, tab. 6 fig. 1-2 (*teltsp.*).

Sydow, Uredin. 1, pag. 845 fig. 560 (*teltsp.*) [*Puccinia*].

Species indeterminata.

Dietel in Annal. Mycol. 1 (1903) pag. 6 fig. 3 (*teltsp.*).

DIPHThERIUM Ehrenb. — Cir. *Lycogala*.

DIPLANES Leitg. (*Saprolegniaceæ*).

saprolegnioides Leitg. (7 274).

Leitgeb in Pringsh. Jahrb. 7 (1869-70) tab. 24.

Bail, Krankh. d. Insekten durch Pilze, tab. 2 fig. 29 [*Achlya intermedia*].

Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 50 (*fr. sev.*).

Massee, Brit. Phycomyc., tab. 5 fig. 91-93 (*fr.*).

DIPLOCLADIUM Bonord. (*Mucedinaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 6 (*schem.*).

majus Bonord. (4 177).

Bonorden, Handb., tab. 8 fig. 168.

Oudemans in Archiv. Néerl. 2 (1867) tab. 1 fig. 3 [*Dactylium mycophilum*].

Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 191 *a* (*fr.*).

melleum (Bk. et Br.) Sacc. (4 177).

Berkeley et Broome in Ann. a Mag. Nat. Hist., ser. 4, 11 (1873) tab. 8 fig. 6 [*Dactylium*].

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 313 fig. 24.

minus Bonord. (4 176).

Bonorden, Handb., tab. 5 fig. 119.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 96.

Dumée in Bull. Soc. Mycol. Fr. 11 (1895) tab. 3 fig. 7-9.

Lindau in Engler, Pilzfam. 1, 1** pag. 446 fig. 231 *E* (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 374 (*id.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512 (*spor.*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 191 *b* (*fr.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 711.

penicillioides Sacc. (4 177).

Plowright in Grevillea 11 (1832-83) tab. 150 fig. 6 [*Hypomyces aurantius*, *st. conid.*].

DIPLOCOCCIIUM Grove (*Dematiaceæ*).**conjunctum** (Bon.) Sacc. (4 375).Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 85 [*Cladotrichum*].**pulchrum** Richon (4 375).

Richon, Descript. et dessins Cryptog. 1. tab. 2 fig. 1.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512.

resinæ (Corda) Sacc. (4 374).Corda, Icones 2, tab. 2 fig. 29 [*Dendryphium*].

Constantin, Mucéd. simpl., fig. 127.

spicatum Grove (4 374).

Grove in Journ. of Botany 1835, tab. 257 fig. 7.

strictum (Sacc.) Sacc. (4 374).Saccardo, Fungi ital., fig. 762 [*Cladotrichum*].Lindau in Engler, Pflzfam. 1. 1^{oo} pag. 475 fig. 247 C.

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 842.

DIPLOCYSTIS Berk. (*Lycoperdaceæ*).? **collabescens** (Czern.) De Toni (7 92).Sorokine, Observat. mycol., tab. 7 fig. 9 (*hab.*) [*Disciseda*].? **compacta** (Czern.) De Toni 7 92.Sorokine, Observat. mycol., tab. 7 fig. 8 (*hab.*) [*Disciseda*].**Wrightii** Bk. et Curt. (7 92).Fischer in Engler, Pflzfam. 1. 1^{oo} pag. 323 fig. 167 D (*hab.*).

Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 15 fig. 1-5.

DIPLODERMA Link (*Lycoperdaceæ*).**glaucum** Cooke et Mass. (7 93 et 17 229).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 15 fig. 117.

Hollós in Külön. a Növényt. Közl. 1. 2 (1902) tab. 1 extr.

? **Ungeri** Schulzer (*).Schulzer v. Muggenb. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien. 1866, pag. 802 (*schem.*).**DIPLODIA** Fr. (*Sphaerioidaceæ*) — Cit. etiam *Botryodiplodia*, *Camarosporium*, *Chaetodiplodia*, *Diplodiella*, *Macrodiplovia*, *Macrophoma*, *Microdiplovia*, *Sphaeropsis*.

Crisp in Ann. Sc. Nat., sér. 6. 7 (1878) tab. 1. 3. 4. 5. 6. 8.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 13 (*schem.*).Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena 5, 1902, tab. 1 fig. 9 (*spor.*).**Acaciæ** Penz. et Sacc. (3 336).

Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6. 2 (1884) tab. 5 fig. 16.

acicola Sacc. (3 355).

Jaczewski, Sphaeronema, tab. 1 fig. 25.

Actinonema Schulzer Sacc. et Trav. (*).

Schulzer v. Muggenb. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien. 1871, tab. 13 fig. 33

[*Sacidium*].**ægyptiaca** Tassi (14 927).

Tassi in Revue Mycol. 19 (1897) tab. 172 fig. 1.

— var. **incrustans** Tassi (14 928).

- Tassi in *Revue Mycol.* **19** (1897) tab. 172 fig. 2.
- Aloysiæ** Tassi (**16** 919).
- Tassi in *Bull. Labor. Bot. Siena* **2** (1899) tab. 13 fig. 9.
- ampelina** Cooke (**3** 332).
- Tassi in *Bull. Labor. Bot. Siena* **2** (1899) tab. 5 fig. 6-7.
- Ampelodesmi** Maire (*).
- Maire in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* **21** (1905) pag. 215 (*spor.*).
- Arthrophylli** Penz. et Sacc. (**18** 322).
- Penzig et Saccardo, *Icones Jav.*, tab. 61 fig. 1.
- atra** Tassi (**14** 935).
- Tassi in *Bull. Labor. Bot. Siena* **1** (1897-98) tab. 10 fig. 5.
- atramentaria** Cooke et Ellis (**3** 352).
- Berlese, *Fungi moric.*, tab. 52 fig. 6-9.
- Aurantii** Catt. et Garov. (**3** 330).
- Garovaglio in *Rendic. Ist. Lomb.* 1875, pag. 126-127 fig. 10.
- Garovaglio in *Arch. Labor. Bot. Critt. Pavia* **2-3** (1879) tab. 1 fig. 10.
- Allescher, *Kryptog. Flora* **7**, pag. 115.
- Lindau in *Engler, Pflzfam.* **1**, 1** pag. 371 fig. 195 *A-D*.
- Penzig, *Funghi agrum.*, fig. 1182.
- Penzig, *Studi botan. Agrumi*, tab. 36 fig. 3.
- Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1182.
- Bacchi** Passer. et Thüm. (**3** 332).
- Thümen, *Pilze d. Weinstockes* (Text) tab. 2 fig. 20 (*spor.*).
- Barringtoniæ** Tassi (**14** 930).
- Tassi in *Revue Mycol.* **19** (1897) tab. 171 fig. 1.
- beticola** Prill. et Delacroix (**10** 291).
- Delacroix in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **7** (1891) tab. 3 fig. 5.
- Zeitschr. für Pflanzenkr.* **2** (1892) pag. 111 fig. 5 (*fr.*).
- Bignoniæ** Tassi (**14** 932).
- Tassi in *Revue Mycol.* **19** (1897) tab. 171 fig. 3.
- Allescher, *Kryptog. Flora* **7**, pag. 107.
- var. *colorata* Tassi (**16** 920).
- Tassi in *Bull. Labor. Botan. Siena* **2** (1899) tab. 5 fig. 8-10.
- Bresadolæ** Tassi (**14** 934).
- Tassi in *Revue Mycol.* **19** (1897) tab. 170 fig. 10.
- Allescher, *Kryptog. Flora* **7**, pag. 164.
- Bumeliæ** Tassi (**14** 934).
- Tassi in *Revue Mycol.* **19** (1897) tab. 171 fig. 2.
- Allescher, *Kryptog. Flora* **8**, pag. 108.
- cacaoicola** Henn. (**14** 930).
- Butler in *Mem. Dep. Agric. India* **1** (1906) tab. 7 fig. 27-30.
- Cacti** Roll. (**14** 931).
- Rolland in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **12** (1896) tab. 1 fig. 6.
- Calecutiana** Tassi (**14** 937).
- Tassi in *Bull. Labor. Botan. Siena* **1** (1897-98) tab. 10 fig. 6.
- Calycotomes** Roll. (**14** 931).
- Rolland in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **12** (1896) tab. 1 fig. 4.

Camphoræ Tassi (14 933).

Tassi in *Revue Mycol.* **19** (1897) tab. 171 fig. 8.

Allescher, *Kryptog. Flora* **7**, pag. 111.

Chrysanthemi Tassi 14 931).

Tassi in *Revue Mycol.* **19** (1897) tab. 171 fig. 4.

Tassi in *Bull. Labor. Bot. Siena* **2** (1899) tab. 1 fig. 10-11 et tab. 4 fig. 3.

Allescher, *Kryptog. Flora* **7**, pag. 151.

citricola Mac Alp. (16 917).

Mac Alpine, *Fung. Diseas. Citrus*, tab. 5 fig. 1-2 et tab. 18 fig. 43-44.

coccocarpa Sacc. var. **malacensis** Tassi (14 938).

Tassi in *Bull. Labor. Bot. Siena* **1** (1897-98) tab. 10 fig. 7; **2** 1899) tab. 4 fig. 12-13.

coffeicola Zimm. (18 321).

Zimmermann, *Pathol. Koffie*, pag. 74.

Cratægi West. (3 340).

Tassi in *Bull. Labor. Bot. Siena* **2** (1899) tab. 4 fig. 14-15, tab. 5 fig. 11-12
(*et. spor. germ.*).

cyanogena Speg. (*).

Spegazzini, *Ampelom. ital.*, fig. 12.

Cydoniæ Sacc. (3 340).

Schulzer v. Müggenb. in *Verh. zool.-bot. Gesell. Wien*, 1871, tab. 13 fig. 6.

Cytisi Auersw. (18 321).

Tubeuf in *Botan. Centralbl.* **26** (1886) tab. 1 fig. 34 (*spor.*).

deflectens Karst. (3 345).

Potebnia in *Arbeit. Naturf. Gesell. Univ. Charkow* **41** (1907) tab. 3 fig. 32
(*spor.*).

Potebnia in *Annal. Mycol.* **5** (1907) tab. 3 fig. 32 (*id.*).

destruens Mac Alp. (16 917).

Mac Alpine, *Fung. Diseas. Citrus*, tab. 23 fig. 89-90.

diatripa Lév. (3 367).

Cornu in *Ann. Sc. Nat., sér. 6.* **3** (1876) tab. 11 fig. 12 (*spor.*).

Diospyri (Schw.) Sacc. et Trav. (*).

Currey in *Trans. Linn. Soc.* **22** (1858) tab. 47 fig. 103 (*spor.*) [*Sphaeria*].

elæagnella Tassi (14 935).

Tassi in *Revue Mycol.* **19** (1897) tab. 171 fig. 6.

Allescher, *Kryptog. Flora* **7**, pag. 120.

epicocos Cooke (3 372).

Cooke in *Grevillea* **5** (1877) tab. 86 fig. 2.

Fabianæ Tassi (14 932).

Tassi in *Revue Mycol.* **19** 1897) tab. 171 fig. 12.

Allescher, *Kryptog. Flora* **7**, pag. 86 [*Microdiplodia*].

Georginæ (Corda) Lév. (3 367).

Corda, *Icones* **3**, tab. 4 fig. 64 [*Sporocadus*].

Allescher, *Kryptog. Flora* **7**, pag. 76 et 125.

Gossypii Zimm. (*).

Zimmermann in *Ber. Land-u. Forstwirtschaft. Deutsch-Ostafrika* **2** (1904)
tab. 2 fig. 12 (*spor.*).

Hederæ Fuck. (3 344).

Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 35 (*spor.*).

? Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 7 (1878) tab. 8 fig. 7 (*spor.*).

herbarum (Corda) Lév. (3 370).

Corda, Icones 3, tab. 4 fig. 63 [*Sporocadus*].

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 110.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1^{er} pag. 371 fig. 195 E-G.

Nees, System 2^o, tab. 16 fig. 1-5 [*Sporocadus*].

Oudemans in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 8 fig. 2 (*spor.*).

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 1 (1873) tab. 8 fig. 2 (*id.*).

Revue Mycol. 5 (1883) tab. 35 fig. 5.

hortensis Sacc. (*).

Saccardo in Journ. of Mycol. 5 (1907) pag. 46 fig. 4.

Huræ Tassi (16 920).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 2 (1899) tab. 13 fig. 6.

ilicicola Desm. (3 333).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 6 (1841) tab. 11 fig. 7 (*fr.*).

Oudemans in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 4 fig. 1 (*fr.*).

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, 1 (1873) tab. 4 fig. 1 (*id.*).

ilicis (Fr.) Fr. (3 360).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 59 fig. 117 (*spor.*) [*Sphaeria*].

imperialis Sacc. (3 348).

Saccardo, Fungi ital., fig. 98.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 90 [*Microdiploдия*].

incrustans Sacc. (3 351).

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 12 fig. 16.

interrogativa Thüm. et Passer. (3 332).

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 5 fig. 11 (*spor.*).

Juglandis Fr. 3 352).

?Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 59 fig. 110 et 111 (*spor.*) [*Sphaeria*].

Thümen, Fungi pomic., tab. 3 fig. 8 (*id.*).

— var. **veronensis** (A. Mass.) Sacc. (3 352).

Massalongo A. in Flora 1855, tab. 3 fig. 12 (*spor.*) [*Sphaeria veronensis*].

Kerriæ Bk. (3 339).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 2 (1899) tab. 1 fig. 14-15 et tab. 5 fig. 2-4
(*etiam spor. germin.*).

laurina Sacc. (3 348).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 2 (1899) tab. 1 fig. 12-13, tab. 4 fig. 4-9,
tab. 5 fig. 1 (*et. biol.*).

Leguminis-Cytisi Lév. (3 358).

Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 7 (1878) tab. 8 fig. 8 (*spor.*).

lichenopsis Cooke et Mass. (10 276).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 277.

longispora Cooke et Ellis (3 354).

Cooke in Grevillea 4 (1876) tab. 68 fig. 7 (*spor.*).

macropyrena Tassi (16 917).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 2 (1899) tab. 13 fig. 8.

Malorum Fuck. (3 363).

? Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 205 (*spor.*) [*Sphaeria*].

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 37 fig. 183-184.

Thümen, Fungi pomic., tab. 3 fig. 7 (*spor.*).

mamillana Fr. 3 344).

Fuekel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 16 (*spor.*).

mamma Fuck. (3 347).

Oudemans in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 8 fig. 3 (*fr.*).

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, 1 (1873) tab. 8 fig. 3 (*id.*).

Marumiæ Sacc. et Paoletti (10 283).

Saccardo et Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 6, 6 (1888) tab. 7 fig. 6.

Maydis (Bk.) Sacc. (3 373).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 59 fig. 128 (*spor.*) [*Sphaeria Zeæ*].

Tiraboschi in Annali di Botan. 7 (1908) tab. 1 fig. 3 (*biol.*).

Meliæ Tassi (14 929).

Tassi in Revue Mycol. 19 (1897) tab. 171 fig. 9.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 137.

microsporella Sacc. (3 357).

Saccardo, Fungi ital., fig. 99 [*D. microspora*].

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 76 et 84.

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 42 fig. 233-234.

— var. **Araucariæ** Penz. et Sacc. (3 357).

Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6, 2 (1884) tab. 5 fig. 17 [*D. microspora* var.].

— var. **Meliæ** Sacc. et Roum. 3 357).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 42 fig. 9 [*D. microspora* var.].

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 88.

— var. **pusilla** Penz. (3 357 et *).

Penzig, Studi Botan. Agrumi, tab. 36 fig. 4.

minuscule Penz. et Sacc. (3 371).

Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6, 2 (1884) tab. 5 fig. 18.

Mori West. (3 351).

Berlese in Malpighia 3 (1889) tab. 8 fig. 12 (*biol., mycel.*).

Berlese, Fungi moric., tab. 52 fig. 10-13.

Mühlenbeckiæ Tassi 14 937).

Tassi in Revue Mycol. 19 (1897) tab. 171 fig. 13.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 138.

mutila Fr. (3 353).

De Notaris, Micromyc. Decad. 4, fig. 7.

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 1 (1834) tab. 13 fig. 7 (*fr.*).

Oudemans in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 8 fig. 4 (*spor.*).

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, 1 (1873) tab. 8 fig. 4 (*id.*).

nematospora Sacc. (10 280).

Saccardo in Malpighia 5 (1891) tab. 20 fig. 12 (*fr.*).

osyridella Tassi (14 935).

Tassi in Revue Mycol. 19 (1897) tab. 171 fig. 10.

- Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 90 [*Microdiplodia*].
- Panacis** (Fr.) Cooke (**10** 283).
Lindau in Engler, Pilz am. **1**, 1^{er} pag. 371 fig. 195 *O-R* [*Botryodiplodia*].
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 61 [*id.*].
- paraphysaria** Sacc. (**14** 938).
Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. **35** (1896) tab. 4 fig. 6.
- Passifloræ** Penz. et Sacc. (**3** 369).
Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6, **2** (1884) tab. 5 fig. 19.
- perseana** Delacr. (*).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 201 (*et. st. conid.*).
- Phlæospora** Sacc. et Trav. (*).
Schulzer v. Müggenb. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1871, tab. 13 fig. 10
[*Phlæospora Diplodia*].
- Phyllarthri** Tassi (**14** 933).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 171 fig. 5.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 143.
- Philodendri** Tassi (**16** 922).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 13 fig. 11.
- phyllodiorum** Penz. et Sacc. (**3** 358).
Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6, **2** (1884) tab. 5 fig. 20.
- Pistaciæ** Berl. et Bresad. (**10** 282).
Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 6 fig. 3.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 146.
- Platani** Tassi (**14** 937).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 170 fig. 9.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 92 [*Microdiplodia*].
- Polygoni** Ruhl. (**16** 920).
Ruhland in Abh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. **41** (1899) pag. 93 fig. *C* (*spor.*).
- populina** Fuck. (**3** 353).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512 (*spor.*).
- profusa** De Not. (**3** 336).
De Notaris, Micromyc. Decad. **4**, fig. 8.
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 1 fig. 6-7 et tab. 4 fig. 2 (*et. biol.*).
- radicicola** Tassi (**14** 936).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 171 fig. 7.
- ? rudis** Desm. et Kickx (**3** 337).
? Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 129 (*spor.*).
Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg. 1857, tab. ad pag. 579, fig. 5 [*D. heteromorpha*].
- ruticola** Thüm. (**3** 367).
Bolle et Thümen, Funghi Litor. **1**, tab. 1 fig. 11 (*spor.*).
- Saccardiana** Tassi (**14** 932).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 171 fig. 11.
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 1 fig. 1-4 et tab. 2-3 (*etiam biol.*).
- Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 161.

sarmentorum (Fr.) Fr. (3 365).

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 118 (*spor.*) [*Sphaeria*].
sclerotiorum Viala et Sauv. (10 280).

Viala et Sauvageau in Journ. de Bot. **5** (1891) tab. 5 fig. 12 (*spor.*).

Viala, Malad. Vigne, pag. 381 (*id.*).

seriata De Not. (3 339).

De Notaris, Micromyc. Decad. **4**, fig. 6.

Spirææ Thüm. (3 342).

Bolle et Thümen, Funghi Litor. **1**, tab. 1 fig. 9 (*spor.*).

spiræicola Ell. et Ev. (10 277).

Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. **1** (1890) tab. 4 fig. 13 (*spor.*).

spiræina Sacc. (3 342 et 10 277).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 42 fig. 1 [*D. Spirææ*].

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 163.

striata Tassi (16 919).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 13 fig. 7.

subseriata Tassi (14 930).

Tassi in Atti Accad. Fisiocrit., ser. 4. **8** (1897) tab. 9 fig. 4.

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **1** (1897-98) tab. 10 fig. 8.

subsolitaria (Schw.) Curr. (3 334).

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 49 fig. 198 (*spor.*) [*Sphaeria*].

sycina Mont. (3 350).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 4 fig. 10-11, tab. 5 fig. 5 (*et. spor. germ.*).

tamaricina Sacc. (3 343).

Potebnia in Arbeit. Naturf. Gesell. Univ. Charkow **41** (1907) tab. 3 fig. 38 *d* (*spor.*).

Potebnia in Annales Mycol. **5** (1907) tab. 3 fig. 38 *d* (*id.*).

Tassiana Sacc. et Syd. (16 917).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 13 fig. 10 [*D. Sterculiæ*].

Taxi (Sow.) De Not. (3 359).

Sowerby, Col. figur., tab. 394 fig. 6 [*Sphaeria*].

De Notaris, Micromyc. Decad. **4**, fig. 9.

Greville, Cryptog. Flora **1**, tab. 13 [*Cryptosphaeria*].

London, Encyclop., fig. 16398 [*id.*].

Trachelospermi Tassi (16 921).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **1** (1897-98) tab. 12 fig. 6.

uvicola Speshn. (16 916).

Speshnew, Fungi paras. transeucas., tab. 1 fig. 21-24.

Speshnew in Zeitschr. für Pflanzenkr. **11** (1901) tab. 3 fig. 21-24.

Visci (DC.) Kalchbr. (10 282).

Kalchbrenner in Math. termész. Közlem. **3** (1865) tab. 2 fig. 7.

viticola Desm. (3 332).

Hazslinszky in Math. termész. Közlem. **10** (1872) tab. 1 fig. 2 (*fr.*).

Pirotta in Archiv. Labor. Bot. Crittog. Pavia **2-3** (1879) tab. 10 fig. 1-2.

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 5 fig. 16 et Exsicc. n. 23 (*spor.*).

Viala, Malad. Vigne, pag. 389 (*id.*).

vulgaris Lév. (3 370).

Cooke, Handb. 1, pag. 430 fig. 157 (*fr.*).

Wurthii Koord. (*).

Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 155.

Yuccæ West. (3 371).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 2 (1899) tab. 1 fig. 8-9.

DIPLODIELLA Karst. (*Sphaerioidaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 13 (*schem.*).

Banksiæ Tassi (14 940).

Tassi in Revue Mycol. 19 (1897) tab. 172 fig. 3.

Camphoræ D. Sacc. (14 940).

Saccardo D. in Atti Soc. Ven.-Trent., ser. 2, 2, 2 (1896) tab. 3 fig. 8.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 77 et 178.

Cardonia Sacc. et Flag. (14 940).

Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 6 fig. 1.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 77 et 181 [*Pellionella*].

Lindau in Engler, Pilziam. 1, 1^{tes} pag. 371 fig. 195 *K-L*.

dubia Delacr. (10 293).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 14 fig. 1-2.

fibricola (Berk.) Sacc. (3 376).

Berkeley in Journ. of Botany 5 (1853) tab. 3 fig. 12 [*Diplodia*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512 (*spor.*).

oospora (Berk.) Sacc. (3 376).

Berkeley in Journ. of Botany 5 (1853) tab. 3 fig. 11 (*fr.*) [*Diplodia*].

DIPLODINA West. (*Sphaerioidaceæ*) — Cfr. etiam *Ascochyta*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 13 (*schem.*).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 5 (1902) tab. 1 fig. 11 [*Diplodinula*] et fig. 12 (*schem.*).

Acerum Sacc. et Briard (10 312).

Allescher, Kryptog. Flora 6, pag. 675 (*spor.*).

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, 5 (1889) tab. 9 fig. 28 (*id.*).

antiqua Fr. Sacc. (14 951).

Saccardo D. in Atti Soc. Ven.-Trent., ser. 2, 2, 2 (1896) tab. 3 fig. 6.

atra (Potebnia) Sacc. et Trav. (*).

Potebnia, Champ. Russie mérid. 1900, tab. 4 fig. 10-11 [*Ascochyta*].

Atriplicis Vestergr. (14 952).

Vestergr. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 22, 3 (1895) tab. 1 extr., fig. 4 (*spor.*).

Allescher, Kryptog. Flora 6, pag. 675 (*id.*).

Baccharidis D. Sacc. (14 951).

Saccardo D. in Atti Soc. Ven.-Trent., ser. 2, 2, 2 (1896) tab. 3 fig. 7.

Berlesiana Sacc. et Trav. (18 352).

Saccardo e Traverso in Annal. Mycol. 1 (1903) tab. 9 fig. 9.

Calamagrostidis Brun. (*).

Vestergr. in Hedwigia 42 (1903) tab. 3 fig. 11-12.

Calopinæ Tassi (14 949).

Tassi in *Revue Mycol.* **19** (1897) tab. 172 fig. 9.

Castaneæ Prill. et Delacr. (**11** 527).

Prillieux et Delacroix in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **9** (1893) pag. 276.

Delacroix, *Malad. plant. cultiv.*, pag. 60 fig. II.

Delacroix, *Atlas Path. végét.*, tab. 45 fig. 16-19.

Delacroix et Maublanc, *Malad. plant. cultiv.*, pag. 393 tab. 80 fig. 4-6.

Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1^{er} pag. 369 fig. 194 *B-D* (*fr.*).

Prillieux, *Malad. pl. agric.*, fig. 363-364.

Revue Mycol. **16** (1894) tab. 137 fig. 23-25.

clodiensis Sacc. (**14** 953).

Saccardo in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **12** (1896) tab. 6 fig. 10.

Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1^{er} pag. 369 fig. 194 *F-II*.

corticola Appel et Strunk (**18** 352).

Appel et Strunk in *Centralbl. Bakter.* **11** (1904) pag. 552 fig. 1-2.

Dendrobii Cke. et Mass. (**10** 316).

Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 29 fig. 281.

Euphorbiæ Tassi (**14** 952).

Tassi in *Bull. Labor. Bot. Siena* **1** (1897-98) tab. 10 fig. 10.

Eurhododendri Voss (**10** 312).

Voss in *Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien*, 1887, tab. 5 fig. 9 (*spor.*).

Fraxini (Oudem.) Allesch. (*) — Cfr. etiam *Ascochyta Fraxini*.

Allescher, *Kryptog. Flora* **6**, pag. 675 (*spor.*).

Hyoscyami Vestergr. (**14** 951).

Vestergr. in *K. Svenska Vet. Akad. Handl.* **22**, 3 (1896) tab. 1 extr., fig. 5 (*spor.*).

Allescher, *Kryptog. Flora* **6**, pag. 675 et 689 (*id.*).

Hypocharididis (Oudem.) Sacc. et Syd. (**16** 938).

Oudemans in *Ned. Kruidk. Archief*, ser. 3, **2** (1900) tab. 1 fig. 8 (*spor.*) [*Ascochyta*].

Oudemans in *Proc. K. Akad. Amsterdam*, 1900, tab. 4 fig. 6 (*id.*) [*id.*].

Juglandis Brun. (**18** 355).

D'Almeida et Souza da Camara in *Revista Agronom.* **1** (1903) tab. 2 fig. 10-13.

Ligustri Delacr. (**11** 527).

Delacroix in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **9** (1893) tab. 12 fig. 3.

Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1^{er} pag. 369 fig. 194 *E* (*pycnid.*).

Lippiæ Tassi (**14** 951).

Tassi in *Revue Mycol.* **19** (1897) tab. 172 fig. 8.

macrospora Ell. et Ev. (**11** 937).

Ellis et Dearness in *Trans. Canad. Instit.* 1899, pag. 3 extr., fig. 13-14 (*hab.*).

Malcolmiiæ Tassi (**14** 949).

Tassi in *Revue Mycol.* **19** (1897) tab. 172 fig. 10.

Myopori Tassi (**16** 938).

Tassi in *Bull. Labor. Bot. Siena* **2** (1899) tab. 13 fig. 12.

Negundinis Oud. (**16** 937).

Oudemans in *Ned. Kruidk. Archief*, ser. 3, **2** (1900) tab. 1 fig. 10 (*spor.*).

Oudemans in *Versl. en Mededeel. K. Akad. Wetensch. Amsterdam*, 1900, tab. 4 fig. 7 (*id.*).

Pandani Tassi (16 940).

Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena 2 (1899) tab. 14 fig. 2.

parasitica (Hart.) Prill. (*)

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 365 (*fr.*).

Populi (Delacr.) Allesch. (10 300 et 18 354).

Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. 6 (1890) tab. 19 fig. 10.

Putoriæ Tassi (14 951).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 1 (1897-98) tab. 11 fig. 1.

Rostrupii Vestergr. (*)

Vestergren in Arkiv för Botanik 1905, tab. 1-2 extr.

Saccardiana Ferraris (18 353).

Ferraris in Malpighia 16 (1902) tab. 2 fig. 15.

? salicicola (Johns.) Sacc. et Trav. (*)

Johnson in Sci. Proc. Roy. Dublin Soc., n. s., 10 (1904) tab. 13 fig. 5-6
[*Macrodendrophoma*].

Salicis West. (3 411).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg. ser. 2, 2 (1857 tab. ad pag. 579, fig. 6
(*spor.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512 (*spor.*).

Sparti (Tassi) Sacc. et D. Sacc. (18 355).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 7 (1905) tab. 1 fig. 5-6 *spor.* [*Diplodinula*].

Turneræ Tassi (16 937).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 2 (1899) tab. 14 fig. 1.

DIPLODINULA Tassi — Cfr. *Diplodina*.**DIPLODIOPSIS Henn. (*Sphaerioidaceæ*).****tarapotensis Henn. (18 335).**

Hennings in Hedwigia 43 (1904) pag. 387.

DIPLOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).**Actobianus Thaxt. (11 456 et 14 735).**

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 10 fig. 18-21.

Coupin, Champ. paras., tab. 45 fig. 6.

Guéguen, Champ. paras., tab. 11 fig. 19.

Lindau in Engler, Pilzfam. 1, 1, pag. 503 fig. 292 *f.*

Revue Mycol. 21 (1899) tab. 196 fig. 90.

DIPLONÆVIA Sacc. (*Stictidaceæ*).**Peltigeræ (Nyl.) Sacc. (8 667).**

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 250 fig. 184 *C-D* (*fr.*) [*Phragmonaria*].

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 123 [*Phragmonaria Nylanderii*, ex err.].

DIPLOPHRYS Barker (*Acrasiaceæ*).**stercorea Cienk. (18 216).**

Cienkowski in Arch. für. mikrosk. Anat. 12 (1876) tab. 8.

DIPLOPHYSA Schröt. (*Chytridiaceæ*).**Saprolegniæ (A. Braun) Schröt. (7 302).**

Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 15 (1872) tab. 3 fig. 1-10 [*Olpidiopsis*].

Cornu, Monogr. Saprolegn., tab. 3 fig. 1-10 [*id.*].

Dangeard in Botaniste 2 (1890) tab. 4 fig. 5-8 (*cytol.*) [*id.*].

Fischer A. in Pringsh. Jahrb. 13 (1882) tab. 13 fig. 2-5 [*id.*].

Fischer, Kryptog. Flora 4, pag. 37 [*id.*].

Guéguen, Champ. paras., tab. 6 fig. 6 [*id.*].

Schröter in Engler, Pilzfam. 1, 1, pag. 69 fig. 50 [*Olpidiopsis*] et pag. 84 fig. 68 *D.*

Sorokine, Aperçu syst. Chytrid., pag. 26 [*Olpidiopsis*].

Van Tieghem, Botan. 2, pag. 1066 fig. 658 [*id.*].

Revue Mycol. 11 (1889) tab. 84 (ex err. 83) fig. 132-139 et 145.

Schenkiana (Zopf) Schröt. (*).

Schröter in Engler, Pilzfam. 1, 1, pag. 84 fig. 68 *A-D.*

DIPLOPHYSALIS Zopf (*Monadinaceæ*).

Nitellarum (Cienk.) Zopf (7 462).

Dangeard in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 4 (1886) tab. 12 fig. 1-13 [*Pseudospora*].

Dangeard in Botaniste 3 (1894) tab. 19 [*id.*].

Zopf, Pilzthiere, pag. 55 fig. 24²⁷ (*germ. cyst.*).

Zopf, Monadinen, tab. 3 fig. 29-35 (*et. biol.*).

stagnalis Zopf (7 462).

Zopf, Pilzthiere, pag. 8 fig. 1 *D*, pag. 11 fig. 2 *B*, pag. 40 fig. 11⁵ (*fr. et biol.*).

Zopf, Monadinen, tab. 3 fig. 1-28 (*et. biol.*).

DIPLOSPORIUM Bon. (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Trichocladium*.

Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 192 (*fr.*).

album Bon. (4 178).

Bonorden, Handb., tab. 5 fig. 108.

Lindau in Engler, Pilzfam. 1, 1** pag. 446 fig. 231 *F.*

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 372.

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 274 fig. 15.

Saccardo, Fungi ital., fig. 770.

— var. *fungicola* Sacc. (4 178).

Plowright in Grevillea 11 (1882-83) tab. 157 fig. *d* [*Hypomyces violaceus*, st. conid.].

flavum Bon. (4 178).

Bonorden, Abhandl. Mykol. 1, tab. 1 fig. 9 (*fr.*).

tenellum (Harz) Sacc. et Trav. (*).

Harz, Neue Hyphomyce., tab. 3 fig. 3 [*Trichocladium*].

DIPLOZYTHIA Bubák (*Nectrioidaceæ*).

scolecospora Bubák (18 417).

Bubák in Annal. Mycol. 2 (1904) pag. 401 fig. 5-19.

DIPODASCUS Lagerh. (*Gymnoascaceæ*).

albidus Lagerh. (11 439).

Lagerheim in Pringsh. Jahrb. 24 (1892) tab. 24-26.

Claussen in Botan. Zeit. 1905, pag. 20 (*biol.*).

Dangeard in *Botaniste* **9** (1904) pag. 154 (*fr.*); **10** (1907) tab. 1-2 (*et. biol., cytol.*).

Delacroix et Maublanc, *Malad. plant. cultiv.*, pag. 227 tab. 44 fig. 7.

Guilliermond in *Revue g n. Botan.* 1908, pag. 38 (*biol., fr.*).

Juel in *Flora* **91** (1902) tab. 7-8 (*cytol.*).

Schr ter in Engler, *Pilzfam.* **1**, 1, pag. 146 fig. 129.

Revue Mycol. **16** (1894) tab. 140 (*et. biol.*): **28** (1906) tab. 260 fig. 1-8 (*cytol.*).

DISCELLA Bk. et Br. (*Eccipulaceae*) — Cfr. etiam *Discula* et *Melanconium*.

Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, **2** Suppl., tab. 17 (*schem.*).

aloetica Sacc. (**10** 441).

Saccardo in *Malpighia* **5** (1891) tab. 20 fig. 13 (*fr.*).

Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1** pag. 396 fig. 205 A (*id.*).

Berberidis Oudem. (**10** 440 et **16** 993).

Oudemans in *Nederl. Kruidk. Archief*, ser. 2, **5** (1889) tab. 9 fig. 37 (*spor.*)
[*D. Grossulariae*].

Allescher, *Kryptog. Flora* **7**, pag. 432 (*id.*).

cacaicola Appel et Strunk (**18** 442).

Appel et Strunk in *Centralbl. Bakter.* **11** (1904) pag. 554-555.

carbonacea (Fr.) Bk. et Br. (**3** 687).

Berkeley et Broome in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 2, **5** (1850) tab. 12 fig. 8 d
(*spor.*).

Allescher, *Kryptog. Flora* **7**, pag. 433 (*id.*).

Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 512 (*spor.*).

Centaureae Roll. et Fautr. (**11** 560).

Rolland et Fautrey in *Revue Mycol.* **16** (1894) tab. 141 fig. 1 (*fr.*).

Allescher, *Kryptog. Flora* **7**, pag. 396 et 432 (*id.*).

Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1* pag. 396 fig. 205 B (*id.*).

populina Sacc. (*).

Saccardo in *Annal. Mycol.* **6** (1898) tab. 24 fig. 4.

DISCINA Fr. (*Pezizaceae*).

adnata Bk. et Curt. (**8** 100).

Cooke in *Grevillea* **3** (1874) tab. 29 fig. 42 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, *Mycogr.*, fig. 259 (*id.*) [*id.*].

ancillis (Pers.) Sacc. (**8** 103).

? Boudier, *Icones mycol.* **2**, tab. 244 [*Acetabula*].

Bresadola, *Fungi Trident.*, tab. 213 fig. 2 [*id.*].

Cooke in *Grevillea* **3** (1874) tab. 28 fig. 23 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, *Mycogr.*, fig. 371 [*id.*].

Gonnerm. et Rabenh., *Mycol. europ.*, Heft **3**, tab. 3 fig. 4 [*id.*].

Rehm, *Kryptog. Flora* **3**, pag. 922 (*spor.*).

Weberbauer, *Pilze*, tab. 2 fig. 1 [*Peziza venosa*].

australis Cooke (*).

Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 21 fig. 176 (*hab.*) [*Peziza*].

Boudieri Sacc. (**8** 104).

Boudier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **3** (1887) tab. 14 fig. 1 [*Acetabulu clypeata*].

Boudier, *Icones mycol.* **2**, tab. 247 [*id.*].

costata (Fr.) Sacc. (8 103).

Cooke, Mycogr., fig. 218 [*Peziza*].

disticha Starb. (*).

Starb. in Archiv för Botanik, 1905, tab. 1 extr., fig. 2 (*fr.*).

emarginata Bk. et Br. (8 101).

Massee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 16 fig. 6 (*spor.*) [*Peziza*].

Emileja Cke. (8 100).

Cooke, Mycogr., fig. 379 [*Peziza*].

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 280 [*Aleuria*].

ferruginascens (Boud.) Sacc. et Trav. (*).

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 274 [*Disciotis*].

helvetica (Fuck.) Sacc. (8 103).

Fuekel, Symbolæ, Nachtr. 2, tab. 1 fig. 24 (*spor.*) [*Rhizina*].

lenta Starb. (*).

Starb. in Arkiv för Botanik 1905, tab. 1 extr., fig. 1 (*fr.*).

leucoxantha (Bresad.) Sacc. (8 101).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 44 [*Peziza*].

Bernard in Bull. Soc. Mycol. Fr. 3 (1887) tab. 12 [*id.*].

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 253.

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 922 (*spor.*).

lumbricalis Cke. (8 101).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 19 fig. 148.

macrospora Bubák (18 21).

Bubák in Annal. Mycol. 2 (1904) pag. 401 fig. 1-4 (*spor.*).

maturescens Boud. Sacc. (11 395).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 15 fig. 1 [*Disciotis*].

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 256 [*id.*].

melaleuca Bresal. (16 708).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 186.

orbicularis (Peck) Sacc. (8 103).

Peck in Bull. New York State Mus. Nat. Hist. 1 (1887) tab. 2 fig. 4-6 [*Peziza*].

palmicola (Bk. et Curt.) Sacc. (8 100).

Cooke, Mycogr., fig. 245 [*Peziza*].

perlata Fr. (8 99).

Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 56 (*hab.*).

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 252.

Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 38 fig. 123 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 239 [*id.*].

Patouill., Tab. anal., fig. 596.

repanda (Wahl.) Fr. (8 100).

Brefeld, Untersuch. 9 (1891) tab. 3 B fig. 32-39 (*fr., biol.*) [*Peziza*].

Bresadola, Fungi Trident., tab. 189 [*Peziza varia*].

Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 29 fig. 29 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 240 [*id.*].

Greville, Cryptog. Flora 1, tab. 59 [*id.*].

Hard, Mushrooms, pag. 507 fig. 431 [*id.*].

- Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 69 *a* (*schem.*).
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 183 fig. 148 *A-C* (*et. st. conid.*) [*Peziza*].
 Persoon, Icones Fung., tab. 20 fig. 2 (*hab.*) [*id.*].
 Rouneg., Cryptog. illustr., fig. 155 (*id.*) [*id.*].
 van Tavel, Morphol., pag. 42 fig. 6-8, pag. 51 fig. 5, pag. 107 et pag. 191 fig. 6-8 (*fr., et. conid.*) [*id.*].
 — var. **terrestris** (Bres.) Sacc. et Trav. (*).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 190 [*Peziza varia* f. *terrestris*].
reticulata (Grev.) Fr. (**S** 100).
 Greville, Cryptog. Flora **3**, tab. 156 [*Peziza*].
 Berkeley, Outlin., tab. 22 fig. 6 (*hab.*) [*id.*].
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 255 [*Disciotis venosa* var.].
 Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 28 fig. 22 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 227 [*id.*].
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 36 [*Aleuria*].
 Hazslinszky, Magyar Discom., tab. 10 fig. 33 [*Peziza*].
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 7 [*id.*].
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 61 fig. 18-22 (*hab.*) [*id.*].
umbilicata (Karst.) Sacc. (**S** 100).
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 43 fig. 205 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 258 [*id.*].
venosa (Pers.) Sacc. (**S** 104).
 Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **11**, **2** (1889) tab. 11-12 (*et. anat.*).
 ? Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 254 [*Disciotis*].
 Brondeau, Plant. Crypt. Agen. **2**, tab. 5 [*Peziza corrugata*] (*hab.*).
 Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 28 fig. ? 20 et 21 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 223 [*Peziza v.*] et fig. 372 [*P. ancilis*].
 Dumée, Atlas, tab. 58 [*Peziza*].
 Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 3 fig. 27 (*cytol.*) [*id.*].
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 49 [*Aleuria*].
 Guilliermond in Revue gén. Botan. 1904, tab. 8 fig. 34 (*cytol.*) [*Peziza*].
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 61 fig. 15-17 (*hab.*) [*id.*].
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 186 fig. 150 *C-D* [*id.*].
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 922.
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512 (*spor.*) [*Disciotis*].
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 70 fig. 6-8 [*Peziza*].
 Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **3** (1887) tab. 1 fig. 2 [*id.*].
 ? Wulfen in Jacquin, Miscell. **2**, tab. 17 fig. 1 (*hab.*) [*Elvela cochleata*].
 — var. **Rabenhorstii** Sacc. (**S** 104).
 Cooke, Mycogr., fig. 229 [*Peziza ancilis*].
Warnei (Peck) Sacc. (**S** 102).
 Peck, **30** Report (1876) tab. 1 fig. 19-21 [*Peziza*].

DISCINELLA Boud. — Cfr. *Humaria*.

DISCIOTIS Boud. — Cfr. *Discina*.

DISCISEDA Czern. (*Lycoperdaceæ*) — Cfr. etiam *Bovista*.

Hollosiana Henn. 17 293.

Hollós, Gasteromyc., tab. 29 fig. 38 (*hab.*).

Lloyd, Mycol. Notes 18 (1904) pag. 199 (*fr. conid.*) [*Catastoma juglandiformis*].

DISCOCOLLA Prill. et Delacr. (*Tuberculariaceæ*).

pirina Prill. et Delacr. (11 653).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 10 (1894) tab. 4 fig. d.

DISCOMYCETES (Schemata).

Starbäk in Revue Mycol. 22 (1900) tab. 198 fig. 6 (*structura ascomatis*).

DISCOMYCOPSIS J. Müll. (*Sphærioidaceæ*).

rhytismoides J. Müll. (11 517).

Müller J. in Pringsh. Jahrb. 25 (1893) tab. 27 et tab. 29 fig. 10.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 6.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1st pag. 365 fig. 192 P-R.

DISCOSIA Lib. (*Leptostromataceæ*).

Cooke et Berkeley, Fungi. pag. 124 fig. 51 (*spor.*).

Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6. 7 (1878) tab. 3 fig. 13 (*id.*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 16 (*schem.*).

alnea (Pers.) Berk. (3 654).

Cooke, Handb. 1, pag. 439 fig. 162 (*spor.*).

De Notaris in Memor. Accad. Sc. Torino, ser. 2, 10 (1846) tab. ad pag. 354, fig. 2 (*spor.*) [*D. faginea* var. *a.*].

Frank, Krankheit. d. Pflanzen 2, pag. 409.

Artocreas Tode) Fr. (3 653).

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 9 fig. 73 (*hab.*) [*Sphæria*].

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 321 et 377.

Bischoff, Kryptog., fig. 3570 (*hab.*) [*Sphæria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 59 fig. 143 (*spor.*) [*id.*].

De Notaris in Memor. Accad. Sci. Torino, ser. 2, 10 (1846) tab. ad pag. 354, fig. 3 (*spor.*) [*D. quercicola*].

Flora Danica, fasc. 35 (1832) tab. 2100 fig. 1 [*Sphæria*].

Presenius, Beitr. 1-2, tab. 8 fig. 1-3.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1st pag. 391 fig. 203 D-G.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1488.

Spegazzini, Ampelomiceti, fig. 17 [var. *ampelina*].

Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena 6 (1904) tab. 4 fig. 1-16 (*etiam biol.*).

— var. *sibirica* Sacc. (*).

Saccardo in Malpighia 10 1896) tab. 6 fig. 3.

clypeata De Not. (3 654).

De Notaris, Micromyc. Decad., 3, fig. 7 [*Phylgetidium*].

? De Notaris in Memor. Accad. Sci. Torino, ser. 2, 10 (1846) tab. ad pag. 354, fig. 4 (*spor.*).

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 379.

- Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 8 fig. 4-6.
 Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 23 (*spor.*).
deflectens Sacc. (: 655).
 Saccardo, Fungi Carol., tab. 2 fig. 4.
elliptica Fres. (: 656).
 Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 8 fig. 9-11.
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 382.
Passerinii Sacc. (: 656).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 435 A.
pleurochæta Dur. et Mont. (: 655).
 Montagne, Cryptog. Alger., tab. 27 fig. 10 (*spor.*).
smilacina De Not. (: 656).
 De Notaris in Memor. Accad. Sci. Torino, ser. 2, **10** (1846) tab. ad pag. 354, fig. 6.
strobilina Libert (: 656).
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 378.
 Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 8 fig. 7-8.
Theæ Cavr. (**10** 427).
 Cavara in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 88 ter, fig. 2.
 Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia **2** (1892) tab. 21 fig. 5.
 Speshinew, Pilzparas. Teestr., tab. 2 fig. 3-6.
vagens De Not. (: 654).
 De Notaris in Memor. Accad. Sci. Torino, ser. 2, **10** (1846) tab. ad pag. 354, fig. 5.

DISCOTHECIUM Zopf (*Sphaeriaceæ*).

- macrosporum** (Hepp) Zopf (*).
 Zopf, Paras. Pilze d. Flechten, tab. 1 fig. 1-3.
stigma (Körb.) Zopf (*).
 Zopf, Paras. Pilze d. Flechten, tab. 2 fig. 12-18.

DISCULA Sacc. (*Excipulaceæ*).

- Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 17 (*schem.*).
microsperma (Bk. et Br.) Sacc. (: 675).
 Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 2, **5** (1850) tab. 12 fig. 8 e (*spor.*) [*Discella*].
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 411.
Peckiana Sacc. (: 675).
 Peck, **28** Report (1874) tab. 1 fig. 34-37 [*Discella discoidea*].
Platani (Peck) Sacc. (: 674).
 Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veget. Pathol. 1888, tab. 15 fig. 4 [*Discella*].
 Klebahn in Pringsh. Jahrb. **41** (1905) pag. 519-548 (*et. biol.*).
 Lindau in Engler, Pflztam. **1**, 1** pag. 394 fig. 204 A-B.
 van Tavel in Botan. Zeit. 1886, tab. 7 fig. 3-5.
platyspora (Bk. et Br.) Sacc. (: 674).
 Oudemans in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 9 fig. 12 (*fr.*) [*Discella*].

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873) tab. 9 fig. 12 (*id.*) [*id.*].
Rosæ Oudem. (10 434).

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 9 fig. 35 (*spor.*).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 396 et 410 (*id.*).

DISPIRA Van Tiegh. (*Mucedinaceæ*).

americana Thaxt. (**14** 436).

Thaxter in Botan. Gazette **35** (1895) tab. 34.

Matruchoth in Revue gén. Botan. 1898, pag. 488.

cornuta Van Tiegh. (**4** 77).

Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **1** (1875) tab. 4 fig. 173-177.

Constantin. Mucéd. simpl., fig. 4.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 431 fig. 223 C-1).

DISTICHOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

Leptochiri Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 71 fig. 1-6.

DITANGIUM Karst. — Cfr. *Craterocolla*.

DITIOLA Fr. (*Tremellaceæ*) — Cfr. etiam *Crinula*.

conformis Karst. (**6** 813).

Karsten, Icon. Hymenom. **3**, tab. 6 fig. 80.

paradoxa (Hedw.) Fr. (**6** 814).

Hedwig, Observ. Botan. **1**, tab. 9 [*Octospora*].

radicata (A. et S.) Fr. (**6** 813 et **11** 149).

Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 8 fig. 5 (*hab.*) [*Helotium*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3375 (*id.*).

Cooke, Handb. **1**, pag. 353 (*id.*).

Corda, Icones **2**, tab. 14 fig. 119.

Corda, Anleit., tab. G fig. 68 41-44.

Flora Danica, fasc. **23** (1808) tab. 1378 fig. 2 [*Leotia ? tuberculata*]; fasc. **39**

1840) tab. 2338 fig. 1.

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 98 fig. 63 M-Q.

Karsten, Finland Basidsv., tab. 9 fig. 146 (*hab.*).

Lindau in Hedwigia **33** (1894) tab. 13 (*et. biol.*).

Loudon, Encyclop., fig. 16282.

Nees, System. tab. 18 fig. 161 (*hab.*) [*Helotium*].

Nees, System **2**, tab. 22 fig. 1-8.

Rebent., Flora Neomarch. tab. 3 fig. 15 (*hab.*) [*Tubercularia flavescens*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 244.

Schæffler, Icones Fung., tab. 150 [*Peziza flavescens*].

Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 272.

sulcata (Tode) Fr. (**6** 813).

Tode, Fungi Meckl., tab. 4 fig. 34 (*hab.*) [*Tubercularia*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3377 (*id.*).

Flora Danica, fasc. **39** (1840) tab. 2338 fig. 2 [*Tubercularia*].

Seopoli, Dissertat. **1**, tab. 45 fig. 2 (*hab.*) [*Fungus astroites*].

volvata (Tode) Fr. (**6** 814).

Tode, Fungi Meckl., tab. 4 fig. 33 (*hab.*) [*Tubercularia*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3376 (*id.*).

DITOPELLA De Not. (*Sphaeriaceæ*). — Cir. etiam *Leptosphaeria*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 5 fig. 6.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 5 fig. 6.

Oudemans, Revisio Pyrenomyc. Batav., tab. 5 fig. 6.

Cryptosphæria (Fuck.) Sacc. (1 450).

Auerswald in Gonnerm. et Rabh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 9 fig. 121 [*Gnomonia polyspora*].

farcta (Bk. et Br.) Sacc. (1 450).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 9 (1852) tab. 10 fig. 15 [*Sphaeria*].

fusispora De Not. (1 450 et 9 602).

De Notaris, Sferiae. ital., fig. 48.

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 9 (1852) tab. 10 fig. 15 (*fr.*) [*Sphaeria ditopa*].

Berlese et Bresadola, Micromycet. Trident., tab. 2 fig. 6.

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 89 (*fr.*) [*Sphaeria ditopa*].

Ellis et Everhart, North-Americ. Pyrenomyc., tab. 32 fig. 11-14.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 448 fig. 272 (-E) [*l. ditopa*].

Rabenl. in Hedwigia 1 (1857) tab. 15 fig. 9 [*Sphaeria ditopa*].

Saccardo, Fungi italici, fig. 206.

? Sowerby, Col. figur., tab. 296 [*Sphaeria subcorticalis*].

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 571.

Vizeana Sacc. et Speg. (1 451).

Saccardo, Fungi ital., fig. 205.

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 406.

DOASSANSIA Cornu (*Ustilaginaceæ*).

Alismatis (Nees) Cornu (7 503).

Brefeld, Untersuch. 12 (1895) tab. 11 fig. 16-19 (*fr., biol.*).

Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 15 (1882) tab. 15 fig. 4-5 [*Melanotanium*] et tab. 16 fig. 1-4.

Dangeard in Botaniste 3 (1894) tab. 21 fig. 12-14.

Dietel in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 22 fig. 13 A (*fr.*).

Massee, Brit. Phycomyc., tab. 6 fig. 118-119 (*fr.*).

Plowright, Uredin., tab. 8 fig. 4-5 (*id.*).

Rostrup, Ustilag. Danie, pag. 13.

Setchell in Annals of Botany 6 (1892) tab. 1 fig. 1-32 et tab. 2 fig. 68-70 (*et. biol.*).

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 329 fig. 29 (*fr.*).

Revue Mycol. 17 (1895) tab. 149 fig. 22 (*biol.*).

deciens Winter (7 505).

Setchell in Annals of Botany 6 (1892) tab. 2 fig. 65.

deformans Setch. (11 236).

Setchell in Annals of Botany 6 (1892) tab. 1 fig. 51-58 et tab. 2 fig. 81 (*et. biol.*).

Epilobii Farlow (7 506).

Setchell in *Annals of Botany* **6** (1892) tab. 2 fig. 66.

Hottoniæ (Rostr.) De Toni (7 506).

Setchell in *Annals of Botany* **6** (1892) tab. 2 fig. 67.

intermedia Setch. (14 427).

Setchell in *Botan. Gazette* 1894, tab. 18 fig. 1.

Limoseillæ Kunze; Schröt. (7 507).

Brefeld, *Untersuch.* **12** (1895) tab. 12 fig. 17-21 (*fr., biol.*).

Martianoffiana (Thüm.) Schröt. (7 504).

Dietel in *Engler. Pflzfam.* **1**, 1⁸⁸ pag. 22 fig. 13 C-D [*Doassansiopsis*].

Setchell in *Annals of Botany* **6** (1892) tab. 2 fig. 80.

Niesslii De Toni (7 505).

Brefeld, *Untersuch.* **12** (1895) tab. 11 fig. 20-30 (*fr., biol.*) [*D. punctiformis*].

Magnus in *Ber. Deut. Bot. Gesell.* 1895, tab. 38 [*Setchellia punctiformis*].

Magnus in *Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb.* **37** 1895, tab. 1 fig. 1-2 [*id.*].

obscura Setch. (11 236).

Setchell in *Annals of Botany* **6** (1892) tab. 1 fig. 33-42 et tab. 2 fig. 75-77 (*et. biol.*).

occulta (Hoffm.) Cornu (7 504).

Hoffmann, *Icon. anal.*, tab. 16 fig. 3 (*et. anat.*) [*Sclerotium*].

Cornu in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, **15** (1852) tab. 16 fig. 5-6 [*D. Farlowii*].

Setchell in *Annals of Botany* **9** (1892) tab. 1 fig. 43-50 et tab. 2 fig. 79 (*et. biol.*); tab. 2 fig. 78 [var. *Farlowii*].

opaca Setch. (11 236).

Setchell in *Annals of Botany* **6** (1892) tab. 2 fig. 72-74.

Clinton, *Ustilag. Connectic.*, fig. 19, 22, 29 (*et. spor. germ.*).

Sagittariæ (West.) Fischer (7 503).

Brefeld, *Untersuch.* **12** 1895, tab. 12 fig. 1-16 (*fr., biol.*).

Dietel in *Engler. Pflzfam.* **1**, 1 pag. 22 fig. 13 B (*hab.*).

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 103 [*Protomyces Bizzozzerianus*].

Setchell in *Annals of Botany* **6** (1892) tab. 2 fig. 71.

DOASSANSIOPSIS Setchell — Cfr. *Doassansia*.

DOCHMIOPUS Pat. — Cfr. *Claudopus*.

DORATOMYCES Corda (*Mucedinaceæ*) — Cir. etiam *Graphium*.

tenuis Corda (4 53).

Corda, *Icones* **1**, tab. 5 fig. 263.

Lindau in *Engler. Pflzfam.* **1**, 1 pag. 429 fig. 221 C (*hab.*).

viridis Corda (4 53).

Corda, *Icones* **1**, tab. 5 fig. 262 B.

Corda, *Anleit.*, tab. B fig. 191-1.

DOTHICHIZA Lib. (*Escipulaceæ*).

Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, **2** Suppl., tab. 17 (*schem.*).

? Eupatorii Massal. (10 432).

Massalongo, *Micol. Veron.*, tab. 3 fig. 13.

exigua Sacc. (*).

Saccardo in *Annal. Mycol.* **6** (1908) tab. 21 fig. 7.

Passeriniana Sacc. et Roum. (3 671).

Saccardo et Roumeg. in *Revue Mycol.* **6** (1884) tab. 43 fig. 16.

populea Sacc. et Briard (3 672).

Delacroix in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* **7** (1891) tab. 8 fig. 1; **19** (1903) pag. 355
(*et. biol.*).

Delacroix et Maublanc, *Malad. plant. cultiv.*, pag. 393 tab. 80 fig. 15-17.

Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 512 (*spor.*).

Vogolino in *L' Italia Agricola* **45** (1908) tab. 3.

DOTHICHLOË Atkins. — Cir. *Hypocrella* et *Ophiodothis*.

DOTHIDEA Fr. (*Dothideaceae*). — Cir. etiam *Anthostomella*, *Asterina*, *Asteroma*, *Aegerwaldia*, *Botryospheria*, *Curreya*, *Dothidella*, *Epichloë*, *Epicymatia*, *Euryachora*, *Fenestella*, *Kullhenia*, *Laestadia*, *Phyllachora*, *Phyllosticta*, *Pleorhizhia*, *Polystigma*, *Scirrhia*, *Stigmatca*, *Tympanis*

Saccardo, *Genera Pyrenomyc.*, tab. 12 fig. 9.

Oudemans, *Champ. Pays Bas.*, tab. 12 fig. 9.

Oudemans, *Revisio Pyrenom. Batav.*, tab. 12 fig. 9.

Arduinæ Kalchbr. et Cooke (2 642).

Cooke in *Grevillea* **9** (1880) tab. 137 fig. 38 (*spor.*).

Bigelowixæ Ell. et Ev. (9 1043).

Ellis et Everhart, *North-Amer. Pyrenomyc.*, tab. 40 fig. 1-4 [*D. Montaniensis*].

conspicua Griff. (16 628).

Griffiths in *Bull. Torr. Bot. Club.* **26** (1899) tab. 366 fig. 19-23.

etrusca De Not. (2 610).

De Notaris, *Micromyc. Decad.*, **9**, fig. 10.

hemisphærica Berk. (2 643).

Berkeley, *Cryptog. Antaret.*, tab. 67 fig. 11.

Loniceræ Cooke (9 1043).

Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 325.

oleifolia Kalchbr. et Cooke (2 642).

Cooke in *Grevillea* **9** (1880) tab. 137 fig. 37 (*spor.*).

Porlieriæ Rehm (14 631).

Rehm in *Hedwigia* **36** (1897) tab. 12 (*spor.*).

puccinioides (DC.) Fr. (2 641).

Baccarini in *Annali di Botan.* **4** (1907) tab. 7 fig. 1 (*anat. strom.*).

Brefeld, *Untersuch.* **10** (1891) tab. 9 fig. 20-32 (*fr., biol.*).

Doassans et Patouill., *Champ.*, n. 21.

Jaczewski in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **11** (1895) tab. 14 fig. 10.

Lindau in *Engler, Pflzjam.* **1**, **1**, pag. 379 fig. 249 1-1' (*et. st. secund.*).

Richon, *Catal. Champ. Marne*, tab. 4 fig. 23² et pag. 512.

van Tavel, *Morphol.*, pag. 67 fig. 2 (*clamydosp.*).

Sambuci (Pers.) Fr. (2 639).

Baccarini in *Annali di Botan.* **4** (1907) tab. 7 fig. 8 (*anat. strom.*).

Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 294.

Jaczewski in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* **11** (1895) tab. 14 fig. 8 (*fr.*).

Letellier, Figur. Champ., tab. 656 fig. 2.

Nees, System., tab. 40 fig. 312 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Toth, Fungi Mecklenb., tab. 12 fig. 93 (*id.*) [*Sphaeria nataus*].

— var. *Hederæ* De Not. (*).

De Notaris, Micromyc., Decad., 1, fig. 8.

— var. *Picis* Jacz. (*).

Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 14 fig. 9.

— var. *moricola* Erb. Critt. 2 639.

Berlese, Fungi moric., tab. 40 fig. 12-17.

Saccardo, Fungi ital., fig. 212.

— var. *Venziana* Sacc. (2 639).

Saccardo, Fungi ital., fig. 215.

spilomea Berk. 2 643.

Berkeley, Cryptog. Antart., tab. 68 fig. 1.

tetraspora Berk. et Br. (2 640).

Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, 3 (1859) tab. 11 fig. 39 (*fr.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 216.

DOTHIDELLA Speg. (*Dothideaceæ*) — Cit. etiam *Phyllachora*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 12 fig. 7.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 12 fig. 7.

Oudemans, Revisio Pyrenom., Batav., tab. 12 fig. 7.

Agrostidis (Fuck.) Sacc. (2 625).

Fuckel, Symbolæ, Nachtr. 2, tab. 1 fig. 13 (*fr. conid.*) [*Phyllachora*].

ametabeta Rehm (14 677).

Rehm in Hedwigia 36 (1897) tab. 12 (*spor.*).

apiculata Sacc. et Berl. 9 1037.

Saccardo et Berlese in Revue Mycol. 7 1885 tab. 52 fig. 8.

betulina (Fr.) Sacc. (2 625).

Cooke, Fung. Pests, tab. 20 fig. 27.

Fuckel, Symbolæ, tab. 6 fig. 42 (*spor.*) [*Phyllachora*].

Greville, Cryptog. Flora 4, tab. 209 fig. 2 [*Dothidea*].

Lindau in Engler, Pflanzl. 1, 1, pag. 352 fig. 251 F-II

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 394.

— var. *Yakutatiana* Sacc. et Scalia (17 850).

Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 5 fig. 15 1.

confluens (Welw. et Curr.) Sacc. 9 1035.

Welwitsch et Currey, Fungi Angol., tab. 17 fig. 16-18 [*Phyllachora*].

Cucurbitacearum Rehm (14 677).

Rehm in Hedwigia 36 (1897) tab. 12 (*spor.*).

evanescens Rehm (14 676).

Rehm in Hedwigia 36 (1897) tab. 12 (*spor.*).

fallaciosa Rehm (14 679).

Rehm in Hedwigia 36 (1897) tab. 12 (*spor.*).

fallax Sacc. (2 625).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 310.

Haplopappi Rehm (14 677).

Rehm in Hedwigia 36 (1897) tab. 12 (*spor.*).

inæqualis Cooke (11 375).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 23 fig. 205.

Laminariæ Rostr. (11 375).

Rostrup in Botanisk Tidsskr. 19 (1895) pag. 214.

Vestergren in Botaniska Notiser 1900. pag. 32 (*hab.*).

Machærii Rehm (14 676).

Rehm in Hedwigia 36 (1897) tab. 12 (*spor.*).

Osyridis (Cooke) Berl. et Vogl. var. *Tassiana* Sacc. (14 676).

Saccardo in Bull. Soc. Mycol. Fr. 12 (1896) tab. 7 fig. 6.

Renalmiæ Rehm (14 678).

Rehm in Hedwigia 36 (1897) tab. 12 (*spor.*).

thoracella (Rustr.) Sacc. (2 630).

Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 6, tab. 14 [*Rhytisma Sedi*].

Fuekel, Symbolæ, tab. 6 fig. 30 (*fr. immat.*) [*Euryachora Sedi*].

Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 14 fig. 7.

Lindau in Engler, Pflanzl. 1, 1. pag. 352 fig. 251 E (*hab.*).

tinctoria (Tul.) Sacc. (2 627).

Rehm in Hedwigia 36 (1897) tab. 12 (*spor.*).

Zollingeri (Mont. et Berk.) Sacc. (2 632).

Montagne et Berkeley in Journ. of Botany 3 1844 tab. 51 fig. B (*fr.*) [*Dothidea*].

DOTHIDITES (Fr.) Meschin. (*Fungi fossiles*).

acericola (Heer) Mesch. (10 771).

Heer, Flora tert. helvet. 3, tab. 142 fig. 7 [*Dothidea*].

Meschinelli, Fungi fossil., tab. 14 fig. 15 (*hab.*).

Andromedæ (Heer) Mesch. (10 771).

Göppert, Tert. Flora von Schossnitz, tab. 1 fig. 11-12 [*Sphaerites connatus*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 14 fig. 16 (*hab.*).

borealis (Heer) Mesch. (10 772).

Heer, Miocene-Flora von Island, 1868, tab. 25 fig. 17 [*Dothidea*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 14 fig. 18 (*hab.*).

cypericola (Bl. et Fl.) Mesch. (10 772).

Bleicher et Fliche, Note sur la Flore pliocène du Monte Mario, pag. 8 fig. 2 [*Dothidea*].

Meschinelli, Fungi fossil., tab. 14 fig. 20 (*hab.*).

Dryadum (Ett.) Mesch. (10 771).

Ettingsh. in Denkschr. K. Akad. Wiss. Wien 54. 1 (1888) tab. 1 fig. 9 [*Dothidea*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 14 fig. 21 (*hab.*).

myricicola (Ett.) Mesch. (10 772).

Ettingsh. in Denkschr. K. Akad. Wiss. Wien 54. 1 (1888) tab. 1 fig. 10 [*Dothidea*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 14 fig. 23 (*hab.*).

Neesii Bureau et Pat. (11 658).

- Bureau et Patouillard in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France **13** (1893) tab. 6 fig. 8.
- Meschinell. Fung. fossil., tab. 14 fig. 19 (*hab.*).
- Sterculiæ Ell. Mesch. **10** 771.
- Ettling. Beitr. z. Kenntn. d. Tertiärl. Steiermark's. tab. 1 fig. 6 [*Dothidea*].
- Meschinell. Fung. fossil., tab. 14 fig. 13 (*hab.*).
- DOTHIORA** Fr. *Phacidiaceæ*. Cfr. etiam *Sphaeromyxa*.
- elegans* Bk. et Curt. Sacc. **8** 675.
- Messe in Journ. Linn. Soc. **35** 1901 tab. 5 fig. 12-13 (*fr.*) [*Phacidium*].
- Loniceræ* Fuck. **8** 765.
- Fuekel. Symbolæ, tab. 4 fig. 29 (*spor.*).
- mutila* (Fr.) Fuck. (**8** 766).
- Fuekel. Symbolæ, tab. 4 fig. 53 (*spor.*).
- Salicis* Vleugel (*).
- Vleugel in Sært. Svensk Bot. Tidskr. 1903. pag. 387 fig. 3
- Sorbi* (Wahl.?) Fuck. (**8** 776).
- ? Bonorden. Handb., tab. 3 fig. 65 [*Ascospora pyrenophora*].
- Brefeld. Untersuch. **10** (1891) tab. 10 fig. 8-16 (*fr., biol.*).
- Fuekel. Symbolæ, tab. 4 fig. 50 (*spor.*).
- sphaeroides* (Pers.) Fr. **8** 764.
- Fuekel. Symbolæ, tab. 4 fig. 51 (*fr.*).
- Lindau in Engler. Pflanzl. **1**, 1, pag. 258 fig. 188 C-E.
- Rehm. Kryptog. Flora **3**, pag. 93.
- ? Sowerby. Col. figur., tab. 373 fig. 3 [*Sphaeria subsecretæ*].
- DOTHIORELLA** Sacc. *Sphaeriodaceæ* — Cfr. etiam *Fusicoccum* et *Sphaeropsis*.
- Lambotte. Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 15 (*schem.*).
- advena* Sacc. (**3** 240) — Cfr. etiam *Botryosphaeria advena*.
- Richon. Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*spor.*).
- alfædensis* Massal. (**16** 896).
- Massalongo. Novitat. Flor. mycol. Veron., tab. 4 fig. 10.
- Amygdali* Cooke et Mass. (**10** 229).
- Cooke. Austral. Fungi, tab. 35 fig. 363.
- Mac Alpine. Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 35 fig. 185-187.
- Berengeriana* Sacc. et Roum. **3** 235.
- Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 45 fig. 44.
- Allescher. Kryptog. Flora **6**, pag. 518.
- canadensis* Ell. et Ev. **16** 896.
- Ellis et Dearness in Trans. Canad. Instit. 1899. pag. 3 extr., fig. 4-6.
- diatrypoides* Sacc. et Berl. (**10** 229).
- Saccardo et Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 9 fig. 15.
- Saccardo. Fungi ital., fig. 1453.
- dispar* (Fr.) Starb. (**2** 373 et **11** 505).
- Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 45.
- endorhodia* Berl. (**10** 232).
- Berlese in Malpighia **1** (1887) tab. 13 fig. 13.
- Berlese. Fungi mori., tab. 50 fig. 6-10.

- Saccardo, Fungi ital., fig. 1457.
- erumpens** (Bk. et Curt.) Sacc. (3 242).
- Berkeley et Curtis, Exotic Fungi, tab. 25 fig. 3 [*Sphaeropsis scripta*].
- Eucalypti** (Bk. et Br.) Sacc. (10 229).
- Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan. 2 (1882) tab. 29 fig. 15-17 [*Sphaeropsis*].
- Euphorbiæ** Sacc. (3 242).
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1455.
- foederata** Mac Alp. (16 895).
- Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 24 fig. 110-112.
- fraxinea** Sacc. et Roum. (3 236).
- Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 45 fig. 43.
- Allescher, Kryptog. Flora 6, pag. 518.
- glandicola** (Schw.) Starb. (2 412 et 11 505).
- Starb., Stud. Fries Herbarium 1, tab. 3 fig. 43 (*hab.*).
- glandulosa** (Cooke) Sacc. (3 240).
- Cooke in Grevillea 6 (1877) tab. 99 fig. 9 (*spor.*) [*Sphaeropsis*].
- illicicola** Oud. (10 230).
- Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, 5 (1889) tab. 9 fig. 24 (*spor.*).
- Limonis** Mac Alp. (16 895).
- Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 28 fig. 158-159.
- lineolata** Sacc. et Trott. (16 897).
- Bresadola et Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899. tab. D fig. 7.
- microspora** Mac Alp. (18 289).
- Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 38 fig. 188-190.
- Mori** Berl. (10 232).
- Berlese in Malpighia 1 (1887) tab. 13 fig. 12.
- Berlese, Fungi moric., tab. 50 fig. 1-5.
- Allescher, Kryptog. Flora 6, pag. 518.
- Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 360 fig. 189 *M-O*.
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1456.
- pericarpica** Sacc. 10 233).
- Saccardo in Malpighia 4 (1890) tab. 9 fig. 5.
- pitya** Sacc. (3 241).
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1454.
- Allescher, Kryptog. Flora 6, pag. 517.
- pseudodiblasta** Ferdin. et Winge (*).
- Ferdinandsen et Winge in Vedensk. Meddel. Kjöbenh. 1908, tab. 4 fig. 4.
- Ribis** (Fuck.) Sacc. (3 236).
- Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 27 (*fr.*) [*Podosporium*].
- Robiniæ** Prill. et Delacr. (10 229).
- Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 19 fig. 1.
- Allescher, Kryptog. Flora 6, pag. 518.
- Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 360 fig. 189 *P (pycn. sect.)*.
- Tulasnei** Sacc. (3 239).
- Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 3, tab. 20 fig. 16-18 [*Chlorosplenium aruginosum*, st. pycn.].

- DRYODON** Quél. — Cfr. *Hydnum* et *Irpez.*
- DRYOPHILA** Quél. — Cfr. *Hypholoma* et *Pholiola.*
- DUBITATIO** Speg. — Cfr. *Spegazzinula.*
- DUMORTIERA** West. — Cfr. *Cytosporina.*
- DUPLICARIA** Fuck. (*Phacidiaceæ*).
Empetri (Fr.) Fuck. (8 764).
Fuckel. Symbolæ. tab. 4 fig. 22 (*spor.*).
- DURELLA** Tul. (*Patellariaceæ*).
atro-vinosa (Blox.) Sacc. (8 794).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, 7 (1871) tab. 20 fig. 21 (*fr.*) [*Patellaria*].
Currey in Trans. Linn. Soc. 24 (1863) tab. 25 fig. 31 (*spor.*) [*id.*].
Carestiæ (De Not.) Sacc. (8 791).
Nylander, Peziz. Fenn., tab. 2 fig. 1 (*spor.*) [*Peziza macrospora*].
clavispora (Bk. et Br.) Sacc. (8 794).
Currey in Microsc. Journ. 7 (1859) tab. 11 fig. 8 [*Patellaria*].
Massee. Brit. Fung. Flora 4, pag. 91 fig. 15-20 [*id.*].
Phillips, Brit. Discomyc., tab. 11 fig. 70.
- commutata Fuck. (8 790).
Fuckel, Symbolæ, tab. 6 fig. 23 (*spor.*).
Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 11 fig. 57-60 (*fr., biol.*) [*Patellæa*].
Lindau in Engler, Pflanzl. 1, 1, pag. 223 fig. 171 A-i) (*et. st. conid.*) [*id.*].
Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 281 [*id.*].
- compressa (Pers.) Tul. 8 790).
Fuckel Symbolæ, tab. 6 fig. 22 (*spor.*) [*D. macrospora*].
Lambotte. Flore mycol. Belg., 1 Suppl., fig. 22 (*schem.*).
Lindau in Engler, Pflanzl. 1, 1, pag. 223 fig. 171 F (*hab.*).
Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 282.
Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 3, tab. 20 fig. 8-14.
- connivens (Fr.) Rehm (8 790).
Lindau in Engler, Pflanzl. 1, 1, pag. 223 fig. 171 G (*fr.*).
Massee. Brit. Fung. Flora 4, pag. 12 fig. 52-55.
Nylander, Peziz. Fenn., tab. 1 fig. 17 (*spor.*) [*Peziza*].
Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 281.
- Hoffmanni Sacc. (8 793).
Hoffmann, Icones anal., tab. 17 fig. 4 [*Patellaria socialis*].
- Lecideola (Fr.) Rehm (8 791).
Fries, Observat. mycol. 1, tab. 4 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].
Sowerby, Col. figur., tab. 307 et tab. 369 fig. 8 [*Peziza nigra*].
— var. pitya Sacc. (8 791).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1317.
- melanochlora (Somm.) Rehm var. amplior Sacc. 8 792).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1315.
- minutissima Rehm (16 795).

- Rehm in Hedwigia **39** (1900) pag. 322 fig. 4.
nigro-rufa (Bk.) Sacc. (**8** 794).
 Berkeley, Flora New Zeal., tab. 106 fig. 7 [*Eccipula*].
socialis (De Not.) Sacc. (**8** 791).
 ? Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 279 * [*Lecanidion*].
vilis Starb. (**14** 822).
 Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **21**, 3 (1895) tab. 1 fig. 8 (*fr.*).
- DUSSIELLA** Pat. (*Dothideaceae*).
tuberiformis (Bk. et Rav.) Pat. (**9** 1004).
 Lindau in Engler. Pilzfam. **1**, **1**, pag. 367 fig. 245 (*G-N* *hab. et st. conid.*).
 Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **6** (1890) pag. 105.

E

ECCHYNA Fr. — Cfr. *Pilaere*.

ECCILIA (Fr.) Quél. (*Agaricaceae*).

acus (W. G. Smith) Sacc. (**5** 730).

Smith W. G. in Journ. of Botany, 1875, tab. 161 fig. 14-20.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 613 fig. C.

carneo-grisea (Bk. et Br.) Gillet (**5** 730).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **15** 1865 tab. 13 fig. 1

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 380.

Hard, Mushrooms, pag. 252 fig. 205.

Massee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 236 fig. 12-13.

flosculus (W. G. Smith) Sacc. (**5** 730).

Smith W. G. in Journ. of Botany 1875, tab. 161 fig. 4-9.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 613 fig. B.

griseo-rubella (Lasch) Quél. (**5** 730).

Britz., Hymenom., tab. 178 fig. 40 et [*fusco-marginata*] tab. 211 fig. 189

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 613 fig. A.

Fries, Icones Hymenom., tab. 100 fig. 4.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 283.

Vogolino in Atti Accad. Scienze Torino **23** (1888) tab. 1 extr., fig. 13-18 et tab. 2 fig. 2.

Mougeotii (Fr.) Quél. (**5** 731).

Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 6 fig. 3.

— var. *minor* Sacc. (**9** 88).

Berlese in Malpighia **1** (1887) tab. 13 fig. 2.

nigella Quélet (**5** 731).

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **12** (1883) tab. 6 fig. 6.

parkensis (Fr.) Karst. (5 730).

Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 100 fig. 5.

Britz., *Hymenom.*, tab. 203 fig. 170.

Cooke, *Handb.* 1, tab. 3 fig. 18 (*schem.*).

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi.*, tab. 380.

polita Pers. (*Quél.* 5 729).

Atkinson, *Mushrooms.*, pag. 148 fig. 143.

Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 100 fig. 3.

Har., *Mushrooms.*, pag. 253 fig. 206.

Richon, *Catal. Champ. Marne.*, pag. 513 (*spor.*).

Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 183.

rhodocylis Lasch Gillet (5 732).

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi.*, tab. 343.

Cooke, *Austral. Fungi.*, tab. 3 fig. 18.

Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 100 fig. 6.

Gillet, *Champ. Fr., Hyménom.*, tab. 285.

rusticoides Gillet (5 732).

Gillet, *Champ. Fr., Hyménom.*, tab. 234.

sphagnophila Peck (17 60).

Peck, 54 Report (1900) tab. 1 fig. 20-23.

ECHINOBOTRYUM Corda (*Dematiaceæ*).

Lambotte, *Flore mycol. Belg.* 2 Suppl. tab. 2 (*schem.*).

atrum Corda (4 268).

Corda, *Icones* 3, tab. 1 fig. 6.

Corda, *Anleit.*, tab. B fig. 3 5-7.

Corda in Sturm, *Deutschl. Flora* 3, fasc. 12, tab. 26.

Berlese in *Malpighia* 3 1889, tab. 8 fig. 1-6 (*biol.*).

Berlese, *Fungi moric.*, tab. 64 fig. 8-10.

Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3754 [*Dematium echinobotryum*].

Bonorden, *Handb.*, tab. 10 fig. 218 d

Cooke, *Handb.* 1, pag. 487 fig. 196.

Constantin in *Journ. de Botan.* 3 (1889) tab. 6 (*et. biol.*).

Guéguen in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 19 (1903) tab. 11-13 (*biol.*).

Lindau, *Kryptog. Flora* 8, pag. 610.

Massee, *Brit. Fung. Flora* 3, pag. 313 fig. 12.

Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 470.

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 750.

Zimmermann, *Verderbn. d. Eier.*, tab. 1 fig. 3.

Citri Garov. et Catt. (4 268).

Garovaglio in *Rendic. Ist. Lomb.* 1875, pag. 126-127 fig. 8.

Garovaglio in *Arch. Labor. Bot. Critt. Pavia* 2-3 (1879) tab. 1 fig. 8.

Lindau in *Engler. Pflzäm.* 1, 1^o pag. 459 fig. 237 *Engr.*

Penzig, *Funghi agrum.*, fig. 1199.

Penzig, *Studi botan. Agrumi.*, tab. 42 fig. 4.

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1199.

leve Sacc. (4 268).

- Saccardo, Fungi ital., fig. 39.
parasitans Corda (4 268).
 Corda, Mucedin., tab. 8 fig. 10-13.
 Costantin, Muced. simpl., fig. 165.
 Karsten. Abbild., fig. 13 4-5.
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1^{re} pag. 459 fig. 234 F (f.r.).
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*spor.*).
pulvinatum Marchal (14 1070).
 Marchal in Bull. Soc. roy. Bot. Belg. 34 (1895) tab. 2 fig. 2.
- ECHINODOTHIS** Atkins. (*Hypocreaceae*).
Gaduæ Henn. (17 819).
 Hennings in Hedwigia 44 (1905) pag. 61.
tuberiformis (Bk. et Rav.) Atk. (2 534, 11 367 et 17 819).
 Atkinson in Botan. Gazette 1891, tab. 25 [*Hypocrella*].
- ECHINOPHALLUS** Henn. (*Phallaceae*).
Lauterbachii Henn. (11 153 et 16 226).
 Fischer, Phalloid. 3, tab. 3 fig. 16-20 et tab. 6 fig. 6 (*hab. juven. et anat.*).
 Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1^{re} pag. 294 fig. 145 (*hab. juven.*).
- ECHINOSTELIUM** De By. (*Mycomycetaceae*).
minutum De By. (7 389).
 Cooke, Myxomyce., fig. 53, 54, 55, 68.
 Masee, Myxogast., tab. 8 fig. 209 (*hab. capill.*).
 Rostaf., Myceto., tab. 4 fig. 53, 54, 58, 68.
 Schinz, Myxomyce. d. Schweiz, pag. 73 fig. 19.
 Torrend, Myxomyce., tab. 5 fig. 1-2.
- ECHINOTHECIUM** Zopf (*Sphaeriaceae*).
reticulatum Zopf (16 484).
 Zopf, Parasit. Pilze d. Flechten, pag. 243-248 fig. 1-9.
- ECHUSIAS** Hazsl. — Cfr. *Cryptovalsa*.
- ECTEINOMYCES** Thaxt. (*Laboulbeniaceae*).
trichopterophilus Thaxt. (17 918).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 51 fig. 15-18.
- ECTROGELLA** Zopf (*Chytridiaceae*).
Bacillariacearum Zopf (7 315).
 Zopf, Zur Kenntn. d. Phycomyc., tab. 5 fig. 1-24.
 Fischer, Kryptog. Flora 4, pag. 42.
 Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 70.
- EICHLERIELLA** Bres. — *Hirneolina* et *Platyglœa*.
- EIDAMELLA** Matr. et Dassonv. (*Gymnoascaceae*).
spinosa Matr. et Dassonv. (16 805).
 Matruchot et Dassonville in Bull. Soc. Mycol. Fr. 17 (1901) tab. 5.
 Coupin, Champ. paras., tab. 31 fig. 1-15.

Guégnen. Champ. paras., tab. 8 fig. 2.

Guilliermond in Revue gén. Botan. 1908, pag. 370.

Revue Mycolog. 24 (1902) tab. 221 fig. 8-15.

EIDAMIA Lindau = Cir. *Papulospora*.

ELÆOMYCES Kirchn. (*Ustilaginaceae*).

olei Kirchn. (9 291).

Kirchner in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1888. tab. 14.

ELAPHOMYCES Nees (*Elaphomycetaceae*).

Baillon. Dictionn. 2. pag. 505.

aculeatus Vitt. (8 869).

Vittadini. Monogr. Tuberae., tab. 3 fig. 12 (*hab.*).

Richon. Catal. Champ. Marne, pag. 513 *spor.*

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 71 fig. 16-21.

anthracinus Vitt. (8 866).

Vittadini. Monogr. Tuberae., tab. 3 fig. 8 (*hab.*).

Fontana in Atti Accad. Scienze Torino, 43 (1908) tab. 1 extr., fig. 1-9.

Ménier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France 5 (1895) tab. 1 fig. 4 (*hab.*).

Tulasne, Hypog., tab. 19 fig. 5 (*fr.*).

asperulus Vitt. 8 869.

Vittadini. Monogr. Tuberae., tab. 4 fig. 6 (*hab.*).

Bucholtz. Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 5 fig. 11 *id.*

Fontana in Mem. Accad. Sc. Torino. ser. 2. 59 (1907-1908) tab. 1 et 2 fig. F.

Tulasne, Hypog., tab. 3 fig. 9 (*hab.*).

atro-purpureus Vitt. (8 864).

Vittadini. Monogr. Tuberae., tab. 4 fig. 1.

Quélet. Champ. Vosges 2. tab. 4 fig. 7 (*hab.*).

citrinus Vitt. (8 865).

Vittadini. Monogr. Tuberae., tab. 4 fig. 16 (*hab.*).

Vittadini. Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 11 (*id.*).

cyanosporus Tul. (8 870).

Tulasne. Hypog., tab. 3 fig. 5 (*hab.*).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 16 (1841) tab. 1 fig. 7 et tab. 2 fig. 1 et 12

[*E. Persoonii* var. *minor*]

Ménier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France 5 (1895) tab. 1 fig. 5 (*hab.*).

decipiens Vitt. (8 867).

Vittadini. Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 4 (*hab.*).

Corda in Sturm. Deutschl. Flora 3. fasc. 19. tab. 11.

Fontana in Mem. Accad. Sc. Torino. ser. 2. 59 (1907-1908) tab. 1 et 2 fig. D.

echinatus Vitt. (8 870).

Vittadini. Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 6 (*hab.*).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2. 16 (1841) tab. 1 fig. 5. tab. 2 fig. 6 et tab. 3
fig. 3 [*E. aculeatus*].

Tulasne, Hypog., tab. 3 fig. 6 (*hab.*).

foetidus Vitt. (8 871).

Vittadini. Monogr. Lycoperd., tab. 2 fig. 10 (*hab.*).

granulatus Fr. (8 868).

Berg in Charakterist. 1860, tab. 1 fig. 4.

Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 6 (1841) tab. 11 fig. 10 (*fr.*).

Bischoff, Kryptog., fig. 3659.

Buehltz, Beitr. Morph. d. Hypog., tab. 5 fig. 10 (*hab.*) [*E. cervinus*].

Chevallier, Flore Paris, tab. 10 fig. 6 [*Phymatium fulvum*].

Cooke, Handb. 2, pag. 749.

Corde, Anleit., tab. C fig. 37¹⁰⁻¹³ et tab. II fig. 78²⁰⁻²⁵ [*E. vulgaris*].

Corde in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 19, tab. 8 [*E. vulgaris* var. *gr.*] et tab. 10 [*E. vulgaris* var. *columnellifer*].

Cordier, Champ. Fr., tab. 59 fig. 1.

De Bary, Entwickl. Ascomyc., tab. 1 fig. 24-33 (*evol. fr.*).

Dufour, Atlas Champ., tab. 80 fig. 189 (*hab.*).

Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 311 fig. 221 [*E. cervinus*].

Fischer, Kryptog. Flora 5, pag. 82.

Flora Danica, fasc. 333 (1829) tab. 1969 fig. 1 [*E. granulatus*].

Fontana in Mem. Accad. Sc. Torino, ser. 2, 59 (1907-1908) tab. 1 et 2 fig. 6.

Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 12 fig. d (*hab.*).

Gillet, Champ. Fr., Tuberac., fig. 2.

Hennings in Kryptog. Flora Brandenb. 7, pag. 92 fig. 2 [*E. cervinus*].

Hesse, Hypog., tab. 13 fig. 1-7 et tab. 21 fig. 55.

Karsten, Abbild., fig. 58³⁻⁵ [*E. cervinus*].

Kromb., Abbild. u. Beschr., tab. 60 fig. 23-30.

Kützing, Philos. Botan. 1852, tab. 19 fig. 13 (*fr., anat.*).

Lenz, Schwämme, tab. 19 fig. 80.

Ménier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France 5 (1895) tab. 1 fig. 7 (*hab.*).

Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 99 fig. 4 (*id.*) [*Lycoperdastrum tuberosum*...].

Nees, Plantae officin., tab. 1 fig. infer. [*E. officinalis*].

Nees, System, tab. 15 fig. 147 (*hab.*) [*Tuber cervinum*].

Nees, System 2, tab. 10 fig. 1-3.

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 71 fig. 29-32.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 146 (*hab.*).

Paulet, Traité Champ., tab. 199 fig. 1-2 [*Scleroderma cervinum*].

Persoon, Synopsis, tab. 4 fig. 2 (*hab.*) [*id.*].

Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 14 fig. 49 [*E. vulgaris*].

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 16 (1841) tab. 1 fig. 3, tab. 2 fig. 7, tab. 4 fig. 3.

Tulasne, Hypog., tab. 19 fig. 4 (*fr.*).

Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 7 (*hab. et anat.*).

hassiacus Hesse (10 80 et 11 441).

Hesse, Hypog., tab. 14 fig. 12-14 et tab. 21 fig. 56.

leucosporus Vitt. (8 865).

Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 1.

Ménier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France 5 (1895) tab. 1 fig. 2 (*hab.*).

Patouill., Tab. anal., fig. 159.

Leveillei Tul. (8 866).

- Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **16** (1841) tab. 1 fig. 2, tab. 2 fig. 2 et 8, tab. 3 fig. 1.
- Tulasne. Hypog., tab. 3 fig. 7 et tab. 19 fig. 2.
- Berkeley in Rep. et Trans. Birmingham Nat. Hist. Soc., 1881, tab. 2 fig. 8 (*fr.*).
- Cooke. Austral. Fungi, tab. 18 fig. 132.
- Richen et Roze, Atlas Champ., tab. 71 fig. 8-15.
- maculatus* Vitt. (8 865).
- Vittadini. Monogr. Tuberc., tab. 4 fig. 5.
- Corda in Sturm. Deutschl. Fl. 3, fasc. 19, tab. 12 [*Ceratogaster*].
- Corda. Anleit., tab. C fig. 37-10 [*id.*].
- Ménier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France **5** (1895) tab. 1 fig. 3 (*hab.*).
- Richen et Roze, Atlas Champ., tab. 71 fig. 22-28.
- Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **16** (1841) tab. 1 fig. 1 et tab. 3 fig. 2.
- Morettii* Vitt. (8 870).
- Vittadini, Monogr. Tuberc., tab. 4 fig. 17 (*hab.*).
- mutabilis* Vitt. (8 864).
- Vittadini, Monogr. Tuberc., tab. 4 fig. 14.
- Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 9 (*fr.*).
- var. *flocciger* Tul. 8 865 et *).
- Tulasne. Hypog., tab. 3 fig. 1 et tab. 19 fig. 3.
- Ménier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France **5** (1895) tab. 1 fig. 1 (*hab.*).
- papillatus* Vitt. (8 864).
- Vittadini. Monogr. Tuberc., tab. 4 fig. 3.
- Persoonii* Vitt. (8 870).
- Vittadini, Monogr. Tuberc., tab. 4 fig. 18 et tab. 5 fig. 2.
- piriformis* Vitt. (8 867).
- Vittadini. Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 2 (*hab.*).
- Tulasne. Hypog., tab. 3 fig. 4 (*id.*).
- plicatus* Hesse (10 80 et 11 441).
- Hesse, Hypog., tab. 14 fig. 8-11 (*hab.*).
- plumbeus* Hesse (*).
- Hesse, Hypog., tab. 16 fig. 15-18, tab. 21 fig. 53 et tab. 22 fig. 6 (*fr.*).
- reticulatus* Vitt. (8 867).
- Vittadini. Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 10 (*hab.*).
- Fontana in Mem. Accad. Sc. Torino, ser. 2, **59** (1907-1908) tab. 1 et 2 fig. C.
- rubescens* Hesse (11 441).
- Hesse, Hypog., tab. 14 fig. 1-7, tab. 22 fig. 1-5, 7, 9, 15, 18, 24, 29.
- septatus* Vitt. (8 866).
- Vittadini, Monogr. Tuberc., tab. 4 fig. 12.
- Fontana in Atti Accad. Sci. Torino **43** (1908) tab. 1 extr., fig. 10-13 (*anat. et fr.*).
- uliginosus* Hesse (*).
- Hesse, Hypog., tab. 22 fig. 8, 28, 30 *fr. et mycel.*
- variegatus* Vitt. 8 867.
- Vittadini, Monogr. Tuberc., tab. 4 fig. 4.
- Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 8 (*fr.*).
- Berkeley, Outlin., tab. 23 fig. 3 (*hab.*)

- Bucholtz, Beitr. Morph. d. Hypog., tab. 5 fig. 8-9 (*hab.*).
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 19, tab. 9 [*E. vulgaris* var. *v.*].
 Corda, Icones 6, tab. 10 fig. 97 [*E. muricatus*].
 Fontana in Mem. Accad. Sci. Torino, ser. 2, 59 (1907-1908) tab. 1 et 2 fig. A.
 Hesse, Hypog., tab. 13 fig. 8-16 (*hab.*).
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 2 fig. 7.
 Massee in Journ. of Botany 1890, tab. 294 fig. 15-18 (*fr.*).
 Ménier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France 5 (1895) tab. 1 fig. 6 (*hab.*).
 Patouill., Tab. anal., fig. 158 [*E. muricatus*].
 Smith W., Diseases., pag. 61.
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 16 (1841) tab. 1 fig. 4, tab. 2 fig. 4 et 11,
 tab. 4 fig. 1.
 Tulasne, Hypog., tab. 3 fig. 8 (*hab.*).
 Willdem., Flor. Berol. Prodr., tab. 7 fig. 19 (*hab.*) [*Lycoperdon scabrum*].
 — var. *hirtus* (Tul.) Sacc. (8 868).
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 16 (1841) tab. 1 fig. 6 : tab. 2 fig. 3, 5, 9,
 10 ; tab. 4 fig. 2 [*E. hirtus*].
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 19, tab. 7 [*E. vulgaris* var. *muricatus*].
 Fontana in Mem. Accad. Sci. Torino, ser. 2, 59 (1907-1908) tab. 1 et 2 fig. B.
 [*E. hirtus*].
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 100 fig. 466-468 [*id.*].
 Quélet, Champ. Vosges 2, tab. 4 fig. 8 [*id.*].
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 403 [*id.*].

ELASMOMYCES Cavr. (*Lycoperdaceae*).

- krjukowensis* (Buch.) Sacc. et D. Sacc. (17 218).
 Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 3 fig. 1-10 [*Secotium*].
 Bucholtz in Annal. Mycol. 1 (1903) tab. 5 fig. 1-10 [*id.*].
Mattirolianus Cavr. (14 258).
 Cavara in Malpighia 11 (1897) tab. 7 (*et. anat.*).
 Fischer in Engler. Pflzfam. 1, 1⁸⁸ pag. 301 fig. 150 [*Secotium*].
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasteromyce., pag. 30-31 fig. 6-7.
 Revue Mycol. 21 (1899) tab. 187 fig. 1-5.
mikailowskjanus (Buch.) Sacc. et D. Sacc. (17 218).
 Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 3 fig. 11 (*hab.*) [*Secotium*].
 Bucholtz in Annal. Mycol. 1 (1903) tab. 5 fig. 11 (*id.*) [*id.*].
russuloides Setch. (?).
 Setchell in Journ. of Mycol. 1907, tab. 107 fig. 1-3.

ELEUTHEROMYCES Fuck. (*Hypocreaceae*).

- Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 10 fig. 1.
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 10 fig. 1.
 Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 10 fig. 1.
longisporus Phill. et Plowr. (9 942).
 Grove in Journ. of Botany 45 (1907) tab. 485 fig. 3 [*Eleutherosphæra*].
subulatus (Tode) Fuck. (2 455 et 17 779).
 Tode, Fungi Mœcklenb., tab. 15 fig. 117 (*hab.*) [*Sphæria*].

Berkeley in Magaz. Zool. a. Botany **1** (1837) pag. 513 et tab. 15 fig. 4 [*Sphaeronema*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3532 (*hab.*) [*Sphaeronema*].

Cooke, Handb. **1**, pag. 424 fig. 153 (*id.*) [*id.*].

Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenom., tab. 14 fig. 6-12.

Fueckel, Symbolae, tab. 4 fig. 52 (*fr.*, et. *conid.*).

Greville, Cryptog. Flora **4**, tab. 189 [*Sphaeronema*].

Lindau in Engler, Pflzäm. **1**, **1**, pag. 354 fig. 238 *D-F*.

London, Encyclop., fig. 1640 [*Sphaeronema*].

Nees, System. tab. 43 fig. 345 *B* [*Sphaeria*].

Nees, System **2**, tab. 14 fig. 1-9 [*Sphaeronema*].

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 84.

ELEUTHEROSPHERA Grove — Cfr. *Eleutheromyces*.

ELFVINGIA Karst. — Cfr. *Fomes*.

ELLISIELLA Sacc. (*Dematiaceae*).

caudata (Peck) Sacc. (**4** 315).

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 131.

Lindau in Engler, Pflzäm. **1**, **1**, pag. 468 fig. 243 *F* (*fr.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 781.

ELVELA Hoffm. — Cfr. *Ascobolus*, *Cantharellus*, *Coryne*, *Discina*, *Geopyxis*, *Helotium*, *Helvella*, *Lachnea*, *Leotia*, *Otidea*, *Peziza*, *Sclerotium*, *Stereum*.

Species incertae sedis (*Pezizaceae*).

cyathiformis Scop. (*).

Scopoli, Annus IV, tab. 1 fig. 9 (*hab.*).

lichenoides Scop. (*).

Scopoli, Annus IV, tab. 1 fig. 7 (*hab.*).

minima Scop. (*).

Scopoli, Dissert. **1**, tab. 17, fig. 2 (*hab.*).

EMBOLUS Wallr. (*Caliciaceae*) — Cfr. etiam *Arcyria*, *Comatricha* et *Stemonites*.

clavus Sacc. et Speg. (**8** 832).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1320.

ochreateus (De Not.) Sacc. (**8** 832).

Hepp, Abbild. u. Beschr. Sporen d. Flechten, tab. 13 n. 109 (*spor.*).

Massalongo Abr., Memor. lichenogr., tab. 28 fig. 191 (*fr.*) [*Cyphelium*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 1319.

sardous De Not. (**8** 833).

Massalongo Abr., Memor. lichenogr., tab. 28 fig. 192 (*fr.*) [*Cyphelium*].

EMERICELLA Berk. (*Perisporiaceae*) — Cfr. etiam *Inzengae*.

varicolor Bk. et Br. **7** 154 et **11** 168).

Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 341 fig. 76.

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 4 fig. 6-12.

EMPUSA Cohn (*Entomophthoraceæ*) — Cfr. etiam *Entomophthora*.

Cooke, Veget. Wasps, pag. 9 fig. 1 (*mycel.*).

apiculata Thaxt. (9 350).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 15 fig. 63-70 et 74-75.

Cooke, Vegetable Wasps, tab. 4 fig. 43 (*st. conid.*).

— var. **major** Thaxt. (9 351).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 15 fig. 71-73.

Aulicæ Reichardt (7 282).

Lindau in Hedwigia 36 (1897) pag. 298 (*biol.*).

Revue Mycol. 24 (1902) tab. 222 fig. 9-18.

caroliniana Thaxt. (9 350).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 16 fig. 91-105 (*fr.*).

Guéguen, Champ. paras., tab. 4 fig. 6 (*id.*).

conglomerata (Sorok.) Thaxt. (9 349).

Sorokine in Cohn, Beitr. 2, 3 (1877) tab. 13 fig. 1-11 [*Entomophthora*].

Guéguen, Champ. paras., tab. 4 fig. 4 (*fr. conid.*).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 15 fig. 56-62 (*fr.*).

Culicis (Braun) Wint. (7 281).

Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 40 (*st. conid.*).

Fresenius, Pilzgatt. Entomophthora, fig. 44-45 [*Entomophthora*].

Olive in Botan. Gazette 41 (1906) tab. 14 fig. 30-32, tab. 15 fig. 33-35 et 45-48 (*cytol.*).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 14 fig. 10-16 (*fr.*).

Fresenii Nowak. (7 282).

Guéguen, Champ. paras., tab. 4 fig. 5 (*fr.*).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 16 fig. 106-140 (*id.*).

Grylli (Fres.) Nowak. (7 282).

Berlese Ant. in Rivista Patol. veget. 2 (1893) pag. 309 fig. 32 [*Entomophthora*].

Coupin, Champ. paras., tab. 14 fig. 10-11.

Fresenius, Pilzgatt. Entomophthora, fig. 24-43 [*Entomophthora*].

Guéguen, Champ. paras., tab. 4 fig. 2.

Schröter in Engler, Pilztam. 1, 1, pag. 135 fig. 121 A (*conid.*).

Thaxter, Entomophth. Un. Stat., tab. 14 fig. 17-48.

lageniformis Thaxt. (9 350).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 16 fig. 141-160.

Guéguen, Champ. paras., tab. 4 fig. 7 (*fr.*).

Muscæ (Fr.) Cohn (7 281).

Bail, Krankh. d. Insekten durch Pilze, tab. 1-2 pp.

Cavara in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., 6 (1899) tab. 4 fig. 1-20 (*cytol.*).

Cohn in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. 25, 1 1855, tab. 9-11.

Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 39 (*st. conid.*).

Coupin, Champ. paras., tab. 14 fig. 1-6.

Eidam, Mycol., pag. 150.

Flügge, Microrgan., pag. 41 fig. 3 (*st. conid.*).

Fresenius, Pilzgatt. Entomophthora, fig. 1-23 [*Entomophthora*].

Guéguen, Champ. paras., tab. 4 fig. 1.

- Karsten, Abbild., fig. 14 [*Entomophthora*].
 Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 742 fig. 6-8.
 Lebert, Pilzkrankh. d. Fliegen, tab. 1-3.
 Lebert in Virchow's Archiv. f. path. Anat. **12** (1857) tab. 6 fig. 1-15.
 Lohde in Berliner Entomol. Zeitschr., 1872, tab. 2 (*st. conid.*).
 Massee, Brit. Phycomyc., tab. 5 fig. 98 (*id.*).
 Olive in Botan. Gazette **41** (1906) tab. 15 fig. 38-40 (*cytol.*).
 Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 95.
 Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 138 fig. 123.
 Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 14 fig. 1-9 (*fr.*).
 Voglino, Patol. veget., pag. 65 fig. 53⁶⁸ et pag. 99 fig. 92.
 Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 75 [*Entomophthora*].
- papillata* Thaxt. (**9** 350).
 Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 15 fig. 82-90.
- Planchoniana* (Cornu) Thaxt. (**9** 350).
 Guéguen, Champ. paras., tab. 4 fig. 3 (*conid. et chlamydo-sp.*).
 Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 15 fig. 76-81 (*fr.*).
- Sciarae* Olive (*).
 Olive in Botan. Gazette **41** (1906) tab. 14 fig. 1-9, 12-21, 27-29; tab. 16 fig. 49-65 (*cytol.*).
- Species indeterminata.**
 Olive in Botan. Gazette **41** (1906) tab. 14 fig. 22-26 (*cytol.*).
- ENARTHROMYCES** Thaxt. (*Laboulbeniaceae*).
indicus Thaxt. (**14** 726).
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 3 fig. 13-19 et tab. 4 fig. 8-11.
 Guéguen, Champ. paras., tab. 11 fig. 23.
 Revue Mycol. **21** (1899) tab. 196 fig. 91 (*anal.*).
- ENCHNOA** Fr. (*Sphaeriaceae*).
 Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 2 fig. 16.
 Oudemans, Champ. Pays Bas. tab. 2 fig. 16.
 Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 16.
chaetomioides Penz. et Sacc. (**14** 478).
 Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 2 fig. 3.
floccosa (? Fr.) Karst. (**1** 90 et **11** 271).
 Berlese, Icones **3**, tab. 4 fig. 2.
 Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 1 fig. 2.
Friesii Fuck. (**1** 91).
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*spor.*).
- infernalis* (Kze.) Fuck. (**1** 89).
 Berlese, Icones **3**, tab. 4 fig. 1.
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** 1859) tab. 57 fig. 1 (*fr.*) [*Sphaeria glis.*].
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**. **1**. pag. 445 fig. 271 A-B.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 470.
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 362.
 Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 534.

lanata Fr. (1 90).Berlese, Icones **3**, tab. 5.De Notaris, Micromyc. Decad. **7**, fig. 9 [*Sphaeria*].Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 15 (*spor.*).**mucida** (Tode) Starb. (11 272).Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 1 fig. 3.**Yerbæ** Speg. (*).Spegazzini in Ann. Mus. Nacion. Buenos Aires **17** (1908) pag. 117.**ENCHNOSPHERIA** Fuck. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Herpotrichia*Berlese, Icones **1**, Genera, tab. 20 fig. 1.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. 7.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 8 fig. 7.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 8 fig. 7.

? baccifera Starb. (16 541).Starb., Ascomyc. Regnell. Exposit. **1**, tab. 2 fig. 74-76 (*fr.*, et. *conid.*).**biformis** (Pers.) Sacc. (2 204 et 9 853).Persoon, Icon. Fung., tab. 24 fig. 4 (*hab.*) [*Sphaeria*].Persoon, Synopsis, tab. 2 fig. 14 (*id.*) [*id.*].Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **6** (1841) tab. 11 fig. 8b (*id.*) [*id.*].Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 57 fig. 41 (*fr.*) [*id.*].? Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 7 [*Sphaeria terrestris*].**caput-Medusæ** Sacc. et Speg. (2 206).

Saccardo, Fungi ital., fig. 395.

Berlese, Icones **1**, tab. 116 fig. 3 [*Lasiosphaeria*].**passicrinis** Sacc. (2 206).

Saccardo, Fungi ital., fig. 142.

Peltigeræ (Fuck.) Sacc. (2 207).Berlese, Icones **1**, tab. 99 fig. 2 [*Acanthostigma*].**pinetorum** Fuck. (2 205 et 9 853).Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 2 (*spor.*).Berlese, Icones **1**, tab. 102 fig. 4.Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 19 fig. 18 *spor.* [*Herpotrichia*].Lindau in Engler, Pilztam. **1**, 1, pag. 399 fig. 257 A-C [*id.*].Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*spor.*).Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 194 [*Herpotrichia*].**spinulosa** Speg. (9 853).Berlese, Icones **1**, tab. 97 fig. 2.Rehm in Hedwigia **40** (1901) tab. 5 fig. 7 (*fr.*).**ENCÆLIA** Fr. — Cfr. *Cenangium* et *Scleroderris*.**ENDOBASIDIUM** Speschn. (*Thelephoraceæ*).**clandestinum** Speschn. (17 190).

Speschnew, Fungi paras. transcasp., tab. 2 fig. 6-11

ENDOCALYX Bk. et Br. (*Monadinaceæ*).

Thwaitesii Bk. et Br. (7 467).

Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. 15 (1877) tab. 2 fig. 2.

ENDOCOCCUS Nyl. — Cfr. *Didymella*, *Didymosphaeria*, *Pharcidia*, *Tichothecium*].

ENDOCONIDIUM Prill. et Delacr. (*Tuberculariaceæ*) — Cfr. etiam *Thielavia*.
ampelophilum Pat. (10 709).

Patonillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 11 fig. 5.

fragrans Delacr. (11 646).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 11 fig. 2.

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 480 fig. 3-4.

luteolum Delacr. (11 646).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 11 fig. 1.

temulentum Prill. et Delacr. (10 703) — Cfr. etiam *Sclerotinia temulenta*.

Prillieux et Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) pag. 116 (fr.).

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 460-461.

Lindau in Engler, Pflztam. 1, 1^{er} pag. 505 fig. 259 M-N.

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 480 fig. 1-2.

Voglino, Patol. veget., pag. 119 fig. 118.

Zeitschr. f. Pflanzenkr., pag. 111 fig. 8 (fr.).

ENDODESMIA Bk. et Br. (*Tuberculariaceæ*).

glauca Bk. et Br. (4 691).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, 7 (1871) tab. 20
fig. 9.

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 442 fig. 12.

ENDODROMIA Berk. (*Mucoraceæ*).

vitrea Berk. (7 190).

Berkeley in Journ. of Botany 1841, tab. 1 fig. C.

Cooke, Handb. 2, pag. 634 fig. 303.

Massee, Brit. Phycomyc., tab. 4 fig. 60-61.

ENDOGONE Link (*Endogonaceæ*).

australis Berk. (8 907).

Berkeley, Flora Tasman. 2, tab. 183 fig. 15.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 18 fig. 133.

lactiflua Berk. (8 906).

Buehltz, Beitr. Morph. d. Hypog., tab. 2 fig. 11-12 et tab. 5 fig. 3.

Buehltz in Annal. Mycol. 1 (1903) tab. 4 fig. 11-12 (spor.).

macrocarpa Tul. (8 906).

Tulasne, Hypog., tab. 20 fig. 1.

Berkeley, Outlin., tab. 24 fig. 7 *E. pisiformis*].

Buehltz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 4 fig. 1-3.

Cordea, Icones 6, tab. 9 fig. 91.

Fischer, Kryptog. Flora 5, pag. 121.

Hoffmann, Icon. anal., tab. 7 fig. 1^{re}-1^{re} (el. anat.).

- Lindau in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 5.
 Schröter in Engler, Pflzfaun. **1**, **1**, pag. 148.
- malleola** Harkn. (**16** 817).
 Harkness, Californ. Hypog., tab. 44 fig. 22.
 Revue Mycol. **22** (1900) tab. 208 (ex err. 209) fig. 1-2 (*veget.*).
- microcarpa** Tul. (**8** 906).
 Tulasne, Hypog., tab. 20 fig. 2.
 Fischer, Kryptog. Flora **5**, pag. 121 (*fr.*).
- pisiformis** Link (**8** 906).
 Link, Observat. **3**, tab. 2 fig. 3.
 Berkeley in Rep. et Trans. Birmingham Nat. Hist. Soc. 1851, tab. 3 fig. 15-16.
 Buehltz, Beitr. Morph. d. Hypog., tab. 2 fig. 13 et tab. 5 fig. 4.
 Buehltz in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 4 fig. 13 (*sporang.*).
 Cooke, Handb. **2**, pag. 636 fig. 307.
 Corda, Anleit., tab. *C* fig. 40 1-5.
 Nees, System, tab. 15 fig. 145 (*fr.*).
 Nees, System 2^o. tab. 11 fig. 1-2.
- ENDOLPIDIUM** Wildem. (*Chytridiaceæ*).
Hormisciæ Wildem. (**14** 440).
 Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **18** (1894) tab. 6 fig. 1-8 et 11 (*hab.*).
- ENDOMONADINA** Dang. (*Monadinaceæ*).
concentrica Dang. (*).
 Dangeard in Botaniste **2** (1890-91) tab. 16 fig. 27-28.
- ENDOMYCES** Reess (*Endomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Saccharomyces*.
coprophilus Mass. et Salm. (**16** 1153 et **18** 202).
 Masee et Salmon in Annals of Botany **15** (1901) tab. 17 fig. 35.
- decipiens** (Tul.) Reess (**8** 821).
 Reess, Alkoholgähr., tab. 4 fig. 12 (*fr.*).
 Brefeld, Untersuch. **9** (1891) tab. 1 fig. 19-28 (*et. biol.*).
 Dangeard in Botaniste **10** (1907) pag. 58 et tab. 4 (*id.*).
 Guilliermond in Annal. Mycol. **5** (1907) pag. 59 fig. 11 .1 (*fr.*).
 Lafar, Handb. **1**, pag. 196 fig. 50.
 Lindau in Naturwiss. Wochenschr. Berlin, 1892, pag. 370 fig. 6 (*oidiosp.*).
 Lindau in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 34.
 Schröter in Engler, Pflzfaun. **1**, **1**, pag. 155 fig. 135.
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 99 fig. 4 (*fr. secund.*).
 Stoppel in Flora **97** (1907) pag. 342 fig. 5. (*fr.*).
 van Tavel, Morphol., pag. 51 fig. 6 et pag. 54 (*et. st. conid.*).
 Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 11.
 Revue Mycol. **18** (1896) tab. 164 fig. 3-5.
- fibuliger** Lindner (*).
 Dombrowski in Compt. rend. Labor. Carlsberg **7** (1909) pag. 249-259 fig. 1-10.
- javanensis** Klöcker (*).
 Klöcker in Compt. rend. Labor. Carlsberg **7** (1909) pag. 268-270 fig. 1-3.
- Magnusii** Ludw. (**10** 71).

- Brefeld, Untersucht. 9 (1891) tab. 1 fig. 1-18 (*et. biol.*).
 Dangeard in Botaniste 10 (1907) pag. 51 et tab. 3 (*et. cytol.*).
 Stoppel in Flora 97 (1907) pag. 342 fig. 4 (*fr.*).
 Revue Mycol 18 (1896) tab. 160 fig. 1-9.

parasiticus Fayod (8 822).

- Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 2 (1885) tab. 2 fig. 1-12.

Scytonematum Zukal (10 70).

- Zukal in Flora 1891, tab. 3 fig. 34.

ENDOPHYLLUM Lév. *Uredinaceæ*).

Euphorbiæ-sylvaticæ (DC.) Wint. (7 767).

- Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 142 (*spor. germ.*).

- Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 437 (*fr.*).

- Hariot, Uredin., pag. 45 *teltsp. germ.*).

- Plowright, Uredin., tab. 4 fig. 7 (*id.*).

- Sappin Trouffy in Dangeard, Botaniste 5 (1896-97) pag. 186 (*fr., cytol.*).

- Smith W., Diseas., pag. 190 fig. E-H (*germ. spor.*) [*Æcidium*].

- Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 358 fig. 18 (*teltsp. germ.*).

- Strasburger, Lehrbuch, pag. 316 fig. 318 A (*id.*).

- Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 7 (1847) tab. 7 fig. 29-31; sér. 4, 2 (1854)

- tab. 9 fig. 24-33 (*spor. germ.*) [*Æcidium*].

- van Tavel, Morphol., pag. 121, 141 et 194 fig. 2 (*id.*).

- Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 140 (*spor.*).

? Sedi (DC.) Lév. (7 767).

- Bubák in Centrabl. Bakter. 9 (1902) pag. 920 (*spor. germ.*).

- Bubák, Fungi bohém., Uredin., pag. 16 fig. 3⁴ (*id.*).

- Chevallier, Flore Paris, tab. 11 fig. 5 h (*spor.*) [*Uredo*].

Sempervivi (A. et S.) De By. (7 767).

- Bischoff, Kryptog., fig. 3904 [*Uredo*].

- Cooke, Fung. Pests, pag. 47-48.

- De Bary in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 20 (1863) tab. 12 fig. 1-4 (*biol. germ.*).

- De Bary, Vergl. Morphol., pag. 301 (*spor. germ.*).

- Dietel in Engler, Pflanzl. 1, 1^{er} pag. 36 fig. 20 (*hab.*).

- Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 4 fig. 35 (*cytol.*).

- Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 436 (*spor., et. germ.*).

- Hariot, Uredin., pag. 285 (*hab.*).

- Kerner, Vita delle piante 2, pag. 513 fig. 5 (*id.*).

- Letellier, Figur. Champ., tab. 621 fig. 4 [*Uredo*].

- Léveillé in Mém. Soc. Linnéenne Paris, 1825, tab. 11 fig. 1-3 (*hab.*) [*E. Persoonii*].

- Maire in Journ. de Botan. 14 (1900) tab. 3 fig. 9-14 (*cytol.*).

- Nees, System 2^o, tab. 1 fig. 3 (*fr.*) [*Uredo*].

- Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*spor.*) [*E. Persoonii*].

- Trotter in Flora ital. crypt., Uredin., pag. 22 fig. 27 (*teltsp. germ.*).

- Unger in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 2 (1831) tab. 8 fig. 5 [*Uredo*].

- Unger, Exanthem., tab. 3 fig. 16 et tab. 5 fig. 24 [*id.*].

— var. *æcidiioides* Maire (16 322).

Maire in Journ. de Bot. **14** (1900) tab. 3 fig. 17, 20-21 (*cytol.*).

Valerianæ-tuberosæ Maire (16 322).

Maire in Journ. de Bot. **14** (1900) tab. 3 fig. 1-4 et 18-19 (*cytol.*).

ENDOPTYCHUM Czern. — Cfr. *Secotium*.

ENDOTHIA Fr. (*Sphaeriaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 6 fig. 6.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 6 fig. 6.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 6 fig. 6.

gyrosa (Schw.) Fuck. (1 601).

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 89 (*spor.*) [*Diatrype radicalis*].

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 3 [*E. radicalis*].

Ellis et Everhart. North-Americ. Pyrenomyc., tab. 36 fig. 6-8.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 479 fig. 233 *E. (stroma sect.)* [*E. radicalis*].

Ruhland in Hedwigia **39** (1900) tab. 2 fig. 10-11 (*morph. stromat.*) [*id.*].

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 14 fig. 63-65 (*et. fr. pycnid.*).

Sowerby, Col. figur., tab. 438 et 420 [*Sphaeria fluens*].

Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenomyc., pag. 180.

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 798 [*E. radicalis*].

ENDOTHLASPIS Sorok. — Cfr. *Cintractia*.

ENDOTRICHUM Corda (*Exicipulaceæ*).

xylogrammicum Corda (3 692).

Corda, Icones **2**, tab. 12 fig. 94.

Corda, Anleit., tab. *E* fig. 60⁴⁻⁶.

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 442.

ENDOXYLA Fuck. (*Sphaeriaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 3 fig. 9.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 9.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 9.

lineata (A. et S.) Cke. (11 276).

Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 11 fig. 6 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3591 (*id.*) [*id.*].

macrostoma Fuck. (1 182).

Berlese, Icones **3**, tab. 127 fig. 2.

microspora Ferraris (17 570).

Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 10 fig. 1.

operculata (A. et S.) Sacc. (1 181).

Berlese, Icones **3**, tab. 128.

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 75 (*fr.*) [*Sphaeria*].

parallela (Fr.) Sacc. (1 181).

Corda, Icones **4**, tab. 9 fig. 125 [*Sphaeria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 100 (*spor.*) [*id.*].

Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2038 fig. 3 [*Sphaeria*].

Schulzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1871, tab. 13 fig. 24-25 *a-e* et [var. *acanthostigmoides*] fig. 24-25 *f-h* [*Synsphaeria*].

Sowerby, Col. Fung. tab. 374 fig. 1 [*Sphaeria immersa*] et fig. 4 [*Sphaeria p.*].
Populi Romell. 10 469.

Berlese, Icones 3. tab. 127 fig. 1.

Travers, in Flora ital. crypt., Pyrenomyc., pag. 123.

ENDOCXYLINA Romell (*Sphaeriaceae*).

lophioidermoides Rehm (16 508).

Rehm in Hedwigia 40 (1901) tab. 6 fig. 69 (*fr.*).

ENDYONEMA Zopf (*Monadinaceae*).

polymorpha Zopf: 7 458.

Zopf, Pilzthiere, pag. 37 fig. 10⁹⁻¹³ (*biol.*).

ENERTHENEMA Bowm. (*Myxomycetaceae*).

Berkeleyanum Rost. (7 403).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2. 5 (1850) tab. 11 fig. 7 (*fr.*) [*E. elegans*].

papillatum (Pers.) Rost. (7 402).

Persoon, Tentamen, tab. 1 fig. 4 et tab. 4 fig. 3 *a* (*hab.*) [*Stemonitis*].

Berkeley, Outlin., tab. 1 fig. 6 *c* (*fr.*) [*E. elegans*].

Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 335 fig. 75 *c* [*id.*].

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 5 (1850) tab. 11 fig. 7 (*fr.*) [*id.*].

Bowmann in Trans. Linn. Soc. 16, 1 (1829) tab. 16 [*id.*].

Cooke, Handl., 1, pag. 398 (*fr.*) [*id.*].

Cooke, Myxomyc., fig. 45, 48-49, 52, 57 (*hab. et capill.*) [*id.*].

De Bary, Mycetozi., tab. 4 fig. 17-19 (*hab.*) [*Stemonitis*].

De Bary in Zeitschr. wiss. Zool. 10 (1859) fig. 17-19 [*id.*].

Flora Danica, fasc. 25 (1813) tab. 1494 [*Arceyria atra*] et ? fasc. 35 (1832) tab. 2091 fig. 3 [*Diderma acuminatum*].

Karsten, Abbild., fig. 40 - *hab.*

Lister, Mycetozoa, pag. 108 fig. 25 et tab. 47 fig. 1 [*E. elegans*].

London, Encyclop., fig. 16520 [*Stemonitis*].

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 5 fig. 3 *capill.*

Massee, Myxogast., tab. 12 fig. 302-304 [*E. elegans*].

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16 (1894) tab. 11 fig. 35 (*capill.*).

Nees, System., tab. 10 fig. 115 [*Stemonitis*].

Raunkiaer, Myxomyc. Danica, tab. 5 fig. 7 (*hab.*).

Rostk., Mycetozi., tab. 3 fig. 45, 48, 49 et tab. 4 fig. 52 et 57 *hab., capill.*) [*E. elegans*].

Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 73 fig. 18 *hab.*) [*id.*].

Schröter in Engler, Pflanzenfam. 4 1, pag. 26 fig. 15 *F-II* (*veget.*).

Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 6-8.

ENSLINIA Fr. — Cir. *Polyporus*.

ENTERIDIUM Ehrb. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Reticularia*.

macrosporum Raunk. (10 90).

Raunkiaer, Myxomyce. Danicæ, tab. 2 fig. 1 (*spor.*).

olivaceum Ehrb. (7 409).

Ehrenberg, Fungor. nov. genera tria, tab. 1 fig. 5.

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 18 (1866) tab. 2 fig. 3

[*Reticularia applanata*].

Cooke, Myxomyce., fig. 5 (*spor.*).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 33 fig. 345 (*fr.*).

Flora Danica, fasc. 333 (1829) tab. 1977 fig. 2 [*Reticularia unguilina*].

Lister, Mycetozoa, pag. 157 fig. 39 et tab. 59 fig. A a-c.

Massee, Myxogast., tab. 1 fig. 14-18.

Rostaf., Mycetoz., tab. 1 fig. 5 (*anat.*).

Schinz, Myxomyce. d. Schweiz, pag. 92 fig. 33.

Torrend, Myxomyce., tab. 1 fig. 11-13.

splendens Morgan (*).

Torrend, Myxomyce., tab. 1 fig. 3 et 7-9.

ENTEROMYXA Cienk. (*Monadinaeæ*).

paludosa Cienk. (7 459).

Zopf, Pilzthiere, pag. 114.

ENTODESMIUM Riess — Cfr. *Ophiobolus*.

ENTOLOMA (Fr.) QuéL. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Leptonia* et *Nolanea*.

Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 3 fig. 1.

accline (Britz.) Sacc. (5 639).

Britz., Hymenom., tab. 174 fig. 44, tab. 190 fig. 116, tab. 211 fig. 191.

accolla (Britz.) Sacc. (5 693).

Britz., Hymenom., tab. 175 fig. 45, tab. 180 fig. 59, tab. 209 fig. 180.

ameides (Bk. et Br.) Sacc. (5 686).

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 56 fig. 3 (*hab.*).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 341.

appositum (Britz.) Sacc. (5 684).

Britz., Hymenom., tab. 181 fig. 64.

aprile (Britz.) Sacc. (5 696).

Britz., Hymenom., tab. 181 fig. 63 et tab. 190 fig. 117.

ardosiacum (Bull.) QuéL. (5 685).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 348.

Britz., Hymenom., tab. 197 fig. 144.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 323.

Eloffé, Champign., tab. 9 fig. 8.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 27 fig. 145.

Batschianum (Fr.) Karst. (5 684).

Batsch, Elenchus, tab. 5 fig. 19 [*Agar. murinus*].

Britz., Hymenom., tab. 181 fig. 67.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 326.

Bloxamii (Berk.) Sacc. (5 684).

- Boudier, Icones mycol. **1**.
 Britz., Hymenom., tab. 197 fig. 143 [*t. ochraceo-umbrina*] et fig. 141-142 [*t. rugosa*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 327.
 Price, Illustr. Fungi, fig. 89.
- clypeatum** (L.) Quélet. (**5** 694).
 Batsch, Elenchus, tab. 16 fig. 76 [*Agar. atricapillus*].
 Berkeley, Outlin., tab. 7 fig. 6 [var. *pusillum*].
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 17 fig. 3.
 Bresadola, Funghi manger., tab. 46.
 Britz., Hymenom., tab. 182 fig. 77.
 Bolton, Hist. Fung., tab. 69 [*Agar. mammosus*].
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 534 [*Agar. phonospermus*].
 Buxbaum, Plantar. minus cognitar. Cent. IV, tab. 6.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 319.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 33 fig. 76.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 263.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 42.
 Patouill., Tab. anal., fig. 337.
 Paulet, Traité Champ., tab. 114 fig. 1-2 [*Hypophyllum capillare finus equinus*].
 Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 24 fig. 1.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 1 fig. 1.
 Rolland, Atlas, tab. 58 fig. 129.
- Cookei** (Richon) Sacc. (**5** 686).
 Richon, Descript. et Dess. Crypt. **2**, tab. 3 fig. 10-11.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 422 fig. *b* [*Pluteus plebejorus*].
 Revue Mycol. **1** (1879) tab. 6 fig. 4.
- Cordæ** Karst. (**5** 696).
 Britz., Hymenom., tab. 201 fig. 159 et tab. 206 fig. 177.
- costatum** (Fr.) Gillet (**5** 696).
 Britz., Hymenom., tab. 175 fig. 46.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 320.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 158.
- cuspidatum** (Peck) Sacc. (**5** 688).
 Peck, **24** Report (1871) tab. 2 fig. 14-18.
- dichroum** (Pers.) Gillet (**5** 690).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 92 fig. 3.
 Britz., Hymenom., tab. 170 fig. 14.
 Paulet, Traité Champ., tab. 114 fig. 5 [*Hypophyllum papillare lucidum*].
- elaphinum** (Fr.) Karst. (**5** 695).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 95 fig. 1.
 Britz., Hymenom., tab. 181 fig. 71.
- erophilum** (Fr.) Karst. var. **plebejum** (Kalchbr.) Sacc. (**5** 681).
 Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hungar., tab. 12 fig. 1.
- excentricum** Bres. (**5** 688).
 Bresadola, Funghi Tridentini, tab. 8.
- Farrahi** Mass. et Crossl. (**17** 56).

- Massee et Crossland in *The Naturalist, Yorkshire, 1904*, tab. 1 fig. 1-4.
fertile (Berk.) Gillet (5 689).
 Berkeley in *Ann. Nat. Hist.* **1** (1838) tab. 4 fig. 22-23 (*fr.*) [*var. inthybaceum*].
 Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 547 fig. 1 et tab. 590 [*Agar. phonospermus*].
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 316.
 Nees, *System* **2**^o, tab. 37.
 Noulet et Dassier, *Traité Champ.*, tab. 24.
 Sicard, *Hist. Nat. Champ.*, tab. 27 fig. 142.
- flavifolium** Peck (*).
 Peck, **59** Report (1905) tab. *S* fig. 9-15.
- galbineum** (Cke. et Mass.) Sacc. (9 83).
 Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 3 fig. 14.
- graveolens** Peck (16 76 et 17 56).
 Peck, **53** Report (1899) tab. *D* fig. 1-7.
- Grayanum** (Peck) Sacc. (5 698).
 Atkinson, *Mushrooms*, pag. 145 fig. 140.
 Hard, *Mushrooms*, pag. 244 fig. 197.
- griseo-cyaneum** (Fr.) Quél. (5 690).
 Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 94 fig. 1.
 Britz., *Hymenom.*, tab. 184 fig. 87 [*for. tenuis*] et tab. 186 fig. 104.
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 318.
- griseo-olivascens** (Britz.) Sacc. (14 127).
 Britz., *Hymenom.*, tab. 208 fig. 179.
- helodes** (Fr.) Gillet (5 683).
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 339 et 373.
- holophæum** Bres. et Schulz. (5 682).
 Britz., *Hymenom.*, tab. 206 fig. 176.
- illicibile** (Britz.) Sacc. (5 684).
 Britz., *Hymenom.*, tab. 181 fig. 65 et tab. 197 fig. 140.
- indutum** Boud. (16 76).
 Boudier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **16** (1900) tab. 8 fig. 2.
- jubatum** (Fr.) Karst. (5 690).
 Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 92 fig. 1.
 Atkinson, *Mushrooms*, pag. 144 fig. 139.
 Britz., *Hymenom.*, tab. 204 fig. 172-173.
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 317.
 Smith in *Journ. of Botany* 1869, tab. 90 fig. 1-3.
- liquescens** (Cooke) Sacc. (5 688).
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 581 [*Pluteus*].
- lividum** (Bull.) Quél. (5 680).
 Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 382.
 Arcangeli, *Funghi velen. e manger.*, fig. 6.
 Bernard, *Champ. Rochelle*, tab. 5 fig. 5.
 Britz., *Hymenom.*, tab. 192 fig. 123.
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 311.
 Coupin, *Champ. paras.*, tab. 57 fig. 8.
 De Seynes in *Ann. Sc. Nat., sér. 5*, **1** (1864) tab. 14 fig. 11 (*fr.*).

- De Seynes. Mycet. Montpell., tab. 3 fig. 11 (*id.*).
 Dufour. Atlas Champ., tab. 33 fig. 75.
 Dumée. Atlas, tab. 35.
 Farneti. Funghi manger., pag. 85 fig. 3 et tab. 2 fig. a.
 Fries. Icones Hymenom., tab. 90 fig. 3.
 Garofoli. Funghi e Tartufi, fig. 14.
 Gillet. Champ. Fr. Hyménom., tab. 266.
 Lanzi. Funghi di Roma, tab. 79 fig. 1.
 Quélet. Champ. Vosges 1, tab. 6 fig. 1.
 Richon et Roze. Atlas Champ., tab. 35 fig. 1-3.
 Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. 6 (1890) tab. 11 fig. 1.
 Rolland. Atlas, tab. 57 fig. 127.
 Sicard. Hist. Nat. Champ., tab. 34 fig. 177.
 Sowerby. Col. figur., tab. 108 [*Agar. luteus*].
- luteum** Peck 17 57.
 Peck. 54 Report (1900) tab. F fig. 1-8.
- madidum** (Fr.) Gillet 5 655.
 Fries. Icones Hymenom., tab. 91 fig. 3.
 Bernard. Champ. Rochelle, tab. 17 fig. 1.
 Flora Danica, fasc. 36 (1834) tab. 2148 fig. 1 [*Ag. globosus*].
 Gillet. Champ. Fr. Hyménom., tab. 295.
 Lucand. Champ. Fr., tab. 334.
 Paulet. Traité Champ., tab. 115 fig. 5-6 [*Hypophyllum papillo-ardesiacum*]
 et tab. 82 fig. 4 [*H. ter-biuthinaceum*].
 Scopoli. Dissertat. 1, tab. 39 fig. 2 [*Agar. cornucopia*].
- majale** (Fr.) Karst. 5 695.
 Fries. Icones Hymenom., tab. 94 fig. 2.
 Britz. Hymenom., tab. 182 fig. 72 [var. *astivale*].
 Fabre-Guillarmot. Champ. comest., tab. 5.
 Loudon. Encyclop., fig. 15947.
 Sowerby. Col. figur., tab. 174 [*Agar. molluscus*].
- mediocre** (Britz.) Lapl. 11 45.
 Britz., Hymenom., tab. 198 fig. 146.
- necessarium** (Britz.) Sacc. 5 658.
 Britz., Hymenom., tab. 189 fig. 56 [*luteus*].
- nidosum** (Fr.) Quélet 5 697.
 Fries. Icones Hymenom., tab. 94 fig. 3.
 Bernard. Champ. Rochelle, tab. 15 fig. 2.
 Britz., Hymenom., tab. 171 fig. 17 et tab. 175 fig. 48.
 Cooke. Illustr. Brit. Fungi, tab. 321.
 Cooke et Berkeley. Fungi, pag. 121 fig. 45 *d spor*.
 Hennings in Engler. Pilzfam. 1 1 pag. 255 fig. 120 E [*Hypochodius*].
 Lucand. Champ. Fr., tab. 83.
- nigro-cinnamomeum** (Kalchbr. et Schulz.) Sacc. 5 694.
 Kalchbrenner. Icones Hymenom. Hungar., tab. 11 fig. 1.
 Cooke. Illustr. Brit. Fungi, tab. 1153.
- nitidum** Quélet 5 685.

- Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sci. **11** (1882) tab. 11 fig. 8.
 Britz., Hymenomyc., tab. 181 fig. 68.
 Fries, Icones Hymenom., tab. 94 fig. 4 [*Agar. ardosiacus*].
- pachypus** (Holmsk.) Cooke (14 127).
 Holmsk., Fung. Dan. **2**, tab. 39.
- panniculus** (Bk.) Sacc. (5 692).
 Berkeley, Flora Tasman., tab. 181 fig. 5.
- Peckianum** Burt. (17 56).
 Peck, 54 Report (1900) tab. F fig. 9-16
- Persoonii** (Du Port) Sacc. (5 697).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 315
 Persoon, Icones et descript. **1**, tab. 6 fig. 2 [*Agar. sericeus*].
- placenta** (Batsch) Quél. (5 682).
 Batsch, Elenchus, tab. 5 fig. 18.
 Britzelm., Hymenom., tab. 181 fig. 66.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 314.
 Masee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 236 fig. 17.
- pleropicum** (Britz.) Sacc. (5 685).
 Britz., Hymenom., tab. 170 fig. 13 et tab. 183 fig. 81
- pluteoides** (Fr.) Karst. (5 695).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 91 fig. 2.
- porphyrophæum** (Fr.) Karst. (5 681).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 93 fig. 1.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 555 fig. 1 [*Agar. phajocephalus*].
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 549.
- praticola** (Britz.) Lapl. (11 45).
 Britz., Hymenom., tab. 201 fig. 160.
- principale** (Britz.) Sacc. (11 45).
 Britzelm., Hymenom., tab. 172 fig. 10 et tab. 196 fig. 139.
- prunuloides** (Fr.) Quél. (5 680).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 91 fig. 1.
 Britz., Hymenom., tab. 169 fig. 9 [*Pluteus*].
 Clus.-Istv., Icones Fung., pag. 265 fig. 1 et tab. 17
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 312.
 Fayod in Ann. Se. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 5 2 (*spor.*).
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 267.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 79 fig. 2.
 Lucand, Champ. France, tab. 32.
 Masee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 236 fig. 16.
 Patouill., Tab. anal., fig. 336.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 35 fig. 7-11.
 Sterb., Theatr., tab. 9 fig. E-G, tab. 15 fig. F-K.
- pulvereum** Rea (*).
 Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Myc. Soc 1906, tab. 14 fig. 1
- pyrenaicum** (Quél.) Sacc. (5 682).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Se. **13** (1884) tab. 8 fig. 5 [*E. erophilum*
 var. *pyrenaicum*].

- repandum** (Bull.) Gillet (5 681).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 423 fig. 2.
 Atkinson, Mushrooms, pag. 303 fig. 250 (*hymen.*) [*Inocybe*].
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 119 [*id.*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 313.
- resutum** (Fr.) Karst. (5 690).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 92 fig. 2.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 318.
- rhodophæum** Bres. (9 94).
 Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 3 fig. 1.
- rhodopodium** (Fr.) Quéf. (5 694).
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 17 fig. 4.
 Bolton, Histor. Fung., tab. 6 [*Agar. repandum*].
 Britz., Hymenom., tab. 171 fig. 15 et tab. 197 fig. 145.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 342.
 Flora Danica, fasc. 29 (1821) tab. 1736.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 550.
 Hard, Mushrooms, pag. 243 fig. 196.
 Karsten, Finland Basidsv., tab. 2 fig. 26 [*E. hydrogrammum*].
 Krombh., Abbild. u. Besch., tab. 55 fig. 17-22.
 Loudon, Encyclop., fig. 15938.
 Patouill., Tab. anal., fig. 338.
 Paulet, Traité Champ., tab. 99 fig. 1 [*Hypophyllum cineritium*].
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*spor.*).
 Rolland, Atlas, tab. 58 fig. 128.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 11 fig. 41.
 Steinhaus in Hedwigia 27 (1888) tab. 4 fig. 14 (*fr.*).
- Rozei** Quéf. (5 690).
 Quéflet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 2 fig. 2.
- rubellum** Scop.) Gillet (5 686).
 De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 1 (1864) tab. 14 fig. 8 (*spor.*).
 De Seynes, Mycet. Montpell., tab. 3 fig. 8 (*id.*).
- salmoneum** (Peck) Sacc. (5 693).
 Peck, 24 Report (1871) tab. 4 fig. 6-9.
 Hard, Mushrooms, pag. 247 fig. 199.
- Saundersii** (Fr.) Sacc. (5 689).
 Boudier, Icones mycol. 1.
 Britz., Hymenom., tab. 207 fig. 178.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 306.
 Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 46 [*Agar. majalis*].
- scabiosum** (Fr.) Karst. (5 689).
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 9 fig. B [*Monomyces sordidus*].
- sericatum** (Britz. Sacc. (11 45).
 Britz., Hymenom., tab. 201 fig. 161.
- sericellum** (Fr.) Quéf. (5 691).
 Bel, Champ. Tarn, tab. 19.
 Bisehoff, Kryptog., fig. 3280.

- Britz., Hymenom., tab. 180 fig. 57 et tab. 186 fig. 103.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 524 fig. 2 [*Agar. inodorus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 307.
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 5 fig. 5.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 22 fig. 111.
 — var. **decurrens** Boudier (*).
 Boudier, Icones mycol., 1.
 — var. **sublutescens** (Fr.) Sacc. (5 691).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 95 fig. 3.
sericeum (Bull.) Quélet. (5 696).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 413 fig. 2.
 Britz., Hymenom., tab. 171 fig. 16.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 320.
 De Seynes in Bull. Soc. Bot. Fr. 1867, tab. 5 fig. 2 (*terat.*).
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 551.
 Hoffmann, Icon. anal. tab. 11 fig. 2 (*et. anat.*).
 Roumeguère, Cryptog. illustr., fig. 178.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 28 fig. 151.
sinuatum (Fr.) Quélet. (5 680).
 Britz., Hymenom., tab. 201 fig. 162 et [f. *minor*] fig. 163.
 Cooke, Handb. 1, tab. 3 fig. 13 (*schem.*).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 310.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 269.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 80 fig. 1.
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 11.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 26 fig. 138 et tab. 27 fig. 144.
 Stevenson, Hymenom. 1, pag. 191.
 Tanaka, Mycogr. Nipponica 1, 1, part 2, tab. 7.
 Vogliano in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 8 fig. 33 (*fr.*).
speculum (Fr.) Quélet. (5 697).
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 20 fig. D-F [*Hydrophorus pileoto luru-riante*].
 Britz., Hymenom., tab. 187 fig. 108.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 308.
 Fries, Icones Hymenom., tab. 95 fig. 2.
spilotum (Holmsk.) Cke. (14 127).
 Holmsk., Fung. Dan. 2, tab. 42.
strictius (Peck) Sacc. (5 698).
 Peck, 23 Report (1870) tab. 2 fig. 6-9.
 Atkinson, Mushrooms, pag. 146 fig. 141.
 — var. **irregulare** Peck (16 77 et 17 57).
 Peck, 33 Report (1899) tab. D fig. 8-15.
subcostatum Atk. (*).
 Atkinson in Journ. of Mycol. 12 (1906) tab. 92.
 Hard, Mushrooms, pag. 246 fig. 198.
sublividum (Britz.) Lapl. (11 45).
 Britz., Hymenom., tab. 190 fig. 114.

Thompsoni (Bk. et Br.) Sacc. (5 693).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 374.

turbidatum (Britz.) Lapl. (11 45).

Britz., Hymenom., tab. 191 fig. 119.

turbidum (Fr.) Quel. (5 695).

Fries, Icones Hymenom., tab. 93 fig. 2.

Britz., Hymenom., tab. 167 fig. 7-8 et tab. 174 fig. 47.

? Paulet, Traité Champ., tab. 56 fig. 1-2 [*Hypophyllum murinosum*].

variabile Peck (17 56).

Peck, 54 Report (1900) tab. F fig. 17-27.

viridans (Fr.) Karst. (5 686).

Fries, Icones Hymenom., tab. 93 fig. 3.

Wynnei (Berk. et Br.) Sacc. (5 696).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 329

ENTOMOPHTHORA Fres. (*Entomophthoraceæ*).

Cooke, Veget. Wasps, pag. 9-12 fig. 2-5 et pag. 313.

americana Thaxt. (9 353).

Thaxter, Entomophth. Un. Stat., tab. 18 fig. 262-273 [*Empusa*].

Olive in Botan. Gazette 41 (1906) tab. 15 fig. 36-37 (*cytol.*) [*Empusa*].

Aphidis Hoffm. (7 283).

Hoffmann in Fresenius, Pilzgatt. Entomophthora, fig. 59-67.

Guéguen, Champ. paras., tab. 5 fig. 12 (*fr. conid.*).

Olive in Botan. Gazette 41 (1906) tab. 14 fig. 10-11, tab. 15 fig. 41-44, tab. 16 fig. 66-67 (*cytol.*) [*Empusa*].

Thaxter, Entomophth. Un. Stat., tab. 18 fig. 220-240 [*id.*].

Aphrophoræ Rost. (14 437).

Rostrup in Botanisk Tidsskr. 20 (1896) pag. 127.

arrenoctona Giard (*).

Giard, Quelq. types Champ. entomophyt., pag. 214 (*fr. conid.*).

Coupin, Champ. paras., tab. 14 fig. 8-9.

conica Nowak. 7 283 et 9 355).

Coupin, Champ. paras., tab. 14 fig. 12-13.

Guéguen, Champ. paras., tab. 5 fig. 13 (*fr.*).

Schröter in Engler, Pflzfaun. 1, 1, pag. 136 fig. 122 (1-2 (*repr. sex.*)).

Thaxter, Entomophth. Un. St., tab. 21 fig. 392-409 (*fr.*) [*Empusa*].

Culicis Fres. 7 281).

Guéguen, Champ. paras., tab. 5 fig. 8.

Delpiniana Cavr. (16 388).

Cavara in Nuovo Giorn. Bot. Ital., n. ser., 6 (1899) tab. 4 fig. 21-23 et tab. 5 (*cytol.*).

dipterigena Thaxt. (9 352).

Thaxter, Entomophthor. Un. St., tab. 18 fig. 241-250 [*Empusa*].

Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 47 (*conid.*).

dissolvens Vosseler (17 511).

Vosseler in Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. in Württemberg 1902, tab. 8 fig. 5-7.

echinospora Thaxt. (9 353).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 19 fig. 286-305 [*Empusa*].

Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 45 (*st. conid.*).

geometralis Thaxt. (9 352).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 17 fig. 173-178 [*Empusa*].

Guéguen, Champ. paras., tab. 5 fig. 10.

glœospora Vuill. (9 351).

Vuillemin in Assoc. franc. Avanc. Sc. 1900, eum tab.

Coupin, Champ. paras., tab. 15 fig. 1-12.

Revue Mycol. 2:3 (1901) tab. 220 fig. 6-15 (*azygosp.*)

gracilis Thaxt. (9 354).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 21 fig. 379-391 (*fr. conid.*) [*Empusa*].

Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 46 (*id.*).

Lampyridarum Thaxt. (9 352).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 17 fig. 161-172 [*Empusa*].

montana Thaxt. (9 353).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 18 fig. 274-285 [*Empusa*].

muscovora Schröt. (7 282).

Coupin, Champ. paras., tab. 16 fig. 10-12 [*E. Calliphoræ*].

Giard, Quelq. types Champ. entomophyt., tab. 4 fig. 1-4 [*id.*].

occidentalis Thaxt. (9 352).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 17 fig. 179-199 [*Empusa*].

Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 44 (*st. conid.*).

papillata Thaxt. (9 350).

Guéguen, Champ. paras., tab. 5 fig. 9.

phalangicida Lagerh. (16 388).

Lagerh. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 24, 3 (1898) tab. 3 extr., fig. 1-7 [*Empusa*].

Phytonomi Arthur (9 355).

Arthur in New York Agr. Exper. Stat., Rep. Botan. 1886, 2 edit., pag. 274 (*spor. germ.*).

Arthur in Botan. Gazette 1886, tab. 2 (*et. biol.*).

Plusiæ Giard (9 351).

Giard, Quelq. types Champ. entomophyt., tab. 4 fig. 5-6 (*hab.*).

Pooreana A. L. Smith (16 388 et 17 511).

Smith A. L. in Journ. R. Microsc. Soc. 1900, tab. 3 fig. 1

rhizospora Thaxt. (9 354).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 20 fig. 347-348 [*Empusa*].

Guéguen, Champ. paras., tab. 5 fig. 14 (*fr.*).

rimosa Sorok. (7 283).

Sorokine in Cohn, Beitr. 2, 3 (1877) pag. 394 et tab. 13 fig. 12-19.

saccharina Giard (9 351).

Giard, Quelq. types Champ. entomophyt., pag. 198 et tab. 3 fig. 1-9.

Coupin, Champ. paras., tab. 16 fig. 1-9.

sepulchralis Thaxt. (9 354).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 19 fig. 306-326 [*Empusa*].

Coupin, Champ. paras., tab. 14 fig. 7 [*id.*].

- Schröter, Pilzflam. **1**, 1, pag. 136 fig. 122 *C*³ (*zygosp.*).
- sphaerosperma Fres. (7 282).
- Fresenius Pilzgatt. Entomophthora, fig. 68-78.
- Brefeld, Untersuchung. **4** (1881) tab. 7 (*et. biol.*) [*E. radicans*].
- Coupin, Champ. paras., tab. 14 fig. 14-18.
- Dangeard in Botaniste **4** (1895) pag. 173 fig. 1 (*fr. sex.*) [*E. radicans*].
- Eidam, Mycol., pag. 153 [*Empusa radicans*].
- Guéguen, Champ. paras., tab. 5 fig. 11.
- Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 742 fig. 1-5 [*E. radicans*].
- Lohde in Berliner Entomol. Zeitschr. 1872, tab. 3 (*st. conid.*) [*Empusa radicans*].
- Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 96 [*id.*].
- Schröter in Engler, Pilzflam. **1**, 1, pag. 139.
- Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 17 fig. 200-219 [*Empusa*].
- van Tavel, Morphol., pag. 24 fig. 7-8 *fr.*) [*E. radicans*].
- Vogliano, Patol. veget., pag. 65 fig. 53¹⁻⁵ [*id.*].
- Tenthredinis Fres. (7 282).
- Fresenius, Pilzgatt. Entomophthora fig. 51-58.
- Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 42 *conid.*) [*Empusa*].
- Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 15 fig. 49-55 *fr.*) [*id.*].
- Tipulæ Fres. 7 282.
- Fresenius, Pilzgatt. Entomophthora, fig. 46-50.
- variabilis Thaxt. 9 354.
- Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 20 fig. 327-346 [*Empusa*].
- virescens Thaxt. 9 353.
- Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 18 fig. 251-261 [*Empusa*].
- Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 41 (*st. conid.*).
- ENTOMOSPORIUM** Lév. (*Leptostromataceæ*)
- Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **7** 1878, tab. 3 fig. 25 (*spor.*) [*Morthisera*].
- Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 16 *schm.*
- maculatum Lév. 63 657.
- Cooke, Fung. Pests, tab. 10 fig. 10.
- Clinton in Connecticut Agric. Exper. Stat., Rep. Botan. 1903, tab. 8 fig. 1 (*hab., path.*).
- Duggar in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Bull. **145** (1898) pag. 613-614 fig. 167-168.
- Fairechild in Journ. of Mycol. **7** 1893, tab. 21-25 (*hab., path.*).
- Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veg. Pathol. 1888, tab. 8-9 fig. 1-6 (*et. st. ascoph.*; 1889 tab. 2 *path.*).
- Massee, Plant Diseases., pag. 277.
- Sorauer, Schutz d. Obstb., **2** pag. 96-97.
- Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena **6** (1904) tab. 4 fig. 17-23 (*et. biol.*).
- White in Journ. of Mycol. **7** (1893) tab. 32-33 (*hab., path.*).
- var. *Cydoniæ* Cke. et Ell. 3 657.
- Arthur in Ann. Report New York Agr. Exp. Stat. 1884, pag. 371 [*Morthisera Mespili* var.].

— var. *domesticum* Sacc. (3 657).

Saccardo in *Revue Mycol.* 6 (1884) tab. 45 fig. 45.

Mespili (DC.) Sacc. (7 657).

Allescher, *Kryptog. Flora* 7, pag. 322 et 334 (*spor.*).

Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 146 et 372.

Cooke in *Grevillea* 6 (1877-78) tab. 99 fig. 3 (*spor.*) [*Mortheria*].

Delacroix et Maublanc, *Malad. pl. cultiv.*, pag. 301 tab. 64 fig. 5 (*conid.*) [*Stigmataea*].

Eriksson, *Odlade växters Sjukdomar*, tab. 8 [*Mortheria*].

Fuekel, *Symbolæ*, tab. 2 fig. 24 (*spor.*) [*id.*].

Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 513 (*spor.*).

Sorauer, *Atlas Pflanzenkrankh.*, tab. 35 fig. 1-4 [*Mortheria*].

Sorauer, *Pflanzenkr.* 2, tab. 16 fig. 7-9 (*et. st. ascoph.*) [*id.*].

Sorauer, *Pflanzenkr.*, 3 edit., 2, pag. 238 fig. 3 (*fr.*).

ENTONÆMA Möll. (*Sphaeriaceæ*).

liquescens Möll. (16 451).

Möller, *Phycomyc. u. Ascomyc.*, pag. 248 et tab. 8 fig. 108 (*hab.*).

mesenterica Möll. (16 450).

Möller, *Phycomyc. u. Ascomyc.*, tab. 8 fig. 109 a-c (*hab.*).

ENTOPHLYCTIS Fisch. (*Chytridiaceæ*) — Gr. etiam *Pythium* et *Rhizidium*.

bulbigera (Zopf) Fischer (11 249).

Fischer, *Kryptog. Flora* 4, pag. 115.

heliomorpha (Dang.) Fischer (14 443).

Dangeard in *Botaniste* 2 (1888) tab. 5 fig. 19-23 [*Chytridium*].

Vaucheriæ (Fischer) Fischer (9 249).

Fischer, *Beitr. Kenntniss Chytrid.*, tab. un., fig. 10-23 [*Rhizidium*].

ENTORRHIZA Weber (*Ustilaginaceæ*).

Aschersoniana (Magn.) De Toni (7 497).

Magnus in *Ber. Deut. Bot. Gesell.* 1888, pag. 102 fig. 3-4 (*spor.*) [*Schinzia*].

Massee, *Brit. Phycomyc.*, tab. 3 fig. 43-44 (*fr. sec.*).

Weber in *Botan. Zeit.* 1884, tab. 4 (*et. biol.*) [*E. cypericola*].

Casparyana (Magn.) Lagerh. (7 497).

Magnus in *Ber. Deut. Bot. Gesell.* 1888, pag. 102 fig. 5-6 (*spor.*) [*Schinzia*].

Lagerheim in *Hedwigia* 27 (1888) pag. 263 fig. 7 (*id.*).

? *cellulicola* (Næg.) De Toni (7 498).

Nægeli in *Linnæa* 16 (1842) tab. 11 fig. 2-10 [*Schinzia*].

Nægeli in *Ann. Sc. Nat.* sér. 2. 19 (1843) tab. 3 fig. 1-10 [*id.*].

Gravis in *Bull. Soc. Bot. Belg.* 1879, tab. 1 fig. A (*fr.*) [*id.*].

cypericola (Magn.) De Toni (7 498).

Magnus in *Ber. Deut. Bot. Gesell.* 1888, pag. 102 fig. 1-2 (*spor.*) [*Schinzia*].

Magnus in *Verh. naturforsch. Gesell. Nürnberg*, 1893, tab. 1 extr. [*id.*].

Tubeuf, *Pflanzenkr.*, pag. 339 [*id.*].

digitata Lagerh. (9 287).

Lagerheim in *Hedwigia* 27 (1888) pag. 262-263 fig. 1-6 et 8.

scirpicola (Correns) Sacc. et Syd. (14 425).

- Correns in Hedwigia **36** (1897) pag. 39 [*Schinzia*].
Solani Fautr. (1: 425).
 Fautrey in Revue Mycol. **18** (1896) tab. 159 fig. 1-2.

ENTYLOMA De By. (*Ustilaginaceæ*).

- ambiens** (Karst.) Johans. (**7** 496).
 Johanson, Svampar Island, tab. 29 fig. 2 (*hab.*).
Aschersonii (Ule) Woron. (**7** 493).
 Ule in Hedwigia **17** (1878) tab. 1 fig. 2 [*Sorosporium*].
 De Bary et Woronin, Beitr. **5**, tab. 4 fig. 12-18 (*germ. spor.*).
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 325 fig. 151 (*id.*).
Calendulæ (Oud.) De By. (**7** 492).
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 402.
 De Bary in Botan. Zeit. 1874, tab. 2 fig. 14-22 (*et. biol.*).
 De Bary, Vergl. Morphol., pag. 189 fig. 81 (*spor. germ.*).
 Dietel in Engler. Pilzfam. **1**, 1** pag. 17 fig. 10 *a-b* (*id.*).
 Naumann, Pilzkrankh., pag. 5 fig. 4¹, pag. 7 fig. 6, tab. 1 fig. 9.
 Plowright, Uredin., pag. 67 et pag. 90 fig. *c* (*spor., et. germ.*).
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 61 (*spor.*).
 Sorauer, Pflanzenkr. **2**, tab. 8 fig. 23 *a* (*spor. juven.*).
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 329 fig. 20-21 (*fr.*).
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 325 fig. 150 *a-b* (*spor. germ.*).
 Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 88.
Catabrosæ Johans. (**7** 489).
 Johanson, Svampar Island, tab. 29 fig. 3 (*spor.*).
Compositarum Farlow (**7** 494).
 Setchell in Botan. Gazette 1894, tab. 18 fig. 8 (*spor. germ.*).
crepidicola Trotter (*).
 Trotter in Annal. Mycol. **6** (1908) pag. 19-20.
Ellisii Halst. (**9** 287).
 Halsted in New Jersey Agric. Coll. Exper. Stat., Bull. **70** (1890) pag. 10-11.
Eryngii (Corda) De By. (**7** 492).
 Corda, Icones **3**, tab. 1 fig. 8 [*Physoderma*].
 De Bary in Botan. Zeit. 1874, tab. 2 fig. 23-24 (*spor. germ.*).
 De Bary et Woronin, Beitr. **1**, tab. 2 fig. 11; **5**, tab. 4 fig. 9-11.
Eugeniæ Cke. et Mass. (**11** 233).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 23 fig. 262.
Glauccii Dang. (**11** 234).
 Dangeard in Botaniste **3** (1894) tab. 22 fig. 1-2; **4** (1894) pag. 13-16 et 174 (*et. cytol.*).
 Revue Mycol. **18** (1895) tab. 149 fig. 23-24 (*biol.*).
Helosciadii Magn. (**7** 489).
 Magnus in Hedwigia **21** (1882) tab. 1, ad pag. 130.
hydrophilum Sacc. et Paoletti (**9** 286).
 Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. 4 fig. 4.
irregulare Johans. (**7** 490).
 Johanson, Svampar Island, tab. 29 fig. 1.

- Linariæ** Schröt. (7 491).
 Clinton, Ustilag. Connecticut, fig. 30 (*hab.*).
- lineatum** (Cooke) Davis (*).
 Clinton, Ustilag. Connecticut, fig. 16 et 32.
- Lobeliæ** Farlow (7 490).
 Clinton, Ustilag. Connecticut, fig. 17 et 31.
- Magnusii** (Ule) Woron. (7 493).
 Ule in Hedwigia **17** (1878) tab. 1, ad pag. 18, fig. 3 [*Sorosporium*].
 De Bary et Woronin, Beitr. **5**, tab. 4 fig. 19-26 (*germ. spor.*).
 Lindroth in Acta Soc. Fauna et Flora Fennica **26** (1903) pag. 15 extr., fig. 7
 (*spor., et. germ.*).
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 326 fig. 152 (*id.*).
- microsporum** (Ung.) Schröt. (7 493).
 De Bary in Botan. Zeit. 1874, tab. 2 fig. 1-13 (*et. biol.*) [*E. Ungerianum*].
 Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 32 fig. 41-42 (*spor. germ.*).
 Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 137 tab. 20 fig. 7-8 (*id.*).
 Plowright, Uredin., pag. 90 fig. a-b (*id.*).
 Sorauer, Pflanzenkr. **2**, tab. 8 fig. 23 b (*id.*) [*E. Ungerianum*].
 Strohmeier, Anat. Unters. Ustilag., tab. 3 (*fr.*).
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 325 fig. 150 c-d (*spor. germ.*).
- Nymphææ** (Cunn.) Setch. (*).
 Clinton, Ustilag. Connecticut, fig. 18 et 33.
- Physalidis** (Kalehr. et Cke.) Wint. (7 494).
 Clinton, Ustilag. Connecticut, fig. 34 (*hab.*).
- Ranunculi** (Bon.) Schröt. (7 488).
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 205.
 Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 32 fig. 39-40 (*fr.*).
 Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 137 tab. 20 fig. 5-6.
 Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 17 fig. 10 c-d (*spor. germ.*).
 Marshall-Ward in Philos. Trans. Roy. Soc. London **178** (1887) tab. 10-13
 (*et. biol.*).
- Massee, Brit. Phycomyc., tab. 6 fig. 116-117.
 Rostrup, Ustilag. Daniæ, pag. 15.
- Saniculæ** Peck (7 496).
 Peck, **38** Report (1885) tab. 1 fig. 7-9 (*et. fr. conid.*).
- serotinum** Schröt. (7 487).
 Dietel in Engler Pflzfam. **1**, 1** pag. 17 fig. 10 A (*hab.*).
- Tozziæ** Heinrich. (17 482).
 Heinricher in Ber. Dent. Bot. Gesell. 1901, pag. 363-365.
- Tragopogi** Lagerh. (16 376).
 Lagerheim in Bull. Soc. Myc. Fr. **15** (1899) pag. 100 (*spor.*).
- EOMYCENELLA** Atkins. (*Agaricaceæ*).
- echinocephala** Atkins. (17 21).
 Atkinson in Botan. Gazette **34** (1902) pag. 37.
 Revue Mycolog. **25** (1903) tab. 280 fig. 7-12.
- EOMYCES** Ludw. (*Saccharomycetaceæ*).

Crieanus Ludw. 11 458.

Ludwig in *Contra-bl. Bakter.* 14 (1894) pag. 906.

Revue Mycolog. 18 (1896) tab. 164 fig. 11-13.

EOTERFEZIA Atkins. *Eoterfeziaceæ*.

parasitica Atkins. 18 205.

Atkinson in *Botan. Gazette* 34 (1902) pag. 40.

Revue Mycolog. 25 (1903) tab. 230 fig. 11-12.

EPHELINA Sacc. (*Dermateaceæ*).

Rhinanthi (Phill.) Sacc. 8 585.

Phillips. *Brit. Discomyc.* tab. 11 fig. 69 [*Ephelis*].

Masseé. *Brit. Fung. Flora* 4. pag. 22 fig. 28-30 (*et. fr. pycnid.*) [*Ephelina radicalis*].

EPHELIS Fr. *Excipulaceæ*.

trinitensis Cke. et Mass. 10 444.

Cooke et Masseé in *Annals of Bot.* 3 1889 tab. 4 (*et. biol.*).

Lindau in *Engler. Pflanzm.* 1. 1^{er} pag. 396 fig. 205 *E-II*.

viridans Kalkbr. et Cke. Sacc. 3 691.

Cooke in *Grevillea* 9 1880-81 tab. 135 fig. 3 [*Oucospora*].

EPHELIS Phill. — Cfr. *Ephelina*.

EPICHLÖË Tul. (*Hypocraceæ*) — Cfr. etiam *Barya*.

Saccardo. *Genera Pyrenomyc.* tab. 11 fig. 19.

Oudemans. *Champ. Pays Bas.* tab. 11 fig. 19.

Oudemans. *Revisio Pyrenom. Batav.* tab. 11 fig. 19.

Bambusæ Penz. et Sacc. 14 655.

Penzig et Saccardo. *Icon. Jav.* tab. 37 fig. 3-4.

cinerea Berk. (2 579).

Cooke. *Austral. Fungi.* tab. 22 fig. 185.

montana Racib. 16 607.

Raciborski in *Bull. Acad. Sci. Cracovie.* 1906. tab. 30 fig. 1 (*hab.*).

nigricans Speg. 9 1001.

Rehm in *Hedwigia* 37 1898. tab. 8 fig. 37 (*hab.*).

sclerotica Pat. (9 1002).

Patouillard in *Journ. de Botan.* 4 (1890) pag. 65 fig. 8 (*hab.*).

typhina (Pers.) Tul. 2 578.

Persoon *Icon. et descript.* 1. tab. 7 fig. 1-2 [*Sphaeria*].

Bull. *Mycolog. Studien* 1861. tab. 1 fig. 1-5 et 7-10; tab. 2 fig. 1-10 (*et. biol.*) [*id.*].

Bischoff. *Kryptog.* fig. 3567 (*hab.*) [*Dothidea*].

Brefeld. *Untersuch.* 10 (1891) tab. 5 fig. 58-62 (*fr., biol.*).

Briosi e Cavara. *Funghi parass.* n. 109.

Cooke. *Handb.* 2. pag. 773.

Cooke. *Fung. Pests.* tab. 23 fig. 27.

Dangeard in *Botaniste* 10 (1907) tab. 85 *anat. fruct., cytol.*.

Delacroix. *Malad. plant cultiv.* pag. 21.

- Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 48 fig. 25-30 (*et. st. conid.*).
 Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 339 tab. 71 fig. 13-15.
 Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 15 fig. 8-10.
 Frank, Krankh. d. Pilanzen 2, pag. 459 (*st. conid.*).
 Greville, Cryptog. Flora 4, tab. 204 [*Stromatosphæria*].
 Jacewski in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 14 fig. 1.
 Kirchn.-Boltsh., Atlas, 2 ser., tab. 14 (*et. st. conid.*).
 Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 128, 143 et 570.
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1. 1, pag. 367 fig. 245 A-B.
 Linhart, Fungi Hung. exsicc., n. 33 (*r.*).
 London, Encyclop., fig. 1646.
 Masee, Plant Diseas., pag. 126.
 Nees, System, tab. 41 fig. 314 [*Sphæria*].
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 254-259.
 Riéhon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*spor.*).
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 206 fig. 8-10.
 Sowerby, Col. figur., tab. 274 [*Sphæria spiculifera*].
 Trelease, Fungi injur. grasses a. clovers, pag. 423 (*hab.*).
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 208 (*hab., path.*).
 Voglino, Patol. veget., pag. 169 fig. 210.
 Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 90.
Warburgiana Magn. (11 367).
 Magnus in Atti Congr. Bot. internaz. Genova 1892. tab. 8.

EPICHLŒEA Giard (*Entomophthoraceæ*).

- Giard, Quelq. types Champ. entomophyt., pag. 216 (*r.*).
 Coupin, Champ. paras., tab. 53 fig. 5-12.
 Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 6.

EPICHYSIUM Tode (*Entomogenum* ?).

- argenteum** Tode (*).
 Tode, Fungi Mecklenb., tab. 8 fig. 60.
 Corda, Anleit., tab. II fig. 76¹¹⁻¹⁷ (*veget.*).
 Nees, System, tab. 7 fig. 90^r et tab. 13 fig. 90 (*hab.*).

EPICLINIUM Fr. (*Tuberculariaceæ*).

- atrum** Bon. (4 755).
 Bonorden, Abhandl. Mykol. 1, tab. 1 fig. 13.

EPICOCCUM Link (*Tuberculariaceæ*).

- Gibelli in Arch. trienn. Labor. Bot. Critt. Pavia 1 (1874) tab. 5 fig. 1-6.
 Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 9 (*schem.*).
 Rivolta, Parass. veget., tab. 8 fig. 241.
agyrioides Corda (4 738).
 Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 89.
angulosum Penz. et Sacc. (18 680).
 Penzig et Saccardo, Icones Jav. tab. 80 fig. 1.
fructigenum Mac Alp. (18 679).
 Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 19 fig. 33-34 (*r.*).

granulatum Penz. (4 738).

Penzig. *Funghi agrum.*, fig. 1215.

Penzig. *Studi botan. Agrumi.*, tab. 47 fig. 1.

Lindau in Engler. *Pilzfam.* 1. 1. pag. 512 fig. 262 *B.*

Mac Alpine. *Fung. Diseases. Citrus.*, tab. 24 fig. 105-107.

Saccardo. *Fungi ital.*, fig. 1215.

herbarum Corda (4 739).

Corda. *Icones* 1. tab. 1 fig. 88.

Corda. *Anleit.*, tab. C fig. 68 2-3.

javanicum Koord. (*).

Koorders. *Botan. Unters. Java Pilze.*, pag. 249 fig. 60

leve Corda (4 738).

Corda. *Icones* 1. tab. 2 fig. 92.

Magnoliae Tognini (11 654).

Tognini in *Atti Ist. Bot. Pavia* 5 (1899) tab. 1 fig. 8-9.

micropus Corda (4 739).

Corda. *Icones* 3. tab. 5 fig. 82.

Penzig. *Funghi agrum.*, fig. 1216.

Penzig. *Studi botan. Agrumi.*, tab. 47 fig. 2

Saccardo. *Fungi ital.*, fig. 1216.

neglectum Desm. (4 737)

Berlese. *Fungi moric.*, tab. 69 fig. 13-15.

Cocke. *Handb.* 2. pag. 560 fig. 233

Penzig. *Funghi agrum.*, fig. 1217

Penzig. *Studi botan. Agrumi.*, tab. 47 fig. 3.

Richon. *Catal. Champ. Marne.*, pag. 518 (*spor.*)

Saccardo. *Fungi ital.*, fig. 1217

nigrum Link (4 736).

Lindau in Engler. *Pilzfam.* 1. 1. pag. 512 fig. 262 *A.*

Nees. *System.*, tab. 2 fig. 23 (*schem.*)

Penzig. *Funghi agrum.*, fig. 1218

Penzig. *Studi botan. Agrumi.*, tab. 47 fig. 4.

Saccardo. *Fungi ital.*, fig. 1218.

Saito. *Untersuch. atmosph. Pilzkeime*, tab. 5 fig. 33 (*condid.*)

pallascens Berk. (4 740)

Berkeley. *Flora New Zeal.*, tab. 105 fig. 14

Platani Fuck. (4 740).

Fuekel. *Fung. Nas-ov.*, tab. 1 fig. 25

purpurascens Ell. (4 736).

Albertini et Schweinitz. *Consp. ungor. Lusat.*, tab. 11 fig. 3 (*hab.*) [*Periza conoida*]

Garovaglio in *Archiv. Labor. Bot. Critt. Pavia* 1 (1874) tab. 15 fig. 3

Lindner in *Ber. Deut. Bot. Gesell.* 1857, tab. 7 pr. p. *mycel., biol.*

Lindner. *Betriebskontr.*, pag. 361 fig. 2.

Massee. *Brit. Fung. Flora* 3 pag. 442 fig. 10-11.

Patouillard. *Tab. anal.*, fig. 359.

Saito. *Untersuch. atmosph. Pilzkeime*, tab. 2 fig. 5.

scabrum Corda († 739).

Corda, *Icones* 1, tab. 2 fig. 91.

Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 32 fig. 337.

sphaerioides Corda († 738).

Corda, *Icones* 1, tab. 2 fig. 93.

sulcatum Delacr. († 655).

Delacroix in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 8 (1892) tab. 17 fig. 4.

vulgare Corda († 737).

Corda, *Icones* 1, tab. 1 fig. 90.

EPICYMATIA Fuck. (*Sphaeriaceae*).

Saccardo, *Genera Pyrenomyc.*, tab. 5 fig. 17.

Oudemans, *Champ. Pays Bas*, tab. 5 fig. 17.

Oudemans, *Revisio Pyrenom. Batav.*, tab. 5 fig. 17.

Hageniæ (Rehm) Sacc. († 573).

Arnold in *Flora* 57 (1874) tab. 2 fig. 19 (*fr.*) [*Pharcidia*].

lichenicola (Massal.) Sacc. († 573).

Massalongo A., *Ricerche Lich. crust.*, fig. 81 (*fr.*) [*Dothidea*].

? **Psoromatis** (Massal.) Sacc. († 573).

Massalongo A. in *Flora* 1855, tab. 3 fig. 13 (*spor.*) [*Sphaeria*].

vulgaris Fuck. († 571).

Jaczewski in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 12 (1896) tab. 8 fig. 2 [*Pharcidia epicymatia*].

Lindau in *Engler. Pflzfam.* 1, 1, pag. 427 fig. 266 *D-F* [*id.*].

Massalongo A., *Ricerche Licheni crust.*, fig. 41 (*fr.*) [*Sphaeria apotheciorum*].

Niessl, *Notiz.*, tab. 4 fig. 25 (*spor.*) [*E. commutata*].

Winter, *Kryptog. Flora* 2, pag. 336 [*Pharcidia epicymatia*].

EPIDERMOPHYTON Mégnin. non Lang (*Mucedinaceae*).

Gallinæ Mégnin (*).

Guéguen, *Champ. paras.*, tab. 8 fig. 9.

Matruchot et Dassonville in *Revue gén. Bot.* 1899, tab. 18-19 (*et. biol.*) [*Lophophyton*].

Revue Mycol. 23 (1901) tab. 215 fig. 8-13 [*id.*].

EPIDOCHIUM Fr. (*Tuberculariaceae*) — Cfr. etiam *Melanconium*, *Sphaelia*, *Tremella*.

Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, 2 Suppl., tab. 10 (*schem.*).

atro-virens Fr. († 747).

Corda, *Icones* 3, tab. 6 fig. 90 [*Næmatelia virens*].

Corda, *Anleit.* tab. G fig. 70¹⁰⁻¹¹ [*id.*].

Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 513 (*fr.*).

rigidum (Bon.) Sacc. († 745).

Bonorden, *Abhandl. Mycol.* 1, tab. 1 fig. 14 [*Atractium*].

Rabenhorst, *Fungi europ.*, ser. 2, n. 581.

virens West. († 748).

Westendorp in *Bull. Acad. roy. Belg.* 21, 2 (1854) tab. ad pag. 246, fig. 7 (*fr.*).

EPIGLIA Bond. — Cfr. *Pezizella*.

EPITEA Fr. (*Uredinaceae*) — Cfr. *Melampsora*, *Phragmidium*, *Puccinia*.
Species indeterminatæ.

De Bary. Branpilze. tab. 4 fig. 4 (in *Lolium*) fig. 5-6 (in *Salice aurita*) fig. 7
(in *Salice nigricante*) (fr.).

EPITHELE Pat. — Cfr. *Corticium* et *Hypochnus*.

EPOCHNIUM Link (*Dematiaceae*) — Cfr. etiam *Clasterosporium* et *Stemphylium*.
Lambotte. Flore mycol. Belg. 2 Suppl. tab. 7 (schem.).
monilicoides Link (4 375).

Bischoff. Kryptog., fig. 3809.

Chevallier. Flore Paris. tab. 4 fig. 1.

Constantin. Mucél. simpl. fig. 53.

Lindau in Engler. Pflz.fam. 1, 1^o pag. 475 fig. 247 E (fr.).

Lindau. Kryptog. Flora 8, pag. 844.

Nees, System. tab. 3 fig. 40 (fr.).

Nees, System 2, tab. 4.

Saccardo. Fungi ital. fig. 779.

Thümen. Fungi pomic. tab. 1 fig. 13.

Thümen. Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 2 fig. 11 (fr.).

ERANNIUM Bon. — Cfr. *Coleosporium*.

EREMASCUS Eidam (*Gymnoascaceae*),
albus Eidam (8 822).

Eidam in Cohn. Beitr. 3 1883, tab. 19 et tab. 20 fig. 1 (et. biol.).

Dangeard in Botaniste 5 (1897) pag. 282 (fr., biol.).

De Bary. Verh. Morphol., pag. 213 (evol. fruct.).

DeLaercoix et Maublanc. Malad. plant. cult., pag. 225 tab. 43 fig. 6 (biol.).

Guilliermond in Annual. Mycol. 5 (1907) pag. 57 fig. 7 (fr.).

Schröter in Engler. Pflz.fam. 1 1^o pag. 155 fig. 134.

Stoppel in Flora 97 1907, pag. 342 fig. 2 (fr. immat.).

Winter. Kryptog. Flora 2, pag. 12.

fertilis Stoppel (*)

Stoppel in Flora 97 1907, pag. 337, tab. 11-12 (et. biol.).

EREMOTHECIUM Borzi (*Gymnoascaceae*).

Cymbalariae Borzi (8 821).

Borzi in Nuovo Giorn. Bot. ital. 20 1888, pag. 456.

Constantin in Revue gén. Botan. 1889, pag. 213 fig. 18 A (fr.).

Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 8 fig. 8-10

ERIKSSONIA Penz. et Sacc. (*Hysteriaceae*).

pulchella Penz. et Sacc. (14 710)

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 41 fig. 3.

ERINACELLA Brond. — Cfr. *Bactridium*.

ERINELLA Sacc. (*Pezizaceae*) — Cfr. etiam *Lasyscypha*, *Lachnella*, *Trichopeziza*.
albida Penz. et Sacc. (18 115).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 56 fig. 2.

albo-flaveola Penz. et Sacc. (18 115).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 55 fig. 3.

aturensis Pat. et Gaill. (8 508).

Patouill. et Gaillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. 4 (1888) tab. 18 fig. 5.

avellaneo-mellea Starb. (16 756).

Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. 1, tab. 1 fig. 5 (*fr.*).

bogoriensis Henn. et Nym. var. *candida* Penz. et Sacc. (18 114).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 54 fig. 4.

brevipila (Rip.) Sacc. (8 510).

Malbranche et Letendre, Champ. Normandie 4, tab. 1 fig. 10 [*Peziza*].

calospora Pat. et Gaill. (8 507).

Patouill. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 18 fig. 7.

carneola Penz. et Sacc. (18 113).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 55 fig. 4.

citrino-alba Penz. et Sacc. (18 114).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 55 fig. 2.

discolor Mouton (14 790).

Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 36 (1897) tab. A fig. 16 (*spor.*).

Ericæ (Roll.) Sacc. (11 419).

Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. 7 (1891) tab. 14 fig. 4 [*Mollisia*].

erratilis Quélet. (8 508).

Quélet, Champ. Normandie, tab. 3 fig. 15.

Patouillard, Tab. anal., fig. 588.

Revue Mycol. 3 (1881) tab. 12 fig. 2.

hapala (Bk. et Br.) Sacc. (8 509).

Cooke in Grevillea 3 (1875) ? tab. 41 fig. 183 et tab. 51 fig. 265 (*fr.*).

juncicola (Fuck.) Sacc. (8 509).

Boudier, Icones mycol. 3, tab. 512.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 202 fig. 159 N-O.

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 867.

Mapiriana Pat. et Gaill. (8 508).

Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 18 fig. 4.

nivea Penz. et Sacc. (18 115).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 55 fig. 1.

orinocensis Pat. et Gaill. (8 507).

Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. 4 (1888) tab. 18 fig. 6.

pommeranica Ruhl. (16 754).

Ruhland in Abb. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 41 (1899) pag. 93 fig. d-e (*fr.*).

pseudo-farinacea Crn.) Sacc. (8 509).

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 123 [*Lachnea*].

Schröteriana (Rehm) Sacc. et Syd. (16 757).

Rehm in Hedwigia 39 (1900) tab. 6 fig. 32 (*fr.*) [*Dasyscyphella*].

simillima (Bk. et Br.) Sacc. (8 507).

Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 41 fig. 198 (*fr.*) [*Peziza*].

tomentella Penz. et Sacc. (18 115).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 56 fig. 1.

ERINEUM Pers. — Cir. *Taphrina*.

ERIOMENE Sacc. — Cir. *Menispora*.

ERIONEMA Penz. (*Mycomycetaceæ*).

aureum Penz. (14 833).

Lister in Journ. of Botany 1904. tab. 458.

Torrend, Myxomyce., tab. 8 fig. 9-10 (*hab. et capill.*).

ERIOPEZIA Sacc. — Cir. *Tapesia*.

ERIOSPHÆRA Reich. (*Lycoperdaceæ*).

Fenzlii Reich. (7 96).

Reichardt, Fungi. tab. 20 fig. 3.

Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 19 fig. 1-4 [*Lasiosphaera*].

ERIOSPHÆRIA Sacc. (*Sphæriaceæ*).

Saccardo. Genera Pyrenomyc., tab. 6 fig. 3.

Oudemans, Champ. Pays Bas. tab. 6 fig. 3.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 6 fig. 3.

alligata (Fr.) Sacc. (1 599).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 57 fig. 10 (*fr.*) [*Sphæria*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513.

calospora Speg. var. *infossa* Starb. (16 490).

Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. 1. tab. 2 fig. 69-70.

corylina Mout. (9 697).

Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 26 (1887) tab. 1 fig. 10 (*spor.*).

exigua Sacc. (1 597).

Saccardo, Fungi ital., fig. 188.

membranacea (Bk. et Br.) Sacc. (1 595).

Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, 15 (1875) tab. 2 fig. 9

[*Sphæria*].

nigrita (Bk. et Br.) Sacc. (1 599).

Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. 14 1875 tab. 8 fig. 40 (*fr.*) [*Sphæria*].

œnotria Sacc. et Speg. (1 595).

Saccardo, Fungi ital., fig. 305 [*Gibbera*].

Spegazzini, Ampelomic. ital., fig. 36.

Rehmii Cavr. (11 307).

Cavara, Fungi Longob. exsicc., n. 171.

salisburgensis (Niessl) Neger (11 306 et *).

Neger in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1901. tab. 28 (*hab. et biol. mycel.*).

Vermicularia (Nees) Sacc. (1 597).

Nees, System. tab. 43 fig. 347 [*Sphæria*].

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 6 fig. 48 (*hab.* [*Vermicularia hispida*]).

vermicularioides Sacc. et Roum. (9 696).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 5 (1883) tab. 39 fig. 3.

Species indeterminata.

Magnus in Sommer in Nuovo Giorn. Bot. ital. 25 (1893) tab. 3 fig. 3 (*hab.*).

ERIOSPORA Bk. et Br. (*Sphærioidaceæ*).

leucostoma Bk. et Br. (♁ 600).

Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 2, 5 (1850) tab. 11 fig. 1 (*fr.*).

Allescher, Kryptog. Flora 6, pag. 947 (*id.*).

Cooke, Handb. 1, pag. 465 (*spor.*).

ERIOSPORINA Tognini (*Sphaerioidaceae*).

Triticici Togn. (11 532).

Tognini in Atti Ist. Bot. Pavia 5 (1899) tab. 1 fig. 12-13.

EROMITRA Lév. — Cfr. *Gyromitra*.

EROSTELLA Sacc. — Cfr. *Calosphæria* et *Togninia*.

ERYSIBE Wallr. — Vide *Erysiphe*.

ERYSIPIHE Helw. (*Perisporiaceae*) — Cfr. etiam *Erysiphites*, *Microsphaeria*, *Phyllactinia*, *Podosphæra*, *Sphærotheca*, *Uncinula*.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 1 fig. 7.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 1 fig. 7.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 1 fig. 7.

Schlecht. in Verh. Gesell. Naturf. Freunde Berlin 1 (1819) tab. 1 fig. 5 *e-f.*
[*Alphitomorpha*].

Sidney in Ann. Meet. R. Agric. Soc. 1849, tab. 7 fig. 12.

Acanthophylli Speschn. (17 526).

Speschnew, Fungi paras. transcasp., tab. 1 fig. 9-15.

Alhagi Sorok. (9 371).

Sorokine in Revue Mycol. 11 (1889) tab. 89 fig. 237-239.

armata Sorok. (9 370).

Sorokine in Revue Mycol. 11 (1889) tab. 88 fig. 195-203.

Asterisci Magn. (17 527).

Magnus in Hedwigia 44 (1904-1905) tab. 2.

communis (Wallr.) Fr. (1 18).

Berkeley in Journ. Hortio. Soc. 9 (1854) pag. 68 fig. 1-2.

Bessey, Erysiph., tab. 1 fig. 19-21 et tab. 2 fig. 22-23 (*et. st. conid.*).

Bonorden, Handb., tab. 2 fig. 60 (*hab.*) [*Alphitomorpha*].

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 173 et [*E. Polygoni*] n. 411.

Cooke, Rust etc., tab. 11 fig. 240-242.

Corde, Icones 2, tab. 13 fig. 99 [*E. Perisporium*].

De Bary, Mikro-Photographien nach botanischen Präparaten.

De Bary et Woronin, Beitr. 3, tab. 10 fig. 7-14 (*evol. perith.*).

Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 31 fig. 2 (*et. st. conid.*).

Delacroix, Atlas pathol. végét., tab. 49 fig. 6-10 (*id.*).

Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 345 tab. 72 fig. 10 (*id.*)
[*E. Polygoni*].

Doassans et Patouill., Champ., n. 40.

Eidam, Mycol., pag. 107 (*perith. juven.*).

Harper in Pringsh. Jahrb. 29 (1896) tab. 11-12 fig. 20-40: 30 (1897) tab.
11-12 fig. 1-30 (*biol., cytol.*).

- Karsten. Abbild. fig. 54¹⁻³ (*hab. et st. conid.*).
- Kirelin.-Boltsh. Atlas, ser. 4, tab. 12.
- Kirelin.-Nejpp. Malatt. piante agrar., pag. 562.
- Letellier. Filar. Champ., tab. 655 fig. 1 et fig. 2 [*E. depressa communis*].
- Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3. 15 (1851) tab. 11 fig. 38 et 38'.
- Linkin in Engler. Pflzfam. 1. 1. pag. 330 fig. 229 A-B (*veget.*) [*Erysibe*].
- Naumann. Pilzkrankh., pag. 26 fig. 25.
- Neger in Kryptog. Flora Brandenb. 7. pag. 103 fig. 10 b (*fr.*) [*E. Polygoni*].
- Oersted. System, pag. 41 fig. 28 (*et. st. conid.*).
- Pollacci in Atti Ist. Bot. Pavia 3 (extr. 1906) tab. 28 fig. 5 [*E. Polygoni*].
- Prillieux. Malad. plant. agric., fig. 196-199.
- Salmon in Journ. of Bot. 1905. tab. 469 fig. 3-6 (*st. conid.*) [*E. Polygoni*].
- Salmon, Monogr. Erysiph., tab. 7 fig. 132-139, tab. 8 fig. 155, tab. 9 fig. 158 [*id.*].
- Smith G. in Botan. Gazette 29 (1900) tab. 11 fig. 1-15 (*haust.*).
- Tulasne. Selecta Fung. Carpol. 1. tab. 5 fig. 3-6.
- van Tavel. Morphol., pag. 55 fig. 5, pag. 61 fig. 4, pag. 192 fig. 5 (*perith. juven.*).
- Vogliano. Patol. veget., pag. 126-127 fig. 130-132.
- Waters. Erysiph. Kansas. fig. 9.
- Wolf, Kenntn. Schmarotzerpilze, tab. 3-4 pr. p. *et. biol.*
- densa* Berk. et Curt. (1 18).
- Berkeley. Flora New Zealand 2. tab. 106 fig. 16.
- Berkeley. Cryptog. Botany, pag. 278 fig. 64 b (*perith.*).
- Duriei* Lévl. 1 17.
- Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3. 15 1851 tab. 10 fig. 32.
- Euphorbia-lanatae* Speschn. 17 526.
- Speschnew. Fungi paras. transeasp., tab. 1 fig. 1-5.
- Galeopsidis* DC. 1 160.
- De Bary et Woronin. Beitr. 3, tab. 9 fig. 20-23 (*evol. perith.*).
- Eidam. Mycol., pag. 109 fig. 40 *et. mycel.*
- Neger in Kryptog. Flora Brandenburg 7, pag. 103 fig. 5 (*haust.*).
- Salmon. Monogr. Erysiphac., tab. 6 fig. 127-130 (*st. conid.*).
- graminis* DC. 1 19.
- Appel. Beisp. Untersuch. Pflanzenkr., pag. 14 fig. 11-12 (*et. st. conid.*).
- Briosi e Cavara. Funghi parass., n. 174.
- Comes. Crittog., tab. 12 fig. 115.
- Cooke. Fung. Pests, tab. 23 fig. 15.
- Delaeroix. Malad. plant. cultiv., pag. 11 fig. 2 (*et. st. conid.*).
- Delaeroix. Atlas Patol. vég., tab. 49 fig. 1-5 *id.*
- Delaeroix et Maublanc. Malad. plant. cultiv., pag. 351 tab. 73 fig. 1-4 (*id.*).
- Frank. Kampf buch., tab. 4 fig. 1-3.
- Frank. Krankh. d. Pflanzen 2 pag. 251
- Garovaglio e Cattaneo in Rendic. Ist. Lomb. 1875. tab. 6. ad pag. 954-955, fig. 1-5.
- Garovaglio e Cattaneo in Archiv. Labor. Botan. Crittog. Pavia 2-3 (1879) tab. 2 fig. 1-5.

- Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. 1, tab. 10 fig. 3-4.
 Kirchn.-Neppi, Malattie piante agr., pag. 561 fig. 162-163.
 Lèveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 15 (1851) tab. 10 fig. 33.
 Linhart, Fungi Hung., n. 17 (*et. st. conid.*).
 Loverdo, Malad. Céréal., pag. 217-221 (*id.*).
 Neger in Flora 87 (1901) tab. 16 fig. 3 (*anat.*).
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 191-195.
 Salmon in Beih. Botan. Centralbl. 14 (1903) tab. 18 (*et. biol.*).
 Salmon in The New Phytologist 4 (1905) tab. 5 (*conid. germ.*).
 Salmon in Philos. Trans. Roy. Soc. London, ser. B, 198 (1905) tab. 6 (*mycel., biol.*).
 Salmon, Monogr. Erysiphac., tab. 8 fig. 156 et tab. 9 fig. 159-160 (*et. st. conid.*).
 Smith G. in Botan. Gazette 29 (1900) tab. 11 fig. 19-21 (*haust.*).
 Smith W., Diseases, pag. 127-133.
 Trelease, Fungi injur. grasses a. clovers, pag. 427.
 Voglino, Patol. veget., pag. 59 fig. 45, pag. 62 fig. 49, pag. 127 fig. 133-135.
 tab. 5 fig. 5-6.
 Waters, Erysiph. Kansas, fig. 11.
 Wolff, Kenntn. Schmarotzerpilze, tab. 3-4 pr. p. (*et. biol.*).
- horridula** (Wallr.) Lév. (1 17).
 Bischoff, Kryptog., fig. 3698-3699 [*E. communis* var. *biocellaris*].
 Ehrenb., Mycetogen., tab. 13 [*Erysibe biocellata*].
 Lèveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 15 (1851) tab. 11 fig. 37.
 Revue Mycol. 11 (1899) tab. 88 fig. 191-194 (*et. st. conid.*) [var. *Cynoglossi*].
- lamprocarpa** (Wallr.) Lév. (1 16).
 Anastasia in Boll. teen. Coltiv. Tabacchi Ist. Scafiati 1 (1902) tab. 1 (*et. st. conid.*) [for. *Nicotianæ*].
 Bessey, Erysiphac., tab. 2 fig. 31-32.
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 263 et 360.
 Comes, Crittog., tab. 12 fig. 114 (*perith.*).
 Cooke, Handb. 2, pag. 650.
 Cooke, Rust etc., tab. 12 fig. 250-251.
 De Bary et Woron., Beitr. 3, tab. 10 fig. 15-16.
 Doassans et Patouill., Champ., n. 42.
 Lèveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 15 (1851) tab. 10 fig. 31.
 Sorokine in Revue Mycol. 11 (1889) tab. 89 fig. 240 (*st. conid.*) [var. *Ptan-toginis*].
- Lanatæ** Magn. (16 405).
 Magnus in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1899, tab. 3 fig. 20-22.
- Linkii** Lév. (1 16).
 Lèveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 15 (1851) tab. 10 fig. 29.
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 264.
 Cooke, Rust etc., tab. 12 fig. 248-249.
- Martii** Lév. (1 19).
 Lèveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 15 (1851) tab. 10 fig. 34.
 Bessey, Erysiphac., tab. 2 fig. 24-25.
 Celi e Comes, Malattia cavoli, fig. 3 (*fr. conid.*).

- Comes, Crittog., tab. 12 fig. 116.
 Cooke, Fung. Pests, tab. 7 fig. 111.
 Cooke, Rust etc., tab. 11 fig. 237-239.
 Dangeard in Botanique 10 (1907) tab. 41-43 (*evol. perith.*).
 Doass. et Patouill., Champign., n. 39.
 Frank, Kampfbuch, tab. 17 fig. 6-7.
 Gréville, Cryptog. Flora 3, tab. 134 [*E. Pisi*].
 Kirilín.-Boltshaus., Atlas, ser. 2, tab. 7 fig. 1-6.
 Loulon, Encyclop., fig. 16331 [*E. Pisi*].
 Loverdo, Malal. Céréal., pag. 220 fig. 21 B (*sect. perith. juren.*).
 Naumann, Pilzkrankh., pag. 10.
 Smith W., Diseases., pag. 266-267.
 Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 1, tab. 5 fig. 7 [*E. Pisi*].
- Montagnei** Lév. (1 17).
 Lévillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 15 (1851) tab. 11 fig. 36.
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 381.
- necator** (Schw.) Burr (1 22).
 Clinton in Connecticut Agric. Exper. Stat. Rep. Botan. 1904, tab. 22 (*hab., path.*) [*Uncinula*].
 Molz in Centralbl. Bakter. 20 (1908) pag. 267 (*path.*) [*id.*].
 Salmon, Monogr. Erysiph., tab. 5 fig. 86 (*append.*) [*id.*].
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 194 fig. 1-3 (*et st. conid.*) [*id.*].
 Stevens in Botan. Gazette 27 (1899) pag. 139 (*hab., path.*) [*id.*].
 Waters, Erysiph. Kansas, fig. 4 [*id.*].
- Pegani** Sorok. (9 371).
 Sorokine in Revue Mycol. 11 (1889) tab. 91 fig. 243-251.
- Populi** Pat. (9 370).
 Patouillard in Journ. de Botan. 2 (1888) pag. 217 fig. 2.
- Ricini** Speschn. (*).
 Speschnew in Moniteur Jard. Bot. Tiflis 1906, pag. 15-16 tab. 2.
- Saxaculi** Sorok. (9 370).
 Sorokine in Revue Mycol. 11 (1889) tab. 89 fig. 231-236 (*et. st. conid.*).
- seputta** Ell. et Everh. (9 370).
 Salmon, Monogr. Erysiphac., tab. 9 fig. 157 *fr.* [*E. Polyponi* var. *s.*].
- taurica** Lév. (1 16).
 Lévillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 15 (1851) tab. 10 fig. 30.
 Lévillé, Fungi in Demidoff, Voyag. Russie mérid., tab. 1 extra, fig. 5.
 Maire in Bull. Soc. Sc. Nancy, sér. 3, 6 (1905) tab. 2 fig. 1-3 et 7-9.
 Salmon, Monogr. Erysiphac., tab. 8 fig. 145-150 et 152-154.
- var. **Zygophylli** Maire (*).
 Maire in Bull. Soc. Sc. Nancy, sér. 3, 6 (1905) tab. 2 fig. 4-6.
- tortilis** Walbr. Fr. (1 17).
 Bessey, Erysiphac., tab. 2 fig. 26-27.
 Cooke, Rust etc., tab. 12 fig. 245-246.
 Cooke, Fung. Pests, tab. 18 fig. 31 (*perith.*).
 Lévillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 15 (1851) tab. 11 fig. 35.
 Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 1, tab. 5 fig. 8 (*conid.*).

trina Harkn. (9 370).

Salmon, Monogr. Erysiphac., tab. 8 fig. 141-142.

Tuckeri Berk. (1 20).

Nicholson, Dictionn. Hortie. 5, pag. 487 fig. 493-494.

Sorauer, Pflanzenkr. 2, tab. 13 (et. st. secund.).

Taylor in Monthly Microsc. Journ. 1875, tab. 97.

Umbelliferarum (Lév.) De By. (1 17).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 359.

De Bary et Woronin, Beitr. 3, tab. 9 fig. 12-19 et tab. 10 fig. 1-6 (et. biol.).

Eidam, Mycol., pag. 106 fig. 33 A et pag. 109 fig. 40 B (fr. conid. et perith. juven.).

Lindau in Engler, Pflziam. 1, 1, pag. 330 fig. 229 C-D (mycel. et fr.) [*E. Heractei*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (fr.).

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 13 et pag. 195 (conid. germ.).

vernalis Karst. (1 19).

Salmon, Monogr. Erysiphac., tab. 8 fig. 143 (fr.).

vitigera Cooke et Mass. (9 370).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 25 fig. 238.

Species indeterminate.

Kerner, Vita delle piante 1, pag. 151 fig. 2 (mycel.).

Neger in Flora 90 (1902) pag. 230-236 fig. 1-23 (conid. germ.).

ERYSIPELLA Peck (*Perisporiaceae*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 1 fig. 8.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 1 fig. 8.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 1 fig. 8.

aggregata Peck (1 23).

Peck, 28 Report (1874) tab. 2 fig. 1-3.

Salmon, Monogr. Erysiphac., tab. 8 fig. 144 (fr.) [*Erysiphe*].

ERYSIPIHITES (Hedw.) Meschin. (*Fungi fossiles*).**Melilli** Pampaloni (*).

Pampaloni in Palaeontogr. ital. 8 (1902) tab. 10 fig. 8.

protogæus (Schm.) Mesch. (*).

Schmalhausen in Palaent. Abhandl. 1 (1883) tab. 32 fig. 5 [*Erysiphe*].

Meschinelli, Fungi fossil., tab. 9 fig. 4 (*hab.*).

ERYTHROCARPON Zukal (*Hypocreaceae*).**microstomum** Zukal (9 950).

Zukal in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1885, tab. 15 fig. 5 (et. st. conid.).

Lindau in Engler, Pflziam. 1, 1, pag. 352 fig. 237 N-O.

EUCANTHAROMYCES Thaxter (*Laboulbeniaceae*).**africanus** Thaxt. (16 676).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 38 fig. 35-38.

Atrani Thaxt. (11 446 et 14 726).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 7 fig. 25-27; 2, tab. 38 fig. 1-3.

J. B. TRAVERSO: *Index iconum fungorum*.

Coupin, Champ. paras., tab. 41 fig. 7-8.

Lindau in Engler, Pflzäm. 1, 1, pag. 498 fig. 290 *G-II*.

Revue Mycol. 21 (1899) tab. 196 fig. 92 [ex err. *Enarthromyces*].

Callidæ Thaxt. (16 676).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 38 fig. 31-34.

Casnoniæ Thaxt. (16 676).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 38 fig. 4-7.

Catascopi Thaxt. (16 676).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 38 fig. 13-16.

Diaphori Thaxt. (16 676).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 38 fig. 8-12.

Euprocti Thaxt. (16 676).

Thaxter, Laboulb. 2, tab. 38 fig. 27-30.

madagascariensis Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 38 fig. 24-26.

spinosus Thaxt. (16 676).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 38 fig. 17-20.

Xanthophænæ Thaxt. (16 676).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 38 fig. 21-23.

EUCHYTRIDIUM A. Br. — Cir. *Chytridium*.

EUCORETHROMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

Apotomi Thaxt. (16 681).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 51 fig. 4-6.

EUDARLUCA Speg. (*Sphæriaceæ*).

australis Speg. (*).

Spegazzini in Revista Museo La Plata, 15 (1908) pag. 22.

EUHAPLOMYCES Taxt. (*Laboulbeniaceæ*).

Ancyrophori Thaxt. (16 677).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 37 fig. 19-21.

EUMONOICOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

californicus Thaxt. (16 675).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 37 fig. 9-10.

invisibilis Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 37 fig. 7-8.

papuanus Thaxt. (16 675).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 37 fig. 11-18.

EUPROPOLIS De Not. (*Stictidaceæ*).

nummulum Starb. (16 780).

Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. 1, tab. 1 fig. 27-28.

EUROTIIUM Link (*Perisporiaceæ*) — Cir. etiam *Aspergillus* et *Sphaerotheca*.

Kerner, Vita delle piante 2, pag. 607 fig. 7-11.

Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 1 fig. 10.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 1 fig. 10.

- Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 1 fig. 10.
- diplocystis** Bk. et Br. (1 28).
- Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 10 fig. 55-56.
- echinulatum** Delacr. (**11** 254).
- Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 14 fig. 3.
- epixylon** Kze. (**1** 27).
- Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 20.
- Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*fr.*).
- fulvescens** Cooke (**1** 28).
- Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 64 fig. 9 (*spor.*) [*Liathumia*].
- herbariorum** (Wigg.) Link (**1** 26).
- Bischoff, Kryptog., fig. 3753.
- Chevallier, Flore Paris, tab. 4 fig. 22.
- Cooke, Handb. **2**, pag. 654 (*perith.*).
- Cooke, Austral. Fungi, tab. 25 fig. 240.
- Cooke, Rust etc., tab. 12 fig. 260-261 (*veget.*).
- Cooke et Berkeley. Fungi, pag. 189.
- Corda. Icones **4**, tab. 7 fig. 99.
- Corda, Anleit., tab. *c'* fig. 27¹⁻³.
- Dale in Annal. Mycol. **7** (1909) tab. 2 fig. 26 et tab. 3 fig. 31 [*Aspergillus*].
- Dangeard in Botaniste **10** (1907) tab. 21-23 (*et. biol. et cytol.*).
- De Bary in Botan. Zeit. 1854, tab. 11 (*et. biol.*).
- De Bary. Vergl. Morphol., pag. 70 fig. 33*b* et pag. 74 fig. 35*b* (*st. conid.*) [*E. Aspergillus*].
- De Bary et Woronin, Beitr. **3**, tab. 7 fig. 18-21 et tab. 8 (*et. biol.*) [*E. Aspergillus-glaucus*].
- Ellis et Everhart. North-Amer. Pyrenom., tab. 8 fig. 1-5.
- Gibelli in Rendic. Ist. Lomb. 1875, tab. 4, ad pag. 324-325.
- Gilkinet, Mém. polymorph. Champ., tab. 6 fig. 16-18 (*et. biol.*) [*E. Aspergillus-glaucus*].
- Greville, Cryptog. Flora **3**, tab. 164 fig. 1.
- Loudon. Encyclop., fig. 16548.
- Luerssen, System. Botan., pag. 142 (*biol.*).
- Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 14 fig. 5-6.
- Nees, System, tab. 8 fig. 91 et tab. 9 fig. 91.
- Nees, System **2^o**, tab. 5 fig. 1-3.
- Oersted, System, pag. 36 fig. 24 et pag. 37 fig. 25 (*et. biol.*).
- Quélet. Champ. Vosges **3**, tab. 4 fig. 47.
- Reess, Alkoholgähr., pag. 65 [*E. Aspergillus-glaucus*].
- Rivolta, Parass., veget., tab. 9 fig. 257 [*E. Aspergillus-glaucus*] et tab. 9 fig. 279 [*Sphaeria flavida*].
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 355 (*et. st. conid.*).
- Schröter in Engler, Pflanzenf. **1**, 1, pag. 52 fig. 33*b* (*st. conid.*) [*E. Aspergillus*].
- Siebenmann, Fadenpilze Aspergillus, tab. 3 fig. 5-6 *id.*) [*E. Aspergillus-glaucus*].
- Solla, Fitopatol., tab. 2 fig. 12 (*biol.*).

Sorokine, Observat. mycol., tab. 6 fig. 8.

Sowerby, Col. figur., tab. 379 fig. 3 [*Farinaria sulphurea*].

Strasburger, Lehrbuch, pag. 309 fig. 307¹ (*fr. conid.*).

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 3 fig. 6 (*fr.*).

Van Wisselingh in Pringsh. Jahrb. **31** (1898) tab. 17 fig. 11 (*cytol.*)

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 47.

Zukal, Mycol. Untersuch. 1885, tab. 3 fig. 15-20 (*biol.*).

insigne Winter (**1** 28).

Massee et Salmon in Annals of Botany **15** (1901) tab. 17 fig. 29 et 39-40.
medium Meissner (**14** 463).

Meissner in Botan. Zeit. 1897, pag. 356.

microsporum Mass. et Salm. (**17** 527).

Massee et Salmon in Annals of Botany **15** (1901) tab. 17 fig. 28.

repens De By. (**1** 26).

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 220 (*evol. fruct.*).

De Bary et Woronin, Beitr. **3**, tab. 7 fig. 1-17 (*et. biol. et st. conid.*).

Dale in Annal. Mycol. **7** (1909) tab. 2-3 [*Aspergillus*].

Flügge, Microrgan., pag. 51 fig. 14 (*fr. conid.*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 1 fig. 1 (*fr. juven.*) [*E. Aspergillus-repens*].

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 58 fig. 46 (*evol.*).

Siebenmann, Fadenpilze Aspergillus, tab. 3 fig. 1-4 (*hab. et st. conid.*).

Sorokine, Morb. Vitis, tab. 9 fig. 116-118 (*fr. ascoph.*).

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 47.

semiimmersum March. (**14** 463).

Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. **34** (1895) tab. 2 fig. 3 (*fr.*).

Species indeterminate.

Riess in Botan. Zeit. 1853, tab. 3 fig. 4-7.

Solms-Laubach, Penicilliosis, tab. 7 fig. 21-22 (*spor.*).

EURYACHORA Fuck. (*Dothideaceae*) — Cir. etiam *Dothidella*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 12 fig. 5.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 12 fig. 5.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 12 fig. 5.

Lathyri (Lév.) Cke. (**9** 1030).

Léveillé in Demidoff, Voyag. Russie mérid., tab. 5 fig. 8 [*Dothidea*].

liberica Oud. (**14** 674).

Oudemans in K. Akad. v. Wetensch. Amsterdam. 1896, pag. 232 (*fr.*).

Stellaris (Lib.) Fuck. (**2** 625).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 382 fig. 251 D (*hab.*) [*Phyllachora*].

stellaris (Pers.) Fuck. (**2** 625).

Bischoff, Kryptog., fig. 3516 (*hab.*) [*Dothidea*].

Nees, System **2**^o, tab. 16 fig. 3 (*id.*) [*Asteroma Phyteumæ*].

EURYCHASMA Magnus — Cir. *Rhizophydium*.

EURYTHECA De Seyn. (? *Myriangiaceae*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 12 fig. 13.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 12 fig. 13.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 12 fig. 13.
 monspeliensis De Seyn. (2 651 et 8 846).
 De Seynes in Bull. Soc. Bot. Fr. 1878, pag. 88.

EUSTILBUM Rabenh. — Cfr. *Stilbum*.

EUTYPA Tul. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Anthostoma*, *Peroneutypa*, *Quaternaria*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 3 fig. 8.
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 8.
 Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 8.

Acharii Tul. (1 162).

Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 2, tab. 7 fig. 8-20.
 Berlese, Icones 3, tab. 45 fig. 2.
 Cooke, Handb. 2, pag. 798.
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 73 (fr.) [*Sphaeria eutypa*].
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 460 fig. 276 A-D (et. st. pycnid.) [*Valsa eutypa*].

Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 1 fig. 1.
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 25 fig. 1.
 Ruhland in Hedwigia 39 (1900) tab. 3 fig. 18 (anat. stromat.).
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 14 fig. 32-34 [*Valsa eutypa*].
 Sowerby, Col. figur., tab. 217 [*Sphaeria decomponens*].
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 127 fig. 20¹⁻⁸.
 Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 597 [*Valsa Eutypa*].

æmula Penz. et Sacc. (14 486).

Berlese, Icones 3, tab. 70 fig. 2 [*Eutypella*].

alsophila (Dur. et Mont.) Sacc. (1 169).

Berlese, Icones 3, tab. 71 fig. 1 [*Eutypella*].

Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 3 fig. 2.

ambigua J. Kunze (1 176).

Berlese, Icones 3, tab. 59 fig. 1.

aneirina (Somm.) Sacc. (1 175).

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 29 [*Diatrype*].

Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 3 fig. 1.

anomala (De Not.) Sacc. (1 169).

De Notaris, Micromyc. Decad., 7, fig. 3 [*Sphaeria spinosa anomala*].

Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 3 fig. 4.

arundinacea (Sacc.) Sacc. (1 168).

Saccardo, Fungi ital., fig. 158 [*Valsa*].

Berlese, Icones 3, tab. 67 [*Eutypella*].

Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 2 fig. 11.

aspera (Nke.) Fuck. (1 163).

Berlese, Icones 3, tab. 50 fig. 1.

Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 2 fig. 5.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (spor.).

atomospora (Cke.) Sacc. (9 469).

Berlese, Icones 3, tab. 57 fig. 1.

- Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 3 fig. 7.
aulacostoma (Kze. et Fr.) Sacc. (1 166).
 Berlese, Icones 3, tab. 78 fig. 2 [*Eutypella*].
aurantiicola Speg. (9 467).
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 3 fig. 12.
bambusina Penz. et Sacc. (14 486).
 Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 23 fig. 1.
 Berlese, Icones 3, tab. 68 fig. 1 [*Eutypella*].
bellula (Desm.) Sacc. (1 178).
 Desmaz. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 13 (1840) tab. 4 fig. 4-6 [*Sphaeria*].
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 3 fig. 8.
crustata (Fr.) Sacc. (1 164).
 Berlese, Icones 3, tab. 51 fig. 2.
 ? Hedwigia 1 (1856) tab. 14 fig. E [*Sphaeria*].
echinata Ell. et Ev. (9 468).
 Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 33 fig. 11-13.
enteroxantha (Berk.) Sacc. (1 173).
 Berlese, Icones 3, tab. 116 fig. 1 [*Diatrype*].
flavo-virescens (Hoffm.) Tul. (1 172).
 Hoffmann, Veget. Cryptog. 1, tab. 2 fig. 4 (*hab.*) [*Sphaeria*].
 Berlese, Icones 3, tab. 45.
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 65 (*fr.*) [*Diatrype*].
 Greville, Cryptog. Flora 6, tab. 320 [*Stromatosphaeria*].
 Lindau in Engler, Pflztam. 1, 1, pag. 460 fig. 276 E (*hab.*) [*Valsa*].
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 2 fig. 10.
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 4 fig. 11 [*Diatrype*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 471.
 Sowerby, Col. figur., tab. 375 fig. 8 [*Sphaeria viridis*] et tab. 394 fig. 8 [*Sph. multiceps*].
 Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 2, tab. 7 fig. 1-7.
Fraxini (Nke.) Sacc. (1 174).
 Berlese, Icones 3, tab. 84 fig. 2.
heteracantha Sacc. Sacc. (1 177 et 9 466) — Cfr. etiam *Peroneutypa*.
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 14 fig. 35-42 (*et. st. conid.*) [*Valsa*].
 Berlese, Fungi moric., tab. 16 fig. 7-13.
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 3 fig. 5.
Julii Fabre (1 179).
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 3 fig. 11.
laevata (Nke.) Sacc. (1 171).
 Allescher, Verzeichn. Südbayern Pilze, tab. 2 fig. 4.
lata (Pers.) Tul. (1 170).
 Berlese, Icones 3, tab. 47.
 Cooke, Austral Fungi, tab. 24 fig. 216.
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 110 (*spor.*) [*Diatrype*].
 Hoffmann, Veget. Cryptog. 1, tab. 4 fig. 3 (*hab.*) [*Sphaeria papillata*].
 Nees, System, tab. 41 fig. 320 (*id.*) [*Sphaeria*].
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 2 fig. 2.

- Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 25 fig. 2.
 Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 9 [*Sphaeria fuliginosa*].
 ? Tode, Fungi Mecklenb., tab. 17 fig. 132 (*hab.*) [*Sphaeria fragifera*].
 — var. *Arundinis* Dur. et Mont. (1 170).
 Berlese, Icones 3, tab. 45 fig. 1.
- lejioplaca** (Fr.) Cke. (1 170).
 Berlese, Icones 3, tab. 49 fig. 1.
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 101 (*spor.*) [*Diatrype*].
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 1 fig. 10.
- leprosa** (Pers.) Sacc. (1 167).
 Berlese, Icones 3, tab. 91 fig. 2 [*Eutypella*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 87 (*fr.*) [*Diatrype*].
- leucostroma** (Dur. et Mont.) Sacc. (1 175).
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 2 fig. 7.
- ludibunda** Sacc. (1 167).
 Saccardo. Mycol. Ven. Specim., tab. 14 fig. 21-23 [*Valsa luta*] et fig. 24-28 [*V. referciensis*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1138.
 Berlese, Fungi moric., tab. 17 fig. 5-9.
 Berlese, Icones 3, tab. 61.
 Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 1 fig. 6-7.
 Hazslinszky in Math. Termesz. Közlem. 10 (1872) tab. 1 extr., fig. 4 [*Valsa Vitis*].
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 2 fig. 6.
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1138.
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 25 fig. 3.
- maura** (Fr.) Sacc. (1 166).
 Berlese, Icones 3, tab. 55.
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 1 fig. 2.
- microcarpa** (Fr. et Mont.) Sacc. (1 179).
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 3 fig. 10.
- micromeria** (Mont.) Sacc. (1 180).
 Berlese, Icones 3, tab. 23 fig. 1 [*Calosphaeria*].
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 3 fig. 6.
- micropuncta** Cooke (1 179).
 Berlese, Icones 3, tab. 54 fig. 1.
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 1 fig. 5.
- milliaria** (Fr.) Sacc. (1 175).
 Berlese, Icones 3, tab. 49 fig. 2.
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 106 (*spor.*) [*Diatrype*].
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 1 fig. 3.
- nitida** (Nke.) Sacc. (1 174).
 Berlese, Icones 3, tab. 51 fig. 1 [*E. subtecla* var. *n.*].
- penes** (Bk. et Br.) Sacc. (1 179).
 Starb., Stud. Fries Herbar. 1, tab. 1 fig. 9.
- phaselina** (Mont.) Sacc. (1 179).
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 3 (1855) tab. 6 fig. 2 (*fr.*) [*Sphaeria*].

- Berlese, Icones 3, tab. 59 fig. 2.
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 2 fig. 8.
- polycocca** (Fr.) Karst. (1 165).
 Berlese, Icones 3, tab. 46 fig. 2.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3505 (*hab.*) [*Sphaeria lata polycocca*].
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 2 fig. 4.
- polymorpha** (Nke.) Sacc. (1 166).
 Berlese, Icones 3, tab. 58.
- polyscia** (Bk. et Br.) Berl. et Vogl. (9 467).
 Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 2 (1886) tab. 15 fig. 19-21 [*Sphaeria*].
- prorumpens** (Wallr.) Sacc. (1 172).
 Berlese, Icones 3, tab. 89 fig. 2 [*Eutypella*].
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 2 fig. 9.
- Rhodi** (Nke.) Fuck. (1 176).
 Berlese, Icones 3, tab. 44 fig. 2.
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 1 fig. 8.
- sallicicola** Allesch. (9 469).
 Allescher, Verzeichn. Südbayern Pilze, tab. 2 fig. 6.
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 1 fig. 6.
- scabrosa** (Bull.) Fuck. (1 171).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 468 fig. 5 (*hab.*) [*Hypoxyylon*].
 Berlese, Fungi moric., tab. 16 fig. 1-6.
 Berlese, Icones 3, tab. 56.
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 84 (*fr.*) [*Diatrype*].
 Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2038 fig. 1 et 2 [*Sphaeria scabrosa* et *spinosa*].
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 1 fig. 4.
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 14 fig. 29-31 [*Valsa*].
- sparsa** Romell (11 275).
 Berlese, Icones 3, tab. 46 fig. 1.
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 2 fig. 3.
- spinosa** (Pers.) Tul. (1 169).
 Persoon, Synopsis, tab. 2 fig. 9-12 (*hab.*) [*Sphaeria*].
 Berlese, Icones 3, tab. 53.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3555 (*hab.*) [*Sphaeria*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 107 [*Sphaeria limæformis*] et fig. 108 [*Sph. spinosa*] (*hab.*).
- De Notaris, Sieriac. ital., fig. 26 [*Diatrype Berengeriana*].
 Flora Danica, fasc. 22 (1806) tab. 1311 fig. 2 [*Sphaeria*].
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 3 fig. 3.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 322.
- Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 15 fig. 21-23 [*Diatrype Berengeriana*].
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 127 fig. 20⁹ (*perith.*).
- subtecta** (Fr.) Fuck. (1 164).
 Berlese, Icones 3, tab. 50 fig. 2.
 Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 8 fig. 12-13 (*fr., biol.*) [*Valsa*].

- Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 1 fig. 7.
 van Tavel, Morphol., pag. 63 fig. 6 (*fr. conid.*) [*Valsa*].
sycina (Dur. et Mont.) Sacc. (**1** 178).
 Berlese, Icones **3**, tab. 57 fig. 2.
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 3 fig. 9.
systema (Fr.) Starb. (**11** 275).
 Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 1 fig. 8.
tetragona (Duby) Sacc. (**1** 166).
 Berlese, Icones **3**, tab. 60 fig. 2.
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 3 fig. 13.
 Turneræ Tassi (**16** 425).
 Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 10 fig. 1.
urticaria Mont. (**1** 181).
 Berlese, Icones **3**, tab. 66 fig. 1 [*Eutypella*].
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 1 fig. 9.
velutina (Wallr.) Sacc. (**1** 176).
 Berlese, Icones **3**, tab. 52 fig. 1.
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 2 fig. 1.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 472.
 Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg. **18** (1851) tab. ad pag. 417, fig. 1 [*Hy-poxylon*].
 — var. *quercina* Sacc. (**1** 177).
 Berlese, Icones **3**, tab. 52 fig. 2 [*E. quercina*].
viticola (Schw.) Sacc. (**1** 180).
 Berlese, Icones **3**, tab. 79 [*Eutypeila Vitis*].
Species indeterminata.
 ? Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 5 fig. 5 (*hab.*) [sine nomine].
- EUTYPELLA** (Nke.) Sacc. (*Sphaeriaceae*) — Cfr. etiam *Diatrype*, *Eutypa*, *Valsa*.
 Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 3 fig. 6.
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 6.
 Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 6.
æquilinearis (Schw.) Starb. (**2** 376 et **17** 566).
 Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 1 fig. 6 (*hab.*).
æsculina Ell. et Everh. (**11** 274).
 Berlese, Icones **3**, tab. 71 fig. 2.
Ailanthi (Sacc.) Sacc. (**1** 151).
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 12 fig. 51-56 [*Valsa*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 473.
 Berlese, Icones **3**, tab. 110 fig. 1 [*Diatrype*].
alnifraga (Wahl.) Sacc. (**1** 150).
 Berlese, Icones **3**, tab. 89 fig. 1.
 ? Hedwigia **1** (1856) tab. 14 fig. D [*Valsa*].
alpina Ell. et Ev. (**14** 485).
 Berlese, Icones **3**, tab. 84 fig. 1.
Amorphæ Ell. et Ev. (**11** 274).
 Berlese, Icones **3**, tab. 74 fig. 1.

- Arundinariæ** Berl. (*).
Berlese, Icones 3, tab. 68 fig. 2.
- Atropæ** (Mont.) Sacc. (1 153).
Berlese, Icones 3, tab. 65 fig. 2.
- australis** Karst. et Har. (9 462).
Berlese, Icones 3, tab. 75 fig. 1.
- Berchemiæ** (Cooke) Sacc. (1 154).
Berlese, Icones 3, tab. 76 fig. 1.
- Brunaudiana** Sacc. (1 151).
Berlese, Icones 3, tab. 82 fig. 1.
- carpinicola** Ell. et Ev. (11 274).
Berlese, Icones 3, tab. 1 fig. 2 [*Missalongella*].
- cerviculata** (Fr.) Sacc. (1 146 et 17 566).
Berlese, Icones 3, tab. 87.
De Notaris, Sieriæc. ital., fig. 33 [*Valsa*].
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 13 fig. 1-4 [*id.*].
- Cocos** Ferdin. et Winge (*).
Ferdinandsen et Winge in Vedensk. Meddel. Kiöbenh. 1908, tab. 4 fig. 1 (*hab.*).
- Coryli** Ell. et Ev. (11 274).
Berlese, Icones 3, tab. 81 fig. 2.
- Cratægi** Berl. (17 564).
Berlese, Icones 3, tab. 92 fig. 1.
- elegans** Niessl : 1 152.
Berlese, Icones 3, tab. 90 fig. 1.
- exanthemoides** (Mont.) Sacc. (1 154).
Berlese, Icones 3, tab. 62 fig. 2.
- exigua** Ell. et Ev. (17 565).
Berlese, Icones 3, tab. 78.
- extensa** (Fr.) Sacc. (1 153).
Fries, Observat. mycol. 1, tab. 3 fig. 2 (*hab.*) [*Sphæria*].
Berlese, Icones 3, tab. 107 fig. 3 [*Diatrype*].
- Fici** Ell. et Ev. (14 485).
Berlese, Icones 3, tab. 76 fig. 2.
- fraxinicola** (Cooke et Peck) Sacc. (1 154).
Berlese, Icones 3, tab. 77 fig. 1 et [*t. lignicola*] fig. 2.
- Gleditschiæ** Berl. (*).
Berlese, Icones 3, tab. 91 fig. 1.
- goniostoma** (Schw.) Sacc. (1 154 et 9 464).
Berlese, Icones 3, tab. 75 fig. 3.
Starb., Stud. Fries Herbar. 1, tab. 1 fig. 7 (*hab.*).
- grandis** (Nke.) Sacc. (1 152).
Berlese, Icones 3, tab. 109 [*Diatrype*].
Berlese et Bresadola., Micromyc. Trident., tab. 1 fig. 5.
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 12 fig. 57-59 [*Valsa*].
- Halseyana** (Schw.) Berl. et Vogl. (9 464).
Berlese, Icones 3, tab. 96.
- herbicola** Ell. et Ev. 14 484).

- Berlese, Icones 3, tab. 63 fig. 1.
juglandina (Cooke et Ell.) Sacc. (1 154).
 Berlese, Icones 3, tab. 66 fig. 2.
Laburni Allesch. (9 461).
 Allescher, Verzeichn. Südbayern Pilze, tab. 2 fig. 5.
 Berlese, Icones 3, tab. 95.
Leaiana (Berk.) Sacc. (1 154).
 Berlese, Icones 3, tab. 86.
leucostroma (Mont.) Berl. (1 175).
 Berlese, Icones 3, tab. 82 fig. 2.
longirostris Peck (9 461).
 Peck, 4:3 Report (1890) tab. 4 fig. 8-12.
microsperma Karst. et Malbr. (11 275).
 Le Breton et Niel in Bull. Soc. Amis Sc. Nat. Rouen, 1893, tab. 1 extr., fig. 6.
microspora (Cke. et Pl.) Sacc. (1 155).
 Berlese, Icones 3, tab. 72.
monticulosa (Bk. et Curt.) Sacc. (1 155).
 Berlese, Icones 3, tab. 75 fig. 2.
Myricæ (Cke. et Ell.) Sacc. (1 155).
 Berlese, Icones 3, tab. 18 fig. 1 [*Calosphaeria*].
Padi (Karst.) Sacc. (1 147).
 Berlese, Icones 3, tab. 88.
parvula Sacc. (9 460).
 Berlese, Icones 3, tab. 78 fig. 1.
Platani (Schw.) Sacc. (1 155).
 Berlese, Icones 3, tab. 62 fig. 1.
Prunastri (Pers.) Sacc. (1 147).
 Berlese, Icones 3, tab. 85 fig. 1.
 Cooke, Fung. Pests, pag. 113 et 116 (*et. stat. secund.*)
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 35 [*Valsa*].
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).
rhizophila (Nke.) Sacc. (1 149).
 Berlese, Icones 3, tab. 83 fig. 2.
Sarcobati Ell. et Ev. (14 484).
 Berlese, Icones 3, tab. 63 fig. 2.
Sheariana Berl. (17 566).
 Berlese, Icones 3, tab. 83 fig. 1.
Sorbi (Schmidt) Sacc. (1 148).
 Berlese, Icones 3, tab. 94.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3556 (*hab.*) [*Sphaeria*].
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 34 [*Valsa*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 427 [*id.*].
stellulata (Fr.) Sacc. (1 149).
 Berlese, Icones 3, tab. 84 fig. 2.
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 120 (*spor.*) [*Valsa*, ex err. *cellulata*].
 De Notaris, Micromyc. Decad. 8, fig. 6 [*Sphaeria*].

Traverso in Flora ital. cryptog. Pyrenomyce., pag. 109.
 tetraspora Berl. (17 565).

Berlese, Icones 3, tab. 93 fig. 1.

Tosquinetii (West.) Sacc. (1 156).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., 2 sér. 7 (1859) tab. ad pag. 94, fig. 2
 (fr.) [*Sphaeria*].

tumidula (Cooke et Peck) Sacc. (1 155).

Berlese, Icones 3, tab. 74 fig. 2.

EUZODIOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

Lathrobii Thaxt. (16 694).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 71 fig. 23.

EVERHARTIA Sacc. et Ell. (*Tuberculariaceæ*).

hymenuloides Sacc. et Ell. (4 729).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 51 fig. 20 (*conid.*).

Thaxter in Botan. Gazette 1891, tab. 20 fig. 13-14 (*fr.*).

lignatilis Thaxt. 10 732).

Thaxter in Botan. Gazette 1891, tab. 20 fig. 10-12.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1. 1^{er} pag. 510 fig. 261 A-C.

EXCIPULA Fr. (*Excipulaceæ*) — Cfr. etiam *Amerosporium*, *Cyphina*, *Dinema-*
sporium, *Excipularia*, *Excipulites*, *Polynema*, *Pyrenopeziza*, *Vermi-*
cularia.

Lambotte. Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 17 (*schem.*).

aspera Fr. (3 670).

Chevallier. Flore Paris, tab. 9 fig. 8 (*hab.*).

oospora Penz. et Sacc. (18 437).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 64 fig. 1.

primulicola Pat. (10 432).

Patouillard in Revue Mycol. 8 (1856) tab. 58 fig. 14.

EXCIPULARIA Sacc. (*Tuberculariaceæ*).

fusispora (Bk. et Br.) Sacc. (3 689 et 18 668).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 3 (1859) tab. 9 fig. 1
 (spor.) [*Excipula*].

EXCIPULINA Sacc. (*Excipulaceæ*).

Lauri Alm. et S. Cam. (*).

D'Almeida et S. Camara in Revista Agronom. 4 (1906) tab. 1 fig. 1-2.
 valtellenensis Trav. (18 443).

Traverso in Annal. Mycol. 1 (1903) pag. 316.

EXCIPULITES (Fr.) Meschin. (*Fungi fossiles*).

Callipteridis (Schimp.) Meschin. (10 788).

Schimper. Traité Paléont. végét. 1, tab. 32 fig. 6-7 [*Excipula*].

Lesquer, Coal Flora of Pennsylv. 1, tab. 33 fig. 2 [*id.*].

Meschinelli. Fung. fossil., tab. 21 fig. 10 (*hab.*).

Oliver in The New Phytologist 2 (1903) tab. 4 fig. 1-5.

Neesii Göpp. (10 788 et 11 658).

Göppert, Syst. Filic. fossil., tab. 36 fig. 3-4.

Göppert, Gattung. fossil. Pflanz. 4, tab. 5 fig. 4.

Göppert in Potonié in Abhandl. K. preuss. geolog. Landesanstalt, n. F., 9, 2 (1898) tab. 1 fig. 9-10.

Geinitz, Verstein. d. Steinkohl. in Sachsen, tab. 23 fig. 13 et tab. 24 fig. 5.

Guthier, Verst. d. Rothlieg. in Sachsen, tab. 4 fig. 2.

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 21 fig. 2, 5, 6, 12 (*hab.*).

Potonié, Flora d. Rothlieg. v. Thüring., tab. 1 fig. 9-10.

Schimper, Traité Paléont. végét. 1, tab. 1 fig. 19 [*Eccipula*].

Weiss, Foss. Flora d. jüngst. Steinkohl. u. Rothl. Saar-Rhein-Gebiete, tab. 6 fig. 2 et tab. 7 fig. 6.

EXIDIA Fr. (*Tremellaceæ*) - Cr. etiam *Hirneola*.

Costantin in Revue gén. Botan. 1889, pag. 218 fig. 19 B (*spor. germ.*).

albida (Huds.) Bref. (6 775).

Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 246 [*Tremella*].

Brefeld, Untersuch. 7 (1888) tab. 5 fig. 14 (*hab.*).

Britzelm., Hymenom., tab. 755 fig. 7 et tab. 761 fig. 30 [*Tremella*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 386 fig. A [*Tremella cerebrina alba*].

Forquignon, Champ. supér., pag. 105 fig. 77 [*Tremella*].

Hard, Mushrooms, pag. 478 fig. 402 [*id.*].

Loudon, Encyclop., fig. 16291 [*id.*].

English Botany, tab. 2117 [*id.*].

Benieri Pat. (11 146).

Patouillard, Champ. Tunisie, tab. 4 fig. 5.

carnosa Holterm. (16 218).

Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 4 fig. 12-15.

corrugativa Bref. (6 775).

Brefeld, Untersuch. 7 (1888) tab. 5 fig. 15-17 (*et. biol.*).

epapillata Bref. (6 777).

Brefeld, Untersuch. 7 (1888) tab. 5 fig. 1 (*hab.*).

? Britzelm., Hymenom., tab. 756 fig. 9 [*E. papillata*].

glandulosa (Bull.) Fr. (6 773).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 420 fig. 1 [*Tremella*].

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 48 fig. 2 (*hab.*).

Brefeld, Untersuch. 7 (1888) tab. 5 fig. 2-4 (*et. biol.*).

? Britzelm., Hymenom., tab. 756 fig. 9 [*E. papillata*].

Cooke, Handb. 1, pag. 348 fig. 95.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 12 fig. 91.

Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 139 (*fr.*) [*E. spiculosus*].

Cordier, Champ., tab. 48 fig. 3.

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 66 fig. 27 *f.*; pag. 329 fig. 140 *f.* (*fr.*) [*E. spiculosa*].

Flora Danica, fasc. 15 (1782) tab. 884 fig. 1-2 [*Tremella atra*].

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 515.

Hard, Mushrooms, pag. 480 fig. 404.

- Hoffmann. Veget. Crypt. 1. tab. 8 fig. 1 (*hab.*) [*Tremella arborea*].
 Hoffmann in Prinfsh. Jahrb. 2 (1860) tab. 31 fig. 33 (*germ. spor.*).
 Hussey. Illustr. Brit. Mycol. 1. tab. 42.
 Lamarek. Encyclop., tab. 881 fig. 3 (*hab.*) [*Tremella*].
 Lindau in Engler. Pflzfam. 1. 1* pag. 91 fig. 59 *E-G*.
 Lueresen. Syst. d. Botan., pag. 260 (*hymen.*) [*E. spiculosa*].
 Masee. Brit. Fung. Flora 1, pag. 56 fig. 9 (*spor. germ.*).
 Patouill. Essai taxonom. Hyménom., pag. 23 fig. 15.
 Plines in Popular Sci. Review 2, tab. 15 fig. 13 (*hab.*).
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 242.
 Schneider, Botan. Wörterb., pag. 65 fig. 35 *f* (*basid.*) [*E. spiculosa*].
 Schröter in Engler. Pflzfam. 1. 1. pag. 54 fig. 40 *f* (*id.*) [*id.*].
 Stevenson. Hymenomyc. 2, pag. 313 (*hab.*).
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3. 19 (1853) tab. 11 fig. 2-8 et tab. 12 fig. 1
 (*et. biol.*) [*E. spiculosa*].
 Winter. Kryptog. Flora 1, pag. 274 [*id.*].
 English Botany, tab. 2443 et 2452 [*Tremella spiculosa*].
 — var. *plicata* Klotzsch (G 774).
 Klotzsch in Flora Borussiae. tab. 475.
 Brefeld. Untersuch. 7 (1888) tab. 5 fig. 5 (*hab.*) [*E. plicata*].
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 759 fig. 24 [*E. plicata*].
 Hoffmann. Icones anal., tab. 17 fig. 5.
 Nees. System 2, tab. 22 fig. 1-6 [*E. plicata*].
 Sicard. Hist. Nat. Champ., tab. 59 fig. 305.
guttata Bref. (G 777).
 Brefeld. Untersuch. 7 (1888) tab. 5 fig. 12-13.
 ? *guttifera* Wallr. (G 777).
 Wallr., Flora Cryptog. German. 2. tab. 2809.
impressa Fr. (G 774).
 Bonorden. Hand., tab. 12 fig. 244 [*E. depressa*].
recisa Fr. (G 772).
 Bischoff. Kryptog., fig. 3399 (*hab.*)
 Brefeld. Untersuch. 7 (1888) tab. 5 fig. 19 (*id.*).
 Bulliard. Champ. Fr., tab. 400 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza gelatinosa*].
 Cooke. Handb. 1. pag. 348 fig. 33 (*id.*).
 Ditmar in Sturm. Deutschl. Flora 3. fasc. 1. tab. 13 (*id.*) [*Tremella*].
 Flora Danica. fasc. 15 (1782) tab. 855 fig. 3 [*Tremella Sagarum*].
 Loudon. Encyclop., fig. 16297.
 Masee. Brit. Fung. Flora 1. pag. 56 fig. 8 (*hab.*).
 Nees. System. tab. 15 fig. 141 (*veget.*) [*Tremella*].
 Richon. Catal. Champ. Marne. pag. 514 (*spor.*).
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3. 19 (1853) tab. 12 fig. 1 (*hymen.*).
 English Botany, tab. 1819 [*Tremella boletiformis*].
repanda Fr. (G 774).
 Brefeld. Untersuch. 7 (1888) tab. 5 fig. 6-11 (*et. biol.*).
 van Tavel. Morphol., pag. 139 fig. 1 (*fr., et. germ.*).
straminea Berk. G 772.

Berkeley in Journ. of Botany, 1851, tab. 1 fig. 4 (*hymen*).
truncata Fr. (6 772).

Brefeld, Untersuch. 7 (1888) tab. 5 fig. 18 (*hab.*).

Forquignon, Champ. supér., pag. 106.

Juel in Pringsli. Jahrb. 32 (1898) tab. 4 fig. 20-30 (*cytol.*).

Lindau in Engler, Pilzfam. 1, 1^o pag. 91 fig. 59 II (*hab.*).

umbrinella Bres. (16 217).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 209 fig. 2.

variabilis Holterm. (16 218).

Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 3 fig. 15-16 (*hab.*).

EXIDIOPSIS Ols. (*Tremellaceae*) — Cfr. etiam *Thelephora*.

ciliata Möll. (14 249).

Möller, Protobasid., tab. 2 fig. 4 (*hab.*).

EXOASCUS Fuck. (*Exoascaceae*) — Cfr. etiam *Taphrina*

acericola (Massal.) Sacc. (11 436).

Massalongo in Malpighia 8 (1894) tab. 3 fig. 4-5 et tab. 4 fig. 6 [*Taphrina*].

Giesenhagen in Flora 81 (1895) pag. 359 fig. 68 (*fr.*) [*id.*].

acerinus (Eliass.) Sacc. et Syd. (14 823).

Eliasson in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. 20, 3 (1895) tab. 1 extr. [*Taphrina*].

Alni-incanæ Kühn (10 69).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 132 [*Taphrina amentorum*].

? Fischer in Botan. Zeit. 1885, tab. 1 [*Ascomyces endogenus*].

Giesenhagen in Flora 81 (1895) pag. 284 fig. 6 et pag. 343 fig. 43 [*id.*].

Neger in Kryptog. Flora Brandenb. 7, pag. 55 fig. 9 (*fr.*) [*Taphrina*].

Rübsaamen in Ber. Reise Tucheler Heide. 1901, pag. 6 fig. 9 (*hab.*).

Sadebeck, Krit. Unters. *Taphrina* Baumkr., tab. 4 fig. 1 (*fr.*) [*Taphrina*].

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 176 (*hab., path.*).

alnitorquus (Tul.) Sadel. (8 817).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 304 [*E. Tosquinetii*].

Comes, Crittog., tab. 10 fig. 86 (*hab.*) [*E. Alni*].

Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 33 fig. 5 (*hab.*).

Fischer C. in Botan. Zeit. 1885, tab. 1 fig. 1-18 (*et. cytol.*) [*Ascomyces endogenus*].

Frank, Krankh. d. Pflanzen 2, pag. 243-244 [*Taphrina Tosquinetii*].

Fückel, Symbolæ, tab. 1 fig. 45 (*fr.*) [*E. Alni*].

Giesenhagen in Flora 81 (1895) pag. 284 fig. 5 et pag. 342 fig. 42 [*Taphrina Tosquinetii*].

Guttenberg, Beitr. Pilzgallen, tab. 1 fig. 19-23, tab. 2 fig. 1-4 (*hab.*) [*E. Amentorum*].

Hartig, Baumkr., pag. 177 fig. 49 (*hab.*) [*E. Alni*].

Kerner, Vita delle piante 2, pag. 513 fig. 1 (*hab.*).

Kieffer in Feuille d. Jeun. Natural. 23 (1893) pag. 11 extr., fig. 7 (*hab.*) [*Taphrina Tosquinetii*].

Neger in Kryptog. Flora Brandenb. 7, pag. 55 fig. 8 (*fr.*) [*Taphrina Tosquinetii*].

- Richon. Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*fr.*) [*E. Alni*].
 Sadebeck. Unters. Pilzgatt. Exoascus, tab. 1.
 Sadebeck. Paras. Exoasc., tab. 1 fig. 1-7 (*mycel.*) [*E. Tosquetii*].
 Schröter in Engler, Pilzfam. **1**, 1, pag. 159 fig. 136 *G* (*hab.*).
 Solla. Fitopatol., tab. 2 fig. 18 (*hab.*) [*E. Alni*].
 Sorauer. Pflanzenkr. **2**, pag. 280 fig. 15-16.
 Sorauer. Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 174 fig. 23-24 [*Taphrina Tosquetii*].
 ? Westendorp in Bull. Acad. Belg., sér. 2, **11** (1860) pag. 660 fig. 4 [*Ascomyces Tosquetii*].
 Winter. Kryptog. Flora **2**, pag. 4.
 alpinus (Joh.) Sacc. (**8** 817).
 Johanson, Stud. öf Taphrina, tab. 1 fig. 5 (*fr.*) [*Taphrina*].
 Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 286 fig. 8 et pag. 335 fig. 30 [*id.*].
Betulæ Fuck. (**8** 818).
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 291 [*Taphrina*].
 Giesenhagen in Flora **81** 1895 pag. 336 fig. 32 et [var. *autumnalis*] fig. 33 (*fr.*) [*Taphrina*].
 Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 55 fig. 2 (*id.*) [*id.*].
 Sadebeck, Paras. Exoasc., tab. 12 fig. 12-15 et [var. *autumnalis*] fig. 16-21 [*id.*].
 Sadebeck, Untersuch. Pilzgatt. Exoascus, tab. 3 fig. 22 (*fr.*).
 Revue Mycol. **14** (1894) tab. 145 fig. 5-9 (*et. biol.*) [*Taphrina*].
bullatus (Bk. et Br.) Fuck. (**8** 817).
 Berkeley in Journ. Roy. Hortic. Soc. **9** (1855) pag. 51 (*fr.*) [*Oidium*].
 Berkeley, Outlin., tab. 1 fig. 9 *c* (*spor.*) [*Ascosporium*].
 Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 284 fig. 66 *c* (*fr.*) [*Ascomyces*].
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 213.
 Comes, Crittog., tab. 10 fig. 89 (*hab.*) [*Ascomyces*].
 Cooke, Handb. **2**, pag. 737 (*fr.*) [*id.*].
 Cooke, Fung. Pests, tab. 10 fig. 9.
 Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 53 fig. 5 (*hab., path.*) [*Taphrina*].
 Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 33 fig. 6 (*id.*) [*id.*].
 Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 235 tab. 47 fig. 2 (*id.*) [*id.*].
 Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 349 fig. 51 (*fr.*) [*id.*].
 Kirehn.-Boltsh., Atlas, ser. 5, tab. 2 fig. 4 (*hab.*).
 Massee. Plant Diseases., pag. 90 [*Taphrina*].
 Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 55 fig. 12 (*fr.*) [*Taphrina*].
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 190 (*hab.*) [*Taphrina*].
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 3 fig. 16.
 Sadebeck, Krit. Unters. Taphrina-Baumkr., tab. 4 fig. 4 (*fr.*) [*Taphrina*].
 Sorauer. Schutz d. Obstb. **2**, pag. 95 (*hab., path.*).
 L'Italia agric. **42** (1905) tab. 7 (*id.*) [*Taphrina*].
 ? **campester** Sacc. (**8** 820).
 Saccardo. Fungi ital., fig. 1321.
Celtidis (Sadeb.) Sacc. (**10** 69).
 Sadebeck, Krit. Untersuch. Taphrina-Baumkr., tab. 5 [*Taphrina*].
 Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 298 et 334 (*fr.*) [*id.*].
Cerasi Fuck. (**10** 69).

- Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 53 fig. 2-3 (*hab., path.*).
 Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 33 fig. 2-3 (*id.*)
 Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 235 tab. 47 fig. 1 (*id.*).
 Giesenhagen in Flora 81 (1895) pag. 352 fig. 56 (*fr.*) [*Taphrina*].
 Halsted in New Jersey Agr. Coll. Exper. Stat., Rep. Bot. Dep. 1895, pag. 356
 (*hab., path.*).
 Ikeno in Flora 92 (1903) tab. 1-2 fig. 19-32 (*cytol.*) [*Taphrina*].
 Marchal, Malad. Gembloux 1900, pag. 8 (*hab., path.*).
 Neger in Kryptog. Flora Brandenb. 7, pag. 63 fig. 5 (*fr.*) [*Taphrina*].
 Patterson, North-Amer. paras. Exoasc., tab. 1 fig. 4 (*fr.*).
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 189 (*hab., path.*).
 Sadebeck, Krit. Unters. Taphrina-Baumkr., tab. 4 fig. 8 (*fr.*) [*Taphrina*].
 Sorauer, Schutz d. Obstb. 2, pag. 127 (*hab., path.*) [*E. deformans* f. *Cerasi*].
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 25, 31, 179-182 (*id.*).
 Voglino, Patol. veget., pag. 104 fig. 97 (*id.*).
communis Sadeb. (11 436).
 Sadebeck, Paras. Exoasc., tab. 1 fig. 10 (*fr.*).
 Giesenhagen in Flora 81 (1895) pag. 355 fig. 62 (*id.*) [*Taphrina*].
 Patterson, North-Amer. paras. Exoasc., tab. 1 fig. 2 (*id.*).
confusus Atkins. (11 436).
 Giesenhagen in Flora 81 (1895) pag. 354 fig. 60 (*fr.*) [*Taphrina*].
confusus Jacz., non Atk. (18 196).
 Jaczewski in Bull. Jard. impér. St. Pétersbourg 1 (1901) pag. 10.
Cratægi (Sadeb.) Sacc. (10 70).
 Sadebeck, Unters. Pilzgatt. Exoascus, tab. 2 fig. 17 (*fr.*) [*E. bullatus*].
 Sadebeck, Paras. Exoasc., tab. 1 fig. 8-9 (*mycel.*).
 Sadebeck, Krit. Untersuch. Taphrina-Baumkr., tab. 4 fig. 5 [*Taphrina*].
 Giesenhagen in Flora 81 (1895) pag. 349 fig. 50 (*fr.*) [*id.*].
 Neger in Kryptog. Flora Brandenb. 8, pag. 55 fig. 11 (*id.*) [*id.*].
decipiens Atkins. (11 436).
 Giesenhagen in Flora 81 (1895) pag. 352 fig. 55 (*fr.*) [*Taphrina*].
deformans (Berk.) Fuck. (8 816).
 Berkeley, Outlin., tab. 1 fig. 9 *a-b* (*fr.*) [*Ascosporium*].
 Berlese, Parass. veget., pag. 125.
 Brefeld, Untersuch. 9 (1891) tab. 1 fig. 33-36 (*fr., biol.*).
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 104.
 Clinton in Connecticut. Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 8 fig. 7 (*hab., path.*).
 Cobb in Agric. Gazette New South Wales 3 (1892) pag. 1001 (*fr.*).
 Comes, Crittog., tab. 10 fig. 85 (*hab.*).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 172.
 Cooke, Fung. Pests, tab. 11 fig. 23.
 Dangeard in Botaniste 4 (1894) pag. 32-34 (*cytol., sev.*).
 Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 53 fig. 1 et pag. 54 fig. 8-9 bis.
 Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 33 fig. 1 et tab. 34 fig. 8-9 bis.
 Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 227 tab. 44 fig. 9 et pag. 233 tab. 46 fig. 1-5.

- Duggar in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Bull. **164** (1899) pag. 372-383, fig. 64-70 (*path., fr.*).
- Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 350 fig. 52 (*fr.*) [*Taphrina*].
- Ikeno in Flora **92** (1903) tab. 3 fig. 42-48, 55-56, 58-61 (*cytol.*) [*id.*].
- Kirehn.-Boltsh. Atlas, ser. **5**, tab. 2 fig. 1-3.
- Kirehn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 426 et 559.
- Knowles in Botan. Gazette 1887, tab. 13 (*path., fr.*).
- Lafar, Handb. **1**, pag. 161 fig. 21 (*biol., cytol.*).
- Mac Alpine, Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 1, tab. 22 fig. **61**, tab. 53 fig. 310-311.
- Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 12 fig. 8-9 (*fr.*) [*Ascomyces*].
- Massee, Plant Diseases., pag. 83.
- Massee in Bull. Kew 1901, tab. 1 fig. 1-2.
- Montemartini in L'Italia agric. **41** (1904) tab. 13.
- Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 63 fig. 4 (*fr.*) [*Taphrina*].
- Pierce, Peach leaf Curl, tab. 1-30 (*path.*).
- Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 178-183.
- Sadebeck, Unters. Pilzgatt. Exoascus, tab. 2 fig. 19 (*fr.*).
- Sadebeck, Krit. Unters. Taphrina-Baumkr., tab. 4 fig. 7 (*id.*) [*Taphrina*].
- Selby in Ohio Agr. Exper. Stat., Bull. **104** (1899) pag. 203, 205, 213; Bull. **111** (1899) fig. 9-11 (*hab., path.*).
- Smith in Un. St. Dep. of Agr., Farmer's Bull. **333** (1895) pag. 13 fig. 7 (*id.*) [*Taphrina*].
- Sorauer, Schutz d. Obstb. **2**, pag. 154 (*id.*).
- Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 15 fig. 1 et [*E. Wiesneri*] tab. 15 fig. 2 et tab. 16.
- van Tavel, Morphol., pag. 56 fig. 6-7 (*fr. et germ. spor.*) [*Taphrina*].
- Vogolino, Funghi piante coltiv., tab. 4.
- Vogolino, Patol. veget., pag. 104 fig. 96 et tab. 5 fig. 1-4.
- Wilcox in Alabama Agr. Exper. Stat., Bull. **132** (1905) tab. 4 fig. 9 (*hab., path.*).
- Revue Mycol. **17** (1895) tab. 149 fig. 32-33 (*biol.*).
- var. *armeniaca* Ikeno (*).
- Ikeno in Flora **92** (1903) tab. 1-2 fig. 33-40, tab. 3 fig. 41, 49-54, 57.
- Farlowii** (Sad.) Sacc. (**10** 70).
- Sadebeck, Krit. Unters. Taphrina-Baumkr., tab. 4 fig. 3 (*fr.*) [*Taphrina*].
- Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 353 fig. 59 (*id.*) [*id.*].
- Patterson, North-Amer. paras. Exoase., tab. 1 fig. 3 (*fr.*).
- filicinus** (Rostr.) Sacc. (**8** 819).
- Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 311 et 331: **86** (1899) pag. 103 et 109 [*Taphrina*].
- Johanson, Stud. öf Taphrina, tab. 1 fig. 15-16 [*id.*].
- fuscus** (Giesenh.) Sacc. et Syd. (**16** 803).
- Giesenhagen in Flora **86** (1899) pag. 104 et 103, fig. 2, 4, 5.
- Gilgii** (Henn. et Lindau) Sacc. (**11** 436).
- Hennings et Lindau in Hedwigia **32** (1893) pag. 157 (*fr.*) [*Taphrina*].
- insititiæ** Sadeb. (**8** 817).

- Sadebeck, Unters. Pilzgatt. Exoascus, tab. 2 fig. 18 (*fr.*).
- Connold, Brit. veg. galls, tab. 126 et 129.1 (*hab.*).
- Giesenhagen in Flora 81 (1895) pag. 351 fig. 54 (*fr.*) [*Taphrina*].
- Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 410 (*hab., path.*).
- Neger in Kryptog. Flora Brandenb. 7, pag. 63 fig. 7 (*fr.*) [*Taphrina*].
- longipes** Atkins. (11 436).
- Giesenhagen in Flora 81 (1895) pag. 356 fig. 63 (*fr.*) [*Taphrina*].
- minor** (Sadeb.) Sacc. (10 70).
- Sadebeck, Paras. Exoasc., tab. 2 fig. 1-6 (*mycel.*).
- Sadebeck, Krit. Unters. Taphrina-Baumkr., tab. 4 fig. 6 (*fr.*) [*Taphrina*].
- Giesenhagen in Flora 81 (1895) pag. 350 fig. 53 (*id.*) [*id.*].
- Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 183 (*hab., path.*).
- mirabilis** Atkins. (11 436).
- Giesenhagen in Flora 81 (1895) pag. 353 fig. 58 (*fr.*) [*Taphrina*].
- nanus** (Johans.) Sacc. (8 818).
- Johanson in K. Svenska Vet. Akad. Förh. 1885, tab. 1 fig. 1 (*fr.*) [*Taphrina*].
- Giesenhagen in Flora 81 (1895) pag. 286 fig. 7, pag. 308 fig. 19, pag. 335 fig. 31 (*id.*) [*id.*].
- Ostryæ** (Massal.) Sacc. (8 818).
- Massalongo, Micol. Veron., tab. 5 fig. 31 [*Taphrina*].
- Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 169.
- Giesenhagen in Flora 81 (1895) pag. 343 fig. 44 (*fr.*) [*Taphrina*].
- Potentillæ** (Earl.) Sacc. (8 819).
- Giesenhagen in Flora 81 (1895) pag. 357 (*fr.*) [*Taphrina*].
- Johanson in K. Svenska Vet. Akad. Förhandl. 1885, tab. 1 fig. 2 (*id.*) [*id.*].
- Neger in Kryptog. Flora Brandenb. 7, pag. 55 fig. 3 (*id.*) [*id.*].
- Patterson, North-Amer. paras. Exoasc., tab. 4 fig. 2 (*id.*) [*Maymusiella*].
- Phillips, Brit. Discomyc., tab. 12 fig. 79 [*Ascomyces*].
- Pruni** Fuck. (8 817).
- Fuekel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 26 (*fr.*).
- Appel, Beisp. Untersuch. Pflanzkr., pag. 11 fig. 8.
- Berlese, Parass. veget., pag. 47-48.
- Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 105 et 410.
- Comes, Crittog., tab. 10 fig. 84.
- Cooke, Fung. Pests, tab. 11 fig. 13.
- De Bary et Woron., Beitr. 1, tab. 3 (*et. biol.*).
- Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 53 fig. 4 et 10.
- Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 33 fig. 4 et tab. 34 fig. 10.
- Delacroix et Manblanc. Malad. plant. cultiv., pag. 233 tab. 46 fig. 6-7.
- Frank, Krankh. d. Pflanzen 2, pag. 247 [*Taphrina*].
- Galloway in Un. Stat. Dep. of Agric., Rep. veget. Pathol. 1888, tab. 10 [*Taphrina*].
- Giesenhagen in Flora 81 (1895) pag. 352 fig. 57 (*fr.*) [*id.*].
- Ikeno in Flora 92 (1903) tab. 1-2 fig. 33-37 (*cytol.*) [*id.*].
- James in Botan. Gazette 1888, pag. 193 (*hab., path.*) [*id.*].
- Kieffler in Fenille Jeun. Natural. 23 (1893) pag. 11 extr., fig. 8 (*hab.*) [*id.*].
- Kirckn.-Boltsh., Atlas, ser. 5, tab. 3 fig. 1-4.

- Kirekn.-Neppi. Malatt. piante agrar., pag. 416 et 558.
 Linhart. Fungi Hung. exsicc., n. 35.
 Luerssen, Syst. d. Botan., pag. 137 fig. B. (*mycel. et fr.*).
 Massee, Plant. Diseas., pag. 86 (*hab.*).
 Neger in Kryptog. Flora Brandenb. 7, pag. 63 fig. 6 (*fr.*) [*Taphrina*].
 Nicholson. Dictionn. Hortie. 4, pag. 360 fig. 482 (*hab., path.*).
 Passerini. Bozzacchioni Susino. 1864. pag. 7 extr. [*Ascospora prunicola*].
 Patterson, North-Amer. paras. Exoasc., tab. 1 fig. 1 (*fr.*).
 Prillieux. Malad. plant. agric., fig. 184-188.
 Ráthay in Sitzungsber. K. Akad. Wissensch. Wien 77 (1878) tab. 1 extr. (*hab., path.*).
 Sadebeck. Untersuch. Pilzgatt. Exoascus. tab. 2 fig. 16 (*fr.*).
 Schröter in Engler. Pilzfam. 1. 1, pag. 159 fig. 136 A-F.
 Selby in Bull. Ohio Agric. Exper. Stat. 79 (1897) pag. 116.
 Sorauer, Schutz d. Obstb., 2, pag. 148.
 Sorauer. Atlas Pflanzenkr., tab. 23 fig. 2.
 Sorauer, Pflanzenkr. 2, pag. 227 et tab. 11.
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 176-178 (*et. biol.*) [*Taphrina*].
 Strasburger, Lehrbuch, pag. 314 fig. 316 (*fr.*) [*id.*].
 Thümen. Fungi pomie., tab. 1 fig. 11 (*id.*).
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 33 et 173-175 (*hab., path.*).
 Voglino. Funghi piante coltiv., tab. 12 fig. 4-6.
 Voglino. Patol. veget., pag. 103.
 Wakker in Pringsh. Jahrb. 24 (1892) tab. 19 fig. 13-14 et tab. 20 fig. 15-16 (*hab., path.*).
 Wilcox in Alabama Agr. Exp. Stat., Bull. 132 (1905) tab. 7 fig. 17 (*id.*).
 Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 4.
purpurascens (Robins.) Sacc. (8 819).
 Giesenhagen in Flora 81 (1895) pag. 353 fig. 67 (*fr.*) [*Taphrina*].
 Patterson, North-Amer. paras. Exoasc., tab. 2 fig. 2 (*id.*).
rhizipes Atkins. (11 436).
 Giesenhagen in Flora 81 (1895) pag. 353 fig. 64 (*fr.*) [*Taphrina*].
Rostrupianus Sadeb. (11 435).
 Sadebeck. Paras. Exoasc., tab. 1 fig. 15-17.
 Giesenhagen in Flora 81 1895 pag. 355 fig. 61 (*fr.*) [*Taphrina*].
 Neger in Kryptog. Flora Brandenb. 7, pag. 63 fig. 8 (*id.*) [*id.*].
Sebastianæ Sadeb. (*).
 Sadebeck in Ber. Deut. Boton. Gesell. 1904. tab. 9 (*et. biol.*).
Theobromæ Ritz. Bos (*).
 Ritzema Bos in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 11 (1901) pag. 27-28 (*hab., path.*).
turgidus Sadeb. (8 815).
 Sadebeck. Unters. Pilzgatt. Exoascus. tab. 3 fig. 20 (*fr.*).
 Sadebeck. Paras. Exoasc., tab. 2 fig. 7-9 [*E. betulinus*] et fig. 10-11 (*mycel. et asci*).
 Giesenhagen in Flora 81 (1895) pag. 300 fig. 13. pag. 337 fig. 34 [*Taphrina betulina*]; pag. 300 fig. 14 et pag. 340 fig. 33 (*fr.*) [*Taphrina turgida*].

Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 55 fig. 4 et [*Taphrina betulina*] fig. 5 [*Taphrina*] (*fr.*).

Ulmi Fuck. (**8** 819).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 133.

Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 333 fig. 28 [*Taphrina*].

Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 55 fig. 1 (*fr.*) [*id.*].

Patterson in North-Amer. paras. Exoasc., tab. 4 fig. 3 (*fr.*) [*Taphrina*].

Sadebeck, Untersuch. Pilzgatt. Exoascens, tab. 2 fig. 8-15.

Vestergrenii (Giesenh.) Sacc. et Syd. (**18** 197).

Giesenhagen in Botan. Zeit. 1901, tab. 5 [*Taphrina*].

Species indeterminate.

Welmer in Botan. Zeit. 1896, tab. 3 (*biol., path.*).

EXOBASIDIUM Wor. (*Thelephoraceæ*) — Cir. etiam *Melampsorella*, *Microstroma*, *Tremella*.

Andromedæ Peck. (**6** 665).

Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) Suppl., tab. 2 fig. 21-23 (*cytol.*).

Richards in Botan. Gazette **21** (1896) tab. 6 fig. 1-14 et 18-19 (*et. biol.*).

Brevieri Boud. (**16** 198).

Bondier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **16** (1900) tab. 1 fig. 1.

Camelliæ Shirai (**14** 229).

Shirai in Botan. Magaz. Tokyo 1896, pag. 51 fig. 1-3.

discoideum Ellis (**6** 665).

Petri in Annal. Mycol. **5** (1907) pag. 342-346 (*et. path.*).

— var. *Horvashianum* Thomas (**14** 230).

Thomas in Forstl.-naturw. Zeitschr. 1897, n. 8, pag. 307 (*hab.*).

hemisphæricum Shirai (*).

Shirai in Botan. Magaz. Tokyo 1896, pag. 53 fig. 12-17.

Kruchii Wuill. (*).

Kruch, Deformaz. Elce, tab. 1-2 (*anat., path.*).

Lauri Geyler (**6** 666).

Geyler in Bot. Zeit. 1874, tab. 7.

? Baldini in Ann. Ist. Bot. Roma **2** (1885) tab. 4-5 (*anat.*).

Hennings in Engler, Pilzfam. **1**, 1^{*†} pag. 104 fig. 65 *F-J*.

Leucothoës Henn. (**14** 230).

Hennings in Engler, Pilzfam. **1**, 1^{**} pag. 104 fig. 65 *F* (*hab.*).

Oxycocci Rostr. (*).

Shear, Cranberry Diseas., tab. 7 fig. *C-D* (*hab.*).

patavinum D. Sacc. (**14** 230).

Saccardo D. in Malpighia **12** (1898) tab. 7 fig. 2.

Revue Mycol. **22** (1900) tab. 202 fig. 15-18.

pentasporium Shirai (**14** 230).

Shirai in Botan. Magaz. Tokyo 1896, pag. 53 fig. 18-19.

Rhododendri Cramer (**6** 664).

Appel in Schritten phys.-ökon. Gesellsch. Königsb 1899, tab. 1 extr., fig. 1 (*hab.*).

Cavara in Malpighia **13** (1899) tab. 5 (*et. anat.*).

- Cooke. Fung. Pests. tab. 16 fig. 1.
 Guttentberg. Beitr. Pilzgallen. tab. 4 fig. 13-23 (*hab.*).
 Hartig. Baumkrankh., pag. 76 fig. 31 (*hab.*).
 Masee. Plant. Diseases., pag. 168.
 Schimper. Pflanzenleben der Alpen. pag. 107-109 fig. 33 1, 33 2, 34-35 (*hab.*).
 Thümler. Pflanzenkr., pag. 441 (*hab., path.*).
 Scudizium Magn. (11 130).
 M. aus. Ein neues Exobas. aus der Schweiz, tab. unica.
 Spegelboi Ell. et Mart. (9 244).
 Molliard in Revue gén. Botan. 1898. pag. 98-99 et tab. 15 (*hab., path.*).
 Symptoci-japonicæ Kus. et Tokub. (*).
 Kusano in Botan. Magaz. Tokyo, 1907, pag. 139 (*fr.*).
 Vaccinii (Fueck.) Woron. (6 664).
 Fueckel in Botan. Zeit. 1861. tab. 10 fig. 7 [*Exosporium Vaccinii* for. *Vitis-ideæ*].
 Brefeld. Untersuch. 8 (1889) tab. 1 fig. 17-22 (*fr., biol.*).
 Briosi e Cavara. Funghi parass., n. 261 [*E. Vaccinii-uliginosi*].
 Frank. Krankh. d. Pflanzen 2. pag. 216.
 Hartig. Baumkr., pag. 76 fig. 30 (*hab.*).
 Hennings in Engler. Pilzfam. 1, 1. pag. 104 fig. 65 A-D.
 Karsten. Abbild., fig. 15 (*fr.*).
 Karsten. Finl. Basidsv., tab. 8 fig. 128 (*hab.*).
 Kienlé. in Feuille Jeun. Natural. 2:3 (1893) pag. 12 extr., fig. 10 (*hab.*).
 Masee. Brit. Fung. Flora 1. pag. 97 fig. 22 (*hab.*).
 Patouillard. Essai taxon. Hymenom., pag. 35.
 Richards in Bot. Gazette 21 (1896) tab. 6 fig. 15-17 et 20 (*et. biol.*).
 Shear. Cranberry Diseases., tab. 7 fig. A-B (*hab.*).
 Solla. Fitopatol., tab. 2 fig. 15 (*id.*).
 Sorauer. Pflanzenkr. 2. pag. 257.
 Sorauer. Pflanzenkr. 3 edit. 2. pag. 380.
 Strasburger. Lehrb., pag. 322 fig. 326 (*hymen.*).
 Tubent. Pflanzenkrankh., pag. 438-439.
 van Tavel. Morphol., pag. 145 fig. 4-6 (*fr., et. germ.*).
 Wakker in Pringsh. Jahrb. 24 (1892) tab. 21 fig. 33-36 (*path.*).
 Winter. Kryptog. Flora 1. pag. 319.
 vexans Masee (16 193).
 Masee in Bull. Kew. 1898. tab. 1 fig. 6-10 (*et. st. conid.*).
 Speschnew. Pilzpar. Tee-str., tab. 1 fig. 11-15.
 Vitis (Viala et Boy.) Prill. et Delaer. (11 131).
 Delacroix. Atlas Path. végét., tab. 22 fig. 34-36 (*fr.*).
 Delacroix et Maublanc. Malad. plant. cultiv., pag. 191 tab. 34 fig. 1-3 (*fr.*).
 Kirelin-Neppi. Malatt. piante agrar., pag. 551 (*id.*).
 Potelonia. Quelq. notes sur l'Exobasidium Vitis. tab. un. (*et. biol.*).
 Prillieux. Malad. plant. agric., fig. 117 (*fr.*)

EXOSPORINA Oud. (*Tuberculariaceæ*).

Laricis Oud. (18 684).

Oudemans in Proc. K. Akad. Wetensch. Amsterdam 6 (1904) tab. 1 extr.

Revue Mycol. **27** (1905) tab. 246 fig. 13-14 (*morph. excip.*).

EXOSPORIUM Link (*Tuberculariaceæ*) — Cfr. etiam *Corymbeum*, *Dematium*,
Septoria, *Steirochete*, *Trimmatostroma*, *Vermicularia*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 10 (*schem.*).

Celastri Kalchbr. et Cooke (**4** 756).

Cooke in Grevillea **9** (1880-81) tab. 136 fig. 18 (*fr.*).

Lauri Hazsl. (*).

Hazslinszky, Magyar Discomyc., tab. 4 fig. 5 (*fr.*).

megalosporum Penz. et Sacc. (**18** 686).

Peuzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 80 fig. 3.

melampsoroides Sacc. (**4** 756).

Saccardo, Fungi ital., fig. 777.

Saccardo, Fungi Carolin., tab. 2 fig. 6.

Ononidis Auersw. (**4** 757).

Saccardo in Annal. Mycol. **4** (1906) tab. 10 fig. 16 (*fr.*) [*Napicladium*].

palmivorum Sacc. (**16** 1106).

Saccardo in Trelease in Missouri Bot. Gard. 1898, pag. 159.

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 174-176.

Preisii Bubák (*).

Bubák in Annal. Mycol. **2** (1904) pag. 401 fig. 20-21 (*conid.*).

Rosæ Fuck. (**4** 756).

Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 1 (*fr.*).

Tiliæ Link (**4** 755).

Link, Observat. **1**, tab. 1 fig. 8.

Chevallier, Flore Paris, tab. 3 fig. 6.

Corda, Anleit., tab. C fig. 69⁴⁻⁵.

Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **3** (1876) tab. 11 fig. 9 (*fr.*).

Greville, Cryptog. Flora **4**, tab. 208.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 37.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 515 fig. 263 *l.*

Loudon, Encyclop., fig. 16604.

Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 442 fig. 1.

Nees, System, tab. 2 fig. 30 (*fr.*).

Nees, System **2**ⁿ, tab. 3 (*id.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*id.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 778.

Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **2**, tab. 18 fig. 14-18.

F

FABRÆA Sacc. (*Phacidiaceæ*) — Cfr. etiam *Pseudopeziza*.
cincta Sacc. et Scalia (18 160).

Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 5 fig. 16.

litigiosa (Rob. et Desm.) Sacc. (8 735).

Gillet, Champ. Fr., Discomyc. fig. 63 [*F. congener*].

Lambotte, Flore mycol. Belg., 1 Suppl., fig. 11 (schem.) [*F. Ranunculi*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 1322 [*F. congener*].

? variolaria (Pat.) Sacc. (8 736).

Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. 3 (1887) tab. 10 fig. 3 [*Peziza*].

FARINARIA Sow. — Cfr. *Egerita*, *Agryrium*, *Claviceps*, *Eurotium*, *Melampsora*,
Oidium, *Polythrincium*, *Ustilago*.

Species incertæ sedis.

brunnea Sow. (*).

Sowerby, Col. figur., tab. 379 fig. 4.

lanata Sow. (*).

Sowerby, Col. figur., tab. 379 fig. 5.

pomacea Sow. (*).

Sowerby, Col. figur., tab. 379 fig. 1 ? *Erineum*.

rosea Sow. (*).

Sowerby, Col. figur., tab. 360 fig. 3 [*Lotrytis*].

sparsa Sow. (*).

Sowerby, Col. figur., tab. 380 fig. 2 ? *Lepraria*.

sphæroidea Sow. (*).

Sowerby, Col. figur., tab. 396 fig. 3.

varia Sow. (*).

Sowerby, Col. figur., tab. 396 fig. 5.

FARLOWIA Sacc. — Cfr. *Farlowiella*.

FARLOWIELLA Sacc. (*Hysteriaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 13 fig. 15 [*Farlowia*].

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 15 [*id.*].

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 13 fig. 15 [*id.*].

repanda (Blox.) Sacc. 2 727 et 9 1101).

Blox. in Duby, Hystér., tab. 1 fig. 6 (*fr.*) [*Hysterium*].

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. 18 (1866) tab. 5 fig.
38 (*id.*) [*id.*].

Massee, Brit. Fung. Flora 4, pag. 22 fig. 5-9 [*Farlowia*].

FARYSIA Racib. (*Ustilaginaceæ*).

javanica Racib. (*).

Raciborski in Bull. Acad. Sci. Cracovie, 1909, pag. 354 fig. 6.

FAVOLASCHIA Pat. (*Polyporaceæ*) — Cfr. etiam *Laschia*.

Cagnii Mattir. (*).

Mattiolo in Savoia, Il Ruwenzori 1, tab. 74 fig. 5.

FAVOLUS Fr. (*Polyporaceæ*) — Cfr. etiam *Hexagonia* et *Polyporus*.

Boucheanus Klotzsch (6 392).

Klotzsch in Linnaea 8 (1833) tab. 5.

Nees, System 2^o, tab. 30 fig. 1-2.

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 28, tab. 17

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 59 fig. 301.

brasilienis Fr. (6 394).

Fries in Linnaea 5 (1830) tab. 11 fig. 1.

canadensis Klotzsch (6 400).

Hard, Mushrooms, pag. 429 fig. 359.

ciliaris Mont. (6 391).

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 20 (1843) tab. 15 fig. 2.

Riek in Broteria 4 (1907) tab. 9 fig. 8.

congolensis De Seyn. (14 195).

De Seynes, Champ. Congo 1, tab. 1 fig. 27-31.

cucullatus Mont. (6 400).

Montagne, Cuba, tab. 14 fig. 2.

europæus Fr. (6 392).

Batsch, Elenchus, tab. 9 fig. 34 [*Agar. cantharellus*].

Berlese, Fungi moric., tab. 9.

Bresadola, Fungi Trident., tab. 27.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 477.

Hennings in Engler, Pilz/am. 1, 1^{2*} pag. 185 fig. 98 *F-G*.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 20 fig. 2.

Lucand, Champ. Fr., tab. 174.

Patouillard, Tab. anal., fig. 131.

Pollini, Horti et Prov. Veron. plantæ novæ, fasc. I, tab. 1 fig. 2-3 [*Hexagonia Mori*].

Viviani, Funghi d'Italia, tab. 58 [*Polyporus Mori*].

Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 387.

Revue Mycol. 3 (1881) tab. 18 fig. 5 [*Polyporus faroloides*].

fibrillosus Lév. (6 396).

Riek in Broteria 6 (1907) tab. 9 fig. 8.

fimbriatus Speg. (6 393).

Riek in Broteria 5 (1906) tab. 4 fig. 1-2.

fissus Lév. (6 391).

Léveillé, Fungi in Voyag. de la Bonite, tab. 136 fig. 3.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 107 fig. 489.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 218.

giganteus Mont. (6 394).

Riek in Broteria 6 (1907) tab. 3 fig. 1.

Holtermanni Henn. (16 170).

- Hennings in Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 12 fig. 3 [*Favolaschia*].
javanicus Holterm. (16 170).
 Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 12 fig. 2.
nummularius Berk. (6 390).
 Berkeley in Journ. of Botany, 1842, tab. 15 fig. 3.
platyporus Bk. et Curt. (6 403).
 Berkeley et Curtis, Fungi in Un. St. Explor. Exped. 1838-1842, tab. un., fig. 4.
principis Bk. et Curt. (6 399).
 Rick in Broteria 6 (1907) tab. 7 fig. 10.
pusillus Fr. (6 395).
 Fries in Linnaea 5 (1830) tab. 11 fig. 2.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3408.
Rhipidium Berk. (6 397).
 Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc. 2 ser., Botan. 1 (1880) tab. 46 fig. 4-6 [*Iolyporus*].
Sprucei Berk. (6 392).
 Berkeley in Journ. of Botany, 1856, tab. 5 fig. 8.
squamiger Berk. 6 391).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 9 fig. 62.
tenuiculus Palis. (6 395).
 Palisot, Flore d'Oware, tab. 42 fig. 2.
tessellatus Mont. (6 393).
 Hennings in Engler, Pflziam. 1, 1^{er} pag. 185 fig. 98 E.
- FEMSJONIA** Fr. (*Tremellaceae*).
luteo-alba Fr. (6 779).
 Smith W. G. in Journ. of Botany, 1903, pag. 387.
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 114 [*Peziza radicata*].
- FENESTELLA** Tul. (*Sphariaceae*).
 Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 9 fig. 11.
 Berlese, Icones 2, Genera, tab. 4 fig. 2.
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 11.
 Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 11.
amorpha Ell. et Ev. (9 922).
 Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 35 fig. 1-3.
 Berlese, Icones 2, tab. 108 fig. 1.
 Fairman in Journ. of Mycol. 6 (1890) tab. 1 (*evol. sporid.*).
bipapillata (Tul.) Sacc. 2 327).
 Berlese, Icones 2, tab. 108 fig. 2.
castanicola (Bk. et Curt.) Sacc. (2 331).
 Berlese, Icones 2, tab. 106 fig. 1.
Cydoniæ (Schulz.) Sacc. et Trav. (*).
 Schulzer v. Muggenb. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1871, tab. 13 fig. 23 [*Pleospora*].
 ? **Frit** (Fr.) Sacc. (2 332).
 Schulzer v. Muggenb., Kanitz et Knapp in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1865, pag. 58 extr. fig. 2 (*spor.*). [*Schachtia Persoonii*].

Lycii (? Duby, Hazsl.) Sacc. (2 329).

? Duby in Mém. Soc. Phys. et Hist. Nat. Genève 15 (1859) pag. 193 fig. 1-3
[*Dothidea*].

Hazslinszky in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1865, tab. 14 fig. 1-8 (*et. st. pyen.*) [*Pseudovalsa*].

Kalehbrenner in Math. termész. Közlem. 5 (1867) tab. 5 fig. 2 (*id.*) [*id.*].

macrospora Fuck. (2 328).

Berlese, Icones 2, tab. 111.

Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 6 fig. 30-32 (*fr., biol.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 467 fig. 278 C-D (*fr.*) [*F. macrocarpa*].

Potebnia, Entwickel. Ascomyc., pag. 19 fig. 5 (*spor. germ.*).

microspora Delacr. (16 610).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 10 fig. II.

minor Tul. (2 326).

Berlese, Icones 2, tab. 109 fig. 2.

Berlese et Bresadola, Micromyc. Trid., tab. 4 fig. 5 [*F. princeps* var. *minor*].

Mougeotii (Pers., Curr.) Sacc. (2 328).

? Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 97 [*Sphaeria*].

parvula Berl. (14 610).

Berlese, Icones 2, tab. 109 fig. 1.

phaeospora Sacc. (2 327).

Saccardo, Fungi ital., fig. 140.

Berlese, Icones 2, tab. 112.

Platani v. Tavel (9 922).

van Tavel in Botan. Zeit. 1886 tab. 7 fig. 6-12 (*et. biol.*).

van Tavel in Journ. of Mycol. 5 (1889) tab. 9 fig. 3-5 et tab. 11.

princeps Tul. (2 325).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 3 (1859) tab. 10 fig.

14 (*spor.*) [*Valsa fenestrata*].

Berlese, Icones 2, tab. 110.

Fuekel, Symbolæ, tab. 6 fig. 15 (*spor.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 12 fig. 48 (*id.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 454 [*f. subgregaria*] et fig. 455 [*f. Oryzanthæ*].

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 311 [*F. fenestrata*].

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 767 (*fr.*).

rostrata (Fuck.) Sacc. (2 330).

Berlese, Icones 2, tab. 107 fig. 2 [*F. tumida* var.].

Revue Mycol. 5 (1883) tab. 40 fig. 13.

tetratrupha (Bk. et Br.) Sacc. (2 326).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 3 (1859) tab. 10

fig. 13 (*fr.*) [*Valsa*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 456 [*F. princeps* var.].

tumida (Pers.) Sacc. (2 329).

Berlese, Icones 2, tab. 107 fig. 1.

vestita (Fr.) Sacc. (2 329).

Berlese, Icones 2, tab. 106 fig. 2.

Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 6 fig. 33-36 (*fr.*, *biol.*).

Currey in Philos. Trans. Roy. Soc. London 1857, tab. 25 fig. 15-17 (*fr.*)
[*Sphaeria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 43 fig. 161 (*id.*) [*Valsa*].

Lindau in Engler, Pflztam. **1**, **1**, pag. 467 fig. 278 *E-F* (*fr.*, *et. conid.*).

Potebnia, Entwickel. Ascomyc., pag. 2 fig. 1 *b* (*spor. germ.*).

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 12 fig. 34-38 [*Cucurbitaria vagans*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 402.

Sellmann in Botan. Zeit. 1863, tab. 8 fig. 25-29 (*et. biol.*) [*Sphaeria viridescens*].

van Tavel, Morphol., pag. 63 fig. 2 (*spor. et conid.*).

vitellina (Mont.) Sacc. (**2** 331).

Montagne, Flora Chil. **7**, tab. 10 fig. 4 [*Diatrype*].

FERACIA Roll. (*Hypocreaceæ*).

balearica Roll. (**17** 815).

Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **21** (1905) tab. 2 fig. 1.

FIBRILLARIA Pers. (*Mycelia*) — Cfr. *Himantia*, *Psathyrella*, *Rhacodium*, *Rhizomorpha*, *Sporotrichum*.

Sorokine, Morb. Vitis, tab. 11 fig. 128-130 et tab. 12 (? mycel. *Psathyrella ampelinæ*).

Viala, Malad. Vigne, 1 édit., tab. 8 fig. 6-12 et tab. 9 fig. 8-10 (*id.*).

xylotricha Pers. (**11** 78 et *) — Cfr. *Psathyrella ampelina*.

Linhart et Mezey, Szőlőb., tab. 6 fig. 1-4 et pag. 122-123.

Mac Alpine, Admit. Fungi Vine Australia, tab. 8 fig. 61-63.

Species incertæ sedis.

corticina Sow. (*).

Sowerby, Col. figur., tab. 434.

pulverulenta Sow. (*).

Sowerby, Col. figur., tab. 433.

FILOBOLETUS Henn. (*Polyporaceæ*).

mycenoides Henn. (**16** 143).

Hennings, Fungi Monsun. **2**, tab. 5 fig. 2.

FISTULINA Bull. (*Polyporaceæ*).

hepatica Fr. (**6** 54).

Alberti, Funghi manger., tab. 32.

? Aldrovandi, Dendrol., pag. 171 fig. 1 [*Fungus arboreus mollis...*] et pag. 172
fig. 2-3 sinistra [*Fungus... Lingua canis*].

Arcangeli in Nuovo Giorn. Botan. ital. **10** (1873) tab. 11 (*et. st. conid.*).

Arrhenius, Nord. Matsv., pag. 127.

Atkinson, Mushrooms, tab. 65 fig. 1.

Badham, Escul. Fung., tab. 12 fig. 1-2.

Baillon, Botan. cryptog. médic., pag. 105.

Baillon, Dictionn. **1**, pag. 739 fig. 2 et pag. 751 fig. 1 (*hab. et anat.*).

Barla, Champ. Nice, tab. 30 fig. 4-7.

Barla, Aper-u, tab. 2 fig. 1-2.

- Bauhin, Hist. Plant., cap. XXII. pag. 831 [*Fungi fere sine pediculo...*].
 Bel, Champ. Tarn, tab. 6.
 Bendiscioli, Funghi Mantova, tab. 22 [*Boletus*].
 Berkeley, Outlin., tab. 17 fig. 1.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3123.
 Boccone, Museo di Fisica, tab. 304 fig. 3 et tab. 305 fig. * [*Fungus sanguineus sphaericus*].
 Bolton, Hist. Fung., tab. 79 [*Boletus*].
 Boudier, Icones mycol. **1** (*st. conid.*).
 Brefeld, Untersuch. **8** (1839) tab. 8 fig. 34-40 (*et. biol.*).
 Britzelm., Hymenoma, tab. 567 fig. 1.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 74 [*Boletus h.*] tab. 464 et 479 [*F. buglossoides*].
 ? Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 36.
 Cooke, Handb. **1**, pag. 292.
 Cooke, Brit. Fungi, tab. 18.
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 11 fig. 38.
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 8 fig. 52.
 Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 17.
 Corda, Anleit., tab. II fig. 75 1-4.
 Cordier, Champ., tab. 33.
 De Seynes, Fistulina, tab. 1-6 et tab. 7 fig. 8-11 (*et. biol., anat., cytol.*).
 De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **1** (1864) tab. 12 fig. 5-8 (*fr., anat.*) [*F. buglossoides*].
 De Seynes, Recherch. végét. infér. **2**, tab. 5 fig. 1-3 (*stat. juven.*).
 De Seynes, Mycét. Montpellier, tab. 1 fig. 5-8 (*anat. et fr.*) [*F. buglossoides*].
 De Seynes in Bull. Soc. Bot. Fr., 1863, tab. 2 (*et. teratol.*) [*id.*].
 Dufour, Atlas Champ., tab. 64 fig. 140.
 Dumée, Atlas, tab. 51. *
 Eloffe, Champign., tab. 3 fig. 7.
 Farneti, Funghi manger., pag. 160.
 Favre-Guillarmot, Champ. comest. **1**, tab. 39.
 Flora Danica, fasc. 19 (1794) tab. 1136-1137 [*Boletus Buglossum*].
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 25.
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 9 fig. a.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 449.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 130.
 Greville, Cryptog. Flora **5**, tab. 270.
 Hard, Mushrooms, tab. 65 fig. 1.
 Hennings in Engler, Pilzfam. **1** ^{1*} pag. 187 fig. A-D (*et. fr. conid.*).
 Hogg, Observat. veget. parasit., tab. 7.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 65.
 Istanfii in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 37 fig. 47 (*cytol.*).
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 5 fig. 66.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 9-10 et tab. 47 fig. 1-2 [*Boletus*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 32 fig. 1.
 Lenz, Schwämme, tab. 13 fig. 55.
 Leuba, Champ. comest., tab. 29.

- Lloyd, Mycol. Notes 1908, Old Species, ser. I, pag. 6-7.
 Lorinser, Schwämme, tab. 5 fig. 4.
 London, Encyclop., fig. 16111.
 Macé, Subst. aliment., pag. 352 fig. 4 (*fr.*).
 Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) tab. 3 fig. 24-26.
 Massee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 184 fig. 8-10.
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 60 [*Agaricum esculentum.... hepatis facie*].
 Moyen, Champ., tab. 14 fig. 1.
 Nees, System, tab. 26 fig. 209 [*Boletus*].
 Nees, System 2^o, tab. 29 fig. 1-4.
 Nicholson, Dictionn. Hortie. 1, pag. 607 fig. 760.
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 9.
 Patouillard, Hyménom. Europe. tab. 3 fig. 25-26 (*fr. conid. et hyphæ laticif.*).
 Paulet, Traité Champ., tab. 9 fig. 1-5 [*Dendrosarcos*].
 Peck, 48 Report (1894) tab. 37 fig. 5-9.
 Persoon, Tentamen, tab. 4 fig. 8-9 (*hab. hymen.*) [*F. Buglossus*].
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 52 fig. 6-12.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 4 fig. 1.
 Roques, Hist. Champ., tab. 2 fig. 4.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 220 [*F. buglossoides*].
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 116-120 [*Boletus*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 54 fig. 278.
 Sowerby, Col. figur., tab. 58.
 ? Sterb., Theatr., tab. 26 fig. F.
 Stevenson, Hymenom. 2, pag. 183.
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Report of Microscopist. 1891, tab. 5.
 Tenore e Pasquale, Atlante Botan. 1, tab. 98.
 Trattin., Fungi Austr., tab. 12 fig. 23 [*Boletus*].
 van Tavel, Morphol., pag. 154 fig. 5-6 (*chlamydo-sp.*).
 Venturi, Studi micolog., tab. 10 fig. 97-98.
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 36 fig. 1-2.
 Vittadini, Funghi manger., tab. 36.
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 53.
 Voglino, Patol. veget., tab. 4 fig. 7.
 Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 389.
pallida Berk. et Rav. (6 55).
 Atkinson, Mushrooms, tab. 65 fig. 2 et tab. 66 fig. 180.
 De Seynes, Fistulina, tab. 7 fig. 4-7 (*hab. et anat.*).
 Hard, Mushrooms, pag. 387 fig. 318.
spathulata Bk. et Curt. (6 55).
 De Seynes, Fistulina, tab. 7 fig. 1-3.

FLAMINIA Sacc. (*Stictidaceæ*).

amylospora (Rehm) Sacc. et Syd. (16 777).

Rehm in Hedwigia 39 (1900) tab. 11 fig. 3 (*fr.*) [*Lindaurella*].

FLAMMULA (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*).

- Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 3 fig. 7.
- abrupta** (Fr.) Sacc. (5 810).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 115 fig. 1.
- alnicola** (Fr.) Quéf. (5 830).
 Britzelm., Hymenom., tab. 251 fig. 246.
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 562 [*Agar. amarus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 443.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 366.
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 3 fig. 34.
 Paulet, Traité Champ., tab. 147 fig. 1-2 [*Hypophyllum croceo-sulphureum*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 20 fig. 89.
 Steinhaus in Hedwigia 27 (1888) tab. 4 fig. 15 (fr.).
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 41 [*Agar. amarus*].
 Grevillea 6 (1877-78) tab. 90.
- var. **marginalis** Peck (17 69).
 Peck, 54 Report (1900) tab. G fig. 8-14.
- apicrea** (Fr.) Gillet (5 821).
 Britzelm., Hymenom., tab. 279 fig. 379.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 554 fig. A [*Agar. lignitilis*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 436.
 Nees, System 2^o, tab. 36.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 31 fig. 161.
- argentina** Speg. (16 94).
 Spegazzini in Anal. Museo Nacion. Buenos Aires 6 (1899) tab. 5 fig. 9-15.
- astragalina** (Fr.) Quéf. (5 819).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 117 fig. 2.
 Barla in Acta Acad. Nat. Cur. 27 (1860) tab. 16 fig. 1-4 [*Agar. Neesii*].
 Barla, Champ. Nice, tab. 23.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 435.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 188 b [*Agar. Neesii*].
- azyma** (Fr.) Quéf. (5 822).
 ? Battarra, Fungor. Arimin. Histor., tab. 23 fig. A [*Polyomyces simplex rufus*].
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 530 fig. 2 [*Agar. unicolor*].
 Quéflet, Champ. Vosges 1, tab. 7 fig. 2.
- Bresadolæ** Schulzer (5 813).
 Schulzer in Hedwigia 34 (1885) tab. 4.
- carbonaria** (Fr.) Quéf. (5 817).
 Britzelm., Hymenom., tab. 224 fig. 247, tab. 253 fig. 280, tab. 259 fig. 282.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 442.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 364.
 Hard, Mushrooms, pag. 255 fig. 230.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 60.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 113.
 Smith in Journ. of Botany, 1863, tab. 75 fig. 5-8.
- clitopila** (Cooke et Smith) Sacc. (5 809).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 500.
- conissans** (Fr.) Gillet (5 820).

- Britzelm., Hymenom., tab. 231 fig. 134.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 173 [*Agar. pulverulentus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 445.
 Phillips, Monstr. Fungi, tab. 1 fig. 16 (*hab. terat.*) [*Agar. pulverulentus*].
 Rielon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 31 fig. 162.
 Revue Mycol. 10 (1853) tab. 68 (ex err. 43) fig. 16 (*terat.*). [*Agar. pulverulentus*].
Crocus Bk. et Curt.) Sacc. (5 812).
 Berkeley et Curtis, Fungi in Un. St. Explor. Exped. 1838-1842, tab. un., fig. 2.
deciciens (W. Smith) Sacc. 5 811).
 Smith W. in Journ. of Botany, 1869, tab. 95 fig. 5-8.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 438.
decussata Fr.) Gillet (5 816).
 Britzelm., Hymenom., tab. 278 fig. 378.
 Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hung., tab. 15 fig. 1.
delimis (Britz. Sacc. (5 826).
 Britzelm., Hymen., tab. 224 fig. 68 et tab. 273 fig. 345.
deludens (Britz.) Sacc. (5 823).
 Britzelm., Hymenom., tab. 225 fig. 75.
evagabunda (Britz.) Sacc. et Syd. 14 137).
 Britzelm., Hymenom., tab. 293 fig. 446.
ferruginascens (Britz.) Sacc. 11 57).
 Britzelm., Hymenom., tab. 251 fig. 135.
filicea Cooke, Sacc. (5 812).
 Cooke in Journ. of Botany, 1863, tab. 3 fig. 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 450.
flavida (Pers.) Quéf. (5 820).
 Britzelm., Hymenom., tab. 223 fig. 83 et tab. 273 fig. 343.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 444.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 19.
 Schaeffer, Icon. Fung., tab. 35.
 Stevenson, Hymenom. 1, pag. 264.
 Trattin., Fungi Austr., fig. 14.
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital 19 (1857) tab. 9 fig. 40 (*r.*).
floccifera (Fr. Sacc. 5 811).
 Berkeley et Broome in Ann. & Mag. Nat. Hist., ser. 3, 7 (1861) tab. 14 fig. 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 438.
fusus (Batsch Gillet (5 818).
 Batsch, Elenchus, tab. 32 fig. 189.
 Bolton, Hist. Fung., tab. 5 [*Agar. pomposus*].
 Britzelm., Hymenom., tab. 226 fig. 77.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 308 [*Agar. hybridus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 433 et 434.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 31 fig. 160.
 — var. *filia* (Fr.) Gill. 5 819).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 117 fig. 1.

- Britzelm., Hymenom., tab. 248 fig. 224 [*Ag. filius*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 432.
- goniospora** (Bk. et Br.) Sacc. (5) 827.
 Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. 14 1875 tab. 2 fig. 1 (*spor.*).
gemmosa (Lasch) Quél. (5) 817.
 Britzelm., Hymenom., tab. 68 *b* (dext. infer.).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 441.
 Fries, Icones Hymenom., tab. 116 fig. 2.
 Trattin., Fungi Austr., fig. 38 [*Agar. tricolor*].
- gymnopodia** (Bull.) Quél. 5 809.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 601 fig. 1.
 Britzelm., Hymenom., tab. 285 fig. 415.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 431.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 31 fig. 163.
- helomorpha** (Fr.) Quél. (5) 828.
 Fries, Icones Hymenom., tab. 120 fig. 4.
 Britzelm., Hymenom., tab. 223 fig. 63 et tab. 241 fig. 191.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 449.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 216.
- hispida** Masee (11) 57.
 Masee in Journ. of Botany, 1892, tab. 323 fig. 31-33.
- hybrida** (Fr.) Gillet (5) 823.
 Britzelm., Hymenom., tab. 286 fig. 417.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 615.
 Loudon, Encyclop., fig. 15972.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 235.
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 221.
- hyperion** (Cooke et Mass.) Sacc. (9) 105.
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 4 fig. 21.
- immutabilis** (Britz.) Sacc. (11) 57.
 Britzelm., Hymenom., tab. 273 fig. 344.
- inaurata** (Smith) Sacc. (5) 820.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 477.
- inopoda** (Fr.) Sacc. (5) 821.
 Fries, Icones Hymenom., tab. 118 fig. 1.
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 22 fig. *c* [*Polymyces simplex melleus*].
 Bolton, Hist. Fung., tab. 143 [*Agar. ramoso-ralicatus*].
 Britzelm., Hymenom., tab. 225 fig. 69.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 446.
 Loudon, Encyclop., fig. 15987.
- juncina** (Smith) Sacc. (5) 816.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 475.
- tenta** (Pers.) Gillet (5) 815.
 Britzelm., Hymenom., tab. 224 fig. 67.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 439 et 140.
 Gillet, Champ. Fr., Hymenom., tab. supplement.
 Voglino in Atti Ist. Veneto, ser. 6, 4 (1886) tab. 5 fig. 33 (*fr.*).

limulata (Fr.) Sacc. (5 826).

Fries, Icones Hymenom., tab. 119 fig. 3.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 365.

Vogolino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 9 fig. 41 (*f.*).**Liquiritiæ** (Pers.) Quél. (5 825).

Britzelm., Hymenom., tab. 248 fig. 225.

Fries, Icones Hymenom., tab. 119 fig. 1.

lubrica (Fr.) Quél. (5 815).

Fries, Icones Hymenom., tab. 116 fig. 1.

Britzelm., Hymenom., tab. 225 fig. 70-71, 376.

Lucand, Champ. Fr., tab. 215.

mixta (Fr.) Sacc. (5 816).? Bulliard, Champ. Fr., tab. 562 fig. *F, O* [*Agar. anarus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 474.

muricella (Fr.) Sacc. (5 811).

Fries, Icones Hymenom., tab. 120 fig. 1.

nigripes Cooke (14 139).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 344.

Lamarck, Encyclop., tab. 882 fig. 3.

Sowerby, Col. figur., tab. 263 [*Agar. velutipes*].**nitens** (Cooke et Mass.) Sacc. (9 105).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1154.

ochrochlora (Fr.) Sacc. (8 817).

Fries, Icones Hymenom., tab. 120 fig. 2.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 616.

Lucand, Champ. Fr., tab. 363.

paradoxa (Kalehbr.) Sacc. (5 810).

Kalehbrenner, Icon. Hymen. Hung., tab. 16 fig. 1.

Britzelm., Hymenom., tab. 24 fig. 65, tab. 254 fig. 248.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 6 fig. 33 [*Pavillus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 884.

penetrans (Fr.) Quél. (5 823).

Fries, Icones Hymenom., tab. 118 fig. 2.

Britzelm., Hymenom., tab. 226 fig. 78, tab. 285 fig. 416 et [*var. fusiformis*]
tab. 225 fig. 73.**phlyctophora** Dur. et Lév.) Sacc. (5 815).

Durieu et Lévillé, Cryptog. Alger., tab. 30 fig. 2.

picrea (Fr.) Gillet (5 825).

Fries, Icones Hymenom., tab. 119 fig. 2.

Britzelm., Hymenom., tab. 230 fig. 120, tab. 241 fig. 190 et [*f. pileo-campu-*
nulata] tab. 273 fig. 346.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 448.

Lucand, Champ. Fr., tab. 136.

? Persoon, Icones et descript., tab. 4 fig. 7.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 188.

polychroa (Berk. Sacc. (5 824).

Atkinson, Mushrooms, pag. 156 fig. 151.

purpurata Cooke et Mass. (9) 107).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 964.

Massee in Bull. Kew, 1897, tab. 2 fig. 2.

Massee, Brit. Fung. Flora 2, pag. 3 fig. 15.

pusilla Peck (17) 70).

Peck, 56 Report (1902) tab. M fig. 35-41.

rotundifolia (Britz.) Sacc. et Syd. (14) 138).

Britzelm., Hymenom., tab. 296 fig. 458.

rubicunda Rea (14) 137).

Massee in Grevillea 22 (1894) tab. 186 (ex err. 185) fig. 2.

sapinea (Fr.) Quél. (5) 824).

Fries, Icones Hymenom., tab. 118 fig. 3.

Berkeley in Intell. Observer, 1866, tab. 1 extr., fig. 6.

Britzelm., Hymenom., tab. 241-242 fig. 192, tab. 245 fig. 226.

Cooke, Handb. 1, tab. 4 fig. 21 (*schem.*).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 147.

Hennings in Engler, Pilztam. 1, 1^{er} pag. 242 fig. 117 G [*Naucoria*].

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 33-34.

Patouillard, Tab. anal., fig. 646.

Person, Icon. et descript. 1, tab. 4 fig. 7 [*Agar. picreus*].

Rolland, Atlas, tab. 66 fig. 147.

Spaulding in Missouri Botau. Garden, 1904, tab. 25-26.

Grevillea 6 (1877-78) tab. 91 fig. 2.

Sarrazini Roum. (10) 818).

Roumeg. in Revue Mycol. 5 (1833) tab. 41 fig. 22.

scamba (Fr.) Sacc. (5) 828).

Fries, Icones Hymenom., tab. 120 fig. 3.

Britzelm., Hymenom., tab. 259 fig. 273.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 449.

Lucand, Champ. Fr., tab. 364.

seducta (Britz.) Sacc. (5) 811).

Britzelm., Hymenom., tab. 229 fig. 115 et tab. 292 fig. 445.

spumosa (Fr.) Sacc. (5) 817).

Fries, Icones Hymenom., tab. 116 fig. 3.

Britzelm., Hymenom., tab. 248 fig. 223.

Cavara in Le Staz. Sper. Agr. ital. 29 (1896) tab. 1 extr., fig. 3.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 476.

squalida (Peck) Sacc. (11) 56).

Hard, Mushrooms, pag. 286 fig. 231.

Studeriana Fayod (9) 107).

Fayod in Studer in Mitth. Naturf. Gesell. Bern, 1890, tab. 1.

Tamni (Fr.) Sacc. (5) 810).

Fries, Icones Hymenom., tab. 115 fig. 2.

Patouill., Tab. anal., fig. 354.

Patouill., Hyménom. Europe, tab. 2 fig. 38 (*hymen.*) [*Pavillus*].

? **Taraxaci** (Fr.) (5) 1144).

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 43 fig. 1.

vinosa (Bull. Gillet 65 809).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 54.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 137.

Descourtilz, Champ. comest., tab. 7 fig. D.

Gonnerni, et Rabenh., Mycol. europ., Heft 7, tab. 9 fig. 4 [*Agar. bellus*].

FLEISCHERIA Penz. et Sacc. (*Hypocreaceae*).

javanica Penz. et Sacc. (17 820).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 40 fig. 2.

FLOCCARIA Grev. — Cfr. *Coremium*.

FLOCCOMUTINUS Henn. (*Phallaceae*) — Cfr. etiam *Jansia*.

Zenkeri Henn. (14 255).

Hennings in Engler's Botan. Jahrb., 2:3 (1897) tab. 14 fig. 11 (*hab.*).

Hennings in Engler, Pilzflam. 1. 1 pag. 290 fig. 141 (*id.*).

Fischer E., Phalloid., 3, tab. 4 fig. 21-27 (*hab. et anat.*) [*Mutinus*].

FOMES Fr. Gillet (*Polyporaceae*) — Cfr. etiam *Polyporus*.

Alni Sorok.) Sacc. (10 88).

Sorokine, Morb. Vitis, tab. 22.

amboinensis (Lam.) Cooke 6 156.

Bischoff, Kryptog., fig. 3312.

Blume et Nees, Fungi Javan., tab. 6 [*Polyp. cochlear*].

Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. 3 (1887) tab. 17 fig. 3 (*spor.*) [*Ganoderma*].

Rumphius, Herb. Amboin., tab. 57 fig. 1 [*Polyp. cochlear*].

van Bambeke in Bot. Jaarb. Dodonaea 1895, pag. 102 (*hab. terat.*) [*Ganoderma*].

— var. *Pisachapani* Nees Sacc 6 156.

Nees in Nova Acta Caes.-Leop. 13 1826 tab. 1 [*Polyp. P.*].

van Bambeke in Bot. Jaarb. Dodonaea 1895, pag. 107 [*id.*].

annosus (Fr.) Cooke 6 197 et 17 120).

Fries, Icones Hymenom., tab. 189 fig. 2.

Berlese, Parass. veget., pag. 109 [*Trametes radiciperda*].

Britzelm., Hymenom., tab. 608 fig. 54, tab. 619 fig. 98 et tab. 652 fig. 193.

Delaeroix et Maublanc, Malad. pl. cult., pag. 201 tab. 86 fig. 7 et pag. 205 tab. 37 fig. 11 (*et. fr. conid.*).

Frank, Krankh. d. Pflanzen 2, pag. 223 [*Trametes radiciperda*].

Hartig, Baumkrankh., pag. 77-79 et tab. 3 fig. 1 (*et. path.*) [*id.*].

Hartig, Zersetz. d. Holzes, tab. 1-4 *id.* [*id.*].

Hennings in Engler, Pilzflam. 1. 1 pag. 159 *et. st. conid.*.

Hoffmann, Veget. Herbyn. subterr., tab. 9 et tab. 10 fig. 1 [*Poria scutata*].

Istvanffy in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 37 fig. 48 (*cytol.*).

Maheu in Ann. Sc. Nat., sér. 9, 3 (1906) pag. 146 fig. 5-6 *analys.*: forma *cavernicola* [*Polyp. Gillotii*].

Massee, Plant Diseases., pag. 183 *veget.*.

Mez, Hausschwamm, pag. 123 fig. 50.

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3 fasc. 10, tab. 29 [*Polyp. resinosus*].

- Solla, Fitopatol., tab. 4 fig. 9-11 [*Trametes radiciperda*].
 Voglino, Patol. veget., pag. 218-219.
 Revue Mycol. **4** (1882) tab. 32 fig. A-B (anat.) [*Polyp. Gilletii*].
- applanatus** (Pers.) Gillet (**6** 176).
 Atkinson in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 2-4 [*Ganoderma lipsiense*].
 Atkinson, Mushrooms, pag. 15 fig. 15.
 Batsch, Elenchus, tab. 25 fig. 130 [*Boletus lipsiensis*].
 Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. 2 fig. 39-40 (cult.).
 Britzelm., Hymenom., tab. 604 fig. 42 et tab. 629 fig. 128.
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 454 fig. C [*Boletus igniarius*].
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 14, tab. 63 [*Polyp. merismoides*].
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 466.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol., **1**, tab. 21 [*Polyp. dryadeus*].
 Klotzsch, Flora Boruss., tab. 393.
 Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 19 fig. 4.
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 27, tab. 9 [*Polyp. dryadeus*].
 Schorstein, Holzzerstör. Pilze, fig. 6 ³ [*Ganoderma*].
 Schulzer v. Müggenb. in Oesterr. Bot. Zeit., 1880, pag. 323.
 White, Hymenom. Connecticut, tab. 35 fig. 1.
 Revue Mycol. **10** (1883) tab. 65 (ex err. 45) fig. 3 (anat. hymen.).
- auriscalpium** (Pers.) Cooke (**6** 162).
 Persoon in Gaudichaud, Voy. Uran., Botan., tab. 1 fig. 5.
 Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1839) tab. 11 fig. 2 [*Ganoderma*].
- australis** (Fr.) Cooke (**6** 176).
 Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **3** (1839) tab. 8.
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 7 fig. 54.
 Massee in Trans. New Zeal. Instit. **39** (1906) tab. 1 fig. 4.
 Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 105 fig. 3 c (spor.) [*Ganoderma*].
- bambusinus** (Pat.) Sacc. (**11** 88).
 Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 97 (fr. conid.) [*Phellinus*].
- carneus** (Nees) Cooke (**6** 202).
 Blume et Nees, Fungi Javan., tab. 3 fig. 1.
 v. Schrenk in Un. St. Dep. of Agric., Divis. veget. Path., Bull. **21** (1901)
 tab. 6-7 pr. p. (path.).
- castaneus** (Fr.) Cooke (**6** 198).
 Britzelm., Hymenom., tab. 610 fig. 62.
 Pollini, Flora Veron. **3**, tab. 2 fig. 5. [*Boletus populneus*].
- cinereo-fuscus** (Curr.) Cooke (**6** 203).
 Currey in Trans. Linn. Soc. 1876, tab. 19 fig. 1.
- circumstans** (Morg.) Sacc. et Syd. (**14** 181).
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **18** 1895, tab. 1 fig. 4
- conchatus** (Pers.) Gillet (**6** 174).
 Britzelm., Hymenom., tab. 607 fig. 52.
 ? Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 17 fig. 5.
- connatus** (Weinm.) Gillet (**6** 196 et **9** 176).
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 37 fig. G [*Agaricus lignosus in/ormis*].
 Boudier, Icones mycol. **1**.

- Fries, Icones Hymenom., tab. 185 fig. 2.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 465.
 Lucand. Champ. Fr., tab. 325.
- contrarius** Berk. et Curt. (6 190).
 Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 2 (1886) tab. 11 fig. 2-4.
- cryptarum** Bull. Cooke (6 205).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 478 [*Boletus*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3289.
 Bolton, Hist. Fung., tab. 165 [*Boletus resupinatus*].
 Britzelm., Hymenom., tab. 647 fig. 179.
 Flora Danica, fasc. 33 (1829) tab. 1963 fig. 1.
 Mez, Hausschwamm, pag. 124 fig. 51.
 Nees, System, tab. 29 a fig. 222 B.
 Persoon, Mycol. europ., 2, tab. 16 fig. 3 [*Polyph. undatus*].
- Curtisii** (Berk.) Cooke (6 158).
 Atkinson in Botan. Gazette 46 (1908) pag. 327 et tab. 19 fig. 3 [*Ganoderma*].
 Riek in Broteria 6 (1907) tab. 8 fig. 5 [*Ganoderma lucidum* var. C].
- Cytisi** (Britz.) Sacc. et Trav. *).
 Britzelm., Hymenom., tab. 606 fig. 51.
- cytisinus** (Berk.) Gill. (6 166).
 Sowerby, Col. figur., tab. 288 [*Boletus suberosus*].
- deformis** (Schaeff.) Cooke (6 160).
 Schaeffer, Icon. Fung., tab. 264 [*Boletus*].
- Demidoffii** (Lév.) Cooke (6 189).
 Lévillé in Demidoff, Voyag. Russ. mérid., tab. 3.
- Ellisianus** Anders. (11 88).
 Anderson in Botan. Gazette 1891. tab. 12.
- Emini** Henn. 11 89).
 Hennings in Engler's Botan. Jahrb. 17 (1893) tab. 1 fig. 5.
 Hennings in Engler, Pilztam. 1. 1 pag. 162 fig. 88 I-E.
- fasciatus** (Sw.) Cooke (6 200).
 Riek in Broteria 6 (1907) tab. 7 fig. 6.
- fasciculatus** (Pat.) Sacc. et Syd. (14 182).
 Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 11 fig. 1 [*Ganoderma*].
- Fici** (Pat.) Sacc. et Syd. (14 184).
 Patouillard, Champ. Tunisie, tab. 2 fig. 1 [*Ganoderma*].
- flexipes** Pat. Sacc. et Trav. *).
 Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 23 (1907) tab. 8 fig. 3 [*Ganoderma*].
- fomentarius** (L.) Gillet (6 179).
 ? Aldrovandi, Dendrol., pag. 258 [*Cerri Fungi*].
 Baillon, Botan. cryptog. médic., pag. 106.
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 37 fig. E [*Agar. pedis equini facie*].
 Britzelm., Hymenom., tab. 605 fig. 44. tab. 618 fig. 105. tab. 642 fig. 167.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 491 fig. C-D [*Boletus unguilatus*].
 Cooke, Fung. Pests, pag. 148.
 Cordier, Champ., tab. 40.

- Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 20 fig. 17.
 Delacroix et Maublanc. Malad. plant. cult., pag. 205 tab. 37 fig. 8-9.
 De Seynes. Recherch. végét. infér. 2. pag. 10.
 Eloffé. Champ., tab. 3 fig. 11.
 Fries. Sverig. Atlas Svamp., tab. 62.
 Gillet. Champ. Fr. Hyménom., tab. 467.
 Hennings in Engler. Pflanzl. 1. 1 pag. 160 fig. 87 *C-D*.
 Kellermann in Journ. of Mycol. 9 (1903) tab. 3. ad pag. 169 [*Elfvigia*].
 Kirchn.-Neppi. Malatt. piante agr., pag. 438.
 Lanzi. Funghi di Roma. tab. 21 fig. 3.
 Lenz. Schwämme. tab. 12 fig. 52.
 Loudon. Encyclop., fig. 16093.
 Luerssen. Syst. Botan., pag. 344.
 Mangin in Bull. Soc. Myc. Fr. 23 (1907) pag. 158 [*Ungulina*].
 Masee. Plant. Diseas., pag. 186 (*veget.*).
 Nees. System. tab. 28 fig. 220 [*Boletus*].
 Nees in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. 10 (1821) tab. 18 [*Boletus f. var. stactiticus*].
 Nicholson. Dictionn. Hortie. 4. pag. 272 fig. 365.
 Oersted. System. pag. 72.
 Patouill. Champ. Tunisie. tab. 4 fig. 2 (*hyphæ conidif.*).
 Paulet. Traité Champ., tab. 6 fig. 2-3. tab. 7 fig. 1-4. tab. 8 fig. 3-5 [*Pyrenium fomentarium, unguatum, lignosum*].
 Prillieux. Malad. plant. agric., fig. 164 (*veget.*).
 Rostkov. in Sturm. Deutschl. Fl. 3. fasc. 4. tab. 52.
 Schaefler. Icones Fung., tab. 137-138 [*Boletus unguatus*].
 Schnizlein. Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 28.
 Sorokine in Revue Mycol. 12 (1890) tab. 109 fig. 403 d (*hab. terat.*).
 Sowerby. Col. figur., tab. 133 [*Boletus*].
 Trattin. Fungi Austr., tab. 3 fig. 6 [*Boletus unguatus*].
 Tubeuf. Pflanzenkr., pag. 450-451 (*hab., path.*).
 Venturi. Miceti Bresc., tab. 49 fig. 3-4 [*Boletus unguatus*].
 Voglino. Patol. veget., pag. 221.
 White. Hymenom. Connecticut. tab. 35 fig. 2.
- fraxineus** (Bull.) Cooke (6 199).
 Bulliard. Champ. Fr., tab. 433 fig. 2 [*Boletus*].
 Britzelm., Hymenom., tab. 618 fig. 97.
- fraxinophilus** (Peck) Sacc. (6 172).
 Hard., Mushrooms. pag. 421 fig. 350.
 Rick in Broteria 6 (1907) tab. 8 fig. 2.
- fucatus** (Quél.) Sacc. 9 180).
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 15 (1886) tab. 9 fig. 7 [*Placodes*].
- fulvellus** (Bres.) Sacc. (9 178).
 Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1889) tab. 7 fig. 1 [*Ganoderma*].
- fulvus** (Fr.) Gillet (6 182).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 184 fig. 3.
 Britzelm., Hymenom., tab. 606 fig. 46 et [*var. pomaceus*] fig. 47.

- Delacroix. Malad. plant. cult., pag. 50 fig. 3.
 Delacroix. Atlas Pathol. végét., tab. 20 fig. 15, tab. 21 fig. 18, tab. 56 fig. 9.
 Hartig. Baumkrankh., tab. 4 (*et. biol.*).
 Prillieux. Malad. plant. agric., fig. 103 (*reget.*).
fusco-purpureus (Boud.) Cooke (6 184).
 Bondier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1881, tab. 2 fig. 3.
 Bondier. Icones mycol. 1.
gelsicola Berl. (9 180).
 Berlese in Malpighia 3 (1889) tab. 12.
Gelsorum (Fr.) Cooke (6 168).
 Battarra. Fungor. Arimin. Hist., tab. 37 fig. C [*Agar. palmariferens*].
gibbosus (Nees) Cooke (6 156).
 Blume et Nees, Fungi Javan., tab. 5.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3260.
graveolens (Schw.) Cooke (6 163).
 Hard, Mushrooms, pag. 405 fig. 334.
Hartigii (Allesch.) Sacc. et Trav. (2).
 Prillieux, Malad. plant. agric. 2, fig. 142-144.
 Tubenfl, Pflanzenkr. pag. 463 (*path.*).
Hildebrandi (Henn.) Sacc. (9 177).
 Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 10 fig. 2 [*Claudoderma*].
hippopus Willd. (9 174).
 Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 7 fig. 2.
hornodermus (Mont.) Cooke (6 166).
 Rick in Broteria 6 (1907) tab. 8 fig. 1.
igniarius (L.) Gillet (6 189).
 Baillon, Botan. crypt. médic., pag. 105 (*hymen.*).
 Berg in Charakterist. 1860, tab. 2 fig. 13.
 Bolton, Hist. Fung., tab. 80 [*Boletus*].
 Britzelm., Hymenom., tab. 605 fig. 45-46, tab. 619 fig. 96 [*Polyp. fulvus*],
 tab. 636 fig. 148, tab. 651 fig. 192.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 454, excl. fig. C-E [*Boletus*].
 Comes, Crittog., tab. 9 fig. 76 [*Polyp. fulvus*] et fig. 77.
 Cuvier, Hist. Nat. médic., tab. 15 fig. 4 [*Boletus*].
 Delacroix. Malad. plant. cult., pag. 50 fig. 4.
 Delacroix. Atlas Pathol. végét., tab. 20 fig. 16.
 Delacroix et Maublanc. Malad. plant. cult., pag. 207 tab. 38 fig. 1.
 Delle Chiaie, Leonogr. piante medic., tab. 53 fig. 5 [*Boletus*].
 DuRoi. Atlas Champ., tab. 51 fig. 121.
 Flora Batava, tab. 744.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 468.
 Hard, Mushrooms, pag. 420 fig. 349.
 Hartig Baumkrankh., tab. 3 fig. 6 (*path.*).
 Hartig, Zersetz. d. Holzes, tab. 7 [*Polyp. fulvus*] et tab. 15-16 (*et. path.*).
 Hennings in Engler. Pflziam. 1. 1 pag. 160 fig. 87 E.
 Kirehn.-Neppi. Malatt. piante agrar., pag. 336 fig. 68.
 Lanzi. Funghi di Roma, tab. 21 fig. 2.

- Lenz, Schwämme, tab. 13 fig. 53.
 Loudon, Encyclop., fig. 16094.
 Luerssen, Syst. Botan., pag. 290 (*hymen.*) et pag. 315 (*hab.*).
 Marsili, Dissert. de generat. Fung., tab. 24.
 Marzell, Zersetz. d. Holzes, tab. 1 fig. 3 et tab. 2 (*et. path.*).
 Masee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 184 fig. 20.
 Mez, Hausschwamm, pag. 119 fig. 48.
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 61. Ordo 2 [*Agaricum igniarius*] et [*f. resupinata*] tab. 62 [*Agar. durum...*].
 Nicholson, Dictionn. Hortie. **4**, pag. 271 fig. 363 *hymen.* et [*Polyp. fulvus*] fig. 564 (*hab.*).
 Paulet, Traité Champ., tab. 6 fig. 1 [*Pyrenium igniarius*].
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 162 (*veget.*).
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 4, tab. 54.
 Schorstein, Holzzerstör. Pilze, fig. 3¹ [*Polyp. fulvus*].
 Solla, Fitopatol., tab. 4 fig. 13 (*mycel.*) [*id.*].
 Sowerby, Col. figur., tab. 132 [*Boletus*].
 St. Pierre, Dictionn. Bot., pag. 20 fig. 16.
 Strasburger, Lehrb., pag. 323 fig. 329.
 Tubenf., Pflanzenkr., pag. 44, pag. 45 fig. 11 c, pag. 447-449 (*path.*).
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 61 fig. 4.
- intermedius** (Bres. et Pat.) Sacc. (**9** 177).
 Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 6 fig. 2 [*Ganoderma*].
- Inzengæ** (De Not.) Cooke (**6** 175).
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. I, tab. 2 fig. 1.
- juniperinus** (v. Sehr.) Sacc. et Syd. (**16** 151).
 von Schrenk in Un. St. Dep. of Agric., Divis. veg. Pathol., Bull. **21** (1900) pag. 9, 15, 19; tab. 1-5 et 7 (*path.*).
- leucophæus** (Mont.) Cooke (**6** 173).
 Atkinson in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 3 fig. 11.
 Schorstein, Holzzerstör. Pilze, fig. 6¹ [*Ganoderma*].
- lineato-scaber** (Bk. et Br.) Sacc. (**6** 193).
 Berk. et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan. **2** (1886) tab. 11 fig. 1.
- lingua** (Nees) Cooke (**6** 156).
 Blume et Nees, Fungi Javan., tab. 3 fig. 2.
- Lionnetii** (Bull.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 124).
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **17** (1901) tab. 8 [*Ganoderma*].
- longipes** (Lév.) Cooke (**6** 159).
 Patonill., Essai taxon. Hymén., pag. 105 fig. 1 et 3a [*Ganoderma*].
- Loniceræ** (Mont.) Gillet (**6** 182).
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **5** (1836) tab. 12 fig. 6.
- **var. Evonymi** (Kalchbr.) Cooke (**6** 182).
 Kalchbrenn. in Math. Termész. Közlem. **5** (1867) tab. 2 fig. 4.
 Kalchbrenn., Icon. Hymen. Hung., tab. 35 fig. 3.
 Britzelm., Hymenom., tab. 606 fig. 49 b.
 Briosi e Cavara, Funghi parass. n. 323.
- Lorenzianus** (Kalchbr.) Sacc. (**6** 511).

- Kalchbrenn., Fungi Sibir., tab. 3.
lucidus Leys.) Cooke (6 157).
 ? Aldrovandi, Dendrol., pag. 169 fig. 1-3 et pag. 173.
 Atkinson, Mushrooms, tab. 72 fig. 188.
 Atkinson in Botan. Gazette 46 (1908) pag. 323 et tab. 19 fig. 6 [*Ganoderma pseudoboletum*]; pag. 325 et tab. 19 fig. 1 [f. *montanus*]; pag. 19 fig. 2 [f. *Tsuga*].
 Batsch, Elenchus, tab. 41 fig. 225 [*Boletus nitens*].
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 35 fig. 1) [*Agar. fulvus semipateram referens*].
 Berkeley, Outlin., tab. 16 fig. 2.
 Borszczow, Fungi Ingrici, tab. 7-8.
 Britzelm., Hymén., tab. 648 fig. 185.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 7 et 459 [*Boletus obliquatus*].
 De Bary, Vergl. Morphol., pag. 62 (*anat.*).
 Dufour, Atlas Champ., tab. 49 fig. 116.
 Eloffé, Champ., tab. 2 fig. 9.
 Flora Danica, fasc. 15 1782 tab. 894 (*var.*) [*Boletus resupinus*]; fasc. 21 (1799) tab. 1253 [*Boletus*] et fasc. 26 1816) tab. 1557 [*Boletus*] (*terat.*).
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 457.
 Greville, Kryptog. Flora 5, tab. 245.
 Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. 17 1901, pag. 35 (*terat.*) [*Ganoderma*].
 Harb., Mushrooms, pag. 404 fig. 332.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 4 fig. 22-24.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 22 fig. 2.
 Loudon, Encyclop., fig. 16076.
 Patouill., Hymén. Europe, tab. 3 fig. 21 (*spor.*) [*Ganoderma*].
 Patouill., Essai taxon. Hymén., pag. 105 fig. 3b (*id.*) [*id.*].
 Paulet, Traité Champ., tab. 5 fig. 1-2 [*Pyrenium vernicosum*].
 Picus, Melethem., tab. 1.
 Rolland, Atlas, tab. 95 fig. 209.
 Roques, Hist. Champ., tab. 2 fig. 1.
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 5, tab. 13.
 ? Schaeffer, Icon. Fung., tab. 263 [*Boletus variegatus*].
 Sowerby, Col. figur., tab. 131 [*Boletus*].
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 48 fig. 1.
 van Bambeke in Bot. Jaarb. Dodonaea 1895, pag. 112 [*Boletus obliquatus*] et tab. 1-2 (*hab. terat.*) [*Ganoderma*].
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 49 fig. 1-2 [*Boletus*].
 Bull. Torrey Botan. Club 12 1885, pag. 29 (*hab. terat.*).
 — var. *Nicotianæ* (Ingl.) Sacc. et Trav. (*).
 Inglese, Parass. Polyp. luc. su Nicotiana, tab. un.
 — var. *resinosus* Pat. (*).
 Rick in Broteria 6 1907, tab. 9 fig. 1.
macer (Berk.) Cooke 9 178).
 Patouill., Essai taxon. Hymén., pag. 105 fig. 3d (*spor.*) [*Ganoderma*].
marginatus (Fr.) Gillet (6 168).

- Britzelm., Hymenom., tab. 635 fig. 147 et [f. *maxima*] tab. 646 fig. 177.
 Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 19 fig. 2.
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 16, tab. 43.
- mastoporus** (Lév.) Cooke (**6** 161).
 Lévêillé, Fungi in Voyag. de la Bonite, tab. 137 fig. 1.
- megaloma** (Lév.) Cooke (**6** 175).
 Heald in Report Nebraska Agric. Exper. Stat. 1905, tab. 1-4 (*hab., path.*)
 [*Elfeingia*].
- microporus** (Sw.) Cooke (**6** 198).
 Berkeley, Fungi Brit. Mus., 1842, tab. 10 fig. 6.
- minutululus** Henn. (**14** 181).
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1^{er} pag. 160 fig. 87 B.
- mirus** (Kalechbr.) Karst. (**6** 175).
 Kalchbrenner, Fungi Sibir., tab. 1 fig. 3.
- nigricans** (Fr.) Gillet (**6** 180).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 184 fig. 2.
 Britzelm., Hymenom., tab. 630 fig. 130 et tab. 640 fig. 162.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3426.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 401 [*Boletus unguilatus*].
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
 Lloyd, Mycol. Notes **29** (1908) pag. 372-373.
 Lloyd, Mycol. Notes 1908, Polyporoid Issue, pag. 15-16.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 139.
 Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 19 fig. 3.
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 17, tab. 51.
 Trattin., Fungi Austr., tab. 5 fig. 9 [*Boletus scutiformis*].
- nubilus** (Fr.) Cooke (**6** 198).
 Fries, Reliq. Aizel., tab. 1 fig. 1.
- nutans** (Fr.) Cooke (**6** 158).
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1^{er} pag. 162 fig. 88 C.
- obliquus** (Pers.) Cooke (**6** 206).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 188 fig. 1.
 Hard, Mushrooms, pag. 404 fig. 333.
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1^{er} pag. 160 fig. 87 A.
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 6 fig. 86.
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1124 [f. *stratosa*].
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 22 fig. 5 [*id.*].
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 27, tab. 7.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1124 [f. *stratosa*].
- obochensis** (Pat.) Sacc. (**6** 157).
 Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 9 [*Ganoderma*].
- ocellatus** (Berk.) Cooke (**6** 155).
 Berkeley in Journ. of Bot. 1856, tab. 10 fig. 3.
- ochro-laccatus** (Mont.) Cooke var. **cornucopiæ** Henn. (**11** 89).
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1^{er} pag. 162 fig. 88 B.
- oregonensis** (Murr.) Sacc. et Trav. (*).
 Atkinson in Botan. Gazette **46** (1908) pag. 329 et tab. 19 fig. 4 [*Ganoderma*].

pachyphloeus Pat. (9) 174).

Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 8.

pectinatus (Klotzsch) Cooke (6) 193.

Berk. et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan. **2** (1886) tab. 29 fig. 7.

Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 17 fig. 5 [*Polyp. cochatus*].

— var. *Jasmini* (Quél.) Sacc. et Trav. (*).

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **20** (1891) tab. 3 fig. 33 [*Phellinus*].

pediformis (Fr.) Cooke (6) 177).

Fries, Reliq. Atzel., tab. 1 fig. 2.

pinicola (Fr.) Cooke (6) 167.

Britzelm., Hymenom., tab. 607 fig. 53 et tab. 629 fig. 129.

Britzelm., Hymenom., tab. 609 fig. 57 et tab. 650 fig. 210 [*Polyp. semiovatus*].

Doassans et Patouill., Champ., n. 96.

Flora Danica, fasc. **16** (1787) tab. 953 [*Boletus igniarius*].

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 464.

Guinier et Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **24** (1905) pag. 133-139 [*Ungulina*].

Hard, Mushrooms, pag. 419 fig. 348.

Lenz, Schwämme, tab. 13 fig. 54.

Lucand, Champ. Fr., tab. 173.

Schæffler, Icon. Fung., tab. 262 [*Boletus fulvus*] et 270 [*B. semiovatus*].

Schorstein, Holzzerstör. Pilze, fig. 67.

Schrenk in Un. Stat. Dep. of Agric. Divis. veg. Path., Bull. **25** (1900) pag.

28, tab. 3-5, tab. 9 fig. 4-8 et 12, tab. 10 fig. 1 et 4-5 (*hab., path.*).

ponderosus Kalkbr. Cooke (6) 195.

? Schrenk in Un. St. Dep. of Agric., Bur. of Plant Industry, Bull. **36** (1903)

tab. 1-14 pr. p. (*hab., path.*).

populinus (Fr.) Cooke (6) 197.

Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1791.

prætervisus (Pat.) Sacc. (9) 178.

Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** 1889, tab. 11 fig. 3 [*Ganoderma*].

Preussii Henn. (11) 89.

Hennings in Engler, Pflziam. **1**, 1 pag. 162 fig. 88 F.

resinaceus (Boud.) Sacc. (9) 179.

Patouillard, Essai taxon. Hymén., pag. 105 fig. 2 (*anat. et conidia*) [*Ganoderma*].

— var. *Martellii* (Bresad.) Sacc. **11** 90.

Bresadola, Fungi Trident., tab. 197 [*Ganoderma*].

Ribis (Schum. Gillet (6) 184).

Britzelm., Hymenom., tab. 606 fig. 48, tab. 623 fig. 115.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 454 fig. E [*Boletus igniarius*].

Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 11, tab. 62.

Flora Batava, tab. 745.

Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1790 fig. 2.

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1 pag. 162 fig. 88 A.

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 17, tab. 53.

rimosus (Berk.) Cooke (6) 181.

Hard, Mushrooms, pag. 418 fig. 347.

- Schrenk in Missouri Bot. Gard. 1901. tab. 1-3 (*hab., path.*).
- roburneus** (Fr.) Gillet (6 181).
 Fries. Icones Hymenom., tab. 184 fig. 1.
 Brefeld. Untersuch. 8 (1889) tab. 9-11 (*et. biol.*) [*Heterobasidium annosum*].
 van Tavel. Morphol., pag. 43, pag. 152 et pag. 191 fig. 88 (*id.*) [*id.*].
 Bull. Soc. Mycol. Fr. 5 (1889) tab. 8 fig. 4-5 (*fr.*) [*id.*].
- roseus** (Alb. et Schw.) Cooke (6 189).
 Hoffm., Veget. Cryptog., tab. 7 (*terat.*) [*Poria Stalactites*].
- rufo-badius** (Pat.) Sacc. (9 178).
 Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 10 fig. 3 [*Ganoderma*].
- rufo-pallidus** (Trog) Cooke (6 168).
 Britzelm., Hymenom., tab. 608 fig. 55.
 Fries. Icones Hymenom., tab. 186 fig. 1.
- rugosus** (Nees) Cooke (6 152).
 Blume et Nees, Fungi Javan., tab. 7.
- salicinus** (Pers.) Gillet (6 184).
 Britzelm., Hymenom., tab. 606 fig. 49 *a* et 50, tab. 631 fig. 131.
 Fries. Icones Hymenom., tab. 185 fig. 1.
 Karsten, Icones Hymenom., tab. 1 fig. 5.
 Patouill., Tab. anal., fig. 141.
 Quélet. Champ. Vosges 1. tab. 17 fig. 6.
- spongiosus** (Pers.) Sacc. (6 206).
 Bolton, Hist. Fung., tab. 165 [*Boletus resupinatus*].
- Stevenii** (Lév.) Cooke (6 169).
 Lévillé in Demidoff. Voyag. Russ. mérid., tab. 2.
- subfomentarius** Romell (16 152).
 Romell, Hymenom. Austro-Americ. 1, tab. 1 fig. 27 et tab. 2 fig. 35-36.
- subperforatus** (Atk.) Sacc. et Trav. (8).
 Atkinson in Botan. Gazette 46 (1908) pag. 331 et tab. 19 fig. 5 [*Ganoderma*].
- subrugosus** (Bres. et Pat.) Sacc. (9 177).
 Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 10 fig. 1 [*Ganoderma*].
- tenuis** Karst. (6 185 et 9 175).
 Karsten. Icon. Hymen. 2, tab. 11 fig. 58.
- thelephoroides** Karst. (6 185 et 9 176).
 Karsten. Icon. Hymen. 2, tab. 11 fig. 57.
- tuniseus** (Pat.) Sacc. et Syd. (14 182).
 Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 13 fig. 1 [*Xanthochrous*].
- ulmarius** (Fr.) Gillet (6 166).
 Berkeley. Outlin., tab. 16 fig. 5.
 Briosi e Cavara, Funghi parass. n. 167.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1. tab. 64.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 200.
 Sowerby, Col. figur., tab. 88 [*Boletus*].
- umbraculum** (Fr.) Cooke (6 159).
 Freycenet, Voyag., tab. 2 fig. 2 [*Polyp. leptopus*].
 Patouill., Essai taxon. Hymén., pag. 105 fig. 3 *e* (*spor.*) [*Ganoderma*].

ungulatus (Schæff.) Sacc. (6 167).

Schæffer, Icon. Fung., tab. 137 [*Boletus*].

valenzuelianus Mont. Sacc. (6 205).

Montagne, Cuba, tab. 15 fig. 4.

variabilis Berk. Cooke (6 155).

Berkeley in Journ. of Botany 1856, tab. 9 fig. 1.

Romell, Hymenom. Austro-Amer. 1, tab. 2 fig. 31 [*Ganoderma*].

variegatus (Seer.) Cooke (6 200).

Sowerby, Col. figur., tab. 368 [*Boletus*].

vegetus (Fr.) Cooke (6 179).

Fries, Icones Hymenom., tab. 183 fig. 3.

volvatus (Peck) Cooke (6 165 et 17 125 sub *Cryptoporus*).

Peck, 27 Report 1873 tab. 2 fig. 3-6.

Hard, Mushrooms, pag. 411 fig. 340.

Schrenk in Un. St. Dep. of Agr., Div. veget. Path., Bull. 25 (1900) tab. 1

fig. 2 (*hab., path.*).

— var. **pleurostoma** (Pat.) Sacc. et Trav. (*).

Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. 23 (1907) tab. 8 fig. 4.

— var. **Torreyi** (Peck) Sacc. (6 163).

Peck in Bull. Torrey Bot. Club 7 1880) pag. 104.

Warburgianus Henn. 16 151).

Hennings, Fungi Monsun. 1, tab. 1 fig. 3.

Species indeterminate.

Aldrovandi, Dendrol., pag. 377 [*Malini Fungi*].

Romell, Hymenom. Austro-Amer. 1, tab. 2 fig. 32-34 [*Ganoderma*].

Scopoli, Dissert. 1, tab. 21 fig. 2 [*Poria plicata*].

FRACCHILÆA Sacc. (*Sphariaceæ*) — Cfr. etiam *Nitschkea*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 2 fig. 18.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 2 fig. 18.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 18.

americana Berl. (9 446).

Berlese, Fungi moric., tab. 15 fig. 1-6.

Berlese, Icones 3, tab. 32 fig. 1.

brevibarbata (Berk. et Curt.) Sacc. (1 94).

Berlese, Icones 3, tab. 35 fig. 2.

callista (Berk. et Curt.) Sacc. (1 94).

Berlese, Icones 3, tab. 36.

eucalyptina Berl. (16 418).

Berlese, Icones 3, tab. 35 fig. 1.

heterogenea Sacc. (1 93).

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 12 fig. 3-7.

Saccardo, Fungi ital., fig. 465.

Berlese, Icones 3, tab. 33 et [f. *Sulcis*] tab. 34 fig. 1.

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 360.

microspora Sacc. (16 418).

Saccardo in Malpighia 13 (1899) pag. 437 fig. 1.

rasa (Berk.) Sacc. (1 95).

Berkeley, Flora New Zeal. 2, tab. 106 fig. 5 [*Sphaeria*].

Berlese, Icones 3, tab. 32 fig. 2.

Romelliana Berl. (¶).

Berlese, Icones 3, tab. 32 fig. 3.

rostrata Delacr. (11 272).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 11 fig. 7-8 (*et. st. pycnid.*).

subcongregata Berk. et Curt.) Berl. (1 93 et 16 413).

Berlese, Icones 3, tab. 31 fig. 2.

FRANKIA Brunch. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Plasmodiophora*.

subtilis Brunch. (9 340).

Frank-Leunis, Synopsis d. Pflanzenkunde 3, pag. 610.

Möller in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1890, pag. 220.

Solla, Fitopatol., tab. 2 fig. 2 (*hab.*).

FRANKIELLA Speschn. — Cfr. *Phyllosticta*.

FRIESULA Speg. (*Thelephoraceæ*).

platensis Speg. (6 685).

Spegazzini, Fungi argentin., tab. 1 fig. 10-14.

Revue Mycol. 4 (1882) tab. 28 fig. 3.

FUCKELIA Bon. (*Sphaerioidaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 15 (*schem.*).

FUCKELIA Nke. — Cfr. *Anthostoma*.

FUCKELINA Sacc. (*Dematiaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 3 (*schem.*).

microspora Sacc. (4 330).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 *f.r.*

FULGIA Chev. — Cfr. *Didymium* et *Lamproderma*.

FULIGO Hall. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Cathropleyichium* et *Physarum*.

gyrosa (Rost.) Jahn (18 210).

Jahn in Ber. Deut. Bot. Gesell. 20 (1902) tab. 13 fig. 3.

ochracea Peck (7 354).

Lister, Mycetozoa, tab. 24 fig. A e-f.

septica Gmel. (7 353).

Alexandr. Strojén, Miksomic. Warsz., tab. 11 fig. 6-11 [*Ethalium rufum*].

Bail in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien, 1859, tab. 1 fig. 2 [*Ethalium*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3631 [*Ethalium*].

Bolton, Hist. Fung., tab. 134 (*hab.*) [*Mucor*].

Boudier, Icones mycol. 3 [*Ethalium vaporarium*].

Brondeau, Plant. crypt. Agen., tab. 3 fig. 1-4 [*F. cerebrina*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 380 fig. 1 [*Reticularia lutea*], tab. 424 fig. 1 [*R.*

carnosa] tab. 424 fig. 2 [*R. hortensis*] (*hab.*).

Cooke, Handb. 1, pag. 379 (*hab.*) [*Ethalium*].

- Cooke. Austral. Fungi, tab. 36 fig. 377 [*F. varians*].
 Cooke. Myxomyce., fig. 97, 101, 104, 106 [*id.*].
 Corda. Anleit., tab. G fig. 34¹⁻⁵ [*Ethalium flavum*].
 Corda in Sturm. Deutschl. Fl. 3, fasc. 7, tab. 26 [*F. violacea*].
 De Bary in Zeitschr. wiss. Zool. 10 (1859) tab. 7 [*Ethalium*].
 De Bary. Mycetoz., tab. 3 [*id.*].
 Delacroix. Atlas Pathol. végét., tab. 16 fig. 1-9.
 Delacroix et Maublanc. Malad. plant. cult., pag. 65 tab. 6.
 Flora Danica, fasc. 13 (1778) tab. 778 [*Mucor*], fasc. 22 (1806) tab. 1315
 [*Fuligo violacea*]; fasc. 23 (1808) tab. 1363 fig. 1 [*F. vaporaria*].
 Greville. Cryptog. Flora 5, tab. 272 [*Ethalium flavum*].
 Harper in Botan. Gazette 30 (1900) tab. 14 (cytol.), [*F. varians*].
 Kent in Popular Science Review, n. s., 5, tab. 3 fig. 1-20 [*Ethalium*].
 Lamarek. Encyclop., tab. 889 fig. 1 [*Reticularia carnosa*] et fig. 2 [*R. hortensis*] (*hab.*).
 Lister. Mycetozoa, pag. 27 fig. 11 et tab. 24 fig. 1 *a-d*.
 Mac Bride. Slime Moulds, tab. 10 fig. 2 [*F. ovata*].
 Mac Bride. Myxomyce. Iowa, tab. 10 fig. 2 [*F. varians*].
 Massee. Myxogast., tab. 7 fig. 190-192 [*id.*].
 Micheli. Nova Plant. Genera, tab. 96 fig. 1 [*Mucilago aestiva*].
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 19 (1896) tab. 15 fig. 66 [*F. violacea*] et fig. 67 [*F. flava*].
 Nees. System, tab. 8 fig. 92 [*Ethalium flavum*].
 Nees. System 2, tab. 8 fig. 1-3 [*id.*].
 Oersted. System, pag. 6 et 9 [*Ethalium*].
 Patouill., Tab. anal., fig. 181 [*F. varians*].
 Paulet. Traité Champ., tab. 188 fig. 7-8 [*Mucor septicus*].
 Persoon. Icon. Fung., tab. 1 fig. 1-2 (*hab.*) [*F. violacea*].
 Persoon. Synopsis, tab. 4 fig. 1 (*id.*) [*F. rufa*].
 ? Picus. Melethem., tab. 2 fig. 3 (*id.*) [*Mucor Somisii*].
 Richon. Catal. Champ. Marne, pag. 501 (*spor.*) [*Ethalium*].
 Rosen in Cohn. Beitr. 6 (1892) tab. 2 fig. 1, 4, 5, 7 (cytol.).
 Rostaf., Mycetoz., tab. 6 fig. 97, 101, 104, 106 [*F. varians*].
 Schaeffer. Icon. Fung., tab. 192 [*Ethalium*], tab. 194 [*F. butyracea*], tab. 195
 [*F. rufa*].
 Schinz. Myxomyce. d. Schweiz, pag. 3 fig. C-D et pag. 44 fig. 8.
 Schneider. Botan. Wörterb., pag. 476 fig. C-D (*mycam.*).
 Schuizlein. Iconogr. famil. plant., tab. 15 fig. 57-58 [*Ethalium flavum*].
 Schröter in Engler. Pilzfam. 1, 1, pag. 9 fig. 4 C-D et pag. 12 fig. 5 B-C
 (*zosp. et plasmod.*).
 Sowerby. Col. figur., tab. 399 fig. 1 [*Reticularia hortensis*], fig. 2 [*R. lutea*],
 fig. 3 [*R. carnosa*], fig. 4 [*R. cerea*].
 Torrend. Myxomyce., tab. 8 fig. 20-22.
 Zopf. Pilztiere, pag. 65 (*ethal.*) [*F. varians*].
 Revue Mycol. 11 (1889) tab. 76 [*Ethalium septicum* var. *flavum*].

FUMAGO Pers. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Capnodium*, *Hormiscium*, *Lima-cinia*.

Lambotte, Flore mycol. Belg. 2 Suppl., tab. 7 (*schem.*).

Zopf, Coniëlienfr. Fumago, tab. 19-20 (*fr. varior.*).

Lauri Boyer et Jacz. (11 638).

Boyer et Jaczewski in Bull. Soc. Bot. Fr. 1893. pag. cxcvii fig. 12 (*fr.*).

Boyer et Jaczewski in Annal. Ecole Nat. Agric. Montpellier 1894. pag. 48 extr., fig. 12 (*fr.*).

vagans Pers. (4 547).

Berlese, Fungi moric., tab. 63 fig. 7-9.

Brioso e Cavara. Funghi parass., n. 244.

Chevallier, Flore Paris, tab. 3 fig. 4 [*Torula Fumago*].

Clinton in Connecticut. Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1906. tab. 18 fig. b (*hab., path.*).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 31 fig. 322.

Cooke, Fung. Pests, tab. 14 fig. 21.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 145.

Cugini in L' Italia agric. 29 (1892) tab. 18 fig. 26 (*hab., path.*) [*Cladospo-rium Fumago*].

Guëguen in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) tab. 10 fig. 7 (*spor.*) [*f. Coryli*].

Letellier, Figur. Champ., tab. 673 fig. 1 [*Torula Fumago*].

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 267 et 268.

Mac Alpine in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales. 1897, tab. 1 fig. 12 (*spor.*).

Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 7 fig. 47-49 (*id.*).

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 397 fig. 32.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*fr.*).

Schostakowitsch in Flora 81 (1895) pag. 383-384 (*biol.*).

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text tab. 2 fig. 16 [*Cladospo-rium Fumago*]).

Tulasne, Selecta Fung. Carpol. 2, tab. 34 fig. 2-3.

Viala, Malad. Vigne, tab. 11 *hab., path.*.

Species indeterminate.

? Rivolta, Parass. veget., tab. 1 fig. 17 [*Lysso-phytum suspectum*].

Sorokine, Krankh. Süd-Ussurisch Gebiet, tab. 1 fig. 3-7 et 10 (in *Triticum*).

Sorokine, Morb. Vitis, tab. 5 fig. 55-64, tab. 6 fig. 69-70 et tab. 21 (in *Vite* et in *Amygdalo*).

FUNGI (Genera indeterminata vel schemata).

D' Almeida in Revista Agronom. 3 (1905) tab. 1-2 et 4.

Gardner in Journ. of Botany, 1850, tab. 12 fig. 13-14.

FUNGITES Hallier (*Fungi fossiles*).

apoldensis Hallier (*).

Hallier in Botan. Zeit. 1865. tab. 9 fig. B 1-4.

jenensis Hallier (*).

Hallier in Botan. Zeit. 1866. tab. 7 fig. 1-2.

Tœckianus Hallier (*).

Hallier in Botan. Zeit. 1865. tab. 9 fig. B 5-6.

FUNGOIDES Micheli — Cfr. *Acetabula*, *Craterellus*, *Cyathicula*, *Cyathus*, *Hirneola*, *Lachnea*.

FUNGUS Auct. — Cfr. *Agaricus*, *Amanita*, *Bolbitius*, *Bovista*, *Clathrus*, *Clavaria*, *Clitocybe*, *Collybia*, *Coprinus*, *Cortinarius*, *Craterellus*, *Cyathus*, *Dadalea*, *Ditiola*, *Geaster*, *Gyromitra*, *Helvella*, *Humaria*, *Hydnum*, *Inocybe*, *Ithyphallus*, *Lactarius*, *Leotia*, *Lycoperdon*, *Marasmius*, *Morchella*, *Mycena*, *Omphalia*, *Otidea*, *Panæolus*, *Peziza*, *Pleurotus*, *Polyporus*, *Poronia*, *Scleroderma*, *Thelephora*, *Tricholoma*, *Xylostroma*.

Species incerte sedis.

byssinus Scop. (*).

Scopoli, Dissertat. 1, tab. 40 (*hab.*).

chirotheca Scop. (*).

Scopoli, Dissertat. 1, tab. 42 fig. 2 (*hab.*) [*Polyporaceæ?*].

columellus Scop. (*).

Scopoli, Dissertat. 1, tab. 45 fig. 1 (*hab.*).

cristatus Scop. (*).

Scopoli, Dissertat. 1, tab. 41 fig. 2 (*hab.*) [*Thelephoraceæ?*].

erosus Scop. (*).

Scopoli, Dissertat. 1, tab. 42 fig. 1 (*hab.*) [*Thelephoraceæ?*].

evonymoides Scop. (*).

Scopoli, Dissertat. 1, tab. 43 fig. 1 (*hab.*).

glandulosus Scop. (*).

Scopoli, Dissertat. 1, tab. 46 fig. 3 (*hab.*) [*Remellaceæ?*].

hepatiformis Scop. (*).

Scopoli, Dissertat. 1, tab. 41 fig. 1 (*hab.*).

mesenteriformis Scop. (*).

Scopoli, Dissertat. 1, tab. 42 fig. 3 (*hab.*) [*Remellaceæ?*].

piriformis Scop. (*).

Scopoli, Dissertat. 1, tab. 45 fig. 3 (*hab.*).

stalactites Scop. (*).

Scopoli, Dissertat. 1, tab. 46 fig. 2 (*hab.*).

tuberosus Scop. (*).

Scopoli, Dissertat. 1, tab. 46 fig. 1 (*hab.*).

undulatus Scop. (*).

Scopoli, Dissertat. 1, tab. 43 fig. 2 (*hab.*).

FUSARIELLA Sacc. (*Dematiaceæ*).

atro-virens (Bk.) Sacc. († 395).

Cooke, Fung. Pests, tab. 8 fig. 132 (*spor.*).

Costantin. Muc' din. simpl., fig. 155.

Massee, Brit. Fung. Fl. 3, pag. 397 fig. 4.

viridi-atra Sacc. († 395).

Saccardo, Fungi ital., fig. 45 [*Fusisporium atrovirens*].

Lindau in Engler. Pflzfam. 1, 1 pag. 477 fig. 248 D (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 22.

FUSARIUM Link (*Tuberculariaceæ*) — Cfr. etiam *Cercospora*, *Cylindrium*,

Cylindrocolla, *Microcera*, *Myrothecium*, *Neocosmospora*, *Phleospora*,
Pionnotes.

Karsten, Abbild., fig. 60^{3a} [*Selenosporium*].

Lafar, Handb. 3. tab. 10 fig. B et D et pag. 413 fig. 89.

Lambotte, Flore mycol. Belg. 2 Suppl. tab. 10 (schem.) [*Fusarium* et *Fusisporium*].

Wahrlich in Botan. Zeit., 1886, tab. 3 pr. p. (biol.) [*Fusisporium*].

Acridiorum (Trab.) Brongn. et Delacr. (10 723).

Trabut in Revue gén. Bot., 1891, tab. 17 fig. 3-4 [*Lachnidium*].

Berlese A. in Riv. Patol. veget. 2 (1894) pag. 310-311. fig. 33-35 [*id.*].

Coupin, Champ. paras., tab. 53 fig. 2-4.

Giard in Revue gén. Bot. 1892. tab. 9 (fr. variae) [*Lachnidium*].

Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 11 b.

aeruginosum Delacr. (10 725).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 8 fig. h.

album Sacc. (4 698).

Saccardo, Fungi ital. fig. 42.

aquæductuum (Radl. et Rabh.) Sacc. (10 723).

Eyferth in Botan. Zeit. 1882. tab. 8 fig. 1 (biol.) [*Selenosporium*].

Glück in Engler's Botan. Jahrb. 31 (1902) tab. 15 (et. biol.).

Revue Mycol. 14 (1892) tab. 128 fig. 1-6 (biol.).

arachnoideum (Corda) Sacc. (4 721).

Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 161 [*Fusisporium*].

Corda, Anleit., tab. B fig. 7⁵ [*id.*].

Arundinis (Corda) Sacc. (4 724).

Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 163 [*Fusisporium*].

Asperifoliorum (West.) Sacc. (4 703).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., sér. 2. 11 (1860) tab. ad pag. 660, fig. 2 (fr.) [*Selenosporium*].

aurantiacum (Link) Sacc. (4 720).

Bischoff, Kryptog., fig. 3804 [*Fusisporium*].

Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 226 [*Atractium*].

Chevallier, Flore Paris, tab. 5 fig. 11 [*Fusisporium*].

Nees, System, tab. 3 fig. 40 B [*id.*].

Nees, System 2^o, tab. 4 fig. 1-2 [*id.*].

Unger, Exanthem., tab. 2 fig. 13 [*id.*].

aureum Corda (4 723).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 62.

Bagnisianum Thüm. (4 697).

Bagnis, Micol. Rom., Cent. I. tab. 1 fig. 2.

byssinum Mac Alp. (14 1124).

Mac Alpine in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1897, tab. 26 fig. 1-2.

candidum (Willk.) Sacc. (18 674).

Willkomm, Die mikroskop. Feinde, tab. 5-7.

cavispermum Corda (4 719).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 58.

Cerasi Roll. et Ferry (11 650).

- Rolland et Ferry in Revue Mycol. **14** (1892) tab. 128 fig. 20-23.
Cerealis (Cooke) Sacc. (**4** 713).
 Grove in Journ. of Bot., 1884, tab. 246 fig. 10 (*spor.*) [*Fusisporium*].
Clematidis Roll. et Fautr. (**11** 650).
 Rolland et Fautrey in Revue Mycol. **16** (1894) tab. 141 fig. 2 (*fr.*).
clypeaster (Corda) Sacc. (**4** 706).
 Corda, Icones **4**, tab. 6 fig. 82 [*Fusisporium*].
commutatum Sacc. (**4** 710).
 Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 140 (*fr.*) [*Fusisporium candidum*].
 Rivolta. Parass. veget., tab. 7 fig. 189 [*id.*].
 Smith A. L. in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1900-1901, tab. 9 fig. 2 (*fr.*).
 Smith A. L. in Journ. R. Microsc. Soc. 1901, tab. 13 fig. 2 (*id.*).
constrictum Penz. (**4** 702).
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1213.
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 46 fig. 5.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1213.
corallinum Sacc. (**4** 706).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 41.
 Mattiolo in Mem. Accad. Sci. Ist. Bologna, ser. 5, **6** (1897) tab. 1 extr.,
 fig. 16-18 (*conid. germ.*).
cryptum Mac Alp. (**16** 1098).
 Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 27 fig. 139-140 (*fr.*).
culmorum (W. G. Smith) Sacc. (**11** 651).
 Smith W. G., Diseas., pag. 209-210 fig. 91-92 [*Fusisporium*].
 Cooke, Fung. Pests, tab. 22 fig. 6 (*fr.*).
 Mac Alpine in Agric. Gazette N. S. Wales 1896, tab. extr., fig. 39-40 (*id.*).
Cydoniæ (Schulzer) Sacc. et Trav. non Alleseh. (♯).
 Schulzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1871, tab. 13 fig. 20
 [*Selenosporium*].
Delacroixii Sacc. **10** 725).
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 15 fig. 3-4 [*F. Asparagi*].
descissens Oud. (**10** 722).
 Oudemans in Ned. Kruidk. Arentief. ser. 2, **5** (1889) tab. 9 fig. 44 (*spor.*).
De-Tonianum Sacc. **4** 708).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 43 [*F. minutum*].
Dianthi Prill. et Delacr. **16** 1100).
 Delacroix in Ann. Inst. Nat. Agron. **16** (1901) pag. 8-16 extr., fig. 1-11 *et*
biol..
 Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cult., pag. 335 tab. 70 fig. 7-12 (*id.*).
direrum Penz. **4** 704).
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1212.
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 46 fig. 4.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1212.
dimorphum Alm. et S. Cam. (**18** 671).
 D' Almeida et S. Camara in Revista Agron. **1** (1903) tab. 14 fig. 2-3.
Elasticæ (Thüm.) Sacc. (**4** 711).
 Bolle et Thümen, Funghi Litor. **1**, tab. 1 fig. 13 (*spor.*) [*Fusisporium*].

epicoccum Mac Alp. (16 1103).

Mac Alpine, Fung. Diseases. Citrus, tab. 30 fig. 177-180.

epispheericum (Cooke et Ell.) Sacc. (4 708).

Cooke in Grevillea 5 (1876) tab. 80 fig. 10 (*spor.*) [*Fusisporium*].

epithele Mac. Alp. (16 1098).

Mac Alpine, Fung. Diseases. Citrus, tab. 16 fig. 31 (*spor.*).

Equiseti (Corda) Sacc. (4 707).

Corda, Icones 2, tab. 9 fig. 32 [*Selenosporium*].

Equisetorum (Lib.) Desm. (4 718).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 5. 7 (1881) tab. 3 fig. 2

(*fr.*) [*F. Equiseti*].

?**fissum** Peyl (4 725).

Peyl in Lotos 1858. pag. 30 fig. 17.

flavidum (Bon.) Sacc. (4 698).

Bonorden in Bot. Zeit. 1861, tab. 8 fig. 3 [*Fusisporium*].

flocciferum Corda (4 718).

Corda in Sturm. Deutschl. Flora 3, fasc. 6, tab. 7.

fractum Sacc. et Cavr. (16 1100).

Saccardo e Cavara in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. s., 7 (1900) pag. 289 fig. 6.

funicola Tassi (16 1103).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 3 (1900) tab. 16 fig. 1.

fuscum (Bon.) Sacc. (4 699).

Bonorden. Handb., tab. 10 fig. 220 [*Selenosporium*].

gemmiperda Aderh. (18 671).

Aderhold in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 11 (1901) tab. 2.

Georginæ Corda (4 717).

Corda, Icones 2, tab. 8 fig. 17.

Corda, Anleit., tab. G fig. 68³²⁻³⁵.

graminum Corda (1 707).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 59.

herbarum Corda) Fr. (4 701).

Corda, Icones 3, tab. 8 fig. 88 [*Selenosporium*].

Corda, Anleit., tab. G fig. 69¹⁻³ [*id.*].

Payer, Botan. Cryptog., pag. 76 fig. 359 [*id.*].

heteronemum Bk. et Br. (4 712).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. 15 (1865) tab. 14 fig. 9 (*fr.*).

Cooke, Handb. 2, pag. 558 (*fr.*).

Thümen, Fungi pomic., tab. 3 fig. 5 (*id.*).

heterosporum Nees (4 707).

Bischoff, Kryptog., fig. 3898.

Cooke, Fung. Pests. tab. 23 fig. 17.

Hoffmann in Pringsh. Jahrb. 2 (1860) tab. 28 fig. 20 (*germ. spor.*).

Kirehn.-Boltsh., Atlas. ser. 1, tab. 12 fig. 1-2.

Massee, Plant Diseases., pag. 332.

Hippocastani (Corda) Sacc. (4 703).

Corda, Icones 2, tab. 9 fig. 31 [*Selenosporium*].

hordearium Ducomet (*).

Ducomet, Recherch. développ. Champ., tab. 5 bis, 6, 7, 8 (*et. biol.*).

Hordei (W. G. Smith) Sacc. (11 652).

Smith W. G., *Diseas.*, pag. 210-211 fig. 93-94 [*Fusisporium*].

Cooke, *Fung. Pests.*, tab. 22 fig. 11.

illosporioides Sacc. (18 670).

Saccardo, Peck et Trelease, *Fungi Alaska.*, tab. 3 fig. 10.

incarcerans (Berk.) Sacc. (4 731).

Berkeley in *Intellect. Observer*, 1863, pag. 11 fig. 4 [*Fusisporium*].

incarnatum Desm. (4 712).

Mac Alpine, *Fung. Diseas. Citrus.*, tab. 27 fig. 141 (*spor.*).

insidiosum (Berk.) Sacc. (4 707).

Berkeley in *Garden. Chron.* 1860, pag. 450 [*Fusisporium*].

Cooke, *Handb.* 2, pag. 620 (*r. [id.]*).

Cooke, *Fung. Pests.*, tab. 23 fig. 25.

javanicum Koord. *.

Koorders. *Botan. Unters. Java Pilze.*, pag. 248 fig. 58 (*r.*).

lactis Pirotta (4 709).

Pirotta e Riboni in *Arch. Labor. Critt. Pavia* 2:3 (1879) tab. 21 fig. 1-6 (*et. biol.*).

larvarum Fuck. (4 709).

Fuckel, *Symbolæ*, tab. 1 fig. 36 (*r.*).

lateritium Nees (4 694).

Nees, *System.*, tab. 2 fig. 26.

Nees, *System* 2, tab. 3 fig. 1-3.

Berlese, *Fungi moric.*, tab. 69 fig. 5-5.

Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3337.

Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 389.

Chevall., *Flore Paris.*, tab. 5 fig. 10.

Letellier, *Figur. Champ.*, tab. 361 fig. 1.

Montemartini in *L' Italia agric.* 33 (1902) pag. 177-178 (*hab., path.*).

Schwabe, *Flora anhalt.* 2, tab. 6 fig. 6.

leguminum (Cooke) Sacc. (4 712).

Cooke in *Grevillea* 6 (1877-78) tab. 191 fig. 12 (*spor.*) [*Fusisporium*].

leucoconium Corda (4 717).

Corda, *Icones* 1, tab. 1 fig. 30.

Limonis Briosi (4 710).

Mac Alpine, *Fung. Diseas. Citrus.*, tab. 11-12 et tab. 27 fig. 142-145.

Lini Bolley (18 670).

Cooke, *Fung. Pests.*, tab. 23 fig. 33.

lofiaceum Ducomet (*).

Ducomet in *Ann. Ecole nation. Agric. Rennes* 2 (1908) pag. 5-14 fig. 1-6.

Lolii (W. Smith) Sacc. 11 652).

Smith W., *Diseas.*, pag. 212-213 [*Fusisporium*].

longisporum Cooke et Mass. (10 723).

Cooke, *Austral. Fungi.*, tab. 32 fig. 335.

longissimum Sacc. et Syd. (14 1128).

- De Wildeman in Ann. Soc. Belg. Microsc. 1893. tab. 5 [*F. elongatum*].
- melanochlorum** (Casp.) Sacc. (4 725).
Caspary, Einige Hyphomyc., tab. un., fig. 1-17 [*Fusisporium*].
- merismoides** Corda (4 719).
Corda, Icones 2, tab. 8 fig. 16.
- miniaturum** Sacc. (10 727).
Prillieux et Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) pag. 117 (fr.) [*F. miniaturum*].
- minimum** Fuck. (4 707).
Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 39 [*F. minutissimum*].
- minutum** Corda (4 722).
Corda, Icones 2, tab. 8 fig. 18.
- moschatum** (Rabl. et Radlk.) Lagerh. (10 729).
Lindner, Betriebskontr., pag. 147 fig. 79 *t* et pag. 303 fig. 127 *et. biol.* [*Fusisporium*].
- Müntzii** Delacr. (11 653).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 8 (1892) tab. 17 fig. 5.
- niveum** E. Smith (*).
Smith E. F. in Un. St. Dep. of Agric., Divis. veget. Pathol., Bull. 17 (1899) tab. 1-5 pr. p.
- obtusatum** Corda (4 715).
Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 56.
- obtusiusculum** Sacc. (4 702).
Saccardo, Fungi ital., fig. 786.
- oxysporum** Schlecht. (4 705).
Clinton in Connecticut. Agr. Exp. Stat., Rep. Bot. 1903. tab. 22 fig. *b* (*hab., path.*).
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 34.
Smith et Swingle in Un. St. Dep. of Agric., Bur. of Plant Ind., Bull. 55 (1904) tab. 1-8 (*path., fr.*).
- var. **aurantiacum** (Corda) Sacc. (4 705).
Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 6. tab. 8.
- var. **Lycopersici** Sacc. (4 705).
Massee, Plant Diseases., pag. 329 (*et. st. metagen.*).
- pallens** Nees (4 695).
Nees in Acta Acad. Caes.-Leop. 9 (1818) tab. 5 fig. 7.
Bischoff, Kryptog., fig. 3828 [*Volutella*].
Petri, Studi marciune radici Viti fillosserate, pag. 45 fig. 4 et tab. 9 fig. 3.
- pallidum** (Bon.) Sacc. et Trav. (*).
Bonorden, Handb., tab. 10 fig. 219 [*Atractium*].
- pampini** Thüm. et Pass. (4 715).
Thümen, Pilze d. Weinstockes Text) tab. 3 fig. 9 (*spor.*).
- Pandani** (Corda) Sacc. (4 724).
Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 162 [*Fusisporium*].
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2. 5 (1889) tab. 9 fig. 45 (*spor.*).

Pelargonii Cooke (4 717).

Cooke, Fung. Pests, tab. 3 fig. 45.

penicillatum (Harz Sacc. (4 710).Harz, Neue Hyphomyc., tab. 1 fig. 4 [*Menispora*].**pestis** Sorauer (*).

Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 25 fig. 1.

pirinum (Fr.) Sacc. (4 720).Saccardo in Annal. Myc. 4 (1903) tab. 10 fig. 15 (*f.r.*).**polymorphum** Matr. (16 1103).Matruchot, Développ. Mucéd., tab. 7 fig. 6-14 (*biol.*).

? Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. 34 (1895) tab. 1 fig. 1.

Prunorum Mac Alp. (18 671).Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 20 fig. 42 (*spor.*).**putaminum** (Thüm.) Sacc. (4 703).Thümen, Fungi pomic., tab. 1 fig. 7 (*f.r.*) [*Fusisporium*].Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 20 fig. 43-44 (*f.r.*).**putrefaciens** Osterw. (18 671).Osterw. in Centralbl. Bakter. 13 (1904) tabb. ad pag. 333-339 (*et. biol.*).**pyrochrom** Desm. (4 694).Oudemans in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 11 fig. 23 (*spor.*).Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 7 (1873) tab. 11 fig. 23 (*id.*).**reticulatum** Mont. (4 705).

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 20 1843 tab. 16 fig. 3.

Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 43 fig. 2.

rhizogenum Pound et Clem. 11 649).

Aderhold in Centralbl. Bakter. 6 (1900) tab. ad pag. 632-633, fig. 1-3.

Ricini (Bér.) Bizzoz. (4 711).Brenner in Atti Accad. Verona 44 (1896) tab. unica [*Fusisporium*].**rimicola** Sacc. (4 696).

Saccardo, Fungi ital., fig. 785.

Petri, Studi mariume radici Viti illo-serate, pag. 47 fig. 5.

Roesleri Thüm. (4 715).Thümen, Pilze d. Weinstockes, Text, tab. 3 fig. 7 (*spor.*).**roseolum** (Steph.) Sacc. (4 710).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 440.

roseum Link (4 699).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 55.

Hedgecock in Missouri Bot. Gard. 1906, tab. 12 (*et. biol.*).Karsten, Abbild., fig. 60 5 (*spor.*).

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 33.

Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 21 fig. 73 (*f.r.*).Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 41 fig. 213-214 (*id.*).Peglion in L. Italia agric. 39 (1902) tab. 13 (*hab., path.*).Riehou, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).

Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 3 fig. 16.

Sorokine, Krankh. Süd-Ussurisch. Gebiet, tab. 1 fig. 1, 3, 4, 7, 8, 11-16.

Spegazzini, Annelomic. ital., fig. 11.

— var. *Lupini-albi* Sacc. (4 700).

Schikorra, *Fusarium-Krankh. d. Legum.*, pag. 31 fig. 3 (*hab., path.*).

ruberrimum Delacr. (10 721).

Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. 6 (1890) tab. 19 fig. 2.

rubicolor Bk. et Br. (14 1123).

Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Bot., 2 (1882) tab. 15

fig. 10-11.

salicinum Corda (4 715).

Corda, *Icones* 3, tab. 6 fig. 87.

Salicis Fuck. (4 698).

Fuekel, *Symbolæ*, tab. 1 fig. 41 (*fr.*).

Saccardo, *Mycol. Ven. Specim.*, tab. 17 fig. 11 (*id.*).

sambucinum Fuck. (4 695).

Fuekel, *Symbolæ*, tab. 1 fig. 40 (*fr.*).

Saccardo, *Mycol. Ven. Specim.*, tab. 17 fig. 10 (*id.*).

sarcochroum (Desm.) Sacc. (4 694).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 10 (1894) tab. 6 fig. 4.

Lindau in Engler, *Pilzfam.* 1, 1^{er} pag. 507 fig. 260 *J* (*fr.*).

Mac Alpine, *Fung. Diseas. Citrus*, tab. 29 fig. 167-168 (*id.*).

Penzing, *Fungli agrum.*, fig. 1214.

Penzig, *Studi botan. Agrumi*, tab. 46 fig. 6.

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1214.

Vogliano in *L' Italia agric.* 3:3 (1896) tab. 17 fig. 6-7.

Schribauxii Delacr. (10 726).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 15 fig. 1-2.

Solani (Mart.) Sacc. (4 705).

Martius, *Kartoff. Epid.*, tab. 3 fig. 25-30 [*Fusisporium*].

André, *Oekonom. Neuigk.* 1847, tab. 4 fig. 10-11 [*id.*].

Cobb in *Agric. Gazette N. S. Wales* 5 (1894) pag. 387 fig. 10 (*conid.*) [*id.*].

Cooke, *Fung. Pests*, tab. 8 fig. 116 (*fr.*).

De Bary, *Kartoffelkrankh.* 1861, fig. 12 [*Fusisporium*].

Delacroix et Maublanc, *Malad. plant. cultiv.*, pag. 377 tab. 78 fig. 1-5 (*et. biol.*).

Frank, *Kampfb.*, pag. 199 (*fr.*).

Fresenius in *Flora* 1847, tab. 1 fig. 1-3 et [var. *sporotrichoides*] fig. 6 (*fr.*)

[*Fusisporium*].

Galloway in Un. St. Dep. of Agric., *Rep. veg. Pathol.* 1888, tab. 4 fig. 1-8.

Harting in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 3, 6 (1846) tab. 6 fig. 11 (*mycel., pathol.*)

[*Fusisporium*].

Karsten, *Abbild.*, fig. 8³⁻⁵ [*id.*].

Karsten, *Botan. Untersueh.* 1, pag. 71 fig. 1-2 (*fr.*) [*id.*].

Kolaczek, *Lehrb. d. Botanik*, 1856, pag. 440 fig. 8.

Lafar, *Handb.* 2, pag. 348.

Lindner, *Betriebskontr.*, pag. 124 (*fr.*).

Mac Alpine in *Agric. Gazette N. S. Wales* 1896, tab. 2 extr., fig. 38 (*spor.*).

Massee, *Brit. Fung. Flora* 3, pag. 442 fig. 14.

Müller, *Pflanzenstaat*, 1860, pag. 255.

Schacht, *Kartoffelpfl.*, tab. 9 fig. 20, tab. 10 fig. 1.

- Seubert, Lehrb. d. Pflanzenkunde **1**, pag. 84.
 Smith W. G., Diseases, pag. 32-33 [*Fusisporium*].
 Sorauer, Pflanzenkr. **2**, tab. 4 fig. 6-7 [*id.*].
 Welmer in Ber. Dent. Bot. Gesell. 1896, pag. 104 (*hab., path.*).
 Welmer in Centralbl. Bakter. **3** (1897) tab. 10-11 (*biol., path.*).
- spermogoniopsis J. Müll. **10** 729.
 Müller J., Rostpilze, tab. 2 fig. 14-15.
- Sphæriæ Fuck. **4** 708).
 Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 38 (*fr.*).
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 17 fig. 12 *id.*.
- strobilinum Corda **4** 704).
 Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 61.
- stromaticum Delacr. **11** 651).
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 11 fig. 5.
- tabacivorum Delacr. **11** 651).
 Delacroix in Ann. Inst. Agron. Paris, 2 sér., **5** (1906) pag. 66-70 fig. 8-10
et biol., path..
- tenue Corda **4** 717).
 Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 57.
- Theobromæ Appel et Strunk **18** 672).
 Appel et Strunk in Centralbl. Bakter. **11** (1904) pag. 636 (*hab., path.*).
 Lutz in Bull. Soc. Bot. Fr. **53** (1906) pag. LI.
- Thvetiæ Tassi **14** 1126).
 Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 173 fig. 10.
- tricinctum (Corda) Sacc. **4** 700).
 Corda, Icones **2**, tab. 9 fig. 33 [*Selenosporium*].
- Tritici Erikss. **10** 726).
 Liebman in Tidsskr. f. Landøkon. Ny Række **2** (1840) pag. 515 fig. B 1-2.
- tubercularioides (Corda) Sacc. **4** 697).
 Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 111 [*Selenosporium*].
 Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 230 [*id.*].
 Rivolta, Parass. veget., tab. 8 fig. 243 (*fr.*).
- uredinicola J. Müll. **10** 725).
 Müller J., Rostpilze, tab. 2 fig. 16 *spor. germ.*.
- Urticearum (Corda) Sacc. **4** 698).
 Corda, Icones **2**, tab. 9 fig. 30 [*Selenosporium*].
 Berlese, Fungi morie., tab. 69 fig. 1-4.
 Desmaz. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **8** (1837) tab. 2 fig. 7 [*F. lateritium* var. *Mori*].
 Garovaglio in Archiv. Labor. Botan. Critt. Pavia **1** (1874) tab. 13 fig. 6 [*id.*].
- Ustilaginis Kell. et Sw. **10** 728).
 Kellerm. et Swingle in Kansas St. Agric. College Exper. Stat., **2** Report
 (1889) tab. 9 fig. 1-13.
- viticola Thüm. **4** 696).
 Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 3 fig. 3 a (*fr.*).
 Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 7 fig. 50 (*id.*).
 Patouill., Tab. anal., fig. 398.

Zavianum (Sacc.) Sacc. (4 709).Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 41 [*Fusisporium*].Comes, Crittog., tab. 17 fig. 155 (*fr.*) [*id.*].Pirota in Archiv. Labor. Critt. Pavia 2-3 (1879) tab. 13 fig. 5-6 [*id.*].Spegazzini, *Ampelomic. ital.*, fig. 10 [*id.*].Thümen, *Pilze d. Weinstockes* (Text tab. 4 fig. 4 *fr.*) [*id.*].Viala, *Malad. Vigne*, pag. 385 fig. 179-180.**Zygotetali** Delacr. (14 1127).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 8 fig. 1.

Species indeterminate.Appel, *Beisp. Untersuch. Pflanzenkr.*, pag. 36 fig. 37 (*mycel. et chlamydosp.*).Billings in *Flora* 87 (1900) tab. 12 fig. 24-26 (*biol.*).Blanchard in Mém. Soc. Zool. France 3 (1890) pag. 242-251 [*Selenosporium* sp.] (in *Lacerta*).Chodat et Lendner in *Revue Mycol.* 20 (1898) tab. 182 fig. 6-15 (*biol.*).Clinton in Connecticut Agric. Exp. Stat. Rep. Bot. 1904, tab. 21 fig. b (in *Solano*); Rep. 1905, tab. 17 fig. a; Rep. 1906, tab. 23-25 (in *Allio*) (*hab., path.*).

Kellerm. et Swingle in Kansas State Agric. College Exper. Stat., Bull. 8 (1897) tab. 3 fig. 1-13.

Lindner, *Betriebskontr.*, pag. 302 fig. 128.**FUSELLA** Sacc. (*Dematiaceæ*).*olivacea* (Corda) Sacc. (4 246).Corda, *Icones* 1, tab. 1 fig. 54 [*Fusidium*].*patellata* (Bon.) Sacc. (4 246).Bonorden in *Botan. Zeit.* 1861, tab. 8 fig. 1 [*Fusidium*].Costantin, *Mucéd. simpl.*, fig. 149.Lindau in *Engler, Pilzfam.* 1, 1 * pag. 458 fig. 236 B (*fr.*).*Typhæ* Lindau (*).Lindau, *Kryptog. Flora* 8, pag. 566.*xylophila* (Corda) Sacc. (4 246).Corda, *Icones* 1, tab. 1 fig. 15 [*Gymnosporium*].**FUSICLADIUM** Bon. (*Dematiaceæ*).Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, 2 Suppl., tab. 3 (*schem.*).*Aronici* Sacc. (4 347).Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 781.*Betulæ* Aderh. (14 1078).Aderhold in *Hedwigia* 36 (1897) tab. 4 fig. 1.*bicolor* Massal. (10 597).Massalongo, *Micol. Veron.*, tab. 4 fig. 28.*Cerasi* (Rabh.) Sacc. (4 346).Rabenh. in A. Braun, *Neue oder wenig bekannte Krankh.*, tab. 1 fig. B [*Aerosporium*].Eriksson, *Odlade växters Sjukdomar*, tab. 7 fig. 7-10.Kirchn.-Neppi, *Malatt. piante agrar.*, pag. 624 fig. 218 (*fr.*).

- Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 404.
 Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 44 fig. 3 s.
- Chanousii** Ferraris (18580).
 Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 11 fig. 18.
- consors** Sacc. (*).
 Saccardo in Annal. Mycol. **4** 1906 tab. 10 fig. 3 (*fr.*).
- Cratægi** Aderh. **18** 579.
 Aderhold in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1902. tab. 9 fig. 1-3 et 5-6 (*fr.*).
 Lindau, Kryptog. Flora **8**. pag. 779.
- dendriticum** (Wallr.) Fuck. **4** 345).
 Almeida in Revista Agronom. **2** (1904) tab. 3 fig. 1.
 Appel, Beisp. Unters. d. Pflanzenkr., pag. 34 fig. 34-35.
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 140.
 Clinton in Illinois Agric. Exp. Stat., Bull. **67** (1901) pag. 139-156 pr. p. (*et. biol.*).
- Cobb in Agric. Gazette N. S. Wales **5** (1894) pag. 404 (*hab., path.*).
 Comes, Crittog., tab. 17 fig. 152 (*fr.*).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 30 fig. 313.
 Cooke, Fung. Pests, tab. 10 fig. 3.
 Costantin, Mueél. simpl., fig. 32.
 Danzeard in Botaniste **3** 1892 tab. 5. tab. 9 fig. 1-6. tab. 12 fig. 1-6 (*path., biol.*).
- Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 61 fig. 6-9.
 Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 47 fig. 53-56.
- Ducomet, Recherch. développ. Champ., tab. 16. tab. 18 fig. 1. tab. 19 fig. 1. tab. 20 fig. 2-8. tab. 22-24. tab. 31; pag. 143 fig. 5 A. pag. 150-151 fig. 7-9. pag. 161 fig. A-B. pag. 167-189 fig. 11-17. pag. 213-220 fig. 25-29.
- Eriksson, Odlafe växters Sjukdomar, tab. 6.
 Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**. pag. 324.
 Kirehm.-Boltsh., Atlas, ser. 5 tab. 6 *et. st. ascoph.*
- Kirehm.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 343 et pag. 624 fig. 216.
 Lindau in Engler, Pilziam. **1**. 1. pag. 473 fig. 246 *A-C*.
 Lindau, Kryptog. Flora **8**. pag. 750.
 Mac Alpine in Depart. Agric. et Victoria, Bull. n. **3** (1902) tab. 1-11 (*et. path.*).
- Masseé, Plant Diseases., pag. 303.
 Nicholson, Dictionn. Hortie. **4**. pag. 227 fig. 297 (*hab., path.*).
- Peck, **34** Report 1851) tab. 4 fig. 1-3.
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 402-403.
 Saccardo Fungi ital., fig. 782
- Scribner in Un. St. Dep. of Agric. Rep. veget. Pathol. 1887. tab. 2.
 Selby in Ohio Agric. Exp. Stat. Bull. **79** 1897. pag. 130-132.
- Sorauer, Semitz d. Obstb. **2**. pag. 68-69.
 Sorauer, Atlas d. Pflanzenkr., tab. 34 fig. 2-4.
 Sorauer, Pflanzenkr. **2**. tab. 16 fig. 1-5.
 Sorokine, Morb. Vitis, tab. 7 fig. 75 et 81.
 Thünen, Fungi pomie., tab. 2 fig. 2.

- Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 234 et 525.
 Voglino, Funghi piante coltiv., tab. 14 fig. 1-3.
 Voglino, Patol. veget., pag. 253 et tab. 6 fig. 7-9.
 — var. *Eriobotryæ* Br. et Cavr. (18 579 et *).
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 186.
depressum (Bk. et Br.) Sacc. (4 346).
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2. 7 (1851) tab. 5 fig. 8
 (fr.) [*Cladosporium*].
 Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 786.
 Masee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 397 fig. 3.
 Peck. 30 Report (1876) tab. 1 fig. 22-24 [*Cladosporium*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 783.
destruens Peck (10 599).
 Peck, 43 Report (1890) tab. 3 fig. 19-22.
Elasticæ Koord. (*).
 Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 230 fig. 42.
Fraxini Aderl. (14 1078).
 Aderhold in Hedwigia 36 (1897) tab. 4 fig. 6 [ex err. *F. Tremulae*].
fuliginosum Kalchbr. et Cooke (10 599).
 Cooke in Grevillea 9 (1880-81) tab. 136 fig. 15 (fr.).
Levieri Magn. (16 1056).
 Magnus in Sommer et Levier. Enumer. plant. Caucas., 1900. tab. 49.
obducens Pat. (11 618).
 Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 10 fig. 3 (fr.).
pirinum (Lib.) Fuck. (4 346).
 Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 94 [*F. virescens*].
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 43.
 Büsgen in Botan. Zeit. 1893. tab. 3 fig. 11-15 (*germin.*).
 Campbell in L' Italia agric. 45 (1903) tab. 22 (*hab., path.*).
 Cooke, Black Moulds, tab. 25 fig. 11 [*F. pirorum*].
 Cooke, Fung. Pests, tab. 10 fig. 11.
 Dangeard in Botaniste 3 (1892) tab. 7 fig. 1-8, tab. 9 fig. 7, tab. 12 fig. 8-9
 (et. *path.*).
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 1893) tab. 13 fig. 7 (*st. pycnid.*).
 Delacroix, Malad. plant. cult., pag. 61 fig. 1-5 (et. *st. pycnid.*).
 Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 47 fig. 48-52.
 Ducomet, Recherch. développ. Champ., tab. 15, 17, 18 fig. B, 19 fig. B, 20
 fig. 1, tab. 21, 25-30, 32, 33; pag. 142 fig. 3-4, pag. 143 fig. 5 B, pag.
 144 fig. 6, pag. 204-210 fig. 18-24, pag. 226 fig. 30.
 Duggar in Cornell Univ. Agr. Exper. Stat., Bull. 145 (1898) pag. 616-618
 fig. 168-170.
 Eriksson, Odlade växters Sjukdomar, tab. 7 fig. 1-6.
 Kirchn.-Boltsh., Atlas. ser. 5. tab. 7.
 Kirchn.-Nepi, Malatt. piante agrar., pag. 346, 357, 367 et pag. 624 fig. 217.
 Masee, Plant Diseases, pag. 305.
 Peglion in Rivista Patol. veget. 1 (1892) tab. 6.
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 397-401.

- Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).
 Smith A. L. in Journ. Roy. Microsc. Soc. 1900, tab. 3 fig. 8.
 Sorauer, Schutz d. Obstb., pag. 89, 90 et 106 (*hab., path.*).
 Sorauer, Atlas Pflanzenhr., tab. 22 fig. 1-5.
 Sorokine in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 92 fig. 255 [*F. virescens*].
 Voglino, Patol. veget., pag. 254.
Pruni Darom. (*).
 Ducomet, Recherch. développ. Champ., tab. 13-14.
Sorgi Pass. (10 599).
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 240.
 tenue Bon. (4 347).
 Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 1 fig. 5 (*spor.*).
 Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 179 (*id.*).
Vanillæ Zimm. (18 580).
 Zimmermann in Centralbl. Bakter. **8** 1902) pag. 479 fig. 10 (*fr.*).

FUSICOCUM Corda (*Sphaerioidacea*).

- Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 6 (*schem.*).
abietinum (Hart.) Prill. et Delacr. (10 241).
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 15 fig. 9-11 [*Dothiorella pitya*].
 Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 45 fig. 13-15.
 Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 385 tab. 79 fig. 7-9.
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1^e pag. 360 fig. 189 A (*hab., path.*).
 Mangin in Revue de Viticult. 1903, pag. 4-5 extr. *id.* [*Phoma*].
 Maublanc in Bull. Soc. Mycol. Fr. **23** 1907) pag. 163-167 fig. 1-4 (*path.*).
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 361-362.
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 482 (*hab., path.*) [*Phoma*].
 Revue Mycol. **16** (1894) tab. 150 fig. 14 [*id.*].
Aesculi Corda (3 247).
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 9, tab. 52.
 Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 546.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3834 (*Cryptosporium*).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1459.
Amygdali Delacr. (*).
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** 1905) pag. 182.
asperum (Bon. Berl. et Vogl. (10 240).
 Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 2 fig. 8 (*fr.*) [*Coronium*].
betulinum Laub. (*).
 Laubert in Arbeit. K. Biolog. Anst. Land-u.-Forstw. **5** (1906) pag. 209 fig. 3.
cinctum Sacc. et Roum. (3 249).
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** 1884) tab. 43 fig. 23.
complanatum Delacr. (10 239).
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 8 fig. k.
Elasticæ Koord. (*).
 Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 208 fig. 27.
Farlowianum Sacc. et Roum. (3 250).
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 43 fig. 21.

- Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 547.
guttulatum Sacc. et Roum. (**3** 250).
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 43 fig. 24.
indicum Tassi (**14** 913).
 Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 170 fig. 6.
Juglandis Massal. (**16** 900).
 Massalongo. Funghi Ferrara **1**, tab. 1 fig. 1.
 Allescher. Kryptog. Flora **6**, pag. 547.
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1st pag. 360 fig. 189 *D-E*.
Kunzeanum Sacc. (**3** 250).
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 44 fig. 25.
 Richon, Catal. Champ. Marne. pag. 514 (*spor.*).
Lesourdeanum Sacc. et Roum. **3** 249).
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 43 fig. 22.
microspermum Har. et Karst. (**10** 241).
 Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia. tab. 43 fig. 235 (*fr.*).
ornellum Sacc. (**3** 247).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1460.
 Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 547.
Pini (Preuss) Sacc. (**3** 248).
 Allescher. Kryptog. Flora **6**, pag. 546.
 Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. **7** (1891) tab. 8 fig. *n*.
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1st pag. 360 fig. 189 *B-C* (*fr.*).
populinum Delacr. (**10** 241).
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 8 fig. *i*.
Pruni Potebnia (*).
 Potebnia in Arb. naturf. Gesell. Univ. Charkow **41** (1907) tab. 3 fig. 29 (*fr.*).
 Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 3 fig. 29 (*id.*).
quercinum Sacc. (**3** 248).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1461.
 Allescher. Kryptog. Flora **6**, pag. 548.
Saccardianum Trott. (**16** 899).
 Trotter in Atti Ist. Ven., ser. 8, **2** (1900) pag. 736 fig. 12.
umbrinum (Bon.) Berl. et Vogl. (**10** 240).
 Bonorden. Abhandl. Mykol. **1**, tab. 2 fig. 7 [*Coronium*].
veronense Massal. (**16** 900).
 Massalongo. Novit. Fl. mycol. Veron., tab. 4 fig. 11.

FUSICOLLA Bon. (*Tuberculariaceæ*).

- Lamotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 9 (*schem.*).
Betæ Bon. (**4** 655).
 Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 248.
 ? Desmaz. in Ann. Sc. Nat., sér. 1, **19** (1830) tab. 18 fig. 2 [*Fusisporium*].
 Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 455.
incarnata Cooke et Mass. (**10** 712).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 32 fig. 333.
Phragmitis Karst. (**4** 665).

Richon. Catal. Champ. Marne. pag. 514 (*spor.*).

FUSIDIUM Link (*Mucedinaceæ*) — Cir. etiam *Cylindrium*, *Cylindrosporium*,
Ecobasidium, *Fusella*, *Glecosporium*, *Microstroma*, *Ocularia*.

Cooke. Handb. 2. pag. 609 fig. 276 (*spor.*).

Lambotte. Flore mycol. Belg. 2 Suppl. tab. 2 (*schem.*).

Rivolta. Parass. veget. tab. 4 fig. 103 (*spor.*).

Roumeg. Cryptog. illustr., fig. 520.

Arundinis Preuss (4 30).

Preuss in Sturm. Deutschl. Flora 3. fasc. 25. tab. 2.

Bonordenii Sacc. (4 27).

Bonorden. Handb., tab. 3 fig. 82 [*Oidium candidum*].

botryoideum Corda (4 31).

Corda. Icones 1, tab. 1 fig. 16; 3. tab. 1 fig. 7.

candidum Link (4 27).

Eidam. Mycol., pag. 125.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 43.

Willkomm. Feinde d. Waldes. tab. 5-8 (*et. biol.*).

carneolum (Sacc.) Sacc. (4 25).

Saccardo. Fungi ital., fig. 37 [*Cylindrium*].

Lindau in Engler. Pflz. am. 1. 1 pag. 125 fig. 219 D

Lindau. Kryptog. Flora 8. pag. 66.

Deutziae Cooke 10 516.

Cooke. Fung. Pests. tab. 18 fig. 34.

griseum Link (4 26).

Bonorden. Handb., tab. 1 fig. 12 (*spor.*).

Chevallier. Flore Paris. tab. 3 fig. 17.

Ditmar in Sturm. Deutschl. Flora 3. fasc. 2. tab. 17.

London. Encyclop., fig. 16605.

Nees. System. tab. 1 fig. 16.

Nees. System 2. tab. 3 fig. 1-2.

Haplotrichi Corda (4 30).

Corda. Icones 1, tab. 1 fig. 49.

Hormiscii Corda (4 31).

Corda. Icones 1, tab. 1 fig. 47.

hypophleoides Corda (4 28).

Corda. Icones 1, tab. 1 fig. 50.

lycotropum Preuss (4 28 et 10 515)

Preuss in Sturm. Deutschl. Flora 3. fasc. 29. tab. 29.

pirinum Corda (4 27).

Corda. Icones 1, tab. 1 fig. 53.

rhodospermum Corda (4 30).

Corda. Icones 2. tab. 8 fig. 8.

Septonematis Corda (4 30).

Corda. Icones 1, tab. 1 fig. 48.

Sphaceliae West. #.

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg. 19. 3 1852 tab. ad pag. 132. fig. 2.

Sphæriæ-chionææ Corda († 31).Corda, *Icones* 2, tab. 8 fig. 7.**stilbophilum** Corda († 28).Corda, *Icones* 2, tab. 8 fig. 6.Payer, *Botan. Cryptog.*, pag. 76 fig. 357 (*conid.*).**viride** Grove († 26).Grove in *Journ. of Botany*, 1885, tab. 257 fig. 2 (*spor.*).Masseé, *Brit. Fung. Flora* 3, pag. 313 fig. 18 (*id.*).**Species indeterminata.**Allescher, *Verzeichn. Südbayern Pilze*, tab. 1 fig. 2 e (*spor.*) [in *Hippocastano*].**FUSISPORIUM** Link — Cir. *Cercospora*, *Cylindrium*, *Fusarium*, *Pionnotes*, *Sporotrichum*, *Uncigera*.**FUSOMA** Corda (*Mucedinaceæ*).**biseptatum** Sacc. (11 607).Saccardo in *Grevillea* 21 (1893) tab. 184 fig. 15 (*fr.*).Lindau, *Kryptog. Flora* 8, pag. 395.**Cydoniæ** Schulzer (*).Schulzer v. Mügg. in *Verh. zool.-bot. Gesell. Wien*, 1871, tab. 13 fig. 11 (*fr.*).**Galanthi** Oud. (14 1065).Oudemans in *K. Akad. v. Wetensch. Amsterdam*, 1897, pag. 462 (*conid.*).**glandarium** Corda († 221).Corda, *Icones* 2, tab. 8 fig. 24.Baillon, *Dictionn.* 1, pag. 744 fig. 8 (*spor.*).Payer, *Botan. Cryptog.*, pag. 61 fig. 258 (*id.*).**Helminthosporii** Corda († 221).Corda, *Icones* 1, tab. 2 fig. 109.Lindau in *Engler, Pflzfam.* 1, 1^o pag. 449 fig. 232 A (*conid.*).**ochraceum** Corda († 221).Corda, *Icones* 1, tab. 2 fig. 110.**parasiticum** Tubeuf (*).Tubeuf, *Pflanzenkr.*, pag. 522.Lindau in *Engler, Pflzfam.* 1, 1^o pag. 449 fig. B (*conid.*).Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 514 (*id.*).**tetracoilum** Corda († 221).Corda, *Icones* 2, tab. 8 fig. 25.

G

- GAILLARDIELLA** Pat. (*Sphaeriaceæ*).
melioloides Rehm (**16** 507).
 Rehm in Hedwigia **40** (1901) tab. 5 fig. 27 (*spor.*).
Piptocarphæ Rehm (**17** 686).
 Rehm in Hedwigia **44** (1905) tab. 1 fig. 3 (*spor.*).
- GALACTINIA** Cooke (*Pezizaceæ*) — Cfr. etiam *Humaria* et *Peziza*.
badio-fusca Boud. (*).
 Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 297.
celtica Boud. (**16** 708).
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **14** (1898) tab. 4 fig. 2.
 Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 289.
Cornui Boud. (*).
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 299.
Lefebvrei Pat. (**14** 748).
 Patouill., Champ. Tunisie, tab. 2 fig. 3.
Michelii Boud. (**11** 395).
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 15 fig. 2.
 Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 286.
proteana (Boud. Sacc. et Syd. **16** 709).
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **15** (1899) tab. 3 fig. 1 [*Aleuria*].
 Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 293.
 Revue Mycol. **2:3** (1901) tab. 215 fig. 14-18 pr. p. [*Aleuria*].
 — var. *sparassoides* (Boud. Sacc. et Syd. **16** 709).
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **15** (1899) tab. 3 fig. 2 [*Aleuria*].
 Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 294.
 Revue Mycol. **2:3** (1901) tab. 215 fig. 14-18 pr. p. [*Aleuria*].
pudica Boud. (**8** 106).
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 14 fig. 3.
 Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 288.
 Gillet, Champ. France, Discomyc., fig. 121 [*Lachnea*].
sansiosa Schrad. (Sacc. **8** 106).
 Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 7 fig. 2 [*Peziza*].
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 295.
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 38 fig. 129 (*r.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 299 [*Peziza*].
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 21 [*Aleuria*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 375 [*Peziza*].
 Phillips et Plowright in Grevillea **2** (1874) tab. 24 fig. 3 [*id.*].
Sarrazinii Boud. (**8** 106).

- Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. :3 (1887) tab. 14 fig. 2.
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 291.
 Gillet, Champ. Fr., Discomyce., fig. 40 [*Aleuria*].
- succosa** (Berk.) Sacc. (8 106).
 Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 6 (1841) tab. 10 fig. 5-8 [*Peziza*].
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 52 fig. 3 (*hab.*) [*id.*].
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 284.
 Cooke in Grevillea :3 (1874) tab. 28 fig. 27 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 243 [*id.*].
 Delacroix et Maublanc. Malad. plant. cultiv., pag. 227 tab. 44 fig. 10 (*cytol. fr.*).
 Gillet, Champ. Fr., Discomyce., fig. 44 [*Aleuria*].
 Guilliermond in Annal. Mycol. :3 (1905) tab. 12 fig. 124-137 (*cytol.*).
 Guilliermond in Revue gén. Botan. 1908, pag. 340 (*id.*).
 Maire in Annal. Mycol. :3 (1905) tab. 3 fig. 1-24, tab. 4 fig. 35-39 (*cytol.*).
 Patouillard, Tab. anal., fig. 166 [*Peziza*].
 Phillips, Brit. Discomyce., tab. 4 fig. 16 [*id.*].
 Quélet, Champ. Vosges 2, tab. 5 fig. 11 [*id.*].
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).
 Seaver, Discomyce. Iowa, tab. 9 fig. 2.
- tosta** Boud. (16 708).
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 14 (1898) tab. 4 fig. 1.
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 285.
- tunetana** Pat. (14 748).
 Patouillard, Champ. Tunisie, tab. 2 fig. 4.
- GALERA** (Fr.) Quél. (*Agaricaceae*) — Cfr. etiam *Naucoria et Pholiota*.
 Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 4 fig. 1.
- algerica** (Dur. et Lév.) Sacc. (5 870).
 Montagne, Cryptog. Alger., tab. 31 fig. 1.
- antipoda** (Lasch) Quél. (5 863).
 Britzelm., Hymenom., tab. 228 fig. 98 et tab. 234 fig. 158.
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 525 fig. 1 [*Agar. digitalis*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 463 fig. a.
 Fries, Icones Hymenom., tab. 128 fig. 2.
 Gillet, Champ. Fr., Hymenom., tab. 374.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 111.
- aquatilis** (Fr.) Gill. (5 869).
 Britzelm., Hymenom., tab. 229 fig. 109.
- aquigena** (Britz.) Lapl. #).
 Britzelm., Hymenom., tab. 262 fig. 294 et tab. 263 fig. 300.
- bryophila** (Peck) Sacc. (17 75).
 Peck, 54 Report (1900) tab. G fig. 15-21.
- Bryorum** (Pers.) Gill. (5 868).
 Britzelm., Hymenom., tab. 228 fig. 99.
 Gillet, Champ. Fr., Hymenom., tab. 376.
- conferta** (Bolt.) Gill. (5 863).

- Bolton, Hist. Fung., tab. 18.
 Britzelm., Hymenom., tab. 262 fig. 295, tab. 277 fig. 374.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 463 fig. b.
- crispa** Longyear (16 103).
 Hard, Mushrooms, pag. 278 fig. 226.
- grisea** Earle (*).
 Earle in Estac. Agron. Cuba 1 (1906) tab. 36 fig. 2.
- griseo-isabellina** Britz.) Sacc. et Trav. (*).
 Britzelm., Hymenom., tab. 282 fig. 408.
- hapala** (Fr.) Quél. (5 860).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 127 fig. 1.
 Berkeley in Intellectual Observer, 1866, tab. unica extr., fig. 8.
 Buxbaum, Plant. minus cognit. Cent. IV, tab. 34 fig. 1.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 366.
- var. **sphærobasis** (v. Post) Sacc. (5 860).
 Britzelm., Hymenom., tab. 306 fig. 88.
- Hypnorum** Batsch) Quél. (5 863).
 Batsch, Elenchus, tab. 19 fig. 96.
 Britzelm., Hymenom., tab. 227 fig. 90.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 560 fig. 1 C-E.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 465.
 Flora Danica, fasc. 17 (1790) tab. 1009 fig. 3 [*Agar. plicatus*].
 Hennings in Engler. Pflztam. 1. 1 pag. 242 fig. 117 B [*Dermimus*].
 Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 21 e (basid.).
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 73 fig. 3.
 Loudon, Encyclop., fig. 16000.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 61 (var.).
 ? Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 80 fig. 8 [*Fungus minim. gracill.*].
 Nees, System, tab. 23 fig. 185 D (hymen.) [*Mycena*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 230.
 Patouillard, Hymén. Europe, tab. 2 fig. 31 (cystid.).
 Paulet, Traité Champ., tab. 99 fig. 8 [*Hypophyllum*].
 Sowerby, Col. figur., tab. 282.
 Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6. 4 (1836) tab. 5 fig. 36 (r.).
 Revue Mycol. 25 (1903) tab. 233 fig. 22 (cystid.).
- Kellermani** Peck (*).
 Peck in Journ. of Mycol. 12 (1906) tab. 89.
 Hard, Mushrooms, pag. 277 fig. 224-225.
- lateritia** (Fr.) Quél. (5 860).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 127 fig. 2.
 Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 28 fig. T [*Bulla lateritia*....].
 Britzelm., Hymenom., tab. 307 fig. 95.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 460.
 Flora Danica, fasc. 31 (1825) tab. 1846 fig. 2.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 73 fig. 2.
- minuta** Quél. (5 870).
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 1 fig. 5.

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 466.
- mniophila** (Lasch). Gill. (5 869).
- Britzelm., Hymenom., tab. 228 fig. 102.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 466.
- ? Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 80 fig. 8 [*Fungus minimus gracill.*].
- Schæffler, Icon. Fung., tab. 63, excl. fig. 4-6.
- morchelloides** (Brondeau) Sacc. (11 60).
- De Brondeau in Actes Soc. Linn. Bord. 1851. tab. 5-6.
- mycenopsis** (Fr.) Quél. (5 871).
- Fries, Icones Hymenom., tab. 129 fig. 1.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 467.
- Hoffmann, Icon. anal., tab. 6 pr. p. (*et. anat.*).
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 190.
- ovalis** (Fr.) Gill. (5 862).
- Britzelm., Hymenomyc., tab. 227 fig. 91 et tab. 238 fig. 157.
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 552 fig. 1 [*Agar. campanulatus*].
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 462.
- Nees, System 2ⁿ, tab. 36 [*Agar. campanulatus*].
- pubescens** Gillet (5 862).
- Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 375.
- pygmæo-affinis** (Fr.) Quél. (5 864).
- Britzelm., Hymenom., tab. 242 fig. 194.
- ravida** (Fr.) Quél. (5 871).
- Britzelm., Hymenom., tab. 228 fig. 103.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 467.
- Kalchbrenner in Math. Termész. Közlem. 5 (1867) tab. 2 fig. 1.
- Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 7 fig. 4.
- rubiginosa** (Pers.) Gill. (5 868).
- Britzelm., Hymenom., tab. 228 fig. 101.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 464.
- Fries, Icones Hymenom., tab. 128 fig. 3.
- Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 75 fig. 8 [*Fungus parrus totus atro-rufescens....*].
- rufipes** Peck (9 114).
- Peck, 42 Report (1888) tab. 2 fig. 11-15.
- Sahleri** Quél. (5 872).
- Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 23 fig. 4.
- Britzelm., Hymenom., tab. 221 fig. 53.
- siliginea** (Fr.) Quél. (5 862).
- Britzelm., Hymenom., tab. 279 fig. 380.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1156.
- Paulet, Traité Champ., tab. 121 fig. 2 [*Hypophyllum acuminatum*].
- simulans** Earle (*).
- Earle in Estac. Agron. Cuba 1 (1906) tab. 36 fig. 1.
- spartea** (Fr.) Quél. (5 863).
- Bolton, Hist. Fung., tab. 51 fig. 1 [*Agar. atro-rufus*].
- Britzelm., Hymenom., tab. 284 fig. 410.

- Cooke. Illustr. Brit. Fungi, tab. 481.
Sphagnorum (Pers.) Karst. (5 869).
 Britzelm., Hymenom., tab. 228 fig. 100.
 Bulliard. Champ. Fr., tab. 560 fig. A-B et II [*Agar. melinoides*].
spicula (Fr.) Quél. (5 863).
 ? Batsch, Elenchus, fig. 92 [*Agar. ferruginatus*].
 Britzelm., Hymenom., tab. 284 fig. 409.
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 7 fig. 3.
tenera (Schæff.) Quél. (5 860).
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 70 fig. 6-8.
 Berkeley in Ann. Nat. Histor. 1 (1838) tab. 4 fig. 25 (*hymen.*).
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 16 fig. 2.
 ? Bolton, Hist. Fung., tab. 66 fig. 2 [*Agar. cuspidatus*].
 Brefeld, Untersuch. 8 (1839) tab. 3 fig. 1-6 (*fr. biol.*).
 Briganti, Fung. Neapol., tab. 19 fig. 5-10.
 Britzelm., Hymenom., tab. 228 fig. 97.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 535 fig. 1.
 Cooke, Handb. 1, tab. 4 fig. 24 (*schem.*).
 Cooke. Illustr. Brit. Fungi, tab. 461.
 Cooke. Austral. Fungi, tab. 4 fig. 26.
 Dufour. Atlas Champ., tab. 41 fig. 97.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 86.
 Hard, Mushrooms, pag. 276 fig. 223.
 Istvanii in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 37 fig. 50. (*cytol.*).
 Jungli, in Linnæa 5 (1830) tab. 6 fig. 12 [*Agar. gilvo-brunneus*].
 Karsten, Finl. Basidsy., tab. 3 fig. 11.
 Larber, Fungii, tab. 15 fig. 3.
 Lindau in Naturw. Wochenschr. Berlin. 1892, pag. 385 fig. 20 (*sectio st. juven.*).
 Loudon. Encyclop., fig. 1599.
 Masee. Brit. Fung. Flora 2, pag. 3 fig. 5-6.
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 75 fig. 7 [*Fungus minimus, pileolo hemisphaerico...*].
 Patouillard. Hymén. Europe, tab. 2 fig. 30 et tab. 3 fig. 5 (*cystid. et spor.*).
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 *spor.*.
 Sowerby. Col. figur., tab. 33.
 Stevenson. Hymenomyc. 1, pag. 291.
 Venturi. Miceti Bresc., tab. 52 fig. 6.
 Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, 4 (1886) tab. 5 fig. 35 (*fr.*).
 Revue Mycol. 25 (1903) tab. 233 fig. 23 (*cystid.*).
tenuissima (Weinm.) Gill. (5 870).
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. St. 14 (1885) tab. 12 fig. 8.
vestita (Fr.) Quél. (5 871).
 Fries in Quélet. Champ. Vosges 1, tab. 23 fig. 3.
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 16 fig. 5.
 Britzelm., Hymenom., tab. 228 fig. 104.
 Dueknall in Proc. Bristol Natur. Soc. 1881, tab. 3 extr., fig. 2.

- vittiformis** (Fr.) Quél. (5 867).
 Britzelm., Hymenom., tab. 227 fig. 96.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 464.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 387.
 Schaeffer, Icon. Fung., tab. 63 fig. 4-6 [*Agar. ampumulatus*].
- GALLACEA** Lloyd — Cfr. *Mesophellia*.
- GAMBLEOLA** Masee (*Uredinaceae*).
cornuta Masee (16 314).
 Butler in Indian Forester 1905, pag. 32 extr. (*hab.*, *path.*).
- GAMOSPORA** Sacc. (*Sphaerioidaceae*).
eriosporioides Sacc. et Berl. (10 402).
 Saccardo et Berlese in Revue Mycol. 7 1885) tab. 53 fig. 15.
- GANODERMA** Karst. — Cfr. *Fomes*.
- GASTEROMYCETÆ** Willd. (Genera indeterminata vel schemata).
 Fischer Ed. in Botan. Zeit. 1884, pag. 449-452 fig. 1-3 (*anat.*).
 Lloyd, Mycol. Notes 9 (1902) pag. 83 fig. 49 (Gen. nov.).
- GASTROSPORIUM** Mattir. (*Hymenogastraceae*).
simplex Matt. (17 243).
 Mattirollo in Mem. Accad. Sci. Torino, ser. 2, 53 (1903) tab. 1 extr., fig. 4-10.
- GAUTIERA** Vitt. (*Hymenogastraceae*) — Cfr. etiam *Arachnion*.
graveolens Vitt. (7 178).
 Vittadini, Monogr. Tuber., tab. 4 fig. 13.
 Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 3 fig. 14 et tab. 4 fig. 21.
 Bucholtz in Ann. Mycol. 1 (1903) tab. 5 fig. 14 (*spor.*).
 Chatin, Truffe, tab. 15 fig. 4.
 Corda, Icones 6, tab. 7 fig. 63.
 Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1* pag. 304 fig. 153 B-D [var. *mexicana*].
 Hesse, Hypog. 1, tab. 2 fig. 5-9, tab. 5 fig. 9-10, tab. 7 fig. 4-6, tab. 9 fig. 27-34.
 Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 870.
- morchelliiformis** Vitt. (7 177).
 Vittadini, Monogr. Tuber., tab. 3 fig. 6 (*hab.*).
 Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 3 fig. 12-13.
 Bucholtz in Annal. Mycol. 1 (1903) tab. 5 fig. 12-13.
 Corda, Icones 6, tab. 7 fig. 62.
 Corda, Anleit., tab. D fig. 47 1-3.
 Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 304 fig. 153 A (*hab.*).
 Nees, System 2^o, tab. 27 fig. 1-4.
- Trabutii** (Chat.) Pat. (*).
 Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 13 fig. 2.
- villosa** Quél. (7 178).
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr., 1878, tab. 3 fig. 7.

GEASTER (Micheli) Fr. (*Lycoperdaceae*).

- Baillon, Dictionn. **2**, pag. 680.
 Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 8 a et d (*f.r.*).
 Lloyd, Mycol. Notes **6** (1901) pag. 58 fig. 28; **21** (1906) pag. 260 (*hab.*) [*Anthropomorphus*].
 Lloyd, Genera Gastromyc., fig. 5 et 7 b (*f.r.*).
 Müller, Pflanzenstaat 1860, pag. 268 fig. 8-9.
ambiguus Mont. (**7** 78).
 Hollós, Gasteromyc., tab. 9 fig. 15-17 (*hab.*).
 Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 98 fig. 1-2 (*id.*).
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 79 fig. 41 (*capill. et spor.*).
Archeri Berk. (**7** 471).
 Hard, Mushrooms, pag. 566 fig. 484 (*hab.*).
 Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 99 fig. 1-4.
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 19 fig. 16 (*hab.*).
arenarius Lloyd (*).
 Hollós, Gasteromyc., tab. 29 fig. 19-20 (*hab.*).
 Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 95 fig. 12-16 (*id.*).
 Lloyd, Geastrae, pag. 28 (*id.*).
avellaneus Kalkbr. (*).
 Kalkbrenner, Gasteromyc. novi, tab. 5 fig. 4.
Berkeleyi Mass. (**9** 271).
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 2 fig. 41.
 Hollós, Gasteromyc., tab. 9 fig. 5-6 (*hab.*).
 Lloyd, Mycol. Notes **18** (1904) pag. 198 fig. 78-79 (*id.*).
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 20 fig. 17 (*id.*).
Bryantii Berk. (**7** 75).
 De Toni in Revue Mycol. **9** 1887) tab. 63 fig. 1 (*hab.*).
 Hazslinszky in Grevillea **6** 1877-78) tab. 98 fig. 12-15 [*G. orientalis*].
 Hollós, Gasteromyc., tab. 9 fig. 1-4 (*hab.*).
 Lloyd, Geastrae, pag. 16 (*id.*).
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 56.
 Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 966 fig. 5 (*hab.*).
 Petri in Flora ital. crypt., Gasterales, pag. 85-86 fig. 47-48.
 Scherffel in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1896, tab. 19 [i. *fallax*].
 Schmidel, Icones, tab. 87 fig. 11-12 [*Lycoperdon*].
 Smith in Grevillea **2** (1873) tab. 16 fig. 2.
 - var. *calyculatus* Fuck. (**7** 76).
 Fuckel, Symbole, tab. 5 fig. 3 (*hab.*).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **15** (1886) tab. 9 fig. 10.
cæspitosus Lloyd (*).
 Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 100 fig. 6-9 (*hab.*).
calceus Lloyd (*).
 Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 95 fig. 8-9 (*hab.*).
campester Morg. (**7** 471).
 Morgan in Americ. Naturalist 1887, pag. 1028 fig. 1.
 Morgan in Journ. of Mycol. **4** (1888) pag. 11 fig. 1.

- Hard, Mushrooms, pag. 567 fig. 485 (*hab.*) [*G. asper*].
 Hollós, Gasteromyc., tab. 9 fig. 12-14 et 21-22; tab. 29 fig. 24-25 [*id.*].
 Lloyd, Mycol. Notes 7 (1901) pag. 70 fig. 34 (*id.*) [*id.*].
 Lloyd, Geastrae, pag. 19 (*id.*) [*id.*].
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 69 fig. 2. (*id.*) [*id.*].
 Rick in Broteria 5 (1906) tab. 1 fig. 13 (*id.*) [*id.*].
- Cesatii** Rabh. (7 82).
 Destrée in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 6 (1894) tab. 8 fig. A.
- coliformis** (Dioks.) Pers. (7 73).
 Dickson, Plant. cryptog., tab. 3 fig. 4 (*hab.*) [*Lycoperdon*].
 Corda, Anleit., tab. D fig. 43¹⁶⁻¹⁷ (*hab.*) [*Myriostoma*].
 De Bary, Vergl. Morphol., pag. 339 fig. 145 a (*capill.*).
 Destrée in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 6 (1894) tab. 6 fig. A (*hab.*).
 De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 63 fig. A (*id.*).
 Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 321 fig. 166 A (*id.*).
 Hard, Mushrooms, pag. 572 fig. 490 (*id.*) [*Myriostoma*].
 Hesse in Pringsh. Jahrb. 10 (1876) tab. 28 fig. 7 (*capill.*).
 Hoffmann in Botan. Zeit. 1873, tab. 4 (*et. biol.*).
 Hollós, Gasteromyc., tab. 7 fig. 1-10, tab. 8 fig. 8, tab. 29 fig. 18 [*Myriostoma*].
 Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 8 fig. 37 (*hab.*) [*id.*].
 Lloyd, Geastrae, pag. 6-7 [*id.*].
 Loudon, Encyclop., fig. 16513.
 Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 66 (*endoperid.*).
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 12 (1889) tab. 2 fig. 1 (*hab.*) [*Myriostoma*].
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 8 fig. 36, pag. 63 fig. 279, pag. 113 fig. 522 (*id.*) [*id.*].
 Petri in Flora ital. crypt., Gasterales, pag. 88 fig. 49-50 [*id.*].
 Roumeg, Cryptog. illustr., fig. 393 (*hab.*).
 Smith in Grevillea 2 (1873) tab. 15 fig. 1.
 Sowerby, Col. figur., tab. 313 [*Lycoperdon*].
 van Eeden in Flora Batava, tab. 1034 (*hab.*).
 Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 896 (*capill.*).
- coronatus** (Schæff.) Schröt. (9 271).
 Hollós, Gasteromyc., tab. 7 fig. 11-14, tab. 8 fig. 19 (*hab.*).
 Lloyd, Geastrae, pag. 32 (*id.*).
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 83 fig. 44 4.
- delicatus** Morgan (7 472).
 Morgan in Amer. Naturalist 1887, pag. 1028 fig. 2.
 Morgan in Journ. of Mycol. 4 (1888) pag. 11 fig. 2.
 Lloyd, Geastrae, pag. 11 fig. 14-15 (*hab.*).
- Drummondii** Berk. (7 79 et 472).
 Berkeley in Journ. of Botany, 1845, tab. 1 fig. 4 (*hab.*).
 De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 63 fig. Q (*id.*).
 Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) tab. 98 fig. 5-6 (*id.*).
 Lloyd, Geastrae, pag. 12 (*id.*).
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 16 fig. 8 (*id.*).

duplicatus Clev. (7 75).

? Bulliard, Champ. Fr., tab. 238 et tab. 471 fig. *O-P hab.* [*Lycoperdon stellatum*].

Corda, Icones 5, tab. 4 fig. 42 [*G. vulgaris*].

Corda, Anleit., tab. 10 fig. 43¹⁻⁵ [*id.*].

De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 62 fig. *P (hab.)*.

Paulet, Traité Champ., tab. 202 fig. 4 [*Glycydiderma collaré*].

Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 134 fig. 82² [*Astræus stellatus* var. *duplicatus*].

elegans Vitt. (7 78).

Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 4 (*hab.*).

De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 63 fig. *N (id.)*.

Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) tab. 99 fig. 5-6 (*id.*).

Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 83 fig. 44³.

Englerianus Henn. (11 162).

Hennings in Engler's Botan. Jahrb. 14 (1891) tab. 6 fig. 8.

Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) pag. 310 fig. 146 (*hab.*).

fenestratus (Bart.) Lloyd (*).

Lloyd, Mycol. Notes 7 (1901) pag. 70 fig. 33 (*hab.*).

fimbriatus Fr. (7 82).

Berkeley in Hooker, Flora Tasman. 2, tab. 183 fig. 10 [*G. australis*].

Berkeley, Outlin., tab. 20 fig. 4 (*hab.*).

Destrée in Nederl. Kruidd. Archief, ser. 2, 6 (1894) tab. 10 fig. *A*.

De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 63 fig. *P (hab.)*.

Gillet, Champ. Fr., Gasteromyc., fig. 1.

Greville, Cryptog. Flora 6, tab. 306 [*Geastrum multifidum*].

Hollós, Gasteromyc., tab. 10 fig. 17-18 (*hab.*).

Kalchbrenner, Adatok, tab. un., fig. 1-2 et 10 (*id.*).

Lanzi, Fungi di Roma, tab. 129 fig. 4.

Lindley, Veget. Kingd., pag. 29 fig. 2 (*hab.*) [*Geastrum multifidum*].

Lloyd, Geastrae, pag. 36 fig. 74 (*id.*).

Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902), Suppl., tab. 6 fig. 36-42 (*cytol.*).

Massee, Brit. Gasteromyc., tab. 4 fig. 77 (*peristom.*).

Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 100 fig. 1 (*hab.*) [*G. major, umbilico fimbriato.*].

Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 957 fig. 8 (*id.*).

Noack in Botan. Zeit. 1839, tab. 5 fig. 2-4 (*biol.*).

Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 51 fig. 42 (*capill. et spor.*).

Plues in Popular Sci. Review 2, tab. 15 fig. 15 (*hab.*).

Smith in Grevillea 2 (1873), tab. 17 fig. 2.

floriformis Vitt. (7 87)

Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 5 (*hab.*).

De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 63 fig. *O (id.)*.

Hollós, Gasteromyc., tab. 10 fig. 20-25, tab. 29 fig. 29-30 (*id.*).

Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) tab. 93 fig. 12-18 (*id.*).

? Lloyd, Geastrae, pag. 43 fig. 78 (*id.*).

Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 16 fig. 10 (*id.*).

- Petri in Flora ital. crypt., Gasterales, pag. 82 fig. 43.
fornicatus (Huds.) Fr. (7 73).
 Baillon, Dictionn. 3, pag. 612 (*hab.*) [*Plecostoma*].
 Batsch, Elenchus. tab. 29 fig. 168 (*id.*) [*Lycoperdon fenestratus*].
 Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 39 fig. 1-v [*Geasteroides phragmites*...].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3335 (*hab.*).
 Blackstone, Specim. Botan., tab. 2 (*id.*) [*Fungus pulverulentus*...].
 Bryant, Lycoperd., fig. 15 [*Lycoperdon*].
 Corda, Icones 5, tab. 4 fig. 43 [*Plecostoma*].
 Corda, Anleit., tab. D fig. 43¹²⁻¹⁵ [*id.*].
 Destrée in Nederl. Kruidd. Archief, ser. 2, 6 (1894) tab. 6 fig. B.
 De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 63 fig. B (*hab.*).
 Dufour, Atlas Champ., tab. 73 fig. 165 (*id.*).
 Gillet, Champ. Fr., Gasteromyc., fig. 2.
 Hollós, Gasteromyc., tab. 8 fig. 9-18 et tab. 29 fig. 26 (*hab.*).
 Kalchbrenner, Adatok, tab. un., fig. 8-9 et 14 (*id.*).
 Kerner, Vita delle piante 2, pag. 604 fig. 5 (*id.*).
 Krombh., Abbild. u. Besch., tab. 6 fig. 11 [*Geastrum quadrifidum*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 129 fig. 6.
 Lloyd, Mycol. Notes 7 (1901) pag. 71 fig. 36; 25 (1907) tab. 96 fig. 1-3 (*hab.*).
 Lloyd, Geastrae, pag. 29-30 fig. 55-56 (*id.*).
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 21 fig. 20 (*id.*).
 Malacarne in Mem. Soc. ital. Scienze 17 (1815) tab. 1 extr.
 Massee, Brit. Gastromyc., tab. 2 fig. 42.
 Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 694 fig. 1 (*hab.*).
 Nees, System, tab. 12 fig. 123 [*Geastrum quadrifidum*].
 Nees, System 2, tab. 11 fig. 2 (*hab.*).
 Noack in Botan. Zeit. 1889, tab. 5 fig. 1 et 5.
 Paulet, Traité Champ., tab. 202 fig. 5-6 [*Glycyldiderma fenestratum*].
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 8 fig. 37, pag. 63 fig. 280, pag. 113 fig. 523
hab.] [*Plecostoma*].
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 83 fig. 44 2.
 Rehsteiner in Botan. Zeit. 1892, pag. 848 (*sect. fruct. juven.*).
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 389 (*hab.*) [*Plecostoma*].
 Schaeffer, Icon. Fung., tab. 183 [*Geastrum*].
 Smith in Grevillea 2 (1873) tab. 15 fig. 2.
 Sowerby, Col. figur., tab. 198 [*Lycoperdon*].
 Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 896.
 — var. **multifidus** Fr. (7 74).
 Kerner, Vita delle piante 2, pag. 604 fig. 4 (*hab.*).
 Schmidel, Icones, tab. 37 fig. 11-14.
granulosus Fuck. (7 82).
 Strasburger, Lehrb., pag. 326 fig. 334 1 (*hab.*).
Harioti Lloyd (*).
 Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) tab. 99 fig. 7-9 (*hab.*).
Hieronymi Henn. (14 261).
 Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) tab. 97 fig. 4-5 (*hab.*).

hungaricus Holl. (17 227).

Hollós, Gasteromyce., tab. 10 fig. 4-7 *hab.*.

hygrometricus Pers. (7 90).

Baillon, Botan. crypt. médic., pag. 125 *hab.*.

Barla, Champ. Nice, tab. 46 fig. 1-3.

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 47 fig. 4 *hab.*.

Bischoff, Kryptog., fig. 3632-3634.

Cordier, Champ. Fr., tab. 56 fig. 1 *hab.*.

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 67 fig. 29 a et pag. 341 fig. 146 (*fr. et anat.*).

Destrée in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 6 (1894) tab. 10 fig. B.

De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 62 fig. E *hab.*.

Dufour, Atlas Champ., tab. 73 fig. 166 *id.*.

Hard, Mushrooms, pag. 565 fig. 483 *id.*.

Hesse in Pringsh. Jahrb. 10 (1876) tab. 28 fig. 8 (*capill.*).

Inzenga, Funghi Sicil. Cent. I, pag. 28 *hab.*.

Karsten, Abbild., fig. 37¹⁻².

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 129 fig. 2.

Lloyd, Mycol. Notes 7 (1901) pag. 68 fig. 30 *hab.* [var. *giganteus*].

Lloyd, Genera Gastromyco., tab. 8 fig. 40 *id.*.

Lloyd, Geastrae, pag. 8-9 fig. 5-11 et [var. *giganteus*] pag. 10-11 fig. 12-13 *hab.*.

Massee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 28 fig. 2 *hab.*.

Massee, Brit. Gastromyco., tab. 4 fig. 70.

Michieli, Nova Plant. Genera, tab. 100 fig. 4 et 6 [*G. major umbilico stellato*] et [var. *medius*] fig. 5.

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 12 (1889) tab. 2 fig. 8-11 [*Astraeus*].

Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 969 fig. 12 *hab.*.

Nees, System. tab. 12 fig. 127 [*Geastrum*].

Nees, System 2^o, tab. 11 fig. 1, 3, 4.

Nicholson, Dictionn. Hortie. 2, pag. 472 fig. 599 *hab.*.

Paulet, Traité Champ., tab. 202 fig. 1 [*Glycydiderma stellatum*].

Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 132-134 fig. 80-82.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 391 *hab.*.

Schnizlein, Iconogr., famil. plant., tab. 14 fig. 45.

Smith in Grevillea 2 (1873) tab. 14 fig. 2.

Trelease in Trans. Wisconsin Acad. of Sci. 7 (1888) tab. 7 fig. 1.

Tulasne in Ann. Se. Nat., sér. 2, 18 (1842) tab. 6 fig. 1-8 (*anat., fr.*).

Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 8 et tab. 3 fig. 12.

Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 895.

infrequens Lloyd (*).

Lloyd, Mycol. Notes 22 (1906) pag. 264 *hab.*.

javanicus Lév. (7 80).

Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) tab. 101 fig. 5 *hab.*.

juvensis Henn. (17 228).

Hennings in Helwigia 43 (1904) pag. 185 *hab.*.

lageniformis Vitt. (7 86).

- Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 2 (*hab.*).
 De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 62 fig. B (*hab.*).
 Hollós, Gasteromyc., tab. 10 fig. 11-14 (*id.*).
 Lloyd, Mycol. Notes 8 (1901) pag. 80 fig. 44 (*id.*).
 Lloyd, Geastrae, pag. 38 fig. 76-77 (*id.*).
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 75 (*spor.*).
 Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 968 fig. 10 (*hab.*).
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 113 fig. 519-520 (*id.*).
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 96 fig. 7 (*id.*).
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 390 (*id.*).
 Smith in Journ. of Botany, 1873, pag. 249.
 Smith in Grevillea 2 (1873) tab. 14 fig. 1.
 Tenore e Pasquale. Atlante Botan. 3, tab. 362 fig. 6-8 (*hab.*).

leptospermus Atk. et Coker (17 228).

- Atkinson, Botan. Gazette 36 (1903) pag. 304-305.

limbatus Fr. (7 81).

- Bischoff, Kryptog., fig. 3636-3637 (*hab.*).
 Corda, Anleit., tab. D fig. 43¹⁰⁻¹¹ (*id.*).
 De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 62 fig. A (*id.*).
 Hesse in Pringsh. Jahrb. 10 (1876) tab. 28 fig. 9 *capill.*.
 Hollós, Gasteromyc., tab. 9 fig. 25 (*hab.*).
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 2.
 Kalchbrenner, Adatok. tab. un., fig. 3 et 11 (*hab.*).
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 9 fig. 147 (*id.*).
 Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) tab. 97 fig. 1-3 (*id.*).
 Lloyd, Geastrae, pag. 24-25 fig. 42-43 (*id.*).
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 69 (*spor.*).
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 12 (1889) tab. 1 fig. 2-5.
 Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 937 fig. 6 (*hab.*).
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 69 fig. 6 (*hab. endoper.*).
 ? Purton, Appenl. midland Flora 2, tab. 20.
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 312 [*Lycoperdon stellatum*].
 Trelease in Trans. Wisconsin Acad. of Sci. 7 (1888) tab. 7 fig. 4.
 Publicat. Field Columb. Mus., Botan. Ser. 2 (1900) tab. 55 fig. 4.

? Lloydanus Rick (*).

- Rick in Broteria 5 (1906) tab. 2 fig. 10 (*hab.*).

lugubris Kalchbr. (7 89).

- Kalchbrenner, Gasteromyc. novi, tab. 5 fig. 3 (*hab.*).
 De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 62 fig. O (*id.*).

Macowanii Kalchbr. (7 91).

- Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) tab. 96 fig. 4-6 (*hab.*).

mamosus Chev. (7 85).

- Destrée in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 6 (1894) tab. 9 fig. B.
 De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 62 fig. G (*hab.*).
 Flora Batava, tab. 750 fig. 1.
 Hard, Mushrooms, pag. 570 fig. 448 (*hab.*).

- Hollós, Gasteromyce., tab. 10 fig. 1-3 (*id.*) [*G. corollinus*].
 Kalchbrenner in Math. Termész. Közlem. 5 (1867) tab. 6 (*hab.*).
 Kalchbrenner, Alatok, tab. un., fig. 4-5 et 12 (*id.*) [var. *galericulatus*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 129 fig. 3.
 Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) tab. 98 fig. 7-11 (*hab.*).
 Lloyd, Geastrae, pag. 13 (*id.*).
 Maseo, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 78 (*spor.*).
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 100 fig. 3 (*hab.*) [*G. medius, umbilico fimbriato*].
 Plowright in Bull. Soc. Myc. Fr. 14 (1898) tab. 2 fig. 4-5 (*crystall.*).
 Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 9 (*hab.*).
marchicus Henn. (11 163).
 Fischer in Engler, Pilzflam. 1, 1 pag. 321 fig. 166 B (*hab.*).
marginatus Vitt. (7 81).
 Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 6 (*hab.*).
 De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 63 fig. 1 (*id.*).
Michelianus W. G. Smith (7 84).
 Smith W. G. in Garden. Chron., 1873, pag. 608.
 Smith W. G. in Journ. of Botany, 1873, pag. 247.
 Smith in Grevillea 2 (1873) tab. 13.
 De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 62 fig. N (*hab.*).
 Maseo, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 27.
minimus Schw. (7 80).
 De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 63 fig. H (*hab.*).
 Harb. Mushroom, pag. 561 fig. 482 (*id.*).
 Hollós, Gasteromyce., tab. 10 fig. 8-10 et tab. 29 fig. 28 (*id.*).
 Lloyd, Mycol. Notes 10 (1902) pag. 112 fig. 61-63: 25 (1907) tab. 95 fig. 1-7 (*hab.*).
 Lloyd, Geastrae, pag. 27 (*id.*).
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 22 fig. 21 (*id.*).
 Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 967 fig. 7 (*id.*).
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 69 fig. 37 1.
mirabilis Mont. (7 79 et 472).
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 3 (1855) tab. 6 fig. 8.
 De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 63 fig. L (*hab.*).
 Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) tab. 100 fig. 1-3 (*id.*).
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 20 fig. 18-19 (*id.*).
 Riek in Broteria 5 (1906) tab. 4 fig. 3 (*id.*).
 — var. **substipitata** Henn. (13 237).
 Hennings, Fungi Monsun. 1, tab. 4 fig. 12.
Morganii Lloyd ?.
 Lloyd, Mycol. Notes 8 (1901) pag. 80 fig. 45-46 (*hab.*).
 Lloyd, Geastrae, pag. 20 fig. 31-36 (*id.*).
 Hollós, Gasteromyce., tab. 29 fig. 27 (*id.*).
peruvianus Cooke (7 82).
 Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) tab. 95 fig. 10-11 (*hab.*).
 Pillotii Roze (9 272).

- Roze in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887, pag. xxxv.
 Roze in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1883) pag. xxxv.
- pseudolimbatus** Holl. (17 227).
 Hollós, Gasteromyce., tab. 10 fig. 15-16 (*hab.*).
- pseudostriatus** Hollós (17 227).
 Hollós, Gasteromyce., tab. 9 fig. 18-20 (*hab.*).
 Lloyd, Mycol. Notes 18 (1904) pag. 198 fig. 79 (*id.*).
 Lloyd, Geastrae, pag. 43 fig. 79-80 (*id.*).
- radicans** Bk. et Curt. (7 74 et 472).
 Lloyd, Mycol. Notes 8 (1901) pag. 77 fig. 39 (*hab.*).
 Lloyd, Geastrae, pag. 31 (*id.*).
 Rick in Broteria 5 (1906) tab. 5 fig. 9 (*id.*).
- Readeri** Cooke et Mass. (7 472).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 16 fig. 116.
 Lloyd, Mycol. Notes 21 (1906) pag. 246 fig. 89-91 (*hab.*).
- rufescens** Pers. (7 88).
 ? Persoon, Mycol. europ. 1, tab. 3 fig. 2 (*hab.*).
 Baillon, Dictionn. 1, pag. 377 fig. 7 (*fr.*).
 Bocccone, Museo di Fisica, tab. 305 fig. 4 (*hab.*) [*Fungus stellatus carnei coloris*].
 ? Bolton, Hist. Fung., tab. 179 (*id.*) [*Lycoperdon stellatum*].
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 238 et tab. 471 fig. *O-P* (*id.*) [*id.*].
 De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 62 fig. *I* (*hab.*).
 Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 4 fig. 43 (*cytol.*).
 Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1 pag. 321 fig. 166 *F-G* (*fr.*).
 Flora Danica, fasc. 24 (1810) tab. 1433.
 Forquignon, Champ. supér., pag. 117.
 Hollós, Gasteromyce., tab. 11 fig. 7-8 et tab. 29 fig. 10 (*hab.*).
 Kromb., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 12 [*Geastrum*].
 Lenz, Schwämme, frontisp., fig. 1 (*hab.*).
 Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) tab. 97 fig. 6-8 (*id.*).
 Lloyd, Geastrae, pag. 22-23 fig. 38-41 (*id.*).
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 22 fig. 22 (*id.*).
 Massee, Brit. Gastromyce., tab. 4 fig. 79 (*spor.*).
 Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 969 fig. 11 (*hab.*).
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 101 fig. 469 (*hymen.*).
 Petri in Flora ital. crypt., Gasterales, pag. 84 fig. 45-46.
 Schaeffer, Icones Fung., tab. 182 [*Geastrum*].
 Smith in Grevillea 2 (1873) tab. 19 fig. 2.
 ? Sorokine, Observ. mycol., tab. 7 fig. 10 (*hab.*).
 Sowerby, Col. figur., tab. 80 et 401 [*Lycoperdon recolligens*].
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 18 (1842) tab. 6 fig. 9-16 (*anat., fr.*).
 Tulasne in Flora 1843, tab. 2, ad pag. 286-287, fig. 9-11.
- saccatus** Fr. (7 86).
 De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 62 fig. *II* (*hab.*).
 Hard, Mushrooms, pag. 569 fig. 487 (*id.*).
 Hollós, Gasteromyce., tab. 10 fig. 19 et tab. 29 fig. 21-23 (*id.*).

- Lloyd, Mycol. Notes **8** (1901) pag. 78 fig. 40; **10** (1902) pag. 111 fig. 60 [for *major*]; **25** (1907) tab. 94 fig. 6-12 (*hab.*).
- Lloyd, Geastrae, pag. 37 fig. 75 (*hab.*).
- Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 22 fig. 23 (*id.*).
- Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 963 fig. 9 (*id.*).
- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **12** (1889) tab. 1 fig. 6-8 (*id.*).
- Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 75 fig. 89 (*peristom. et capill.*).
- Plumier, Fougères de l'Amérique, tab. 167 fig. 9 [*Lycoperdon coronatum*].
- Riek in Broteria **5** (1906) tab. 2 fig. 6 et 8 (*hab.*).
- Smith in Grevillea **2** (1873) tab. 20.
- Smith in Journ. of Botany, 1874, pag. 55.
- Trelease in Trans. Wisconsin Acad. of Sci., **7** (1888) tab. 7 fig. 2.
- Schæfferi** Vitt. (**7** 90).
- Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 1 (*hab.*).
- De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 62 fig. C (*id.*).
- Schmideli** Vitt. (**7** 76).
- Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 7 (*hab.*).
- Baillon, Dictionn. **1**, pag. 737 fig. 3 (*id.*).
- Corda, Anleit., tab. D fig. 43¹¹ (*id.*).
- Destrée in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **6** (1894) tab. 7 fig. B (*id.*).
- De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 63 fig. M (*id.*).
- Gillet, Champ. Fr., Gasteromyc., fig. 3.
- Hazslinszky in Grevillea **6** (1877) tab. 98 fig. 9-11 [*G. Rabenhorstii*].
- Hollós, Gasteromyc., tab. 9 fig. 7-11 (*hab.*) [*G. nanus*].
- Lloyd, Geastrae, pag. 18 (*id.*).
- Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 19 fig. 15 (*id.*).
- Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 74.
- Payer, Botan. Cryptog., pag. 8 fig. 39, pag. 63 fig. 251, pag. 113 fig. 521 (*hab.*).
- Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 69 fig. 3.
- Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 3 fig. 9 [*G. umbilicatus*].
- Smith in Grevillea **2** (1873) tab. 17 fig. 1 [*G. limbatus*].
- Trelease in Trans. Wisconsin Acad. of Sci. **7** (1888) tab. 7 fig. 3 [*G. Rabenhorstii*].
- Schweinfurthii** Henn. (**11** 162).
- Hennings in Engler's Botan. Jahrb., **14** (1891) tab. 6 fig. 7.
- Scleroderma** Mont. (**7** 88).
- Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 101 fig. 6 (*hab.*).
- simulans** Lloyd (*).
- Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 17 fig. 11-12.
- Smithii** Lloyd (*).
- Lloyd, Mycol. Notes **23** (1906) pag. 287 (*hab.*).
- Lloyd, Geastrae, pag. 21 (*id.*).
- Sowerbyi** Corda (*).
- Corda, Anleit., tab. D fig. 43⁹⁰ (*hab.*).
- Spegazzianus** De Toni (**7** 87).
- De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 62 fig. L (*hab.*).
- var. **vittatus** Sacc. (**9** 272).

- Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 14 fig. 6.
- stellatus** (Oeder) Wallr. (7 92).
 Oeder in Flora Danica, fasc. 6 (1767) tab. 360 [*Lycoperdon*].
 Fischer in Engler, Pilztam. 1, 1 pag. 341 fig. 178 [*Astræus*].
 Hollós, Gasteromyce., tab. 10 fig. 26-29 (*hab.*) [*id.*].
 Loudon, Encyclop., fig. 16516.
 v. Tavel, Morphol., pag. 176 (*hab.*) [*Astræus*].
- stipitatus** Solms (11 162).
 Solms in Fischer in Hedwigia 32 (1893) tab. 5 (*veget.*).
 Fischer in Engler, Pilztam. 1, 1 pag. 321 fig. 166 II (*hab.*).
 Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) pag. 314 fig. 149 (*id.*).
- striatulus** Kalchbr. (7 78).
 Kalchbrenner, Gasteromyce. novi v. minus cogn., tab. 5 fig. 4.
 Chevall., Flore Paris, tab. 10 fig. 3 (*hab.*) [*Geastrum minimum*].
 De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 63 fig. F (*hab.*).
 Lloyd, Mycol. Notes 7 (1901) pag. 71 fig. 35; 25 (1907) tab. 98 fig. 3-4 (*id.*).
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 16 fig. 9 (*id.*).
 ? Persoon in Desv. Journ. Bot. 2 (1809) tab. 9.
- striatus** DC. (7 77).
 Berkeley in Hooker, Flora Tasman. 2, tab. 183 fig. 9 bis [*G. Archeri*].
 Destrée in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 6 (1894) tab. 7 fig. 1.
 De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 63 fig. G (*hab.*).
 Hollós, Gasteromyce., tab. 8 fig. 1-7 et tab. 29 fig. 16 (*id.*) [*G. pectinatus*].
 Kalchbrenn., Adatok, tab. un., fig. 6-7 et 13 (*id.*).
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 129 fig. 5.
 Lloyd, Genera Gastromyce., tab. 8 fig. 38 (*hab.*) [*G. pectinatus*].
 Lloyd, Geastrae, pag. 15 (*id.*) [*id.*].
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 18 fig. 14 (*id.*) [*id.*].
 Masee, Brit. Gastromyce., tab. 1 fig. 28.
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 100 fig. 2 (*hab.*) [*G. asper, parvus...*].
 Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 965 fig. 3 (*id.*).
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 69 fig. 4-5 et pag. 77 fig. 40 [*G. pectinatus*].
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 15 (1886) tab. 9 fig. 9 [*G. pectinatus*] et fig. 11.
 Rick in Broteria 5 (1906) tab. 1 fig. 14-15 (*hab.*) [*G. pectinatus*].
 Smith in Grevillea 2 (1873) tab. 16 fig. 1.
- subiculosus** Lloyd (*).
 Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) tab. 100 fig. 4-5 (*hab.*).
- tenuipes** Berk. (7 76).
 Berkeley in Hooker, Flora Tasman. 2, tab. 183 fig. 9.
 Cattaneo e Oliva in Arch. Labor. Bot. Critt. Pavia 5 (1888) tab. 3 fig. 5 (*hab.*).
 Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 699 fig. 3 (*id.*) [*Geastrum*].
 Lloyd, Mycol. Notes 7 (1901) pag. 72 fig. 37 (*hab.*).
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 18 fig. 13 (*id.*) [*G. plicatus*].
 Petri in Flora ital. crypt., Gasterales, pag. 69 fig. 4-5 et pag. 77 fig. 40 [*G. pectinatus*].

- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 392 (*fr.*).
- trichifer** Rick (*).
- Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) pag. 314 fig. 147-148 (*hab.*).
- triplex** Jungh. (7 74).
- Jungh. in Tydskr. Natur. Geschied., Leyde, **7** (1840) tab. 8 fig. 1-3.
- Destrée in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **6** (1894) tab. 9 fig. A.
- De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 63 fig. C (*hab.*)
- Hard. Mushrooms, pag. 568 fig. 486 (*id.*).
- Hazslinszky in Grevillea **3** (1875) tab. 47 [*G. cryptorhynchus*].
- Hollós. Gasteromyc., tab. 11 fig. 1-6 et tab. 29 fig. 17 (*hab.*).
- Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) pag. 309 fig. 144 et tab. 94 fig. 1-5; **26** (1907) pag. 339 fig. 166 (*hab.*).
- Lloyd, Geastrae, pag. 26 (*id.*).
- Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 8 fig. 39 (*id.*).
- Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 23 fig. 24 (*id.*).
- Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 965 fig. 2 (*id.*).
- Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 72 fig. 38.
- tunicatus** Vitt. (7 73).
- Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 3.
- Baillon, Dictionn. **1**, pag. 377 fig. 8 (*fr.*).
- Cooke, Handb. **1**, pag. 368 fig. 113 (*hab.*) [*G. lageniformis*].
- De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 62 fig. F (*id.*).
- Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **18** (1842) tab. 5 fig. 8-13 (*anat., fr.*) [*G. fimbriatus*].
- Tulasne, Hypog., tab. 21 fig. 9 (*fr.*).
- umbilicatus** Fr. (7 77).
- De Toni in Revue Mycol. **9** 1887 tab. 63 fig. E (*hab.*).
- Hollós. Gasteromyc., tab. 9 fig. 23-24 (*id.*).
- Montagne Chile, tab. 10 fig. 10.
- Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 966 fig. 4 (*hab.*).
- Smith in Grevillea **2** 1873 tab. 19 fig. 1 [*G. mammosus*].
- velutinus** Morg. (14 260).
- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **18** (1895) tab. 1 fig. 7.
- Hard. Mushrooms, pag. 571 fig. 489 (*hab.*).
- Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 101 fig. 1-2 (*id.*).
- Lloyd, Geastrae, pag. 34-35 fig. 62-71 (*id.*).
- Rick in Broteria **5** 1906 tab. 3 fig. 1 (*id.*).
- var. **cæspitosus** Lloyd (*).
- Lloyd, Geastrae, pag. 36 fig. 72-73 (*hab.*).
- violaceus** Rick (*).
- Rick in Broteria **5** (1906) tab. 1 fig. 16 (*hab.*).
- vittatus** Kalcibr. (7 84).
- Kalchlibrenner. Gasteromyc. novi, tab. 5 fig. 2 (*hab.*).
- De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 62 fig. D (*id.*).
- Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) pag. 310 fig. 145 (*id.*).
- vulgatus** Vittad. (7 83).
- Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 3 (*hab.*).

Destrée in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **6** (1894) tab. 8 fig. *B*.

De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 62 fig. *M* (*hab.*).

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1 pag. 321 fig. 166 *C-E* (*id.*).

Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales. pag. 83 fig. 44 *l*.

Welwitschii Mont. (**7** 74).

Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 101 fig. 3-4 (*hab.*).

Species indeterminatæ.

Tournef., Instit., tab. 331 fig. *G-II* (*hab.*).

GEASTEROPSIS Hollós (*Lycoperdaceæ*).

Conrathi Holl. (**17** 229).

Hollós in Növénytani Közlemén. 1903, pag. 73-74.

GEASTRUM Chev. — Vide *Geaster*.

GEMINELLA Schröt. — Cfr. *Schröteria*.

GEMINISPORÀ Pat. (*Sphaeriaceæ*).

Mimosæ Pat. (**10** 293).

Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 9 fig. 1.

GENABEA Tul. (*Tuberaceæ*).

fragilis Tul. (**8** 879).

Tulasne, Hypog., tab. 8 fig. 3 et tab. 16 fig. 2.

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 317 fig. 225 *E-H*.

Fischer in Botan. Zeit. **66** (1908) tab. 6 fig. 4 *hymen.*

GENEA Vitt. (*Tuberaceæ*) — Cfr. etiam *Stephensia*.

Baillon, Dictionn. **2**, pag. 684 fig. 1 (*fr.*).

compacta Harkn. (**16** 808).

Harkness, Californ. Hypog., tab. 43 fig. 10 (*fr.*).

hispidula Berk. (**8** 875).

Berkeley in Tulasne, Hypog., tab. 12 fig. 2 et tab. 13 fig. 3.

Corda, Icones **6**, tab. 13 fig. 109.

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 252 fig. 204 *F* (*veget.*).

Fischer, Kryptog. Flora **5**, pag. 14.

Karsten, Abbild., fig. 56⁵ (*spor.*).

Quélet, Champ. Vosges **4**, tab. 1 fig. 8.

? Revue Mycol. **8** (1886) tab. 60 fig. 8 (forma cavernicola).

Klotzschii Bk. et Br. (**8** 874).

Berkeley in Rep. et Trans. Birmingham Nat. Hist. Soc., 1881. tab. 2 fig. 7.

Corda, Icones **6**, tab. 11 fig. 101.

Fischer, Kryptog. Flora **5**, pag. 14 (*spor.*).

Karsten, Abbild., fig. 56⁴ (*hab.*).

Nees, System **2**, tab. 13 fig. 1-4.

Tulasne, Hypog., tab. 13 fig. 4 (*spor.*).

Kunzeana Zobel (**8** 874).

Zobel in Corda, Icones **6**, tab. 11 fig. 102.

Lespiaultii Corda (**8** 875).

- Corda. Icones **6**, tab. 12 fig. 105.
 Fischer. Kryptog. Flora **5**, pag. 14 (*spor.*).
papillosa Vitt. (S 875).
 Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 3 fig. 18 (*hab.*).
perlata Corda (S 873).
 Corda, Icones **6**, tab. 12 fig. 104.
pulchra Corda (S 876).
 Corda, Icones **6**, tab. 11 fig. 103.
 Fischer. Kryptog. Flora **5**, pag. 14 (*spor.*).
 Tulasne. Hypog., tab. 13 fig. 7 (*id.*).
sphaerica Tul. (S 875).
 Tulasne, Hypog., tab. 4 fig. 2, tab. 12 fig. 1 et tab. 13 fig. 6.
 Fischer in Engler. Pflzfam. **1**, 1, pag. 280 fig. 202 et pag. 282 fig. 204 C-D (*veget.*).
 Fischer, Kryptog. Flora **5**, pag. 8 et 14.
 Gillet, Champ. Fr., Tuberac., fig. 3.
 Hesse, Hypog., tab. 12 fig. 9 et tab. 16 fig. 32.
 Mattiolo in Mem. Accad. Sei. Torino, ser. 2, **53** (1903) tab. 1 extr., fig. 17 (*spor.*).
 Patouillard, Tab. anal., fig. 368.
 Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 4 fig. 12.
vagens Mattir. (*).
 Bucholtz in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 4 fig. 16-18.
 Bucholtz. Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 2 fig. 16-18.
verrucosa Vitt. (S 873).
 Vittadini, Monogr. Tuber., tab. 2 fig. 7 et tab. 5 fig. 1.
 Berkeley in Rep. et Trans. Birmingham Nat. Hist. Soc., 1881, tab. 2 fig. 6.
 Bucholtz in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 4 fig. 14-15 et 19 (*fr.*).
 Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 2 fig. 14, 15, 19 et tab. 4 fig. 4.
 Cooke. Handb. **2**, pag. 747 fig. 353.
 Cooke et Berkeley. Fungi, pag. 130 fig. 64 (*spor.*).
 Corda, Anleit., tab. D fig. 46-57.
 Fischer. Kryptog. Flora **5**, pag. 14.
 Fischer in Engler. Pilzfam. **1**, 1, pag. 282 fig. 204 A, I, E.
 Mattiolo in Malpighia **14** (1900) tab. 1 fig. 11-19.
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 109 fig. 465 (*hymen.*).
 Tulasne, Hypog., tab. 4 fig. 1, tab. 12 fig. 3 et tab. 13 fig. 5.
 — var. **badia** Mattir. (*).
 Mattiolo in Malpighia **14** (1900) tab. 1 fig. 20-22.
- GEOGLOSSUM** Pers. (*Helvella*-ae) — Cfr. etiam *Clavaria*, *Leptoglossum*, *Microglossum*, *Mitrule*.
 Baillon, Dictionn. **2**, pag. 639 (*hab.*).
 Nees, System **2**, tab. 21 fig. 1-6.
americanum (Cooke) Sacc. (S 46).
 Cooke, Mycogr., fig. 1 [*G. hirsutum* var. *a.*].
 affine (Dur. Sacc. et Trav. (*).

- Durand in *Annal. Mycol.* **6** (1908) tab. 8 fig. 73-74 et tab. 16 fig. 165-167
(*fr.*) [*Gleoglossum*].
- alveolatum** E. J. Dur. (*).
- Durand in *Annal. Mycol.* **6** (1908) tab. 8 fig. 68-69. tab. 14 fig. 145-148.
- australe** Cooke (**S 44**).
- Cooke, *Austral. Fungi.* tab. 19 fig. 143.
- Cooke, *Mycogr.*, fig. 8.
- Barlæ** Boud. (*).
- Boudier, *Icones mycol.* **3**, tab. 424.
- cohærens** E. J. Dur. (*).
- Durand in *Annal. Mycol.* **6** (1908) tab. 8 fig. 65 e tab. 13 fig. 138-139 (*fr.*).
- difforme** Fr. (**S 44**).
- Berkeley in *Ann. Nat. Hist.* **1** (1838) tab. 5 fig. 50 (*spor.*).
- Cooke, *Handb.* **2**, pag. 662 fig. 329 (*hab.*).
- Cooke, *Mycogr.*, fig. 7.
- Durand in *Annal. Mycol.* **6** (1908) tab. 8 fig. 75-77. tab. 15 fig. 156-160 et
162-164 [*Gleoglossum*].
- Gillet, *Champ. Fr., Discomyce.*, fig. 64.
- Krombhl., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 54 fig. 28-29.
- Lanzi, *Funghi di Roma*, tab. 5 fig. 1.
- Schæffer, *Icon. Fung.*, tab. 327.
- fallax** E. J. Dur. (*).
- Durand in *Annal. Mycol.* **6** (1908) tab. 7 fig. 61-64. tab. 13 fig. 133-137.
- Farlowii** Cooke (**S 45**).
- Durand in *Annal. Mycol.* **6** (1908) tab. 10 fig. 89-92, tab. 18 fig. 186-189 (*fr.*).
- [*Trichoglossum*].
- glutinosum** Pers. (**S 42**).
- Boudier, *Icon. mycol.* **3**, tab. 422.
- Cooke, *Mycogr.*, fig. 6.
- Durand in *Annal. Mycol.* **6** (1908) tab. 8 fig. 70-72 et tab. 14 fig. 149-155
[*Gleoglossum*].
- Gillet, *Champ. Fr., Discomyce.*, fig. 69.
- Massee, *Brit. Fung. Flora* **4**, pag. 188 fig. 8-10.
- Rehm, *Kryptog. Flora* **3**, pag. 1145 (*spor.*).
- hirsutum** Pers. (**S 46**).
- Persoon, *Clavar.*, tab. 3 fig. 2 (*hymen.*) [ex err. *G. tomentosum*].
- Berkeley, *Outlin.*, tab. 22 fig. 2 (*hab.*).
- Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3380 et 3384 (*id.*).
- Chevall., *Flore Paris*, tab. 7 fig. 9 (*id.*).
- Cooke, *Mycogr.*, fig. 3.
- Corda, *Icones* **2**, tab. 15 fig. 124 [var. *capitatum*].
- Corda, *Anleit.*, tab. *G* fig. 65⁵⁻⁸.
- Doassans et Patouill., *Champ.*, n. 20.
- Durand in *Annal. Mycol.* **6** (1908) tab. 9 fig. 78-82 et tab. 16-17 fig. 175-181
(*fr.*); tab. 9 fig. 83 et tab. 16 fig. 174 (*fr.*) [for. *Wrightii*]; tab. 9 fig.
84-85 et tab. 17 fig. 182-184 (*fr.*) [f. *variabile*]. [*Trichoglossum*].
- Errera, *Glycog. et paraglycog.*, tab. 3 fig. 29 (*cytol.*).

- Gillet, Champ. Fr., Discomyce., fig. 67.
 Greville, Cryptog. Flora 4, tab. 185.
 Holmskjöld Fung. Dan. 1, tab. 7 (*hab.*) [*Clavaria ophioglossoides*].
 Krombm., Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 20-21.
 Lanzl, Fungii di Roma, tab. 5 fig. 2.
 Loudon, Encyclop., fig. 16184.
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 87 fig. 8 (*hab.*) [*Clavaria minima nigra*...].
 Nees, System. tab. 17 fig. 157.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 68.
 Phillips, Brit. Discomyce., tab. 2 fig. 9.
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 1145 (*fr.*).
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 327 [*Clavaria ophioglossoides*].
 Schmidel, Icon., tab. 25 [*id.*].
 Schnizlein in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 31, tab. 16.
 Schröter in Engler, Pflanzl. 1, 1, pag. 165 fig. 139.
 Sowerby, Col. figur., tab. 83 [*Clavaria ophioglossoides*].
 — var. *leotiodes* Cooke (8 46).
 Cooke in Grevillea 9 (1880-81), tab. 132 fig. 17-18.
intermedium E. J. Dur. *).
 Durand in Annal. Mycol. 6 (1908), tab. 8 fig. 66-67 et tab. 13 fig. 142-144 (*fr.*).
lignicola Mass. (14 743).
 Massee in Journ. of Botany, 1896, tab. 357 fig. 19-20.
Mülleri Berk. 8 45.
 Cooke, Mycogr., fig. 2.
nigritum (Fr.) Cooke (8 44).
 Cooke, Mycogr., fig. 345.
 Durand in Annal. Mycol. 5 (1905), tab. 7 fig. 57-59 et tab. 12 fig. 130-132 (*fr.*).
 Peck, 29 Report (1875), tab. 1 fig. 20-22.
ophioglossoides (L.) Sacc. 8 43.
 Bischhoff, Kryptog., fig. 3379 (*hab.*) [*G. glabrum*].
 Bolton, Hist. Fung., tab. 111 fig. 2 [*Clavaria*].
 Bouliier, Icones Mycol. 3, tab. 123.
 Briganti in Atti Accad. Sci. Napoli 4 (1827), tab. 5 extr. (*hab.*) [*Clavaria atra*].
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 372 [*id.*] [*Clavaria*].
 Cooke, Mycogr., fig. 9 [*G. glabrum*].
 Corda, Anleit., tab. G fig. 65 [*id.*].
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 14, tab. 59 [*G. glabrum*].
 Durand in Annal. Mycol. 6 (1908), tab. 7 fig. 50-56, tab. 12 fig. 121-129, tab. 15 fig. 161 [*id.*].
 Flora Batava, tab. 829 [*id.*].
 Flora Danica, fasc. 18 (1792), tab. 1079 fig. 2 [*Clavaria ophioglossoides*].
 Gillet, Champ. Fr., Discomyce., fig. 68 [*G. glabrum*].
 Krombm., Abbild. u. Beschr., tab. 54 fig. 28-29 (*hab.*) [*id.*].
 Lagarde in Annal. Mycol. 4 (1906), pag. 218 (*anat. et fr.*).
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 87 fig. 4 (*hab.*) [*Clavaria*].
 Nees, System. tab. 17 fig. 157 B (*fr.*) [*G. glabrum*].

- Patouill., Tab. anal., fig. 67.
 Paulet. *Traité Champ.*, tab. 192 fig. 2 [*Clavaria*].
 Persoon, *Observat.* 2, tab. 3 fig. 4 [*G. glabrum* f. *uliginosa*].
 Rehm, *Kryptog. Flora* 3, pag. 1145.
 Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 515 (*spor.*) [*G. glabrum*].
 ? Schæffler, *Icon. Fung.*, tab. 327 [*Clavaria*].
 Sowerby, *Col. figur.*, tab. 83 [*id.*].
 Waillant, *Botan. Paris.*, tab. 7 fig. 3 (*hab.*) [*Clavaria*].
- Peckianum** Cooke (8 45).
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 5.
- pygmæum** E. J. Dur. (#).
 Durand in *Annal. Mycol.* 6 (1908) tab. 7 fig. 60 et tab. 13 fig. 140-141 (*fr.*).
- Rehmianum** Henn. (16 699).
 Durand in *Annal. Mycol.* 6 (1905) tab. 10 fig. 93 et tab. 16 fig. 163 (*fr.*)
 [*Trichoglossum*].
- sphagnophilum** Ehrb. (8 44).
 Voss in *Verh. zool.-bot. Gesell. Wien*, 1834, tab. 1 fig. 7.
- umbratile** Sacc. (8 45).
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1323.
 Boudier in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* 4 (1888) tab. 16 fig. 1 [*G. Barlae*].
- velutipes** Peck (8 46).
 Peck, 29 Report (1875) tab. 1 fig. 16-19.
 Durand in *Annal. Mycol.* 6 (1908) tab. 9 fig. 87-88 et tab. 16 fig. 169-173
 [*Trichoglossum*].
 ? Rehm in *Hedwigia* 39 (1900) tab. 6 fig. 35 (*hab.*).
- viscosum** Pers. (8 43).
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 10.
 Gillet, *Champ. Fr., Discomyc.*, fig. 65.
 Greville, *Cryptog. Flora* 1, tab. 55.
 Loudon, *Encyclop.*, fig. 16186.
 Massee, *Brit. Fung. Flora* 4, pag. 188 fig. 13 (*paraphys.*).
 Plues in *Popul. Sci. Review* 2, tab. 15 fig. 9 (*hab.*).
- Walteri** Berk. (8 45).
 Berkeley in Cooke, *Mycogr.*, fig. 4.
 Durand in *Annal. Mycol.* 6 (1908) tab. 10 fig. 94-97 et tab. 18 fig. 190-193
 (*fr.*) [*Trichoglossum*].
- xylarioides** Rehm (14 743).
 Rehm in *Hedwigia* 39 (1900) tab. 6 fig. 36 (*hab.*).

GEOPETALUM Pat. — Cfr. *Cantharellus* et *Pleurotus*.

GEOPHILA Quéf. — Cfr. *Stropharia*.

GEOPORA Harkn. (*Tuberaceæ*).

Cooperi Harkn. (8 877).

Fischer in *Botan. Zeit.* 66 (1908) tab. 6 fig. 14 (*sectio*).

magnata Harkn. (16 810).

Harkness, *Californ. Hypog.*, tab. 43 fig. 34 (*fr.*).

mesenterica Harkn. (16 810).

Harkness, Californ. Hypog., tab. 43 fig. 12 (*fr.*).

Michaëlis Fischer (16 811).

Fischer in Hedwigia 37 (1898) pag. 58 (*morphol.*).

GEOPYXIS (Pers. Sacc. *Pezizaceae* — Cfr. etiam *Sarcoscypha*).

affinis (Borsz. Sacc. (8 73).

Borszczow, Fungi Ingrici, tab. 3 fig. 1 [*Peziza*].

alpina v. Höhn. (#).

v. Höhnel in Annal. Mycol. 3 (1905) pag. 556.

aluticolor (Berk.) Sacc. (8 64).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 19 fig. 144.

Cooke, Mycogr., fig. 198 [*Peziza*].

Rick in Broteria 5 (1906) tab. 2 fig. 9 (*hab.*).

ammophila Dur. et Lév.) Sacc. (8 70).

Durieu et Lèveillé in Montagne. Crypt. Alger., tab. 28 fig. 2 [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 100 et 375 [*id.*].

Muscattello in Atti Accad. Gioenia. Catania, ser. 4, 18 (1904) tab. 1 extr.

(*anat., cytol.* [*id.*].

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 5 (1889) tab. 8 fig. 2 (*fr.*) [*id.*].

amplispora Cooke et Peck, Sacc. (8 71).

Cooke, Mycogr., fig. 288.

bufonia (Pers.) Sacc. (8 73).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 18 (1866) tab. 3

fig. 12 (*spor.*) [*Peziza*].

Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 38 fig. 134 (*fr.*) [*id.*].

Cooke, Mycogr., fig. 292 [*id.*].

Cacabus (Fr. Sacc. (8 67).

Fies. in Vet. Akad. Handl. 1804, tab. 1 [*Peziza*].

carbonaria (Alb. et Schw.) Sacc. (8 71).

Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 4 fig. 2 (*hab.* [*Peziza*].

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 15 (1865) tab. 15

fig. 15 (*fr.*) [*id.*].

Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 29 fig. 89 *id.* [*id.*].

Cooke, Mycogr., fig. 284 [*id.*].

Gommern. et Rabenh., Mycol. europ. Heft 3, tab. 4 fig. 4 [*id.*].

Lambotte, Flore mycol. Belg., 4 suppl. fig. 71 (*schem.*) [*varzetta*].

Weberb., Pilze, tab. 1 fig. 2 [*Peziza*].

catinoides (Fuek. Sacc. (8 71).

Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 29 fig. 38 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 291.

catinus (Holmsk. Sacc. (8 71).

Holmskjöld Fung. Dan. 2, tab. 8 *hab.* [*Peziza*].

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 536 [*Pustularia*].

Boudier, Champ. Fr., tab. 44 (*hab.*) [*Peziza cerea*].

Cooke in Grevillea 4 (1876) tab. 69 fig. 307 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 290 [*id.*].

- Flora Danica, fasc. **26** (1816) tab. 1558 fig. 1 [*Peziza hypocrateriformis*]:
 fasc. **35** (1832) tab. 2081 fig. 2 [*Peziza c.*].
- Guilliermond in Revue gén. Botan. 1904, tab. 14 fig. 1-15 (*cytol.*) [*Peziza*].
- Guilliermond in Annal. Mycol. **3** (1905) tab. 12 fig. 86-123 (*id.*) [*id.*].
- Patouillard, Tab. anal., fig. 597 [*id.*].
- ciborioides** Starb. (**18 15**).
 Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. **3**, tab. 1 fig. 1-3.
- ciborium** (Vahl) Sacc. (**8 64**).
 Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 69 fig. 310 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 196 [*id.*].
 Flora Danica, fasc. **18** (1792) tab. 1078 fig. 1 [*id.*].
 Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **3**, tab. 1 fig. 5 [*id.*].
- cinereo-nigra** (Bk. et Br.) Sacc. (**8 66**).
 Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **1** (1880) tab. 46
 fig. 16-18 [*Peziza*].
- crassipes** (Quél.) Sacc. (**8 69**).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 1882, tab. 12 fig. 3 [*Peziza*].
- cupularis** (L.) Sacc. (**8 72**).
 Berkeley, Outlin., tab. 1 fig. 2 (*fr.*) [*Peziza*].
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 338 [*Pustularia*].
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 396 fig. 3 (*hab.*) [*Peziza crenata*].
 Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 29 fig. 40 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 286 [*id.*].
 Forquignon, Champ. supér. pag. 27 fig. 7 [*Aleuria*].
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 16 [*id.*].
 Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **3**, tab. 4 fig. 1 [*Peziza*].
 Lindau in Engler. Pflzfam. **1**, **1**, pag. 186 fig. 150 *A-B* [*id.*].
 Loudon, Encyclop., fig. 16221 [*id.*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 165 [*id.*].
 Phillips, Brit. Discomyc., tab. 3 fig. 12 [*id.*].
 Paulet, Traité Champ., tab. 188 fig. 1-2 [*Peziza*].
 Persoon, Observat. **2**, tab. 4 fig. 6-7 [*Peziza crenata*].
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 921.
 Weberbauer, Pilze, tab. 3 fig. 8 [*Peziza*].
- Gaillardiana** (Boud.) Sacc. et D. Sacc. (**18 15**).
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 8 fig. 1 [*Pustularia*].
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 339 [*id.*].
- Hermoge** (Berk. et Br.) Sacc. (**8 65**).
 Cooke, Mycogr., fig. 282 [*Peziza*].
 Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 18 fig. 8-9 [*id.*].
- helvellula** (Dur. et Mont.) Sacc. (**8 65**).
 Montagne, Cryptog. Alger., tab. 27 fig. 11 [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 374 [*id.*].
- hesperidæa** (Cooke et Peck) Sacc. (**8 63**).
 Cooke in Grevillea **1** (1872) tab. 1 fig. 1; **3** (1874) tab. 27 fig. 5 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 195 [*id.*].

infundibulum (Hazsl.) Sacc. (S 70).

Hazslinszky in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1887, tab. 3 fig. 1 [*Plectania*].

insolita (Cooke) Sacc. (S 70).

Cooke, Mycogr., fig. 375 [*Peziza*].

Lerchenfeldii (Schulzer) Sacc. (S 66).

Kanitz et Schulzer, J. von Lerchenfeld, tab. 1 fig. 7 (*hab.*) [*Peziza*].

majalis Fr. Sacc. (S 72).

Cooke, Mycogr., fig. 280 [*Peziza*].

Quélet, Champ. Vosges 2, tab. 5 fig. 2 [*id.*].

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 13 1884) tab. 8 fig. 18 [*id.*].

muralis Sow. Sacc. (S 92).

Sowerby, Col. figur., tab. 251 [*Peziza*].

nebulosa (Cooke) Sacc. (S 70).

Cooke in Grevillea 4 (1876) tab. 69 fig. 314 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 281 [*id.*].

Hard, Mushrooms, pag. 513 fig. 437 (*hab.*) [*id.*].

Hazslinszky, Magyar. Discomyce., tab. 5 fig. 16 *fr.* [*Encelia nebulosa* § *Hobubiana*].

Seaver, Discomyce. Iowa, tab. 21 fig. 2.

pallidula Cooke et Peck) Sacc. (S 70).

Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 27 fig. 9 *fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 289 [*id.*].

Percevali (Bk. et Cooke) Sacc. (S 69).

Cooke, Mycogr., fig. 192 [*Peziza*].

perforata (Karst.) Sacc. (S 73).

Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 38 fig. 126 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 269 [*id.*].

pseudo-aurantia (Hazsl.) Sacc. (S 66).

Hazslinszky, Magyar. Discomyce., tab. 7 fig. 30 [*Plectania*].

pseudo-badia (Cooke) Sacc. (S 69).

Cooke, Mycogr., fig. 307 [*Peziza*].

pulchra (Ger.) Sacc. (S 65).

Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 43 fig. 209 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 285 [*id.*].

rapulum (Bull.) Sacc. (S 64).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 485 fig. 3 [*Peziza*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3342 (*hab.*) [*id.*].

Boudier, Icones mycol. 3, tab. 478 [*Stromatinia*].

Cooke in Grevillea 4 (1876) tab. 69 fig. 309 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 197 [*id.*].

Gillet, Champ. Fr. Discomyce., ng. 35 [*Aleuria*].

Holmskjöld, Fung. Dan. 2, tab. 9 (*hab.*) [*Peziza radicata*].

Lindau in Engler, Pilzfam. 1, 1, pag. 183 fig. 148 *f* (*hab.*) [*Peziza*].

Massee, Brit. Fung. Flora 4, pag. 290 fig. 26-27.

Nees, System, tab. 38 fig. 291 (*hab.*) [*Peziza*].

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 993 [*Tarsetta*].

scabra Rehm (*).

- Rehm in Hedwigia **28** (1889) tab. 7 fig. 15.
sceptrum (Batsch) Sacc. (**8** 67).
 Bischoff, Kryptog., fig. 3354 *hab.* [*Peziza*].
 Micheli, Nova Plant. Genera. tab. 86 fig. 3 (*id.*) [*Fungoides globosum*...].
silvatica (Karst.) Sacc. (**8** 72).
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 38 fig. 127 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 250 [*id.*].
sordescens (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 69).
 Cooke, Mycogr., fig. 191 [*Peziza*].
tazzetta (Cooke) Sacc. (**8** 66).
 Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 29 fig. 32 (*fr.*) [*Peziza tazzetta*].
 Cooke, Mycogr., fig. 287 [*id.*].
unicolor (Gill.) Sacc. (**8** 67).
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **14** (1898) tab. 5 fig. 2 [*Peziza*].
 Boudier, Icones mycol. **2**. tab. 335.
velata (Quél.) Sacc. et Syd. (**4** 741).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **24** (1895) tab. 6 fig. 17 [*Peziza*].
verruculosa (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 68).
 Cooke, Mycogr., fig. 233 [*Peziza*].
 Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 32 (*eccipul.*) [*id.*].

GEOSCYPHA Cooke — Cfr. *Humaria* et *Peziza*.

GEOTRICHUM Link (*Mucedinaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 2 (*schem.*).

bipunctatum Roll. et Fautr. (**11** 590).

Rolland et Fautrey in Revue Mycol. **16** (1894) tab. 141 fig. 3 (*fr.*).

candidum Link (**4** 39).

Link, Observat. **1**, fig. 26.

Chevallier, Flore Paris, tab. 4 fig. 4 [*Botrytis geotricha*].

Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 8, tab. 33 [*Torula geotricha*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 425 fig. 219 *ll.*

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 76.

Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 313 fig. 17.

Nees, System, tab. 3 fig. 43 (*fr.*).

Nees, System **2**°, tab. 4 (*id.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 790.

cinereum (Bon.) Sacc. (**4** 40).

Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 133 [*Coprotrichum*].

Mycoderma (Bon.) Sacc. (**4** 40).

Bonorden, Handb., tab. 1 fig. 27 [*Chalara*].

purpurascens (Bon.) Sacc. (**4** 40).

Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 132 [*Coprotrichum*].

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 169.

Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 178 (*fr.*) [*Coprotrichum*].

— **var. lutescens** Sacc. (**4** 40).

Saccardo, Fungi ital., fig. 712.

roseum Grove (4 40).

Grove in Journ. of Botany, 1886, tab. 266 fig. 8 (*fr.*).

GIBBERA Fr. (*Sphaeriaceae*) — Cfr. etiam *Eriosphaeria*, *Gibberella* et *Hypocypa*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 6 fig. 4.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 6 fig. 4.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 6 fig. 4.

borneensis Ces. (1 600).

Cesati, Mycet. Born., tab. 4 fig. 3.

juruensis Henn. (17 662).

Hennings in Hedwigia 43 1904 pag. 242.

patagonica Rehm (16 491).

Rehm in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 25 (1899) tab. 1 extr., fig. 4 (*spor.*).

Vaccinii (Sow.) Fr. (1 600).

Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 1 [*Sphaeria*].

Cooke, Handb. 2, pag. 843.

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 49 (*fr.*).

De Notaris, Sferiae ital., fig. 93.

Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenom., tab. 26 fig. 6-9.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 410 fig. 260 C-D.

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 222-223.

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 309.

GIBBERELLA Sacc. (*Hypocreaceae*) — Cfr. etiam *Lisiella*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 11 fig. 8.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 8.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 11 fig. 8.

acervalis (Moug.) Sacc. (2 555).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 1858 tab. 49 fig. 182 (*fr.*) [*Nectria*].

Fuekel, Symbolae, tab. 4 fig. 8 (*spor.*) [*Gibbera*].

Riehm, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*id.*).

cyanogena (Desm.) Sacc. (2 555).

Briefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 5 fig. 48-50 (*fr., biol.*).

Lindau in Engler, Pilzfam. 1 1, pag. 359 fig. 240 K (*st. conid.*).

Niessl, Beitr., tab. 4 fig. 50 (*spor. et conid.*) [*Botryosphaeria*].

Evonymi (Fuek.) Sacc. 2 556).

Fuekel, Symbolae, tab. 4 fig. 9 (*fr., et. secund.*) [*Gibbera*].

Mapaniae (Schw.) Sacc. (2 556).

Berkeley et Curtis, Exotic Fungi, tab. 25 fig. 15 (*spor.*) [*Sphaeria*].

moricola (Ces. et De Not.) Sacc. 2 553).

De Notaris, Sferiae ital., fig. 91 [*Botryosphaeria*].

Berlese, Funghi moric., tab. 40 fig. 6-11.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 72.

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 11 fig. 46-48 (*spor. et conid.*).

pulicaris Fr.) Sacc. (2 552).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 180 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 13 fig. 1-6.

- Fuekel, Symbolae **2**, tab. 1 fig. 40 (*fr. conid.*).
- Karsten, Abbildung., fig. 60⁶ (*fr.*) [*Nectria*].
- Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 359 fig. 240 (*G-J* (*et. st. conid.*)).
- Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 26-27 fig. 131-136.
- Penzig, Funghi agrum., fig. 1223.
- Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 30 fig. 1.
- Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 4 fig. 22 [*Cucurbitaria*].
- Saccardo, Funghi ital., fig. 1223.
- Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **3**, tab. 13 fig. 5-9 [*Nectria*].
- Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 85.
- Saubinetii** (Mont.) Sacc. (**2** 554).
- Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. **3** (1859) tab. 10 fig. 19 [*Sphaeria*].
- De Notaris, Sferiac. ital., fig. 92 [*Botryosphaeria dispersa*].
- Niessl, Beitr., tab. 4 fig. 29 (*et. fr. conid.*) [*Botryosphaeria*].
- Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 12 fig. 8 [*f. Rosæ*] et fig. 9 [*f. Zeæ*] (*spor.*) [*B. dispersa*].
- Selby in Ohio Agric. Exp. Stat., Bull. **97** (1898) pag. 41.
- Sollmann in Botan. Zeit. 1863, tab. 8 fig. 1-24 (*et. biol.*) [*Sphaeria cyanea*].
- Sorokine, Krankh. Süd-Ussurisch. Gebiet., tab. 1 fig. 2 et fig. 20-22.
- Trichostomi** Roll. (**11** 363).
- Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 14 fig. 3.
- tropicalis** Rehm (**16** 599).
- Rehm in Hedwigia **37** (1893) tab. 8 fig. 19 (*spor.*).
- GIBBERIDEA** Fuck. (*Sphaeriaceæ*) — Cir. etiam *Zignoëlla*.
- Berlese, Icones **1**, Genera, tab. 12 fig. 2.
- Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 7 fig. 14.
- Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 7 fig. 14.
- Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 7 fig. 14.
- plagia** (Cooke et Mass.) Sacc. (**9** 820).
- Cooke, Austral. Fungi, tab. 24 fig. 218 [*Cucurbitaria*].
- Berlese, Icones **1**, tab. 82 fig. 1.
- Visci** Fuck. (**2** 132).
- Fuekel, Symbolae, tab. 6 fig. 17 (*fr., et. formæ secund.*).
- Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 2 fig. 1 (*hab.*) [*Sphaeria atro-virens*].
- Berlese, Icones **1**, tab. 81 fig. 5.
- Bischoff, Kryptog., fig. 3596 (*hab.*) [*Sphaeria atro-virens*].
- Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 6 fig. 28-29 (*fr., biol.*).
- ? Kalkbr. in Math. Termész. Közlem. **5** (1867) tab. 5 fig. 4 (*fr.*) [*Sphaeria*].
- Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte **2**, tab. 1 fig. 2 [*Sphaeria atro-virens*].
- Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 410 fig. 260 *F* (*fr.*).
- Sollmann in Hedwigia **2** (1863) tab. 13 (*st. pycnid.*) [*Ceuthospora*].
- GIBELLIA** Sacc. (*Sphaeriaceæ*).
- dothideoides** Sacc. et Berl. (**9** 608).
- Saccardo et Berlese in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 52 fig. 7.

GIBELLINA Pass. (*Sphaeriaceae*).**cerealis** Pass. (3 740).

Briosi e Cavara. Funghi parass., n. 179.

Cavara in L' Italia agric. 28 (1891) tab. 13 (*et. st. pycnid.*).

Cavara in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 3 (1893) tab. 1 fig. 1-5.

Delaeroix. Malad. plant. cultiv., pag. 9.

Delaeroix. Atlas Pathol. végét., tab. 43 fig. 21-24.

Delaeroix et Maublanc. Malad. plant. cultiv., pag. 311 tab. 66 fig. 14-17.

Kirchner-Neppi. Malatt. piante agrar., pag. 24 et 582.

Loverdo. Malad. Céréal., pag. 229 (*fr.*).

Prillieux. Malad. plant. agric. fig. 310-312.

Vogliano. Patol. veget., pag. 151-152 fig. 176-177.

Revue Mycol. 9 (1887) pag. 104.

GIBELLULA Cavr. (*Stilbaceae*).**phialobasia** Penz. et Sacc. (18 644).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 75 fig. 1.

pulchra (Sacc.) Cavr. (11 643).

Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia 3 (1894) tab. 26 fig. 13-19.

Lindau in Engler. Pilzfam. 1, 1 pag. 491 fig. 254 K-L.

Lindau. Kryptog. Flora 9, pag. 310.

GIULIA Tassi (*Leptostromataceae*).**tenuis** (Sacc.) Tassi (3 660 et 18 435).Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena 6 (1904) pag. 92 [*Nematospora*].**GLENOSPORA** Berk. et Curt. (*Dematiaceae* — Cfr. etiam *Cladotrichum*).**Curtisii** Berk. et Desm. 4 299.

Berkeley et Desmaz. in Journ. R. Hortic. Soc. 4 (1849) pag. 259 fig. 11.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 118.

Lindau in Engler. Pilzfam. 1, 1 pag. 463 fig. 210 G.

Saccardo. Funghi ital., fig. 792.

Elasticæ Koord. *.Koordes. Botan. Untersueh. Java Pilze. pag. 230 fig. 40 (*fr.*).**Species indeterminata.**Saito, Untersueh. atmosph. Pilzkeime. tab. 4 fig. 39 (*conid.*).**GLIOCEPHALIS** Matruch. (*Mucedinaceae*).**hyalina** Matruch. (16 1031).

Matruehot in Bull. Soc. Myc. Fr. 15 (1899) tab. 14.

GLIOCLADIUM Corda (*Mucedinaceae* — Cfr. etiam *Graphium*).**compactum** Cooke et Mass. 10 528.

Matruehot in Revue g'n. Botan. 1895. tab. 16 fig. 11.

macropodium Marchal (14 1043).

Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. 34 (1895) tab. 1 fig. 6.

Nicotianæ Oudem. (18 521).

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief. ser. 3. 2 (1903) tab. 6 fig. 3.

penicillioides Corda (9 85).

Corda, *Icones* 4, tab. 7 fig. 92.

Costantin, *Mucéd. simpl.*, fig. 184.

Grove in *Journ. of Botany*, 1885, tab. 256 fig. 9.

Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1^{re} pag. 431 fig. 223 *G-II*.

Lindau, *Kryptog. Flora S.*, pag. 177.

Massee et Salmon in *Annals of Botany* 15 (1901) tab. 17 fig. 39-40.

Matruchot in *Revue gén. Botan.* 1895, tab. 16 fig. 1-10 (*et. st. ascoph.*).

pulchellum Penz. et Sacc. (48 521).

Peuzig et Saccardo, *Icon. Jav.*, tab. 67 fig. 4.

roseum Bain. (*).

Bainier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 23 (1907) tab. 15 fig. 1-6.

viride Matruch. (11 594).

Matruchot in *Revue gén. Botan.* 1895, tab. 16 fig. 12-14.

GLIOMASTIX Guéguen — Cfr. *Torula*.

GLIOSTROMA Corda — Cfr. *Egerita*.

GLIOTRICHUM Eshw. (*Hyphomycetæ*).

Casseliæ Nees jun. (*).

Nees, *System* 2^o, tab. 7 fig. 1-2 (? *Capnodium*).

virens Eshw. (4 761).

Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3761.

GLISCHRODERMA Fuck. (*Lycoperdaceæ*).

cinctum Fuck. (7 153).

Fuckel, *Symbolæ*, tab. 1 fig. 18 (*fr.*).

Winter, *Kryptog. Flora* 1, pag. 915.

GLOBARIA Quéf. — Cfr. *Bovista* et *Lycoperdon*.

GLOBULINA Speg. (? *Hyphocreaceæ*).

Antennariæ Hasselbr. (16 601).

Hasselbring in *Bull. Torrey Bot. Club* 1900, pag. 403.

GLÆOCYSTIDIUM Karst. — Cfr. *Corticium* et *Peniophora*.

GLÆOGLOSSUM E. J. Durand — Cfr. *Geoglossum*.

GLÆOPENIOPHORA v. Höhnelt et Litsch. — Cfr. *Corticium*.

GLÆOPEZIZA Zukal (*Bulgariaceæ*).

Rehmii Zuk. (10 41).

Zukal in *Flora*, 1891, tab. 3 fig. 14-25.

Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1, pag. 191 fig. 153 *F-II*.

GLÆOPORUS Mont. (*Polyporaceæ*).

conchoides Mont. (6 403).

Montagne, *Cuba*, tab. 15 fig. 1 (*hab.*).

leptopilus Lév. (6 403).

Miquel, *Fung. exot.*, tab. 12 fig. 1 (*hab.*).

Rhipidium (Berk.) Speg. (6 397 et 9 204).

Hennings in Engler, *Pflzfam.* 1, 1^{re} pag. 185 fig. 98 *H-J* (*hab.*).

GLEOSPORELLA Sacc. et Penz. — Cfr. *Gleosporium*.

GLEOSPORIUM Desm. et Mont. (*Melanconiaceae*) — Cfr. etiam *Ascochyta*,
Colletotrichum, *Heinesia*, *Marsonia*, *Phoma*, *Septogloeum*.

Cric in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 7 (1878) tab. 3 fig. 7¹ (*spor.*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 11 (*schem.*).

affine Sacc. (3 709).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1053.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 479.

Cooke, Fung. Pests, tab. 14 fig. 18.

album Osterw. (*).

Osterwalder in Centralbl. Bakter. 18 (1907) pag. 827 fig. 2-5.

alpinum Sacc. (3 708).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1025.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 456.

ampelophagum (Pass.) Sacc. (3 719).

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 503.

Baldrati in L' Italia agric. 37 (1900) tab. 6 fig. 3 (*hab., path.*).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 96.

Cattaneo in Arch. Labor. Critt. Pavia 2-3 (1879) tab. 6 fig. 6-8 et tab. 19
fig. 8 [*Ramularia Meyeni*].

Comes in L' Agricolt. meridion. 4 (1831) n. 17, tab. unica.

Comes, Crittog., tab. 14 fig. 130.

Cooke, Fung. Pests, pag. 154 et tab. 13 fig. 5.

Cugini in L' Italia agric. 30 (1893) tab. 1 fig. 5-7 (*hab., path.*).

Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 45.

Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 46 fig. 20-29 (*et. biol.*).

Delacroix et Maubl., Malad. plant. cultiv., pag. 377 tab. 78 fig. 6-15 (*et. biol.*).

Galimberti e Ravizza, Antraenosi Viti, tab. 1-4.

Guilliermond in Annal. Mycol. 5 (1907) pag. 59 fig. 6 B [forma saccharomyc.].

Kirchm.-Boltsch., Atlas, ser. 6, tab. 6 [*Sphaceloma ampelinum*].

Kirel'n.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 469, 482, 492 fig. 101 et pag. 614.

Linhart et Mezey, Szölöb., pag. 84-89 et tab. 5 [*Sphaceloma ampelinum*].

Massee, Plant. Diseases., pag. 279.

Nicholson, Dictionn. Hortie. 5, pag. 488 fig. 498 et pag. 490 fig. 503-505.

Peglion, Fillossera ecc., pag. 193-201.

Potebnia, Entwickl. Ascomyc., pag. 108-109 fig. 47-48 (*biol.*).

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 379-383.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1030.

Scribner, Diseases. Grape Vine, tab. 6 [*Sphaceloma ampelinum*].

Sorauer, Schutz d. Obstb., 2, pag. 169 et [*Sphaceloma ampelinum*] pag. 188
fig. 92 (*hab., path.*).

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 245 fig. 1-4 (*hab.*) [*Sphaceloma ampeli-*
num] et pag. 423 fig. 4-6 (*fr. varior.*).

Sorokine, Morb. Vitis, tab. 9 fig. 119.

Spegazzini, Ampelom. ital., fig. 8.

Thümen, Pocken d. Weinstockes, tab. un.

- Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 1 fig. 1 [*Sphaceloma ampelinum*]
et tab. 3 fig. 24.
- Thümen, Pilze d. Weinstockes (Exs.) n. 3 et n. 17 (spor.).
- Thümen, Fungi pomice., tab. 1 fig. 20 [*Sphaceloma ampelinum*] et tab. 3
fig. 17 (spor.).
- Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 484 (hab., path.) [*Phoma ampelinum*].
- Viala, Malad. Vigne, 1 édit., pag. 133-138; tab. 6 et 7 fig. 1-4.
- Viala, Malad. Vigne, pag. 209-238 et tab. 5-6 [*G. ampelinum*].
- Voglino, Funghi piante coltiv., fasc. 9, pag. 5-6 et tab. 9 fig. 1-3 [*id.*].
- Voglino, Patol. veget., pag. 243-244 fig. 291-293 [*id.*].
- amygdalinum** Brizi (14 1007).
Brizi in Rivista Patol. veget. 4 (1896) tab. 15.
Brizi in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 6 (1896) tab. 2.
- anceps** Penz. et Sacc. (18 458).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 64 fig. 4.
- Aquilegiæ** Thüm. (3 700).
Cooke, Fung. Pests, tab. 1 fig. 9.
- Artocarpus** Delacr. (18 454).
Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. 21 (1905) pag. 198 fig. 12.
- arvensis** Sacc. et Penz. (3 710).
Saccardo e Traverso in Bull. Soc. Bot. ital. 1904, pag. 220 fig. 8.
- Aucubæ** Oud. (16 998).
Oudemans in Proc. K. Akad. Amsterdam, 1900, pag. 386-387.
- Aurantiorum** West. (3 702).
Cattaneo in Arch. Labor. Crittog. Pavia 2-3 (1879) tab. 22 fig. 6.
- Berberidis** Cooke (10 452).
Cooke, Fung. Pests, tab. 17 fig. 21.
- Betulæ** (Lib.) Mont. (3 714).
Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 458.
Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 32 (*fr.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1028.
- bicolor** Mac. Alp. (14 1005).
Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 2 fig. 44 et tab. 7 fig. 45-46.
- Bidgoodii** Cooke (18 457).
Cooke, Fung. Pests, tab. 15 fig. 30.
- Cactorum** Stonem. (16 996).
Stoneman in Botan. Gazette 26 (1898) tab. 7 fig. 14 (*hab. cult.*).
- caricinum** Sacc. (14 1013).
Saccardo in Malpighia 10 (1896) tab. 6 fig. 7.
- Carpini** (Lib.) Desm. (3 712).
Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 461.
Cooke, Fung. Pests, tab. 20 fig. 23.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1021.
- Cattleyæ** Sacc. et D. Sacc. (18 456).
Maublanc et Lasnier in Bull. Soc. Myc. Fr. 20 (1904) tab. 12 fig. 6-8 [*Phy-
salospora Cattleyæ*, st. conid.].
Lasnier in Bull. Soc. Myc. Fr. 24 (1908) tab. 1-3 pr. p. (*biol.*)

caulivorum Kirchn. (18 449).

Kirchner in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 12 (1902) pag. 12-13.

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 423 fig. 3 (fr.).

Cavarae (Montem.) Sacc. et Syd. (16 1002).

Montemartini in Atti Ist. Bot. Pavia 6 (1900) tab. 11 fig. 7-8 [*Melanconium*].
cecidophilum Trotter (*).

Trotter in Annal. Mycol. 3, pag. 524 (fr.).

cinctum Bk. et Curt. (3 721).

Cooke, Fung. Pests, tab. 15 fig. 31.

cingulatum Atk. 11 565, ex err. *G. virgulatum*.

Atkinson in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Bull. 49 (1892) pag. 306-312
(et. biol.).

coffeanum Delacr. (14 1003).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 8 fig. E.

Zimmermann in Centralbl. Bakter. 21 (1903) pag. 115.

Zimmermann, Pathol. Koffie, pag. 35 et tab. 1 fig. 18.

concentricum (Grev.) Bk. (3 70i).

Greville, Cryptog. Flora 1, tab. 27 [*Cylindrosporium*].

Berkeley in Journ. R. Hortic. Soc. 6 (1851) pag. 121.

Cooke, Fung. Pests, tab. 7 fig. 96 (spor.).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 51 [*Fusidium Cylindrospora*].

Loudon, Encyclop., fig. 16616 [*Cylindrosporium*].

Coryli (Desm.) Sacc. 3 713 et 16 1004).

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 468.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1019.

crassipes Speg. (10 445).

Spegazzini, Ampelom. ital., fig. 7.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 509.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1029.

Cratægi Holl. *.

Holl's in Annal. Mus. Nat. Hung. 4 (1906) tab. 9 fig. 34 (spor.).

crocatum Sacc. (10 453).

Saccardo in Malighia 5 (1891) tab. 20 fig. 7 a, f, g.

Montemartini in Atti Ist. Botan. Pavia 6 (1900) tab. 11 fig. 4-5.

Crotonis Delacr. (14 1009).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) pag. 112.

curvatum Oudem. (3 707).

Sorauer, Schutz d. Obstb. 2, pag. 221 (hab., path.).

Cydoniæ Mont. (3 705).

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 470.

Briosi e Cavara, Funghi parass. n. 275.

Peglion in Rivista Patol. veget. 2 (1893) tab. 12 fig. 8 (basid.) [*Septogloeum*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 1037.

cylindrosporum (Bon.) Sacc. (3 715).

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 454.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1027.

cytosporium Pass. (10 456).

- Saccardo in *Annal. Mycol.* **4** (1906) tab. 10 fig. 14.
depressum Penzig (**3** 702).
 Penzig, *Funghi agrum.*, fig. 1185.
 Penzig, *Studi botan. Agrumi*, tab. 37 fig. 2.
 Allescher, *Kryptog. Flora* **7**, pag. 446 et 464.
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1185.
Elasticæ Cooke et Massee (**10** 456).
 Koorders, *Botan. Untersuch. Java Pilze*, tab. 1-10 pr. p. (*et. biol.*).
epicarpi Thüm. (**3** 720).
 Thümen, *Fungi pomic.*, tab. 1 fig. 16 (*fr.*).
Evonymi Br. et Cavr. (*).
 Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 396.
Fagi (Desm. et Rob.) West. (**3** 713).
 Allescher, *Kryptog.*, *Flora* **7**, pag. 475.
 Bolle et Thümen, *Funghi Litor.* **1**, tab. 1 fig. 17 (*spor.*) [*Gl. exsiccans*].
 Oudemans in *Archiv. Néerl.* **8** (1873) tab. 10 fig. 15 (*spor.*).
 Oudemans in *Ned. Kruidk. Archief*, ser. 2, **1** (1873) tab. 10 fig. 15 (*id.*).
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1022.
fagicola Pass. (**10** 454).
 Morstatt in *Ann. Mycol.* **7** (1909) pag. 46-47.
fallax Sacc. (**16** 1001).
 Saccardo in *Malpighia* **13** (1899) pag. 443 fig. 6.
foetidophilum Stonem. (**16** 1003).
 Stoneman in *Botan. Gazette* **26** (1898) tab. 7 fig. 12 (*hab. cult.*).
Fragariæ Libert (**3** 705).
 Cooke, *Fung. Pests*, tab. 12 fig. 40.
frigidum Sacc. (**3** 704).
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1023.
 Allescher, *Kryptog. Flora* **7**, pag. 474.
fructigenum Berk. (**3** 718 et **18** 450).
 Berkeley in *Gard. Chron.* 1856, pag. 245.
 Allescher, *Kryptog. Flora* **7**, pag. 493.
 Cobb in *Agric. Gazette N. S. Wales* **5** (1894) pag. 387 fig. 12 (*fr.*).
 Comes, *Crittog.*, tab. 15 fig. 133 (*id.*).
 Cooke, *Handb.* **1**, pag. 473 (*id.*).
 Cooke, *Fung. Pests*, tab. 10 fig. 4.
 Galloway in *Un. St. Dep. of Agric., Rep. veget. Pathol.* 1890, tab. 3.
 Hasselbring in *Botan. Gazette* **42** (1906) pag. 137-141 (*apressoria*).
 Laffar, *Handb.* **5**, pag. 44 fig. 2.
 Massee, *Plant. Diseas.*, pag. 282.
 Osterwalder in *Centralbl. Bakter.* **11** (1904) tab. ad pag. 226-227; **18** (1907) pag. 827 fig. 1 (*conid.*).
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1042.
 ? Scribner in *Un. St. Dep. of Agric., Rep. veg. Pathol.* 1887, tab. 3 fig. 1-5.
 Selby in *Ohio Agric. Exp. Stat. Bull.* **79** (1897) pag. 134 fig. 10 (*hab., path.*).
 Sorauer, *Atlas Pflanzenkr.*, tab. 46 fig. 3.
 Southworth in *Journ. of Mycol.* **6** (1890) tab. 16 (*et. biol.*).

- Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 1-4, tab. 8 fig. 33-38, tab. 14 fig. 83 (*et. biol.*).
- Thümen, Fungi pomic., tab. 3 fig. 11 (*fr.*).
- Fuckelii** Sacc. (**3** 713).
- Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 299.
- gallarum** Rielon (**3** 720 et **10** 455).
- Rielon. Deser. et dess. Cryptog. **2**, tab. 1 fig. 6-9.
- Garcinæ** Koord. (*).
- Koorders. Botan. Unters. Java Pilze, pag. 217 fig. 33 1.
- Haynaldianum** Sacc. et Roum. (**3** 700).
- Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 45 fig. 47.
- hedericola** Maubl. (**18** 452).
- Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) tab. 7 fig. 5.
- Hedycaryæ** Cooke et Mass. (**10** 447).
- Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 292.
- Helicis** (Desm.) Oud. (**3** 707).
- Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 478.
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1026.
- Hendersonii** Berk. et Br. (**3** 702).
- Cooke, Fung. Pests, tab. 14 fig. 14.
- Hesperidearum** Cattan. (**3** 702).
- Cattaneo in Archiv. Labor. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 22 fig. 5.
- Briosi e Cavara. Funghi parass., n. 373.
- Penzig, Funghi agrum., fig. 1186.
- Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 37 fig. 3.
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1186.
- hians** Penz. et Sacc. (**3** 701).
- Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6, **2** (1884) tab. 5 fig. 27.
- inconspicuum** Cavr. (*).
- Briosi e Cavara. Funghi parass., n. 350.
- intermedium** Sacc. (**3** 702).
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1043.
- Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 466.
- Penzig, Funghi agrum., fig. 1184 A.
- Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 37 fig. 4 et [*var. Limonie-australis*] fig. 6.
- Revue Mycol. **7** (1885) tab. 53 fig. 18.
- *var. subramulosum* Sacc. (**3** 703).
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1044.
- Penzig, Funghi agrum., fig. 1184 B.
- Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 37 fig. 5.
- intermixtum** Mac Alp. (**16** 997).
- Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 29 fig. 172 (*conid.*).
- Josephinæ** D. Sacc. (**14** 1005).
- Saccardo D. in Atti Soc. Ven.-Trent., ser. 2, **2**, 2 (1896) tab. 3 fig. 9.
- Kalchbrenneri** Rabh. (**3** 703).
- Kalchbrenn. in Math. Termész. Közlem. **5** (1867) tab. 1 fig. 6.
- Kicksiæ** Delacr. (**18** 453).

- Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 195.
- Kunzeanum** Niessl (**3** 705).
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1020.
- laeticolor** Berk. (**3** 718).
- Cooke, Fung. Pests, tab. **11** fig. 20.
- lagenarium** (Pass.) Sacc. et Roum. (**3** 719).
- Clinton in Connecticut Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 28 fig. *e* (*hab.*, *path.*).
- Cooke, Fung. Pests, tab. 8 fig. 127.
- Halsted in New Jersey Agr. Coll. Exper. Stat., Rep. Bot. Dep. 1895, pag. 283-289 fig. 28-36 et pag. 303 (*hab.*, *path.*) [*Colletotrichum*].
- Peglion in L' Italia Agric. **40** (1903) tab. 22 (*id.*) [*id.*].
- Potebnia, Entwickl. Ascomyc., pag. 128-135 fig. 52-57 (*et. biol.*).
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1046.
- Selby in Ohio Agric. Exper. Stat., Bull. **73** (1896) pag. 234 (*hab.*, *path.*) [*Colletotrichum*].
- Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 43 fig. 2.
- Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 17-18, tab. 11 fig. 62-69, tab. 13 fig. 75-79 (*etiam biol.*) [*Colletotrichum*].
- Revue Mycol. **2** (1880) tab. 9 fig. 1 [*Gl. reticulatum*].
- var. **Citrulli** Potebnia (*).
- Potebnia in Arb. Naturf. Gesell. Charkow **41** (1907) tab. 3 fig. 40 (*spor.*).
- Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 3 fig. 40 (*id.*).
- Lindemuthianum** Sacc. et Magn. (**3** 717).
- Allscher, Kryptog. Flora **7**, pag. 488.
- Appel, Beisp. Unters. Pflanzenkr., pag. 32 fig. 31.
- Atkinson in Botan. Gazette 1895, tab. 22 (*biol.*, *cult.*) [*Colletotrichum*].
- Baldrati in L' Italia agric. **37** (1900) tab. 1 [*id.*].
- Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 50 [*id.*].
- Clinton in Connect. Agric. Exper. Stat., Rep. Botan. 1903, tab. 13 fig. *c* (*hab.*, *path.*) [*id.*].
- Cobb in Agric. Gazette N. S. Wales **5** (1894) pag. 380-381 (*path.*) [*id.*].
- Cooke, Fung. Pests, tab. 7 fig. 108 [*id.*].
- Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 30 fig. II [*id.*].
- Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 46 fig. 30-32 [*id.*].
- Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 385 tab. 79 fig. 1-3 [*id.*].
- Frank, Kampfbuch, tab. 17 fig. 10-11 [*id.*].
- Frank, Krankh. d. Pflanzen, **2**, pag. 381-382.
- Halsted in New Jersey Agr. Exper. Stat., Rep. Botan. 1891, pag. 286 (*hab.*, *path.*) [*Colletotrichum*].
- Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. **2**, tab. 11 fig. 1-3.
- Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 109 et pag. 613 fig. 212.
- Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 401 fig. 207-208.
- Massee, Plant Diseases, pag. 289 [*Colletotrichum*].
- Naumann, Pilzkrankh., pag. 5 fig. 4^s et tab. 2 fig. 19 (*fr.*).
- Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 387-389 [*Colletotrichum*].
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1032.

- Scribner in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veget. Pathol. 1887, tab. 6.
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 423 fig. 1-2.
 Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 19-20, tab. 12 fig. 70-74
(et. biol.) [*Colletotrichum*].
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 503 [*id.*].
 Voglino, Funghi piante coltiv., tab. 8 fig. 1-5 [*id.*].
 Voglino, Patol. veget., pag. 246 (*hab., path.*) [*id.*].
- lineolatum** Sacc. (**3** 721).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1045.
- Lychnidis** Oudem. (**3** 707).
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 1 (1873) tab. 16 fig. 2 (*fr.*).
- macropus** Sacc. (**3** 703).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1033.
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 455.
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1184 *D.*
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 33 fig. 1.
- maculosum** Sacc. (**16** 999).
 Saccardo in Malpighia **13** (1899) pag. 443 fig. 7.
- malicorticis** Cordley (**16** 998).
 Cordley in Botan. Gazette **30** (1900) pag. 49-56 (*etiam path.*).
 Potebnia in Arbeit. Naturf. Gesell. Univ. Charkow **41** (1907) tab. 3 fig. 39
(fr.) [*Myxosporium*].
 Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 3 fig. 39 (*id.*) [*id.*].
- Mangiferæ** Delacr. (**16** 997).
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **24** (1905) pag. 194.
- Mezerei** Cooke et Mass. (**10** 454).
 Cooke, Fung. Pests, tab. 18 fig. 35.
- minus** Shear (*).
 Shear, Cranberry Diseas., tab. 3 fig. 10-11 (*fr.*).
- Mougeotii** Desm. (**3** 710).
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 457.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1047.
- Mühlenbeckiæ** Br. et Cavr. (*).
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 397.
- Musarum** Cooke et Mass. (**10** 461).
 Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. **18** (1902) pag. 236 (*biol.*).
 Lasnier in Bull. Soc. Myc. Fr. **24** (1908) tab. 1-3 pr. p. (*id.*).
 Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 11 (*hab. cult.*).
- mutinense** Trav. (**18** 458).
 Traverso in Malpighia **17** (1903) pag. 210.
- nævioides** Romell et Sacc. (**11** 566).
 Saccardo in Grevillea **21** (1893) tab. 184 fig. 11 (*spor.*).
- Nanoti** Prill. et Delacr. (**11** 566).
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **10** (1894) tab. 4 fig. b.
- naviculisporum** Stonem. (**16** 993).
 Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 9-10: tab. 9 fig. 47-50 (*et. biol.*).

nervisequum (Fuck.) Sacc. (3 711).

Fuekel, Symbolæ, tab. 1 fig. 37 (*fr.*) [*Fusarium*].

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 491.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 124.

Cooke, Fung. Pests, tab. 19 fig. 9.

Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Report veg. Pathol. 1888, tab. 15 fig. 5-6.

Guilliermond in Annal. Mycol. 5 1907) pag. 49-50 (*fr. varietæ*).

Guilliermond in Revue gén. Botan. 1908, pag. 396-398 et 433-437; tab. 15-23 (*et. biol.*).

Klebahn in Pringsh. Jahrb. 41 (1905) pag. 519-548 (*id.*).

Massee, Plant Diseases., pag. 285.

Potebnia, Entwickl. Ascomyc., pag. 104 fig. 45.

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 385-386.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1051.

Stoneman in Botan. Gazette 26 (1898) tab. 7 fig. 13, tab. 10 fig. 53-61 (*et. biol.*).

v. Tavel in Botan. Zeit. 1886, tab. 7 fig. 1-2.

v. Tavel in Journ. of Mycol. 5 (1889) tab. 9 fig. 1-2 (*biol.*).

nobile Sacc. (3 710).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1040.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 481.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 249.

obtusipes Sacc. (10 451).

Saccardo in Ann. Ist. Bot. Roma 4 (1889-90) tab. 20 fig. 14.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 513 [*Myxosporium*].

Olivarum Almeida (16 1000).

D' Almeida in Bull. Soc. Myc. Fr. 15 (1899) pag. 91-92.

orbiculare Berk. (3 720).

Berkeley in Ann. Nat. Hist. 1 (1838) tab. 7 fig. 6 [*Cytispora*].

Cooke, Fung. Pests, tab. 8 fig. 126 (*spor.*).

Orni Sacc. (3 707).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1061.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 476.

pachybasium Sacc. (3 710).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1058.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 460.

paradoxum (De Not.) Fuck. (3 707).

De Notaris, Micromyc. Decad., 2, fig. 10 [*Myxosporium*].

Cooke, Fung. Pests, tab. 17 fig. 13.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1034.

patella Penz. et Sacc. (3 705).

Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6. 2 (1884) tab. 5 fig. 26.

Pelargonii Cooke et Mass. (10 453).

Cooke, Fung. Pests, tab. 3 fig. 46.

perexiguum Sacc. (3 713).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1050.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 469.

pestiferum Cooke et Mass. (10 448).

Saccardo D. in Malpighia **12** (1898) tab. 8 fig. 8.

phaeosorum Sacc. (3 715).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1038.

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 529 [*Mycosporium*].

Phaseoli Richon **10** 459).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).

phomoides Sacc. (3 718).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1060.

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 483.

Arthur in Ann. Rep. New York Agr. Exp. Stat. 1884, pag. 381 fig. 4.

Clinton in Connecticut Agr. Exper. Stat. 1903, tab. 28 fig. *b* (*hab., path.*)

[*Colletotrichum*].

Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) pag. 323 et tab. 16-17 (*biol.*).

Halsted in New Jersey Agric. Coll. Exper. Stat., Rep. Bot. Dep. 1895, pag.

295 (*hab., path.*).

Selby in Ohio Agr. Exper. Stat., Bull. **73** (1896) pag. 242 (*id.*).

Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 5-7, tab. 8 fig. 39-41 (*et. biol.*).

Platani (Mont.) Oudem. (3 711).

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 492.

Leclerc du Sablon in Revue gén. Bot. 1892, tab. 20 (*et. biol.*).

Lindau in Engler, Pflanzl. **1**, 1^{re} pag. 400 fig. 206 F-J.

Oudemans in Arch. Néerl. **8** (1873) tab. 10 fig. 16 (*spor.*).

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2. **1** (1873) tab. 10 fig. 16 (*id.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1059.

Revue Mycol. **17** (1895) tab. 153 fig. 9-13 (*et. biol.*).

Populi-albæ Desm. (3 712).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1052.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 147.

Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 26 (*spor.*) [*Leptothyrium circinans*].

Oudemans in Arch. Néerl. **8** (1873) tab. 10 fig. 17 (*id.*) [*Gl. Populi*].

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2. **1** (1873) tab. 10 fig. 17 (*id.*)

[*id.*].

Pseudophoma Penz. et Sacc. (3 704).

Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6, **2** (1884) tab. 5 fig. 25 [*Glucosporiella*].

Psidii Delacr. (18 451) — Cfr. etiam *Glomerella Psidii*.

Delaeroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) pag. 144.

Sheldon in West Virginia Univers. Agr. Exp. Stat., Bull. **104** (1906) pag. 392 et tab. 1-4 (*et. biol.*).

Rhododendri Br. et Cavr. (11 565).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 198.

rhodospermum Delacr. (18 449).

Delaeroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 197.

Rhois (West.) Kichx var. **Fuckelii** Sacc. (3 704).

Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 27 (*spor.*) [*Leptothyrium*].

- Ribis** (Lib.) Mont. et Desm. (3 706) — Cfr. etiam *Pseudopeziza Ribis*.
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 498.
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 222.
 Clinton in Bot. Rep. Connecticut Agr. Exp. Stat., 1907, tab. 18 fig. *b* (*hab., path.*).
 Cooke, Fung. Pests, tab. 12 fig. 32.
 Ewert in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 17 (1907) tab. 5-6 (*biol., path.*).
 Kirchn.-Boltsh. Atlas, ser. 6, tab. 16 fig. 4-7.
 Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 613 fig. 211 (*fr.*).
 Klebahn in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 16 (1906) tab. 3 et 4 (*et. biol.*).
 Laubert in Centrabl. Bakter. 13 (1904) pag. 83 (*conid.*).
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1^{te} pag. 400 fig. 206 *D-E*.
 Marchal, Malad. Gembloux 1900, pag. 11 *hab., path.*.
 Montemartini in Atti Ist. Bot. Pavia 6 (1900) tab. 11 fig. 1-3.
 Potebnia, Entwickl. Ascomyc., pag. 137-139 fig. 59-61 (*et. biol.*).
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 384.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1036.
 Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 39 fig. 3 *a*.
 Voglino, Patol. veget., pag. 243 fig. 290.
- Robergei** Desm. (3 712).
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 462.
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 148.
 Brondeau in Revue Mycol. 14 (1892) tab. 129 fig. 1-3 [*Phoma Carpini*].
 Brondeau, Plant. Crypt. Agen. 3, tab. 10 fig. 1-3 [*id.*].
 Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, 1 (1873) tab. 10 fig. 19 (*spor.*).
 Oudemans in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 10 fig. 19 (*id.*).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1049.
 — var. *Jaapii* Potebnia (*).
 Potebnia, Entwickl. Ascomyc., pag. 101 fig. 43.
- Saccharini** Ell. et Ev. (10 451).
 ? Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1905, tab. 15 fig. *a* (*hab., path.*).
- Salicis** West. (3 711).
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 125.
 Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 33 (*fr.*) [*Gl. aterrimum*].
 Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 47 fig. 3 *g*.
- Sanguisorbæ** Fuck. (3 706).
 Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 34 (*fr.*).
- septorioides** Sacc. (10 455).
 Saccardo e Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, 3 (1885) tab. 11 fig. 34 *b*.
- socium** Sacc. (14 1086).
 Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 6 fig. 11.
- sphærelloides** Sacc. (3 709).
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 452.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 85 et 1056.
 — var. *majus* Penz. (3 709).
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1187.

- Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 38 fig. 2.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1187.
- Suberis** Roll. (10 455).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 14 fig. 5.
- ? **succineum** Sacc. (3 708).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1057.
- tenuisporum** Mac Alp. (16 997).
Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 24 fig. 101 (*spor.*).
- Theæ-sinensis** Miyabe (*).
Miyabe in Botan. Magaz. Tokyo 21 (1907) pag. 43.
- Thümeni** Sacc. (3 721).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 10 (1894) tab. 4 fig. a.
- Tiliæ** Oudem. (3 701).
Oudemans in Arch. Néerl. 8 (1873) tab. 10 fig. 20 (*spor.*).
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2. 1 (1873) tab. 10 fig. 20 (*id.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1054.
Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 503.
- tillicola** Allesch. (14 1005).
Laubert in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 14 (1904) tab. 6.
- tineum** Sacc. (3 707).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1055.
Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 507.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 398.
- tortuosum** (Thüm. et Pass.) Sacc. (3 716).
Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 534 [*Mycosporium*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1031.
- Tremulæ** (Lib.) Pass. (3 712).
Cooke, Fung. Pests, tab. 20 fig. 33.
? Fries, Observ. mycol. 2, tab. 5 fig. 6-7 (*hab.*) [*Depazea frondicola*].
- truncatum** (Bon.) Sacc. (3 708).
Saccardo in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 45 fig. 46.
- tubercularioides** Sacc. (3 706).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1041.
Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 498.
- umbrinellum** Bk. et Br. (3 714).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. 18 (1866) tab. 3 fig. 5 (*fr.*).
Cooke, Fung. Pests, tab. 19 fig. 16 (*id.*).
- valsoideum** (Sacc. Sacc. (3 716).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1043 [*Gl. nervisequum* subsp. *valsoideum*].
Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 524 [*Mycosporium*].
- Vanillæ** Cooke (10 462).
Cooke, Fung. Pests, tab. 15 fig. 29 *.
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) pag. 283 fig. 1-9.
- variabile** Laub. (18 457).
Laubert in Naturw. Zeitschr. f. Land- u. Forstwirtschaft, 1904, pag. 1-2 extr.
- venetum** Speg. (3 706).

- Cooke, Fung. Pests, tab. 12 fig. 36.
 Mac Alpine, Fung. Diseases. Raspberry, tab. 2 (*hab., path.*).
 Scribner in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veget. Pathol. 1887, tab. 5.
 Selby in Ohio Agric. Exper. Stat., Bull. **79** (1897) pag. 103-105.
 Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 8 et tab. 9 fig. 42-46 (*et. biol.*).
- versicolor** Berk. et Curt. (**3** 718).
 Cobb in Agric. Gazette N. S. Wales **5** (1894) pag. 407 fig. 24 (*hab., path.*).
victoriense D. Sacc. (**14** 1012).
 Saccardo D. in Malpighia **12** (1898) tab. 8 fig. 9 (*fr.*).
virgulatum Atk. (**11** 565).
 Atkinson in Cornell Univ. Bull. **49** (1892) pag. 314.
Vogelianum Sacc. (*).
 Saccardo in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 24 fig. 6
- GLOIOCEPHALA** Masee (*Clavariaceæ*).
epiphylla Masee (**11** 142).
 Masee in Grevillea **21** (1892-1893) pag. 33.
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 131 fig. 71 *D-F*.
- GLOIOSPHÆRA** v. Höhnel (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Scopularia*.
Clerciana (Boad.) v. Höhnel (**16** 1156 et **18** 536).
 Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 345.
- GLOMERELLA** Schrenk et Spauld. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Glæosporium*.
Artocarpi Delacr. (*).
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 199 (*etiam st. secund.*).
cincta (Stonem.) Schrenk et Spauld. (**16** 453 et **17** 573).
 Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 31 et tab. 18 fig. 110-114 (*et. biol.*) [*Gnomoniella*].
 Edgerton in Botan. Gazette **45** (1908) pag. 388 fig. 11-17 pr. p. et tab. 11 fig. 29-47 pr. p. (*id.*).
cingulata (Stonem.) Schrenk et Spauld. (**16** 453 et **17** 573).
 Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 26-28, tab. 15 fig. 90-97 (*et. biol.*) [*Gnomoniopsis*].
fructigena (Clint.) Sacc. (**17** 573) — Cfr. etiam *Glæosporium fructigenum*.
 Clinton in Illinois Agric. Exper. Stat., Bull. **69** (1902) pag. 215-224 (*et. biol.*) [*Gnomoniopsis*].
 Clinton in Connecticut Agr. Exper. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 12 fig. c (*hab., path.*) [*Gl. rufo-maculans*].
 Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 291 tab. 62 fig. 6-11 (*etiam fr. secund.*) [*id.*].
 Edgerton in Botan. Gazette **45** (1908) pag. 388 fig. 11-17 pr. p., tab. 11 fig. 29-47 pr. p. (*et. biol.*).
 Shear, Cranberry Diseases., tab. 3 fig. 1-9 [*Gl. rufo-maculans* var. *Vaccinii*].
 Wilcox in Alabama Agr. Exp. Stat., Bull. **132** (1905) tab. 1 fig. 1-2 (*hab., path.*) [*Gl. rufo-maculans*].
piperata (Stonem.) Schrenk et Spauld. (**16** 453 et **17** 573).

- Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 16 (*et. biol.*) [*Gnomoniella*].
 Psidii Sheldon (*) — Cfr. etiam *Glosporium Psidii* Delacr.
 Sheldon in West Virginia Univ. Agr. Exper. Stat., Bull. **104** (1906) pag. 302
 et tab. 1-4 (*etiam biol.*).
 rubicola (Stonem.) Schrenk et Spauld. (**16** 453 et **17** 573).
 Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 29-30; tab. 17 fig. 105-109
 (*et. biol.*) [*Gnomoniopsis*].
 Vanillæ (Stonem.) Sacc. et Trav. (*).
 Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 32 (*hab. cult.*) [*Gnomoniella*].

GLOMERULA Bainier (*Mucoraceæ*).

- repens Bainier (**17** 510).
 Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 6 fig. 1-3.

GLOMERULARIA Peck (*Mucedinaceæ*).

- Corni Peck (**4** 10).
 Peck in Bull. New York St. Mus. Nat. Hist. **1** (1887) tab. 2 fig. 10-14.

GLONIELLA Sacc. (*Hysteriaceæ*).

- Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 14 fig. 8.
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 8.
 Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 14 fig. 8.
 arthonioides Rehm (**16** 667).
 Rehm in Hedwigia **37** (1898) tab. 9 fig. 14 (*spor.*).
 Aurantii (Catt.) Sacc. (**2** 767).
 Cattaneo in Archiv. Labor. Botan. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 22 fig. 7-9
 [*Hysterium*].
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1152.
 Penzig, Studi botan. Agrumi. tab. 30 fig. 2.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1152.
 byssiseda (Crn.) Sacc. (**2** 767 et **9** 1116).
 Malbranche et Letendre, Champ. Normandie **4**, tab. 1 fig. 5.
 Curtisii (Duby) Sacc. (**2** 766).
 Duby, Hystér., tab. 1 fig. 10 (*fr.*) [*Hysterium*].
 Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 1 fig. 3 (*fr.*) [*id.*].
 Dactylostemonis Rehm (**16** 666).
 Rehm in Hedwigia **37** (1898) tab. 9 fig. 15 (*spor.*).
 fusispora Sacc. et Paoletti (**9** 1114).
 Saccardo et Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 6, **6** (1888) tab. 7 fig. 3.
 Hakeæ Penz. et Sacc. (**9** 1114).
 Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6, **2** (1884) tab. 4 fig. 3.
 hyalina (Cooke et Peck) Sacc. (**2** 766).
 Cooke in Grevillea **5** (1876) tab. 81 fig. 5 (*fr.*) [*Hysterium*].
 minima (Sacc.) Sacc. (**2** 767).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 123 [*Hysterium*].
 opegraphoides Rehm (**16** 666).
 Rehm in Hedwigia **37** (1898) tab. 9 fig. 13 (*spor.*).
 pluriseptata Karst. et Malbr. (**11** 389).

Le Breton et Niel in Bull. Soc. Amis Sc. Nat. Rouen, 1893, tab. 1 extr., fig. 3.
sardoa Sacc. et Trav. (17 904).

Saccardo et Traverso in Annal. Mycol. 1 (1903 tab. 9 fig. 4.

Scortechiniana Sacc. et Roum. (9 1112).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 5 (1883 tab. 41 fig. 17.

Typhæ (Fuek.) Sacc. (2 768).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 269 fig. 194 C-D.

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 29.

GLONIOPSIS De Not. (*Hysteriaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 14 fig. 11.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 11.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 14 fig. 11.

australis (Duby) Sacc. (2 774 et 9 117).

Duby, Hystér., tab. 1 fig. 13 [*Hysterium*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 296 [*id.*].

Spegazzini, Ampelom. ital., fig. 34 [*id.*].

biformis (Fr.) Sacc. (2 773 et 9 116).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).

cæspitosa (Cooke) Sacc. (9 1117).

Cooke Austral. Fungi, tab. 21 fig. 182 [*Tryblidiopsis*].

curvata (Fr.) Sacc. (2 775 et 17 909).

Massee, Brit. Fung. Flora 4, pag. 22 fig. 36-38.

decipiens (Duby) De Not. (2 775).

Duby, Hystér., tab. 1 fig. 16 (*spor.*) [*Hysterium*].

De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 2 fig. 9 (*id.*).

Hoffmann, Icones anal., tab. 18 fig. 1 [*Hysterium*].

larigna Lamb. et Fautrey (14 718).

Lambotte et Fautrey in Revue Mycol. 18 (1895) tab. 157 fig. 1 (*fr.*).

lineolata (Cooke) Sacc. (2 776).

Cooke in Grevillea 6 (1877-78) tab. 101 fig. 17 (*fr.*) [*Hysterium*].

Mülleri (Duby) Sacc. (2 774).

Duby, Hystér., tab. 1 fig. 12 [*Hysterium*].

pulla De Not. (2 774).

De Notaris, Profilo Ister., tab. 2 fig. 10 (*fr.*).

Rocheana (Duby) Sacc. (2 773).

Duby, Hystér., tab. 1 fig. 11 [*Hysterium*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 295 [*id.*].

tecta Paoli (17 911).

Paoli in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., 12 (1905) pag. 110.

GLONIUM Mühl. (*Hysteriaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 13 fig. 17.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 17.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 13 fig. 17.

amplum (Bk. et Br.) Duby (2 737).

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 16 fig. 10-12.

cœnobiticum Duby (9 1102).

Duby, *Hystér.*, tab. 2 fig. 18.

Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 298 [*Hysterium*].

confluens (Wallr.) Duby (2 733).

Duby, *Hystér.*, tab. 2 fig. 17.

dives (De Not.) De Not. (2 738).

De Notaris, *Micromyc. Decad.* 3, fig. 5 [*Hysterium*].

De Notaris, *Profilo Isteriac.*, tab. 2 fig. 13.

graphicum (Fr.) Duby (2 733).

Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3585 [*Hysterium*].

De Notaris, *Profilo Isteriac.*, tab. 2 fig. 12 (*fr.*) [*Gl. contortum*].

Ditmar in Sturm, *Deutsohl. Flora* 3, fasc. 2, tab. 34 [*Hysterium contortum*].

Dizionario Scienze Natur., tab. 744 fig. 4 [*id.*].

hysterinum Rehm (16 662).

Rehm in *Hedwigia* 37 (1893) tab. 9 fig. 7 (*spor.*).

incrustans De Not. (2 734).

De Notaris, *Profilo Isteriac.*, tab. 2 fig. 14 (*fr.*).

interruptum Sacc. (2 732).

Saccardo, *Mycol. Ven. Specim.*, tab. 16 fig. 16-18.

lepidum Duby (2 738).

Duby, *Hystér.*, tab. 2 fig. 19.

Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 299 [*Hysterium*].

lineare (Fr.) De Not. (2 732).

De Notaris, *Profilo Isteriac.*, tab. 2 fig. 15 (*fr.*).

Greville, *Cryptog. Flora* 3, tab. 167 fig. 2 [*Hysterium*].

Linlau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1, pag. 273 fig. 197 D-F.

Loudon, *Encyclop.*, fig. 16476 [*Hysterium*].

Rehm, *Kryptog. Flora* 3, pag. 4.

Saccardo, *Mycol. Ven. Specim.*, tab. 16 fig. 13-15.

microsporum Sacc. (2 736).

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 121.

pygmæum Karst. (2 733).

Richon, *Catal. Champ. Marne.* pag. 515 (*spor.*).

stellatum Schw. (2 731).

Schweinitz, *Synopsis.* tab. 1 fig. 1.

Corda, *Anleit.*, tab. F fig. 59¹³⁻¹⁷ [*Gl. Mühlenbergii*].

De Notaris, *Profilo Isteriac.*, tab. 2 fig. 11 (*fr.*).

Kunze et Schmidt, *Mykol. Hefte* 1, tab. 2 fig. 24 [*Solenarium Mühlenbergii*].

Nees, *System* 2^o, tab. 28 fig. 1-5.

subtectum Sacc. et Roum. (2 737).

Saccardo et Roumeg. in *Revue Mycol.* 3 (1881) tab. 19 fig. 1.

tardum (Berk.) Sacc. (2 737).

Cooke, *Austral. Fungi.* tab. 21 fig. 178.

varium (Fr.) Sacc. (2 735).

Berkeley et Broome in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 3, 18 (1866) tab. 5 fig.

37 (*fr.*) [*Hysterium*].

Nees, *System* 2^o, tab. 18 fig. 1-4.

GLUTINIUM Fr. (? *Stilbaceæ*).

lævatum (Fr.) Starb. (2 422 et 11 501).

Allescher, Kryptog. Flora 6, pag. 443.

Lindau in Engler, Pilzfam. 1, 1** pag. 356 fig. 186 A-C.

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 41 fig. 215-216 (*fr.*).

Starb., Stud. Fries Herbar. 1, tab. 3 fig. 38.

palinum (Fr.) Starb. (3 97 et 11 501).

Allescher, Kryptog. Flora 6, pag. 443.

Starb., Stud. Fries Herbar. 1, tab. 3 fig. 37 (*hab.*).

GLYPTOSPORA Fayod — Cfr. *Hypholoma*.

GNOMONIA Ces. et De Not. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Ceratosphæria*, *Ceratostomella*, *Cryptoderis*, *Diaporthe*, *Didymosphæria*, *Ditopella*, *Gnomoniella*, *Hypospila*, *Læstadia*, *Lentomita*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 5 fig. 16.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 5 fig. 16.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 5 fig. 16.

acerina Starb. (9 674).

Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 14 (1888-89) tab. 1 extr., fig. 6 (*fr.*).

Alni Plowr. (1 567).

Plowright in Grevillea 7 (1878-79) tab. 120 fig. 4.

amœna Awd. (1 565).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 9 fig. 135.

Amygdalinæ Fuck. (1 418 et 9 672).

Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1889, tab. 4 fig. 8.

arnstadiensis Awd. (1 565).

Auerswald in Gonnerm. et Rabh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 8 fig. 119 (*fr.*).

campylostyla Awd. (1 567).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 11 fig.

148 b (*fr.*).

cerastis (Riess) Awd. (1 569).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 10 fig. 144.

Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 8 fig. 6-7 (*fr.*, *biol.*).

Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 45 fig. 18 (*fr.*) [*Sphaeria petioli*].

Costantini in Revue gén. Botan. 1889, pag. 99 fig. 10⁷⁻⁹ (ex err. *Gn. Cerasi*).

Fuekel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 22 (*fr.*) [*Sphaeria petioli*].

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 572.

Hedwigia 1 (1853) tab. 3 fig. 2 *m-o* (*fr.*) [*Sphaeria*].

circumscissa Mac Alp. (17 666).

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 21 fig. 50-52.

? *curvirostra* (Sow.) Sacc. (1 570).

Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 5 [*Sphaeria*].

Letellier, Figur. Champ., tab. 686 fig. 1 [*id.*].

Dryadis Awd. (1 569).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 9 fig. 131.

Epitobii (Fuck.) Awd. — Cfr. *Didymosphæria fenestrans*.

errabunda (Rob. et Desm.) Awd. (1 568).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 8 fig. 120
et [*Sphaerella*] tab. 2 fig. 18.

erythrostoma Pers. Awd. (1 566).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 3 fig. 35
[*Sphaerella*] et tab 9 fig. 127.

Brefeld. Untersuch. 10 (1891) tab. 8 fig. 8-9 (*fr.*, *biol.*).

Comes, Crittog., tab. 15 fig. 131 (*spor.*).

Cooke, Fung. Pests, pag. 129 et tab. 11 fig. 19 (*etiam fr. pycnid.*).

Costantin in Revue gén. Botan. 1889, pag. 99 fig. 10⁵⁻⁶.

Delacroix et Maublanc. Malad. plant. cultiv., pag. 301 tab. 64 fig. 6-11 (*et fr. pycn.*).

Frank. Krankh. d. Pflanzen 2, pag. 449-450 (*id.*).

Fuekel, Symbolæ, tab. 3 fig. 13 (*spor.*).

Kirchn.-Boltsh., Atlas. ser. 5, tab. 8 (*etiam st. conid.*).

Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 379, 395 et 583.

Lindau in Engler. Pflzfam. 1, 1, pag. 450 fig. 273 J-M (*et fr. conid.*).

Massee, Plant. Diseas., pag. 111.

Oudemans in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 13 fig. 36 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 1 (1873) tab. 13 fig. 36 (*id.*)
[*id.*].

Potebnia, Entwick. Ascomyc., pag. 114 fig. 50 (*et fr. pycnid.*).

Prillieux. Malad. plant. agric., fig. 305-309.

Saccardo. Fungi ital., fig. 375.

Sorauer, Schutz d. Obstbäume 2, pag. 130-131.

Sorauer. Atlas Pflanzenkr., tab. 44 fig. 3g.

Sorauer. Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 251 fig. 8-11 et pag. 260 fig. 1 (*etiam st. pycnid.*).

Vogolino. Patol. veget., pag. 149-150 fig. 173-174.

Fautreyi Roll. (11 302).

Rolland in Revue Mycol. 16 (1894) tab. 141 fig. 4.

Fleischhakii Auersw. (1 567).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 9 fig. 134.

Gei Pat. et Doass. 9 673).

Patouill., Tab. anal., fig. 495.

inclinata (Desm.) Awd. (1 564).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 2 fig. 25
[*Sphaerella*] et tab. 10 fig. 143.

Saccardo. Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 1 (*spor.*).

ischnostyla (Desm.) Fuek. (1 564).

Richon. Catal. Champ. Marne, pag. 515 *spor.*.

leptostyla (Fr.) Ces. et De Not. (1 568).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 9 fig. 129.

Delacroix et Maublanc. Malad. plant. cultiv., pag. 305 tab. 65 fig. 1-5 (*etiam fr. conid.*).

Klebahn in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 17 (1907) tab. 8 (*etiam st. secund.*).

Potebnia. Entwick. Ascomyc., pag. 115 fig. 51 (*id.*).

- Vogolino, Patol. veget., pag. 150 fig. 175 (*hab.*, *path.*).
Linnææ Awd. (1 566).
 Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 9 fig. 128 et tab. 11 fig. 148 a (*fr.*).
Magnolæ Ellis (9 674).
 Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 32 fig. 1-4.
Myricæ Cooke et Ell. (1 563).
 Cooke in Grevillea 6 (1877-1878) tab. 96 fig. 24 (*fr.*).
Ostryæ De Not. (1 565).
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 49.
 Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 9 fig. 136.
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 337.
pleurostyla Awd. (1 569).
 Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 11 fig. 146.
Rhododendri Awd. (1 563).
 Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 9 fig. 125 (*fr.*).
setacea (Pers.) Ces. et De Not. (1 563).
 Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 10 fig. 145 a-q.
 Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 8 fig. 4-5 (*fr.*, *biol.*).
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 59 fig. 145 (*spor.*) [*Sphaeria*].
 De Notaris, Micromyc. Dec., 6, fig. 9 [*id.*].
 Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 32 fig. 9-10 (*fr.*).
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 2 (*id.*).
suspecta (Fuck.) Sacc. (1 566).
 Fuckel, Symbolae, tab. 6 fig. 32 (*spor.*) [*Plagiostoma*].
 Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 1 fig. 11 (*fr.*) [*Sphaerella*].
tetraspora Wint. (1 562).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 376.
veneta Speg., non Klebahn 1 564).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 631.
veneta (Sacc. et Speg.) Klebahn — Vide *Læstadia veneta*.
vepris Mont. (16 483).
 Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 1900, tab. 2 fig. 12 (*spor.*).
- GNOMONIELLA** Sacc. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Glomerella*.
 Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 4 fig. 17.
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 4 fig. 17.
 Oudemans. Revis. Pyrenom. Batav., tab. 4 fig. 17.
amœna (Nees) Sacc. (1 414).
 Nees in Acta Acad. Cæs.-Leop. 9 (1818) tab. 6 fig. 24 [*Sphaeria*].
Catappæ Koord. (*).
 Koordes, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 193 fig. 19¹.
Coryli (Batsch) Sacc. (1 419).
 Batsch, Elenchus, tab. 42 fig. 231 (*hab.*) [*Sphaeria*].
 Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 8 fig. 128 [*Gnomonia*].

- Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 177.
 Flora Danica, fasc. 39 (1840) tab. 2332 fig. 1 [*Sphaeria*].
 Greville, Cryptog. Flora 6, tab. 330 [*Sphaeria*].
- devexa** (Desm.) Sacc. (1 417).
 Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 5 fig. 58
 [*Sphaerella*], tab. 9 fig. 126 [*Gnomonia obliqua*], tab. 10 fig. 137 [*Gno-*
monia devexa].
- emarginata** Awd. (1 414).
 Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 9 fig. 130
 [*Gnomonia*].
- Euphorbiae** Fuck.) Sacc. (1 418).
 Fuckel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 23 (fr.) [*Sphaeria*].
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 2 (1875) tab. 3 fig. 5 (fr.) [*id.*].
- fimbriata** (Pers.) Sacc. (1 419).
 Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 8 fig. 122
 [*Gnomonia*].
 Batsch, Elenchus, tab. 30 fig. 182 (hab.) [*Sphaeria spiculosa*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3562 (*id.*) [*Sphaeria*].
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 176.
 Cooke, Fung. Pests, tab. 20 fig. 24.
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1855) tab. 49 fig. 212 (fr.) [*Sphaeria*].
 De Notaris, Micromyc. Decad., 5, fig. 1 [*id.*].
 Hoffmann, Veget. Cryptog. 1, tab. 1 fig. 1 [*Sphaeria Carpinii*].
 Lindau in Engler, Pflanzl. 1, 1, pag. 448 fig. 272 F-H [*Mamiania*].
 Schulzer v. Mügg., Kanitz et Knapp in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1865,
 pag. 59 extr. (hab.) [*Kubinyia*].
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 167 [*Mamiania spiculosa*].
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 233 (hab.) [*id.*].
 Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 596.
- guttulata** Starb. 9 575).
 Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 15 (1889) tab. 1 extr., fig. 2 (fr.).
- melanostyla** (DC.) Sacc. (1 419).
 Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 11 fig. 147
 [*Gnomonia*].
 Berlese, Icones 2, tab. 169 fig. 1 [*Ophiognomonia*].
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 351 [*id.*].
- mirabilis** (Peck) Sacc. (1 414).
 Peck, 28 Report 1874 tab. 2 fig. 18-21 [*Sphaeria*].
- Pruni** (Fuck.) Sacc. var. **Padii** (Lamb.) Sacc. (1 416).
 Klebahn in Zeitschr. Pflanzenkr. 18 (1908) tab. 4-5 (et. st. secund.) [*Gno-*
monia padicola].
- tenella** Ell. et Ev. (9 576).
 Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 32 fig. 5-8 [*Gnomonia*].
- tubiformis** (Tode) Sacc. (1 413).
 Tode, Fungi Mecklenb., tab. 16 fig. 128 (hab.) [*Sphaeria*].
 Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 8 fig. 121
 [*Gnomonia*].

- Costantin in Revue gén. Botan. 1889, pag. 99 fig. 10¹⁻⁴ [*id.*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 59 fig. 140 (*fr.*) [*Sphaeria*].
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 23 [*Ceratostoma*].
 Greville, Cryptog. Flora 6, tab. 335 fig. 1 [*Sphaeria*].
 Klebahn in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 18 (1908) tab. 6 (*et. st. secund.*).
 Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte 2, tab. 1 fig. 7 [*Sphaeria*].
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 448 fig. 272 *J-K*.
 Nees, System, tab. 42 fig. 343 (*hab.*) [*Sphaeria*].
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 331.
 Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 572 [*Gnomonia*].

vagans Johans. (9 575).

Johanson, Svampar Island, tab. 29 fig. 6 (*fr.*).

vulgaris (Ces. et De Not.) Sacc. (1 416).

De Notaris, Micromyc. Decad., 6, fig. 10 [*Sphaeria Gnomon*].

Greville, Cryptog. Flora 6, tab. 335 fig. 2 [*id.*].

Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte 2, tab. 1 fig. 6 [*id.*].

Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 6 [*id.*].

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 16 fig. 125 (*hab.*) [*id.*].

GNOMONIOPSIS Berl. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Cryptoderis* et *Glomerella*.

Berlese, Icones 1, Genera, tab. 22 fig. 2.

Chamæmori (Fr.) Berl. — Vide *Cryptoderis Chamæmori*.

GODFRINIA Maire — Cfr. *Hygrophorus*.

GODRONIA Mont. (*Dermateaceæ*).

Cassandræ Peck (8 602).

Peck, 39 Report (1885) tab. 1 fig. 16-20.

Ericæ (Fr.) Rehm (8 601).

Masse, Brit. Fung. Flora 4, pag. 91 fig. 40-44 (*et. conidia*) [*Crumenula*].

Ledi (A. et S.) Karst. (8 604).

Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 10 fig. 7 (*hab.*) [*Peziza*].

Nees, System, tab. 37 fig. 264 (*id.*) [*id.*].

Mühlenbeckii Moug. et Lév. (8 603).

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 218.

Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1882, tab. 4 (*etiam st. pyrenid.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).

Revue Mycol. 2 (1880) tab. 5 fig. A.

urceoliformis Karst. (8 602).

Phillips, Brit. Discomyc., tab. 11 fig. 68 [*Crumenula*].

urceolus (A. et S.) Karst. (8 601).

Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 3 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 234 fig. 178 *G-J*.

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 217.

GODRONIELLA Karst. (*Excipulaceæ*).

juncigena Karst. (3 665).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).

GOMPHIDIUS Fr. (*Agaricaceæ*).

Cooke et Berkeley, *Fungi*, pag. 21 (*fr.*).

Forquignon, *Champ. supér.*, pag. 61 fig. 39 (*schem.*).

Roumeg., *Flore mycol. Tarn-et-Garonne*, tab. 6 fig. 2.

flavipes Peck (17 94).

Peck, 54 Report (1900) tab. 1 fig. 1-4.

glutinosus (Schæff.) Fr. (5 1137).

Schæffer, *Icon. Fung.*, tab. 36.

Batsch, *Elenchus*, tab. 15 fig. 70-71.

Britzelm., *Hymenom.*, tab. 430 fig. 1 et tab. 433 fig. 14.

Cooke, *Handb.* 1, pag. 205.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 879.

Corde in Sturm, *Deutschl. Flora* 3, fasc. 14, tab. 51.

Coupin, *Champ. paras.*, tab. 57 fig. 10.

Dufour, *Atlas Champ.*, tab. 39 fig. 92 (*hab.*).

Flora Danica, fasc. 21 (1799) tab. 1247.

Gillet, *Champ. Fr. Hyménomyc.*, tab. 405.

Gotthold-Hahn, *Pilz-Sammler*, fig. 87.

Herpell, *Hutpilze für Herbar.*, tab. 4 fig. 6 (*hymen.*).

Hoffmann in *Botan. Zeit.* 1856, tab. 5 fig. 19 a-c (*basid.*).

Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 4 fig. 3-4, tab. 62 fig. 15-20.

Letellier, *Figur. Champ.*, tab. 647.

Leuba, *Champ. comest.*, tab. 20 fig. 4-7.

Loudon, *Encyclop.*, fig. 16049.

Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 22.

Nees, *System* 2,° tab. 34.

Quélét, *Champ. Vosges* 1, tab. 10 fig. 5.

Richon et Roze, *Atlas Champ.*, tab. 23 fig. 11-14.

Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 157.

Saunders et Smith, *Mycol. Illustr.*, tab. 8.

Schnizlein, *Iconogr. famil. plant.*, tab. 16 fig. 18-22.

Sowerby, *Col. figur.*, tab 7 et [*Agar. rutilus*] tab. 105.

Steinhaus in *Hedwigia* 27 (1838) tab. 4 fig. 21 et 21 bis (*fr.*).

Venturi, *Miceti Bresc.*, tab. 42 fig. 4-5.

gracilis Berk. (5 1138).

Berkeley, *Outlin.*, tab. 12 fig. 7.

Beck in *Verh. zool.-botan. Gesell. Wien.* 1839, tab. 15 fig. 7 (*hymen.*).

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 431 fig. 9 et tab. 433 fig. 11.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi* tab. 883.

litigiosus Britz. 11 68).

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 433 fig. 13.

maculatus (Scop.) Fr. (5 1137).

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 433 fig. 12.

Strauss in Sturm, *Deutschl. Flora* 3, fasc. 33, tab. 2 [*G. stillatus*].

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 882.

Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 346.

nigricans Peck (14 164).

- Atkinson, Mushrooms, pag. 50-51 fig. 50-51.
- rhodoxanthus** Schw. (5 1139).
- Atkinson, Mushrooms, tab. 52 fig. 160 [*Paxillus*].
- Bresadola, Fungi Trident., tab. 207 [*Phylloporus*].
- Hard, Mushrooms, pag. 289 fig. 234.
- roseus** Fr. (5 1138).
- Britzelm., Hymenomyc., tab. 430 fig. 3.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 880.
- Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 403.
- Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 63 fig. 13-17 [*Agar. glutinosus roseus*].
- Lucand, Champ. Fr., tab. 93.
- Nees, System, tab. 24 fig. 197 B [*Agar. viscidus*].
- Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 8.
- viscidus** (L.) Fr. (5 1138).
- Berkeley in Ann. Nat. Hist. 1 (1838) tab. 5 fig. 31-33 (*hymen.*) [*Gomphus rutilus*].
- Bernard, Champ. Rochelle, tab. 33 fig. 2.
- Bischoff, Kryptog., fig. 3469.
- Bresadola, Funghi manger., tab. 58.
- Britzelm., Hymenomyc., tab. 430 fig. 4 et tab. 433 fig. 10.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 881.
- Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 122 fig. 46 * a (*spor.*).
- Corde, Icones 4, tab. 10 fig. 136 (*hymen.*) [*Agar. rutilus*].
- Cordier, Champign., tab. 23.
- Coupin, Champ. parass., tab. 57 fig. 11.
- De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 1 (1864) tab. 15 fig. 10 (*hymen.*) [*Agar. rutilus*].
- De Seynes, Mycèt. Montpellier, tab. 4 fig. 10 (*id.*) [*id.*].
- Dufour, Atlas Champ., tab. 39 fig. 91.
- Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 5 j et 7 b (*spor. et cystid.*).
- Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 404.
- Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 88.
- Hennings in Engler, Pflztam. 1, 1** pag. 210 fig. 109 A-B.
- Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 24 [*Agar. rutilus*].
- Karsten, Finl. Basidsv., tab. 4 fig. 55.
- Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 4 fig. 5-7 [*Agar. rutilus*].
- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 60 fig. 1.
- Letellier, Figur. Champ., tab. 603 [*Agar. rutilus*].
- Leuba, Champ. comestibl., tab. 20 fig. 1-3..
- Loudon, Encyclop., fig. 16050 [*Agar. rutilus*].
- Lucand, Champ. Fr., tab. 266.
- Massee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 303 fig. 7-9.
- Patouillard, Tab. anal., fig. 656.
- Patouillard, Hymén. Europe, tab. 2 fig. 43 (*hymen.*).
- Paulet, Traité Champ., tab. 87 fig. 1-2 [*Hypophyllum viscidum*].
- Persoon, Icon. et Descript. 2, tab. 13 fig. 1-3 [*Agar. gomphus*].
- Phoebus in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. 19 (1842) tab. 56 fig. 79-82 (*f.r.*).

- Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 23 fig. 7-10.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 201.
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 6 fig. 19 (*spor.*).
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 55 [*Agar. rutilus*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 19 fig. 83.
 Stevenson, Hymenomyce, 2, pag. 63.
 Revue Mycol. 25 (1903) tab. 283 fig. 17 (*cystid.*).
 — var. *testaceus* Fr. (5 1138).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 430 fig. 2 [*G. testaceus*].
 Sowerby, Col. figur., tab. 105 [*Agar. rutilus*].

GOMPHINARIA Preuss — Cfr. *Acrotheca*.

GOMPHUS Pers. — Cfr. *Clavaria*, *Craterellus*, *Gomphidius*.

GONAPODYA Fisch. (*Monoblepharidaceæ*).

polymorpha Thaxt. (14 453).

Thaxter in Botan. Gazette 1895, tab. 31 fig. 11-16.

Matruchot in Revue gén. Bot. 1899, pag. 365 fig. 78 b (*zoospor.*).

Revue Mycol. 23 (1901) tab. 218 fig. 31-33 (*fr.*).

siliquiformis (Reinsch) Thaxt. (14 452).

Fischer, Kryptog. Flora 4, pag. 352 [*G. prolifera*].

Matruchot in Revue gén. Bot. 1899, pag. 365 fig. 78 a (*zoosporang.*).

Schröter in Engler, Pflanzl. 1, 1, pag. 107 fig. 91 (*id.*) [*G. prolifera*].

Thaxter in Botan. Gazette 1895, tab. 31 fig. 6-10.

Revue Mycol. 23 (1901) tab. 218 fig. 28-30.

GONATOBOTRYS Corda (*Mucedinaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 3 (*schem.*).

flava Bon. (4 169).

Bonorden, Handb., tab. 7 fig. 151.

Berlese, Fungi moric., tab. 55 fig. 8-11.

Coemans in Bull. Soc. Bot. Belg. 2 (1868) tab. 3, ad pag. 178-179, fig. 1-16.

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 274 fig. 12.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 47.

microspora Rivolta (4 169).

Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 203 (*fr.*).

Berlese in Malp. 1 1887, tab. 14 fig. 20.

Berlese, Fungi moric., tab. 56 fig. 4-7.

ramosa Riess (4 169).

Riess in Fresen., Beitr. 1-2, tab. 5 fig. 22-23.

simplex Corda (4 169).

Corda, Mucedin., tab. 5.

Baillon, Dictionn. 2, pag. 720.

Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. 23 (1907) tab. 17 fig. 11.

Bonorden, Handb., tab. 7 fig. 153.

Cooke, Handb. **2**, pag. 616 fig. 286.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 17.

Hallier, Phytopathol., tab. 5 fig. 9-10 (*biol.*).

Karsten, Abbild., fig. 6¹⁰.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 443 fig. 230 A.

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 356.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 104 fig. 479-480.

Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 202 (*fr.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 481.

— var. *Leveillei* Sacc. (**4** 169).

Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **19** (1843) tab. 7 fig. 8 [*Desmotrichum simplex*].

GONATOBOTRYUM Sacc. (*Dematiaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 3 (*schem.*).

fuscum (Sacc.) Sacc. (**4** 278).

Saccardo, Fungi ital., fig. 48 [*Gonatobotryis*].

Bainier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **23** (1907) tab. 17 fig. 1-6.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 461 fig. 239 A-B.

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 638.

GONATORRHODIELLA Thaxt. (*Mucedinaceæ*).

Highlei A. L. Smith (*).

Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1907, tab. 1 fig. 3.

parasitica Thaxt. (**10** 548).

Thaxter in Botan. Gazette 1891, tab. 19 fig. 7-10.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 443 fig. 230 C.

GONATORRHODUM Corda (*Mucedinaceæ*).

speciosum Corda (**4** 168).

Corda, Mucedin., tab. 3.

Corda, Anleit., tab. B fig. 14³⁻⁴.

Baillon, Dictionn. **2**, pag. 721.

Bonorden, Handb., tab. 9 fig. 189.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 18.

Karsten, Abbild., fig. 5³.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 466 fig. 242 A.

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 687.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 6 fig. 15 et pag. 69 fig. 300.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 477.

GONATOSPORIUM Corda — Vide *Goniosporium*.

GONATOTRICHUM Corda — Cfr. *Gonytrichum*.

GONIOSPORIUM Link (*Dematiaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 3 (*schem.*).

puccinioides (Kze. et Schm.) Link (**4** 280).

Cooke Handb. **2**, pag. 585 fig. 258 [*Gonatosporium*].

- Corda, Icones **3**, tab. 1 fig. 18 [*id.*].
 Corda, Anleit., tab. B fig. 12⁷ [*id.*].
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 73.
 Fuckel, Symbolæ, Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 32 (*spor.*) [*Arthrinium*].
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 161 fig. 239 D-E.
 Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 636.
 Masee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 358 fig. 27-28.
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 793 [*Gonatosporium*].
 sphærospermum (Fuck.) Sacc. (**4** 250).
 Fuckel, Symbolæ, Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 31 (*spor.*) [*Arthrinium*].

GONYTRICHUM Nees (*Dematiaceæ*).

- cæsius** Nees (**4** 329).
 Nees in Acta Acad. Cæs.-Leop. **9** (1818) tab. 15 fig. 14.
 Nees, System **2**^o, tab. 7 fig. 1-3.
 Berlese, Fungi moric., tab. 58 fig. 10-14.
 Corda, Icones **2**, tab. 10 fig. 51.
 Corda, Anleit., tab. B fig. 8⁷⁻⁹ [*Gonatotrichum*].
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 22.
 Karsten, Abbild., fig. 2¹⁰.
 Lindau, Kryptog. Flora **3**, pag. 353 fig. 39 (*fr.*).
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 791.
 Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 2 fig. 5 (*fr.*).
erectum Preuss (**4** 329).
 Preuss in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 29, tab. 41.
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 469 fig. 244. F.
 Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 721.
fuscum Corda (**4** 329).
 Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 160.
 Cooke, Handb. **2**, pag. 613.

GORGONICEPS Karst. (*Pezizaceæ*).

- aridula** Karst. (**8** 504).
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 208 fig. 163 A (*fr.*).
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 652.
fuscella (Karst.) Sacc. (**8** 505).
 Durand in Annal. Mycol. **4** (1906) tab. 11 fig. 111 (*fr.*) [*Apostemidium*].
Guernisaci (Crm.) Sacc. (**8** 505).
 Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. **4**. **7** (1857) tab. 4 fig. F [*Vibrissea*].
 Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 433 [*Apostemidium*].
 Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 11 fig. 115-118 (*fr.*) [*id.*].
 Gillet, Champ. Fr., Discomyce., fig. 188 [*Vibrissea*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 369 [*id.*].
 Phillips, Brit. Discomyce., tab. 10 fig. 61 [*id.*].
 Phillips, Vibrissea, tab. 2 fig. 1-7 [*id.*].

leptospora (Berk. et Br.) Sacc. (8 506).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 18 (1866) tab. 4 fig. 30 (*fr.*) [*Peziza*].

Phillips, *Vibrissea*, tab. 2 fig. 19-23 [*Vibrissea*].

obscura Rehm (8 506).

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 574 [*Trichobelonium*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 211 fig. 165 (-D (*fr.*) [*id.*].

tremellina (Bon.) Sacc. et Trav. (*)

Bonorden in Botan. Zeit. 1857, tab. 4 fig. C [*Leptosporium*].

vibrisseoides (Peck) Sacc. (8 505).

Peck in Bull. New York State Mus. Nat. Hist. 1 (1887) tab. 2 fig. 7-9¹ [*G. turbinata*].

Durand in Annal. Mycol. 6 (1908) tab. 11 fig. 119-120 (*fr.*) [*Apostemidium*].

Phillips, *Vibrissea*, tab. 2 fig. 14-18 [*Vibrissea turbinata*].

GRAMMOTHELE Berk. et Curt. (*Hydnaceæ*).

lineata Berk. et Curt. (6 505).

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 151.

mappa Berk. et Curt. (6 505).

Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 62.

GRANDINIA Fr. (*Hydnaceæ*).

Agardhii Fr. (6 501).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 692 fig. 82.

australis Berk. (6 503).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 10 fig. 73.

crustosa (Pers.) Fr. (6 502).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 695 fig. 100.

Corda, Anleit., tab. G fig. 74¹⁻².

Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2271 fig. 2 [*Hydnum*].

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 488.

Hennings in Engler, Pflzfam., 1, 1** pag. 140 fig. 75 F-G.

Istvaniti in Pringsh. Jahrb. 29 (1896) tab. 6 fig. 40 (*anat.*).

Nees, System, tab. 32 fig. 247 [*Hydnum*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).

Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 355.

granulosa Fr. (6 501).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 695 fig. 98.

Cooke, Handb. 1, pag. 306.

Karsten, Finl. Basidiv., tab. 7 fig. 109.

Massee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 149 fig. 12-13.

Stevenson, Hymenomyc. 2, pag. 255.

mucida Fr. (6 501).

Fries, Icones Hymenomyc., tab. 195 fig. 3.

papillosa Fr. (6 502).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 695 fig. 99.

polycocca Mont. (6 504).

Montagne, Chile, tab. 7 fig. 10.

GRANULARIA Auct. — Cfr. *Nidularia* et *Urocystis*.

GRAPHIOLA Poit. (? *Ustilaginaceæ*).

Borassi Syd. et Butler (*).

Sydow et Butler in *Annal. Mycol.* **5** (1907) pag. 489-490.

? **compressa** E. Fischer (**7** 523).

Fischer E. in *Botan. Zeit.* 1883, tab. 6 fig. 25-26 (*hab.*).

congesta Berk. et Rav. (**7** 523).

Fischer E. in *Botan. Zeit.* 1883, tab. 6 fig. 22-24 (*fr.*).

Phœnicis (Moug.) Poit. (**7** 522).

Brioso e Cavara, *Funghi parass.*, n. 207.

Chevallier, *Flore Paris.* tab. 11 fig. 1 (*hab.*) [*Trichodesmus*].

Cooke, *Handb.* **2**, pag. 546.

Cooke, *Fung. Pests*, tab. 15 fig. 32.

Cordea, *Anleit.*, tab. *C* fig. 26⁵⁻⁸.

Currey in *Microscop. Journ.* **7** (1859) tab. 11 fig. 1-3.

Delacroix, *Atlas Pathol. végét.*, tab. 32 fig. 43-49 (*et. biol.*).

Delacroix et Maublanc, *Malad. plant. cultiv.*, pag. 139 tab. 21 (*id.*).

Fischer E. in *Botan. Zeit.* 1883, tab. 6 fig. 1-21 (*biol.*).

Massee, *Brit. Phycomyc.*, tab. 7 fig. 133-134.

Nees, *System* **2**^o, tab. 18 fig. 1-12.

Patouillard, *Tab. anal.*, fig. 394.

Plowright, *Uredin.*, tab. 8 fig. 6-8 (*spor., etiam germ.*).

Poiteau in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 1, **3** (1824) tab. 26 fig. 2.

Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 515 (*spor.*).

Sorauer, *Pflanzenkr.*, 3 edit., **2**, pag. 329 fig. 32-34.

GRAPHIOPSIS Bainier, non Trail (*Stilbaceæ*).

Cornui Bainier (*).

Bainier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **23** (1907) tab. 5 fig. 17-18.

GRAPHIOTHECIUM Fuck. (*Stilbaceæ*).

Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, **2** Suppl., tab. 8 (*schem.*).

Fresenii Fuck. (**4** 624).

Fuckel, *Symbolæ*, tab. 1 fig. 30 (*fr.*).

Lindau in *Engler. Pflzfam.* **1**, **1**^o pag. 495 fig. 256 *M* (*id.*).

Lindau, *Kryptog. Flora* **9**, pag. 359.

parasiticum (Desm.) Sacc. (**4** 624).

Auerswald in *Gonnerm. et Rabenh.*, *Mycol. eur.*, Heft **5-6**, tab. 11 fig. 149

[*Stysanus sphaeriiformis*].

Massee *Brit. Fung. Flora* **3**, pag. 397 fig. 34.

pusillum (Fuck.) Sacc. (**4** 625).

Fuckel, *Symbolæ*, tab. 1 fig. 29 (*fr.*) [*Stysanus*].

GRAPHIUM Corda (*Stilbaceæ*) — Cfr. etiam *Didymobotryum*, *Harpographium*, *Isariopsis*, *Stilbum*.

Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, **2** Suppl., tab. 8 (*schem.*).

æruginosum (Desm.) Sacc. (**4** 618).

- Desmazières, *Observat. Crypt.*, tab. 6 fig. 3 [*Stilbum*].
- Desmazières in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 1, **19** (1830) tab. 18 fig. 1 [*id.*].
- album** (Corda) Sacc. (4 618).
- Corda, *Icones* **1**, tab. 5 fig. 264 [*Ceratopodium*].
- Corda, *Anleit.*, tab. *B* fig. 20¹⁰⁻¹² [*id.*].
- Hedgcock in *Missouri Botan. Garden*, 1906, tab. 9 fig. 1-4.
- ambrosiigerum** Hedg. (*).
- Hedgcock in *Missouri Botan. Garden*, 1906, tab. 8 fig. 4-7.
- anomalum** (Berk.) Sacc. (4 618).
- Berkeley in *Magaz. Zool. and Botany*, **1** (1837) tab. 3 fig. 9 [*Stilbum*].
- atro-virens** Hedg. (*).
- Hedgcock in *Missouri Botan. Garden*, 1906, tab. 8 fig. 1-3.
- aureum** Hedg. (*).
- Hedgcock in *Missouri Botan. Garden*, 1906, tab. 9 fig. 5-7.
- bicolor** (Pers.) Sacc. (4 618).
- Flora Danica*, fasc. **38** (1839) tab. 2280 fig. 1 [*Stilbum*].
- cavipes** (Oudem.) Sacc. (4 619).
- Oudemans in *Nederl. Kruidk. Archief*, ser. 2, **4** (1885) tab. 4 fig. 3 [*Stilbum*].
- Coffeæ** Zimm. (18 648).
- Zimmermann in *Centralbl. Bakter.* **7** (1901) pag. 146 fig. 22.
- comatrichoides** Mass. et Salm. (18 649).
- Massee et Salmon in *Annals of Botany*, **16** (1902) tab. 5 fig. 89-91.
- Desmazierii** Sacc. (4 610).
- Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 394.
- eumorphum** (Sacc.) Sacc. (4 611).
- Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 942 [*Sporocybe*].
- Berlese, *Fungi moric.*, tab. 65 fig. 6-10.
- Boulanger in *Revue Mycol.* **19** (1897) tab. 174-177 (*biol.*).
- Hedgcock in *Missouri Botan. Garden*, 1906, pag. 83 et tab. 7 fig. 1-5.
- Lindau in *Engler, Pflzfam.* **1**, 1** pag. 493 fig. 255 *D* (*fr.*).
- fissum** Preuss (4 610).
- Berlese, *Fungi moric.*, tab. 66 fig. 6-11.
- Lindau, *Kryptog. Flora* **9**, pag. 357.
- var. **Dulcamaræ** Sacc. (4 610).
- Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 15.
- flavo-virens** (Alb. et Schw.) Sacc. (4 618).
- Albertini et Schweinitz, *Consp. fungor. Lusat.*, tab. 4 fig. 7 (*hab.*) [*Periconia*].
- Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3764 [*Cephalotrichum*].
- Nees, *System*, tab. 7 fig. 87 pr. p. (*hab.*) [*id.*].
- Nees, *System* **2**^o, tab. 6 fig. 1 (*id.*) [*id.*].
- Schnizlein, *Iconogr. famil. plantar.*, tab. 12 fig. 46-47 [*id.*].
- fleuosum** (Massee) Sacc. (4 611).
- Massee in *Journ. Roy. Microsc. Soc.*, ser. 2, **5** (1885) tab. 13 fig. 1-3 [*Stilbum*].
- Geranii** Voglino (*).
- Voglino in *Annali Accad. Agric. Torino* 1904, pag. 79 extr.
- Lindau, *Kryptog. Flora* **9**, pag. 363.
- giganteum** (Peck) Sacc. (4 611).

- Peck, **24** Report (1871) tab. 3 fig. 7-9 [*Stilbum*].
 Durand in Bull. Torrey Botan. Club, **28** (1901) tab. 26 [*Holwaya*].
 Revue Mycol. **24** (1902) tab. 221 fig. 1-2 [*id.*].
- glaucocephalum** (Corda) Sacc. (**4** 616).
 Corda, Icones **3**, tab. 2 fig. 37 [*Periconia*].
 Cooke, Handb. **2**, pag. 565 [*id.*].
- gracile** Peck (**4** 616).
 Peck, **34** Report (1881) tab. 1 fig. 11-13.
- griseum** (Berk.) Sacc. (**4** 616).
 Corda, Icones **3**, tab. 2 fig. 38 [*Periconia discolor*].
- Grovei** Sacc. (**4** 613).
 Grove in Journ. of Botany, 1885, tab. 256 fig. 10 [*Pachnocybe clavulata*].
- Klebahl** Oud. (**18** 648).
 Oudemans et Koning in Archiv. N'berl. 1902, tab. 28 fig. 38.
 Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 359.
- leucocephalum** (Wallr.) Sacc. (**4** 615 et 611).
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 2, **1** (1898) tab. 5 fig. 1 (*hab.*).
- leucophæum** Penz. et Sacc. (**18** 648).
 Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 76 fig. 1.
- nodulosum** March. (**11** 644).
 Marchal in Bull. Soc. Belge Microsc. **20** 1894) tab. 7 fig. 5.
- paradoxum** Sacc. et Trotter (**16** 1087).
 Bresadola et Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. *E* fig. 11.
- pelitnopus** (Corda) Sacc. (**4** 617).
 Corda, Icones **3**, tab. 2 fig. 42 [*Stilbum*].
- penicillioides** Corda (**4** 609).
 Corda, Icones **1**, tab. 5 fig. 251.
 Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 12 *b-c*.
 Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 353.
 Matruchot in Revue gén. Botan. 1895, tab. 22 fig. 7-8.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 16.
- var. **Ungeri** Sacc. (**4** 610).
 Unger in Botan. Zeit. 1847, tab. 4 *etiam path. et biol.* [*Gr. penicillioides*].
- perpusillum** Sacc. (*).
 Saccardo in Annal. Mycol. **6** 1905) tab. 24 fig. 13 [*Gr. pusillum*].
- Phycomyces** (Awd.) Sacc. (**4** 614).
 Hantzsch in Hedwigia **2** (1862) tab. 11 [*Hantzschia*].
- piliforme** (Pers.) Sacc. (**4** 616).
 Boudier, Icones mycol. **3** [*Gliocladium*].
 Corda, Icones **3**, tab. 2 fig. 41 [*Stilbum*].
 Corda, Anleit., tab. *B* fig. 20 ⁴⁻⁵ [*id.*].
 Nees, System, tab. 7 fig. 88 (*hab.*) [*id.*].
 Thümen, Funzi pomic., tab. 3 fig. 2 [*id.*].
- pusillum** (Wallr.) Sacc. (**4** 614).
 Malbranche et Letendre, Champ. Normandie **4**, tab. 1 fig. 4.
- rhizophilum** Pat. et Gaill. (**10** 694).
 Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1885) tab. 20 fig. 8.

rhodophæum Sacc. et Trotter (16 1087).

Bresadola et Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. E fig. 13.

rigidum (Pers.) Sacc. (4 610).

Persoon in Usteri Neue Ann. d. Bot. 2, 10 (1794) tab. 2 fig. 2 [*Stilbum*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3784 (*hab.*) [*id.*].

Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 4, tab. 59 [*id.*].

Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2280 fig. 2 [*id.*].

Hedgcock in Missouri Bot. Garden. 1906, pag. 94 et tab. 7 fig. 6-10.

Nees, System 2^o, tab. 6 fig. 4-7 [*Stilbum*].

Phillips in Grevillea 4 (1875) tab. 53 fig. 13 c, 14, 15 [*id.*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*spor.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 435 [*Stilbum*].

smaragdinum (A. et S.) Sacc. (4 618).

Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusatiæ, tab. 1 fig. 2 (*hab.*) [*Stilbum*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3812 (*id.*) [*id.*].

Hedgcock in Missouri Bot. Garden, 1906, tab. 9 fig. 8-10.

stercorarium Marchal (14 1111).

Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. 34 (1895) tab. 1 fig. 5.

Masse et Salmon in Annals of Botany 16 (1902) tab. 5 fig. 124-126.

stilboideum Corda (4 610).

Corda, Icones 2, tab. 11 fig. 69.

Guéguen in Bull. Soc. Mycol. Fr. 16 (1900) tab. 6.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 493 fig. 255 C.

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 352.

Saccardo, Fungi ital., fig. 14.

subtile Berl. (11 644).

Berlese in Bull. Soc. Myc. Fr. 8 (1892) tab. 10 fig. 21-24.

subulatum (Nees) Sacc. (4 612).

Nees in Acta Acad. Caes.-Leopold. 9 (1818) tab. 5 fig. 8 [*Periconia*].

Corda, Icones 1, tab. 5 fig. 262 A [*Doratomyces Neesii*].

Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 7, tab. 30 [*id.*].

Masse, Brit. Fung. Flora 3, pag. 442 fig. 15.

tenuissimum Corda (4 614).

Corda, Icones 1, tab. 5 fig. 252.

Volkartianum Magn. — Cfr. *Harpographium*.

xanthocephalum (Ditm.) Sacc. (4 617).

Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 4, tab. 60 [*Stilbum*].

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 2 fig. 19 (*hab.*) [*Stilbum minimum* var. *nigripes*].

GREENERIA Scribn. et Viala — Cfr. *Melanconium*.

GRILLETIA Ren. et Bertr. (*Fungi fossiles*).

Sphærospermii Ren. et Bertr. (11 659).

? Oliver in The New Phytologist 2 (1903) tab. 4 fig. 6-10.

GUEGUENIA Bainier (*Mucedinaceæ*).

cæspitosa Bain. (*).

Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. 23 (1907) tab. 13.

GUEPINIA Fr. (*Tremellaceæ*).

Nees, System 2^o, tab. 27 (*hab.*).

cohærens Miq. (6 808).

Miquel, Fung. exot. Recensio, tab. 13 fig. 4 (*hab.*).

cucullata (Jungl.) Fr. (6 810).

Brondeau, Plant. cryptog. Agen. 1, tab. 2 (*hab.*) [*Merulius*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 219 bis (*id.*) [*id.*].

? *cyphella* Fr. (6 806).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 234 [*Cyphella Friesii*].

dilatata Berk. (6 808).

Berkeley in Journ. of Botany. 8 (1856) tab. 10 fig. 4 (*hab.*).

Femsjoniana Olsen (6 807).

Brefeld, Untersuch. 7 (1883) tab. 11 fig. 3-5.

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 98 fig. 63 V-Y (*et. spor. germ.*).

Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 7 fig. 16-17.

fissa Berk. (6 811).

Berkeley in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 1. 10 (1842) tab. 12 fig. 15.

Patouill. in Journ. de Botan. 3 (1889) pag. 342 fig. 1 (*spor.*) [*Guepiniopsis*].

Patouillard, Tab. anal., fig. 689 [*id.*].

— var. *abyssinica* Henn. (11 150).

Hennings in Bull. Herb. Boiss. 1893, tab. 4 fig. 6.

merulina (Pers.) Quéf. (6 806).

Patouillard, Tab. anal., fig. 62.

Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 30 fig. 22 a (*hab.*) [*Guepiniopsis*].

Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 4 fig. 11 (*basid.*) [*id.*].

Quéflet, Champ. Vosges 1, tab. 20 fig. 6 (*hab.*) [*Tremella lutescens*, ex err.].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 243 b [*Dacryomyces contortus*].

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 8 fig. 1-6 [*Guepinia Buccina*].

Revue Mycol. 5 (1883) tab. 38 fig. 5 [*Guepiniopsis tortus*].

multiloba Miq. (6 810).

Miquel, Fungor. exotic. Recensio, tab. 12 fig. 2 (*hab.*).

palmiceps Berk. (6 809).

Berkeley in Ann. a. Magaz. Nat. Hist. 10 (1842) tab. 12 fig. 14.

Peziza Tul. (6 805).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 15 (1872) tab. 9 fig. 1-4.

Cooke in Grevillea 6 1877-78) tab. 97 fig. 19-20.

Massee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 56 fig. 16 (*hab.*).

peziziformis Berk. (6 807).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 12 fig. 96.

ralunensis Henn. (16 221).

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1^o pag. 98 fig. 63 R (*hab.*).

ramosa Curr. (6 810).

Currey in Trans. Linn. Soc., ser. 2. Botan. 1 (1876) tab. 21 fig. 2-3.

spathularia (Schw.) Fr. (6 807).

Schweinitz, Synopsis, tab. 2 fig. 1-3 [*Merulius*].

Corde, Anleit., tab. 6 fig. 73 1^o-1^o (*hab.*).

Hard, Mushrooms, pag. 484 fig. 408.

Massee in Trans. New Zeal. Istit. **39** (1906) tab. 2 fig. 4 (*hab.*).

Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 30 fig. 22 b (*id.*) [*Guepiniopsis*].

GUEPINIOPSIS Pat. — Cfr. *Guepinia*.

GUIGNARDIA Viala et Rav. — Cfr. *Læstidia* et *Physalospora*.

GUIGNARDIELLA Sacc. et Syd. (*Sphaeriaceæ*).

nervisequia (Rehm) Sacc. et Syd. (**16** 465).

Rehm in Hedwigia **40** (1901) tab. 5 fig. 1 (*fr.*) [*Vestergrenia*].

GUILLERMONDIA Boud. (*Myriangiaceæ*).

saccoboloides Boud. (**18** 191).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) tab. 1.

GUTTULINA Cienk. — Cfr. *Copromyxa*.

GUTTUROMYCES Rivolta — Cfr. *Aspergillus*.

GYMNOASCUS Baran. (*Gymnoascaceæ*).

Bourqueloti Boud. (**11** 437).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 6 fig. 3.

Eidamii Cocconi (**10** 71).

Cocconi in Mem. Accad. Sci. Ist. Bologna, ser. 5, **2** (1891) tab. 2.

flavus Klöcker (**18** 195).

Klöcker in Hedwigia **41** (1902) tab. 2.

Revue Mycol. **25** (1903) tab. 229 fig. 4-8.

luteus (Zukal) Sacc. (**11** 437).

Zukal, Ascomyc., tab. 3 fig. 3-13 [*Penicillium*].

reticulatus Zukal (**8** 824).

Zukal in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien. 1887, tab. 1 fig. 5.

Reessii Baran. (**8** 823).

Baranetz in Botan. Zeit. 1872, tab. 3 fig. A (*etiam biol.*).

Brefeld, Untersuch. **9** (1891) tab. 1 fig. 40-44 (*fr.*).

Eidam in Cohn. Beitr. **3**, 2 (1880) tab. 13 fig. 25-26 (*biol.*).

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 295 fig. 210.

Lindau in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 74.

Luerssen, Syst. Botan., pag. 137 fig. A.

Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 12 fig. 45 (*fr.*).

Oersted, System, pag. 35.

Stoppel in Flora **97** (1907) pag. 342 fig. 3 (*fr. immat.*).

van Tavel, Morphol., pag. 59 fig. 30, pag. 61 fig. 1 et pag. 73 fig. 1-3.

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 12.

setosus Eidam (**8** 824)

Massee et Salmon in Annals of Botany **16** (1902) tab. 4 fig. 18-22.

umbrinus Boud. (**11** 437).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 6 fig. 2.

uncinatus Eidam (**8** 824).

Eidam in Cohn, Beitr. **3**, 2 (1880) tab. 14 fig. 34 et tab. 15 fig. 39-43 (*et biol.*).

verticillatus A. L. Smith (16 805).

Smith A. L. in Journ. R. Microscop. Soc. 1900, tab. 3 fig. 2.

Zuffianus Morini (10 71).

Morini in Mem. Accad. Sci. Ist. Bologna, ser. 4, 10 (1890) tab. 1 extr.

GYMNOCHILUS Clements (*Agaricaceæ*) = *Psathyra* et *Hypholoma* p. p. *cæspitosus* Earle (*).

Earle in Estac. Agron. Cuba 1 (1906) tab. 39 (*hab.*).

campestris Earle (*).

Earle in Estac. Agron. Cuba 1 (1906) tab. 38 (*hab.*).

flocculosus Earle (*).

Earle in Estac. Agron. Cuba 1 (1906) tab. 37 fig. 1 (*hab.*).

Musæ Earle (*).

Earle in Estac. Agron. Cuba 1 (1906) tab. 37 fig. 2 (*hab.*).

Roystoniæ Earle (*).

Earle in Estac. Agron. Cuba 1 (1906) tab. 37 fig. 3 (*hab.*).

GYMNOCOCCUS Zopf (*Monadinaceæ*).

Fockei Zopf (7 463).

Zopf, Monadinen, tab. 5 (*etiam biol.*).

GYMNOCONIA Lagerh. (*Uredinaceæ*).

interstitialis (Schlecht.) Lagerh. (14 360).

Clinton in Connecticut Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 8 fig. 9 et tab. 14 fig. c (*hab., path.*).

Dietel in Engler, Pflzfam. 1. 1 * pag. 70 fig. 46 A-C.

Fischer, Uredin. d. Schweiz. pag. 398 (*teltsp.*).

Hariot, Uredin. pag. 199.

Peck, 24 Report (1870) tab. 2 fig. 9: 25 Report (1871) tab. 3 fig. 14-16 [*Puccinia tripustulata*].

Riddelliæ Griff. (17 395).

Griffiths in Bull. Torrey Bot. Club 29 (1902) pag. 297 fig. 6 (*spor.*).

GYMNODERMA Humb. — Cfr. *Corticium*, *Merulius*, *Stereum*.

GYMNODISCUS Zukal, non Less. (*Ascobolaceæ*).

durus Zukal (10 35).

Zukal in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1890, tab. 17 fig. 1-4 et 9.

neglectus Zukal (8 545).

Zukal in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1887, tab. 1 fig. 1.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1. 1, pag. 191 fig. 153 C-E *fr.* [*Zukalina*].

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 1084 [*il.*].

GYMNODOCHIUM Mass. et Salm. (*Tuberculariaceæ*).

fimicola Mass. et Salm. (18 668).

Massee et Salmon in Annals of Botany, 16 (1902) tab. 4 fig. 49-51.

GYMNOGLOSSUM Massee (*Iycoperdaceæ*).

stipitatum Massee (11 158).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 18 fig. 135.

Lloyd, Lycopod. Austral., pag. 6.

GYMNOPHRYDIUM Dang. (? *Monadinaceae*).

Cienkowskii Dang. (*).

Dangeard in Botaniste 2 (1891) tab. 17 fig. 10-12.

GYMNOSPORANGIUM Hedw. (*Uredinaceae*).

Baillon, Dictionn. 3, pag. 619 [*Podisoma*].

Fischer in Hedwigia 34 (1895) pag. 3 (*cell. pseudoper.*) (spec. plur.).

Mac Alpine, Rusts Australia, pag. 84 fig. 21 (*teltsp., schem.*).

Amelanchieris E. Fischer (*).

Fischer E. in Zeitschr. f. Botanik 1 (1909) pag. 705 fig. 7 (*teltsp.*).

biseptatum Ellis (7 740 et 17 461).

Farlow, Gymnospor. Un. St., tab. 2 fig. 18-21.

? Jacezewski in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 3 fig. 3 (*spor.*).

clavariiforme (Jaeq.) Rees (7 757 et 17 461).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 39 (*st. pycn. et aecid.*).

Bubák, Fungi Bohem., Uredin., pag. 151 fig. 31 (*teltsp.*).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 427 fig. 1 (*hab. aecid.*) [*Tremella ligularis*].

Carradori in Giorn. Fisica Chimica e Stor. Nat. di Contigliachi e Brugnate (Pavia), dec. 1, 7 (1814) tab. 1 extr. (*hab. aecid.*) [*Tubularia Cratægi*].

Comes, Crittog., tab. 6 fig. 50 (*id.*).

Cooke, Rust etc., tab. 2 fig. 22-26 (*id.*) [*Roestelia lacerata*].

Cooke, Fung. Pests, tab. 18 fig. 33 [*Roestelia lacerata*] et fig. 44.

Dangeard in Botaniste 3 (1892) tab. 9 fig. 10-16 (*etiam st. secund.*).

Dietel in Engler, Pilzfam. 1, 1^o pag. 49 fig. 31 F-G (*teltsp.*).

Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 333 *teltsp. et pseudoperid.*

Flora Danica, fasc. 14 (1780) tab. 839 [*Lycoperdon penicillatum*] et fasc. 23 (1803) tab. 1378 fig. 1 [*Tremella clavariæformis*].

Gabotto in L'Italia agric. 45 (1903) tab. 5 (*stat. aecid.*).

Géneau de Lamarl. in Revue gén. Botan. 1898, pag. 276 et 281; tab. 3-4 (*path.*) [*Roestelia lacerata*].

Géneau de Lamarl. in Ann. Sc. Nat., sér. 9, 2 (1905) pag. 318-337 et tab. 9, 10, 11 fig. 1-7 (*hab., anat.*).

Greville, Cryptog. Flora 4, tab. 209 [*Aecidium laceratum*].

Hariot, Uredin., pag. 235-236 fig. 22 b, 23 et 24 (*st. teltsp.*).

Karsten, Abbild., fig. 24². 3. 5 (*etiam st. aecid.*) [*Podisoma*].

Kerner, Vita delle piante 2, pag. 511 fig. 1 (*hab. aecid., path.*).

Kienitz-Gerloff in Botan. Zeit. 1888, tab. 7 (*germ. teltsp.*).

? London, Encyclop., fig. 10677 [*Aecidium laceratum*].

Magnus in Berichte Deut. Botan. Gesell. 1894, tab. 5 fig. 8 (*perid.*).

Malpighi, Opera omnia 2 (1686) fig. 77 (*hab. aecid.*).

Massee, Plant Diseases, pag. 255.

Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 88 fig. 5 (*hab.*) [*Coralloides luteum....*].

Nicholson, Dictionn. Hortie. 4, pag. 226-227 fig. 292-296.

- Oersted in Bull. Acad. Roy. Sci. Copenhagen, 1867, tab. 3-4 (*stat. varii*) [*Podisoma*].
- Pammel in Iowa College Agric. Exper. Stat., Botan. Sect., Bull. **84** (1905) pag. 15 fig. *a* et pag. 17 fig. *c* (*fr.*).
- Paulet, Traité Champ., tab. 192 fig. 4 [*Tremella juniperina*].
- Persoon, Synopsis, tab. 4 fig. 7-8 [*Ecidium Cratægi*].
- Plowright, Uredin., tab. 2 fig. 7 et tab. 3 fig. 22-24.
- Porcelli in Rivista Patol. veg. **5** (1896) tab. 14 (*biol.*) [*Ræstelia lacerata*].
- Redi, Opere, **1**. tab. 1 fig. sinistra (*hab. acid.*) [*Ceratitium laceratum*].
- Richards in Botan. Gazette 1889, tab. 17 (*teltsp., etiam germ.*).
- Russel in Americ. Natural. **2** (1869) pag. 568 fig. 2 [*Ræstelia lacerata*].
- Sappin-Trouffy in Dangeard, Botaniste **5** (1896) pag. 35, 122, 130-132, 135 (*etiam cytol.*).
- Slack in Monthly Microsc. Journ. 1872, tab. 18 fig. 1-2 et 4-5 [*Podisoma Juniperi-communis*].
- Sorauer, Atlas Pflanzenkr. tab. 1 fig. 1 et 3. et [*Ræstelia lacerata*] tab. 2 fig. 3.
- Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 358 fig. 16 (*teltsp.*).
- Sowerby, Col. figur., tab. 318 [*Ecidium laceratum*].
- Tubeuf in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **1** (1891) pag. 111 et pag. 113 fig. 9-18.
- Tubeuf, Pflanzenkrankh., pag. 398 401 et pag. 405 fig. 202⁹⁻¹⁸.
- Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. **4**, **2** (1854) tab. 10 fig. 1-12 (*et. biol.*) [*Podisoma Juniperi-communis*].
- v. Tavel, Morphol., pag. 131 fig. 7 (*teltsp. germ.*).
- Voglino, Patol. veget., pag. 73 fig. 53 (*hab. acid.*).
- Wakker in Pringsh. Jahrb. **24** (1892) tab. 21 fig. 43-45 (*path.*) [*Ræstelia lacerata*].
- Bull. Soc. Mycol. Fr. **5** (1889) tab. 8 fig. 16-17 (*teltsp.*).
- clavipes** Cooke et Peck (**7** 741 et **17** 462).
- Bailey in Bull. Cornell Exper. Stat. **80** (1891) pag. 626 fig. 10-12 [*Ræstelia aurantiaca*].
- Clinton in Botan. Rep. Connecticut Agr. Exper. Stat. 1907, tab. 20 fig. *b* (*hab. acid., path.*).
- Farlow, Gymnospor. Un. Stat., tab. 2 fig. 22-27 (*et. teltsp. germ.*).
- Halsted in Report New Jersey Exper. Stat. 1892, pag. 307 fig. 10.
- Pammel in Iowa College Agr. Exper. Stat., Botan. Sect., Bull. **84** (1905) pag. 14 [*Ræstelia aurantiaca*] et pag. 15 fig. *f*.
- Peck, **25** Report 1871) tab. 1 fig. 10-12 [*Ræstelia aurantiaca*].
- confusum** Plowr. (**17** 462).
- Plowright, Uredin., tab. 4 fig. 13-14 (*teltsp. germ.*).
- Cooke, Fung. Pests, tab. 18 fig. 42 (*id.*).
- Fischer in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **1** (1891) pag. 264 et 269 (*teltsp., biol.*).
- Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 386 (*teltsp. et pseudoperid.*).
- Trotter in Flora ital. cryptog., Uredin., pag. 5 fig. 9 *E* (*cell. pseudoper.*) [*Ræstelia*].
- Cunninghamianum** Barel. (**9** 314 et **17** 462).
- Barelay in Scientif. Mem. Medical Officers Army of India **5** (1890) tab. 1-3 (*etiam biol.*).

- Barclay, Uredin. Simla **1**, tab. 15 fig. 5-6 (*fr. æcid.*).
- Butler in Indian Forester 1905, pag. 15-16 extr. (*hab., path.*).
- Ellisii** Berk. (**17** 462).
- Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 49 fig. 31 *II-J* (*teltsp.*).
- Farlow, Gymnospor. Un. Stat., tab. 2 fig. 13-17 (*et. teltsp. germ.*).
- Magnus in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1899, tab. 12 fig. 12-15 (*teltsp.*).
- globosum** Farlow (**17** 462).
- Farlow, Gymnospor. Un. Stat., tab. 1 fig. 7-11 (*et. teltsp. germ.*) [*G. fuscum* var. *globosum*].
- Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 8 fig. 2 et tab. 11 fig. c (*hab., path.*).
- Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 53 fig. 34 *A* (*hab.*).
- Pammel in Iowa College Agr. Exper. Stat., Bot. Sect., Bull. **84** (1905) pag. 10, pag. 15 fig. b et pag. 17 fig. b.
- inconspicuum** Kern (*).
- Kern in Mycologia **1** (1909) pag. 209 fig. 2.
- japonicum** Sydow (**16** 314 et **17** 462).
- Shirai in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **10** (1900) tab. 1.
- juniperinum** (L.) Fr. (**7** 738 et **17** 462).
- Berkeley, Outlin., tab. 2 fig. 5 (*hab.*) [*G. Juniperi*].
- Bischoff, Kryptog., fig. 3842 [*Æcidium cornutum*], fig. 3848 [*Ec. luceratum*], fig. 3850 [*Podisoma Juniperi*] (*hab. æcid.*) et fig. 3881.
- Bonorden, Handb., tab. 2 fig. 48 [*Ræstelia cornuta*].
- Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 62, 163, 319, 357.
- Bubák, Fungi Bohem., Uredin., pag. 152 fig. 32.
- Chevallier, Flore Paris, tab. 11 fig. 2 [*Centridium Sorbi*], fig. 14 [*Podisoma Juniperi*], fig. 15 [*G. aurantiacum*].
- Cooke, Handb. **2**, pag. 509 fig. 203 [*G. Juniperi*], fig. 204 [*Podisoma Juniperi*], pag. 533 [*Ræstelia cornuta*].
- Cooke, Rust etc., tab. 2 fig. 18-19 (*hab. æcid.*) [*Ræsteliu cornuta*].
- Cooke, Fung. Pests, tab. 18 fig. 40 [*Ræstelia cornuta*] et fig. 45.
- Cooke, Maine Fungi, pag. 133 (*teltsp.*) [*Podisoma Juniperi*].
- Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 148 (*teltsp. germ.*) [*id.*].
- De Bary, Brandpilze, tab. 8 fig. 3-8 (*fr. æcid.*) [*Ræstelia cornuta*].
- Dietel in Forstl.-naturwiss. Zeitschr. 1895, pag. 3 extr., fig. 4-13 et 18 (*teltsp. et acidiosp.*).
- Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 49 fig. 31 *D-E* et pag. 52 fig. 33 *A-B*.
- Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 392 (*cell. pseudoper.*).
- Fischer in Zeitschr. f. Botanik **1** (1909) pag. 694-704 fig. 1-6 (*biol.*).
- Flora Danica, fasc. **12** (1777) tab. 704 [*Lycoperdon cancellatum*] et fasc. **14** (1780) tab. 838 [*Lyc. corniferum*].
- Géneau de Lamarl. in Revue gén. Bot. 1898, pag. 283 (*path., schem.*) [*Ræstelia cornuta*].
- Géneau de Lamarl. in Ann. Sc. Nat., sér. 9, **2** (1905) pag. 339-341, tab. 11 fig. 8 et tab. 12 (*mycocecid., anat.*).
- Greville, Cryptog. Flora **3**, tab. 180 [*Æcidium cornutum*].
- Hariot, Uredin., pag. 235 fig. 22 a et pag. 238 fig. 26.

- Hedwig in De Candolle, Organogr. végét. 2 (1827) tab. 60 fig. 5 [*Æcidium cornutum*].
- Hoffmann, Veget. Cryptog. 1, tab. 6 fig. 4 (*hab.*) [*Tremella auriformis*].
- Karsten, Abbild., fig. 24¹ et 4 [*Podisoma*].
- Kerner, Vita delle piante 2, pag. 511 fig. 2 (*hab. æcid.*) [*G. conicum*].
- Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 44 [*Podisoma Juniperi*].
- Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 698 fig. 3, 4, 7 [*G. aurantiacum*].
- London, Encyclop., fig. 16678 (ex err. 16673) [*Æcidium cornutum*]; fig. 16677 [*Æ. laceratum*].
- Nees, System, tab. 1 fig. 15 [*Podisoma*], tab. 2 fig. 23.
- Nees, System 2^o, tab. 2 fig. 1-3 [*Gymnosporangium et Podisoma*], tab. 2 fig. 3-5 [*Ræstelia cornuta*].
- Oersted in Bull. Acad. roy. Sci. Copenhague 1866, tab. 3-4 (*stat. varii*) [*Podisoma*].
- Payer, Botan. Cryptog., pag. 76 fig. 354-355 [*Podisoma Juniperi*].
- Persoon, Observat. 2, tab. 4 fig. 2-3 [*Æcidium cornutum*].
- Persoon, Mycol. europ. 1, tab. 4 fig. 1 (*hab. æcid.*) [*Ceratitium cornutum*].
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 443 [*Podisoma Juniperi*], fig. 444 [*Pod. aurantiacum*], fig. 547 [*Centridium Sorbi*].
- Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 17 fig. 50 (*teltsp.*) [*G. Juniperi*].
- Sappin-Trouffy in Dangeard, Botaniste 5 (1896) pag. 136 [*Ræstelia cornuta*].
- Schwabe, Flora anhalt. 2, tab. 6 fig. 1.
- Soraner, Atlas Pflanzenkr., tab. 1 fig. 2 [*G. conicum*] et tab. 2 fig. 1 [*Ræstelia cornuta*].
- Sowerby, Col. figur., tab. 319 [*Æcidium cornutum*].
- Trotter in Flora ital. cryptog., Uredin., pag. 5 fig. 7 (*hab. æcid.*) [*Ræstelia cornuta*].
- Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 404-405.
- Vogolino, Patol. veget., pag. 73 fig. 59 (*hab. æcid.*).
- Dizionario Scienze Natur., tab. 747 fig. 2 [*Podisoma Juniperi*].
- macropus Link (7 740 et 17 462).
- Bagnis, Puccinie, fig. 4 (*teltsp.*) [*Uccinia*].
- Berkeley in Journ. of Botany, 4 (1845) tab. 12 fig. 6 [*Podisoma*].
- Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1904, tab. 18 fig. C (*hab., path.*).
- Dietel in Engler, Pilziam. 1, 1^o pag. 53 fig. 34 B (*hab.*).
- Farlow, Gymnospor. Un. Stat., tab. 1 fig. 1-6 (*etiam germ. teltsp.*).
- Galloway in Rep. Missouri Hort. Soc. 29 (1887) pag. 295 fig. A [*Ræstelia penicillata*].
- Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veg. Pathol. 1888, tab. 11-12 (*et. st. æcid.*).
- Pammel in Bull. Iowa Agr. Exp. Stat., Bull. 13 (1891) pag. 41 fig. x [*Ræstelia pyrata*].
- Pammel in Iowa College Agr. Exp. Stat., Bot. Sect., Bull. 84 (1905) pag. 8, pag. 15 fig. c, pag. 17 fig. a; et [*Ræstelia pyrata*] pag. 4, 19-21, 23.
- Slack in Monthly Microsc. Journ. 1872, tab. 18 fig. 3 (*hab.*) [*Podisoma*].
- Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 415-416.

- Wileox in Alabama Agr. Exper. Stat., Bull. **132** (1905) tab. 2 fig. 3-4 (*hab., path.*).
- Americ. Agriculturist **27** (1868) pag. 454 fig. 1-2 [*Ecidium pyratum*].
- Miyabei Yamada et Miyake (*).
- Yamada et Miyake in Botan. Magaz. Tokyo **22** (1908) pag. 22-26.
- Nelsoni Arth. (**17** 271 et 462).
- Pammel in Iowa College Agr. Exp. Stat., Bot. Sect., Bull. **84** (1905) pag. 15 fig. *e* (*teltsp.*).
- nidus-avis Thaxt. (**11** 205 et **17** 462).
- Pammel in Iowa College Agr. Exp. Stat., Bot. Sect., Bull. **84** (1905) pag. 15 fig. *d*, pag. 17 fig. *d* et pag. 29.
- Sabinæ (Diels.) Winter (**7** 739 et **17** 462).
- Appel, Beisp. Untersuch. Pflanzenkrankh., pag. 30-31 fig. 23-30 (*st. varii*).
- Baccarini in L' Italia agric. **28** (1891) tab. 2 fig. 1-5 [*G. fuscum*].
- Berkeley, Outlin., tab. 2 fig. 4 (*hab.*) [*Podisoma Juniperi-Sabinæ*].
- Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 10 fig. 6 *b* (*spor.*) [*Podisoma fuscum*].
- Bischoff, Kryptog., fig. 3847 [*Ecidium cancellatum*] et fig. 3882-3883 [*Podisoma Juniperi-Sabinæ*].
- Brioso e Cavara, Funghi parass., n. 131.
- Bubák, Fungi Bohem., Uredin., pag. 16 fig. 33 et pag. 152 fig. 33.
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 304 (*hab.*) [*Tremella persistens*].
- Comes, Crittog., tab. 6 fig. 49 [*G. fuscum*].
- Cooke, Rust etc., tab. 2 fig. 20-21 (*hab. æcid.*) [*Ræstelia cancellata*].
- Cooke, Fung. Pests, pag. 121; tab. 10 fig. 8 [*Ræstelia cancellata*] et tab. 18 fig. 41.
- Cordea, Icones **3**, tab. 6 fig. 93 [*Podisoma fuscum*]: **5**, tab. 3 fig. 29 [*Ræstelia cancellata*].
- Cordea, Anleit., tab. *G* fig. 69 17-22 [*id.*] et tab. *C* fig. 26 3-4 [*id.*].
- De Bary, Brandpilze, tab. 8 fig. 1-2 (*st. æcid. juven.*) [*Ræstelia cancellata*].
- Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 52 [*etiam Ræstelia cancellata*].
- Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 26 (*fr. variae*).
- Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 171 tab. 29 (*id.*).
- Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 51 fig. 32 (*hab. æcid. et teltsp.*).
- Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 395 (*teltsp. et cell. pseudoper.*).
- Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 176 [*G. fuscum*] et 178 [*Ræstelia cancellata*].
- Gasparrini in Rendic. Accad. Sci. Napoli, 1848, tab. 1 extr., fig. 1-11 (*fr.*) [*Podisoma fuscum*].
- Hariot, Uredin., pag. 237 (*hab. et fr. æcid.*).
- Hoffmann, Veget. Cryptog. **1**, tab. 7 fig. 2 (*hab.*) [*Tremella digitata*].
- Jacquin, Flora Austr. **1**, tab. 17 [*Lycoperdon cancellatum*].
- Karsten, Abbild., fig. 25 (*et. st. æcid.*) [*Podisoma*].
- Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. **5**, tab. 1.
- Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 347 et 545.
- Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 693 fig. 8 [*Podisoma*] et pag. 704 fig. 1-2 [*Ræstelia cancellata*].
- Linhart, Fungi Hungar. exsicc., n. 43 (*fr. variae*).

- Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 92 fig. 1 (*hab.*) [*Puccinia non ramosa...*].
 Müller K. in Flora 25 (1842) tab 2.
 Nees, System, tab. 1 fig. 1 [*Cæoma cancellatum*].
 Nees, System 2^o, tab. 2 fig. 1-2 (*hab.*) [*Roestelia cancellata*].
 Nicholson, Dictionn. Hortie. 4, pag. 225-226 fig. 289-291 (*hab. et st. æcid.*).
 Oersted, System, pag. 30-32 [*Roestelia cancellata*] (*etiam st. teltsp.*).
 Persoon, Tentamen, tab. 2 fig. 1 et tab. 3 fig. 2 [*Puccinia Juniperi*].
 Plowright, Uredin., tab. 2 fig. 9 [*Roestelia cancellata*] et tab. 4 fig. 11-12.
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 97-100.
 Rebert., Flora Neomarch., tab. 2 fig. 9 (*hab. æcid.*) [*Roestelia cancellata*].
 Roumer., Cryptog. illustr., fig. 545 [*id.*].
 Sappin-Trouffy in Dangeard, Botaniste 5 (1896) pag. 123-124 et [*Roestelia cancellata*] pag. 128 (*etiam cytol.*).
 Schmidel, Icon. plant. 3, tab. 66 [*Puccinia cristata*].
 Slack in Monthly Microsc. Journ. 1872, tab. 18 fig. 6-8 [*Podisoma fuscum*].
 Solla, Fitopatol., tab. 2 fig. 10 (*hab. æcid.*) [*Roestelia cancellata*].
 Sorauer, Schutz d. Obstbäume 2, pag. 93.
 Sorauer, Pflanzenkr. 2, pag. 234 et tab. 10 (*st. varii*) [*G. fuscum*].
 Sorauer, Atlas d. Pflanzenkr., tab. 2 fig. 2 et tab. 45 fig. 1 [*Roestelia cancellata*].
 Sorauer, Pflanzenkr. 3 edit., 2, pag. 360 fig. 1-2 (*st. varii*).
 Sowerby, Col. figur., tab. 409-410 [*Ecidium cancellatum*].
 Trotter in Flora ital. crypt., Uredin., pag. 21 fig. 20 (*teltsp., etiam germ.*).
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 409-414.
 van Visselingh in Pringsh. Jahrb. 31 (1898) tab. 18 fig. 28-33 et 35 (*cytol.*).
 Voglino, Patol. veget., pag. 201-202 (*fr.*).
 Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 137.
 Dizionario Scienze Natur., tab. 747 fig. 1 (*hab. æcid.*) [*Ecidium cancellatum*].
 L' Italia Agricola 42 (1905) tab. 4 (*hab. æcid.*).
- tremelloides** Hartig (17 462).
 Hartig, Baumkrankh., pag. 53-54.
 Berlese, Parass. veget., pag. 91-94.
 Bubák, Fungi Bohem., Uredin., pag. 150 fig. 30.
 Dangeard in Botaniste 3 (1892) tab. 9 fig. 17 (*teltsp. germ.*).
 Dietel in Forstl.-naturwiss. Zeitschr. 1895, pag. 3 extr., fig. 1-3 et 14-17 *spor.*.
 Dietel in Engler, Pflanzl. 1, 1^o, pag. 49 fig. 31 C et pag. 52 fig. 33 C-E.
 Fischer, Entwickl. üb. Rostpilze, pag. 37 (*teltsp.*).
 Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 333 *teltsp. et cell. pseudoper.*.
 Fischer E. in Zeitschr. f. Botanik, 1 (1909) pag. 706 fig. 8 (*teltsp.*).
 Solla, Fitopatol., tab. 4 fig. 2-3.
 Tubeuf in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 1 (1891) pag. 112 et 113 fig. 1-8.

GYMNOSPORIUM Pers. — Cfr. *Chromosporium*, *Coniosporium*, *Fusella*.

GYRARIA Nees — Cfr. *Tremella*.

GYROCEPHALUS Pers. (*Tremellaceæ*).

rufus (Jacq.) Bref. (6 795).

Jacquín, Miscell. 1, tab. 14 (*hab.*) [*Tremella*].

Atkinson, Mushrooms, pag. 207 fig. 208.

Brefeld, Untersuch. 7 (1858) tab. 6 fig. 27 (*fr.*).

Bresadola, Funghi manger., tab. 103 [*Guepinia*].

Britzelm., Hymenomyc., tab. 757 fig. 11 [*Guepinia helvelloides*].

Doassans et Patouillard, Champ., n. 44 [*id.*].

Forquignon, Champ. supér., pag. 103 [*Guepinia*].

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 517.

Kalchbrenner in Math. Termész. Közlem. 3 (1865) tab. 1 fig. 7 (*hab.*) [*Guepinia helvelloides*].

Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) Suppl., tab. 1 fig. 1-4 (*cytol.*) [*Guepinia*].

Massee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 56 fig. 10 (*hab.*).

Patouillard, Tab. anal., fig. 688.

Patouillard, Hymén. Europe, tab. 4 fig. 16 (*bas.*) [*Guepinia*].

Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 23 fig. 14 [*id.*].

Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 20 fig. 4 (*hab.*) [*Guepinia helvelloides*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 166 (*id.*) [*id.*].

Stevenson, Hymenom. 2, pag. 317 fig. 100 (*id.*) [*id.*].

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 15 (1872) tab. 10 fig. 11-13 [*id.*].

Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 273 [*id.*].

GYROCERAS Corda (*Dematiaceæ*).

Baillon, Dictionn. 2, pag. 774 fig. 2 (*fr.*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 2 (*schem.*).

Ammonis Corda (4 267).

Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 141.

Corda, Anleit., tab B fig. 5⁸⁻¹⁰.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 178.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 68 fig. 294.

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 2 fig. 2 (*fr.*).

Celtidis (Bivona) Mont. et Ces. (4 267).

Bivona-Bernardi, Stirp. rarior. Sicil. 3, tab. 3 fig. 6 [*Monilia*].

Comes, Crittog., tab. 13 fig. 121.

Lindau in Engler, Pflztam. 1, 1** pag. 459 fig. 237 A (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 605 fig. 1.

Saccardo, Fungi ital., fig. 795.

Plantaginis (Corda) Sacc. (4 267).

Corda, Icones 3, tab. 1 fig. 14 [*Torula*].

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 605 fig. 2.

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 313 fig. 11.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516.

Saccardo, Fungi ital., fig. 794.

GYROCRATERA Henn. (*Tuberaceæ*).

Plöttneriana Henn. 16 815).

Fischer in *Hedwigia* 39 (1900), Beibl., pag. (50) (*morphol.*).
Kryptog. Flora Brandenb. 7, pag. 156 fig. 1.

GYRODON Opatow. (*Polyporaceæ*).

filix (Gill.) Sacc. et Cub. (6 53).

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 419 [*Boletus*].

fusipes (Heull.) Sacc. (6 52).

Boullier, Icon. mycol. 1 [*Boletus*].

Gillet et Lucand, Champ. supér., tab. 6 fig. 4 [*id.*].

Lucand, Champ. Fr., tab. 274 [*id.*].

lividus (Bull.) Sacc. (6 52).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 490 fig. 2 [*Boletus*].

Britzelm., Hymenomyc., tab. 573 fig. 45 et tab. 580 fig. 60 [*id.*].

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 418 [*id.*].

Letellier, Figur. Champ., tab. 606 [*id.*].

Lucand, Champ. Fr., tab. 299 [*id.*].

Rostkov. in Sturm. Deutschl. Flora 3, fasc. 22, tab. 18 [*id.*].

Miramar (Roll.) Sacc. et Trav. (7).

Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. 20 (1904) tab. 10 fig. 2 [*Boletus*].

Mougeotii (Quél.) Sacc. (9 160).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 15 (1886) tab. 9 fig. 6 [*Uloporus*].

Cudemansii (Karsten) Sacc. (6 52).

Flora Batava, tab. 936 [*Boletus*].

rubescens (Trog) Sacc. (6 52).

Rostkov. in Sturm., Deutschl. Flora 3, fasc. 21, tab. 19 [*Boletus Sistotrema*].

Sistotrema (Fr.) Sacc. (6 53).

Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 15 fig. 2 [*Boletus S.* var. *brachyporus*].

? Letellier, Figur. Champ., tab. 606 [*Boletus brachyporus*].

Rostkov. in Sturm. Deutschl. Flora 3, fasc. 21, tab. 11 [*id.*].

GYROLOPHIUM Kunze — Cfr. *Cora*.

GYROMITRA Fr. (*Helvellaceæ*).

antarctica Rehm (16 696).

Rehm in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 25 (1899) tab. 1 extr., fig. 37-38
(*hab.*)

brunnea Under v. (14 739).

Hard, Mushrooms, pag. 496 fig. 419.

Lloyd, Photogr., tab. 4 (*hab.*).

caroliniana (Bose) Fr. (8 15).

Bose in Berlin. Magaz. Naturf. 1811, tab. 5 fig. 6 [*Morchella*].

Cooke, Mycogr., fig. 330.

costata Cooke (8 16).

Cooke, Mycogr., fig. 332.

curtipes Fr. (8 15).

Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 55 (*hab.*).

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 222.

Cooke, Mycogr., fig. 329.

esculenta (Pers.) Fr. (S 16).

- Persoon, Champ. comest., tab. 4 (*hab.*) [*Helvella*].
 Badham, Escul. Fung., tab. 12 fig. 3-5 (*hab.*) [*Helvella*].
 Barla, Champ. Nice, tab. 43 fig. 12-13 (*id.*) [*id.*].
 Barla, Aperçu, tab. 1 fig. 1 (*id.*) [*id.*].
 Berg in Charakteristik. 1860, tab. 1 fig. 7 [*id.*].
 Berkeley in Intellect. Observer, 1864, tab. 1 extr., fig. 3 (*hab.*).
 Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 36 fig. 13 a (*id.*) [*Helvella*].
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 224 [*l'hysomitra*].
 Bresadola, Funghi manger., tab. 109.
 Briosi, Atlante Botan., tab. 83 fig. 497 (*hab.*) [*Helvella*].
 Cavara, Funghi manger., tab. 41 fig. a.
 Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 1 fig. 2 et tab. 4 fig. 3 (*hab.*).
 Cooke, Handb. 2, pag. 657 fig. 322.
 Cooke, Mycogr., fig. 328.
 Cordier, Champ. Fr., tab. 51 fig. 3 (*hab.*) [*Helvella*].
 De Bary, Vergl. Morphol., pag. 122 (*germ. spor.*) [*id.*].
 Dittrich in Cohn, Beitr. 8 (1898) tab. 5 fig. 24-25 (*cytol.*).
 Dufour, Atlas Champ., tab. 78 fig. 185 (*hab.*).
 Falek in Cohn, Beitr. 9 (1904) tab. 2 fig. 7 (*dissemin. spor.*).
 Fries, Sverig. Atlas Svampar, tab. 82 fig. 1 (*hab.*).
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 11 fig. a (*hab.*).
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 71.
 Hard. Mushrooms, pag. 495 fig. 418.
 Harzer, Pilze, tab. 47 (*hab.*) [*Helvella*].
 Karsten, Abbild., fig. 75³ (*id.*) [*id.*].
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 20 fig. 6-12 [*id.*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 20 fig. 1.
 Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 4 b et tab. 18 fig. 72 [*Helvella*].
 Loudon, Encyclop., fig. 16202 [*id.*].
 Masee, Brit. Fung. Flora 4, pag. 188 fig. 14-15.
 Mentzel, Index nom. plantar., tab. 6 fig. 3 (*hab.*) [*Fungus porosus communis*].
 Peck, 48 Report (1894) tab. 5 fig. 1-3.
 Phillips, Brit. Discomyc., tab. 1 fig. 2.
 ? Purton, Append. midland Flora 2, tab. 16 [*Helvella mitra*].
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 1174.
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*spor.*).
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 14 fig. 1 (*hab.*) [*Helvella*].
 ? Roques, Hist. Champ., tab. 1 fig. 3 [*Helvella mitra*].
 Saccardo e D'Ancona, Funghi manger. Veneto, tab. 14 fig. 1-2 et tab. 15 fig. 21 [*Helvella*].
 Schaecht, Physiol. Botan. 1852, tab. 2 fig. 40 et tab. 7 fig. 10-13 [*Helvella*].
 Schaecht, Lehrb. d. Anat. Phys. 1, 1856, tab. 1 fig. 31-32 [*id.*].
 Schæffer, Icones Fung., tab. 160-161 p. p. [*H. esculenta*].
 Schneider, Botan. Wörterb., pag. 344 fig. 174 (*spor. germ.*) [*Helvella*].
 Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 44 fig. 26, pag. 168 fig. 141 A-B, pag. 169 fig. 142 C-D.

Sowerby. Col. figur., tab. 51 [*Helvella*].

Staudé. Schwämme, tab. 1 fig. 3 [*Helvella*].

Sterb., Theatr., tab. 10 fig. E-F (*hab.*).

Vittadini. Funghi manger., tab. 32 fig. 1 [*Helvella*].

Weberbauer. Pilze, tab. 4 fig. 3 [*id.*].

Revue Mycol. **18** (1896) tab. 157 fig. 8 (*fr.*).

gigas (Krombh.) Cooke (**S** 15).

Krombholz. Abbild. u. Beschr., tab. 20 fig. 1-5 [*Helvella*].

Boudier. Icon. mycol. **2**, tab. 221.

Cooke. Mycogr., fig. 327.

Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 25 (*fr.*) [*Helvella*].

Massee. Brit. Fung. Flora **4**, pag. 188 fig. 16 (*spor.*).

Paulet. Traité Champ., tab. 189 fig. 4 [*Ceolomorum giganteum*].

Phillips in Journ. of Botany, 1893, tab. 334.

Rehm. Kryptog. Flora **3**, pag. 1174 (*spor.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 164 (*hab.*) [*Helvella*].

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1. pag. 169 fig. 142 E-F.

Weberbauer. Pilze, tab. 4 fig. 2 [*Helvella*].

inflata (Cumino) Cooke (**S** 17).

Cumino in Acta Taurin. **14** (1805) tab. 3 [*Helvella*].

Corda. Anleit., tab. G fig. 67⁹ (*hab.*) [*id.*].

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 19 fig. 14-17 [*id.*].

sphaerospora (Peck) Sacc. (**S** 16).

Peck. **51** Report (1897) tab. B fig. 21-25.

suspecta (Krombh.) Schröt. (*).

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 21 fig. 1-6 [*Helvella*].

Phoebus, Deutsch. Kryptog. Giftgew., tab. 9 fig. 1-2 [*id.*].

Weberbauer, Pilze, tab. 5 fig. 1 [*id.*].

tasmanica Berk. et Cooke (**S** 17).

Cooke. Mycogr., fig. 331.

Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 16 fig. 1 (*spor.*).

GYROMYCES Göpp. (*Fungi fossiles*).

Ammonis Göpp. (**10** 808).

Göppert in Germar. Steinkohl. v. Wettin, tab. 39 fig. 1-9.

Geinitz, Steinkohl. in Sachsen, tab. 35 fig. 1-3.

Lesquereux. Palaeontol. of Illinois, tab. 33.

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 30 fig. 11-14.

Schimper. Traité Paléont. végét. **1**, tab. 1 fig. 15 a.

GYROPHANA Pat. — Cfr. *Coniophora*.

GYROPHILA Quél. — Cfr. *Clitocybe*, *Crepidotus*, *Tricholoma*.

GYROPHRAGMIUM Mont. (*Lycoperdaceæ*) — Cfr. etiam *Polyplocium* et *Secotium*.

Delilei Mont. (**7** 51).

Montagne, Cryptog. Alger., tab. 21 fig. 2.

- Baillon, Dictionn. **1**, pag. 737 fig. 5; **2**, pag. 676 fig. 1 et pag. 775 fig. 1 (*hab.*).
- Bergamasco in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **16** (1909) tab. 7 fig. B.
- Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1^{re} pag. 303 fig. 152 (*hab.*).
- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 129 fig. 7.
- Lloyd, Mycol. Notes **7** (1901) pag. 68 fig. 31-32 (*hab.*).
- Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 24 fig. 3 (*spor.*).
- Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 5 fig. 27 (*hab.*).
- Payer, Botan. Cryptog., pag. 9 fig. 44-46, pag. 64 fig. 287-289, pag. 115 fig. 531-533 (*hab.*).
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 406.
- Sorokin in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 93 fig. 339 et tab. 101 fig. 350.
- Sorokin, Matér. Mycol. Asiat., tab. 14 fig. 63-65.
- italicum* Petri (*).
- Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 27 fig. 3, 4, 5 2.
- texense* (Berk. et Curt.) Masee (**11** 157).
- Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 24 fig. 4-5 (*hab.*).
- Species indeterminata.**
- Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 27 fig. 5 1.
- GYROPORUS** Quéf. — Cfr. *Boletus*.
- GYROTHRIX** Corda — Cfr. *Circinotrichum*.

H

- HABROCYSTIS** Hazsl. ex errore pro seq. — Cfr. *Ocellaria*.
- HABROSTICTIS** Fuck. — Cfr. *Hunaria* et *Ocellaria*.
- HADOTIA** Maire (*Hysteriaceæ*).
- nivalis* Maire (*).
- Maire in Bull. Soc. Sc. Nancy, 1906, pag. 12 extr.
- HADROTRICHUM** Fuck. (*Dematiaceæ*).
- Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 3 (*schem.*).
- arundinaceum Cooke et Mass. (**10** 588).
- Masee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 358 fig. 17.
- lineare Peck (**4** 301).
- Peck, **38** Report (1885) tab. 1 fig. 4-6.
- Phragmitis** Fuck. (**4** 301).
- Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 13 (*fr.*).
- Costantin, Mucéd. simpl., fig. 26.
- Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1^{**} pag. 465 fig. 241 B.

Lindau. Kryptog. Flora 8, pag. 684.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 796.

? *Populi* Sacc. (4 301).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 139 et 349.

HÆMATOMYCES Bk. et Br. (*Bulgariaceæ*) — Cfr. etiam *Hæmatomyca*.
faginea Peck (10 40).

Peck. 43 Report (1890) tab. 4 fig. 5-7.

HÆMATOMYXA Sacc. (*Bulgariaceæ*).

vinosa (Cooke et Ell.) Sacc. (8 646).

Cooke in *Grevillea* 4 (1876) tab. 68 fig. 10 (*fr.*) [*Hæmatomyces*].

HAINESIA Ell. et Sacc. (*Melanconiaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 11 (*schem.*).

rhoïna (Sacc.) Ell. et Sacc. (3 699).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1035 [*Gleosporium*].

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 449.

Rubi (West.) Sacc. (3 699).

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 450.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1024 [*Gleosporium*].

Stoneman in *Botan. Gazette* 26 (1898) tab. 7 fig. 10 et tab. 9 fig. 51-52
(*etiam biol.*).

taphrinoides D. Sacc. et Cavr. (16 995).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 424.

Tellingsii Koord. (*)

Koorders, *Botan. Untersuch. Java Pilze*, pag. 215 fig. 82.

tremellina (Sacc.) Sacc. (3 699).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1039 [*Gleosporium*].

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 446.

Lindau in *Engler, Pflziam.* 1, 1 pag. 400 fig. 206 A-C.

HALOBYSSUS Zuk. (*Mucedinaceæ*).

moniliformis Zukal (11 588).

Zukal in *Oesterr. Botan. Zeitschr.* 1893, tab. 12 fig. 12 (*fr.*).

Lindau in *Engler, Pflziam.* 1, 1 pag. 425 fig. 219 C.

Lindau. Kryptog. Flora 8, pag. 24.

HALYSIUM Corda — Cfr. *Monotospora*.

HAMASPORA Körn. — Cfr. *Phragmidium*.

HANSENIA Auct. — Cfr. *Polystictus* et *Saccharomyces*.

HANTZSCHIA Auersw. — Cfr. *Graphium*.

HAPALOCYSTIS Sorok. (*Chytridiaceæ*).

mirabilis Sorok. (7 313).

Sorokin in *Arbeit. Naturf. Gesell. Univ. Kasan*, 4 (1874) fig. 44-65 extr.

HAPALOPHRAGMIUM H. et P. Sydow (*Uredinaceæ*).

Dietel in *Annal. Mycol.* **1** (1903) pag. 6 fig. 4 a (*schema teltspor.*).

Mac Alpine, *Rusts Austral.*, pag. 84 fig. 22 (*id.*).

Derridis Sydow (**16** 1121 et **17** 402).

Sydow in *Hedwigia* **40** (1901). Beibl., pag. (64) (*teltsp.*).

Dietel in *Annal. Mycol.* **1** (1903) pag. 6 fig. 4 (*id.*).

HAPALOSPHÆRIA Sydow (*Sphaeriolaceæ*).**deformans** Sydow (*).

Diedicke et Sydow in *Annal. Mycol.* **6** (1908) pag. 304.

HAPLARIA Link (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Acladium*.

Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, **2** Suppl., tab. 6 (*schem.*).

brevis Bonord. (**4** 86).

Bonorden, *Handb.*, tab. 4 fig. 96.

Citri Briosi et Farn. (*).

Briosi et Farneti in *Atti Ist. Bot. Pavia* **9** (extr. 1906) tab. 1-11 pr. p.

corticoides Ferraris et Sacc. (**18** 522).

Ferraris in *Malpighia* **16** (1902) tab. 2 fig. 21.

Equiseti Bonord. (**4** 86).

Bonorden, *Handb.*, tab. 4 fig. 102 (*fr.*).

grisea Link (**4** 85).

Link, *Observat.* **1**, fig. 12.

Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3734 [*Botrytis*].

Chevallier, *Flore Paris*, tab. 4 fig. 11.

Cooke, *Handb.* **2**, pag. 599.

Corda, *Icones* **1**, tab. 4 fig. 246 [*Botrytis Haplaria*].

Corda, *Anleit.*, tab. B fig. 13¹ [*id.*].

Letellier, *Figur. Champ.*, tab. 709 fig. 4 [*Botrytis*].

Lindau in *Engler, Pflanzl.* **1**, 1** pag. 433 fig. 224 A (*fr.*).

Lindau, *Kryptog. Flora* **8**, pag. 229.

Massee, *Brit. Fung. Flora* **3**, pag. 313 fig. 16.

Nees, *System*, tab. 4 fig. 49.

Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 516 (*spor.*).

Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 486 [*Lotrytis*].

— var. **salicina** Sacc. (**4** 86).

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 793 [*H. grisea*].

haplosperma (Corda) Bon. (**4** 86).

Corda, *Icones* **1**, tab. 4 fig. 230 [*Psilonia*].

nitens Delacr. (**10** 520).

Delacroix in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **6** (1890) tab. 19 fig. 4.

repens Bon. (**4** 86).

Bonorden, *Handb.*, tab. 4 fig. 95 (*fr.*).

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 797.

rhizophila Sacc. et Fr. Sacc. (**10** 529).

Saccardo in *Bull. Soc. Bot. Belg.* 1889, tab. 6 fig. 31.

HAPLARIOPSIS Oudem. (*Mucedinaceæ*).

fagicola Oudem. 18 540).

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 3. 2 (1903) tab. 8 fig. 1.
Lindau. Kryptog. Flora 8, pag. 363.

HAPLOBASIDIUM Erikss. (*Dematiaceæ*).

pavoninum v. Höhnel (*).

v. Höhnel in Annal. Mycol. 3 (1905) pag. 407.

Thalictri Erikss. (10 578).

Eriksson in Botan. Centralbl. 38 (1889) pag. 787 (*fr.*).

Lindau in Engler. Pflzfam. 1. 1^o pag. 460 fig. 238 II (*id.*).

HAPLOCOCCUS Zopf (*Monadinaceæ*).

reticulatus Zopf 7 455).

Zopf. Pilzthiere. pag. 27 fig. 10 IV (*cyst.*).

Coupin. Champ. paras. tab. 1 fig. 4.

Guéguen. Champ. paras. tab. 1 fig. 2 (*id.*).

Macé. Subst. alimént. pag. 141.

HAPLOGRAPHITES J. Felix (*Fungi fossiles*).

cateniger Felix 11 658.

Felix in Zeitschr. deutsche Geol. Gesellsch. 1894. tab. 19 fig. 5-6 (*hab.*).

Meschinelli Fung. fossil. tab. 22 fig. 3 et 6 (*id.*).

Revue Mycol. 17 (1895) tab. 152 fig. 5-6.

xylophagus Felix (11 658).

Felix in Zeitschr. deutsche Geol. Gesellsch. 1894. tab. 19 fig. 7.

? Conwentz. Die foss. Hölz v. Karlsdorf am Zobten. tab. 6 fig. 18.

Meschinelli. Fung. fossil. tab. 22 fig. 2.

Revue Mycol. 17 (1895) tab. 152 fig. 7.

HAPLOGRAPHIUM Bk. et Br. (*Dematiaceæ*).

Lambotte. Flore mycol. Belz. 2 Suppl., tab. 7 (*schem.*).

apiculatum Peck 4 304).

Peck, 28 Report (1874) tab. 1 fig. 28-33.

atro-brunneum (Cooke) Sacc. 4 305).

Cooke in Grevillea 6 (1877-78) tab. 101 fig. 13 (*fr.*) [*Penicillium*].

bicolor Grove (4 305).

Grove in Journ. of Bot. 1885. tab. 257 fig. 6 (*fr.*).

Grove in Hardwicke's Science Gossip. 1885. fig. 127-128.

capitulatum (Riess) Sacc. (4 305).

Riess in Botan. Zeit. 1853. tab. 3 fig. 32-35 [*Periconia*].

Costantin. Mucéd. simpl. fig. 78 (*conid. juven.*) [*id.*].

chartarum Cooke, Sacc. 4 305).

Cooke in Popular Sci. Review 10 (1871) tab. 68 fig. 4 [*Penicillium*].

Cooke, Handb. 2. pag. 601 [*id.*].

Cooke et Berkeley. Fungi. pag. 50 [*id.*].

chlorocephalum (Fres.) Grove (4 306).

Fresenius. Beitr. 1-2, tab. 4 fig. 10-15 [*Periconia*].

Grove in Hardwicke's Science Gossip. 1885. fig. 129.

- Lindau in Engler, Pflzäm. **1**, 1** pag. 465 fig. 241 *D*.
 Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 694 fig. 1 et [for. *minor*] fig. 2.
 Penzig, Funghi agrumic. fig. 1200 *C* [*Periconia*].
 Penzig, Studi botan. Agrumi. tab. 42 fig. 6.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 889 [for. *minor*].
 Smith A. L. in Journ. of Bot. 1903. tab. 454 fig. 16-18.
delicatum Bk. et Br. (**4** 304).
 Berkeley et Broome in Annal. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 9
 fig. 4.
 Cooke. Handb. **2**, pag. 568 fig. 242.
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **4** (1885) tab. 5 fig. 6.
echinatum (Rivolta) Sacc. (**4** 307).
 Rivolta, Parass. veget. tab. 6 fig. 150-151.
fasciculatum (Sacc.) Sacc. (**4** 619).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 13 [*Graphium*].
finitimum (Preuss) Sacc. (**4** 307).
 Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1907, tab. 1 fig. 4.
fuscipes (Preuss) Sacc. (**4** 307).
 Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **24** (1908) tab. 17.
olivaceum Cooke et Massee (**10** 588).
 Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 358 fig. 12.
penicillatum (Richon) Sacc. (**4** 305).
 Richon, Descript. et Dessins Cryptog. **2**, tab. 3 fig. 1-5 [*Dematium*].
saponis (Berk. et Br.) Sacc. (**4** 307).
 Berkeley et Broome in Annal. a. Mag. Nat. Hist., ser. 5, **7** (1881) tab. 3
 fig. 3 (*fr.*) [*Penicillium*].
tenuissimum (Corda) Grove (**4** 305).
 Corda, Icones **1**, tab. 5 fig. 252 [*Graphium*].
 Grove in Hardwicke's Science Gossip, 1885, fig. 130.
toruloides (Fres.) Sacc. (**4** 306).
 Fresenius. Beitr. **1-2**, tab. 6 fig. 33-36 [*Periconia*].
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*spor.*).

HAPLOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

- californicus** Thaxt. (**11** 446 et **14** 726).
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 7 fig. 1-4.
 Coupin, Champ. paras., tab. 44 fig. 5.
 Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 4.
 Lindau in Engler, Pflzäm. **1**, 1, pag. 498 fig. 290 *E* (*hab.*).
 Revue Mycol. **21** (1899) tab. 191 fig. 10-11.
texanus Thaxt. (**11** 446 et **14** 726).
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 7 fig. 5-6.
virginianus Thaxt. (**11** 446 et **14** 726).
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 7 fig. 7-10.

HAPLOSPORELLA Sp. (*Sphaerioidaceæ*).

- Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 15 *schem.*.

Ailanti Ell. et. Ev. (10 274).

Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. 1 (1890) tab. 3 fig. 5 (*spor.*).

Bignoniæ (Schw.) Starb. (11 517).

Starb., Stud. Fries Herbar. 1, tab. 3 fig. 56.

bogoriensis Penz. et Sacc. (18 318).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 60 fig. 4.

druparum (Schw.) Starb. (11 517).

Starbäck, Stud. Fries Herbar. 1, tab. 3 fig. 57 (*hab.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1. 1^{er} pag. 365 fig. 192 *N-O* (*id.*).

Francisci D. Sacc. (14 926).

Saccardo D. in Atti Soc. Ven.-Trent., ser. 2. 2. 2 (1896) tab. 3 fig. 5.

Allescher, Kryptog. Flora 7. pag. 6 (*fr.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1^{er} pag. 365 fig. 192 *L-M*.

moricola Berl. (10 275).

Berlese, Fungi moric., tab. 51 fig. 7-11.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1471.

Pruni Mac Alp. (18 317).

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia. tab. 37 fig. 181-182.

Solani Pass.) Sacc. (3 324).

Saccardo in Malpighia 5 (1891) tab. 20 fig. 11.

staphylina Ellis et Dearn. (16 913).

Ellis et Dearness in Trans. Canad. Inst. 1889, pag. 3 extr., fig. 7-9.

HAPLOSPORIUM Mont. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Sphæropsis*.**bulborum** Dur. et Mont. (9 495).

Durieu et Mont., Cryptog. Alger., tab. 25 fig. 5.

HAPLOTRICHUM Link (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Aspergillus*, *Edocephalum*, *Periconia*, *Rhopalomyces*.

Baillon, Dictionn. 3, pag. 14.

Lambotte, Flore Mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 3 (*schem.*).

capitatum Link (4 54).

Chevallier, Flore Paris. tab. 4 fig. 6 [*Spirocephalum*].

Corda, Icones 1, tab. 5 fig. 265.

Corda, Anleit., tab. ,, fig. 1934.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 55.

? Letellier, Figur. Champ., tab. 697 fig. 4 [*Botrytis*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1. 1^{er} pag. 427 fig. 220 J.

Nees, System, tab. 4 fig. 51 [*Acladium*].

Nees, System 2^o, tab. 4 fig. 1-2.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*spor.*).

roseum (Link) Corda (*).

Payer, Botan. Cryptog., pag. 104 fig. 474.

Species indeterminata.

Gasparrini, Malattia Cotone, tab. 1-2 pr. p. (in *Gossypio*).

HARKNESSIA Cooke (*Sphærioidaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 13 (*schem.*).

HARPOCHYTRIUM Lagerh. (*Chytridiaceæ*).**Hedenii** Wille (17 512).Atkinson in *Annal. Mycol.* **1** (1903) pag. 496 et tab. 10 fig. 1-19 et 24.Atkinson in *Journ. of Mycol.* **19** (1904) pag. 5 et tab. 72 fig. 1-19 et 24.Dangeard in *Botaniste* **9** (1903) tab. 1 [*Rhabdium*].Dangeard in *Annal. Mycol.* **1** (1903) tab. 2.**Hyalothecæ** Lagerh. (11 249 et 17 512).Lagerheim in *Hedwigia* **29** (1890) tab. 2 fig. 1-4.Atkinson in *Annal. Mycol.* **1** (1903) tab. 10 fig. 20-21 et 25-26.Atkinson in *Journ. of Mycol.* **10** (1904) tab. 72 fig. 20-21 et 25-26.Dangeard in *Botaniste* **9** (1906) pag. 191.Gobi in *Scripta Botan. Horti Univers. Petropol.* **15** (1899) tab. 7 fig. I-II[*Fulminaria mucophila*].**intermedium** Atkins. (17 513).Atkinson in *Annal. Mycol.* **1** (1903) tab. 10 fig. 22-23.Atkinson in *Journ. of Mycol.* **10** (1904) tab. 72 fig. 22-23.**HARPOGRAPHIUM** Sacc. (*Stilbaceæ*).**fasciculatum** (Sacc.) Sacc. (4 619).Saccardo. *Fungi ital.*, fig. 13 [*Graphium*].Lindau in *Engler, Pflzfam.* **1**, 1** pag. 495 fig. 256 A-B.Lindau, *Kryptog. Flora* **9**, pag. 369.Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 516.**graminum** Cooke et Masee (10 696).Masee, *Brit. Fung. Flora* **3**, pag. 397 fig. 30.**macrocarpum** (Corda) Sacc. (4 620).Corda, *Icones* **3**, tab. 2 fig. 40 [*Graphium*].Corda, *Anleit.*, tab. B fig. 20⁷⁻⁹ [*id.*].**nematosporum** Penz. et Sacc. (18 650).Penzig et Saccardo, *Icon. Jav.*, tab. 78 fig. 1.**quaternarium** Cooke et Mass. (10 695).Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 31 fig. 327.**Rhizomorparum** (Mont.) Sacc. (4 619).Cesati in *Hedwigia* **1** (1855) tab. 10 fig. 15 (*r.*) [*Stilbum*].**Volkartianum** Magn. (*).Magnus in *Hedwigia* **44** (1905) pag. 372.**HARPOSPORIUM** Dang. (? *Chytridiaceæ*).**Anguillulæ** Dang. (*).Dangeard in *Botaniste* **2** (1891) tab. 19 fig. 13-15.**HARTIGIELLA** Sydow (*Mucedinaceæ*).**Laricis** (Hart.) Sydow (16 1031).Hartig in *Centralbl. für das Forstwesen*, 1899, fasc. 10 [*Illescheria*].Lindau, *Kryptog. Flora* **8**, pag. 261.**HARZIA** Costant. — Cir. *Monosporium*.**HARZIELLA** Cost. et Matruch. (*Mucedinaceæ*).

capitata Cost. et Matruch. (16 1037).

Costantin et Matruchot in Bull. Soc. Myc. Fr. 15 (1899) tab. 7.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1* pag. 442 fig. 229 D-F.

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 348.

Castaneæ Bainier (*).

Bainier in Bull. Soc. Mycol. Fr. 24 (1908) tab. 9 fig. 1-5.

HEBELOMA Fr. Quél. (*Agaricaceæ*).

Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 3 fig. 6.

albido-cortinatum (Britz.) Sacc. et Syd. 14 135).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 288 fig. 428.

album Peck (17 67).

Peck, 54 Report 1900) tab. G fig. 1-7.

angustifolium Britz. Sacc. (11 55).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 288 fig. 406.

aplectum (Britz.) Sacc. (5 805).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 289 fig. 174.

arenicolor (Cooke et Masee) Sacc. (9 102).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 4 fig. 22.

austro-americanum (Spec.) Sacc. (5 800).

Riek in Broteria 6 (1907) tab. 9 fig. 15.

birrum (Fr.) Gillet (5 794).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 277 fig. 372.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 355.

capniocephalum (Bull.) Gillet (5 802).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 547 fig. 2.

Britzelm., Hymenomyce., tab. 282 fig. 401.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 419.

circinans Quél. (9 103).

Quillet in Assoc. franç. Avanc. Sciences, 16 (1857) tab. 21 fig. 4 [*Xylophila*].

claviceps (Fr.) Quél. (5 794).

Batsch, Elenchus, tab. 35 fig. 19. [*Agar. clavus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 410.

Searl, Hist. Nat. Champ., tab. 21 fig. 99.

Voullino in Nuovo Giorn. Bot. Ital. 19 (1857) tab. 9 fig. 39 (*fr.*).

coprophilum Riek (*).

Riek in Broteria 6 (1907) tab. 3 fig. 2.

crustuliniforme (Bull.) Quél. (5 799).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 308 et 546.

Atkinson, Mushrooms, pag. 158 fig. 152 [var. *minus*].

Berkeley, Outline, tab. 9 fig. 1.

Britzelm., Hymenomyce., tab. 229 fig. 113, tab. 289 fig. 171 et [*f. inodorum*] tab. 292 fig. 444.

Cordier, Champ., tab. 13 fig. 1.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 414 et 507.

De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 1 1-64 tab. 14 fig. 10 (*hymen.*).

De Seynes, Mycét. Montpellier, tab. 3 fig. 10 (*id.*).

- Dufour, Atlas Champ., tab. 40 fig. 96.
 Farneti, Funghi manger., tab. 3 fig. *d*.
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 64.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 356-357.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 80.
 Hennings in Engler, Pilzfam. **1**, 1** pag. 242 fig. 117 *C* [*Derminus*].
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 3 fig. 39.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 74 fig. 3.
 Paulet, Traité Champ., tab. 52 fig. 1-3 [*Hypophyllum raphanoides*].
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*spor.*).
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 27 fig. 1-4.
 Rolland, Atlas, tab. 68 fig. 152.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 26 fig. 137.
 Staude, Schwämme, tab. 4 fig. 2.
 Voglino in Atti Istit. Veneto, ser. 6, 4 (1886) tab. 4 fig. 31 (*fr.*).
- deflectens** Karst. (5 797).
 Karsten, Icon. Hymenomyc. **2**, tab. 5 fig. 43.
- diffractum** (Fr.) Gillet (5 802).
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 114 fig. 1.
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 18 fig. 2.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 219 fig. 38.
- elatellum** (Karst.) Sacc. (5 808).
 Karsten, Icon. Hymenomyc., tab. 4 fig. 14 [*Roumeguerites*].
- elatum** (Batsch) Gillet (5 800).
 Batsch, Elenchus, tab. 32 fig. 188.
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 18 fig. 1.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 223 fig. 61.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 962.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 359.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 1^a edit., fig. 47.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 237.
 Paulet, Traité Champ., tab. 77 fig. 3 [*Hypophyllum setigerum*].
 Rolland, Atlas, tab. 68 fig. 151.
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 42 fig. 1-2.
 Voglino in Atti Istit. Veneto, ser. 6, 4 (1886) tab. 4 fig. 32 (*fr.*).
- exalbidum** (Britz.) Lapl. (11 55).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 221 fig. 51, tab. 241 fig. 187, tab. 278 fig. 375 et
 [f. *vernalis*] tab. 289 fig. 431.
- fastibile** (Fr.) Quéf. (5 792).
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 111 fig. 2.
 Bail, System der Pilze, tab. 36.
 Batsch, Elenchus, tab. 33 fig. 195 [*Agar. laterinum*].
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 15 fig. *D* [*Picromyces albidus*].
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 243 fig. 172.
 Cooke, Handb. **1**, tab. 4 fig. 20 (*schem.*).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 406.
 Hoffmann in Botan. Zeit. **16** (1858) tab. 5 fig. 6 *a-b* (*anat.*).

- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 75 fig. 2.
 Larber, Funghi, tab. 13 fig. 3.
 London, Encyclop., fig. 15985.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 17.
 Nees, System 2^o, tab. 36 fig. 1-3.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 342.
 ? Panlet, Traitè Champ., tab. 53 fig. 2 [*Hypophyllum pruinatuni*].
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 23 fig. 1-3.
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 42 fig. 3-4.
 Schæffèr, Icon. Fung., tab. 221 [*Agar. gilvus*].
 Staude, Schwämme, tab. 4 fig. 3.
 Stevenson, Hymenomyce. 1, pag. 251.
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1837) tab. 9 fig. 38 (fr.).
 — var. *album* (Fr.) Sacc. (5 792).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 224 fig. 64 et [*Agar. spiloleucus*] tab. 248 fig. 219 et tab. 295 fig. 456.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 62 fig. 3-5 [*Agar. spiloleucus*].
firmum (Pers.) Gillet (5 793).
 Persoon, Icones et descript. 1, tab. 5 fig. 3-4.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 222 fig. 58, tab. 288 fig. 427 et tab. 295 fig. 457.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 409.
 Fries, Icones Hymenomyce., tab. 112 fig. 3.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 35 fig. 183.
fusco-discum (Peck) Sacc. (5 796).
 Peck, 27 Report (1873) tab. 1 fig. 3-6.
fusiformi-radicatum (Britz.) Sacc. et Sydow (14 135).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 289 fig. 429.
gigasporum (Cooke et Mass.) Sacc. (9 102).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 4 fig. 23 [*Inocybe*].
glutinatum Lindgr.) Sacc. (5 793).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 223 fig. 62 et tab. 288 fig. 426.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 430.
 Fries, Icones Hymenomyce., tab. 112 fig. 1.
 Masee, Brit. Fung. Flora 2, pag. 3 fig. 16-17.
hiemale Bres. (16 93).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 160 fig. 1.
illicitum (Peck) Sacc. (5 806).
 Peck, 24 Report (1871) tab. 4 fig. 1-5.
ischnostylum (Cooke) Sacc. (5 802).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 420.
lævatum (Britz.) Lapl. (11 55).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 279 fig. 382.
longicaudum (Pers. Quél. (5 800).
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 21 fig. F [*Monomyces procallus*].
 Berkeley, Outlin., tab. 9 fig. 2.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 222 fig. 56 et tab. 284 fig. 405.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 415.

- Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 358.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 88.
 — var. *radicatum* (Cooke) Sacc. (5 801).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 416.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 241 fig. 189.
lugens (Jung.) Gillet (5 801).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 222 fig. 57.
 ? Sterb., Theatrum, tab. 19 fig. H.
magnimamma (Fr.) Karst. (5 807).
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 114 fig. 2.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 244 fig. 221.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 503.
medianum (Britz.) Sacc. (5 797).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 219 fig. 39 et tab. 272 fig. 337.
mesophæum (Pers.) Quél. (5 795).
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 53 fig. 4.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 224 fig. 63, tab. 227 fig. 88, tab. 230 fig. 121 et
 tab. 240 fig. 179.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 411-412.
 Hoffmann, Icon. anal., tab. 6 ex p. (*etiam anat.*).
 Lucand, Champ. Fr., tab. 189.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 186.
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 362 [*Agar. planus*].
 — var. *holophæum* (Fr.) Sacc. (5 795).
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 113 fig. 3.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 289 fig. 430.
mitratum (Fr.) Sacc. (5 793).
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 112 fig. 2.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 222 fig. 59.
musivum (Fr.) Sacc. (5 792).
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 111 fig. 1.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 238 fig. 150.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 405.
nauseosum (Cooke) Sacc. (9 102).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 963.
nudipes (Fr.) Gillet (5 801).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 221 fig. 52 et 55 [*Agar. Stocseki*], tab. 244 fig. 220.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 418.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.
 Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hungar., tab. 14 fig. 4.
Odini (Fr.) Karst. (5 808).
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 114 fig. 3.
odoratissimum (Britz.) Lapl. (11 55).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 267 fig. 312 et tab. 363 fig. 137.
pascuense Peck (16 92 et 17 67).
 Peck, 53 Report (1899) tab. C fig. 21-27.
 Hard, Mushrooms, pag. 274 fig. 222.

- petiginosum** (Fr.) Quél. (5 808).
 Fries, *Icones Hymenomyc.*, tab. 114 fig. 4.
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 221 fig. 48 et tab. 282 fig. 402.
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 508 fig. *b*.
 Lucand., *Champ. Fr.*, tab. 283.
 Persoon, *Icones et descript.* 1, tab. 1 fig. 5 [*Agar. rufipes*].
- præfinitum** Britz. (Lapl. (11 55).
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 277 fig. 373.
- punctatum** (Fr.) Gillet (5 794).
 Fries, *Icones Hymenomyc.*, tab. 113 fig. 1.
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 259 fig. 279.
- saccharioloens** Quél. (5 804).
 Quélet, *Champ. Normandie*, tab. 1 fig. 2.
 Lucand., *Champ. Fr.*, tab. 337.
Revue Mycol. 3 (1881) tab. 10 fig. 6.
- sarcophyllum** (Peck) Sacc. (5 804).
 Peck, 23 Report (1870) tab. 1 fig. 7-11.
- senescens** (Batsch) Sacc. (5 799).
 Batsch, *Elenchus. Contin.* 2, fig. 197.
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 283 fig. 403-404.
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 407.
- sinapizans** (Fr.) Gillet (5 799).
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 235 fig. 154.
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 413.
 Paulet, *Traité Champ.*, tab. 82 fig. -3 [*Hypophyllum*].
 Saunders et Smith, *Mycol. Illustr.*, tab. 2.
 — var. **repandum** (Schum.) Sacc. (5 799).
Flora Danica, fasc. 25 (1813) tab. 1497 [*Agar. repandum*].
- sinuosum** (Fr.) Quél. (5 792).
 Battarra, *Fung. Arimin. Hist.*, tab. 16 fig. *D* [*Monomyces crassus*....].
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 223 fig. 60 et tab. 258 fig. 281.
 ? Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 579 fig. 1 [*Agar. repandum*].
 Saunders et Smith, *Mycol. Illustr.*, tab. 11.
- spoliatum** (Fr.) Gillet (5 803).
 Fries, *Icones Hymenomyc.*, tab. 113 fig. 2.
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 231 fig. 138 et tab. 246 fig. 222.
- sterile** (Jungb.) Sacc. (5 807).
 Jungbuhm in *Linnaea* 5 (1830) tab. 6 fig. 8.
- Stocseki** (Schulz.) Sacc. (5 806) = *H. nudipes*.
- strophosum** (Fr.) Sacc. (5 808).
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 241 fig. 188.
- subcollariatum** (Bk. et Br.) Gillet (5 798).
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 239 fig. 168.
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 506.
 Gillet, *Champ. Fr. Hyménom.*, tab. suppl.
- subsaponaceum** Karst. (5 805).
 Karsten, *Icones Hymenomyc.* 2, tab. 5 fig. 44.

subscambum (Britz.) Sacc. (11 55) — Cfr. *Flammula scamba*.

testaceum (Batseli) Quél. (5 793).

Batsch, Elenchus, tab. 35 fig. 198.

Britzelm., Hymenomyce., tab. 238 fig. 153 et tab. 272 fig. 338.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 408.

Klotzsch, Flora Boruss., tab. 337.

Vogolino in Atti Ist. Veneto, ser. 6, 4 (1886) tab. 4 fig. 30 (*fr.*).

truncatum (Schæff.) Karst. (5 801).

Schæffler, Icon. Fung., tab. 251.

Boudier, Icones mycolog. 1 [*Tricholoma*].

Britzelm., Hymenomyce., tab. 221 fig. 54, tab. 242 fig. 196 et [*f. minor*] tab. 259 fig. 274.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 417.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 75 fig. 1.

tumidulum (Britz.) Sacc. (11 55).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 272 fig. 339.

versipelle (Fr.) Gillet (5 794).

Berkeley in Intellect. Observer 1866, tab. 1 extr., fig. 4.

Britzelm., Hymenomyce., tab. 272 fig. 340.

Lucand, Champ. Fr., tab. 214.

? Sterb., Theatrum, tab. 20 fig. B.

HEIMATOMYCES Peyr. (*Laboulbeniaceæ*).

paradoxus Peyr. (8 915) — Cfr. etiam *Chitonomyces paradoxus*.

Peyritsch in Sitzungsber. k. Akad. Wiss. Wien, 68 (1873) tab. 3 fig. 35-39.

Cooke, Veget. Wasps, tab. 3 fig. 32.

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 920.

HELICOBASIDIUM Pat. (*Thelephoraceæ*).

cirratum Pat. et Gaill. (6 667).

Patouill. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 13 fig. 1.

finetarium (Schum.) Boud. (9 245).

Boudier in Journ. de Botan. 1 (1887) pag. 331.

Mompa Tanaka (*).

Tanaka, New Spec. Mulberry Fungus, tab. 24-27.

purpureum (Tul.) Pat. (6 666).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 15 (1872) tab. 10 fig. 1-2 (*fr.*) [*Hypochneus*].

Boyer in Annal. Ecole Nat. Agric. Montpellier, 8 (1895) tab. 8-9.

Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 22 fig. 37 (*fr.*).

Patouillard, Tab. anal., fig. 461.

Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 12 (*basid.*).

— var. *Barlæ* Pat. (6 666).

Patouillard, Tab. anal., fig. 561.

Patouillard, Hyménomyc. Europe, tab. 4 fig. 6 (*basidia et fr. conid.*).

HELICOCEPHALUM Thaxt. (*Mucedinaceæ*).

sarcophilum Thaxt. (10 512).

Thaxter in Botan. Gazette 1891. tab. 19 fig. 1-6.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1^o pag. 425 fig. 219 J.

HELICOGLOSSA Pat. (*Tremellaceæ*).

Lagerheimi Pat. (11 146).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 8 (1892) tab. 11 fig. 1.

Patouillard. Essai taxon. Hyménom., pag. 13 (*fr.*).

HELICOMA (Corda) Sacc. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Helicosporium*.
larvale Morg. 11 633).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 45 fig. 9.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1^o* pag. 487 fig. 253 F.

HELICOMYCES Link (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Helicoon* et *Helicosporium*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 2 (*schem.*).

Nees, System, tab. 3 fig. 57.

anguisporus Pat. (11 608).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 8 (1892) tab. 12 fig. 4 (*spor.*).

aureus Corda (4 233).

Corda, Mucedin., tab. 14.

Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 142.

Corda, Anleit., tab. B fig. 5¹¹⁻¹³.

Costantin, Mucedin. simpl., fig. 72 [*Helicosporium*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 522 [*id.*].

bellus Morg. (11 609).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 42 fig. 4.

candidus (Preuss) Sacc. (4 234).

Fresenius, Beitr. 3, tab. 12 fig. 31-33 [*Helicotrichum*].

clarus Morg. (11 609).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 44 fig. 7.

elegans Morg. (11 609).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 45 fig. 8.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1 pag. 452 fig. 234 C (*fr.*).

gracilis Morg. (11 605).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 40 fig. 2.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1 pag. 452 fig. 234 B.

mirabilis Peck (4 233).

Peck. 34 Report 1851) tab. 2 fig. 6-10.

roseus Link (4 233).

Link, Observat. 1, tab. 1 fig. 35.

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 535 fig. 1 (*fr.*) [*Helicoon*].

Nees, System 2, tab. 7.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 *id.*

Saccardo, Fungi ital., fig. 813.

scandens Morg. 11 609).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 42 fig. 5.

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 400.

HELICOON Morg. (*Mucedinaceæ*).

auratum Ellis (**11** 609).

Ellis in Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892. pag. 50 fig. 18.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1^{*} pag. 452 fig. 234 *E* (*fr.*).

ellipticum Peck (**11** 609).

Peck in Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 51 fig. 19.
sessile Morg. (**11** 609).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 50 fig. 17 (*spor.*).

thysanophorum Ellis et Harkn. (**11** 609).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1^{*} pag. 452 fig. 234 *D* (*spor.*).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892. pag. 49 fig. 16 (*id.*).

tubulosum (Riess Sacc. (**4** 234 et **11** 609).

Riess in Botan. Zeit. 1853 tab. 3 fig. 11-13 (*spor.*) [*Helicomycetes*].

Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 48 fig. 3 (*id.*) [*id.*].

Lindau. Kryptog. Flora **8**, pag. 535 fig. 1-2 (*id.*).

Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 274 fig. 19 (*id.*) [*Helicomycetes*].

HELICOSPORANGIUM Karst. (*Mucoraceæ*) — Cfr. etiam *Papulospora*.
coprophilum Zukal (**11** 241).

Zukal in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien. 1886, tab. 4 fig. 3 (*biol.*).

parasiticum Karst., non Eid. (**9** 338).

Karsten in Hedwigia **27** (1888) pag. 135 (*fr.*).

Karsten, Abbild., fig. 52.

Karsten, Botan. Untersuch. **1**, pag. 79 et 109.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 46.

HELICOSPORIUM Nees (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Helicomycetes* et *Helicotrichum*.

Cooke et Berkeley. Fungi. pag. 129 (*spor.*) [*Helycocoryne*].

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 5 (*schem.*).

albidum Grove (**10** 681).

Grove in Journ. of Botany. 1886, tab. 267 fig. 6.

ambiens (Morg.) Sacc. (**11** 639).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892. pag. 46 fig. 10 [*Helicoma*].

ambiguum (Morg.) Sacc. (**11** 638).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892. pag. 49 fig. 15 [*Helicoma*].

Berkeleyi (Curt.) Sacc. (**4** 560).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 48 fig. 14 [*Helicoma*].

cinereum Peck (**4** 559).

Peck, **33** Report (1880) tab. 2 fig. 4-6.

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892. pag. 41 fig. 3 [*Helicomycetes*].

Curtisii (Berk.) Sacc. (**4** 560).

Cooke, Black Moulds, tab. 27 fig. 26.

ellipticum Peck (**4** 559).

Peck, **27** Report (1873) tab. 2 fig. 9-12.

Ellisii Cooke (*).

Cooke, Black Moulds, tab. 26 fig. 24.

Fuckelii Fres. (**4** 558).

Fresenius, Beitr. 3, tab. 13 fig. 55-58.

fuscum Bk. et Curt. (4 561).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 43 fig. 6 [*Helycomyces*].

griseum (Bon.) Sacc. (4 559).

Ronorden, Handb., tab. 3 fig. 77 [*Helicoma*].

intermedium Penz. et Sacc. (18 625).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 71 fig. 4.

limpidum (Morg.) Sacc. (11 639).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 48 fig. 13 [*Helicoma*].

lumbricoides Sacc. (4 558).

Saccardo, Fungi ital., fig. 56.

Costantin in Revue génér. Botan. 1895, pag. 46 (*fr.*).

Matrucho, Développ. Mucéd., tab. 1 et 2 (*biol.*).

Mülleri (Corda) Sacc. (4 557).

Corda, Icones 1, tab. 4 fig. 219 [*Helicoma*].

Corda, Anleit., tab. B fig. 11⁴ [*id.*].

Cooke, Black Moulds, tab. 27 fig. 25 [*id.*].

Cooke, Handb. 2, pag. 580 fig. 252 [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1* pag. 487 fig. 253 D (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 272 fig. 1.

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 397 fig. 10 a.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*fr.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 809.

olivaceum Peck (4 559).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 40 fig. 1 [*Helicomycetes*].

phaeosporum (Fres.) Sacc. (4 561).

Fresenius, Beitr. 3, tab. 12 fig. 23-30 [*Helicoma*].

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 47 fig. 11 [*id.*].

pulvinatum (Nees) Pers. (4 557).

Nees in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. 9 (1818) tab. 5 fig. 15 [*Helicotrichum*].

Nees, System 2, tab. 7 fig. 1-4 [*id.*].

Corda, Anleit., tab. B fig. 9⁴ (*fr.*) [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1* pag. 487 fig. 253 E.

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 272 fig. 2.

Payer, Botan. Kryptog., pag. 73 fig. 330 (*fr.*) [*Helicotrichum*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 811.

ramosum Massee (*).

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 442 fig. 29.

repens (Morg.) Sacc. (11 639).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 47 fig. 12 [*Helicoma*].

Richonis Boud. (*).

Boudier, Icones mycol. 3.

spectabile Fautr. et Lamb. (11 638).

Fautrey et Lambotte in Revue Mycol. 17 (1895) tab. 153 fig. 3 (*spor.*).

vegetum Nees (4 558).

Nees, System, tab. 5 fig. 66.

- Nees, System 2^o, tab. 7 fig. 1-3.
 Chevallier, Flore Paris, tab. 5 fig. 3.
 Cooke, Handb. 1, pag. 480.
 Cooke, Black Moulds, tab. 26 fig. 23.
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 11, tab. 16.
 Loudon, Encyclop., fig. 16560.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 523.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 810.
viride (Corda) Sacc. (4 558).
 Corda, Icones 6, tab. 3 fig. 38 [*Helicocoryne*].
 Cooke, Hand. 2, pag. 581 fig. 253 (*fr.*) [*id.*].

HELICOSTYLUM Corda (*Mucoraceae*).

- elegans** Corda (7 209).
 Corda, Icones 5, tab. 2 fig. 28.
 Corda, Anleit., tab. C fig. 24⁹⁻¹¹.
 Cooke, Handb. 2, pag. 936.
 Fischer, Kryptog. Flora 4, pag. 249.
 Masee, British Phycomyc., tab. 1 fig. 15-17.
 Schröter in Engler, Pflziam. 1, 1, pag. 128 fig. 112 C [*Thamnidium amoenum*].
 Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 17 (1873) tab. 23 fig. 54-56.
glomeratum (Van Tiegh. et Le Moun.) Van Tiegh. (7 209).
 Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 17 (1873) tab. 22 fig. 50-53 [*Circinella*];
 sér. 6, 4 (1876) tab. 13 fig. 74-78.
 Fischer, Kryptog. Flora 4, pag. 249 (*fr.*).
intermedium Morini (17 505).
 Morini in Rendic. Accad. Sci. Ist. Bologna, n. ser., 6 (1902) tab. 1 extr.
nigricans Van Tiegh. (7 209).
 Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., ser. 6, 4 (1876) tab. 13 fig. 79-83.
 Masee, British Phycomyc., tab. 1 fig. 18-21.
piriforme Bainier (7 210).
 Bainier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1880, tab. 5 fig. 5-11.
 Bainier, Mucorac., tab. 5 fig. 5-11.
 Bainier in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 15 (1882) tab. 4 fig. 5-11.
 Masee et Salmon in Annals of Botany, 16 (1902) tab. 5 fig. 105-108.

HELICOTRICHUM Nees (*Dematiaceae*) — Cfr. etiam *Helicomycetes* et *Helicosporium*.

- Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 6 (*schem.*).
obscurum (Corda) Sacc. (4 313).
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 11, tab. 15 [*Helicosporium*].
 Corda, Anleit., tab. B fig. 11⁵ [*id.*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3718 [*id.*].
 Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 136 (*fr.*) [*id.*].
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 134.
 Lindau in Engler, Pflziam. 1, 1** pag. 466 fig. 242 C (*fr.*).
 Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 710.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 812.

HELIOMYCES Lév. (*Agaricaceae*).

Caryotæ Berk. (5 570).

Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 144 fig. 1-2.

elegans Lév. (5 569).

Léveillé, Fungi in Voyage de la Bonite, tab. 136 fig. 5 (*hab.*).Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 144 fig. 3 (*anat.*).Payer, Botan. cryptog., pag. 117 fig. 548 (*hab.*).Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 207 (*id.*).

pityropus Lév. (5 570).

Romell, Hymenomyc. Austro-Americ. 1, tab. 1 fig. 9 (*hab.*).

? Plumierii Lév. (5 571).

Plumier, Fougères, tab. 167 fig. C [*Fungus crenatus*...].

verpoides Rick #).

Rick in Annal. Mycol. 3 (1905) pag. 237 *hab.***HELISCUS** Sacc. (*Tuberculariaceae*).

lugdunensis Sacc. et Therry (4 693).

Saccardo, Fungi ital., fig. 508.

Ferraris in Flora ital. cryptog., Hyphales, pag. 63 fig. 17.

Lindau in Engler, Pflanzl. 1, 1^{er} pag. 507 fig. 260 D (*fr.*).**HELMINTHOPHANA** Peyr. (*Laboulbeniaceae*).

Nycteribæ Peyr. 8 913 et 14 729).

Peyritsch in Sitzungsber. k. Akad. Wiss. Wien. 64 (1871) tab. 2 fig. 1-3 [*Laboulbenia*].

Coupin, Champ. paras., tab. 44 fig. 15.

Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 11.

Lindau in Engler, Pflanzl. 1, 1, pag. 500 fig. 291 D.

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 8 fig. 10.

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 920.

Revue Mycol. 21 1899 tab. 192 fig. 31 bis.

HELMINTHOPHORA Bon. — Cfr. *Dactylium***HELMINTHOSPHÆRIA** Fuck. (*Sphariaceae*).

Clavariarum (Desm., Fuck. 1 230).

Desmaz. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 8 1837 tab. 2 fig. 4 [*Peziza*].

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 293.

Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 20 fig. 1-7 [*Rosellinia*].Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 104 [*Lachnea*].Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*spor.*).Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 11 fig. 43-44 *fr., etiam conid.*Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenomyc., pag. 435 (*et. st. conid.*).Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 2, tab. 30 fig. 1-4 [*Ileospora*].Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 221 [*Rosellinia*].**HELMINTHOSPORIUM** Link (*Dematiaceae* — Cfr. etiam *Blastotrichum*, *Brachysporium*, *Cercospora*, *Cladosporium*, *Clasterosporium*, *Monotospora*, *Mystrosporium*, *Napicladium*, *Scalcootrichum*, *Vermicularia*).

- Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 5 (*schem.*).
- apiculatum** Corda (4 413).
Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 191.
Saccardo, Fungi ital., fig. 818.
- appendiculatum** Corda (4 413).
Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 178.
Richon. Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*spor.*).
- arctisporum** Cooke et Ell. (4 410).
Cooke et Ellis in Grevillea 6 (1877-78) tab. 99 fig. 17 (*fr.*).
- Artemisiæ** Corda (4 420).
Corda, Icones 2, tab. 10 fig. 59.
- atrum** (Corda) Sacc. (4 407).
Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 12, tab. 19 [*Mydonotrichum*].
Corda, Anleit., tab. B fig. 11 7 (*fr.*) [*id.*].
- attenuatum** Peck et Cooke (4 417).
Peck, 25 Report (1871) tab. 1 fig. 16-18 [*Clasterisporium*].
- Avenæ-sativæ** (Briosi et Cavr.) Lindau (*).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 80 [*H. teres* var. *Avenæ-sativæ*].
Ravn in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 11 (1901) tab. 2 fig. 15-19 et pag. 10-12
fig. 3 c, 4 c, 6 c (*pathol.*) [*H. Avenæ*].
Ravn. Nogle Helminthospor.-Arter. pag. 43, 50, 51, 64, 87: tab. 2 fig. 15-18
(*etiam biol.*) [*id.*].
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 448 fig. 10 [*id.*].
- belonidium** Sacc. (8 500 et *).
Saccardo, Fungi ital., fig. 113 A.
- betulinum** Corda (4 417).
Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 184.
- bogcriense** Penz. et Sacc. (18 591).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 70 fig. 3.
- Bornmülleri** Magn. (16 1064).
Magnus in Hedwigia 38 (1899) tab. 5.
- brachycladum** Fres. (4 420).
Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 6 fig. 9-11.
Rivolta. Parass. veget., tab. 5 fig. 141 (*fr.*).
- brachytrichum** Cooke et Ell. (4 415).
Cooke et Ellis in Grevillea 6 (1877-78) tab. 95 fig. 13.
- bulbigerum** Fres. (4 417).
Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 6 fig. 22-25.
- capitulatum** Corda (4 404).
Corda, Icones 2, tab. 10 fig. 58.
- carpophilum** Lév. (4 410).
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 19 (1843) tab. 7 fig. 5 (*fr.*).
Comes, Crittog., tab. 17 fig. 151 (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 17 [*Clasterosporium*].
Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 6 fig. 1, tab. 18 fig.
26-27, tab. 30-34 fig. 136-157, tab. 48-51 fig. 284-303 (*etiam path. et
biol.*) [*Clasterosporium*].

- Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2 pag. 448 fig. 8 (*fr.*) [*Clasterosporium*].
 Thümen. Fungi pomic., tab. 1 fig. 18 (*fr.*).
 Voglino in Atti Accad. Scienze Torino. 1905-06, pag. 9, 18, 20 extr. [*Clasterosporium*].
 Voglino in Annali Accad. Agricolt. Torino 48 (1906) pag. 37-38 extr. [*id.*].
 Voglino in L' Italia agric. 44 (1907) tab. 1 (*hab., path.*) [*id.*].
- confervoides* Corda (4 405).
 Corda, Icones 1. tab. 3 fig. 199.
- conspicuum* Mac. Alp. (4 1086).
 Mac Alpine in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales. 1897, tab. 1 fig. 10-11 (*fr.*).
- Cordæ* Niessl (4 414).
 Corda, Icones 1. tab. 3 fig. 193 [*H. velutinum* ; *repens*].
- Cordiæ* Welw. et Curr. (4 411).
 Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. 26 (1867) tab. 17 fig. 9-11 (*fr.*).
- curvatum* Corda (4 402).
 Corda, Icones 1. tab. 3 fig. 185.
- cylindricum* Corda (4 403).
 Corda in Sturm. Deutschl. Flora 3. fasc. 11. tab. 11.
 Bisehoff, Kryptog., fig. 3713.
 Lindau in Engler. Pflzfam. 1. 1^{er} pag. 479 fig. 249 A.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 829.
- cylindrosporum* Sacc. 4 415).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 53.
- Cynodontis* Marignoni (*).
 Marignoni, Micromiceti Schio, pag. 27.
- decacuminatum* Thüm. et Pass. (4 410).
 Thümen. Pilze d. Weinstockes Text tab. 5 fig. 6 (*fr.*).
- decorum* Ces. (4 403).
 Cesati, Mycet. Born., tab. 4 fig. 2.
- delicatulum* Berk. 4 410).
 Berkeley in Ann. a. Magaz. Nat. Hist. 6 (1841) tab. 13 fig. 20.
- dendroideum* Berk. et Br. (4 415).
 Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3. 7 (1861) tab. 16 fig. 14.
- densum* Sacc. et Roum. (4 415).
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 3 1881 tab. 14 fig. 1.
 Lindau in Engler. Pflzfam. 1. 1^{er} pag. 479 fig. 249 D.
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1204 A.
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 44 fig. 1.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 819.
- divisum* (Bon. Sacc. 4 417).
 Bonorden. Handb., tab. 8 fig. 175 [*Macrosporium*].
- dorycarpum* Mont. (4 406).
 Corda, Icones 6. tab. 2 fig. 27.
- Elasticæ* Koord. (*).
 Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 233 fig. 45.
- episphæricum* Cooke et Peck (4 412).

- Peck, **29** Report (1875) tab. 2 fig. 18-20.
- Euchlenæ** Zimm. (**18** 592).
- Zimmermann in Ber. Land-u. Forstwirtsch. Deutsch-Ostafrika **2** (1904) tab. 1 fig. 7 (*fr.*).
- exasperatum** Bk. et Br. (**4** 407).
- Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, **11** (1873) tab. 7 fig. 4.
- fasciculare** Corda (**4** 404).
- Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 198.
- folliculatum** Corda (**4** 414).
- Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 180.
- Bucknall, Fungi Bristol District, part V, tab. 2 fig. 5.
- Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 53.
- Saccardo, Fungi ital., fig. 826.
- var. **brevipilum** Corda (**4** 414).
- Corda, Icones **2**, tab. 10 fig. 60.
- var. **ligni** Fautr. et Lamb. (**11** 623).
- Fautrey et Lambotte in Revue Mycol. **16** (1894) tab. 150 fig. 5 (*spor.*).
- fusiforme** Corda (**4** 413).
- Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 194.
- Cooke, Black Moulds, tab. 24 fig. 4.
- Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 397 fig. 10.
- Saccardo, Fungi ital., fig. 815.
- var. **quercinum** Sacc. (**4** 413).
- Saccardo, Fungi ital., fig. 816.
- fusisporum** Berk. (**4** 418).
- Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873) tab. 11 fig. 24 (*fr.*).
- Oudemans in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 11 fig. 24 (*id.*).
- gigasporum** Bk. et Br. var. **javanicum** Penz. et Sacc. (**18** 590).
- Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 70 fig. 4.
- gongrotrichum** Corda (**4** 415).
- Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 192.
- gramineum** (Rabh.) Erikss. (**10** 615).
- Diedicke in Centralbl. Bakter. **9** (1902) pag. 322 fig. 6-7 (*fr.*) [*f. sp. Bromi*].
- Frank, Kampfb., tab. 4 fig. 9-10.
- Hegyí in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **17** (1907) pag. 336 (*hab., path.*).
- Kirchner in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **1** (1891) pag. 25.
- Kirchner-Boltsh., Atlas, ser. **1**, tab. 10 fig. 1-2.
- Noack in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **15** (1905) tab. 4 (*biol.*).
- Ravn in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **11** (1901) pag. 4-12 fig. 1, 2, 3 a, 4 a, 6 a; tab. 1, tab. 2 fig. 9.
- Ravn, Nogle Helminthospor.-Arter, pag. 50, 51, 53, 64, 87; tab. 1 (*et. biol.*).
- hyalophæum** Sacc. (**4** 403).
- Saccardo, Fungi ital., fig. 814.
- Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 45.
- iberidis** Pollacci (**14** 1034).
- Pollacci in Atti Ist. Botan. Pavia **5** (1899) tab. 7 fig. 18-20.
- inæquale** Shear (*).

- Shear. Cranberry Diseas., tab. 5 fig. 4-9.
- inconspicuum** Cooke et Ell. (4 411).
 Cooke et Ellis in Grevillea 6 (1877-78) tab. 99 fig. 19 (*spor.*).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 30 fig. 316.
 Peck. 34 Report (1881) tab. 3 fig. 4-6.
- leptosporum** Sacc. (4 415).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 821.
- leucospermum** Corda (4 416).
 Corda. Icones 1, tab. 3 fig. 195.
 Rivolta, Parass. veget., tab. 6 fig. 145 (*fr.*) [*Arthriniium*].
- Lunariæ** Pollacci (14 1034).
 Pollacci in Atti Ist. Bot. Pavia 5 (1899) tab. 7 fig. 12-14.
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 365.
- macilentum** Cooke (4 418).
 Cooke in Grevillea 6 (1877-78) tab. 97 fig. 18 (*fr.*).
- macrocarpum** Grev. (4 412).
 Greville, Cryptog. Flora 3, tab. 148 fig. 1.
 Corda. Icones 1, tab. 3 fig. 177.
 Corda, Anleit., tab. B fig. 10⁷ (*fr.*).
 Garovaglio in Arch. trienn. Labor. Bot. Critt. Pavia 1 (1874) tab. 15 fig. 8.
 Guérenn in Bull. Soc. Myc. Fr. 19 (1903) tab. 2-3 (*biol.*).
 Lindau in Engler. Pflzfam. 1. 1^{re} pag. 479 fig. 249 C (*fr.*).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 825.
 Sowerby, Col. figur., tab. 339 [*Sphaeria ciliaris*].
- microsorium** D. Sacc. (14 1035).
 Saccardo D. in Malpighia 12 (1898) tab. 8 fig. 18.
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 332.
- microtrichum** Corda (4 403).
 Corda in Sturm. Deutschl. Flora 3, fasc. 11, tab. 12.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3716.
- molle** Bk. et Curt. (4 407).
 Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 43.
- nanum** Nees (4 410).
 Nees, System, tab. 5 fig. 65 [*Helmisporium*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3717.
 Chevallier, Flore Paris, tab. 5 fig. 1.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 526.
- nodipes** Penz. et Sacc. (18 591).
 Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 70 fig. 2.
- nodulosum** Bk. et Curt. (4 421).
 Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 298 fig. 65e (*fr.*).
- obclavatum** Sacc. (4 416).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 52.
 Costantin, Muebl. simpl., fig. 37.
 Grove in Journ. of Botany, 1884, tab. 246 fig. 8 (*fr.*).
 Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 55.
- obscurum** (Corda) Sacc. (4 403).

- Corda in Sturm, *Deutschl. Flora* **3**, fasc. 13, tab. 47 [*Macroon*].
parvum Grove (10 610).
 Grove in *Journ. of Bot.* 1886, tab. 267 fig. 4 (*fr.*).
puccinioides Sacc. et Berl. (4 411).
 Saccardo et Berlese in *Revue Mycol.* **7** (1885) tab. 53 fig. 19.
Ravenelii Curt. et Berk. (4 412).
 Berkeley, *Cryptog. Botany*, pag. 298 fig. 68 *f* (*fr.*) [*H. Hoffmanni*].
 Cobb in *Agric. Gazette N. S. Wales* **5** (1894) pag. 389 fig. 14 (*fr.*).
resinæ Bres. (14 1085).
 Ferro in *Nuovo Giorn. Bot. ital.*, n. ser., **14** (1907) tab. 3 fig. 5 (*fr.*).
rhabdiferum Berk. et Br. (4 419).
 Berkeley in *Garden. Chron.* 1864, pag. 938 [*Macrosporium*].
 Cooke. *Fung. Pests*, tab. 11 fig. 24 (*fr.*).
rhizoctonon Rabh. (4 405).
 Kühn, *Krankh. d. Kulturgew.*, tab. 7 fig. 3-16 (*etiam biol.*).
 Sorauer, *Pflanzenkr.* **2**, pag. 360 (*fr.*).
rhopaloides Fres. (4 420).
 Fresenius, *Beitr.* **1-2**, tab. 6 fig. 15-21.
 Berlese in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* **8** (1892) tab. 9 (*biol.*) [*Dendryphium*].
 Cooke, *Black Moulds*, tab. 24 fig. 3.
 Lindau, *Kryptog. Flora* **9**, pag. 54.
 Saccardo. *Fungi ital.*, fig. 831.
scolecoides Corda (4 414).
 Corda, *Icones* **1**, tab. 3 fig. 179.
sigmoideum Cavr. (10 615).
 Cavara in *Revue Mycol.* **11** (1889) tab. 88 bis. fig. 5.
 Cavara in *Atti Ist. Bot. Pavia* **2** (1892) tab. 22 fig. 2.
simplex Nees (4 403).
 Nees in *Nova Acta Acad. Caes.-Leop.* **9** (1818) tab. 5 fig. 11.
 Nees. *System* **2^o**, tab. 7 fig. 1-4.
 Bisehoff, *Kryptog.*, fig. 3715.
 Corda in Sturm, *Deutschl. Flora* **3**, fasc. 11, tab. 13.
Smithii Bk. et Br. (4 416).
 Berkeley et Broome in *Ann. a. Magaz. Nat. Hist.*, ser. 2, **7** (1851) tab. 5
 fig. 5 (*fr.*).
 Currey in *Journ. Microsc. Sci.* **5** (1857) tab. 8 fig. 1-5 (*spor., etiam germin.*).
Solani Mac Alp. (16 1085).
 Mac Alpine in *Agric. Gazette, Sydney*, **6** (1895) tab. 2 extr., fig. 28 (*spor.*).
Sorokinianum Sacc. (10 615).
 Sorokine, *Krankh. Süd-Ussurisch. Gebiet*, tab. 1 fig. 9.
subopacum Cooke et Ellis (4 415).
 Cooke in *Grevillea* **6** (1877-78) tab. 99 fig. 16 (*fr.*).
subulatum Nees (4 409).
 Nees in *Nova Acta Acad. Caes.-Leop.* **9** (1818) tab. 5 fig. 13.
 Bisehoff, *Kryptog.*, fig. 3712.
 Corda in Sturm, *Deutschl. Flora* **3**, fasc. 11, tab. 14.
subuliferum Corda (4 404).

- Corda, *Icones* 1, tab. 3 fig. 186.
- tela Corda († 409).
- Corda in Sturm, *Deutschl. Flora* 3, fasc. 11, tab. 10.
- Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3714.
- teres Sacc. († 412).
- Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 833.
- Delaeroix et Maublanc, *Malad. plant. cultiv.*, pag. 371 tab. 77 fig. 1 (*spor.*).
- Ravn in *Zeitschr. f. Pflanzenkr.* 11 (1901) pag. 10-13 fig. 3 b, 4 b, 5, 6 b, 7;
tab. 2 fig. 1-8 et 10-14 (*pathol.*).
- Ravn, *Nogle Helminthospor.-Arter*, pag. 47. 50-54, 64, 67-69, 78, 87, 92, 94,
118; tab. 2 fig. 1-14 *etiam biol.*
- teretiusculum Sacc. et Berl. († 416).
- Saccardo et Berlese in *Atti Ist. Ven.*, ser. 6, 3 (1885) tab. 9 fig. 13.
- Tiliæ Fr. († 408).
- Berkeley in *Ann. a. Magaz. Nat. Hist.* 6 (1841) tab. 13 fig. 18.
- Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3787.
- ? Bonorden, *Handb.*, tab. 4 fig. 87 [*Arthrimum*].
- Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1. 1 pag. 479 fig. 249 B.
- Lindau, *Kryptog. Flora* 9, pag. 48.
- Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 828.
- Vuillemin in *Annal. Mycol.* 3 1905 pag. 426 (*fr.*).
- trichellum Sacc. († 408).
- Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 817.
- Saccardo, *Fungi Carolin.*, tab. 2 fig. 7.
- Lindau, *Kryptog. Flora* 9, pag. 38.
- var. pluriseptatum Sacc. († 405).
- Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 832.
- truncatum Corda † 403.
- Corda, *Icones* 6, tab. 2 fig. 25.
- turbinatum Berk. et Br. († 418).
- Berkeley et Broome in *Ann. a. Magaz. Nat. Hist.*, ser. 2, 7 (1851) tab. 5
fig. 6 (*spor.*).
- turcicum Passer. † 420.
- Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 81.
- Clinton in *Connectic. Agric. Exper. Stat. Rep. Bot.* 1903, tab. 8 fig. 13
hab., pathol.
- Loverdo, *Malad. Céréal.*, pag. 279.
- Massee, *Plant Disear.*, pag. 314.
- Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 824.
- Vogolino in *L'Italia agric.* 32 1895 tab. 16 fig. 9-10.
- velatum Corda († 418).
- Corda, *Icones* 1, tab. 3 fig. 183.
- velutinum Link († 402).
- Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3719.
- ? Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 463 fig. 1 [*Hypocylon ciliare*].
- Chevallier, *Flore Paris*, tab. 4 fig. 8.
- Greville, *Cryptog. Flora* 3, tab. 148 fig. 2 [*Helmisporium*].

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 26 [*id.*].

Nees, System, tab. 5 fig. 65 B [*id.*].

Potebnia, Champ. Russie mérid., 1900, tab. 4 fig. 6-7 (*fr.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 525.

Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 12 fig. 30-33.

Dizionario Scienze Naturali, tab. 746 fig. 4 [*Helmisporium*].

Species indeterminatae.

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 448 fig. 11 (*spor. germina.*).

Revue Mycol. 11 (1889) tab. 85 fig. 162-164.

HELMISPORIUM Wallr. — Cfr. *Helminthosporium*.

Species incertae sedis.

Allii Brond. (*).

Brondeau, Essai genre *Helmispor.*, tab. 1 fig. C.

Amansii Brond. (*).

Brondeau, Essai genre *Helmispor.*, tab. 1 fig. H.

Bornetii Brond. (*).

Brondeau, Essai genre *Helmispor.*, tab. 2 fig. 6.

Chaubardii Brond. (*).

Brondeau, Essai genre *Helmispor.*, tab. 1 fig. B.

Dufourii Brond. (*).

Brondeau, Essai genre *Helmispor.*, tab. 1 fig. A.

graminum Brond. (*).

Brondeau, Essai genre *Helmispor.*, tab. 1 fig. G.

Lespialdii Brond. (*).

Brondeau, Essai genre *Helmispor.*, tab. 1 fig. E.

Maydis Brond. (*).

Brondeau, Essai genre *Helmispor.*, tab. 2 fig. 2.

Molinæi Brond. (*).

Brondeau, Essai genre *Helmispor.*, tab. 2 fig. 5.

Napi Brond. (*).

Brondeau, Essai genre *Helmispor.*, tab. 2 fig. 3.

Nouletii Brond. (*).

Brondeau, Essai genre *Helmispor.*, tab. 1 fig. D.

Schultzii Brond. (*).

Brondeau, Essai genre *Helmispor.*, tab. 2 fig. 1.

Solani Brond. (*).

Brondeau, Essai genre *Helmispor.*, tab. 1 fig. F.

Triticii Brond. (*).

Brondeau, Essai genre *Helmispor.*, tab. 2 fig. 4.

HELOSTROMA Pat. (*Stilbaceæ*).

album Pat. (18 630).

Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. 18 (1902) pag. 53.

HELOTIELLA Sacc. (*Pezizaceæ*).

aurea Penz. et Sacc. (18 93).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 52 fig. 3.

Citri (Penz.) Sacc. (8 474).Penzig, *Funghi agrum.*, fig. 1130 [*Helotium*].Penzig, *Studi botan. Agrumi*, tab. 23 fig. 4 [*id.*].Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1130 [*id.*].**Drygalskiana** Henn. (*).Hennings, *Pilze Südpol. Expedit.*, tab. 1 fig. 6.**erythrostigma** Rehm Sacc. (8 476).Rehm in Voss in *Verh. zool.-bot. Gesell. Wien*, 1887, tab. 5 fig. 6 (*fr.*) [*Mol-lisia*].**herpotricha** (Berk. Sacc. (8 477).Berkeley in *Journ. of Botany*, 3 (1851) tab. 1 fig. 2 [*Peziza*].Cooke in *Grevillea* 3 (1875) tab. 51 fig. 248 (*fr.*) [*id.*].**Lyonsiæ** (Cobb Sacc. et Syd. (14 769 et 16 741).Cobb in *Agric. Gazette N. S. Wales*, 5 (1894) pag. 390 [*Peziza*].**Mercurialis** (Boud.) Sacc. (8 476).Boudier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 4 (1888) tab. 17 fig. 6 [*Pseudopeziza*].Boudier, *Icones mycol.* 3, tab. 457 [*Calloria*].**myoleuca** Penz. et Sacc. (18 93).Penzig et Saccardo, *Icones Jav.*, tab. 52 fig. 2.**Werthiana** Henn. (*).Hennings, *Pilze Südpol. Expedit.*, tab. 1 fig. 7.

HELOTIUM Pers., em. Fr. (*Lezizaceæ*) — Cir. etiam *Allophylaria*, *Belonidium*, *Bisporella*, *Chlorosplenium*, *Comesia*, *Cryptodiscus*, *Cudoniella*, *Cyathicula*, *Dasyscypha*, *Ditola*, *Helotiella*, *Humaria*, *Lachnella*, *Lanzia*, *Marasmius*, *Niptera*, *Ombrophila*, *Omphalia*, *Pezizella*, *Phialea*, *Pitya*, *Pseudohelotium*, *Trichopeziza*.

aciculare (Bull.) Pers. (8 217).Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 473 fig. 1 (*hab.*) [*Helvella*].Bolton, *Hist. Fung.*, tab. 98 fig. 1 (*id.*) [*Helvella agariciformis*].Chevallier, *Flore Paris*, tab. 6 fig. 8 *id.* [*H. agariciforme*].Cooke, *Handb.* 2 pag. 707.Loulon, *Encyclop.*, fig. 16278.Patouillard, *Tab. anal.*, fig. 288.Persoon, *Observat.* 2, tab. 6 fig. 1-2 [*Leotia*].Rehm, *Cryptoz. Flora* 3, pag. 1162 [*Cudoniella*].Roumeg., *Cryptoz. illu-tr.*, fig. 270 *hab.*Sowerby, *Col. figur.*, tab. 57 *id.* [*Helvella agariciformis*].**acicularum** (Roll. Sacc. (10 8).Rolland in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 5 (1889) tab. 15 fig. 3 [*Calycella*].**agaricicola** Berk. et Br. (8 251).Massee in *Journ. Linn. Soc.* 31 (1897) tab. 17 fig. 26-27.**alabastrinum** Fr. (8 219).Karsten, *Abbild.*, fig. 74⁶ (*fr.*) [*Peziza*].**Alaskæ** Sacc. (18 49).Saccardo, Peck et Trelease, *Fungi Alaska*, tab. 2 fig. 3.**albo-lilacinum** Pat. (8 220).

- Patouillard, Tab. anal., fig. 289.
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 23.
album Schum. (§ 212).
 Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1855 fig. 1 [*Peziza*].
 Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 27 (*hab.*).
albumineum Cooke et Peck (§ 214).
 Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 65 fig. 283 (*fr.*) [*Peziza*].
alutaceum Berk. et Br. (§ 248).
 Masee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 24 (*hab.*).
ascophanoides (Boud.) Sacc. et Trav. (*).
 Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 438 [*Pachydisca*].
aurantiacum Gillet (*).
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 74.
aureolum Sacc. (§ 242).
 Saccardo, Fungi italici, fig. 1360.
aureum Pers. (§ 225).
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 51 fig. 249.
callorioides Rehm (§ 241).
 Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 444 [*Calycella*].
castaneum Sacc. et Ellis (§ 246).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1362.
citrinum (Hedw.) Fr. § 224).
 Hedwig, Musc. frond. **2**, tab. 8 fig. C [*Octospora*].
 Batsch, Elenchus, tab. 39 fig. 218 (*hab.*) [*Peziza*].
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 441 [*Calycella*].
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 157.
 Durand in Bull. Torrey Bot. Club, **27** (1900) tab. 30 fig. 8 (*anat. et hymen.*).
 Duysen in Hedwigia **46** (1906) pag. 32 (*mycel.*).
 Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab. 1294 fig. 1 [*Peziza*].
 Hard, Mushrooms, pag. 514 fig. 439 (*hab.*).
 Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 24 (*germ.*) [*Peziza*].
 Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 230 (*anat. et spor.*).
 Lindau in Engler, Pflanzl. **1**, **1**, pag. 207 fig. 162 A-B.
 Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 26 (*hab.*).
 Ray, Synopsis **3**, tab. 24 fig. 4 [*Peziza lutea parva...*].
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 769.
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 504 (*spor.*) [*Calycella*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1346.
 Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 21 fig. 1.
 Sowerby, Col. figur., tab. 150 [*Peziza aurea*].
 — var. **Phalaridis** (Lib.) Speg. et Roum. (§ 224).
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 503 (*spor.*) [*Mollisia Phalaridis*].
claro-flavum (Grev.) Berk. (§ 225).
 Phillips, Brit. Discomyc., tab. 5 fig. 31.
conigenum (Pers.) Fr. § 221).
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 73.
 Nylander, Peziz. Fenn., tab. 1 fig. 13 (*fr.*) [*Peziza*].

- Boudier, *Icones mycol.* 3, tab. 545 [*Mollisia*].
conisteum (Dur. et Lév.) Sacc. (8 228).
 Durieu et Lévillé in Montagne, *Crypt. Alger.*, tab. 28 fig. 10 [*Peziza*].
coracinum (Dur. et Lév.) Sacc. (8 237).
 Durieu et Lévillé in Montagne, *Crypt. Alger.*, tab. 28 fig. 4 [*Peziza*].
Cuniculi Boud. (14 763).
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 1: 1897 tab. 3 fig. 4.
disciforme Fr. (8 245).
 Hoffmann, *Icon. anal.*, tab. 16 fig. 2 [*Peziza*].
 Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 276.
discolor (Hedw.) Sacc. (8 244).
 Hedwig, *Musc. frond.* 2, tab. 27 fig. E [*Octospora*].
epiphyllum (Pers.) Fr. (8 227).
 ? Batsch, *Elenchus. Cont.* 1, fig. 142 [*Peziza minutissima*] et fig. 143 [*P. sigillatoria*].
 Durand in Bull. Torrey Bot. Club. 27 (1900) tab. 31 fig. 13 *anat.*.
 Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2033 fig. 1 [*Peziza*].
 Gillet, *Champ. Fr., Discomyc.*, fig. 75.
 Lagarde in *Annal. Mycol.* 4 (1906) pag. 235 (*fr.*).
 Masee, *Brit. Fung. Flora* 4, pag. 290 fig. 31-32.
 Nylander, *Peziz. Fenn.*, tab. 1 fig. 9 [*Peziza*] et fig. 10 [var. *praeponeus*] (*fr.*).
 Patouillard, *Tab. anal.*, fig. 95.
 Rehm, *Kryptog. Flora* 3, pag. 771.
equisetinum Quélet (8 234).
 Quélet in *Assoc. franç. Avanc. Sc.* 9 (1880) tab. 9 fig. 13.
fagineum (Pers.) Fr. (8 210).
 Boudier, *Icones mycol.* 3, tab. 436 [*Ombrophila*].
 Scopoli, *Annus IV* tab. 1 fig. 8 (*hab.*) [*Elveia fungiformis*].
ferrugineum (Schum.) Fr. (8 233).
 Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 300 [*Peziza lenticularis* var.].
 Flora Danica, fasc. 34 1830 tab. 2033 fig. 3 [*Peziza*].
 Phillips, *Brit. Discomyc.*, tab. 5 fig. 30.
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1331.
 — var. **nanum** (Helw.) Sacc. (8 233).
 Hedwig, *Musc. frond.* 2, tab. 9 fig. A [*Octospora nana*].
fibuliforme (Bolt.) Berk. (8 250).
 Bolton, *Hist. Fung.*, tab. 176 (*hab.*) [*Helvella*].
filicicola Hazsl. (8 227).
 Hazslinszky, *Magyar. Discomyc.*, tab. 10 fig. 22.
finetarium (Pers.) Pers. (8 219).
 Persoon, *Observat.* 2, tab. 5 fig. 4-5 [*Leotia*].
flavum Klotzsch (8 225).
 Bucknall in Proc. Bristol Natural. Soc. 1851, tab. 4 extr., fig. 3.
fraternum Peck (8 218).
 Peck in Bull. New York State Mus. Nat. Hist. 1 (1857) tab. 1 fig. 12-15.
fulvidulum (Boud.) Sacc. et Trav. (*).
 Boudier, *Icones mycol.* 3, tab. 439 [*Pachydisca*].

fulvum Boud. (14 763).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 3 fig. 3.

fumigatum (Sacc. et Speg.) Sacc. (8 235).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1337 [*H. Cacialæ* var. *fumigatum*].

fusco-brunneum Pat. et Gaill. (8 233).

Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 18 fig. 8.

fusco-purpureum Rehm (16 727).

Rehm in Hedwigia 39 (1900) tab. 6 fig. 30.

gratum (Berk.) Cooke (8 226).

Masseé in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 17 fig. 15 (*fr.*) [*Peziza*].

Guernisaci Crouan (8 241).

Gillet, Champ. Fr., Discomyce., fig. 79.

helodinum (Dur. et Lév.) Sacc. (8 223).

Durieu et Lèveillé in Montagne, Cryptog. Alger., tab. 23 fig. 3 [*Peziza*].

herbarum (Pers.) Fr. (8 217).

Bachman in Proc. Ohio St. Acad. Sc. 5, 2 (1908) tab. 3 fig. 11-14.

Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. 10, 2 (1886) tab. 2 fig. 15.

Bischoff, Kryptog., fig. 3343 (*hab.*) [*Peziza*].

Boudier, Icones mycol. 3, tab. 497.

Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 12 fig. 27-33 (*fr.*, *biol.*).

Bresadola in Revue Mycol. 12 (1890) tab. 92 bis, fig. 10.

Doassans et Patouillard, Champ., n. 46.

Gillet, Champ. Fr., Discomyce., fig. 76.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 207 fig. 162 C-D (*fr.*).

Nees, System, tab. 38 fig. 282 [*Peziza*].

Nylander, Peziz. Fenn., tab. 1 fig. 8 (*spor.*) [*id.*].

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 770.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1363.

humile Sacc. (8 242).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1354.

Humuli (Lasch) De Not. (8 243).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1361.

hyalopus Fuck. (8 223).

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 3 fig. 18 (*fr.*).

hypocrita Hazsl. (8 216).

Hazslinszky, Rend. Kögg., tab. 1 fig. 1.

imberbe (Bull.) Fr. (8 216).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 467 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].

Batsch, Elenchus, tab. 27 fig. 142 (*hab.*) [*Peziza sigillatoria*].

Cooke in Grevillea 4 (1876) tab. 65 fig. 282 (*fr.*) [*Peziza*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyce., fig. 77.

— var. **sessile** (Fr.) Bres. (18 51).

Batsch, Elenchus, tab. 12 fig. 56 (*hab.*) [*P. nivea*].

indeprensium Bizz. (8 230).

Bizzozzero in Atti Ist. Ven., ser. 6, 3 (1885) tab. 3 fig. 6.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1333.

javanicum Penz. et Sacc. (18 50).

- Penzig et Saccardo, *Icon. Jav.*, tab. 45 fig. 4.
kermesinum Fr. (8 218).
 Nylander, *Peziz. Fenn.*, tab. 1 fig. 11 (*fr.*) [*Peziza geminella*].
Laburni Berk. et Br. (8 249).
 Bresadola, *Fungi Trident.*, tab. 74 fig. 2.
lætum (Boud.) Sacc. (8 248).
 Boudier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 4 (1888) tab. 16 fig. 3 [*Pachydisca*].
 Boudier, *Icon mycol.* 3, tab. 440 [*id.*].
lenticulare (Bull.) Fr. (8 225).
 Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 309 (*hab.*) [*Peziza*].
 Flora Danica, fasc. 22 (1806) tab. 1294 fig. 1 [*Peziza citrina*]; fasc. 31 (1825)
 tab. 1855 fig. 2 [*Peziza l.*].
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1347.
 Sowerby, *Col. figur.*, tab. 150 [*Peziza aurea*].
lentum Berk. et Br. 8 228.
 Masee in *Journ. Linn. Soc.* 31 (1897) tab. 17 fig. 16 (*fr.*).
Libertianum Sacc. et Roum. (8 242).
 Saccardo et Roumeg. in *Revue Mycol.* 6 (1884) tab. 42 fig. 5.
limonicolor Bres. (16 726).
 Bresadola, *Fungi Tridentini*, tab. 195 fig. 3.
lobatum Starb. (16 726).
 Starb., *Ascomyc. Regnell. Expedit.* 1, tab. 1 fig. 1-4.
lutescens (Hedw.) Fr. (8 223).
 Hedwig, *Musc. frond.* 2, tab. 9 fig. 3 [*Octospora*].
 Flora Danica, fasc. 24 (1810) tab. 1440 fig. 1 [*Peziza*].
Marchantiæ (Berk.) Fr. (8 246).
 Masee in *Journ. Linn. Soc.* 31 (1897) tab. 17 fig. 25 (*fr.*).
melleum Berk. et Br. (8 244).
 Masee in *Journ. Linn. Soc.* 31 (1897) tab. 17 fig. 19 (*spor.*).
miserum Berk. et Curt. (8 213).
 Masee in *Journ. Linn. Soc.* 31 (1897) tab. 17 fig. 9-11.
montaniense Ell. et Anders. (10 7).
 Ellis et Anderson in *Botan. Gazette* 1891, pag. 45-46.
montellicum Sacc. (8 232).
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1332 [*H. macrosporum*].
monticola Berk. (8 246).
 Masee in *Journ. Linn. Soc.* 31 (1897) tab. 17 fig. 21-22 (*hab.*).
Mougeotii (Pers.) Sacc. (8 227).
 Persoon, *Mycol. europ.* 1, tab. 12 fig. 5-7 [*Peziza*].
 Dizionario Scienze Natur., tab. 742 fig. 2.
niveum Crouan (8 239).
 Crouan, *Flor. Finist.*, tab. suppl., fig. 5.
 Boudier, *Icones mycol.* 3, tab. 456 [*Mniacia*].
 Roumeg., *Cryptoz. illustr.*, fig. 271.
nubilipes Boud. (*).
 Boudier, *Icones mycol.* 3, tab. 491.
obconicum v. Höhn. (*).

- v. Höhnel in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien. 1909, pag. 390 fig. 25.
ochraceum (Grev.) Phill. (8 229).
 Greville, Cryptog. Flora 1, tab. 5 [*Peziza*].
ochraceum (Boud.) Sacc. et Trav. (*).
 Boudier, Icones mycol. 3, tab. 442 [*Calycella*].
pallescens (Pers.) Fr. (8 216).
 Flora Danica, fasc. 33 (1839) tab. 2275 fig. 2 [*Peziza elongata*].
 Hoffmann, Deutschl. Flora, tab. 13 fig. 5 [*Peziza lenticularis*].
 Sowerby, Col. figur., tab. 151 [*Peziza citrina*].
pallidulum Sacc. (8 215).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1327.
pateriforme (Bk.) Cooke (8 249).
 Masee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 17 fig. 23 (spor.) [*Peziza*].
phascoides Fr. (8 234).
 ? Batsch, Elenchus, tab. 27 fig. 145 (hab.) [*Peziza dubia*].
phiala (Vahl) Fr. (8 223).
 Vahl in Flora Danica, fasc. 18 (1792) tab. 1078 fig. 2 [*Peziza*].
phormium Cooke (8 212).
 Cooke in Grevillea 9 (1880) tab. 132 fig. 19-21.
pileatum Peck (8 250).
 Peck, 28 Report (1874) tab. 1 fig. 11-14.
pineum (Bon.) Sacc. (8 225).
 Nees, System 2^o, tab. 20 fig. 1-2 (hab.) [*Sarea*].
platypus Hazsl. (8 230).
 Hazslinszky, Magyar. Discomyc., tab. 11 fig. 23.
propinquum Sacc. et Ell. (8 244).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1358.
pteridophilum Penz. et Sacc. (18 53).
 Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 46 fig. 1.
querceti Sacc. (8 240).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 117.
rhizophilum Fuck. (8 251).
 Boudier, Icones mycol. 3, tab. 489.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 590.
rhytidodes Berk. et Curt. (8 243).
 Masee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 17 fig. 12-13 et 20.
rubens Sacc. et Roum. (8 239).
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 42 fig. 2.
salicellum Fr. (8 230).
 De Notaris, Micromyc. Decad., 1, fig. 3 [*Peziza*].
 Nylander, Peziz. Fenn., tab. 1 fig. 6 (fr.) [*id.*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1344.
sarmentorum De Not. (8 245).
 Pirotta in Archiv. Labor. Bot. Critt. Pavia 2-3 (1879) tab. 11 fig. 12-15.
 Thümen, Pilze d. Weinstockes, Text, tab. 4 fig. 11 et Exsicc. n. 22 (fr.).
Schimperi Nawasch. (18 53).
 Nawaschin in Hedwigia 27 (1888) tab. 15.

scoparium Cooke (8 239).

Cooke in Grevillea 4 (1876) tab. 64 fig. 13 (*fr.*).

sepium (Desm.) Sacc. (8 229).

Cooke in Grevillea 4 (1876) tab. 65 fig. 285 (*fr.*) [*Peziza*].

serotinum (Pers.) Fr. (8 222).

Bolton, Hist. Fung., tab. 98 fig. 2 (*hab.*) [*Helvella aurea*].

? Cumino, Fung. Vallis Pisis Specim., tab. 3 fig. 2 (*id.*) [*Peziza ochracea*].

Lagarde in Annal. Mycol. 4 (1906) pag. 232-233 (*anat. et fr.*).

Lindau in Engler Pflanzfam. 1, 1, pag. 207 fig. 162 E (*fr.*).

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 770.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1345.

simile Sacc. et Roum. (8 244).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 42 fig. 3.

Sommierianum Magnus (11 403).

Magnus in Sommer in Nuovo Giorn. Bot. ital. 25 (1893) tab. 3 fig. 2.

sparsum Boud. (?).

Boudier, Icones mycol. 3, tab. 495.

Sphagnorum Crouan (8 213).

Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 7.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 273.

spicarum Rehm (8 226).

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 704 [*Phialea*].

Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 51 fig. 258 (*fr.*) [*Peziza*].

subcarneum (Schum.) Sacc. (8 240).

Flora Danica, fasc. 35 (1832) tab. 2084 fig. 1 [*Peziza*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 1330.

sublateritium Bk. et Br. (8 229).

Massee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 17 fig. 17-18.

sublenticulare Fr. (8 231).

Flora Danica, fasc. 33 (1829) tab. 1971 fig. 3 [*Peziza citrina*].

subserotinum Henn. et Nym. (16 727).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 45 fig. 3.

subsessile Schum. (8 215).

Flora Danica, fasc. 31 (1825) tab. 1855 fig. 3 [*Peziza helotioides*].

sulphuratum (Schum.) Phill. (8 226).

Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1915 fig. 2 [*Peziza*].

sulphurinum Quél. (8 250).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 12 (1883) tab. 7 fig. 11.

Quélet in Grevillea 8 (1879-1880) tab. 131 fig. 5.

Boudier, Icones mycol. 3, tab. 443 [*Calycella*].

titubans Mont. (8 237).

Montagne, Chile, tab. 8 fig. 6.

trabinellum Karst. var. italicum Sacc. (8 246).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1329 [*H. trabinellum*].

triste Sacc. (8 237).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1338.

vaccinum (Schum.) Fr. (8 213).

- Flora Danica, fasc. 333 (1829) tab. 1971 fig. 1 [*Peziza*].
Verbenæ Cavr. (*).
 Cavara in *Revue Mycol.* **11** (1889) tab. 88 bis, fig. 2.
vitigenum De Not. (8 229).
 Pirotta in *Archiv. Labor. Critt. Pavia* **2**:3 (1879) tab. 12 fig. 3-5.
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1313.
Species dubie.
glabrum Tode (*) — (An *Agaricacea*?).
 Tode, *Fungi Mecklenb.*, tab. 4 fig. 35 (*hab.*).
 Corda, *Anleit.*, tab. *G*, fig. 73¹⁹⁻²⁰ (*id.*).
hirsutum Tode — Cfr. *Omphalia hirsuta*.

HELVELLA Linn. (*Helvellaceæ*) — Cfr. etiam *Cantharellus*, *Craterellus*, *Chlorosplenium*, *Coryne*, *Gyromitra*, *Helotium*, *Humaria*, *Leotia*, *Morchella*, *Peziza*, *Rhizina*, *Spathularia*, *Thelephora*, *Verpa*.

- Baillon, *Dictionn.* 3, pag. 33 (*hab.*).
adhærens Peck (18 3).
 Peck, 55 Report (1901) tab. 50 fig. 11-15.
albella Quélet. (14 710).
 Quélet in *Assoc. franç. Avanc. Sc.* **24** (1895) tab. 6 fig. 16 [*Elvela*].
albipes Fuck. (8 23).
 Fuckel, *Symbolæ*, tab. 5 fig. 2 (*hab.*).
 Boudier, *Icones mycol.* **2**, tab. 231.
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 336.
 Gillet, *Champ. Fr.*, *Discomyc.*, fig. 80.
 Hazslinszky, *Rend. Kög.*, tab. 3 fig. 5 (*hab.*) [*!! bicolor*].
 Rolland in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **3** (1887) tab. 4 fig. 2.
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1368.
alpestris Boud. (11 392 et 14 740).
 Boudier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **11** (1895) tab. 2 fig. 2.
atra König (8 27).
 Boudier, *Icones mycol.* **2**, tab. 238 [*Leptopodia*].
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 167.
 Corda, *Anleit.*, tab. *G* fig. 67¹² (*hab.*).
 Flora Danica, fasc. 9 (1770) tab. 534 fig. 1 [*Elvela*].
 Gillet, *Champ. Fr.*, *Discomyc.*, fig. 81.
 Holmsk., *Fung. Dan.* **2**, tab. 25 (*hab.*).
 Krombholz, *Abbild. u. Beschr.*, tab. 21 fig. 18-20 (*id.*).
 Lagarde in *Annal. Mycol.* **4** (1906) pag. 173-174 (*anat.*).
 Rehm, *Kryptog. Flora* **3**, pag. 1173.
Barlæ Boud. et Pat. (8 18).
 Boudier et Patouillard in *Journ. de Botan.* **2** (1888) tab. 8 fig. 3.
birretum Krombh. (8 22).
 Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 21 fig. 12 et 15 (*hab.*).
brevipes Gillet (8 26).
 Gillet, *Champ. Fr.*, *Discomyc.*, fig. 82.
californica Phill. (8 18).

- Phillips in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **1** (1880) tab. 48.
capucina Quéf. in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 6 fig. 3.
 Quéf. in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 6 fig. 3.
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 234 [*Leptopodia*].
Cookeana (Boud.) Sacc. et Trav. (*).
 Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 236 [*Leptopodia*].
 Cooke, Mycogr., fig. 169 [*H. ephippium*].
craterella (Hedw.) Quéf. (**8** 29).
 Hedwig, Musc. frond. **2**, tab. 19 fig. C [*Octospora*].
 Nees, System. tab. 38 fig. 290 [*Peziza*].
 Dizion. Scienze Natur., tab. 742 fig. 1 [*id.*].
crispa (Scop.) Fr. (**8** 18).
 Barla, Aperçu, tab. 1 fig. 4.
 Barla, Champ. Nice, tab. 42 fig. 1-5.
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 2 fig. G (*hab.*) [*Poletus pileolo spiralis plicis...*].
 Bel, Champ. Tarn, tab. 30 (*hab.*).
 Bendiscioli, Funghi di Mantova, tab. 17 [*H. mitra*].
 Berkeley, Outlin., tab. 21 fig. 4 (*hab.*).
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 52 fig. 2 (*id.*).
 Bishoff, Kryptog., fig. 3274 (*id.*).
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 225.
 Bresadola, Funghi manger., 2^e edit., tab. 109 a.
 Cavara, Funghi manger., tab. 41 fig. b.
 Cooke, Brit. Fungi, pag. 103 (*hab.*).
 Cooke, Mycogr., fig. 159.
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 12 fig. 42.
 Cooke, Plain Brit. Fungi, pag. 103 (*hab.*).
 Corda, Anleit., tab. G fig. 67 7-8.
 Cordier, Champ. Fr., tab. 52 fig. 1 (*hab.*).
 DuRoi, Atlas Champ., tab. 79 fig. 186 (*id.*).
 Dumé, Atlas, tab. 63.
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 11 fig. b (*hab.*).
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 84.
 Hazslinszky, Rend. Kögg., tab. 4 fig. 6 [*H. cinereo-candida*].
 Inzenga, Funghi Sicil. Cent. **1**, pag. 18 (*hab.*).
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 19 fig. 27-29 (*id.*).
 Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 170 et tab. 3 fig. 5-8 (*anat.*).
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 6 fig. 4.
 Lenz, Schwämme, tab. 18 fig. 73 (*hab.*).
 Loudon, Encyclop., fig. 16200.
 Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 188 fig. 17-18.
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 7 (*hab.*) [*Fungoides fungiforme crispum*].
 Paolucci, Funghi manger. Marchig., tab. 7 fig. 1 (*id.*).
 Patouillard, Tab. anal., fig. 270.
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 190 fig. 3 [*Cetomitra monacella*].

- Peck, 48 Report (1894) tab. 5 fig. 4-7.
 Purton, Append. Midl. Flora 2, tab. 16.
 Richon, Catal. Champ. Marne. pag. 517 (*spor.*).
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 69 fig. 13-15.
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 13 fig. 2 (*hab.*).
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 5 fig. 3.
 Rolland, Atlas, tab. 114 fig. 263 (*hab.*).
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 168 (*id.*).
 Saecardo e D'Ancona, Funghi manger. Ven., tab. 14 fig. 3-5 et tab. 15 fig. 22.
 Schröter in Engler, Pflziam. 1, 1, pag. 168 fig. 141 G-II (*hab.*).
 Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 3 fig. 1.
 Sowerby, Col. figur., tab. 75 [*H. floriformis*].
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 31 fig. 2 (*hab.*).
 Venturi, Studi micol., tab. 11 fig. 110 (*id.*).
 Vittadini, Funghi manger., tab. 30 fig. 1.
 — var. *alba* Fr. (S 18).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 466 fig. A [*H. mitra*].
 Flora Danica, fasc. 26 (1816) tab. 1560 [*H. leucophæa*].
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 83.
 Greville, Cryptog. Flora 3, tab. 143 [*H. leucophæa*].
 Larber, Funghi, tab. 1 fig. 3 [*id.*].
 Paulet, Traité Champ., tab. 190 fig. 1-2 [*Cæломитра lichenoides et sulcata*].
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 282 [*Elvela pallida*].
 — var. *lutescens* Fr. (S 18).
 Trattin., Fungi Austr., tab. 18 fig. 36 [*H. leucophæa*].
elastica Bull. (S 24).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 242 et ? tab. 457 fig. 2 [*H. stipitata*] (*hab.*).
 Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 36 fig. 13 b (*hab.*).
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 232 [*Leptopodia*].
 Cooke, Handb. 2, pag. 657 fig. 323.
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 12 fig. 44.
 Cooke, Mycogr., fig. 163.
 Corda, Icones 5, tab. 9 fig. 70 (*fr.*).
 Corda, Anleit., tab. G fig. 67⁴⁻⁵.
 Cordier, Champ. Fr., tab. 52 fig. 3 (*hab.*).
 Flora Danica, fasc. 33 (1829) tab. 1968 fig. 2.
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 86.
 Hard, Mushrooms, pag. 497 fig. 420.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 21 fig. 21 (*hab.*).
 Lamarek, Encyclop., tab. 885 fig. 2 (*id.*).
 Linley, Veget. Kingd., pag. 33 fig. 22³⁻⁵ *fr.*.
 Loudon, Encyclop., fig. 16204.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 100.
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 1173 fig. 7 (*hab.*).
 Rolland, Atlas, tab. 114 fig. 264 (*hab.*).
 Schröter in Engler, Pflziam. 1, 1, pag. 168 fig. 141 J (*id.*).
 Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 3 fig. 2.

- var. *pallide-fuliginea* Saec. (S 24).
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 320 [*Elvela fuliginosa*].
 Sowerby, Col. figur., tab. 154 [*id.*].
- ephippium** Lév. (S 28).
 Lévillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 16 (1841) tab. 15 fig. 7 (*hab.*).
 Cooke, Mycogr., fig. 169 — Cfr. *II. Cookeana*.
 Danggaard in Botaniste 4 (1894) pag. 43 (*anat.*).
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 87.
 ? Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 3, tab. 1 fig. 4 [*Peziza helvelloides*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 370.
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 1173 fig. 5 (*hab.*).
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 321 [*Elvela villosa*].
- fallax** Quél. (S 24).
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 3 fig. 15.
- fastigiata** Krombh. (S 22).
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 21 fig. 9-11 (*hab.*).
- Faulkneræ** Copel. (18 5).
 Copeland in Annal. Mycol. 2 (1904) tab. 12 fig. 6-7 (*hab.*).
- Favrei** Quél. (18 3).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 30 (1901) tab. 3 fig. 12 [*Elvela*].
 Revue Mycol. 26 (1904) tab. 240 fig. 11-12 [*id.*].
- fitulosa** Alb. et Schw. (S 25).
 Cooke, Mycogr., fig. 165.
 Kerner, Vita delle piante 2, pag. 19 fig. 7 (*hab.*).
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 19 fig. 30 (*id.*).
 Weberbauer, Pilze, tab. 5 fig. 3.
- Friesiana** Cooke (S 22).
 Cooke, Mycogr., fig. 333.
 Bolton, Hist. Fung., tab. 95 (*hab.*) [*II. mitra*].
 Flora Danica, fasc. 14 1780, tab. 835 [*Phallus triceps*].
 Svensk Botanik, tab. 264 fig. 3 [*II. mitra*].
- fuliginosa** Pers. (S 25).
 Cooke, Mycogr., fig. 166.
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 88.
- fusca** Gillet (S 20).
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 89.
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 230.
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 212.
- gracilis** Peck (S 24).
 Cooke, Mycogr., fig. 164.
- guepinioides** Berk. et Cooke (S 23).
 Cooke, Mycogr., fig. 337.
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 90.
 Massee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 16 fig. 2 (*spor.*).
- Hegani** Copel. (18 5).
 Copeland in Annal. Mycol. 2 (1904) tab. 12 fig. 8-9 (*hab.*).

infula Schæff. (S 21).

- Schæffer, Icon. Fung., tab. 159 [*Elvela*].
 Barla, Aperçu, tab. 1 fig. 2-3 (*hab.*).
 Barla, Champ. Nice, tab. 43 fig. 14-16 (*id.*).
 Bischoff, Kryptog., fig. 3313 (*id.*).
 Boudier, Icon. mycol. 2, tab. 223 [*Physonitra*].
 Cooke, Mycogr., fig. 334.
 Dittrich in Cohn, Beitr. 8, 1 (1898) tab. 5 fig. 10-23 (*cytol.*).
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 83 (*hab.*).
 Kerner, Vita delle piante 2, pag. 19 fig. 6 (*id.*).
 Krombholz, Abbild. u. Beschrr., tab. 21 fig. 13-17 (*id.*) [et. sub *II. mitra*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 5 fig. 5.
 Larber, Funghi, tab. 21 fig. 1 (*hab.*) [*H. mitra*].
 Lenz, Schwämme, tab. 18 fig. 74 (*hab.*).
 Loudon, Encyclop., fig. 16203.
 ? Mentzel, Index nomin. plant., tab. 6 fig. 2 (*hab.*) [*Fungus autumnalis bisulcus*].
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 196.
 Revue Mycol. 28 (1906) tab. 262 fig. 1-3.

Klotzschiana Corda (S 26).

- Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 14, tab. 57.
 Corda, Anleit., tab. G, fig. 67¹⁰⁻¹¹.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3435 (*fr.*).
 Cooke, Mycogr., fig. 168.
 Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 6-10.

lactea Boud. (*).

- Boudier, Icones mycol. 2, tab. 226 1.

lacunosa Afzel. (S 19) — Cfr. etiam *H. sulcata*.

- Atkinson, Mushrooms, pag. 219 fig. 219.
 Badham, Escul. Fung., tab. 5 fig. 1 (*hab.*).
 Barla, Champ. Nice, tab. 43 fig. 6-11 (*id.*).
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 48 fig. 3 (*id.*).
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 228.
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 466 fig. B (*hab.*) [*H. mitra*].
 Chevallier, Flore Paris, tab. 6 fig. 5 (*id.*).
 Cooke, Brit. Fungi, pag. 109 (*id.*).
 Cooke, Mycogr., fig. 160.
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 12 fig. 43.
 Cooke, Plain Brit. Fungi, pag. 109 (*hab.*).
 Cordier, Champ. Fr., tab. 52 fig. 2 (*id.*).
 Dufour, Atlas Champ., tab. 79 fig. 187 (*id.*).
 Dumée, Atlas, tab. 62.
 Flora Danica, fasc. 2 (1763) tab. 116 [*Elvela mitra*]; fasc. 333 (1829) tab. 1968 fig. 1.
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 91 et [var. *Grevillei*] fig. 85.
 Greville, Cryptog. Flora 1, tab. 36 [*H. mitra*].
 Hard, Mushrooms, pag. 498 fig. 421.

- Holmskiöld, Fung. Dan. **2**, tab. **24** (*hab.*).
- Kromb. u. Abbild. u. Beschr., tab. 19 fig. 18-26 et [var. *tricuspidata*] tab. 21 fig. 22-24.
- Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 171 (*anat.*).
- Lamarck. Encyclop., tab. 885 fig. 1 (*hab.*) [*H. mitra*].
- Lanzi. Funghi di Roma, tab. 6 fig. 2.
- London. Encyclop., fig. 16201.
- Nees, System **2**^o, tab. 21 fig. 1-5.
- Patouillard, Tab. anal., fig. 271.
- Paulet. Traité Champ., tab. 189 fig. 5 [*H. mitra*].
- Payer. Botan. Cryptog., pag. 85 fig. 334-385 (*hab.*) [*H. mitræformis*].
- Phillips, Brit. Discomyc., tab. 1 fig. 3.
- ? Purton. Append. midland Flora **2**, tab. 16 [*H. mitra*].
- Rehm. Kryptog. Flora **3**, pag. 1173 fig. 11-12 (*hab.*).
- Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 69 fig. 16-18.
- Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 6 fig. 1.
- ? Roques. Hist. Champ., tab. 1 fig. 3 [*H. mitra*].
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 246.
- Sowerby. Col. figur., tab. 39 [*H. mitra*].
- St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 251 fig. 243 (*hab.*) [*H. esculenta*].
- Venturi. Miceti Bresc., tab. 31 fig. 1 et 3-5 (*id.*) [*H. mitra*].
- Weberbauer. Pilze, tab. 5 fig. 2.
- var. *javanica* Penz. et Sacc. (184).
- Penzig et Saccardo. Icones Jav., tab. 44 fig. 1.
- var. *major* Sacc. (8 19).
- Nees. System. tab. 18 fig. 163 (*hab.*) [*H. mitra*].
- Schæffler. Icon. Fung. tab. 154 [*Elvela nigricans*].
- var. *minor* Sacc. (8 19).
- Lanzi. Funghi di Roma, tab. 6 fig. 3.
- Schæffler. Icon. Fung. tab. 162 [*Elvela monacella*].
- latispora** Boud. (16 697).
- Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **14** (1898) tab. 3 fig. 2.
- Boudier. Icones mycol. **2**, tab. 233 [*Leptopodia*].
- macropus** Pers. Karst. (8 28).
- Berkeley. Cryptog. Botany, pag. 36 fig. 13 c (*hab.*) [*Peziza*].
- Bolton. Hist. Fung., tab. 96 (*id.*) [*H. hispida*].
- Bouliet. Icones mycol. **2**, tab. 239 [*Macropodia*].
- Bulliard. Champ. Fr., tab. 156 et tab. 457 fig. 2 [*Peziza stipitata*].
- Buxbaum in Comment. Acad. Petropol. **4** (1735) tab. 29 fig. 3 [*Elvela stipitata*].
- Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 27 fig. 7 (*fr.*) [*Peziza*].
- Cooke. Mycogr., fig. 188 [*Peziza*] et fig. 190 [*Peziza helvelloides*].
- Flora Danica, fasc. **20** (1797) tab. 1200 fig. 2 [*Peziza*].
- Gillet. Champ. Fr., Discomyc., fig. 27 [*Alcuria*].
- Greville. Cryptog. Flora **2**, tab. 70 [*Peziza*].
- Hedwig. Musc. frond. **2**, tab. 19 fig. B [*Octospora villosa*].
- Holmsk., Fung. Dan. **2**, tab. 10 [*Peziza sublicia*] et tab. 27 [*H. sublicia*] (*hab.*).

- Lambotte, Flore mycol. Belg., 1 Suppl., fig. 54 (*schem.*) [*Sarcoscypha*].
 Lindau in Engler, Pilzfam. 1, 1, pag. 186 fig. 150 *G-II* [*Peziza*].
 Loudon, Encyclop., fig. 16219 [*id.*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 84 [*id.*].
 Persoon, Observat. 1, tab. 1 fig. 2-3 [*id.*].
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 924 [*Macropodia*].
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 167 [*Elvela hispida*].
 Swerby, Col. figur., tab. 33 [*Peziza stipitata*].
- monachella** (Scop.) Fr. 8 22).
 Battarra, Fungor. Arimin. Historia, tab. 2 fig. 11 (*hab.*) [*Boletus albus*....].
 Cooke, Mycogr., fig. 335.
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 19 fig. 140.
 Cumino, Fungor. Vallis Pisi Specim., tab. 2 fig. 1 (*hab.*) [*H. grandis*].
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 92.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 19 fig. 22-26 [*H. lacunosa* var.].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 5 fig. 4.
 Lenz, Schwämme, ? 1^a edit., fig. 62.
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 8 (*hab.*) [*Fungoides fungiforme crispum*....].
 Paulet, Traité Champ., tab. 189 fig. 2 [*Cyclomorom quadripartitum*].
 Richon et Roze. Atlas Champ., tab. 69 fig. 19-22.
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 233 [*Elvela spadicea*].
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 39 fig. 1-2 (*hab.*).
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 52 fig. II, 1-3.
- murina** (Boud.) Sacc. et Trav. (*).
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 481 [*Leptopodia*].
 — var. *Huyoti* (Boud.) Sacc. et Trav. (*).
 Boudier, Icones mycol. 2 [*Leptopodia*].
- nana** Quél. (8 24).
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Se. 12 (1883) tab. 7 fig. 4.
- pallescens** Schæff. (8 23).
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 322 [*Elvela*].
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 146 fig. 3.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 190 (*hab.*) [*H. mitra*].
 Cooke, Mycogr., fig. 341.
- palustris** Peck (8 20).
 Peck, 3:3 Report (1880) tab. 2 fig. 16-18.
- panormitana** Inz. (8 25).
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. I, tab. 4 fig. 1 (*hab.*).
 Cooke, Mycogr., fig. 339.
- pezizoides** Afzel. (8 27).
 Afzel. in Vetensk. Akad. Handl. 1783, tab. 10 fig. 2.
 Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 27 fig. 6 (*fr.*) [*Peziza helvelloides*].
 Cooke, Mycogr., fig. 190 [*id.*].
 Massee, Brit. Fung. Flora 4, pag. 465 (*anat.*) [*H. helvelloides*].
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 1173 fig. 10 (*spor.*).
 — var. **macropodia** (Gillet) Sacc. et Trav. (*).

- Gillet, Champ. Fr. Discomyc., fig. 23 [*Aleuria helvelloides* var.].
 — var. minor Bres. (8 27).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 70.
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 1173 fig. 1-2 (*hab.*)
phlebophora Pat. et Doass., non Sacc. (8 20).
 Patouillard, Tab. anal., fig. 478.
pityophila Bond. (8 18).
 Boudier in Journ. de Botan. 1 (1887) tab. 3.
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 227.
 Rolland, Atlas, tab. 114 fig. 262 (*hab.*).
pulla Holmsk. (8 26).
 Holmskjöld, Fung. Dan. 2, tab. 26 (*hab.*).
 Cooke, Mycogr., fig. 338.
 Flora Danica, fasc. 26 (1816) tab. 1559 [*H. esculenta*]; fasc. 35 (1832) tab. 2080 fig. 2.
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 98.
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 10 (*hab.*) [*Fungoides pullum*].
 Paulet, Traité Champ., tab. 188 fig. 9 [*Leziza lentifera*].
pusilla Berk. et Curt. (8 27).
 Cooke, Mycogr., fig. 170.
Queletiana Sacc. et Trav. (*) (= *H. phlebophora* Sacc. 8 20).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 9 (1880) tab. 8 fig. 15 [*H. venosa*].
 Revue Mycol. 4 (1882) tab. 25 fig. 15 [*id.*].
Queletii Bres. (8 19).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 42.
rhodopoda Krombh. (8 23).
 Krombholtz, Abbild. u. Beschr., tab. 19 fig. 11-13.
subcostata Cooke (8 21).
 Cooke, Mycogr., fig. 162.
sulcata Afzel. (8 20) — Cfr. etiam *H. lacunosa*.
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 3 fig. B (*hab.*) [*Boletus leucophæus...*].
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 49 fig. 3 (*id.*).
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 229.
 Cooke, Mycogr., fig. 161.
 Forquignon, Champ. supér., pag. 28 fig. 12.
 Guillermond in Revue gén. Botan. 1904, tab. 8 fig. 19-32 (*cytol.*).
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 6 fig. 1.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 272.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 3 (1887) tab. 4 fig. 1.
 — var. cinerea Bres. (11 391).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 147 fig. 1.
tabacina Mont. (8 23).
 Montagne, Flor. Chil. 7, tab. 8 fig. 3.
 Cooke, Mycogr., fig. 340.
tremellosa Krombh. (*).
 Krombholtz, Abbild. u. Beschr., tab. 21 fig. 7-8 (*hab.*).
 ? Haezslinsky, Rend. Kögg., tab. 3 fig. 4 [*H. tremelloides*].

Spectes dubitæ.**bicolor** Raddi.Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 10 (*hab.*) [*H. pulla?*].**inflata** Cumino.Cumino, Fungor. Vallis Pisis Specim., tab. 3 fig. 1 (*hab.*) — (*H. infula* var.?).**reflexa** Cumino.Cumino, Fungor. Vallis Pisis Specim., tab. 2 fig. 3 (*hab.*) — (*H. infula* var.?).**tomentosa** Raddi.Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 11 (*hab.*) — (Est *Helvella* sp. *Mycogone* corrupta).**undulata** Raddi.Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 12 (*hab.*) — (*H. ephippium?*).**HEMIARCYRIA** Rostaf. (*Myxomycetaceæ*).**applanata** Cooke et Mass. (7 448).Cooke, Austral. Fungi, tab. 33 fig. 349 [*Perichæna*].**Bucknalli** Masee (10 98).Masee, Myxogast., tab. 11 fig. 270-271 (*elater. et spor.*) [*Arcyria*].**chrysozona** Lister (10 99).Lister, Mycetozoa, tab. 65 fig. B [*Hemitrichia*].Masee, Revis. Trichiac., tab. 8 fig. 37 (*spor.*).Masee, Myxogast., tab. 11 fig. 268-269 (*hab.*) [*Arcyria*].**clavata** (Pers.) Rost. (7 447).Bischoff, Kryptog., fig. 3668 [*Trichia*].Bulliard, Champ. Fr., tab. 417 fig. 2 (*hab.*) [*Sphærocarpus piriformis*].

Cooke, Myxomyce., fig. 205, 207, 210, 238.

Corda, Anleit., tab. C fig. 307 (*hab.*) [*Trichia*].Flora Danica, fasc. 35 (1832) tab. 2089 fig. 1 [*Trichia*].Kerner, Vita delle piante 2, pag. 728 [*Trichia*].Lister, Mycetozoa, tab. 64 fig. A [*Hemitrichia*].

Mac Bride, Myxomyce. Iowa, tab. 3 fig. 6 et tab. 5 fig. 2.

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 3 fig. 1 [*Hemitrichia*].Masee, Myxogast., tab. 5 fig. 124-126 [*Arcyria*].

Rostaf., Mycetoza., tab. 11 fig. 205, 207, 210 et tab. 12 fig. 238.

Schmidel, Icon. plant., tab. 33 fig. 1 et 17 [*Clathrus pedatus*].Schneider, Botan. Wörterbuch, pag. 476 fig. 227 (*capill.*).

Schröter in Engler. Pflzfm. 1. 1, pag. 24 fig. 13 (-D).

Sowerby, Col. figur., tab. 400 fig. 6 [*Sphærocarpus piriformis*].Torrend, Myxomyce., tab. 4 fig. 1-2 (*hab.*) [*Hemitrichia*].Wigand in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 16 (1861) tab. 15 fig. 4 (*fr.*) [*Trichia*].Wigand in Pringsh. Jahrb. 3 (1863) tab. 2 fig. 4 (*id.*) [*id.*].**Ellisii** Masee (10 99).

Masee, Revis. Trichiac., tab. 8 fig. 30.

fuliginea Cooke et Mass. (10 98).Masee, Myxogastres, tab. 4 fig. 113 (*capill.*) [*Arcyria*].**funalis** Morg. (11 471).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16 (1893) tab. 1 fig. 20.

intorta Lister (10 99).

Lister in Journ. of Botany, 1891, tab. 312 fig. 3.

Lister, Mycetozoa, tab. 63 fig. B [*Hemitrichia*].

Karstenii Rostaf. 7 448 et 18 212) — Cfr. etiam *Perichæna cornuvioides*.

Celakovský, Myxomyce, Böhmens, tab. 1 fig. 67 [*Perichæna cornuvioides*].

Lister in Journ. of Botany, 1891, tab. 312 fig. 2.

Lister, Mycetozoa, tab. 65 fig. A [*Hemitrichia*].

Massee, Revis. Trichiace., tab. 8 fig. 36 (*capill.*).

Torrend, Myxomyce., tab. 3 fig. 22 et tab. 9 fig. 24 [*Hemitrichia*].

leiocarpa Cooke (7 449).

Cooke, Myxomyce., fig. 252 et 255 (*hab. et capill.*).

Lister, Mycetozoa, tab. 64 fig. B a-d [*Hemitrichia*].

Massee, Revis. Trichiace., tab. 8 fig. 33.

Torrend, Myxomyce., tab. 3 fig. 23 (*capill.*) [*Hemitrichia*].

montana Morg. (14 839).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 18 (1895) tab. 2 fig. 12 (*fr.*).

paradoxa Massee (10 98).

Massee, Revis. Trichiace., tab. 8 fig. 35.

Massee, Myxogast., tab. 11 fig. 272 (*elat.*) [*Arcyria*].

plumosa Morg. 11 471).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16 (1893) tab. 1 fig. 19.

rubiformis (Pers.) Rost. (7 447).

Persoon, Tentamen, tab. 1 fig. 3 et tab. 4 fig. 3b-c [*Trichia*].

Batsch, Elenchus, tab. 30 fig. 172 (*hab.*) [*Lycoperdon vesparium*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3364 (*id.*).

Chevallier, Flore Paris, tab. 9 fig. 14 [*Trichia chalibea*].

Cooke, Myxomyce., fig. 201, 230-231.

Corde, Icones 1, tab. 6 fig. 288 B [*Trichia*].

Flora Danica, fasc. 23 (1805) tab. 1365 fig. 2 [*Trichia*].

Haller, Enumerat. 1, tab. 1 fig. 5 (*hab.*) [*Clathroides piriforme caespitosum*].

Haller, Hist. stirp. Helvet., tab. 48 fig. 5 *id.* [*Trichia brevissime petiolata*].

Haller, Icones, tab. 52 fig. 5 *id.* [*Mucor piriformis*].

Hedwig, Observat. Botan., tab. 10 [*Lycoperdon ferrugineum*].

Hoffmann, Veget. Cryptog. 2, tab. 1 fig. 1 [*Trichia piriformis*].

Lister, Mycetozoa, pag. 162 fig. 43 et tab. 63 fig. A [*Hemitrichia*].

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 3 fig. 2 (*fr.*) [*Hemitrichia vesparium*].

Mac Bride, Myxomyce, Iowa, tab. 5 fig. 1.

Massee, Revis. Trichiace., tab. 8 fig. 31 (*spor.*).

Massee, Myxogast., tab. 10 fig. 262-264 [*Arcyria*].

Nees, System, tab. 10 fig. 112 [*Trichia*].

Purton, Append. midland Flora 1, tab. 19 fig. 1 et tab. 37 [*Trichia*].

Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 3 fig. 36.

Raunkiaer, Myxomyce, Danica, tab. 3 fig. 15 et tab. 4 fig. 6.

Rostaf., Mycetoz., tab. 11 fig. 201 et tab. 12 fig. 230-231 (*hab. et capill.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 430 [*Trichia*].

Schinz, Myxomyce, d. Schweiz, pag. 103 [*Hemitrichia*].

Torrend, Myxomyce., tab. 4 fig. 3 et 5 (*hab. et capill.*) [*Hemitrichia vesparium*].

- Wigand in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **16** (1861) tab. 15 fig. 12 (*fr.*) [*Trichia*].
 Wigand in Pringsh. Jahrb. **3** (1863) tab. 2 fig. 12 (*id.*) [*id.*].
 Zopf, Pilzthiere, pag. 42 fig. 12² et pag. 49 fig. 21¹ (*hab. et capill.*).
 — var. **Neesiana** (Corda) Rostaf. (**7** 447).
 Corda, Icones **1**, tab. 6 fig. 288 *C* [*richia Neesiana*].
 Corda, Anleit., tab. *C* fig. 30¹⁻⁶ [*id.*].
 Currey in Microsc. Journ. **3** (1854) tab. 2 fig. 5-6 (*capill.*) [*id.*].
 Karsten, Abbild., fig. 41 (*capill.*) [*id.*].
serpula (Scop.) Rostaf. (**7** 448).
 Batsch, Elenchus, tab. 30 fig. 174 (*hab.*) [*Lycoperdon humbricale*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3622 (*id.*) [*Trichia*].
 Cooke, Myxomyce., fig. 200. 227. 228 (*hab. et capill.*).
 Corda, Icones **6**, tab. 2 fig. 34 [*gyporhamma reticulatam*].
 Currey in Microsc. Journ. **3** (1854) tab. 2 fig. 7-8 (*capill.*) [*Trichia*].
 Flora Danica, fasc. **35** (1832) tab. 2089 fig. 3 [*Trichia*].
 Greville, Cryptog. Flora **5**, tab. 266 [*Trichia reticulata*].
 Lister, Mycetozoa, tab. 64 fig. A a-c [*Hemitrichia*].
 Loudon, Encyclop., fig. 16527 [*Trichia reticulata*].
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 3 fig. 4 [*id.*].
 Mac Bride, Myxomyce. Iowa, tab. 5 fig. 3.
 Masee, Revis. Trichiac., tab. 8 fig. 34.
 Masee, Myxogast., tab. 11 fig. 273 et 274 a [*Arcyria*].
 Nees, System, tab. 10 fig. 111 (*hab.*) [*Trichia reticulata*].
 Nees, System **2**^o, tab. 9 fig. 1-3 [*id.*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 193 [*Trichia*].
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 122 fig. 574 (*hab.*) [*Trichia retiformis*].
 Persoon, Icones et Descript. **2**, tab. 12 fig. 1 (*id.*) [*Trichia reticulata*].
 Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 41 [*Trichia*].
 Raunkiaer, Myxomyce. Danicæ, tab. 3 fig. 16 (*plasmod.*).
 Rostafinski, Mycetoz., tab. 11 fig. 200 et tab. 12 fig. 227-228 (*hab. et capill.*).
 Schacht, Phys. Botan. 1852, tab. 16 fig. 13 (*elater.*) [*Trichia*].
 Schwabe, Flora anhalt. **2**, tab. 6 fig. 11 (*id.*).
 Torrend, Myxomyce., tab. 3 fig. 21 (*hab.*) [*Hemitrichia*].
 Wigand in Annal. Sc. Nat., sér. 4, **16** (1861) tab. 16 fig. 5* et 18 (*fr.*) [*Trichia*].
 Wigand in Pringsh. Jahrb. **3** (1863) tab. 3 fig. 5* et 18 (*id.*) [*id.*].
 Zopf, Pilzthiere, pag. 57 fig. 25 *B* (*plasmod.*).
stipata (Schw.) Rostaf. (*).
 Mac Bride, Myxomyce. Iowa, tab. 1 fig. 8.
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 1 fig. 8 [*Hemitrichia*].
stipitata Masee (**10** 98).
 Masee, Revis. Trichiac., tab. 8 fig. 32.
Wigandii Rostaf. (**7** 440).
 Rostaf., Mycetoz., tab. 12 fig. 232 (*capill.*).
 Cooke, Myxomyce., fig. 232 (*id.*).
 Lister, Mycetozoa, tab. 64 fig. B e-h [*Hemitrichia*].
 Torrend, Myxomyce., tab. 3 fig. 25 (*capill.*) [*id.*].

HEMICYBE Karst. Cfr. *Lentinus*.

HEMICYPHE Corda — Vide *Hemiscyphe*.

HEMIGASTER Juel (*Gasteromycetæ*).

candidus Juel 11 173).

Juel in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. 21, 3 (1895) tab. 1-2 (*etiam anat. et biol.*).

Revue Mycol. 19 1897) tab. 165 fig. 4-9.

HEMIGLOSSUM Pat. (*Helvellaceæ*).

yunnanense Pat. (10 2).

Patouillard in Revue Mycol. 12 (1890) tab. 107 bis, fig. 1.

HEMILEJA Berk. (*Uredinaceæ*).

americana Mass. (*).

Massee in Bull. Kew, 1906, tab. 1 fig. 7-11.

indica Mass. (*).

Massee in Bull. Kew, 1906, tab. 1 fig. 12 (*uredosp.*).

vastatrix Berk. 7 585).

Berkeley in Garden. Chron. 1869, cum icone.

Abbay in Journ. Linn. Soc. 17 (1880) tab. 13-14 (*et. biol.*).

Baillon, Dictionn. 3, pag. 36 fig. 1.

Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. 14 (1875) tab. 3 fig. 10.

Cattaneo in Archiv. Labor. Botan. Crittog. Pavia 5 1888) tab. 1 (*etiam biol.*).

Cooke in Popular Sci. Review 15 1876 tab. 135 fig. *d-h*.

Cooke, Diseas. Coffee, fig. 2.

Delacroix. Atlas Pathol. végét., tab. 25 fig. 33-45 (*et. biol.*).

Dietel in Engler. Pflziam. 1. 1^{er} pag. 54 fig. 35 *A-C* (*fr.*).

Hariot, Uredin., pag. 230.

Massee, Plant Diseas., pag. 232.

Massee in Bull. Kew, 1906, tab. 1 fig. 1-3 (*fr.*).

Morris in Journ. Linn. Soc. 17 (1880) pag. 515 (*fr.*).

Sorauer. Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 358 fig. 4 (*id.*).

Zimmermann in Centralbl. Bakter. 21 1905) pag. 101-104 fig. 1-7.

Zimmermann. Pathol. Koffie, pag. 27-31 fig. 18-21, pag. 72 fig. 43; tab. 1 fig. 15-18, tab. 2 fig. 26-28 (*etiam biol.*).

Woodii Kalkbr. et Cooke 7 586.

Cooke in Grevillea 9 (1880-81) tab. 135 fig. 8 (*fr.*).

Massee in Bull. Kew, 1906, tab. 1 fig. 4-6 (*spor., etiam germ.*).

HEMISCYPHE Corda (*Mucoraceæ*).

bicolor Corda, Bon. 7 219).

Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 12, tab. 27 [*Calyssosporium*].

Corda, Anleit., tab. C fig. 231-3 [*id.*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3800 [*id.*].

Bonorden, Handb., tab. 10 fig. 205.

Nees, System 2; tab. 6 fig. 1-4 [*Calyssosporium*].

stilboidea Corda (7 219).

- Corda in Sturm, *Deutschl. Flora* 3, fasc. 12, tab. 28 [*Hemicyphe*].
 Corda, *Anleit.*, tab. C fig. 23⁴⁻⁶.
 Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3797 [*Hemicyphe*].
 Bonorden, *Handb.*, tab. 10 fig. 206.
 Nees, *System* 2^o, tab. 5 fig. 1-5 [*Hemicyphē*].
 Penzig, *Funghi agrum.*, fig. 1190.
 Penzig, *Studi botan. Agrumi*, tab. 39 fig. 5.
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1190.
 Thümen, *Fungi pomic.*, tab. 2 fig. 3.
trigemina Spring (*).
 Spring in *Bull. Acad. roy. Belg.* 19, 1 (1852) pag. 562.

HEMITRICHIA Rostaf. — Cfr. *Arcyria* et *Hemiarcyria*.

HENDERSONIA Berk. (*Sphaerioidaceae*) — Cfr. etiam *Camarosporium*, *Cryptostictis*, *Dichomera*, *Hendersoniella*, *Rhabdospora*, *Stajanospora*.

- Crié in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, 7 (1878) tab. 1, 3-6, 8.
 Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, 2 Suppl., tab. 14 (*schem.*).
 Tassi in *Bull. Labor. Bot. Siena* 5 (1902) tab. 1 fig. 16 [*Phillohendersonia*].
 fig. 17 [*Hendersonulina*] et fig. 18 [*Hendersonia*] (*schem.*).

Agaves Maubl. (18 367).

Maublanc in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 19 (1903) tab. 15 fig. 8.

Agropyri-repentis Oudem. (16 946).

Oudemans in *Nederl. Kruidk. Archief*, ser. 3, 1 (1898) tab. 6 fig. 8 (*spor.*).

Alsines Hollós (*).

Hollós in *Annal. Mus. Nat. Hungar.* 4 (1906) tab. 9 fig. 35 (*spor.*).

ampelina Thüm. (3 423).

Thümen, *Pilze d. Weinstockes* (Text) tab. 5 fig. 14 (*spor.*).

Araucariæ Thüm. (3 430).

Bagnis, *Micol. Romana*, Cent. I, tab. 1 fig. 1.

Astragali Karst. (*).

Berlese, *Icones* 2, tab. 119 fig. A.

australis Tassi (16 943).

Tassi in *Bull. Labor. Botan. Siena* 2 (1899) tab. 9 fig. 4.

bicolor Pat. (10 323).

Patouillard in *Revue Mycol.* 8 (1886) tab. 59 fig. 6.

biseptata Sacc. (3 419).

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 96 A.

Allescher, *Kryptog. Flora* 7, pag. 211.

— var. **Capparidis** Sacc. (3 419).

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 96 B.

Brunaudiana Sacc. et Roum. (3 432).

Saccardo et Roumeg. in *Revue Mycol.* 6 (1884) tab. 42 fig. 6.

Allescher, *Kryptog. Flora* 7, pag. 245.

castanicola Delacr. (11 531).

Delacroix in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 9 (1893) tab. 12 fig. 4.

Lindau in *Engler, Pilzfam.* 1, 1^o pag. 375 fig. 197 H-J.

- cerasella** Prill. et Delaer. (10 320).
 Delaeroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 3 fig. 7.
 Zeitschr. für Pflanzenkr. 2 (1892) pag. 111 fig. 7 (*fr.*).
- Citri** Mac Alp. 16 943.
 Mac Alpine. Fung. Diseas. Citrus, tab. 23 fig. 93-94.
- Coffeæ** Delaer. 18 366).
 Delaeroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 20 (1904) pag. 149 et tab. 9 fig. *b* 1, 4, 5.
- cornicola** (DC. pr. p.) Sacc. 3 427).
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 59 fig. 146 (*spor.*) [*Sphæria*].
- Cydoniæ** Cooke et Ellis 3 428).
 Cooke in Grevillea 6 (1877-78) tab. 99 fig. 5 (*spor.*).
- cydoniicola** Thüm. 3 428).
 Thümen. Fungi pomic., tab. 2 fig. 7 (*spor.*).
- Desmazieri** Mont. 3 440).
 Berlese, Icones 1, tab. 14 fig. 2 A.
- Donacis** Sacc. 3 438).
 Saccardo. Fungi ital., fig. 1450.
 Allescher. Kryptog. Flora 7, pag. 194.
- Dulcamaræ** Sacc. 3 433).
 Saccardo. Fungi ital., fig. 1479.
 Allescher. Kryptog. Flora 7, pag. 238.
- Ephedræ** Hollós *).
 Hollós in Annal. Mus. Nat. Hungar. 4 (1906) tab. 9 fig. 30 (*spor.*).
- Eucalypti** Cooke et Harkn. 3 425).
 Cooke. Austral. Fungi, tab. 29 fig. 282.
- exigua** Cooke 3 426).
 Cooke, Fungi Britann. Exsicc. II. n. 24, cum icone.
- Fiedleri** West. 3 421).
 Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 45 fig. 16 (*spor.*) [*H. Corni*].
 Cooke, Handb. 1, pag. 434 (*id.*) [*id.*].
 Fuckel. Fung. Nassov., tab. 1 fig. 18 (*id.*) [*id.*].
- fissa** (Fr.) Sacc. 3 425).
 Hazslinszky in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 20 (1870) tab. 1 extr., fig. 21-22.
 [*Sphæria*].
- foliicola** (Berk. Fuck. 3 430).
 Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 122 [*Podisoma Juniperi* *z. minor*].
- Fuckelii** Sacc. 3 437).
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief. ser. 2, 5 (1889) tab. 9 fig. 36 (*spor.*).
- fusarioides** Sacc. 3 426).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1475.
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 230.
 Lindau in Enzler. Pflzfam. 1. 1 pag. 375 fig. 197 C-E.
- Gleditschiæ** Kiehx 3 420).
 Potebnia in Arbeit. Naturf. Gesell. Univ. Charkow, 41 (1907) tab. 3 fig. 35
 (*spor.*).
 Potebnia in Annal. Mycol. 5 (1907) tab. 3 fig. 35 (*id.*).
- graminicola** Lév. 3 498).

- Bucknall, Fungi Bristol District, part V, tab. 2 fig. 6.
- Grossulariæ** Oudem. (16 943).
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 3, 2 (1900) tab. 1 fig. 11 (*spor.*).
 Oudemans in Proc. K. Akad. Amsterdam, 1900, tab. 4 fig. 8 (*id.*).
- Henriquesiana** Sacc. et Roumeg. (3 427).
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 42 fig. 7.
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 321.
- kerquelensis** Henn. (*).
 Hennings, Pilze Südpol. Expedit., tab. 2 fig. 21 (*spor.*).
- lagenaria** Sacc. (3 433).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1478.
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 213.
- lichenicola** (Corda) Fr. (3 439).
 Corda, Icones 3, tab. 4 fig. 65 [*Sporocadus*].
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 214.
- lineolans** (Schw.) Starb. (2 423 et 11 530).
 Starbäck, Stud. Fries Herbar. 1, tab. 3 fig. 63.
 Lindau in Engler, Pilzlam. 1. 1^{er} pag. 375 fig. 197 A-B.
- macrospora** Cocconi (14 959).
 Cocconi in Mem. Accad. Sci. Ist. Bologna, ser. 5, 6 (1896) tab. 1 extr.,
 fig. 4-5.
- maculans** (Corda) Lév. 3 427).
 Corda, Icones 3, tab. 4 fig. 66 [*Sporocadus*].
 Corda, Anleit., tab. F fig. 58¹⁻⁴ [*id.*].
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 198.
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 78 fig. 367 (*fr.*) [*Sporocadus*].
- magna** Cooke (3 431).
 Cooke in Grevillea 6 (1877-78) tab. 99 fig. 6 (*spor.*).
- Mali** Thüm. (3 428).
 Bolle et Thümen, Funghi Litor. 1, tab. 1 fig. 27 (*spor.*).
 Potebnia in Arb. Naturf. Gesell. Univ. Charkow, 41 (1907) tab. 3 fig. 36 (*id.*).
 Potebnia in Annal. Mycol. 5 (1907) tab. 3 fig. 36 (*id.*).
 Potebnia, Entwick. Ascomyc., pag. 32 fig. 9 et pag. 54 fig. 13 (*spor. germ.*).
- mammillana** (Fr.) Sacc. (4 420).
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 85 (*spor.*) [*Sphaeria*].
 Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., sér. 2, 7 (1859) tab. ad pag. 94, fig. 6
 (*id.*) [*id.*].
- massarioides** Tassi (14 957).
 Tassi in Atti Accad. Fisiocrit., ser. 4, 8 (1897) tab. 9 fig. 5.
 Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena 1 (1897-98) tab. 11 fig. 2.
- Mespili** West. (10 320).
 Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., sér. 2, 2 (1857) tab. ad pag. 579, fig. 4
 (*spor.*).
- Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 3, 2 (1900) tab. 1 fig. 12 (*spor.*).
- microsticta** Berk. (10 327).
 Berkeley, Cryptog. Antaret. Voyage, tab. 68 fig. 1.
- notha** Sacc. et Br. (3 430).

- Jaczewski in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **11** (1901) pag. 207 (*spor.*).
- Oenotheræ Hollós (*).
- Hollós in Annal. Mus. Nat. Hungar. **4** (1906) tab. 9 fig. 22 (*spor.*).
- Opizii (Peyl) Sacc. et Trav. (*).
- Peyl in Lotos. **7** (1857) tab. 1 fig. 4 [*Sporocadus*].
- Peponis Roll. (**11** 530).
- Rolland in Revue Mycol. **16** (1894) tab. 141 fig. 5.
- Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 204 (*fr.*).
- Periclymeni Oudem. (**10** 322).
- Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief. ser. 2, **5** (1839) tab. 9 fig. 29 (*spor.*).
- Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 216 (*id.*).
- Potebnia in Arb. Naturf. Gesell. Univ. Charkow, **41** (1907) tab. 3 fig. 34 (*id.*).
- Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 3 fig. 34 (*id.*).
- Persicæ Mac Alp. (**18** 363).
- Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia. tab. 43 fig. 236-237.
- Phragmitis Desm. (**3** 437).
- Bucknall, Fungi Bristol District, part IX. tab. 6 fig. 7.
- polycystis Bk. et Br. (**3** 441).
- Cooke et Berkeley, Fungi. pag. 124 fig. 49 (*spor.*).
- Currey in Philos. Trans. Roy. Soc. London, 1857, tab. 26 fig. 24 et 28 *c-d* (*id.*).
- pulchella Sacc. (**3** 430).
- Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 17 fig. 24 (*spor.*) [*H. macrospora*].
- quercina Sacc. (**3** 441).
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1477.
- Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 227.
- Lindau in Engler Pflzfam. **1**, 1* pag. 375 fig. 197 *F-G*.
- var. viminis Roll. et Fautr. (**11** 530).
- Rolland et Fautrey in Revue Mycol. **16** (1894) tab. 141 fig. 6 (*fr.*).
- Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 228 (*id.*).
- Raphiolepidis Tassi (**16** 944).
- Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena **2** (1899) tab. 14 fig. 3.
- rhizophila Ferraris (**18** 365).
- Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 2 fig. 16.
- riparia Sacc. (**3** 436).
- Bucknall, Fungi Bristol District, part IX. tab. 6 fig. 6 (*spor.*).
- Salicellæ Kalchbr. (*).
- Kalchbrenner in Math. Termész. Közlemén. **5** (1867) tab. 5 fig. 5 (*fr.*).
- Santolinæ Hollós (*).
- Hollós in Annal. Musei Nat. Hungar. **4** (1906) tab. 9 fig. 31 (*spor.*).
- sarmentorum West. (**3** 420).
- Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg. **18** (1851) tab. ad pag. 417, fig. 2.
- Cooke in Journ. of Botany, 1866. tab. 45 fig. 15 (*spor.*).
- Hollós in Annal. Mus. Nat. Hungar. **4** (1906) tab. 9 fig. 23 [f. *Cytisi*] et fig. 24 [f. *Evonymi*] (*spor.*).
- Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia. tab. 10 fig. 80 (*id.*).
- Pirotta in Archiv. Labor. Bot. Critt. Pavia. **2-3** (1879) tab. 10 fig. 13.
- Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text tab. 2 fig. 17 (*spor.*)).

- Viala, Malad. Vigne, pag. 391 fig. 189 (*spor.*).
- Saxifragæ** Fautr. et Roll. (11 529).
 Rolland et Fautrey in Revue Mycol. 16 (1894) tab. 150 fig. 5 (*spor.*).
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 237.
- septata** West. var. *foliicola* Potebn. (*).
 Potebnia in Arbeit. Naturf. Gesell. Univ. Charkow, 41 (1907) tab. 3 fig. 33 (*spor.*).
 Potebnia in Annal. Mycol. 5 (1907) tab. 3 fig. 33 (*id.*).
- silvatica** Fautr. (10 532).
 Rolland et Fautrey in Revue Mycol. 16 (1894) tab. 150 fig. 6 (*spor.*).
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 197 (*id.*).
- Smilacis** Roll. (18 367).
 Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. 21 (1905) tab. 2 fig. 3.
- socia** Mac Alp. (16 943).
 Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 23 fig. 95-96.
- Sophoræ** (Peyl) Sacc. et Trav. (*).
 Peyl in Lotos, 7 (1857) tab. 1 fig. 5 [*Sporocadus*].
- Sparti** Tassi (18 365).
 Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 7 (1905) tab. 1 fig. 12-13 (*spor.*).
- sparticola** Sacc. et D. Sacc. (18 366).
 Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena, 7 (1905) tab. 1 fig. 10 (*spor.*) [*Hendersonulina Sparti*].
- Syringæ** Fr. (3 421).
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*fr.*).
- Tamaricis** Cooke var. *minor* Brun. (14 955).
 Potebnia in Arbeit. Naturf. Gesell. Univ. Charkow, 41 (1907) tab. 3 fig. 33*b* (*spor.*).
 Potebnia in Annal. Mycol. 5 (1907) tab. 3 fig. 33*b* (*id.*).
- Tecomæ** Sacc. (3 425).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1476.
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 189 et 242.
- tenuipes** Mac Alp. (14 954).
 Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 2 fig. 54 et tab. 8 fig. 55-56.
- Thalictri** Pat. (10 325).
 Patouillard in Revue Mycol. 8 (1886) tab. 58 fig. 13.
- theicola** Cooke (3 427).
 Speshnew, Pilzparas. Teestrauch., tab. 1 fig. 6-8.
- thyoides** Cooke et Ell. (3 430).
 Cooke in Grevillea 6 (1877-78) tab. 99 fig. 4 (*spor.*).
- Togniniana** Pollacci (14 958).
 Pollacci in Atti Ist. Bot. Pavia, 5 (1899) tab. 3 fig. 18^o.
- Tragacanthæ** Delacr. (11 529).
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 12 fig. 5.
- Typhæ** Oudem. (3 435).
 Oudemans in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 9 fig. 7 (*fr.*).
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 1 (1873) tab. 9 fig. 7 (*id.*).
- typhicola** Oudem. (16 946).

- Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 3, **2** (1900) tab. 1 fig. 13 (*spor.*).
 Oudemans in Proc. K. Akad. Amsterdam 1900, tab. 4 fig. 9 (*id.*).
vagans Fuck. (3 419).
 Fuckel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 17 (*spor.*) [*H. Pini*].
 Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **3** (1876) tab. 11 fig. 11 (*fr.*).
vaginæ (Rabh.) Kalkbr. (3 435).
 Kalkbrenner in Math. Termész. Közlem. **3** (1865) tab. 2 fig. 6.
vitiphylla Speschn. (16 943).
 Speschnew, Fungi paras. transeucas., tab. 1 fig. 27-28 (*fr.*).
 Speschnew in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **11** (1901) tab. 3 fig. 27-28 (*fr.*).
 Weigeliz Oudem. (16 945).
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 3, **1** (1898) tab. 6 fig. 7 (*spor.*).
 Zeæ (Schw.) Hazsl. (*).
 Hazslinszky in Math. Termész. Közlem. **10** 1872 tab. 2 fig. 7 (*fr.*).

HENDERSONIELLA Sacc. (*Sphaerioidaceæ*).

- epixyla* Tassi (16 946).
 Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena **3** 1900) tab. 15 fig. 3.
Spinosa (Roll.) Sacc. et D. Sacc. (18 363).
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) tab. 2 fig. 4 [*Hendersonia*].

HENDERSONULA Speg. (*Sphaerioidaceæ*).

- Cerberæ* Tassi (14 961).
 Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 172 fig. 11.
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 190.
macrosperma Cavr. **11** 533.
 Cavra, Fungi Longob. exsicc., n. 140. cum icone.
morbose Sacc. (3 445).
 Farlow, Black Knot, tab. 5 fig. 4-5.

HENDERSONULINA Tassi — Cfr. *Hendersonia*.

HENNINGSIA A. Möller (*Polyporaceæ*).

- geminella* A. Möller (14 188).
 Hennings in Engler, Pflztam. **1**. 1^{re} pag. 189 fig. 100.

HENNINGSINA A. Möller (*Sphaeriaceæ*).

- durissima* A. Möller (16 450).
 Möller A., Phycomye. und Ascomye., tab. 8 fig. 116 (*hab.*).
 Riek in Broteria **5** 1906) tab. 5 fig. 6 (*id.*).

HENRIQUESIA Pass. et Thüm. (*Hysteriaceæ*).

- Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 13 fig. 14.
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 14.
 Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 13 fig. 14.
 ? *cinerescens* (Schw. et Duby) Sacc. (2 726 et 755).
 Duby, Hysteriac., tab. 1 fig. 15 (*fr.*) [*Hysterium*].
italica Sacc. et Cavr. (16 658 et 17 594).
 Saccardo e Cavra in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **7** (1900) pag. 289 fig. 1.

Paoli in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **12** (1905) pag. 92 fig. 1-3.
lusitanica Pass. et Thüm. (**2** 726).

Paoli in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **12** (1905) pag. 92 fig. 4 (*fr.*).

HEPTAMERIA Rehm et Thüm. (*Sphaeriaceae*).

Berlese, Icones **1**, Genera, tab. 7 fig. 2.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 7 fig. 5.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 7 fig. 5.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 7 fig. 5.

Helichrysi (Fabre) Sacc. (**2** 89).

Fabre in Annal. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 6 fig. 59 (*spor.*) [*Verlotia*].
obesa (Dur. et Mont.) Sacc. (**2** 89).

Durieu et Mont., Cryptog. Alger., tab. 27 fig. 3 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Berlese, Icones **1**, tab. 19 fig. 2.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 437 fig. 269 K (*fr.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 284 [*Leptosphaeria*].

uncinata (Niessl) Rehm (**9** 798).

Berlese, Icones **1**, tab. 19 fig. 1.

HERCOSPORA Tul. (*Sphaeriaceae*) — Cfr. etiam *Kalmusia* et *Massaria*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 76 fig. 8.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 6 fig. 8.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 6 fig. 8.

Kornhuberii Bäumler (**16** 497).

Bäumler in Annal. k. k. naturh.-Hofmus. Wien, **13** (1898) tab. 16 fig. 1.

Tiliæ (Pers.) Tul. (**1** 605).

Currey in Trans. roy. Soc. London 1857, tab. 24-25 fig. 11-14 [*Sphaeria tiliæ*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 105-106 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Nees, System. tab. 42 fig. 339 [*id.*].

Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 4 fig. 14 [*Valsa ampullacea*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*spor.*).

Ruhland in Hedwigia **39** (1900) tab. 3 fig. 4 (*morph. stromatis*).

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 183.

Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **2**, tab. 18 fig. 1-13 et tab. 19 fig. 1-14.

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 766.

HERICIUM Pers. (*Hydnaceae*) — Cfr. etiam *Hydnum*.

Hystrix Pers. (**6** 479).

Boccone, Museo di Fisica, tab. 307 fig. 1 [*Fungus erinaceus*....].

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 150 fig. 80 C (*hab.*).

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 17 fig. 1.

Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 64 fig. 1 (*hab.*) [*Agaricum esculentum*....].

Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 357.

Notarisii (Inz.) Fr. (**6** 478).

Inzenga, Fungi Sicil., Cent. I, tab. 1 fig. 1 (*hab.*) [*Hydnum*].

HERPOCLADIELLA Schröt. (*Mucoraceae*).

circinans Schröt. (7 225 et 14 435).

Schröter in Engler, Pilzfam. 1, 1, pag. 130 fig. 115 F.

HERPOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

Anaplectæ Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 39 fig. 9-10.

arietinus Thaxt. (17 916).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 40 fig. 7.

chætophilus Thaxt. (17 915).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 41 fig. 14-18.

Diplopteræ Thaxt. (17 916).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 41 fig. 1-5.

Ectobiæ Thaxt. (17 916).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 39 fig. 11-16.

forficularis Thaxt. (17 916).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 40 fig. 18-22.

Nyctoboræ Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 39 fig. 5-8.

paranensis Thaxt. (17 916).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 40 fig. 1-6.

Periplanetæ Thaxt. (17 916).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 41 fig. 6-13.

Phyllochromiæ Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 39 fig. 1-2.

Platyzosteriæ Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 39 fig. 3-4.

tricuspidatus Thaxt. (17 916).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 40 fig. 11-17.

zanzibarinus Thaxt. (17 916).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 40 fig. 8-10.

HERPOTRICHIA Fuck. (*Sphæriaceæ*) Cir. etiam *Enchnosphæria*, *Lasiosphæria*, *Sphæria*.

Berlese, Icones 1, Genera, tab. 20 fig. 3.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 8 fig. 9.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. 9.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 8 fig. 9.

cerealium Delacr. 11 338).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 7 fig. b.

chætomioides Karst. (9 858).

Berlese, Icones 1, tab. 103 fig. 2.

heterostoma (Karst.) Sacc. (2 212).

Berlese, Icones 1, tab. 105 fig. 2.

Keitii (Bk. et Br.) Sacc. (2 212).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, 17 (1876) tab. 11 fig. 8 [*Sphæria*].

Berlese, Icones 1, tab. 118 fig. 2 [*Lasiosphæria*].

macrotricha (Bk. et Br.) Sacc. (2 213 et 9 857).

Berkeley et Broome in Ann. a Mag. Nat. Hist., ser. 2, 9 (1852) tab. 9 fig. 2
[*Sphaeria*].

Berkeley, Outlin., tab. 1 fig. 12 f (*spor.*) [*id.*].

mucilaginoso Starb. et Grev. (9 858).

Starbäck in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 16, 3 (1890) tab. 1 extr., fig. 5 (*fr.*).

nectrioides Rehm (16 541).

Rehm in Hedwigia 40 (1901) tab. 5 fig. 5 (*spor.*).

nigra Hart. (9 858).

Berlese, Icones 1, tab. 103 fig. 1 [*Enchnosphaeria*].

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 321-324.

Schröter, Pflanzenleben der Alpen, pag. 91 fig. 26 (*hab.*).

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 216-217.

Vogolino, Patol. veget., pag. 157 fig. 187.

rhenana Fuck. (2 211 et 9 856).

Fuckel, Symbolæ, tab. 3 fig. 7 (*fr.*, *etiam secund.*).

Berlese, Icones 1, tab. 104 fig. 2.

Ellis et Everhart, North-Americ. Pyrenomyc., tab. 19 fig. 15-18.

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 193.

sabalicola Henn. (16 541).

Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 40 (1898) tab. 2 fig. 8.

Schiedermayeriana Fuck. 2 211).

Berlese, Icones 1, tab. 104 fig. 1.

Saccardo, Fungi ital., fig. 143.

tonkiniana Pat. (11 338).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 8 (1892) tab. 7 fig. 1.

HETEROBASIDIUM Bref. — Cf. *Fomes*.

HETEROBASIDIUM Masee (*Thelephoraceæ*).

chlorascens Masee (9 237).

Masee in Journ. Linn. Soc. 25 (1889) tab. 46 fig. 11 (*fr.*).

HETEROBOTRYS Sacc. (*Dematiaceæ*).

paradoxa Sacc. (4 267).

Saccardo, Fungi ital., fig. 807.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 30 fig. 310.

Costantin, Mucéd. simples, fig. 177.

Lin-lau in Engler, Pflzäm. 1, 1** pag. 459 fig. 237 B (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 608.

Species indeterminata.

Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 4 fig. 22.

HETEROCEPHALIUM Thaxt. (*Stilbaceæ*).

aurantiacum Thaxt. (18 642).

Thaxter in Botan. Gazette 35 (1903) tab. 4-5 fig. 1-10.

HETEROCHÆTE Pat. (*Thelephoraceæ*).

andina Pat. (11 141).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 8 (1892) tab. 11 fig. 2.

Patouillard. Essai taxon. Hyménom., pag. 25 fig. 13.

javanica v. Höhn. (♯).

v. Höhnel in Sitzungsab. k. Akad. Wiss. Wien, 1909, pag. 293 fig. 5.

Sanctæ-Catharinæ A. Möller 14 247).

Möller A., Protobasidiomyce., tab. 4 fig. 8 (*hymen.*).

Lindau in Engler. Pflziam. 1, 1⁸⁶ pag. 91 fig. 59 B (*id.*).

Revue Mycol. 18 (1896) tab. 162 fig. 9 (*fr.*).

HETERODICTYON Rostaf. (*Myxomycetaceæ*).

mirabile Rostaf. 7 412).

Rostafinski, Myceto., tab. 2 fig. 16 (*capill.*).

Cooke, Myxomyce., fig. 16 (*id.*).

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 19 fig. 10 F (*id.*).

HETERONECTRIA Penz. et Sacc. (*Hypocreaceæ*).

spirillospora Penz. et Sacc. (14 625).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 23 fig. 2.

HETEROPATELLA Fuck. (*Eccipulaceæ*).

hendersonioides Fautr. et Lamb. (14 999).

Diedicke in Annal. Mycol. 2 (1904) pag. 183 fig. 2 (*spor.*).

lacera Fuck. (3 670).

Fückel. Symbolæ. Nachtr. 2, tab. 1 fig. 21 (*fr.*).

Allescher. Kryptog. Flora 7, pag. 395 et 403 (*spor.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*id.*).

HETEROSPHÆRIA Grev. (*Patellariaceæ*) — Cfr. etiam *Sphaeropezia*.

Linariæ (Rabh.) Rehm 8 776.

Breidl. Untersuch. 10 1891) tab. 11 fig. 38-40 (*fr. secund., biol.*).

patella (Tode) Grev. (8 775).

Tode. Fungi Mecklenb., tab. 15 fig. 121 *hab.* [*Sphaeria penetrans* z. *patella*].

Bischoff. Kryptoz., fig. 3542 *id.* [*Phacidium*].

Bonorden. Abhandl. Mykol. 1, tab. 2 fig. 10 *st. pycnid.*

Breidl. Untersuch. 10 1891) tab. 10 fig. 21-31 (*fr., biol.*).

Briosi e Cavara. Funghi parass., n. 134.

Cooke, Hanib. 2, pag. 754.

Greville. Cryptog. Flora 2, tab. 103.

Hazslinszky in Math. Termész. Közlem. 10 1872) tab. 2 fig. 5 (*anal.*).

Lambotte. Flore mycol. Belg., 1 Suppl., fig. 21 (*schem.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 255 fig. 187 C-F (*et. st. pycnid.*).

Massee. Brit. Fung. Flora 4, pag. 12 fig. 47-51 *etiam fr. pycnid.*

Nees. System 2, tab. 19 fig. 1-6.

Phillips. Brit. Discomyc., tab. 11 fig. 71.

Rehm. Kryptog. Flora 3, pag. 199.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*spor.*).

Saccardo. Fungi ital., fig. 1367.

Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 3, tab. 18 fig. 16-22 (*et. biol.*).

van Tavel. Morphol., pag. 99 (*etiam st. secund.*).

— var. *Lojkæ* Rehm (8 776).

Brefeld, *Untersuch.* 10 (1891) tab. 10 fig. 32-37 (*fr.*, *biol.*).

HETEROSPORIUM Klotzsch (*Dematiaceæ*).

Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, 2 Suppl., tab. 5 (*schem.*).

asperatum Masee (*).

Masee in *Amer. Monthly Microsc. Journ.* 14 (1893) tab. 1 extr. (*etiam biol.*).

Auriculæ Cooke (*).

Cooke, *Fung. Pests.* tab. 4 fig. 71.

Colocasie Masee (10 659).

Masee in *Journ. Linn. Soc.* 24 (1837) tab. 1 fig. 2.

echinulatum (Berk.) Cooke (4 481).

Berkeley et Broome in *Ann. a. Magaz. Nat. Hist.*, ser. 4, 11 (1873) tab. 7 fig. 4 [*Helminthosporium easperatum*].

Cooke, *Fung. Pests.* tab. 2 fig. 39.

Delacroix et Maublanc, *Malad. plant. cultiv.*, pag. 371 tab. 77 fig. 2.

Lindau, *Kryptog. Flora* 9, pag. 82.

Masee, *Plant Diseases.*, pag. 320.

Voglino in *Annali Accad. Agric. Torino* 45 (1902) tab. 1 (*etiam biol.*).

Fraxini Ferdin. et Winge (*).

Ferdinandsen et Winge in *Botanisk Tidsskr.* 28 (1907) pag. 256 fig. 8.

Goiranicum Massal. (10 657).

Massalongo, *Mic. Veron.*, tab. 4 fig. 29.

gracile (Wallr.) Sacc. (4 480).

Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 115.

Cooke, *Fung. Pests.* tab. 5 fig. 90.

Costantin, *Mucéd. simpl.*, fig. 40.

Lindau in *Engler, Pflz. am.* 1, 1³³ pag. 479 fig. 249 G.

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 834 [*H. echinulatum*].

Sorauer, *Pflanzenkr.*, 3 edit., 2, pag. 448 fig. 12.

— var. *Muscardis* Pat. (14 1089).

Patouillard, *Champ. Tunisie.* tab. 2 fig. 10 (*fr.*).

minutulum Cooke et Mass. (10 659).

Cooke, *Fung. Pests.* tab. 15 fig. 33 (*fr.*).

Ornithogali Klotzsch (4 480).

Cooke in *Grevillea* 4 (1876) tab. 64 fig. 8 (*fr.*) [*Helminthosporium echinulatum*].

Cooke, *Black Moulds.* tab. 25 fig. 13.

Cooke, *Fung. Pests.* tab. 5 fig. 85.

Richon, *Catal. Champ. Marne.* pag. 517 (*spor.*).

repandum Ferd. et Winge (*).

Ferdinandsen et Winge in *Botan. Tidsskrift* 29 (1908) tab. 2 fig. 13.

Typharum Cooke et Mass. (10 660).

Masee, *Brit. Fung. Flora* 3, pag. 397 fig. 9.

variabile Cooke (4 480).

Cooke, *Black Moulds.* tab. 25 fig. 15.

Cooke, *Fung. Pests.* tab. 8 fig. 124.

- Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Rep. Botan. 1905, tab. 18 fig. a
(*hab.*, *path.*).
Mac Alpine, Fung. Diseases. Citrus, tab. 20 fig. 60-61 (*fr.*).
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 5 (1889) tab. 9 fig. 42 (*spor.*).

HETEROTRICHIA Masee (*Mycomycetaceæ*).

Gabriellæ Masee (11 469).

Masee, Myxozost., tab. 8 fig. 205-206.

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 13 fig. 1.

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16 (1893) tab. 1 fig. 18.

Torrend, Myxomyce., tab. 3 fig. 10 a (*capill.*) [*Arcyria ferruginea* var. *heterotrichia*].

HEXAGONA — Vide *Hexagonia*.

HEXAGONIA Fr. (*Polyporaceæ*) — Cfr. etiam *Favolus* et *Merulius*.

Baillon, Dictionn. 3. pag. 53 fig. 1 (*hab.*).

æqualis Pat. (9 195).

Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 90 fig. C (*Hymem.*),
amplexans Pat. 17 133).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) tab. 14 fig. 2.

apiaria Pers. (6 358).

Corde, Anleit., tab. I fig. 75³¹⁻³² (*hab.*).

Casuarinæ Pat. 17 133).

Patouillard in L'Agric. prat. Pays chauds 1 (1901) tab. 1 (*hab.*).

cervino-plumbea Jungb. (6 362).

Jungbuhn, Praemissa Flor. Crypt. Javae, tab. 15 fig. 32.

ciliata Klotzsch (6 355).

Klotzsch, Fungi in Meyen et Flotow, Observ. Botan., tab. 5 fig. 1 (*hab.*).

crinigera Fr. (6 357).

Fries, Reliq. Afzel., tab. 4 pl. 10 (*hab.*).

decipiens Berk. (6 369).

Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 2 (1882) tab. 12
fig. 3 (*hab.*).

fasciata Berk. (6 364).

Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 9 (1842) tab. 9 fig. 2.

glabra Fr. (6 364).

Corde, Anleit., tab. II fig. 75³³ (*hab.*) [*Favolus*].

Payer, Botan. Cryptoz., pag. 107 fig. 491-492 (*id.*).

Roussel, Cryptoz., illustr., fig. 217 (*id.*).

gracilis Berk. (6 361).

Berkeley in Journ. of Botany, 8 (1856) tab. 5 fig. 4 (*hab.*).

hirta Palis. Fr. (6 358).

Palisot, Flora Owar., tab. 1 [*Favolus*].

Kurzii Curr. (6 360).

Currey in Trans. Linn. Soc., ser. 2, 1, 3 (1876) tab. 20 fig. 3, 4, 7 (*hab.*).

Mülleri Berk. (6 361).

- Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1882) tab. 12-13 (*hab.*).
- niam-niamensis* Henn. (**11** 99).
- Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **14** (1891) tab. 6 fig. **1** (*hab.*).
- nitida* Dur. et Mont. (**6** 366).
- Durieu et Montagne. Cryptog. Alger., tab. 33 fig. **1** (*hab.*).
- orbiculata* Fr. (**6** 365).
- Fries, Reliq. Afzel., tab. 4 fig. 9 (*hab.*).
- Pobeguini* Har. (*).
- Patouillard, Essai taxon. Hyménomyc., pag. 90 fig. *a-b* (*veget.*).
- polygramma* Mont. (**6** 367).
- Montagne, Cuba, tab. 14 fig. 3 (*hab.*).
- rigida* Berk. (**6** 364).
- Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1882) tab. 12 fig. 7-11 (*hab.*).
- sericea* Fr. (**6** 363).
- Léveillé, Fungi in Voyage de la Bonite, tab. 138 fig. 2 (*hab.*) [*Polyporus dermatodes*].
- Stuhlmannii* Henn. (*).
- Hennings in Engler, Pflztam. **1**, 1** pag. 185 fig. 98 A-B (*hab.*).
- sulcata* Berk. (**6** 364).
- Berkeley in Journ. of Botany, **6** (1847) tab. 20 fig. **1** (*hab.*).
- tenuis* Hook. (**6** 366).
- Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1882) tab. 12 fig. 4-6 (*hab.*).
- var. *subtenuis* Berk. (**6** 366 et *).
- Cooke, Austral. Fungi, tab. 9 fig. 61 (*hab.*) [*H. subtenuis*].
- tricolor* Fr. (**6** 366).
- Fries, Reliq. Afzel., tab. 4 fig. 8.
- Wightii* (Klotzsch) Fr. (**6** 357).
- Klotzsch in Linnaea **7** (1832) tab. 10 (*veget.*) [*Polyporus*].
- Bischoff, Kryptog., fig. 3410 (*hab.*).
- Nees, System **2**^o, tab. 30 fig. 1-5 (*id.*).

HEXAJUGA Fayod — Cfr. *Clitopilus*.

HEYDENIA Fresen. (*Stilbaceæ*).

alpina Fresen. (**4** 625).

Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 5 fig. 37-45.

Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 373.

Baylacii (Roum. et Speg.) Sacc. (**4** 625).

Roumeg. et Spegazzini in Revue Mycol. **1** (1879) tab. 2 fig. 1-11 [*Rupinia pyrenaica*].

trichophora A. L. Smith (**16** 1158 et **18** 652).

Smith A. L. in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 2 fig. 5-7.

HIATULA Fr. (*Agaricaceæ*).

Benzonii (Fr.) Fr. (**5** 305).

Fries, *Icones Hymenomyc.*, tab. 79 fig. 2.

Gonnerm. et Rabenh., *Mycol. europ.*, Heft 8-9, tab. 7 fig. 14.

flavipes (Pat. et Gaill.) Sacc. (9) 40.

Patouillard et Gaillard in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* 4 (1888) tab. 11 fig. 3 [*Leucocoprinus*].

Wynnii Bk. et Br. (5) 306.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 688.

Smith W. G., *British Basidiomyc.*, pag. 27 fig. 13 c (*schem.*).

Stevenson, *Hymenomyc.* 2, pag. 322 (*hab.*).

HIMANTIA Pers. (*Mycelia sterilia*) — Cfr. etiam *Anthina*, *Rhizomorpha*, *Sporotrichum*.

candida Pers. (14) 1194.

Greville, *Cryptog. Flora* 4, tab. 228.

Micheli, *Nova Plant. Gen.*, tab. 96 fig. 3 [*Mucilago alba ramosa*].

Nees, *System.*, tab. 5 fig. 72.

Nees, *System* 2^o, tab. 6 fig. 1-3.

Richon, *Catal. Champ. Marne*, tab. 6 fig. 31 2.

globulifera Schum. (14) 1195).

Flora Danica, fasc. 35 (1832) tab. 2099 fig. 1.

plumosa Schum. (14) 1195).

Letellier, *Figur. Champ.*, tab. 660 fig. 3 [*H. fimbriata*] et fig. 1.

radians Pers. (14) 1195).

? Tode, *Fungi Mecklenb.* 1, tab. 7 fig. 54 [*Chordostylum hispidulum*].

ramosissima (Sow.) Schum. (14) 1196).

Sowerby, *Col. figur.*, tab. 387 fig. 2 [*Fibrillaria*].

Flora Danica, fasc. 35 (1832) tab. 2099 fig. 2.

Species dubia.

disticha Letell. *.

Letellier, *Figur. Champ.*, tab. 660 fig. 4.

HIMANTITES (Pers.) Deb. et Ett. (*Fungi fossiles*).

alopecurus Deb. et Ett. (10) 801).

Deby et Ettingsh., *Umweltl. Thallophyt. d. Kreidegebirges Aachen u. Mästricht*, tab. 3 fig. 1 a.

Meslinelli, *Fung. fossil.*, tab. 26 fig. 7-8.

HINDERSONIA Moug. et Nestl. — Cfr. *Ceriospora*.

HIPPOPERDON Mont. *Lycopodaceae*.

pila Lév. (7) 134).

Lloyd, *Mycol. Notes* 17 (1904) pag. 179 (*hab.*).

pisiforme (Kalechbr.) Bres. (9) 273.

Bresadola in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 6 (1890) tab. 10 fig. 2.

Lloyd, *Mycol. Notes* 17 (1904) pag. 180 (*hab.*).

Sorokinii De Toni (7) 133).

Sorokin, *Matér. Mycol. Asiat.*, tab. 12 fig. 35-37 [*Hippoperdon sp.*].

Sorokin in *Revue Mycol.* 12 (1890) tab. 93 fig. 340-341 et tab. 101 fig. 351-351 a.

HIRNEOLA Fr. (*Tremellaceæ*).

albida Romell (16 216).

Romell, Hymenomyce. Austro-Americ. **1**, tab. 3 fig. 49 (*hab.*).

Auricula-Judæ (L.) Berk. (6 766 et 11 144).

Baillon, Dictionn. **1**, pag. 378 fig. 11 (*bas.*).

Baillon, Dictionn. **2**, pag. 585 (*hab.*) [*Exidia rosea*].

Barla, Champ. Nice, tab. 44 fig. 17-18 (*id.*) [*Exidia*].

Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 3 fig. F (*id.*) [*Fungus membranaceus auriculam referens*].

Bauhin, Hist. Plant., cap. 49, pag. 841 [*Fungus auricula Judæ*].

Berg, Charakteristik, 1860, tab. 1 fig. 9 [*Exidia*].

Berkeley, Outlin., tab. 18 fig. 7 (*hab.*).

Berlese, Fungi moric., tab. 13 fig. 1 [*Exidia*].

Bolton, Hist. Fung., tab. 107 [*Peziza*].

Brefeld, Untersuch. **7** (1838) tab. 4 fig. 3-9 (*fr., biol.*) [*Auricularia sambucina*].

Britzelm., Hymenomyce., tab. 757 fig. 10 [*id.*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 427 [*Tremella*].

Chevallier, Flore Paris, tab. 6 fig. 3 (*hab.*) [*Exidia*].

Clus.-Istv., Icon. Fung., pag. 276 (*id.*).

Cooke, Handb. **1**, pag. 349.

Corde in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 19, tab. 6 [*Exidia*].

Corde, Icones **3**, tab. 9 fig. 137 [*id.*].

Corde, Anleit., tab. G fig. 70¹²⁻¹⁷ [*id.*].

Cordier, Champ., tab. 48 fig. 4.

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 66 fig. 27 *a-d* et pag. 329 fig. 140 *a-d* (*fr.*) [*Auricularia*].

Doassans et Patouill., Champ. figur., tab. 76 (fide Laplanche!).

Dufour, Atlas Champ., tab. 76 fig. 177 (*hab.*) [*Auricularia*].

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 516.

Hard, Mushrooms, pag. 482-483 fig. 406-407.

Harzer, Pilze, tab. 45 (*hab.*) [*Exidia auricula*].

Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 6 fig. 1-5 (*et. biol.*) [*Auriculariu*].

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 53.

Istvanfi in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 37 fig. 52 (*cytol.*) [*Auricularia sambucina*].

Karsten, Abbild., fig. 30 [*H. auricula*].

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 50 (*hab.*) [*Exidia*].

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 10 fig. 2.

Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **16** (1841) tab. 15 fig. 10 (*hab.*) [*Tremella A.-J.* var. *nidiformis*].

Lindau in Engler, Pflztam. **1**, 1** pag. 85 fig. 56 *J-M* (*et. st. conid.*) [*Auricularia*].

Loudon, Encyclop., fig. 16296 [*Exidia*].

Lucand, Champ. Fr., tab. 250 (*var.*).

Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 56 fig. 4 (*hab.*).

Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 66 fig. 1 (*id.*) [*Lagaricum auricule forma*].

- Modier. Protobasidiomyc. tab. 1 fig. 1 (*hab.*) [*Auricularia*].
 Patouillard. Essai taxonom. Hyménomyc., pag. 15 [*id.*].
 Parlet. Traité Champ. tab. 184 fig. 1-2 [*Peziza auricula*].
 Payer. Botan. Cryptoz., pag. 75 fig. 341-342 (*hab.*) [*Ecidia rosea*].
 Quélet. Champ. Vosges. 1. tab. 21 fig. 6 [*Ecidia*].
 Réboul. Catal. Champ. Marne. pag. 517 (*spor.*).
 Roumer. Champ. illustr. fig. 240 et [*Ecidia Rosæ*, ex err. pro *rosea*] fig. 241.
 Sappin-Trouffé in Danzeart. Botanique. 5 1896 pag. 54-57 *anat., cytol.*
 [*Auricularia*].
 Schneid. Botan. Wörterb., pag. 65 fig. 65 *a-d* basid. [*id.*].
 Schulze in Iconour. famil. plant., tab. 16 fig. 29-32 [*Ecidia*].
 Schröter in Endler. Pflanzm. 1. 1. pag. 54 fig. 40 *a-d* bas. [*Auricularia*].
 Sicard. Hist. Nat. Champ. tab. 60 fig. 311.
 Smilt. W. G. British Basidiomyc., pag. 446 fig. 113.
 Sorauer. Pflanzenkr. 3 edit. 2. pag. 101 fig. 8 *fr.* [*Auricularia sambucina*].
 Sterb. Theatr. tab. 27 fig. 1 (*hab.*).
 Stevensen. Hyménomyc. 2. pag. 815 *id.*.
 Vaillant. Botan. Paris. tab. 11 fig. 5 *id.* [*Fungoides auricula* Judæ refer.].
 van Tavel. Morphol. pag. 121, 141 et 194 fig. 8; pag. 184 fig. 1-5 (*fr. variae*)
 [*Auricularia sambucina*].
 Weberbauer. Pilze. tab. 7 fig. 1 [*id.*].
 Winter. Kryptoz. Flora 1. pag. 273 [*id.*].
 English. Botany. tab. 447
cornea Ehrh. Fr. 6 768.
 Ehrenberg. Fung. C. amiss. tab. 10 fig. 1 (*hab.*) [*Auricularia*].
polytricha Mont. 6 768.
 Cooke. Austral. Funct. tab. 12 fig. 30 (*hab.*).
 Jungkuhn. Praem. Fl. crypt. Javae. tab. 4 fig. 13 [*Ecidia purpurascens*].
 Kalesbrenner. Funct. Sibira. tab. 2 fig. 4.
 Massé in Trans. New Zeal. Instit. 39 1906 tab. 2 fig. 8 (*hab.*).
rufa Berk. Fr. 6 768.
 Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 10 1842. tab. 12 fig. 17 [*Ecidia*].
vitellina Lév. Fr. 6 770.
 Montagne. Flora Chil. 7. tab. 7 fig. 12 [*Ecidia*].
 — var. *tasmanica* Berk. 6 770.
 Berkeley. Flora Tasman. tab. 183 fig. 6.
Species dubia.
 Leveillé For. #.
 Forêt de Champ. super. pag. 109 ? *Cyphella*.
- HIRNEOLINA** Pat. Bres. *Tremeliaceae*.
hirneoloides Pat. Sacc. et Trotter 11 117 et #.
 Patouillard. Essai taxonom. Hyménomyc. p. 25 fig. 17 *c* (*hab.*) [*Sebacina*].
incarnata Bres. Bres. 17 205.
 Bresalola in Annal. Mycol. 1 1903. tab. 3 fig. 1 [*Eichleriella*].
 Revue Mycol. 27 1905. tab. 244 fig. 13-15 (*fr.*) [*id.*].
leucophæa Bres. Bres. 17 209.

Bresadola in *Annal. Mycol.* **1** (1903) tab. 3 fig. 1 [*Eichleriella*].

HIRSUTELLA Pat. — Cfr. *Lachnocladium*.

HIRUDINARIA Ces. (*Dematiaceae*).

macrospora Ces. († 553).

Cesati in *Hedwigia* **1** (1856) tab. 14 fig. G 1-2 (*spor.*).

Lindau in *Engler, Pflzfam.* **1**, 1 pag. 487 fig. 253 J.

Saccardo, *Mycol. Ven. Specim.*, tab. 16 fig. 46-48 [*Torula Hippocrepis*].

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 802.

Mespili Ces. († 553).

Cesati in *Hedwigia* **1** (1856) tab. 14 fig. G 3 (*spor.*).

Comes, *Crittog.*, tab. 13 fig. 122.

Lindau in *Engler, Pflzfam.* **1**, 1 * pag. 487 fig. 253 H.

Lindau, *Kryptog. Flora* **9**, pag. 253.

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 801.

HOBSONIA Berk. (*Tuberculariaceae*).

Ackermanni Pat. (18 678).

Patouillard in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **18** (1902) pag. 185.

gigaspora Berk. (11 653).

Berkeley in *Massee in Annals of Bot.* **5** (1891) pag. 509 fig. 1 (ex err. *H. macrospora*).

Lindau in *Engler, Pflzfam.* **1**, 1** pag. 510 fig. 261 E (*spor.*).

HOLCOMYCES Lindau (*Leptostromataceae*).

exiguus Lindau (18 432).

Lindau in *Verh. Botan. Ver. Prov. Brandenb.* **45** (1903) pag. 156.

HOLOCOTYLON Lloyd (*Lycoperdaceae*).

Brandegeeanum Lloyd (*).

Lloyd, *Mycolog. Notes* **21** (1906) pag. 254 et tab. 73 fig. 5-7.

texense Lloyd (*).

Lloyd, *Mycolog. Notes* **21** (1906) pag. 255 et tab. 73 fig. 8; **22** (1906) pag. 271 fig. 112-113 (*hab.*).

HOLTERMANNIA Sacc. et Trav. (*Tremellaceae*).

pinguis (Holterm.) Sacc. et Trav. (16 219 et *).

Holtermann, *Mykolog. Untersuch.*, tab. 4 fig. 16-20 [*Clavariopsis*].

HOLWAYA Sacc. — Cfr. *Graphium*.

HOMOPHRON Britz. — Cfr. *Psathyra* et *Psilocybe*.

HOMOSTEGIA Fuck. (*Dothideaceae*).

Saccardo, *Genera Pyrenomyc.*, tab. 12 fig. 12.

Oudemans, *Champ. Pays Bas*, tab. 12 fig. 12.

Oudemans, *Revis. Pyrenomyc. Batav.*, tab. 12 fig. 12.

Kelseyi Ell. et Ev. (9 1050).

Ellis et Everhart, *North-Amer. Pyrenomyc.*, tab. 40 fig. 9-12.

minutissima Starb. (16 631).

Starbäck. Ascomyc. Regnell. Exped. 1. tab. 1 fig. 44-45 (*fr.*).

parasitica Fabre Rehm (1 584 et 9 1050).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 3 fig. 33 (*spor.*) [*Bertia*].

Piggottii (Bk. et Br.) Karst. (2 649).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 379 fig. 249 E-II.

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 897.

HORMIACTELLA Sacc. (*Dematiaceæ*).

fusca (Preuss) Sacc. (4 311).

Preuss in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 35, tab. 10 [*Hormiactis*].

Constantin. Mucéd. simpl., fig. 141.

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 705.

obesa v. Höhn. (*).

von Höhnel in Annal. Mycol. 3 (1905) pag. 557.

HORMIACTIS Preuss (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Hormiactella*.

Lambotte, Flore mycol. Belg. 2 Suppl., tab. 7 (*schem.*).

alba Preuss (4 186).

Preuss in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 35, tab. 9.

Constantin. Mucéd. simpl., fig. 76.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1 pag. 446 fig. 231 M(*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 389.

Richon. Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*spor.*).

fimicola Sacc. et March. (4 186).

Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. 1885, tab. 1 fig. 5-8 (*fr.*).

HORMISCIUM Kunze (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Oospora*, *Saccharomyces*, *Torula*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 2 (*schem.*).

altum Ehrh. (4 263).

Corda, Icones 2, tab. 9 fig. 42 [*Torula*].

Corda, Anleit., tab. B fig. 5⁵⁻⁵ [*id.*].

antiquum (Corda) Sacc. (4 264).

Corda, Icones 2, tab. 9 fig. 40 [*Torula*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1 pag. 458 fig. 236 F.

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 599.

arbuscula (Corda) Sacc. (4 266).

Corda, Icones 2, tab. 9 fig. 41 [*Torula*].

Bussardi Delacr. (14 1070).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 9 fig. D.

caulicola Rabh. (4 266).

Rabenhorst in Hedwigia 1 (1855) tab. 7 fig. 2 (*fr.*) [*var. Pelargonii*].

Centaurii (Fuck.) Sacc. (4 265).

Fuckel, Symboke, tab. 1 fig. 1 (*fr.*) [*Torula*].

gelatinosum Hedge. (*).

Hedgecock in Missouri Botan. Gard., 1906, tab. 11 fig. 4-8.

hysterioides (Corda) Sacc. (4 264).

- Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 139 [*Torula*].
laxum Wallr. (4 266).
 Bonorden, Handb., tab. 1 fig. 17.
Lechlerianum (Sacc.) Sacc. (4 265).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 947 [*Torula*].
Oleæ (Cast.) Sacc. (4 265).
 Cattaneo in L'Agricoltore (Lucea) **9** (1873) fasc. 5, tab. 1 extr. [*Fumago*].
pityophilum (Nees) Sacc. (4 265).
 Nees, System, tab. 39 fig. 298 [*Antennaria pinophila*].
 Nees, System **2**^o, tab. 7 fig. 1-3 [*id.*].
 Chevallier, Flore Paris, tab. 3 fig. 5 [*Torula pinophila*].
 Corda, Icones **5**, tab. 2 fig. 14 [*Antennaria pinophila*].
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 6, tab. 10 [*id.*].
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 25 (*hab.*) [*id.*].
 Lindau in Engler, Pflztam. **1**, 1 pag. 458 fig. 236 *G-II*.
 Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 598 fig. 2.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 534 [*Torula pinophila*].
splendens (Cooke) Sacc. (4 264).
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 48 fig. 1 (*fr.*) [*Torula*].
 Masee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 313 fig. 9.
stilbosporum (Corda) Sacc. (4 264).
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 8, tab. 46 [*Torula Stilbospora*].
 Corda, Icones **5**, tab. 2 fig. 13 [*id.*].
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 30 fig. 309.
 Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 598 fig. 1.
undulatum Mac Alp. (18 567).
 Mac Alpine, Fung. Diseas. stone fruit Australia, tab. 28 fig. 125-126 (*fr.*).
uniforme (Peck) Sacc. (4 263).
 Peck, **333** Report (1880) tab. 1 fig. 11-13 [*Torula*].
vermiculare (Corda) Sacc. (4 264).
 Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 138 [*Torula*].
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*fr.*).

Species indeterminata.

- ? Rivolta, Parass. veget., tab. 1 fig. 18 [*Malleomyces equestris*].

HORMOCOCCUS Preuss — Cfr. *Trullula*.

HORMODENDRUM Bonord. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Orularia*.

- Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. **14** (1898) tab. 13-16 (*biol.*).
 Lambotte, Flore mycol. Belg. **2** Suppl., tab. 7 (*schem.*).
atrum Bon. (4 310).
 Bonorden in Botan. Zeit. 1853, tab. 7 fig. 7.
 Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 1 fig. 6 (*conidia endogena*).
chlorinum (Fresen.) Sacc. (4 311).
 Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 3 fig. 20-21 (*fr.*) [*Penicillium*].
 Rivolta, Parass. veget., tab. 6 fig. 154*b* et 155 [*id.*].
 — var. *nigro-virens* (Fres.) Sacc. (4 311).

- Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 3 fig. 22 (*spor.*) [*Penicillium nigro-virens*].
 Rivolta, Parass. veget., tab. 6 fig. 156 *id.* [*id.*].
- Citri** Briosi et Farn. (*).
 Briosi e Farneti in Atti Ist. Bot. Pavia 9 (extr. 1906) tab. 1-11 pr. p. cladosporioides (Pres. Sacc. (4 310). — Cir. etiam *Cladosporium herbarum*.
 Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 3 fig. 23-28 [*Penicillium*].
 Berlese in Rivista Patol. veget. 4 (1895) tab. 1-6 (*biol.*).
 Berlese in Bull. Soc. Mycol. Fr. 11 (1895) tab. 4-9 (*id.*).
 Costantin in Revue génér. Botan. 1889, tab. 24 fig. 24, 27, 29.
 Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 44 fig. 24.
 Hedgcock in Missouri Bot. Gard. 1906, tab. 10 fig. 1.
 Janczewski, Cladospor. herbar., tab. 1 fig. 14-18.
 Laurent in Annal. Inst. Pasteur. 1888, pag. 7-8 extr. [*Penicillium*].
 Lindner, Betriebskontr., pag. 310 fig. 139.
 Loew in Pringsh. Jahrb. 7 (1869-70) tab. 33-34 fig. 11-21 (*biol.*) [*Penicillium*].
 Lopriore in Landwirtsch. Jahrbüch. 23 (1894) tab. 15 fig. 5 [*id.*].
 Petri in Annal. Mycol. 7 (1909) pag. 260 fig. 35.
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 346.
 Rivolta, Parass. veget., tab. 6 fig. 157 *fr.* [*Penicillium*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 506.
 Schostakowitsch in Flora 81 (1895) pag. 363-370 (*biol.*).
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 448 fig. 7.
 Tiraboschi in Annali di Botanica 7 (1908) tab. 1 fig. 2.
 Revue Mycol. 22 (1900) tab. 208 (ex err. 209) fig. 10 (*fr.*).
- elatum** Harz (4 310).
 Harz, Neue Hyphomyce., tab. 5 fig. 6.
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 82.
 Lindau, Kryptoz. Flora 8, pag. 701.
- griseum** Hedge. (*).
 Hedgcock in Missouri Bot. Gard. 1906, tab. 10 fig. 2.
- herbarum** (Bon., Sacc. (4 311).
 Bonorden, Handb., tab. 3 fig. 69 [*Sporodum*].
- Hordei** Bruhne (14 1076).
 Bruhne in Zopf, Beitr. Physiol. u. Morphol. nieder. Organismen 4 (1894) eum tab.
 Lindau in Engler, Pilztam. 1, 17, pag. 465 fig. 241 *G. fr.*.
 Lindau, Kryptoz. Flora 8, pag. 700.
- var. *parvisporum* A. J. Smith (*).
 Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc., 1907, tab. 1 fig. 2.
- olivaceum** (Corla) Bon. (4 310).
 Corda, Icones 3, tab. 2 fig. 35 [*Penicillium*].
 Fresenius, Beitr. 3, tab. 11 fig. 1-10 [*id.*].
 Lüders in Bot. Zeit. 1896, tab. 2 fig. 6 *biol.* [*id.*].
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517.
 Rivolta, Parass. veget., tab. 6 fig. 158 *fr.* [*Penicillium*].
- pallidum** Oudem. (18 581).
 Oudemans et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 24 fig. 34.

Solani (Oudem.) Sacc. (4 310).

Oudemans in Archiv. Néerl. 2 (1867) tab. 1 fig. 2 [*Sporodum*].

viride (Fres.) Sacc. (4 311).

Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 3 fig. 16-19 [*Penicillium*].

Hallier, Phytopath., tab. 5 fig. 7 (*biol.*) [*id.*].

Rivolta, Parass. veget., tab. 6 fig. 154 a (*fr.*) [*id.*].

Species indeterminata.

Petri in Annal. Mycol. 7 (1909) pag. 260 fig. 3 1.

HORMOMYCES Bonord. (*Tremellaceae*).

aurantiacus Bon. (6 812).

Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 234.

fragiformis Cooke (4 812).

Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 32 (*stat. conid.*).

HORMOSPERMA Penz. et Sacc. (*Sphaeriaceae*).

pusillum Penz. et Sacc. (14 591).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 12 fig. 2.

HORMOTHECA Bonord. — Cfr. *Stigmatea*.

HUMARIA (Fr.) Fuck. p. p., Sacc. (*Pezizaceae*) — Cfr. etiam *Burkea*, *Noctiella*,
Peziza, *Pyronema*.

adusta (Cooke et Peck) Sacc. (8 141).

Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 31 fig. 66 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 42 [*id.*].

aggregata (Bk. et Br.) Sacc. (8 134).

Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 50 fig. 236 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 31 [*Pez. fusispora* var. *aggregata*].

Lindau in Engler, Pflzjam. 1, 1, pag. 184 fig. 149 F-II [*id.*].

araneosa (Bull.) Quél. (8 122).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 280 (*hab.*) [*Peziza*].

Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 43 fig. 203 (*fr.*) [*id.*].

Cooke, Mycogr., fig. 54 [*id.*].

Peck, 24 Report (1871) tab. 2 fig. 19-21 [*Pez. rubra*].

argillacea (Sow.) Sacc. (8 127).

Sowerby, Col. figur., tab. 148 [*Peziza*].

atro-violacea (Bres.) Sacc. (8 150).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 29 fig. 2 [*Peziza*].

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 311 [*Pachyella*].

aurantiaca Bres. (16 711).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 194 fig. 2.

axillaris (Nees) Quél. (8 130).

Nees, System, tab. 37 fig. 267 (*hab.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 91 [*id.*].

? Persoon, Mycol. europ. 3, tab. 30 fig. 3 (*hab.*) [*id.*].

badicolor (Boud.) Sacc. (8 124).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 16 fig. 4 [*Discinella*].

- Boudier, Icones mycol. 3, tab. 448 [*Discinella*].
bella (Bk. et Curt.) Sacc. 8 135.
 Cooke, Mycogr., fig. 58 [*Peziza*].
bolaris Bres. (16 711).
 Bresalola, Fungi Trident., tab. 193 fig. 1.
Boudieri (Quél.) Sacc. (8 146).
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 6 fig. 11 [*Phialea*].
 Boudier, Icones mycol. 3, tab. 445 [*Discinella*].
 — var. *spadicea* (Boud.) Sacc. et Trav. (*).
 Boudier, Icones mycol. 3, tab. 446 [*Discinella*].
bulgarioides (Kalehbr.) Sacc. (8 149).
 Kalehbr. in Mathem. Termész. Közlem. 5 (1867) tab. 3 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza*].
buxea Quél.) Sacc. (8 126).
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 12 (1883) tab. 7 fig. 6 [*Peziza*].
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 270 [*Aleuria*].
calospora Quél. (8 151, sub. *II. Boudieri*).
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 13 (1884) tab. 8 fig. 20.
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 395.
canina (Karst.) Quél. (8 137).
 Cooke, Mycogr., fig. 73 [*Peziza*].
 — var. *nobilis* (Karst.) Sacc. (8 138).
 Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 30 fig. 63 (*fr.*) [*Peziza nobilis*].
 Cooke, Mycogr., fig. 74 [*Peziza*].
 Nylander, Peziz. Fenn., tab. 1 fig. 14 (*fr.*) [*Peziza subfurfuracea*].
carbonigena (Berk.) Sacc. (8 130).
 Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 50 fig. 234 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 19 [*id.*].
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 19 fig. 150.
carneola (Saut.) Wint. (8 123).
 Salmon in Journ. Quekett Microsc. Club, 1900, tab. 20 fig. 4-7.
carpoboloides (Crn.) Sacc. (8 135).
 Cronan, Flor. Finist., tab. suppl. fig. 10 [*Peziza*].
 Boudier, Icones mycol. 3, tab. 459 [*Habrostictis*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 484 [*Peziza*].
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 263 [*id.*].
carphophila (Bizz.) Sacc. (8 120).
 Bizzozero in Atti Ist. Ven., ser. 6, 3 (1885) tab. 2 fig. 4 [*Peziza*].
Chateri (Smith) Sacc. (8 120).
 Smith W. G. in Journ. of Bot. 1872, pag. 86 [*Peziza*].
 Smith W. G. in Grevillea 1 (1873) tab. 8 fig. 1-2 [*id.*].
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, 11 (1873) tab. 8
 fig. 9 (*spor.*) [*id.*].
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 336 [*Melastiza*].
 Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 31 fig. 68 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 62 [*id.*].
 Gillet, Champ. France, Discomyc., fig. 102 [*Lachnea*].
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 3, 2 (1904) tab. 12 fig. 4.

- citrinella** (Quél.) Quél. (S 127).
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. **24** (1877) tab. 6 fig. 7 [*Mollisia*].
- coccinea** (Crn.) Quél. (S 119).
 Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **7** 1857) tab. 4 fig. *D* [*Ascobolus*].
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 392.
 Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 83 (*fr.*) [*Peziza corallina*].
 Cooke, Mycogr., fig. 30 [*id.*].
 Gillet, Champ. Fr., Discomyce., fig. 15 [*Aleuria corallina*].
 Guilliermond in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 6 fig. 33-34 (*cytol. fruct.*) [*Peziza*].
 Lindau in Engler, Pilzfam. **1**, 1. pag. 184 fig. 149 *E* (*fr.*) [*id.*].
 Masee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 290 fig. 33-35 et pag. 373 [*Neoliella corallina*].
 Phillips, Brit. Discomyce., tab. 4 fig. 21 [*Peziza corallina*].
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 917.
- congrax** (Karst.) Quél. (S 134).
 Cooke, Mycogr., fig. 395 [*Peziza*].
- convexula** (Pers.) Quél. (S 139).
 Baillon, Botan. cryptog. médic., pag. 124 fig. 146 (*hymen.*) [*Peziza*].
 Cavara, Funghi manger., pag. 18 (*fr.*).
 Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 81 (*id.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 36 [*id.*].
 De Bary, Entwiek. Ascomyce., tab. 2 fig. 15-17 (*evol. ascor.*) [*id.*].
 Gillet, Champ. Fr., Discomyce., fig. 13 [*Aleuria*].
 Lafar, Handb. **1**, pag. 189.
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 63 *b* (*schem.*) [*Leucoloma*].
 Nicholson, Dictionn. Hortie. **4**, pag. 41 fig. 64 (*fr.*) [*Peziza*].
 Schneider, Botan. Wörterb., pag. 674 fig. 335 (*hymen., biol.*) [*id.*].
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 99 fig. 3 (*hymen.*).
 van Tavel, Morphol., pag. 59 fig. 29 (*fr.*).
 van Tieghem, Botan. **2**, pag. 1141 fig. 697 (*anat. et fr.*) [*Peziza*].
- coronula** Quél. (S 126).
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **11** (1882) tab. 12 fig. 4.
- cremoricolor** (Berk.) Sacc. (S 136).
 Cooke, Mycogr., fig. 232 [*Peziza*].
- crenulata** (Bk. et Br.) Sacc. (S 131).
 Cooke, Mycogr., fig. 270 [*Peziza*].
- cynocpra** (Dun.) Quél. (S 124).
 Cooke, Mycogr., fig. 233 [*Peziza*].
 De Seynes, Recherch. végét. infér. **3**, tab. 2 fig. 10-12 [*id.*].
- deformis** (Karst.) Sacc. (S 131).
 Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 69 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 69 [*id.*].
- depressa** (Phill.) Sacc. (S 145).
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 312 [*Pachyella*].
 Cooke, Mycogr., fig. 392 [*Peziza*].
- echinosperma** (Peck) Sacc. (S 130).

- Peck, **24** Report (1871) tab. 3 fig. 10-13 [*Peziza*].
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 50 fig. 232 (*fr.*) [*id.*].
 Cooke, Mycogr., fig. 22.
- elæocarpa** Sacc. (S 148).
 Cooke, Mycogr., fig. 389 [*Peziza olivacea*].
- epitricha** (Berk.) Sacc. (S 121).
 Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 18 fig. 22 (*fr.*) [*Peziza*].
- epixyla** (Rich.) Sacc. (S 141).
 Richon, Descript. et dessins Cryptog. **2**, tab. 2 fig. 7-9 [*Peziza*].
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 281 [*Aleuria*].
- euchroa** (Karst.) Sacc. (S 131).
 Cooke in Grevillea **3** 1874 tab. 31 fig. 70 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 27 [*id.*].
- Euphorbiæ** Henn. (**11** 398).
 Hennings in Bull. Herb. Boiss. 1893, tab. 4 fig. 8.
- exidiiformis** Bk. et Br.) Sacc. (S 122).
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 50 fig. 229 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 60 [*id.*].
- fimetaria** (Schum.) Sacc. (S 135).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 192 fig. 2 [*Peziza*].
 Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1787 fig. 1 [*id.*].
- flavo-tingens** (Bk. et Br.) Sacc. (S 129).
 Cooke, Mycogr., fig. 38 [*Peziza*].
- flavula** Quél. (**11** 396).
 Quélet in Assoc. fran. Avanc. Sc. **20** (1891) tab. 2 fig. 3.
- furfurella** (Starb.) Sacc. et Trav. (*).
 Starbäck in Arkiv för Botanik. 1905. tab. 1 extr., fig. 3 (*fr.*) [*Melachroia*].
- fusispora** (Berk.) Sacc. (S 133).
 Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 84 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 32 [*id.*].
- Gei** (Pat. et Doass.) Sacc. (S 141).
 Patouillard, Tab. anal., fig. 489 [*Peziza*].
- Gerardi** (Cooke) Sacc. (S 150).
 Cooke in Grevillea (1875) tab. 43 fig. 206 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 44 [*id.*].
- glumarum** (Desm.) Quél. (S 130).
 Cooke in Grevillea **3** 1874 tab. 31 fig. 77 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 39 [*id.*].
- Gonnermanni** (Rab.) Sacc. (S 149).
 Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **3**, tab. 3 fig. 1 [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 275 [*id.*].
- granulata** (Bull.) Quél. (S 129).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 438 fig. 3 (*hab.*) [*Peziza*].
 Cooke in Grevillea **3** 1874 tab. 31 fig. 65 (*fr.*) [*id.*].
 Cooke, Mycogr., fig. 59 [*id.*].
 De Bary et Woron., Beitr. **2**, tab. 1 fig. 6-7 (*biol.*) [*id.*].
 Flora Danica, fasc. **11** (1775), tab. 655 fig. 2 [*Peziza scabra*].

- Gillet, Champ. Fr., Discomyce., fig. 19 [*Aleuria*].
 Guilliermond in Revue gén. Bot., 1908, pag. 342 (*anat., biol.*).
 Hansen, Fungi fimie. Dan., tab. 6 fig. 33-45 (*anat. et fr.*) [*Peziza*].
 Loudon, Encyclop., fig. 16223 [*id.*].
- granulosa** (Selum.) Sacc. (11 397).
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 272 [*Aleuria*].
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 191 [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 391 [*id.*].
 Gillet, Champ. Fr., Discomyce., fig. 22 [*Aleuria*].
- var. **Boudieri** (Cooke) Sacc. (11 397).
 Cooke, Mycogr., fig. 390 [*Peziza*].
 Boudier, Icones Mycol. 2, tab. 273 [*Aleuria*].
- Guanaci** Rehm (16 712).
 Rehm in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 25 (1899), tab. 1 extr., fig. 29-31.
- hepatica** (Batsch) Sacc. (8 140).
 Batsch, Elenchus, tab. 26 fig. 138 (*hab.*) [*Peziza*].
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 15 (1865) tab. 15
 fig. 19 (*fr.*) [*id.*].
 Cooke, Mycogr., fig. 85 [*id.*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 485 [*id.*].
- humosa** (Fr.) Sacc. (8 120).
 Batsch, Elenchus, tab. 39 fig. 220 (*hab.*) [*Peziza punicea*].
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 18 (1866) tab. 3 fig. 15
 (*fr.*) [*Peziza*].
 ? Bolton, Hist. Fung., tab. 101 fig. 1 (*hab.*) [*Helvella cartilaginea*].
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 391.
 Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 31 fig. 71 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 25 [*id.*].
 Corda, Icones 5, tab. 9 fig. 69 (*fr.*) [*id.*].
 Gillet, Champ. Fr., Discomyce., fig. 14 [*Aleuria*].
 Loudon, Encyclop., fig. 16226.
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 369 fig. 2 [*Peziza cartilaginea*].
- var. **biscocitispora** (Hazsl.) Sacc. (8 120).
 Hazslinszky, Magyar. Discomyce., tab. 8 fig. 24 (*fr.*) [*Leucoloma*].
- jonella** (Quél.) Sacc. (8 149).
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 6 fig. 4 [*Peziza*].
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 301 [*Galactinia*].
- Jungermanniæ** (Fr.) Sacc. (8 146).
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 15 (1865) tab. 16
 fig. 23 (*fr.*) [*Ascobolus*].
 Boudier, Icones mycol. 3, tab. 455 [*Mniocia*].
 Cooke, Mycogr., fig. 87 [*Peziza*].
 Gillet, Champ. Fr., Discomyce., fig. 53 [*Ascobolus*].
 Lambotte, Flore mycol. Belg. 1 Suppl., fig. 39a (*schem.*) [*Pseudopeziza*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 292 [*Calloria*].
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 507 (*fr.*) [*Mollisia*].
- læticolor** (Bk. et Br.) Sacc. (8 118).

- Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 5 fig. 22 (*fr.*) [*Peziza*].
- Cooke. Mycogr., fig. 354 [*id.*].
- leclithina** (Cooke) Sacc. **8** 126 (ex errore *leclithina*).
- Cooke. Mycogr., fig. 89 [*Peziza*].
- Masseo. Brit. Fung. Fl. **4**, pag. 290 fig. 10-13 [*Helotium*].
- leporum** A. et S.) Quél. **8** 133.
- Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 43 fig. 201 (*fr.*) [*Peziza*].
- Cooke. Mycogr., fig. 75 [*id.*].
- leucoloma** (Hedw.) Quél. (**8** 118).
- Hedwig. Musc. frond. **2**, tab. 4 fig. A [*Octospora*].
- Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. **18** (1866) tab. 3 fig. 16 (*fr.*) [*Peziza*].
- Bischoff, Kryptoz., fig. 3345 [*id.*].
- Cooke in Grevillea **3** 1874 tab. 31 fig. 73 (*fr.*) [*id.*].
- Cooke. Mycogr., fig. 28 [*id.*].
- Corda. Icones **2**. tab. 15 fig. 135 [*Peziza l.* var. *ricciicola*].
- Corda. Anleit., tab. G fig. 64¹⁸⁻¹⁹ (*hab.*) [*Peziza*].
- Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 25 [*Aleuria*].
- Gonterm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **3**, tab. 4 fig. 7 [*Peziza*].
- Nees. System. tab. 37 fig. 263 [*id.*].
- Patouillard. Tab. anal., fig. 277 [*id.*].
- Richon. Catal. Champ. Marne. pag. 517 (*spor.*).
- Schnizlein in Sturm. Deutschl. Flora **3**, fasc. 31, tab. 17 [*Peziza*].
- lilacina** (Boud.) Sacc. et Trav., non Quél. (*).
- Boudier. Icones mycol. **2**, tab. 277 [*Aleuria*].
- limnicola** (Hanzl.) Sacc. (**8** 135).
- Cooke in Grevillea **3** 1875 tab. 50 fig. 231 (*fr.*) [*Peziza*].
- Cooke. Mycogr., fig. 40 [*Peziza*].
- livida** Lamb. Sacc. et Trav. *.
- Lambotte. Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 63 a (*schem.*) [*Leucoloma*].
- livido-purpurea** (Boud.) Sacc. (**8** 124).
- Boudier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **4** (1888) tab. 16 fig. 5 [*Discinella*].
- Boudier. Icones mycol. **3**, tab. 447 [*id.*].
- macrocystis** (Cooke) Sacc. (**8** 122).
- Cooke. Mycogr., fig. 63 [*Peziza*].
- macrospora** (Wallr.) Fuckel (**8** 145).
- Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 43 fig. 204 (*fr.*) [*Peziza*].
- Cooke. Mycogr., fig. 77 [*id.*].
- maurilabra** (Cooke) Sacc. (**8** 124).
- Cooke. Mycogr., fig. 338.
- Boudier. Icones mycol. **2**, tab. 358 [*Anthracobia*].
- Gillet. Champ. Fr., Discomyc., fig. 28 [*Aleuria*].
- membranacea** Schum. Sacc. (**8** 128).
- Flora Danica, fasc. **30** 1823 tab. 1784 fig. 2 [*Peziza*].
- merdaria** Fr. (Quél. **8** 142).
- Cooke. Mycogr., fig. 231 [*Peziza*].

microspora (Bk. et Curt.) Sacc. (S 131).

Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 30 fig. 46 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 271 [*id.*].

— var. **olivaceo-fusca** Sacc. et Roum. (S 131).

Saccardo et Roum. in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 42 fig. 4 [*Peziza*].

misturæ (Phill.) Sacc. (S 143).

Phillips in Garden. Chron. 1850, fig. 58 [*Peziza*].

Mülleri (Berk.) Sacc. (S 119).

Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 50 fig. 238 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr. fig. 26 [*id.*].

muralis Quéf. (S 127).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 12 (1883) tab. 7 fig. 7.

Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 11 fig. 2.

muscorum (Holmsk.) Sacc. (S 142).

Holmskjöld, Fung. Dan. 2, tab. 21 (*hab.*) [*Peziza*].

Flora Danica, fasc. 23 (1808) tab. 1379 fig. 1 [*Pez. marginata*].

Nicholsonii Mass. et Crossl. (S 25).

Massee et Crossland in The Naturalist, Yorkshire, 1901, pag. 185 fig. 17-21.
nitida (Boud.) Sacc. et Trav. (¶).

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 388 [*Anthracobia*].

Nymanii (Starb.) Sacc. et Syd. (S 14 750).

Starbäck in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. 21, 3 (1895) tab. 2 fig. 28 [*Melanchroia*].

obnupta (Karst.) Sacc. (S 133).

Cooke, Mycogr., fig. 230.

olivacea (Batsch) Quéf. (S 148).

Batsch, Elenchus, tab. 12 fig. 51 (*hab.*) [*Peziza*].

olivella (Quéf.) Sacc. (S 148).

Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 6 fig. 5 [*Peziza*].

ollaris (Fr.) Quéf. (S 131).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 192 fig. 1 [*Peziza*].

Buxbaum in Comment. Acad. Petropol. 4 (1735) tab. 29 fig. 2 [*Fungoides lutescens*].

Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 31 fig. 79 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 56 [*id.*].

Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft. 3, tab. 2 fig. 2 [*id.*].

Oocardii (Kalehbr.) Quéf. (S 144).

Kalehbrenner in Hedwigia 2 (1862) tab. 10 fig. 31 [*Peltidium*].

Kalehbrenner, Adatok, tab. un., fig. 15 [*id.*].

Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 43 fig. 207 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 47 [*id.*].

Lindau in Festschr. P. Ascherson's 70. Geburtstag (1904) pag. 483.

— var. **lignaria** (Karst.) Sacc. (S 144).

Hazslinszky, Rend. Kögge., tab. 2 fig. 3 [*Peltidium*].

orinocensis Pat. et Gaill. (S 128).

Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 18 fig. 1.

orthotricha (Cooke et Ell.) Sacc. (S 119).

- Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 96 fig. 33 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 355 [*id.*].
- Pedrottii** (Bres.) Rehm (**8** 136).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 15 [*Helotium*].
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 390 [*Pseudombrophila*].
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 184 fig. 149 C-D [*Peziza*].
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 917.
 Revue Mycol. **4** (1882) tab. 25 fig. 16 [*Helotium*].
- permunda** Cooke) Sacc. (**8** 134).
 Cooke, Mycogr., fig. 353 [*Peziza fusispora* var. *p.*].
- Phillipsii** (Cooke) Sacc. (**8** 140).
 Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 64 fig. 12 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 83 [*id.*].
- phycophila** Oudem. (**18** 28).
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 3, **2** (1902) tab. 4 fig. 4.
- pictilis** Quél. (**11** 397).
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **20** (1891) tab. 2 fig. 4.
- pilifera** (Cooke) Sacc. **8** 122.
 Cooke, Mycogr., fig. 92 [*Peziza*].
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 916.
- pinetorum** (Fuck. Quél. (**8** 146).
 Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 85 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 43 [*id.*].
 Masee in Bull. Kew. 1906, tab. 2 fig. 17-19.
- Polytrichi** Masee, Boud., nec al. — Cfr. *H. rutilans*.
- purpurascens** (Pers.) Quél. (**8** 124).
 Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 12 fig. 10 (*hab.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 276 [*id.*].
 Gillet, Champ. Fr. Discomyc., fig. 34 [*Aleuria*].
 Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **3**, tab. 3 fig. 3 [*Peziza*].
- rhodoleuca** Bres. **16** 713).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 193 fig. 2.
- rivularis** (Crn.) Quél. **8** 144.
 Cronan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 9 [*Peziza*].
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 263 [*id.*].
- rubens** Boud. **14** 749).
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 3 fig. 3.
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 396.
- rubricosa** Fr.) Quél. (**8** 138).
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 397.
 Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 76 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 71 [*id.*].
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 916 (*spor.*).
- rutilans** (Fr. Sacc. (**8** 133).
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **18** (1866) tab. 3
 fig. 13 (*fr.*) [*Peziza*].
 Bonord., Abhandl. Mykol. **1**, tab. 2 fig. 17 (*hymen.*) [*id.*].

- Boudier, *Icones mycol.* 2. tab. 315 [*Peziza rutilans*] et 316 [*Pez. Polytrichi*].
 Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 31 fig. 74 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 57.
 Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1916 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].
 Fraser in *Annal. of Bot.* 1908. cum 2 tab.
 Gillet, *Champ. Fr., Discomyce.*, fig. 37 [*Aleuria*].
 Gonnerm. et Rabenh., *Mycol. eur.*, Heft 3, tab. 6 fig. 8 [*Peziza*].
 Guillierm. in *Revue gén. Bot.*, 1904, tab. 14 fig. 22-36 et tab. 15 (*cytol.*) [*id.*].
 Guilliermond in *Annal. Mycol.* 3 (1905) tab. 11 (*id.*) [*id.*].
 Inzenga, *Funghi Sicil.*, Cent. I, tab. 8 fig. 3 (*hab.*) [*id.*].
 Lindau in *Engler, Pflzfam.* 1, 1, pag. 184 fig. 149 A-B [*id.*].
 Massee in Grevillea 22 (1894) pag. 108 [*Pez. rutilans*] et pag. 109 [*P. Polytrichi*].
 Massee, *Brit. Fung. Flora* 4, pag. 371 [*Neottiella*] et pag. 406.
 Phillips, *Brit. Discomyce.*, tab. 4 fig. 20 [*Peziza*].
 Quélet in *Assoc. franç. Avanc. Sc.* 14 (1885) tab. 12 fig. 19 [*Scypharia*].
 Rehm, *Kryptog. Flora* 3, pag. 918.
 Seaver, *Discomyce. Iowa*, tab. 8 fig. 2 [*Peziza*].
Revue Mycol. 21 (1899) tab. 187 fig. 13-17 [*Peziza r.*] et fig. 18-23 [*P. Polytrichi*].
- salmonicolor (Bk. et Br.) Sacc. (S 123).
 Berkeley et Broome in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 3, 18 (1866) tab. 4 fig. 19 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 43 fig. 202 (*id.*) [*id.*].
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 48 [*id.*].
- scatigena (Bk. et Curt.) Sacc. (S 147).
 Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 30 fig. 62 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 72 [*id.*].
- Schenkii (Batsch) Sacc. (S 145).
 Batsch, *Elenchus*, tab. 12 fig. 52 (*hab.*) [*Peziza*].
- Schröteri (Cooke) Sacc. (S 141) — *Cfr. Peziza deerrata*.
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 393 [*Peziza*].
- semimmersa (Karst.) Sacc. (S 143).
 Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 31 fig. 75 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 46 [*id.*].
- Sowerbyi (Cooke) Sacc. (S 122).
 Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 30 fig. 64 (*fr.*) [*Peziza araneosa*].
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 55 [*Peziza*].
 Sowerby, *Col. figur.*, tab. 369 fig. 5 [*Peziza araneosa*].
- spissa (Bk.) Sacc. (S 141).
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 79 [*Peziza*].
- squamosa (Schum.) Sacc. (S 129).
 Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1915 fig. 1 [*Peziza*].
- subcitrina Bres. (S 25).
 Boudier, *Icones mycol.* 2. tab. 271 [*Aleuria*].
- taphrospora Sacc. (S 1143) — *Cfr. H. calospora*.
- tetraspora (Fuck.) Quélet. (S 121).

- Fuekel in Hedwigia 5 (1866) tab. 1 [*Ascobolus*].
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 393.
 Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 31 fig. 82 (fr.) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 45 [*id.*].
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 45 [*Aleuria*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 482 [*Peziza*].
 Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 11 fig. 1.
- tetrica** (Quél.) Quél. (S 149).
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 14 (1885) tab. 12 fig. 27 [*Mollisia*].
- theioleuca** (Roll.) Sacc. (S 126).
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 15 fig. 3 [*Pseudombrophila*].
- Thozetii** (Bk.) Sacc. (S 144).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 173.
 Masee in Journ. Linn. Soc. 35 (1897) tab. 4 fig. 1-2 [*Peziza*].
- torosa** (Quél.) Sacc. (S 146).
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 6 fig. 8 [*Phialea*].
- tremellosa** (Házl.) Sacc. (S 144).
 Házlinszky, Rend. Kög., tab. 2 fig. 2 [*Peltidium mesentericum*].
- umbilicata** Penz. et Sacc. (S 25).
 Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 45 fig. 1.
- umbrosa** (Schräd.) Quél. (S 128).
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 18 (1866) tab. 4
 fig. 28 (fr. et anat.) [*Peziza*].
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 133 [*Lachnea*].
 Quélet, Champ. Normandie, tab. 3 fig. 16 [*Tapesia*].
- ustorum** (Bk. et Br.) Sacc. (S 119).
 Cooke, Mycogr., fig. 61 [*Peziza*].
- Valenzueliana** (Bertero) Sacc. (S 142).
 Cooke in Grevillea 4 (1876) tab. 69 fig. 312 (fr.) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 273 [*id.*].
- varia** (Hedw.) Sacc. (S 142).
 Hedwig, Musc. frond. 2, tab. 6 fig. D [*Octospora*].
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 267 [*Aleuria*].
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 188 [*Peziza*].
- vinosa** Bres. (S 710).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 194 fig. 1.
- violacea** (Pers.) Sacc. (S 149).
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 276 [*Aleuria*].
 Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 29 fig. 34 (fr.) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 278 [*id.*].
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 51 [*Aleuria*].
 Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 3, tab. 3 fig. 2 [*Peziza*].
 Lambotte, Flore mycol. Belg., 1 Suppl., fig. 66 (schem.) [*Geoscypha*].
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 990 [*Plicaria*].
- viridans** (Hedw.) Sacc. (S 147).
 Hedwig, Musc. frond. 2, tab. 6 fig. B [*Octospora*].
- viridi-brunnea** (Des.) Sacc. (S 147).

- Cooke, Mycoogr., fig. 86 [*Peziza*].
vivida (Nyl.) Quél. (8 133).
 Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 31 fig. 80 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycoogr., fig. 53 [*id.*].
 Gounerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 3, tab. 4 fig. 3 [*Peziza*].
xanthomela (Pers.) Quél. 8 128).
 Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 31 fig. 86 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycoogr., fig. 41 [*id.*].
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 989 [*Melachroia*].
xylariicola Henn. et Nym. (16 714).
 Hennings, Fungi Monsun. 2, tab. 5 fig. 20.
zamurensis Pat. et Gaill. (8 125).
 Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 18 fig. 2.
Species indeterminata.
 Mentzel, Index nom. plant., tab. 6 fig. 5 (*hab.*) [*Funguli incarnati coloris...*].

HUSSEYA Berk. (*Lycoperdaceæ*).

- Baillon, Dictionn. 3, pag. 87 fig. 3 (*hab.*).
insignis Berk. 7 67).
 Berkeley in Journ. of Botany, 1847, tab. 17-18 fig. 3 et tab. 19 fig. 1.
 Cesati, Mycet. Born., tab. 2 fig. 3 (*hab.*).
 Masee in Annals of Botany, 2 (1888) tab. 3 fig. 35-40 [*Calostoma*].
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 112 fig. 517-518 (*hab.*).
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 386 (*id.*).
pachystelis Ces. (7 68).
 Cesati, Mycet. Born., tab. 2 fig. 2 (*hab.*).
 Revue Mycol. 2 (1880) tab. 5 fig. F (*id.*).

HYALINIA Boud. — Cfr. *Cyathicula*, *Pezizella*, *Trichopeziza*.

HYALOCERAS Dur. et Mont. (*Melanconiaceæ*).

- dilophosporum** Cooke (10 484).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 294.
Notarisii Dur. et Mont. (3 783).
 De Notaris, Micromye. Decad., 1, fig. 10 [*Stilbospora ceratospora*].

HYALODERMA Speg. (*Perisporiaceæ*).

- ? **horridum** Pat. (14 465).
 Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 9 fig. 3.
piliferum Pat. et Gaill. (9 438).
 Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 19 fig. 1.
subastomum Pat. (9 438).
 Patouillard in Journ. de Bot. 2 (1888) pag. 147 fig. 1.
tricholomum Pat. (9 438).
 Patouillard in Journ. de Bot. 2 (1888) pag. 147 fig. 2 (*fr.*).

HYALOPEZIZA Fuck. — Cfr. *Dasyscypha* et *Trichopeziza*.

HYALOPSORA Magn. (*Uredinaceæ*).

Polypodii (Peck) Magn. (17: 268).

Fischer, Uredin. der Schweiz, pag. 144 (*teltspor.*).

Polypodii-Dryopteridis (Moug. et Nestl.) Magn. (17: 268).

Bubák, Fungi bohém., Uredin., pag. 183 fig. 47 (*fr.*).

Fischer, Uredin. der Schweiz, pag. 473 (*teltspor.*).

Harriot, Uredin., pag. 254 (*fr.*).

Trotter in Flora ital. cryptog., Uredin., pag. 24 fig. 32 (*fr. teltsp.*).

HYALOPUS Corda (*Mucedinaceae*).

ater (Corda) Corda (4: 53).

Corda, Icones 4, tab. 7 fig. 89.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 186.

Grove in Journ. of Bot. 1855, tab. 256 fig. 6.

crystallinus (Corda) Corda (4: 52).

Corda, Icones 1, tab. 5 fig. 266 [*Stilbum*].

Payer, Botan. Cryptog., pag. 74 fig. 336 [*id.*].

filiformis (Corda) Corda (4: 52).

Corda, Icones 1, tab. 5 fig. 268 [*Stilbum*].

melanocephalus (Corda) Corda (4: 52).

Corda, Icones 1, tab. 5 fig. 271 [*Stilbum*].

muscorum (Corda) Corda (4: 52).

Corda, Icones 1, tab. 5 fig. 269 [*Stilbum*].

Corda, Anleit., tab. B fig. 19¹⁻².

mycophilus (Corda) Corda (4: 52).

Corda, Icones 1, tab. 5 fig. 267 [*Stilbum*].

Lindau in Engler, Pflztam. 1, 1 pag. 430 fig. 222 C-D.

ochraceus (Corda) Corda (4: 52).

Corda, Icones 1, tab. 5 fig. 270 [*Stilbum*].

Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 3 fig. 19.

Populi Nypels (14: 1042).

Nypels in Bull. Soc. Rot Belg. 1897, pag. 266 (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora S., pag. 101.

Yvonis Dop (*).

Dop in Bull. scientif. France et Belg. 39 (1905) pag. 135.

Coupin, Champ. paras., tab. 52 fig. 1-8.

Revue Mycol. 28 (1906) tab. 260 fig. 13-15.

Species indeterminata.

Lindner, Betriebskontr., pag. 305.

HYALORIA A. Möller (*Tremellaceae*).

Pilacre Möll. (14: 252).

Möller A., Protobasidiomyc., tab. 1 fig. 3 et tab. 5 fig. 37.

Lindau in Engler, Pflztam. 1, 1 pag. 95 fig. 62.

Revue Mycol. 18 (1896) tab. 162 fig. 10 (*fr.*).

HYALOSTILBUM Oudem. — Cfr. *Dictyostelium*.

HYALOTHELES Speg. (*Perisporiaceae*).

dimerosperma Speg. (*).

Spegazzini in *Revista Mus. La Plata* **15** (1905) pag. 11 fig. *C*.

HYALOTHYRIDIUM Tassi (*Sphærioidiacea*).

Tassi in *Bull. Labor. Bot. Siena* **5** (1902) tab. 1 fig. 22 (*spor.*).

viburnicola Tassi (**16** 955).

Tassi in *Bull. Labor. Bot. Siena* **3** (1900) tab. 16 fig. 4.

HYDNACEÆ Pers. (Schemata).

Bulliard, *Dictionn. Bot.*, tab. 6 fig. 23.

HYDNANGIUM Wallr. (*Hymenogastraceæ*) — Cfr. etiam *Octaviania*.

australiense Bk. et Br. (**7** 176).

Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 13 fig. 126 [*Octaviania*].

brisbanense Berk. (*).

Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 14 fig. 129.

candidum Tul. (**7** 176).

Tulasne in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 2, **19** (1843) tab. 17 fig. 20 (*fr.*).

Tulasne, *Hypog.*, tab. 21 fig. 2 (*id.*).

Payer, *Botan. Cryptog.*, pag. 114 fig. 527 (*hymen.*).

Quélet, *Champ. Vosges*, **2**, tab. 4 fig. 2.

Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 376 (*fr.*).

carneum Wallr. (**7** 175).

Boudier, *Icones mycol.* **1**.

Bucholtz, *Beitr. Morphol. d. Hypog.*, tab. 4 fig. 27-28.

Corda, *Icones* **5**, tab. 7 fig. 66 [*Octaviania*].

Corda, *Anleit.*, tab. *D* fig. 47¹¹⁻¹³.

De Bary, *Vergl. Morphol.*, pag. 67 fig. 28 (*fr.*) [*Octaviania*].

Fischer in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1** pag. 310 fig. 158 *C-D*.

Hennings in *Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb.* **40** (1898) tab. 1 fig. 18 (*hab. teratol.*).

Hesse, *Hypog.* **1**, tab. 2 fig. 18-19, tab. 5 fig. 16 (*hab. et mycel.*).

Istvanfi in *Ber. Deut. Bot. Gesell.* 1895, tab. 37 fig. 49 (*cytol.*).

Massee, *Brit. Gastromyc.*, tab. 1 fig. 14 (*spor.*).

Massee, *Brit. Fung. Flora* **1**, pag. 11 fig. 2 (*id.*).

Nees, *System* 2^o, tab. 27 fig. 1-6.

Petri in *Rendic. Congr. Botan. Palermo* 1902, pag. 148-149 (*morphol.*).

Petri in *Nuovo Giorn. Botan. ital.*, n. ser., **9** (1902) tab. 14 (*cytol.*).

Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 374 *b* (*fr.*) [*Octaviania*].

Ruhland in *Botan. Zeit.* 1901, tab. 7 fig. 25-30 (*cytol., fr.*).

Tulasne, *Hypog.*, tab. 21 fig. 3 (*spor.*).

van Bambeke in *Mém. Acad. roy. Belg.* 1903, tab. 1-3 extr. (*cytol. fr.*).

Winter, *Kryptog. Flora* **1**, pag. 871 (*spor.*).

caroticolor Berk. (**7** 176).

Berkeley, *Outlin.*, tab. 20 fig. 1 (*hab.*).

Cooke, *Handb.* **1**, pag. 357 (*spor.*).

Corda, *Icones* **6**, tab. 7 fig. 65 [*Octaviania*].

Fischer in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1** pag. 310 fig. 158 *E* (*spor.*).

Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 6.

Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 489 fig. 142.

Tulasne, Hypog., tab. 21 fig. 4 (*spor.*).

Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 871 (*id.*).

? *hysterangioides* Tul. (7 177).

Tulasne, Hypog., tab. 21 fig. 5 (*spor.*).

liospermum Tul. (7 176).

Tulasne, Hypog., tab. 21 fig. 1.

monosporum Boud. et Pat. (9 280).

Boudier, Icones mycol., 1.

Patouillard, Tab. anal., fig. 692.

nudum Hazsl. (11 172).

Hazslinszky in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1875, tab. 3 (ex err. *Hydrangium*).

Soderstromii Lagerh. (11 172).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 8 fig. 6.

virescens Quélet. (7 177).

Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 2 fig. 3.

Species indeterminata.

Gartenflora, 1887, pag. 376 fig. 92-94 (*hab. et sectio*).

HYDNITES (L.) Meschin. (*Fungi fossiles*).

antiquus (Heer) Meschin. (10 748).

Heer, Flora tert. Helvet. 3, tab. 142 fig. 24 [*Hydnum*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 5 fig. 11-12.

Schimper, Traité Paléont. végét. 1, tab. 1 fig. 24 [*Hydnum*].

argillæ (Ludw.) Meschin. (10 748).

Ludwig in Palaeontogr. 8 (1859) tab. 8 fig. 1 a-e [*Hydnum*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 5 fig. 5-10.

HYDNOBOLITES Tul. (*Tuberaceæ*).

cerebriformis Tul. (8 879).

Tulasne, Hypog., tab. 4 fig. 5 et tab. 14 fig. 2.

Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 4 fig. 12-14.

Cooke, Handb. 2, pag. 746 fig. 350.

Cordea, Icones 6, tab. 16 fig. 121.

Fischer, Kryptog. Flora 5, pag. 67 (*veget.*).

Fischer in Engler, Pflzäm. 1, 1, pag. 313 fig. 222 A-B (*id.*).

Hesse, Hypog., tab. 12 fig. 5-7, tab. 15 fig. 11, tab. 16 fig. 27.

Quélet, Champ. Vosges. 3, tab. 4 fig. 6.

fallax Hesse (11 442).

Hesse, Hypog., tab. 16 fig. 26 (*fr.*).

Tulasnei Hesse (10 80 et 11 442).

Fischer in Engler, Pflzäm. 1, 1, pag. 313 fig. 222 C (*fr.*).

Fischer, Kryptog. Flora 5, pag. 67 (*id.*).

HYDNOCHÆTE Bres. (*Hydnaceæ*).

badia Bres. (14 211).

Hennings in Engler, Pflzäm. 1, 1 pag. 143 fig. 76 P-Q (*hab.*).

HYDNOCYSTIS Tul. (*Tuberaceae*).**arenaria** Tul. (8 876).

Tulasne, Hypog., tab. 4 fig. 7 et tab. 14 fig. 1.

Fischer in Engler, Pilzfam. 1, 1, pag. 289 fig. 209 A-B.

Beccarii Mattir. (16 809).

Mattiolo in Malpighia 14 (1900) tab. 1 fig. 5-7.

compacta Harkn. (16 809).Harkness, Californ. Hypog., tab. 43 fig. 11 (*f.r.*).**piligera** Tul. (8 876).

Tulasne, Hypog., tab. 13 fig. 2.

Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 4 fig. 9-11.

Fischer in Engler, Pilzfam. 1, 1, pag. 289 fig. 209 C (*f.r.*).**Thwaitesii** Bk. et Br. (8 877).Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. 14 (1875) tab. 5 fig. 27 (*f.r.*).Petch in Annal. Mycol. 5 (1907) pag. 474 (*hab.*).**HYDNOTRIA** Berk. et Br. (*Tuberaceae*).**carnea** (Corda) Zobel (8 880).

Corda, Icones 6, tab. 15 fig. 115.

Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 2 fig. 20-21.

Bucholtz in Annal. Mycol. 1 (1903) tab. 4 fig. 20-21.

Hesse, Hypog., tab. 12 fig. 1-3, tab. 16 fig. 24, tab. 21 fig. 9-26 (*et. biol.*).**cerebriformis** Harkn. (16 813).

Harkness, Californ. Hypog., tab. 44 fig. 19.

jurana Quéf. (8 880).

Quéflet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 15 (1886) tab. 9 fig. 13.

Tulasnei Berk. et Br. (8 879).Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 4 fig. 5 (*f.r.*).

Cooke, Handb. 2, pag. 745 fig. 349.

Corda, Icones 6, tab. 15 fig. 116.

Fischer in Engler, Pilzfam. 1, 1, pag. 283 fig. 205 C-G.

Fischer, Kryptog. Flora, 5, pag. 15.

Hennings in Kryptog. Flora Brandenb. 7, pag. 156 fig. 2.

Hesse, Hypog., tab. 12 fig. 4 et tab. 16 fig. 23.

Lindau in Botan. Ver. Prov. Brandenb. 45 (1903) pag. 152.

Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1905, tab. 11 fig. 2.

Tulasne, Hypog., tab. 8 fig. 2, tab. 14 fig. 3, tab. 21 fig. 14.

HYDNUM Linn. (*Hydnaceae*) — Cfr. etiam *Caldesiella*, *Grandinia*, *Hydnites*, *Mucronella*, *Odontia*, *Polyporus*, *Pterula*, *Ralulium*, *Sistotrema*, *Tremellodon*.Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 122 fig. 47 c (*spor.*).Forquignon, Champ. supér., pag. 91 (*schem.*).Peck, 48 Report (1894) tab. 1 fig. 3 (*id.*).**acre** Quéf. (6 432).

Quéflet in Bull. Soc. Botan. Fr. 1877, tab. 6 fig. 1.

Lucand, Champ. Fr., tab. 249.

adustum Schw. (6 444).

Schwenitz, Synopsis, tab. 2 fig. 7-9.

Hard. Mus. rooms, pag. 445 fig. 374.

albidum Peck (9 209).

Peck, 51 Report (1897) tab. 56 fig. 1-7.

Peck, Edible Fungi, tab. 67 fig. 1-7.

albo-canum (Britz.) Sacc. et Syd. (14 203).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 694 fig. 90 [*persooniana*].

alutaceum Fr. (6 463).

Fries, Icones Hymenomyc., tab. 194 fig. 1.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 693 fig. 84.

amarescens Quélet et Le Bret. (6 432).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 11 (1832) tab. 11 fig. 14 [*Sarcodon*].

Patouillard, Tab. anal., fig. 145.

amicum Quélet. (6 432).

Quélet in Grevillea 8 (1879-80) tab. 131 fig. 1.

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 12 (1883) tab. 6 fig. 14 [*Calodon*].

Boudier, Icones mycol., 1.

Patouillard, Tab. anal., fig. 246.

anomalum Berk. et Br. (6 465).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, 15 (1875) tab. 1 fig. 1.

argutum Fr. (6 472).

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1^o pag. 145 fig. 77 A-B.

Roth in Usteri Annal. Bot. 1 (1791) tab. 1 fig. 5 [*Clavaria byssacea*].

atro-viride Morg. (14 202).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 18 (1895) tab. 1 fig. 5.

aurantiacum Alb. et Schw. (6 438).

Batsch, Elenchus, tab. 40 fig. 222 [*H. suberosum* var. a.].

Bresadola, Fungi Trident., tab. 142.

Flora Danica, fasc. 24 (1810) tab. 1439.

Gillet, Champ. Fr., Hymenom., tab. 482.

auratile Britz. 11 110).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 681 fig. 40.

aureum Fr. (6 463).

Massee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 149 fig. 2 (*morphol.*).

auriscalpium Linn. (6 445).

Bischoff, Kryptog., fig. 3284.

Bolton, Hist. Fung., tab. 90.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 666 fig. 10.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 481 fig. 3.

Corda, Anleit., tab. 7 fig. 74 12-15.

Curtis, Flora Londin., tab. 190.

Dufour, Atlas Champ., tab. 67 fig. 146.

Flora Danica, fasc. 17 (1790) tab. 1020 fig. 1.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 485.

Greville, Cryptog. Flora 4, tab. 196.

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1^o pag. 145 fig. 77 K.

- Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 28 (*germin. spor.*).
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 50 fig. 15-17.
 Lévillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2. 8 (1837) tab. 8 fig. 7 (*fr.*).
 Loudon, Encyclop., fig. 16115.
 ? Micheli, Nova Plant. Genera. tab. 70 fig. 8 [*Polyporus lignosus fulvus...*].
 Nees, System, tab. 32 fig. 243.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 146.
 Pault, Traité Champ., tab. 33 fig. 4 [*Scutigera*].
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 143.
 Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 33-35.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 58 fig. 299.
 Smith W. G. Brit. Basidiomyc., pag. 374 fig. 85 B.
 Sowerby, Col. figur., tab. 267.
- basi-asperatum** Henn. (14 203).
 Hennings in Engler, Pflanzl. 1, 1^{er} pag. 145 fig. 77 C-E.
- bicolor** Alb. et Schw. (6 470).
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 7, tab. 29.
- Bresadolæ** Quél. (6 465).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 11 fig. 2.
- candicans** Fr. (16 444).
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 12 [*H. tomentosum*].
- candidum** Schmidt (6 435).
 ? Micheli, Nova Plantar. Genera. tab. 72 fig. 2 [*Erinaceus esculentus albus...*].
- caput-medusæ** Bull. (6 449).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 412.
 Eloffé, Champ., tab. 11 fig. 12.
 Hard, Mushrooms, pag. 437 fig. 366.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 17 fig. 2.
 Nees, System, tab. 33 fig. 249 B.
 Roques, Hist. Champ., tab. 2 fig. 3 [*liericium*].
- caput-ursi** Fr. (6 448).
 Fries, Icones Hymenomyce., tab. 7.
 Atkinson, Mushrooms, tab. 72 fig. 196.
 Hard, Mushrooms, pag. 436 fig. 365.
 Peck, 51 Report (1897) tab. 56 fig. 8-12.
 Peck, Edible Fungi, tab. 67 fig. 8-12.
- cinereum** Bull. (6 439).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 419.
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. 1, tab. 5 fig. 6 et tab. 6 fig. 2 [*H. compactum*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 58 fig. 297.
- var. **pocillum** (Fries) Sacc. (6 440).
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. 1, tab. 5 fig. 1-5 [*H. compactum*].
- cirratum** Pers. (6 451).
 Flora Danica, fasc. 30 (1823) tab. 1789 fig. 2.
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 71 fig. 1.
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 7 fig. 100 [*Creolophus*].
- clathroides** Pall. (6 448).

- Pallas. Reise Prov. Russ. Reichs. **2**, tab. *K* fig. 3.
compactum Pers. (**6** 438).
 Batsch. Elenchus. tab. 40 fig. 221 [*H. suberosum* var.].
 Britz. Hymen., tab. 665 fig. 7, tab. 670 fig. 20, tab. 673 fig. 28, tab. 689 fig. 68.
 DuRoiur. Atlas Champ., tab. 66 fig. 144 [*H. floriforme*].
 Gotthold-Hahn. Pilz-Sammler. 2^a edit., fig. 133.
 Krombholz. Abbild. u. Beschr., tab. 50 fig. 12.
 Nees. System. tab. 32 fig. 241.
 Strauss in Sturm. Deutschl. Flora **3**. fasc. 33, tab. 7.
 Schaeffer. Icon. Fung., tab. 146. excl. fig. 4 et 7 [*H. floriforme*].
 Venturi. Miceti Bresc., tab. 28 fig. 3-4.
connatum Schultz (**6** 441).
 Gillet. Champ. Fr., Hyménom., tab. 483.
 Kalchbrenner in Math. Termész. Közlem. **3** (1865) tab. 1 fig. 3 (? var.) [*H. hepaticum*].
coralloides Scop. (**6** 446).
 Scopoli. Dissertat. **1**, tab. 16 [*Manina muscoides*] et ? tab. 11 [*M. flagellum*].
 Alberti. Funghi manger., tab. 28.
 Aldrovandi. Dendrol., in calce indicis I.
 Atkinson. Mushrooms. pag. 196 fig. 195.
 Auerswald. Botan. Unterhalt. 1863, pag. 336.
 Barrelier. Icon., fig. 1257 [*Fungus ramosus abietinus niveus*].
 Berlese. Fungi moric., tab. 10 fig. 1-3.
 Bischoff. Kryptog., fig. 3393.
 Boccone. Museo di Fisica, tab. 303 fig. 7 [*Fungus muscosus albus*] et tab. 304
 fig. 2 [*Fungus ramosus abietinus niveus*].
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 670 fig. 18 et [*H. stalactitium*] tab. 674 fig. 32.
 Bulliard. Champ. Fr., tab. 390 [*H. ramosum*].
 Clus.-Istv., Icon. Fung., pag. (36) et tab. 83.
 Corda. Anleit., tab. *G* fig. 72 ²⁻³ [*Hericium*].
 Cordier. Champ., tab. 44 fig. 1.
 De Seynes in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 79 (*biol. fruct.*).
 Errera. Glycog. et paraglycog., tab. 4 fig. 39 *cytol.*.
 Farneti. Funghi manger., pag. 256 fig. 88 (*fr.*).
 Favre-Guillarmot. Champ. comest. **2**. tab. 27.
 Flora Danica, fasc. **8** (1768) tab. 450 [*H. quartum* Schaeff.].
 Fries. Sverig. Atlas Svamp., tab. 34.
 Gillet. Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.
 Hard. Mushrooms, pag. 438 fig. 367.
 Hennings in Engler. Pflanzl. **1**, 1^{er} pag. 146 fig. 78.
 Karsten. Finl. Basidsv., tab. 7 fig. 101 [*Dryodon*].
 Krombholz. Abbild. u. Beschr., tab. 51 fig. 4-7.
 Lanzi. Funghi di Roma, tab. 19.
 Lázaro in Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. **5** (1907) tab. 5 fig. 4.
 Lenz Schwämme, tab. 15 fig. 62.
 Leuba. Champ. comest., tab. 38 fig. 1.
 Lorinser. Schwämme, tab. 3 fig. 4.

- Loudon, Encyclop., fig. 16118.
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 64 fig. 2 [*Agaricum esculentum album...*].
 Moyen, Champ., tab. 15 fig. 3.
 Nees, System, tab. 33 fig. 249.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 357.
 Paulet, Traité Champ., tab. 195 fig. 1-2 [*Clavaria cornu-cervi* et *Clav. hydnoïdes*].
 Peck, 48 Report (1894) tab. 24 fig. 11-13.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 64 fig. 6-11.
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 142.
 Sowerby, Col. figur., tab. 252.
 Sterb., Theatr., tab. 27 fig. G.
 Strauss in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 33. tab. 9 [*Hericium staltacitium*].
- corrugatum** Fr. (6 450).
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 16.
- crinale** Fr. (6 460).
 Persoon, Mycol. europ., tab. 17 fig. 3 [*H. castaneum* var.].
- crocidens** Cooke (9 209).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 10 fig. 69.
- cyathiforme** Schæff. (6 443).
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 139.
 Baillon, Dictionn. 1, pag. 737 fig. 8; 3, pag. 89 fig. 2.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 666 fig. 9 et tab. 688 fig. 65-66.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 67 fig. 145.
 Flora Danica, fasc. 17 (1790) tab. 1020 fig. 2.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 2^a edit., fig. 134.
 Harzer, Pilze, tab. 3 fig. a.
 Hennings in Engler, Pilzfam. 1, 1** pag. 147.
 Lamarek, Encyclop., tab. 883 fig. II 1.
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 72 fig. 7 [*Erinaceus alpinus minor*].
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 107 fig. 487.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 58 fig. 294.
 Smith in Journ. of Botany, 1868, tab. 76 [*H. tomentosum*].
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 28 fig. 5-6.
- decolorosum** Britz. (11 110).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 675 fig. 34.
- denticulatum** Pers. (1 463).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 693 fig. 85.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 148.
- diaphanum** Schrad. (6 472).
 Schrader, Spicilegium Floræ German., tab. 3 fig. 3.
- discolor** Fr. (6 452).
 Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 10 (1842) tab. 10 fig. 9.
- diversidens** Fr. (6 451).
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 71 fig. 2.
 Comes, Crittog., tab. 8 fig. 72.

- Delacroix. Atlas Pathol. végét., tab. 21 fig. 24.
 Delacroix et Manblanc. Malad. plant. cultiv., pag. 197 tab. 35 fig. 4.
 Hartig. Zersetz. d. Holzes, tab. 12 et tab. 21 fig. 2 (*etiam pathol.*).
 Krombhl. Abbild. u. Beschr., tab. 51 fig. 8-12.
 Prillieux. Malad. plant. agric., fig. 133-134.
 Voglino. Patol. veget., pag. 217 fig. 267.
dryinum Dur. et Lév. (♂ 454).
 Durieu et Lèveillé in Montagne, Cryptog. Alger., tab. 32 fig. 2.
 Durieui Sacc. (4 165).
 Durieu et Lèveillé in Montagne, Cryptog. Alger., tab. 31 fig. 9 [*H. tenuiculum*].
Ebneri Wettst. (9 209).
 Wettstein in Sitzungsber. k. k. Akad. Wiss. Wien, 94 (1886) tab. 1 fig. 27 (*acul. hymen.*).
Erinaceus Bull. (4 449).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 34.
 Alberti. Funghi manger., tab. 27.
 Aldrovandi, Dendrol., pag. 257 [*Pannus ramosus Cerrî*].
 Arthur in Indiana Agric. Exper. Stat., Rep. 14 (1902) tab. 4-5.
 Atkinson, Mushrooms, pag. 197 fig. 197.
 Berlese. Fungi morie, tab. 11.
 Boecone, Museo di Fisica, tab. 303 fig. 6 [*Fungus scitaceus*].
 Boudier, Icones mycol., 1.
 Bresadola. Funghi manger., 2^a edit., tab. 99 a.
 Corda, Anleit., tab. G fig. 72²² [*Hericium*].
 Cordier, Champ., tab. 44 fig. 2.
 Dufour. Atlas Champ., tab. 67 fig. 147.
 Eloffé. Champ., tab. 11 fig. 10.
 Garofoli. Funghi e Tartufi, tab. 9 fig. a.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménomyc., tab. 486.
 Harl. Mushrooms, tab. ad frontisp., et pag. 434-435 fig. 363-364.
 Hennings in Engler, Pilzfam., 1, 1 pag. 115 fig. 77 F-II.
 Krombholz. Abbild. u. Beschr., tab. 51 fig. 1-3.
 Lamarck, Encyclop., tab. 888 fig. II [*Hericium*].
 Lanzi. Funghi di Roma, tab. 18 fig. 1.
 Lenz. Schwämme, tab. 16 fig. 63.
 Leuba. Champ. comest., tab. 38 fig. 2.
 Lorinser, Schwämme, tab. 3 fig. 6.
 Loudon, Encyclop., fig. 16117.
 Patouillard, Champ. Tunisie, tab. 4 fig. 1 fr. *conid.* [*Dryodon*].
 Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 115 (*id.*).
 Pualet, Traité Champ., tab. 193.
 Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1881, tab. 4 *etiam fr. conid.*.
 Richon. Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*spor.*).
 Richon et Roze. Atlas Champ., tab. 64 fig. 1-5.
 Scopoli. Dissertat., 1, tab. 10 [*Manina cordiformis*] et ? tab. 12 [*M. ramosissima*].

- Smith W. G., Brit. Basidiomyco., pag. 374 fig. 85 *D*.
 Trattinick, Fungi Austriaci, tab. 18 fig. 35.
 Vittadini, Funghi manger., tab. 25.
farinaceum Pers. (6 472).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 691 fig. 74.
 Flora Danica, fasc. 2:3 1808) tab. 1375 [*H. crustosum*].
fennicum (Karst.) Karst. (6 433 et 9 208).
 Karsten, Icon. Hymenom. 2, tab. 11 fig. 59 [*Sarcodon*].
 Har. Mushrooms, pag. 443-444 fig. 372-373.
ferrugineo-album Britz. (11 109).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 687 fig. 63.
ferrugineum Fr. (6 438).
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 4.
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 143.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 670 fig. 19 et tab. 681 fig. 41.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 409 [*H. squamosum*].
 Krombholz, Abbild. u. Besch., tab. 50 fig. 10-11.
 Schaeffer, Icon. Fung., tab. 271 [*H. striatum*].
ferruginosum Fr. — Cfr. *Caldesiella*.
flavum Berk. (6 456).
 Berkeley in Annal. a. Mag. Nat. Hist. 10 (1842) tab. 10 fig. 8.
 Hennings in Engler. Pflziam. 1, 1** pag. 122 fig. 68 *G-II* [*Bonia*].
 Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr 10 (1894) tab. 3 fig. 2 *fr.* [*Mycobonia*].
 Riek in Broteria 5 (1906) tab. 4 fig. 9 [*Bonia*].
fraceolens Brot. (6 438).
 Brotero, Phytogr. Lusit. 1, tab. 35.
fragile Fr. (6 434).
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 89.
 Bergeret, Phytanom. univers. 1, tab. 13. (✱)
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 676 fig. 35.
 Paulet, Traité Champ., tab. 34 [*Scutigera maculatus*].
fragrans Britz. (11 109).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 685 fig. 51-55.
fulgens Fr. (6 451).
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 10 fig. 2.
fuligineo-album Schmidt (6 436).
 Boudier, Icones mycol., 1.
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 141 fig. 1.
 Fries, Icones Hymenom., tab. 3 fig. 1.
fuligineo-violaceum Kalchbr. (6 436).
 Kalchbrenner, Icones Hymenom. Hung., tab. 35 fig. 2.
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 139.

(✱) Cf. Fries citat: Berk., Pyr., t. 16 dum Berkeley in Not. of Brit. Fungi citat: Bergeret l. c. 13 pag. 97. -- Opus non vidimus, sed ex grata communicatione cl. P. Hariot electi sumus hoc esse *Phytanomyces unicolor*, Paris 1783-84.

Beritzelm., Hymenomyce., tab. 664 fig. 6, tab. 672 fig. 26; tab. 683 fig. 44 et 51.
fuliginum Britz. (11 109).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 686 fig. 59.

fulvo-cæruleum Britz. (11 109).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 674 fig. 28 *b*, tab. 679 fig. 38, tab. 684 fig. 52,
 tab. 685 fig. 53.

fusipes Pers. (6 434).

Persoon., Mycol. europ., 2. tab. 20 fig. 4-6.

Britzelm., Hymenomyce., tab. 671 fig. 24 *a-b*, tab. 678 fig. 37, tab. 684 fig. 48-49.
geogenium Fr. (6 454).

Fries, Icones Hymenomyce., tab. 8.

Britzelm., Hymenomyce., tab. 666 fig. 11.

Kalchbr. in Math. termész. Közlem. 3 (1865) tab. 1 fig. 4 [*H. sulphureum*].

graveolens Delast. (6 442).

Fries, Icones Hymenomyce., tab. 6 fig. 1.

griseo-fuscescens Reichardt (*).

Reichardt, Fungi, tab. 21 fig. 1.

Henningsii Bres. (9 210).

Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 9 fig. 2.

Hennings in Engler, Pilzfam. 1, 1** pag. 145 fig. 77 *J.* (*spor.*).

imbricatum Linn. (6 430).

Atkinson. Mushrooms, pag. 199 fig. 200.

Barla, Aperçu, tab. 1 fig. 12.

Barla, Champ. Nice, pag. 38 fig. 1-4.

Bischoff, Kryptog., fig. 3244.

Bolton, Hist. Fung., tab. 88.

Bresadola, Funghi manger., tab. 98.

Briosi, Atlante Botan., tab. 83 fig. 496.

Britzelm., Hymenomyce., tab. 661 fig. 1.

Cavara, Funghi manger., tab. 34.

Cooke, Handb. 1, pag. 293.

Cooke, Brit. Fungi, tab. 16 fig. 1.

Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 18 fig. 1.

Corde, Icones 3, tab. 10 fig. 81 (*fr.*) [*H. cervinum*].

Corde, Anleit., tab. G fig. 74¹⁰⁻¹⁹ [*id.*].

Dufour, Atlas Champ., tab. 66 fig. 143.

Farneti, Funghi manger., pag. 256 fig. 87 (*fr.*).

Favre-Guillarmot, Champ. comest 1, tab. 41.

Flora Danica, fasc. 3 (1764) tab. 176; fasc. 25 (1813) tab. 1500.

Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 33.

Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 9 fig. C.

Gauthier, Champ., tab. 1 fig. 3.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 578.

Gotthold-Halm, Pilz-Sammler, fig. 131.

Greville, Cryptog. Flora 2, tab. 71.

Harzer, Pilze, tab. 3 *b*.

Hennings in Engler, Pilzfam. 1, 1 pag. 150 fig. 80 *A-B* [*Phaeodon*].

- Kerner, Vita delle piante, 2, pag. 21 fig. 8.
 Klotzsch in Dietrich, Flora Boruss., tab. 462.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 49.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 18 fig. 2.
 Larber, Funghi, tab. 6 fig. 1 [*H. cervinum*].
 Lenz, Schwämme, tab. 15 fig. 61.
 Leuba, Champ. comest., tab. 37 fig. 5.
 Lorinser, Schwämme, tab. 3 fig. 5.
 Loudon, Encyclop., fig. 16112.
 Moyen, Champ., tab. 15 fig. 2.
 Nees, System, tab. 32 fig. 240 [*H. squarrosum*].
 Nees, System 2^o, tab. 29 fig. 1-3.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 245.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 65 fig. 8-11.
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 11 fig. 2.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 152.
 Schaeffer, Icon. Fung., tab. 140.
 Sowerby, Col. figur., tab. 73.
 Venturi, Studi micol., tab. 11 fig. 101-102 [*H. cervinum*].
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 27 fig. 1-3 [*id.*].
 Bull. Soc. Myc. Fr. 3 (1887) tab. sine numero.
- inæquale** Britz. (*).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 671 fig. 24 c et tab. 684 fig. 50.
- infundibulum** Swartz (6 434).
 Svensk Botanik, tab. 492.
- innotans** Beck (11 107).
 Beck, Itinera Princ. S. Coburgi 2, tab. 16 fig. 1-4.
- inodorum** Britz. (11 109).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 683 fig. 46 et tab. 689 fig. 70.
- juratum** (Quél.) Sacc. et D. Sacc. (17 150).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 30 (1901) tab. 3 fig. 10 [*Dryodon*].
- levigatum** Swartz (6 433).
 Barla, Aperçu, tab. 1 fig. 16.
 Barla, Champ. Nice, tab. 38 fig. 5-6.
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 138.
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 81.
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 72 fig. 1 [*Erinaceus e.e. obscuro ferrugineus...*].
 ? Paulet, Traitè Champ., tab. 34 [*Scutigier maculatus*] (Cfr. et. *H. fragile*).
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 162.
- limonicolor** Bk. et Br. (6 465).
 ? Bresadola, Fungi Trident., tab. 11 fig. 2 [*H. Bresadolw.*].
- macrosporum** Britz. (11 109).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 683 fig. 45.
- melaleucum** Fr. (6 443).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 670 fig. 23 et tab. 673 fig. 31.
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 72 fig. 6 [*Erinaceus niger ramosus...*].

- Schaeffer, Icon. Fung., tab. 272 [*H. pullum*].
- membranaceum** Bull. (6 460).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 481 fig. 1.
 Corda, Anleit., tab. G fig. 74¹⁰⁻¹¹.
 Persoon, Mycol. eur. 2, tab. 17 fig. 3 [*H. castaneum* & *atrofusum*].
 Purton, Append. midland Flora, 2, tab. 15.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 58 fig. 295.
 Sowerby, Col. figur., tab. 327.
- merulioides** Bk. et Br. (6 453).
 Berk. et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 2 (1886) tab. 13 fig. 4.
- minutum** Schum. (6 450).
 Flora Danica, fasc. 30 (1823) tab. 1789 fig. 1.
- mirabile** Fr. (6 439).
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 3 fig. 2.
- molle** Fr. (6 432).
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 2 fig. 1.
- mucidum** Pers. (6 471).
 Patouillard, Tab. anal., fig. 679.
- multiplex** Fr. (6 455).
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 6 fig. 2.
- nigrum** Fr. (6 442).
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 5 fig. 2.
 ? Batsch, Elenchus, tab. 10 fig. 45 [*H. suberosum*].
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 670 fig. 28, tab. 673 fig. 30 et [f. *lignicola*] tab. 690 fig. 72.
 Gillet, Champ. France, Hyménom., tab. 481.
 Lucand, Champ Fr., tab. 25.
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 72 fig. 5 [*Erinaceus infundibulum imitans*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 678.
- var. **mellitinum** Quéf. (6 442).
 Batsch, Elenchus, tab. 40 fig. 223 [*H. suberosum* var. *cinereum*].
- niveum** (Pers.) Fr. (6 472).
 Persoon, Tentamen, tab. 4 fig. 6-7 [*Odontia*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3321.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 693 fig. 87.
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 7 fig. 104.
 Mez, Hausschwamm, pag. 160 fig. 81.
 Nees, System, tab. 32 fig. 246.
 Winter, Kryptoz. Flora 1, pag. 357.
- nodulosum** Fr. (6 471).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 693 fig. 86.
 ? Persoon, Mycol. europ. 2, tab. 22 fig. 1 [*Sistotrema molure*].
- occidentale** (Paulet) Fr. (6 444).
 Paulet, Trait. Champ., tab. 32 fig. 1-2 [*Soudiger spinosus*].
- occultum** Britz. 11 110).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 677 fig. 86.

ochraceo-fulvum Britz. (14 205).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 692 fig. 81.

ochraceum Pers. (6 457).

London, Encyclop., fig. 16120.

Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 374 fig. 85 *L.*

Sowerby, Col. figur., tab. 15 [*H. Daviesii*].

Stevenson, Hymenomyc., 2, pag. 241.

opalinum (Quélet) Sacc. (6 450).

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 11 (1882) tab. 11 fig. 15 [*Dryodon*].

orbiculatum Fr. (6 455).

Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 64 fig. 5 [*Agaricum squamosum, villosum....*].

padinæformis (Mont.) Pat. (9 210).

Patouillard, Tab. anal., fig. 676 [*Sarcodon*].

pectinatum Fr. (6 455).

Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 64 fig. 4 [*Agaricum squamosum album....*].

penicillatum Pass. (6 476).

Passerini in Nuovo Giorn. Bot. ital. 7 (1875) tab. 4 fig. 1.

Pinastris Fr. (6 464).

Nees, System, tab. 30 fig. 232 [*Sistotrema membranaceum*].

Persoon, Mycol. europ. 2, tab. 22 fig. 3 [*Sistotrema abietinum*].

politum Fr. (6 436).

Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 90.

proliferum Fr. (6 442).

Fries, Fungi Guin., fig. 28.

Fries, Reliq. Atzel., tab. 5 fig. 13.

pudorinum Fr. (6 456).

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 13 (1884) tab. 8 fig. 13 [*Leurodon*].

pulcherrimum Bk. et Curt. (6 452).

Hard, Mushrooms, pag. 446 fig. 375.

pusillum Brot. (6 444).

Paulet, Traité Champ., tab. 35 fig. 4 [*Hypothele flabelliformis*].

Quélet, Champ. Vosges, 2, tab. 2 fig. 5.

putidum Atk. (*).

Atkinson, Mushrooms, tab. 79 fig. 199.

Queletii Fr. (6 441).

Fries in Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 20 fig. 2.

radiato-rugosum Britz. (11 110).

Britzelm., Hymenom., tab. 673 fig. 29 et tab. 687 fig. 64.

Ramaria Fr. (6 449).

Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 33 fig. C [*Agaricus barbatus*].

repandum Linn. (6 435).

Alberti, Funghi manger., tab. 25.

Arrhen., Nord. Matsv., pag. 124.

Atkinson, Mushrooms, tab. 78 fig. 198.

Badham, Eseul. Fung., tab. 8 fig. 3-4.

Barla, Aperçu, tab. 1 fig. 13-15.

Barla, Champ. Nice, tab. 39 fig. 1-9.

- Batsch, Elenchus, tab. 10 fig. 44 [*H. clandestinum*] et tab. 26 fig. 136 [*H. carnosum*].
- Bel, Champ. Tarn, tab. 7.
- Berkeley in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 5 fig. 42-43 (*fr.*).
- Berkeley, Outlin., tab. 17 fig. 2.
- Bischoff, Kryptog., fig. 3430.
- Blanchet, Champ. comest. Suisse, tab. 2 fig. 5.
- Boyer, Champ. comest., tab. 41.
- Bresadola, Funghi manger., tab. 99.
- Britzelm., Hymenomye., tab. 663 fig. 4.
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 172.
- Cavara, Funghi manger., tab. 35.
- Cooke, Brit. Fungi, tab. 16 fig. 2.
- Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 11 fig. 36.
- Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 18 fig. 2.
- Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 24.
- Conda, Icones. **3**, tab. 9 fig. 135 (*hymen.*).
- Cordier, Champ., tab. 43.
- Dangeard in Botaniste **4** (1895) pag. 161 (*etiam cytol.*).
- Dufour, Atlas Champ., tab. 66 fig. 142.
- Dumée, Atlas, tab. 52.
- Eloffé, Champ., tab. 11 fig. 11.
- Farneti, Funghi manger., pag. 256 fig. 86 (*fr.*).
- Favre-Guillarmot, Champ. comest. **1**, tab. 43.
- Flora Danica, fasc. **6** (1767) tab. 310.
- Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 15.
- Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 9 fig. *b*.
- Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 480.
- Gott'old-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 132.
- Greville, Cryptog. Flora **1**, tab. 44.
- Hard, Mushrooms, pag. 433 fig. 362.
- Harzer, Pilze, tab. 23.
- Hussey, Mycol. Illustr. **1**, tab. 16.
- Karsten, Finl. Basidsv., tab. 7 fig. 99 [*Tyrodou*].
- Karsten, Abbild., fig. 341-3.
- Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 50 fig. 1-9.
- Lamarck, Encyclop., tab. 583 fig. II, 2.
- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 17 fig. 3.
- Larber, Funghi, tab. 6 fig. 2 et tab. 21 fig. 5.
- Lenz, Schwämme, tab. 15 fig. 60.
- Leuba, Champ. comest., tab. 37 fig. 1-4.
- Lorinser, Schwämme, tab. 3 fig. 5.
- Loudon, Encyclop., fig. 16113.
- Magnus et Ludwig in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. **39** (1896) pag. 19-22 *teratol.*
- Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 149 fig. 1.
- Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 72 fig. 3 [*Erinaceus escul. pallide luteus*].

- Moyen, Champ., tab. 15 fig. 1.
 Müller et Pabst, Cryptogamenfl. Deutschl., tab. 1 fig. 4.
 Nicholson, Dictionn. Hortie. 2, pag. 678 fig. 895.
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 10 fig. A.
 Paulet, Traité Champ., tab. 35 fig. 1-2 [*Hypothele*].
 Peck, 48 Report (1894), tab. 38.
 Phillips, Monstr. Fungi, tab. 1 fig. 26 (*hab. terat.*).
 Phobus in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. 19 (1842) tab. 57 fig. 96-103 (*fr.*).
 Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 6 [*H. bicolor*], fig. 7 [*H. bulbosum*], fig. 8 [*H. pallidum*].
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 1 fig. 3.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 65 fig. 1-4.
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 11 fig. 1.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 5 fig. 2.
 Roques, Hist. Champ., tab. 2 fig. 2.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 156.
 Saccardo e D'Ancona, Funghi manger. Veneto, tab. 11 fig. 1-3 et tab. 15 fig. 16.
 Schæffler, Icon. Fung., tab. 318 [*H. flavidum*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 58 fig. 293.
 Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 374 fig. 85 A.
 Sowerby, Col. figur., tab. 176.
 Staude, Schwämme, tab. 2 fig. 3.
 Stevenson, Hymenomyc. 2, pag. 233.
 St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 251 fig. 240.
 Strasburger, Lehrbuch, pag. 323 fig. 328.
 Trattin., Fungi Austr., tab. 12 fig. 24.
 Traverso, Funghi manger. Padova, pag. 57 extr., fig. 3.
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 14 fig. 6-8 [*Fungus porosus maximus...*].
 Venturi, Studi micol., tab. 11 fig. 103-104.
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 27 fig. 4-6 et tab. 28 fig. 1-2.
 Vittadini, Funghi manger., tab. 25 fig. 2.
 Viviani, Funghi d'Italia, tab. 39 fig. 1-4 et [var. *ligulatum*] fig. 7-8.
 Vuillemin in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) pag. 27-28 fig. 1, 6, 7 (*terat.*).
 Revue Mycol. 6 (1884) tab. 47 fig. 1 A; 10 (1888) tab. 68 (ex err. 48) fig. 26 (*terat.*).
rufescens Pers. (6 436).
 Persoon, Icon. Fung., tab. 19 fig. 1.
 Barla, Champ. Nice, tab. 39 fig. 10-12 [*H. repandum* var. *r.*].
 Bolton, Hist. Fung., tab. 89.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 663 fig. 5.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.
 Harzer, Pilze, tab. 64 [*H. repandum* var. *flavidum*].
 Nees, System, tab. 32 fig. 241 B.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 147.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 65 fig. 5-7.
 Schæffler, Icon. Fung., tab. 141.

- Viviani, Funghi d'Italia, tab. 39 fig. 5 [*H. repandum* var. *r.*].
sanguineo-fulvum Britz. (11 109).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 682 fig. 42-43, tab. 685-686 fig. 56-58.
Sarasinii Henn. (16 174).
 Hennings, Fungi Monsun. 1, tab. 1 fig. 2.
scabrosum Fr. (6 431).
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 271 [*H. striatum*].
Schiedermayeri Heuff. (6 450).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 691 fig. 73 [*H. luteo-carneum*].
 Katschbrenner, Icon. Hymen. Hung., tab. 38 fig. 4.
 Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 337 et 552.
 Masee, Plant Diseases., pag. 178.
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 135-136.
 Voglino, Patol. veget., pag. 217 fig. 268-269.
scrobiculatum Fr. (6 440).
 Fries, Icones Hymenomyce., tab. 5 fig. 1.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 665 fig. 8 et tab. 687 fig. 62.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 156 [*H. cyathiforme*].
 Hard, Mushrooms, pag. 443 fig. 371.
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 72 fig. 7 [*Erinaceus alpinus minor*].
 Paulet, Traité Champ., tab. 4 fig. 4-5 [*Agar. conrescens*].
septentrionale Fr. (6 453).
 Fries, Icones Hymenomyce., tab. 9 et tab. 10 fig. 1.
 Hard, Mushrooms, pag. 459 fig. 368.
 White, Hymenomyce. Connectic., tab. 38.
serpuloides Henn. (16 175).
 Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 40 (1898) tab. 1 fig. 3.
setosum Pers. (9 213).
 Patouillard, Tab. anal., fig. 679 [*Dryodon*].
sordidum Weinm. (6 464).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 693 fig. 107.
spadiceum Pers. (6 439).
 Persoon, Icon. et Descript. 2, tab. 9 fig. 1-3.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3431 (*hymen.*).
sparso-aculeatum Britz. (11 109).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 683 fig. 47.
spathulatum (Schw.) Fr. (6 464).
 Nees, System, tab. 30 fig. 231.
spongiosipes Peck (14 201).
 Hard, Mushrooms, pag. 441 fig. 369.
squalinum Fr. (6 459).
 Bolton, Hist. Fung., tab. 74 [*Boletus obliquus*].
 Ray, Synopsis, tab. 1 fig. 5.
 Smith W. G., Brit. Basidiomyce., pag. 374 fig. 85 *G.*
squamosum Schæff. (6 431).
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 273.
 Alberti, Funghi manger., tab. 26.

- Britzelm., Hymenomyce., tab. 661 fig. 2.
 Eloffé, Champ., tab. 11 fig. 9.
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 10 fig. B.
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 55 fig. 3 [*Ilypotohele*].
 Smith in Journ. of Bot. 1875, tab. 161 fig. 1-3.
- stipatum** Fr. (6 473).
 Fries, Icones Hymenomyce., tab. 194 fig. 2.
- strigosum** Swartz (6 455).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 667 fig. 12.
 Nees, System, tab. 32 fig. 245 [*H. parasiticum*].
 Persoon, Icon. et Descript. 2. tab. 14 fig. 2 [*id.*].
- suaveolens** Scop. (6 437).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 671 fig. 27 et tab. 680 fig. 39.
 Harzer, Pilze, tab. 52.
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 20 fig. 1.
 Strauss in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 33, tab. 8.
 Winter, Kryptog. Flora, 1, pag. 357.
- var. **cæruleum** (Horn.) Fr. (6 438).
 Hornem. in Flora Danica. fasc. 23 (1808) tab. 1374 [*H. cæruleum*].
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 100 [*id.*].
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 50 fig. 13-14 [*H. cinereum*].
- suberoso-coriaceum** Britz. (11 110).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 688 fig. 67.
- subsquamosum** Batsch (6 431).
 Batsch, Elenchus, tab. 10 fig. 43.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 670 fig. 17.
 Flora Danica, fasc. 33 (1829) tab. 1965.
 Paulet, Traité Champ., tab. 33 fig. 1 [*Scutigera*].
 Persoon, Mycol. Europ. 2, tab. 21 [*H. badium*].
 Staude, Schwämme, tab. 2 fig. 4.
 Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 357.
- testaceo-fulvum** Britz. (11 109).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 670 fig. 21 et tab. 686-687 fig. 60-61.
- Thwaitesii** Bk. et Br. (6 433).
 Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. 14 (1875) tab. 2 fig. 4 (*spor.*).
- torulosum** Fr. (6 434).
 Fries, Icones Hymenomyce., tab. 2 fig. 2.
- tuberculosum** Britz. (11 109).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 689 fig. 69.
- udum** Fr. (6 469).
 Berkeley, Outlin., tab. 17 fig. 3.
- umbilicatum** Peck (17 147).
 Peck, 55 Report (1901) tab. K fig. 14-18.
- varicolor** Fr. (6 461).
 ? Nees, System, tab. 30 fig. 230 [*Sistotrema*].
- velutinum** Fr. (6 440).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 453 fig. 2 [*H. hybridum*].

Gillet, Champ. Fr. Hymenomyce., tab. 484.

Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 72 fig. 4 [*Ermaceus infundibulum imitans*].

Patouillard, Tab. anal., fig. 677.

Schaeffer, Icon. Fung., tab. 147 fig. 2-6 [*H. crispum*].

velutipes Beek (9 210).

Beek in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien. 1839, tab. 15 fig. 10.

versipelle Fr. (6 432).

Fries, Icones Hymenomyce., tab. 1.

Britzelm., Hymenomyce., tab. 662 fig. 3.

violaceum Thore (3).

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 22 (1893) tab. 3 fig. 12 [*Sarcodon*].

violascens Alb. et Schw. (6 437).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 140.

Britzelm., Hymenomyce., tab. 672 fig. 25.

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 11.

Paulet, Traité Champ., tab. 35 bis [*Hypothele indigofera*].

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 16 (1887) tab. 21 fig. 11 [*Sarcodon*].

Wettstein in Sitzungsber. k. Akad. Wiss. Wien. 94 (1886) tab. 1 fig. 26
(*hab. hymen.*).

viride (A. et S.) Fr. (6 468).

Albertini et Schweinitz, Consp. Fungor. Lusat., tab. 6 fig. 4 [*Sistotrema*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3293.

Boudier, Icones mycol., 1 [*Odontia*].

Weinmanni Fr. (6 460).

Persoon, Mycol. europ. 2, tab. 22 fig. 2 [*Sistotrema griseum*].

zonatum Batsch (6 441).

Batsch, Elenchus, tab. 40 fig. 224.

Britzelm., Hymenomyce., tab. 690 fig. 71.

Gillet, Champ. Fr. Hymenom., tab. 483.

Hard, Mushrooms, pag. 442 fig. 370.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 17 fig. 4.

Larber, Funghi, tab. 6 fig. 4 [*H. conrescens*].

Nees, System, tab. 32 fig. 242.

Species dubiæ.

agaricinum Hoffm.

Hoffmann, Veget. Hercyn. subterr., tab. 14 fig. 3.

cæspitosum Valenti-Serini.

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 47 fig. 3.

minimum Bolt.

Bolton, Hist. Fung., tab. 171.

Loudon, Encyclop., fig. 16120.

multicomum (Paul.)

Paulet, Traité Champ., tab. 195 fig. 3-4 [*Clavaria m.*].

roseum Raddi.

Raddi, Specie nuove, tab. 9 fig. 3.

undulatum Valenti-Serini.

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 47 fig. 4

venosum Humb.).

Humboldt, *Flora Friberg. Specim.*, tab. 3 fig. 12 [*Boletus v.*].

zonulatum Valenti-Serini.

Valenti-Serini, *Funghi Sen.*, tab. 47 fig. 5.

HYDRÆOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceae*).

Haliphi Thaxt. (14 727).

Thaxter, *Laboulben.*, tab. 8 fig. 22-24, tab. 25 fig. 31-33.

Coupin, *Champ. paras.*, tab. 44 fig. 13.

Guéguen, *Champ. paras.*, tab. 10 fig. 8.

Lindau in *Engler. Pilzflam.* 1, 1, pag. 500 fig. 291 B.

Revue Mycol. 21 (1899) tab. 196 fig. 93.

HYDROCYBE Fr. — Cfr. *Cortinarius*.

HYDROPHILOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceae*).

reflexus Thaxt. (*).

Thaxter, *Laboulben.* 2, tab. 69 fig. 3.

rhynchophorus Thaxt. (*).

Thaxter, *Laboulben.* 2, tab. 68 fig. 1-4.

HYDROPHORA Auct. — Cfr. *Mucor*, *Pilaira*, *Stilbum*.

HYGROCYBE Fr. — Cfr. *Hygrophorus* et *Omphalia*.

HYGROMITRA Nees Cfr. *Leotia*.

HYGROPHORUS (Fr.) Quéf. (*Agaricaceae*) — Cfr. etiam *Tricholoma*.

Atkinson, *Mushrooms*, pag. 302 fig. 248 (*schem.*).

Roumeg., *Flore mycol. Tarn-et-Garonne*, tab. 6 fig. 3.

acutisporus Britz. *.

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 438 fig. 20.

agathosmus Fr. (5 397).

Boyer, *Champ. comestibl.*, tab. 29.

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 437 fig. 15.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 913.

Coupin, *Champ. paras.*, tab. 53 fig. 4.

Gillet, *Champ. Fr. Hyménom.*, tab. 128.

Gonnerm. et Rabenh., *Mycol. europ.*, Heft 8-9, tab. 11 fig. 4.

Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 289.

Maire in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 18 (1902), Suppl., tab. 4 fig. 1-13 (*cytol.*).

Patouillard, *Tab. anal.*, fig. 210.

albo-roseus Britz. (11 28).

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 443 fig. 53.

amygdalinus Peck (16 40).

Trelease in *Missouri Bot. Garden*, 1904, tab. 35-36 (*hab. terat.*).

arbustivus Fr. (5 393).

Bernard, *Champ. Rochelle*, tab. 35 fig. 1.

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 442 fig. 47.

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 896.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 526.
 Gillot et Lucand, Champ. supér., tab. 5 fig. 4.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 290.
- aureus** Arrh. (5 394).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 438 fig. 19 et tab. 451 fig. 82.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 896.
 Flora Danica, fasc. 17 (1790) tab. 2 [*Agar. glutinosus*].
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 166 fig. 2.
 Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hung., tab. 26 fig. 2.
- bellus** Massee 11 29).
 Massee in Journ. of Bot. 1892, tab. 321 fig. 1-4.
- Bresadolæ** Quél. (5 394).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 9.
 Revue Mycol. 3 (1881) tab. 21.
- calophyllus** Karst. (5 399).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 23.
 Forquignon, Champ. supér., pag. 80.
- calyptiformis** Berk. et Br. (5 419).
 Berkeley in Trans. Woolh. Club, 1861, tab. 21 fig. 4-6.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménomyc., tab. 134 [*H. amoenus*].
 Smith in Journ. of Botany, 1869, tab. 90 fig. 4-7.
- candidus** Cooke et Massee (9 52).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 6 fig. 39.
- cantharelliformis** Britz. (11 28).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 453 fig. 89.
- cantharellus** Schw. 5 414).
 Hard, Mushrooms, pag. 203 fig. 165.
 Peck, 54 Report (1900, tab. 76 fig. 8-20).
- capreolarius** Kalchbr. (5 391).
 Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hung., tab. 18 fig. 3.
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 123.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 444 fig. 55.
- caprinus** (Scop.) Fr. (5 399).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 916.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 72 fig. 21-23 [*Agar. elicus*].
- ceraceus** (Wulf.) Fr. (5 412).
 Wulfen in Jacquin, Miscell. 2, tab. 15 fig. 2.
 Baillon, Dictionn. 1, pag. 377 fig. 1 (*basid.*).
 Boudier, Icones mycol. 1.
 Briganti, Fung. Neapol., tab. 11 fig. 1-3.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 449 fig. 37, tab. 453 fig. 88 et 98.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 904.
 De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 1 1864) tab. 13 fig. 3 (*fr.*).
 De Seynes, Mycét. Montpellier, tab. 2 fig. 3 (*id.*).
 Flora Danica, fasc. 28 (1819) tab. 1677 fig. 2.
 Hard, Mushrooms, pag. 218 fig. 174.

- Krombholz, *Abbild. u. Beschr.*, tab. 3 fig. 6-7.
 Loudon, *Encyclop.*, fig. 15810.
 Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 1.
 Sowerby, *Col. figur.*, tab. 20.
- cerasinus** Berk. (5 396).
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 898.
- chlorophanus** Fr. (5 419).
 Fries, *Icon. Hymenomyc.*, tab. 167 fig. 4.
 Boudier, *Icones mycol.* 1.
 Britzelm., *Hymenom.*, tab. 449 fig. 74 et tab. 454 fig. 96-97.
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 909.
 Fayod in *Ann. Sc. Nat., sér. 7*, 9 (1889) tab. 6 fig. 5 f (*spor.*).
 Gillet, *Champ. Fr., Hyménom.*, tab. 139.
 Hoffmann, *Icon. anal.*, tab. 5 fig. 1 (*etiam anat.*).
 Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 91.
 Patouillard, *Tab. anal.*, fig. 511.
 Peck, *Edible Fungi*, tab. 51 fig. 13-20.
- chrysdon** (Batsch) Fr. (5 387).
 Batsch, *Elenchus*, tab. 38 fig. 212.
 Atkinson, *Mushrooms*, pag. 110 fig. 115.
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 345 fig. 3.
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 885.
 Gillet, *Champ. Fr., Hyménom.*, tab. 120.
 Gonnerm. et Rabenh., *Mycol. europ.*, Heft 8-9, tab. 10 fig. 1.
- cinnabarinus** Schw. (5 414).
 Hard, *Mushrooms*, pag. 202 fig. 161 [*Cantharellus*].
 Peck, 52 Report (1898) tab. 60 fig. 1-9 [*id.*].
 Peck, *Edible Fungi*, tab. 55 fig. 1-8 [*id.*].
- Clarkii** Bk. et Br. (5 406).
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 934.
- clivalis** Fr. (5 406).
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 439 fig. 31.
- coccinellus** Ehrh. (9 55).
 Fayod in *Ann. Sc. Nat., sér. 7*, 9 (1889) tab. 6 fig. 7 k (*cystid.*).
- coccineus** (Schæff.) Fr. (5 412).
 Schæffer, *Icon. Fung.*, tab. 302.
 Battarra, *Fungor. Arimin. Hist.*, tab. 19 fig. B [*Hydrophorus multicolor*].
 Boudier, *Icones mycol.* 1.
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 439 fig. 29.
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 920.
 Dufour, *Atlas Champ.*, tab. 19 fig. 44.
 Eloffé, *Champ.*, tab. 10 fig. 4.
 Flora Danica, fasc. 12 (1777) tab. 715 [*Agar. kermesinus*].
 Gauthier, *Champ.*, tab. 16 fig. 4.
 Gillet, *Champ. Fr., Hyménom.*, tab. suppl.
 Gotthold-Hahn, *Pilz-Sammler*, fig. 54.
 Hussey, *Illustr. Brit. Mycol.* 1, tab. 61.

- Larber. Funghi, tab. 13 fig. 2.
 Leuba. Champ. comest., tab. 16 fig. 1-3.
 Loudon. Encyclop., fig. 15843.
 Nees. System. tab. 20 fig. 170.
 Phœbus in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. **19** (1842) tab. 56 fig. 16-21 (*fr.*).
 Price. Illustr. Fungi, fig. 57.
 Sowerby. Col. figur., tab. 381 [*Agar. aurantius*].
 ? Valenti-Serini. Funghi Sen., tab. 45.
 Venturi. Miceti Bresc., tab. 52 fig. 1-5.
- coibilis** Britz. (5 400).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 437 fig. 16 et tab. 454 fig. 100.
- Colemannianus** Blox. (5 410).
 Bresadola. Fungi Trident., tab. 125.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 439 fig. 26.
 Cooke. Illustr. Brit. Fungi, tab. 903.
- conicus** Scop. Fr. (5 418).
 Batsch. Elenchus, tab. 7 fig. 28 [*H. hyacinthus*].
 Bernard. Champ. Rochelle, tab. 33 fig. 3-4.
 ? Bolton. Hist. Fung., tab. 63 [*Agar. laceratus*].
 Boudier. Icones mycol., **1**.
 Brizanti. Fung. Neapol., tab. 10 [var. *chroma*].
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 440 fig. 35 et 40.
 Bulliard. Champ. Fr., tab. 50 et tab. 524 fig. 3 [*Agar. croceus*].
 Cooke. Handb. **1**, pag. 195.
 Cooke. Illustr. Brit. Fungi, tab. 908.
 Doassans et Patouill., Champ., n. 7.
 Dufour. Atlas Champ., tab. 20 fig. 45.
 Flora Batava, tab. 810.
 Flora Danica. fasc. **10** (1771) tab. 599 [*Amanita glutinosa flava*]: ? fasc. **17**
 (1790) tab. 1009 fig. 2 pr. p. [*Agar. glutinosus*].
 Gauthier. Champ., tab. 16 fig. 5.
 Gillet. Champ. Fr. Hyménom., tab. 136.
 Gotthold-Hahn. Pilz-Sammler, fig. 55.
 Harb., Mushrooms, pag. 209 fig. 166.
 Harzer. Pilze, tab. 25 B.
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1 pag. 210 fig. 108 F.
 Karsten. Finl. Basidsv., tab. 2 fig. 19.
 Lanzi. Funghi di Roma, tab. 58 fig. 1.
 Larber. Funghi, tab. 11 fig. 1 [*Agar. croceus*] et tab. 13 fig. 1.
 Leuba. Champ. comest., tab. 16 fig. 4-6.
 Loudon. Encyclop., fig. 15841.
 Lutz in Bull. Soc. Mycol. Fr. **21** (1905) pag. 48 (*terat.*).
 Maire in Bull. Soc. Mycol. Fr. **18** (1902) Suppl., tab. 4 fig. 19-28 et tab. 7
 fig. 1-3 (*cytol.*) [*Godfrinia*].
 Paulet. Traité Champ., tab. 120 fig. 1-10 [*Hypophyllum conicum* et *virgum*].
 Scheffer. Icon. Fung., tab. 2.
 Sicard. Hist. Nat. Champ., tab. 34 fig. 178.

- Sowerby, Col. figur., tab. 19 [*Agar. croceus*].
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microscopist, 1890, tab. 2 fig. 1.
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 21 [*Agar. croceus*].
 White, Hymenomyc. Connecticut, tab. 13.
 Revue Mycol. **28** (1906) tab. 261 fig. 8 (*cytol.*) [*Godfrinia*].
- cosus** (Sow.) Fr. (5 389).
 Sowerby, Col. figur., tab. 121.
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 34 fig. 4.
 Boudier, Icones mycol., **1**.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 887.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 257.
 ? Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **8-9**, tab. 11 fig. 5 [*Agar. pseudo-rinus*].
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 39 fig. 15-17.
 Grevillea **8** (1879-80) tab. 129 fig. 2.
- decipiens** Peck (*).
 Peck, **58** Report (1904) tab. 88 fig. 8-11.
- discoideus** (Pers.) Fr. (5 393).
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 35 fig. 2.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 439 fig. **25**, tab. 441 fig. 45, tab. 443 fig. 57, tab. 451 fig. 81 *a-b*.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 912.
 Forquignon, Champ. supér., pag. 79.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 125.
 Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **8-9**, tab. 10 fig. 4.
- discoxanthus** Rea (*).
 Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1907, tab. 3 fig. 1.
- distans** Berk. (5 406).
 Berkeley, Outlin., tab. 13 fig. 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 902.
- eburneolus** Britz. (*).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 435 fig. 6, tab. 448 fig. 68, tab. 450 fig. 79.
- eburneus** (Bull.) Fr. (5 388).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 551 fig. 2.
 Atkinson, Mushrooms, tab. 38 fig. 116.
 Berkeley, Outlin., tab. 15 fig. 1.
 Bolton, Hist. Fung., tab. 4 fig. 2.
 Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 30 fig. 2 [*Agar. nitens*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 886.
 Cordier, Champ., tab. 11 fig. 1.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 19 fig. 41.
 Eloffé, Champ., tab. 7 fig. 2.
 ? Flora Danica, fasc. **32** (1827) tab. 1907 fig. 2.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 122.
 Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **8-9**, tab. 11 fig. 5 [*Agar. pseudo-rinus*].
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 52.

- Hard, Mushrooms, pag. 207 fig. 164.
 Harzer, Pilze, tab. 62.
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 1 fig. 16.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 61 fig. 11-14 [*Agar. nitens*].
 ?Lanzi, Funghi di Roma, tab. 59 fig. 1.
 Larber, Funghi, tab. 14 fig. 2.
 Leuba, Champ. comest., tab. 15 fig. 1-5.
 Lorinser, Schwämme, tab. 11 fig. 4.
 Loudon, Encyclop., fig. 15750.
 Nees, Sytem 2^o, tab. 34.
 Noulet et Dassier, Champ. comest., tab. 21 fig. B.
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar., fig. 12 *schem.*.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 39 fig. 12-14.
 Schaeffer, Icon. Fung., tab. 39 [*Agar. lacteus*].
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 33 fig. 1.
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 17.
ericeti Britz. 14 92).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 457 fig. 107.
erubescens Fr. (5 390).
 Fries, Sverig. Atlas Svampar, tab. 65.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 442 fig. 50 et tab. 444 fig. 54.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 888.
 Kalkbrenner, Icon. Hymenom. Hungar., tab. 18 fig. 2.
 Kanitz et Schulzer, J. von Lerchenfeld, tab. 1 fig. 4.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 14-15.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 58 fig. 4.
 Letellier, Figur. Champ., tab. 705.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 114.
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 11 fig. 1.
facessitus Britz. (5 402).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 438 fig. 18.
flavellus Britz. (14 92).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 458 fig. 111.
flavipes Britz. (11 28).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 448 fig. 69.
flavo-discus Frost (5 398).
 Hard, Mushrooms, pag. 210 fig. 167.
 Peck, 54 Report 1897, tab. 51 fig. 6-11.
 Peck, Edible Fungi, tab. 50 fig. 1-6.
foetens Phill. (5 402).
 Cooke in Grevillea 7 1878-79, tab. 121 fig. B.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 903.
fornicatus Fr. (5 405).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 933.
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 4-5.
Friesii Sacc. (5 394).
 Fries, Icones Hymenomyce., tab. 166 fig. 1 [*H. nitidus*].

- Britzelm., Hymenomyce., tab. 438 fig. 17.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 317 [*H. nitidus*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 211 [*id.*].
 ? Schæffer, Icon. Fung., tab. 97 [*id.*].
fuliginus Frost (5 398).
 Atkinson, Mushrooms, pag. 112 fig. 117.
 Harl. Mushrooms, pag. 212 fig. 169.
 Peck. 49 Report (1895) tab. 45 fig. 8-14.
 Peck. Edible Fungi, tab. 50 fig. 7-12.
fusco-albus (Lasch) Fr. (5 396).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 436 fig. 13.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 899.
 Junghuhn in Linnaea 5 (1830) tab. 6 fig. 1 [*Agar. anguinaceus*].
gentilitius Britz. (5 406).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 439 fig. 32.
glauc-nitens Fr. (5 422).
 Batsch, Elenchus, tab. 33 fig. 192 [*Agar. nitens*].
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 440 fig. 33.
glaucus Karst. (5 405).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 457 fig. 109.
gliocyclus Fr. (5 388).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 165 fig. 2.
 Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hungar., tab. 23 fig. 2.
glossatus Britz. (5 411).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 439 fig. 28.
glutinifer Fr. (5 392).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 258 et tab. 539 fig. b [*Agar. glutinosus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 889.
 Gillet, Champ. Fr. Hymenom., tab. 124.
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 144 [*Agar. aromaticus*].
Helvella Boud. (5 404).
 Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 4 fig. 2.
 Boudier, Icones mycol. 1.
Hochstetteri Rehd. (5 409).
 Reichardt, Fungi, tab. 23 fig. 3.
Houghtoni Bk. et Br. (5 408).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 936.
 Grevillea 5 (1877) tab. 78 fig. 1.
hyacinthinus Quel. (5 388).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 443 fig. 51.
hypothejus Fr. (5 396).
 Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 10 fig. 4 [*Agar. vitellum*].
 Boudier, Icones mycol. 1 [cum var. *e.cypallens*].
 ? Briganti, Fung. Neapol., tab. 5 fig. 1-3 [*Agar. limacinus*].
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 436 fig. 11 et tab. 454 fig. 99.
 Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 21 [*Agar. vitellum*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 891.

- Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1914 fig. 1 (ex err. *olivaceo-albus*).
 Gillet, Champ. Fr., Hyménomyc., tab. 126.
 Gonnorm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 8-9, tab. 10 fig. 5.
 Hennings in Engler, Pilztam. 1. 1^{er} pag. 210 fig. 109 II [*Limacium vitellum*].
 Krombholz, Abbill. u. Beschri., tab. 72 fig. 24-25.
 London, Encyclop., fig. 15752.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 3.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 510.
 Quélet, Champ. Vosges, 1. tab. 10 fig. 4.
 Sowerby, Col. figur., tab. 8 [*Agar. limacinus*].
 Grevillea 8 (1879-80) tab. 126 fig. 2.
- intermedius*, Passer. (5 418).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 907.
- irrigatus* (Pers.) Fr. (5 408).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 447 fig. 64 a et [f. *pallescens*] fig. 64 b.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 919.
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 168 fig. 3.
- Karstenii* Sacc. et Cub. (5 401).
 Karsten, Icones Hymenomyc., tab. 4 fig. 13 [*Camurophyllus bicolor*].
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 2 fig. 18 [*id.*].
- lætus* (Pers.) Fr. (5 411).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 447 fig. 65 et tab. 453 fig. 94.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 938.
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 167 fig. 2.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 132.
 Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hungar., tab. 26 fig. 3.
- laricinus* Peck (?).
 Peck, Edible Fungi, tab. 51 fig. 1-12.
- latitabundus* Britz. (5 395).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 437 fig. 14.
 Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hungar., tab. 24 fig. 1.
- Lauræ* Morg. (5 388).
 Morgan, Mycol. Flora Miami Valley, tab. 9.
 Hard, Mushrooms, pag. 214 fig. 170.
 Peck, 55 Report (1901) tab. 77 fig. 6-14.
- lectus* Britz. (11 28).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 446 fig. 63 a-b.
- leporinus* Fr. (5 400).
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 9 fig. II [*Myomyces variegatus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 930.
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 15 1886 tab. 9 fig. 3.
 Schaeffer, Icon. Fung., tab. 313 [*Agar. minutus*].
- leucophæus* (Scop.) Fr. (5 392).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 436 fig. 7.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 539 fig. C-E [*Agar. glutinosus*].
 — var. *minor* Britz. (5 392).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 441 fig. 43.

ligatus Fr. (5 387).

Fries, *Icones Hymenomyc.*, tab. 165 fig. 1.

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 435 fig. 1, tab. 450 fig. 78, tab. 456 fig. 102.

limacinus (Scop.) Fr. (5 395).

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 436 fig. 8 et tab. 445 fig. 56.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 897.

Gillet, *Champ. Fr., Hyménom.*, tab. 127.

Paulet, *Traité Champ.*, tab. 87 fig. 3 [*Hypophyllum scoparium*].

Saunders et Smith, *Mycol. Illustr.*, tab. 28.

? Schæffer, *Icon. Fung.*, tab. 312.

— var. **cæsiolamellatus** Kalchbr. (5 395).

Kalchbrenner, *Icon. Hymenom. Hung.*, tab. 24 fig. 3.

livido-albus Fr. (5 398).

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 441 fig. 41, tab. 452 fig. 84 et 86: [f. *flaripes*] tab. 452 fig. 85.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 915.

Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1907 fig. 2 [*Agar. eburneus*] (f. *elongata*).

— var. **Lucandi** Gillet (5 398).

Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 144.

Revue Mycol. 4 (1882) tab. 27.

lucorum Kalchbr. (5 394).

Kalchbrenner, *Icon. Hymenom. Hung.*, tab. 19 fig. 4.

Maire in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 18 (1902), *Suppl.*, tab. 4 fig. 14-18 (*cytol.*).

marginatus Peck (5 417).

Hard., *Mushrooms*, pag. 217 fig. 173.

marzuolus (Fr.) Bres. (11 27) — Cfr. etiam *Clitocybe marzuola*.

Bresadola in *Atti Accad. Agiati Rovereto* 11 (1893) tab. 1.

Revue Mycol. 16 (1894) tab. 139 fig. 3-6.

melizeus Fr. (5 389).

Fries, *Icones Hymenomyc.*, tab. 165 fig. 3.

Gillet, *Champ. Fr., Hyménom.*, tab. 121.

Massee et Crossland in *The Naturalist, Yorkshire*, 1904, tab. 1 fig. 5-7.

Patouillard, *Tab. anal.*, fig. 509.

mesotephrus Bk. et Br. (5 398).

Berkeley et Broome in *Ann. a. Magaz. Nat. Hist.*, ser. 2. 13 (1854) tab. 15 fig. 2.

Boudier, *Icones mycol.*, 1.

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 441 fig. 42.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 914.

metapodius Fr. (5 407).

Bresadola, *Fungi Trident.*, tab. 124.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 918.

Kalchbrenner, *Icon. Hymenom. Hungar.*, tab. 25 fig. 2.

micaceus Bk. et Br. (5 402).

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 905.

miniatus Fr. (5 413).

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 445 fig. 60a et tab. 453 fig. 95.

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 921.
 ? Cumino, Fung. Vallis Pisis Specim., tab. 1 fig. 2.
 Flora Danica, fasc. 17 (1790) tab. 1009 fig. 2 [*Agar. glutinosus*].
 Harb. Mushrooms, pag. 215 fig. 171.
 Harzer. Pilze, tab. 4 fig. 1.
 Paulet, Traité Champ., tab. 106 fig. 7 [*Hypophyllum sanguineum*].
 Peck. 48 Report (1894) tab. 28 fig. 1-10.
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 10 fig. 2.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 84 fig. 180.
 — var. *sphagnophilus* Peck (17 23).
 Harb. Mushrooms, pag. 216 fig. 172.
mucronellus Fr. (5 413).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 439 fig. 27 et [f. *depressus*] tab. 447 fig. 66-67.
nemoreus Fr. (5 400).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 438 fig. 21.
 Boudier, Icones mycol., 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 931.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 130.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 258.
 ? Persoon, Mycol. europ. 3, tab. 28 fig. 1-2.
nitidus Bk. et Br. (5 414).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 478 fig. 112.
 Peck. 23 Report 1870. tab. 1 fig. 2-6; 58 Report (1904) tab. 88 fig. 1-7.
nitratus Fr. (5 422).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 442 fig. 49.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 925.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 396.
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 10 fig. 5 [*H. naurinaceus*].
niveus (Scop.) Fr. (5 403).
 Bauhin, Hist. Plant. cap. LXXII pag. 847 [*Fungus albus niveus*].
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 439 fig. 23, tab. 444 fig. 59 et [f. *griseus*]
 tab. 449 fig. 72-73.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 900.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 19.
 Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 8-9, tab. 10 fig. 3.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 53.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 1-3 [*Agar. virgineus* var.].
 Patouillard, Tab. anal. fig. 2.
 Schæffler, Icon. Fung., tab. 232.
obrusseus Fr. (5 417).
 Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 19 fig. D [*Hydrophorus lucide luteus*].
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 35 fig. 3.
 ? Bolton, Hist. Fung., tab. 65 [*Agar. laceratus*].
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 440 fig. 83 a-b et 36.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 348.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 348.
 Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 1 fig. 18 (*crystall.*) [*Russula*].

olivaceo-albus Fr. (5 395).Boudier, *Icones mycol.*, 1.Bresadola, *Fungi Trident.*, tab. 92 [f. *obesa*].Briganti, *Fung. Neapol.*, tab. 5 fig. 1-3 [*Agar. limacinus*].Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 451 fig. 83.

Cooke in Grevillea, 5 (1877) tab. 82 fig. 2.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 890.Dumée, *Atlas*, tab. 29.Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1914 fig. 2 (ex err. *hypothejus*).Loudon, *Encyclop.*, fig. 15751.Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 316.? Schæffer, *Icon. Fung.*, tab. 312 [*Agar. limacinus*].Sicard, *Hist. Nat. Champ.*, tab. 35 fig. 187.Smith W. G., *Brit. Basidiomyc.*, pag. 255 fig. 61 A.**ovinus** (Bull.) Fr. (5 407).Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 580 fig. C-R.Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 453 fig. 90.Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 934.Gonterm. et Rabenh., *Mycol. europ.*, Heft 8-9, tab. 11 fig. 2.Hussey, *Illustr. Brit. Mycol.*, 2, tab. 50.Sicard, *Hist. Nat. Champ.*, tab. 17 fig. 77.**parvipes** Britz. (14 92).Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 457 fig. 103.**parvulus** Peck (5 415).

Peck, 28 Report (1874) tab. 1 fig. 20-24.

penarius Fr. (5 389).Fries, *Sverig. Atlas Svampar*, tab. 48.Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 435 fig. 2, tab. 443 fig. 52, tab. 450 fig. 80.Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 895.? Lanzi, *Funghi di Roma*, tab. 59 fig. 1 [*H. eburneus*].? Schæffer, *Icon. Fung.*, tab. 238 [*Ag. nitens*].? Sowerby, *Col. figur.*, tab. 71 [*id.*].**persistens** Britz. (11 29).Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 446 fig. 64 et tab. 449 fig. 75-77.**pertractus** Britz. (*).Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 440 fig. 39.**ponderatus** Britz. (5 388).Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 435 fig. 4.**pratensis** (Pers.) Fr. (5 401).Persoon, *Mycol. europ.*, 3, tab. 28 fig. 1-2 [*Agar. nemoreus*].Arrhenius, *Nord. Matsv.*, pag. 117 fig. 1.? Bolton, *Hist. Fung.*, tab. 56 [*Agar. fulvosus*].Bresadola, *Funghi manger.*, tab. 59.Briganti, *Fung. Neapol.*, tab. 22 [*Agar. nemoreus*].Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 433 fig. 22 et tab. 456 fig. 103; tab. 455 fig. 58 a et tab. 457 fig. 104 [f. *minor*]; tab. 457 fig. 105 [f. *pallida*].Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 587 fig. 1 [*Agar. ficosides*].

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 917 et [var. *pallidus*] tab. 932 fig. A.
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 8 fig. 26.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 19 fig. 43.
 Flora Danica, fasc. 29 (1821) tab. 1735 fig. 1 [*Agar. prat.* var. *flavescens*].
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 30 p. p.
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 4 fig. C.
 Gillet, Champ. Fr. Hyménom., tab. 131.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler. 1^a edit., fig. 38.
 Greville, Cryptog. Flora, 2, tab. 91.
 Harz, Mushrooms, pag. 205 fig. 163.
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1^{er} pag. 210 fig. 109 G [*H. ficoides*].
 Hoffmann, Icones anal., tab. 5 ex p. (*etiam anat.*).
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 90.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 43 fig. 7-10.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 58 fig. 3.
 Larber, Funghi, tab. 11 fig. 7.
 Loudon, Encyclop., fig. 15837.
 Paulet, Traité Champ., tab. 47 fig. 3-4 [*Hypophyllum cuneatum*].
 Peck, 48 Report (1894) tab. 28 fig. 11-17.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 202.
 ? Schæffler, Icon. Fung., tab. 307 [*Agar. claviformis*].
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 141 [*Agar. miniatus*].
 Stevenson, Hymenomyce. 2, pag. 70.
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 39 [*Agar. ficoides*].
 Voglino in Atti Accad. Sci. Torino, 30 (1894) tab. 1 extr., fig. 5 (*hab., terat.*).
 — var. *cinereus* Fr. (5 401).
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 30 pr. p.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 441 fig. 44 et tab. 446 fig. 62.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 932 fig. B.
psittacinus Fr. (5 420).
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 21 fig. E [*Hydrophorus psittacoides*].
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 35 fig. 4.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3414.
 Boudier, Icones mycol., 1.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 440 fig. 34 a.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 545 fig. 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 910.
 Gillet, Champ. Fr. Hyménom., tab. 137.
 Greville, Cryptog. Flora, 2, tab. 74.
 Harzer, Pilze, tab. 17 fig. a.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 41.
 Larber, Funghi, tab. 14 fig. 1.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 212.
 Paulet, Traité Champ., tab. 86 fig. 4-5 [*Hypophyllum*].
 Schæffler, Icon. Fung., tab. 301.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 34 fig. 176.
 Sowerby, Col. figur., tab. 82.

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 42.

Venturi, Miceti Bresca., tab. 42 fig. 1-3.

pudorinus Fr. (5 391).

Boyer, Champ. comest., tab. 28.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 436 fig. 9.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 911.

Favre-Guillarmot, Champ. comest. 2, tab. 15.

Gillet, Champ. Fr., Hymenom., tab. 123.

Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 8-9, tab. 11 fig. 3 [*Agar. purpurascens*] et ? fig. 5.

Lenba, Champ. comest., tab. 15 fig. 6-8.

Peck, 56 Report (1902) tab. 83 fig. 1-6.

Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 11 fig. 2.

Rolland, Atlas, tab. 29 fig. 58.

pulverulentus Bk. et Br. (5 390).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 895.

Quélet, Champ. Normandie, tab. 3 fig. 9.

puniceus Fr. (5 416).

Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 77.

Bolton, Hist. Fung., tab. 67 fig. 2 [*Agar. aurantius*].

Boyer, Champ. comest., tab. 27.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 441 fig. 46.

? Bulliard, Champ. Fr., tab. 202 [*Agar. coccineus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 922.

Flora Danica, fasc. 14 (1780) tab. 833 fig. 1 [*Agar. conicus*].

Larber. Funghi, tab. 16 fig. 6.

Loudon, Encyclop., fig. 15842.

Peck, Edible Fungi, tab. 52 fig. 1-7.

Peck, 52 Report (1893) tab. 58 fig. 1-7.

Tournefort, Institut., tab. 327 fig. A-B.

— var. **nigrescens** Quélet. (5 416).

Forquignon, Champ. supér., pag. 81.

purpurascens (A. et S.) Fr. (5 390).

? Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 8-9, tab. 11 fig. 3 — Cfr. *II. pudorinus*.

Kalchbrenner, Icones Hymen. Hung., tab. 18 fig. 2-3.

pustulatus Fr. (5 397).

Fries, Icones Hymenomyc., tab. 166 fig. 3.

? Batsch, Elenchus, tab. 34 fig. 196 [*Agar. discors*].

Britzelm., Hymenomyc., tab. 436 fig. 12.

Lucand, Champ. Fr., tab. 347 et (var.) tab. 115.

— var. **terebratus** Fr. (5 397).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 436 fig. 10.

Queletii Bres. (5 391).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 10.

Revue Mycol. 3 (1881) tab. 22.

rubro-fibrillosus Britz. (11 28).

- Britzelm., Hymenomyce., tab. 455 fig. 101.
russo-coriaceus Berk. et Br. (5 404).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 900.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., fasc. suppl.
 Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 28 fig. 2.
scarlatinus Kalchbr. (5 423).
 Kalchbrenner in Grevillea, **10** (1881-82) tab. 143 fig. 11.
Schulzeri Bres. (5 422).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 67 fig. 3.
sciophanus Fr. (5 410).
 Fries, Icones Hymenomyce., tab. 167 fig. 1.
 ? Batsch, Elenchus, tab. 39 fig. 215 [*Agar. fragilis*].
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 452 fig. 92-93.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 937.
 Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1845 fig. 2.
serotinus Peck (*).
 Hard, Mushrooms, pag. 221 fig. 177.
sordidus Peck (**16** 39).
 Hard, Mushrooms, pag. 220 fig. 176.
spadiceus (Scop.) Fr. (5 421).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 168 fig. 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1161.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 135.
speciosus Peck (5 415).
 Peck, **29** Report (1875) tab. 2 fig. 1-5.
 Hard, Mushrooms, pag. 211 fig. 168.
spectandus Britz. (**11** 29).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 453 fig. 91.
squamulifer Boud. (*).
 Boudier, Icones mycol., **1**.
streptopus Fr. (5 406).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 164.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 458 fig. 110.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 372.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 213.
subconicus Henn. (**16** 41).
 Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. **40** (1898) tab. 1 fig. 8.
subradiatus (Schum.) Fr. (5 403).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 439 fig. 22.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 935.
 ? Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **8-9**, tab. 11 fig. 1.
 — var. *lacmus* Fr. (5 408).
 Flora Danica, fasc. **29** (1821) tab. 1731 fig. 1 [*Agar. pratensis*].
 Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hung., tab. 25 fig. 3.
subrufescens Peck (**17** 28).
 Peck, **56** Report (1902) tab. *M* fig. 1-6.
subviolaceus Peck (**17** 28).

- Peck, 53 Report (1899) tab. c' fig. 11-15.
subvirens Britz. (11 28).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 440 fig. 34 b et tab. 446 fig. 61.
tephroleucus (Pers.) Fr. (5 377).
 ? Batsch, Elenchus, tab. 34 fig. 196 [*Agar. discors*].
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 442 fig. 48.
 Kalkbrenner, Icones Hymenom. Hung., tab. 17 fig. 5.
turundus Fr. var. *lepidus* Boud. (14 94).
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 1 fig. 2 [*H. lepidus*].
 — var. *mollis* Berk. (5 413).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 921 fig. B.
unguinus Fr. (5 421).
 Fries, Icones Hymenomyce., tab. 168 fig. 2.
 Boudier, Icones mycol., 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 924.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 138.
velutinus Borsz. (5 400).
 Borszczow, Fungi Ingridi, tab. 1 fig. 2.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 439 fig. 30.
 Fries, Icones Hymenomyce., tab. 167 fig. 3.
ventricosus Bk. et Br. (5 402).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 901.
virginus (Wulf.) Fr. (5 402).
 Wulfen. in Jacquin, Miscell. 2. tab. 15 fig. 1.
 Arrhenius, Nord. Matsv., pag. 117 fig. 2.
 Batsch, Elenchus, tab. 3 fig. 12 et [*Agar. glutineus*] tab. 35 fig. 200.
 ? Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 12 fig. F [*Omphalomyces margine coc-
 cineo*].
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 35 fig. 5.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3413.
 Boudier, Icones mycol., 1.
 Bresadola, Funghi manger., tab. 60.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 435 fig. 5, tab. 457 fig. 106 [*f. clavi'ormis*], tab.
 449 fig. 71 [*f. fuscata*], tab. 452 fig. 87 [*f. ochroleuca*], tab. 449 fig. 70
 [*f. umbrino-marginata*].
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 188 [*Agar. ericeus*].
 Cooke, Brit. Fungi, tab. 6 fig. 2.
 Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 4 fig. 2.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 992 et [var. *roseipes*] tab. 993.
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 8 fig. 25.
 Cordier, Champ., tab. 11 fig. 2.
 Flora Danica, fasc. 14 (1780) tab. 830 fig. 1 [*Agar. præaltus*] et fasc. 32
 (1827) tab. 1907 fig. 1.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 129.
 Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 8-9, tab. 10 fig. 3 [*Agar. niveus*].
 Greville, Cryptog. Flora, 3, tab. 166.
 Hard, Mushrooms, pag. 219 fig. 175.

- Harzer. Pilze, tab. 48 fig. 1.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 1-5.
 Lanzi. Funghi di Roma, tab. 58 fig. 2.
 Loudon, Encyclop., fig. 15838.
 Moyen, Champ., tab. 8 fig. 2.
 Paulet. Traité Champ., tab. 112 bis [*Hypophyllum lacteum*].
 Peck, 52 Report (1898) tab. 58 fig. 8-12.
 Peck. Edible Fungi, tab. 52 fig. 8-12.
 Price. Illustr. Fungi, fig. 41.
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*spor.*).
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 40 fig. 16-19.
 Rolland. Atlas, tab. 29 fig. 59.
 Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 25.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 19 fig. 86.
 Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 255 fig. 51 B.
 Sowerby. Col. figur., tab. 32.
 Venturi. Studi micolog., tab. 5 fig. 36-37.
 Vittadini, Funghi manger., tab. 32 fig. 2.
 Voglino in Atti Ist. Veneto, ser. 6. 4 (1886) tab. 4 fig. 24 (*fr.*).

vitellinus Fr. (5 411).

- Fries. Icones Hymenomyc., tab. 167 fig. 3.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 439 fig. 24.
 Cooke. Illustr. Brit. Fungi, tab. 904.
Wynnæ Bk. et Br. (5 415).
 Cooke in Grevillea, 7 (1878-79) tab. 121 fig. A.
 Cooke. Illustr. Brit. Fungi, tab. 905.
 Massee, Brit. Fung. Flora, 2. pag. 301 fig. 1.

Species dubia.

- albescens** (Viviani) — Cfr. Syll. 5 144. sub *Clytocybe cardarella*.
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 9.

HYMENANGIUM Corda — Cfr. *Hymenogaster* et *Rhizopogon*.

HYMENELLA Fr. (*Tuberculariaceæ*).

- Arundinis** Fr. (16 1105).
 Lindau in Engler, Pflziam. 1. 1^{er} pag. 515 fig. 263 C.
 Vestergren in K. Svenska Vet. Akad. Förhandl. 1899. pag. 838-839.

HYMENOBOLINA Zukal (*Myxomycetaceæ*).

- parasitica** (Zuk.) Zukal (11 469).
 Zukal in Oesterr. Botan. Zeitschr., 1893. tab. 5 fig. 1-10 [*Hymenobolus*].

HYMENOBOLUS Mont. (*Dermateaceæ*) — Cfr. etiam *Hymenobolina*

- Agaves** Dur. et Mont. 8 587).
 Montagne, Cryptog. Alger., tab. 29 fig. 2.
 Revue Mycol. 18 (1896) tab. 157 fig. 9 (*fr.*).

HYMENOCHETE Lév. (*Thelephoraceæ*).

- abnormis** Peck (9 227).

- Peck, **42** Report (1888) tab. 1 fig. 13-16.
- avellana** (Fr.) Lév. (**6** 592).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 714 fig. 57 [*Stereum*].
- Boltoni** (Sacc.) Cooke (**6** 590).
 ? Bolton, Hist. Fung., tab. 166 fig. D [*Boletus proteus*].
- Cacao** Berk. (**6** 592).
 Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **1** 1880) tab. 46
 fig. 1-3 (*hab.*).
- Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1 pag. 122 fig. 68 *D-E*.
- corrugata** (Fr.) Lév. (**6** 595).
 Greville, Cryptog. Flora, **4**, tab. 234 [*Thelephora Padi*].
- crassa** (Lév.) Berk. (**6** 597).
 Lévillé, Fungi in Voyage de la Bonite, tab. 139 fig. 1 [*Thelephora*].
- croceo-ferruginea** Masee (**9** 229).
 Masee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 5 fig. 9.
- damæcornis** (Lk.) Lév. (**6** 589).
 ? Plumier, Filices, tab. 168.
- fimbriata** Ell. et Ev. (**6** 599).
 Masee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 5 fig. 8 *spor.*
- formosa** Lév. (**6** 589).
 Rick in Broteria, **5** (1906) tab. 2 fig. 3.
- frustulosa** Bk. et Curt. (**6** 601).
 Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **10** (1894) tab. 3 fig. 4 (*fr.* [*Septobasidium*]).
- fusco-lilacina** Britz. (**14** 218).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 716 fig. 73.
- Kunzei** (Hooker) Masee (**11** 122).
 Hooker, Botan. Miscell. **2** (1831) tab. 85.
- leonina** Bk. et Br. (**6** 597).
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1 pag. 122 fig. 68 *C* (*hab.*).
- Mougeotii** (Fr.) Cooke (**6** 595).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 716 fig. 74.
 Masee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 5 fig. 6 (*hymen.*).
- nigrescens** Cooke (**9** 228).
 Masee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 5 fig. 5 (*hymen.*),
 Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 4 fig. 6 (*hymen.*).
- pellicula** Bk. et Br. (**6** 597).
 Masee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 5 fig. 3 (*hymen.*).
- phæa** (Berk.) Cooke (**6** 593).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 11 fig. 81 (*veget.*).
- pulcherrima** Masee (**9** 229).
 Masee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 5 fig. 4 (*hymen.*).
- reniformis** (Fr.) Lév. (**6** 588).
 Masee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 5 fig. 1 (*hab.*).
- rubiginosa** (Schrad.) Lév. (**6** 589).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 705 fig. 16 et tab. 710 fig. 41 [*Stereum*].
 Chevallier, Flore Paris, tab. 7 fig. 1 [*Telephora spadicea*].

Cooke, Handb. 1. pag. 318.

Flora Danica, fasc. 27 (1818) tab. 1619 fig. 2 [*Stereum*].

Massee, Brit. Fung. Flora. 1. pag. 94 fig. 5 A (*hymen.*).

Roumeg. Cryptog. illustr., fig. 229 [*Thelephora ferruginea*].

Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 407 fig. 99.

Sowerby, Col. figur., tab. 26.

Winter, Kryptog. Flora. 1. pag. 320 [*Stereum*].

scabriseta Cooke (6 599).

Massee in Journ. Linn. Soc. 27 (1890) tab. 5 fig. 7 (*hymen.*).

Schomburgkii Henn. (9 227 et 11 122).

Hennings in Engler, Pflzjam. 1. 1¹⁰ pag. 122 fig. 68 F (*hab.*).

speciosa Fr. Lév. (6 589).

Plumier, Filices, tab. 163 fig. K [*Thelephora*].

tabacina (Sow.) Lév. (6 590).

Sowerby, Col. figur., tab. 25 [*Auricularia*].

Bolton, Hist. Fung., tab. 174 [*Helvella nicotiana*].

Britzelm., Hymenomyc., tab. 709 fig. 40 [*Stereum*].

Istvanfi in Pringsh. Jahrb. 29 (1896) tab. 3 fig. 3 (*anat.*).

Istvanfi in Revue Mycol. 18 (1896) tab. 153 fig. 1 (*id.*).

tasmanica Massee (9 229).

Massee in Journ. Linn. Soc. 27 (1890) tab. 5 fig. 2 (*hymen.*).

tenuissima Berk. (6 593).

Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., ser. 2. Botan. 1 (1880) tab. 46 fig. 21-25 (*hab.*).

Rick in Broteria. 5 (1906) tab. 2 fig. 4 *id.*

tomentosa Berk. et Curt. (6 602).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 10 (1895) tab. 3 fig. 3 [*Trichosporium*].

veluticeps Bk. et Curt. (6 600).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 10 (1895) tab. 3 fig. 1 *fr.* [*Veluticeps Berkeleyi*].

HYMENOCONIDIUM Zukal (*Agaricaceæ* ?). †)

petasatum Zukal (*).

Zukal in Botan. Zeit. 1889. tab. 1 fig. 1-4.

Bull. Soc. Mycol. Fr. 5 (1889) tab. 3 fig. 23-26.

HYMENOGASTER Vitt. (*Hymenogastraceæ*).

Baillon, Dictionn. 3. pag. 98 fig. 1 *fr.* [*Hymenangium*].

arenarius Tul. (7 168).

Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 2.

Bucholtz, Beitr. Morph. d. Hypog., tab. 3 fig. 17 (*spor.*).

Bucholtz in Annal. Mycol. 1 (1903) tab. 5 fig. 17 (*id.*).

Bulliardii Vitt. (7 165).

Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 3 fig. 5 et tab. 5 fig. 5 a-d.

†) Verisimiliter est *Morismii* sp. statu juvenili conidiophoro. Cf. *Morismius capillipes* Sacc. Syll. fungor. vol. V, p. 546 (P. A. Sacc.).

- Bulliard, Champ. Fr., tab. 479 (*hab.*) [*Tuber moschatum*].
 Corda, Anleit., tab. D fig. 15 ?
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **19** (1843) tab. 17 fig. 14-16 (*fr.*).
 Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 6.
- calosporus** Tul. (**7** 169).
 Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 4.
 Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 34 (*spor.*).
- cerebellum** Cavr. (**11** 171).
 Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia, **3** (1894) tab. 25.
 Revue Mycol. **16** (1894) tab. 148.
- cereus** Hesse (**11** 171).
 Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 41 (*spor.*).
- cinereus** Hesse **11** 171).
 Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 37 (*spor.*).
- citrinus** Vitt. (**7** 169).
 Vittadini, Monogr. Tuberae., tab. 3 fig. 2 et tab. 5 fig. 9 b.
 Berkeley, Outlin., tab. 20 fig. 2 (*hab.*).
 Berkeley in Rep. et Trans. Birmingham Nat. Hist. Soc. 1851, tab. 3 fig. 12-13 (*fr.*).
 Corda, Icones, **6**, tab. 9 fig. ? 86 [*Splanchnomyces citrus*] et fig. 87 [*Spl. citrinus*].
 Dufour, Atlas Champ., tab. 65 fig. 173 (*hab.*).
 Gillet, Champ. Fr., Gasteromyc., fig. 19.
 Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 29 (*spor.*).
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 8.
 Masee, Brit. Fung. Flora, **1**, pag. 11 fig. 8 (*hab.*).
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **19** (1843) tab. 17 fig. 9-10 (*fr.*).
 Tulasne, Hypog., tab. 1 fig. 1 et tab. 10 fig. 3.
 Winter, Kryptog. Flora, **1**, pag. 871.
- decorus** Tul. (**7** 169).
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **19** (1843) tab. 17 fig. 4-8 (*fr.*).
 Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 9 (*id.*).
 Bucholtz in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1897, tab. 6 fig. 10-13 (*anat.*).
 Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1* pag. 309 fig. 157 E-II.
 Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 32 (*spor.*).
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 22 et 23 (*fr.*).
 Masee, Brit. Fung. Flora, **1**, pag. 11 fig. 7 (*spor.*).
 Rehsteiner in Botan. Zeit. 1892, tab. 10 fig. 1-6 (*anat.*).
- griseus** Vitt. (**7** 170).
 Vittadini, Monogr. Tuberae., tab. 3 fig. 15 (*hab.*).
 Baillon, Dictionn. **1**, pag. 745 fig. 3 et pag. 746 fig. 3 (*fr.*).
 Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 36 (*spor.*).
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 19 (*id.*).
 Payer, Botan. cryptog., pag. 114 fig. 258 (*evol. spor.*) [*Hymenangium*].
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 372 (*fr.*).
- javanicus** v. Höhnel (*).
 v. Höhnel in Sitzungsber. k. Akad. Wiss. Wien, **117**, 1 (1903) pag. 1018 (*spor.*).

Klotzschii Tul. (7 170).

Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 12 (*spor.*).

Corda, Icones, 6, tab. 8 fig. 82 [*Splanchnomyces albus*].

Corda, Anleit., tab. D fig. 47⁷⁻¹⁰ [*Hymenangium album*].

Cordier, Champ., tab. 59 fig. 2.

Hesse, Hypog., 1, tab. 2 fig. 10-13, tab. 7 fig. 48.

Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 30 (*hab.*).

Hoffmann in Pringsh. Jahrb. 2 (1860) tab. 31 fig. 31 (*germin. spor.*).

Hoffmann, Icones anal., tab. 7 fig. 1¹⁻⁹ (*etiam amat.*).

Klotzsch, Flora Boruss., tab. 466 [*Hymenangium album*].

Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 24 (*spor.*).

Nees, System 2^e, tab. 27 fig. 1-4.

leptonisporus Richon (7 172).

Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1837, tab. 2 fig. 1.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).

Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. 16 (1900) tab. 2 fig. 1 (*id.*).

lilacinus Tul. (7 170).

Tulasne, Hypog., tab. 1 fig. 2 et tab. 10 fig. 8.

Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 33 (*spor.*).

limosus Hesse (11 171).

Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 42 (*spor.*).

luteus Vitt. (7 171).

Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 3 fig. 9 et tab. 5 fig. 7.

Corda, Icones, 6, tab. 8 fig. ? 75 [*Splanchnomyces Klotzschii*] et fig. 76 [*Spl. luteus*].

Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 18 (*spor.*).

Quélet, Champ. Vosges, 2, tab. 4 fig. 1.

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 19 (1843) tab. 17 fig. 11-13 (*fr.*).

Tulasne, Hypog., tab. 1 fig. 3 (*hab.*).

lycoperdineus Vittad. (7 171).

Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 2 fig. 5 et tab. 5 fig. 5 *e-f*.

Corda, Icones, 6, tab. 8 fig. 81 [*Splanchnomyces*].

Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 5 (*spor.*).

Moselei (Bk. et Br.) De Toni (7 172).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 14 fig. 128.

mucosus Petri (16 253).

Petri in Malpighia, 14 (1900) tab. 2 fig. 11 et 13-16.

muticus Bk. et Br. (7 172).

Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 20 (*spor.*).

Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 7 (*id.*).

niveus Vitt. (7 172).

Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 4 fig. 9.

Forquignon, Champ. supér., pag. 123 fig. 93.

olivaceus Vitt. (7 172).

Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 5 fig. 9 *c* (*spor.*).

Corda, Icones, 6, tab. 8 fig. 80 [*Splanchnomyces Cordæanus*] et tab. 13 fig. 107 [*Spl. olivaceus*].

- Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 15 et [var. *modestus*] fig. 16 (*spor.*).
pallidus Bk. et Br. (7 173).
 Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 17 (*spor.*).
pilosiusculus Hesse (11 171).
 Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 38 (*spor.*).
populetorum Tul. (7 173).
 Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 10 (*spor.*).
 Corda, Icones, 6, tab. 8 fig. 83 [*Splanchnomyces*].
 Hesse, Hypog., tab. 5 fig. 12 (*mycel.*).
pruinatus Hesse (11 170).
 Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 31 (*spor.*).
pusillus Bk. et Br. (7 173).
 Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 21.
Rehsteineri Buch. (17 239).
 Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 1 fig. 11-15. tab. 3 fig. 18 et 20.
 tab. 4 fig. 22-25.
 Bucholtz in Annal. Mycol. 1 (1903) tab. 5 fig. 18 et 20 (*mycel. et spor.*).
rufus Vitt. (7 174).
 Vittadini, Monogr. Tuberc., tab. 3 fig. 17 (*hab.*).
sulcatus Hesse (11 170).
 Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 27 (*spor.*).
tener Berk. (7 174).
 Berkeley, Outlin., tab. 1 fig. 3 (*fr.*).
 Cooke, Handb. 1, pag. 359 fig. 106 (*hab.*).
 Corda, Icones, 6, tab. 13 fig. 108 [*Splanchnomyces*].
 Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1* pag. 309 fig. 157 A-D.
 Hesse, Hypog., tab. 6 fig. 47 (*spor.*).
 Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 1 et tab. 4 fig. 54.
 Massee, Brit. Fung. Flora, 1, pag. 11 fig. 5 (*morphol.*).
 Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 492 fig. 145.
 Tulasne, Hypog., tab. 1 fig. 4 et tab. 10 fig. 1.
 Winter, Kryptog. Flora, 1, pag. 871.
 — var. *arbuticola* Henn. (16 254).
 Hennings in Verh. Botan. Ver. Prov. Brandenb. 40 (1898) tab. 1 fig. 19.
Thwaitesii Bk. et Br. (7 174).
 Berkeley in Rep. a. Trans. Birmingham Nat. Hist. Soc. 1881, tab. 3 fig. 14
 (*spor.*).
 Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 25 (*id.*).
 Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 11 (*fr.*).
utriculatus Harkn. (16 254).
 Harkness, Californ. Hypog., tab. 42 fig. 6.
 Revue Mycol. 22 (1900) tab. 204 fig. 1-5.
verrucosus Buch. (17 210).
 Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 3 fig. 19-20 (*mycel. et spor.*).
 Bucholtz in Annal. Mycol. 1 (1903) tab. 5 fig. 19 (*spor.*).
vulgaris Tul. (7 175).
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 19 (1843) tab. 17 fig. 1-3 (*fr.*) [*H. griseus*].

Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 13 (*spor.*).

Buehltz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 4 fig. 26 (*id.*).

Cooke, Handb. 1. pag. 359 fig. 107 (*spor.*).

? Corda, Icones, 6, tab. 8 fig. 84 [*Splanchnomyces Tulasneanus*].

Fischer in Engler, Pflziam. 1, 1** pag. 309 fig. 157 J (*spor.*).

Hesse, Hypog. 1. tab. 2 fig. 14-17 et tab. 7 fig. 30

Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 13 (*spor.*).

Species indeterminatæ.

Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 28. 35. 40. 43-45 (*spor.*).

HYMENOGLŒA Pat. — Cfr. *Stereum*.

HYMENOGRAMME Mont. et Berk. (*Agaricaceæ*).

javanensis Mont. et Berk. 5 652).

Montagne et Berkeley in Journ. of Botany, 1844, tab. 14.

Patouillard, Essai taxonom. Hyménomyc., pag. 61 (*anat.*).

HYMENOMYCETÆ Fr.

Barla, Champ. Nice, tab. 48 (*nomenclatura organorum*).

Karsten, Finl. Basidsv., pag. 9 fig. 3 A [*Homobasidiomycetes*] et fig. 3 B [*Heterobasidiomycetes*] (*fr.*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 1 fig. 12 A (*hymen.*).

HYMENOPHALLUS Nees — Cfr. *Dictyophora* et *Ithyphallus*.

HYMENOPODIUM Corda — Cfr. *Clasterosporium*.

HYMENOPSIS Sacc. (*Tuberculariaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 9 (*schem.*).

conica (Fuck.) Sacc. (4 745).

Fuekel, Symbolæ, tab. 1 fig. 20 (*fr.*) [*Myrothecium*].

Elasticæ Koord. (*).

Koordes, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 249 fig. 59.

ellipsospora (Fuck.) Sacc. (4 745).

Fuekel, Symbolæ, tab. 1 fig. 19 (*fr.*) [*Myrothecium*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 861 [*Myrothecium*].

hydrophila Sacc. (*).

Saccardo in Journ. of Mycol. 1907, pag. 46 fig. 5.

trochiloides (Sacc.) Sacc. (4 744).

Saccardo, Fungi ital., fig. 857 [*Myrothecium*].

Lindau in Engler, Pflziam. 1. 1 pag. 512 fig. 262 D (*fr.*).

Typhæ (Fuck.) Sacc. 4 745 et 18 682.

Fuekel, Symbolæ, tab. 1 fig. 21 (*fr.*) [*Myrothecium*].

Oudemans in Proc. K. Akad. Wetensch. Amsterdam, 7 (1904) tab. 2 extr.

HYMENOSCYPHA (Fr.) Phill. — Cfr. *Ciboria*, *Cyathicula*, *Dasyscypha*, *Pezizella*, *Phialea*, *Sclerotinia*.

HYMENULA Fr. (*Tuberculariaceæ*) — Cfr. etiam *Latellina*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 9 (*schem.*).

alba (Fr. p. p.) Corda (4 671).

Corda, Icones, 2, tab. 14 fig. 112.

ciliata Fr. (4 668).

Corda, Icones, 2, tab. 14 fig. 110 [*H. vulgaris*].

Corda, Anleit., tab. 7 fig. 68¹⁻¹.

citrina Boud. (10 713).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 5 fig. 4.

Lindau in Engler Pflzflam. 1, 1* pag. 501 fig. 258 *E-G*.

Elasticæ Koord. (♯).

Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 241 fig. 52.

fumosellina Starb. (14 1119).

Starbäck in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 21 (1895) pag. 35 fig. 25 c.

herbarum Sacc. et Roum. (4 667).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 46 fig. 59.

— var. **rubicunda** Sacc. et Trott. (16 1093).

Bresadola et Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. E fig. 10.

inæqualis Penz. et Sacc. (18 665).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 79 fig. 1.

macrospora Sacc. et Roum. (4 667).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 46 fig. 60.

pellicula (Desm.) Sacc. (4 670).

Saccardo, Fungi ital., fig. 888 [*Psilonia*].

punctiformis Corda (4 669).

Corda, Icones, 3, tab. 5 fig. 86.

rubella Fr. (4 670).

Corda, Icones, 3, tab. 5 fig. 85.

Lindau, Kryptog. Flora, 9, pag. 416.

Massee, Brit. Fung. Flora, 3, pag. 442 fig. 18 (*fr.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 799.

tjibodensis Penz. et Sacc. (18 664).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 78 fig. 4.

vulgaris Fr. var. **Ebuli** (Corda) Sacc. (4 668).

Corda, Icones, 2, tab. 14 fig. 111 [*H. Ebuli*].

HYPEROMYXA Corda — Cfr. *Thyrsidium*.

HYPERRHIZA Klotzsch — Cfr. *Melanogaster*.

HYPHA Pers. (*Mycelia sterilia*) — Cfr. etiam *Rhacodium*.

arachnoidea Nees (♯).

Nees in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. 11 (1823) tab. 59 fig. A-B.

argentea Pers. (14 1193).

Letellier, Figur. Champ., tab. 674 fig. 2.

Vaillant, Botan. Paris., tab. 8 fig. 1 [*Corallo-fungus omenti forma*].

bombycina Pers. (14 1192).

Chevallier, Flore Paris, tab. 3 fig. 19.

- Dillenius, Hist. Muscor., tab. 1 fig. 9 [*Byssus evanida floccosa nivea*].
 Letellier, Figur. Champ., tab. 674 fig. 1.
 Nees, System. tab. 5 fig. 73 C [*Byssus*].
- clavata* (Humb.) Pers. (14 1192).
 Humboldt, Flora Friberg., tab. 4 fig. 17 [*Byssus*].
- digitata* (Humb.) Pers. (14 1192).
 Humboldt, Flora Friberg., tab. 3 fig. 10 [*Byssus*].
- globosa* (Humb.) Pers. (14 1193).
 Scopoli, Dissert. 1, tab. 6 [*Byssus*].
- laciniata* (Humb.) Pers. (14 1194).
 Scopoli, Dissert. 1, tab. 5 [*Byssus*].
- membranacea* (Humb.) Pers. (14 1193).
 Scopoli, Dissert. 1, tab. 4 [*Byssus floccosa*].
- minima* (Humb.) Fr. (14 1194).
 Scopoli, Dissert. 1, tab. 2 fig. 1 [*Byssus*].
- papyracea* (Pers.) Rabh. (14 1193).
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 387 fig. 10 (sine nomine).
- penicillum* (Scop.) Pers. (14 1193).
 Scopoli, Dissert. 1, tab. 2 fig. 3-4 [*Byssus*].
- plumosa* (Humb.) Pers. (14 1193).
 Humboldt, Flora Friberg., tab. 2 fig. 7 [*Byssus*].
 Corda, Anleit., tab. B fig. 1 1 [*id.*].
 Nees, System. tab. 5 fig. 73 B [*id.*].
- speciosa* (Humb.) Pers. (14 1192).
 Humboldt, Flora Friberg., tab. 4 fig. 18 [*Byssus*].
- sulphurea* Nees (14 1192).
 Nees in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. 11 (1823) tab. 59 fig. D.
- HYPHASMA** Rabh. — Cfr. *Sporotrichum*.
- HYPHELIA** Fr. — Cfr. *Botrytis*, *Circinotrichum* et *Hyphoderma*.
- HYPHOCHYTRIUM** Zopf (*Chytridiaceæ*).
infestans Zopf 7 316.
 Zopf, Zur Kenntn. d. Phycomyc., tab. 7 fig. 13-20.
 Fischer, Kryptog. Flora, 4, pag. 144.
 Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 83 fig. 65.
- HYPHODERMA** Fr. (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Thelephora*.
 Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 5 (*schem.*).
roseum (Pers.) Fr. (4 89).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 504 fig. 4 [*Mucor*].
 Corda, Anleit., tab. C fig. 33 1-2 [*Hyphelia*].
 Hoffmann, Flora German. 2, tab. 10 fig. 1 [*Trichoderma*].
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 433 fig. 224 D.
 Lindau, Kryptog. Flora, 8, pag. 218.
 Mässe, Brit. Fung. Flora, 3, pag. 313 fig. 33.
 Nees, System 2, tab. 10 fig. 1-2 [*Hyphelia*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 803.

HYPHODISCUS Kirschst. (*Pezizaceæ*).

gregarius Kirschst. (*).

Kirschstein in Abhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. **48** (1906) pag. 45.

HYPHOLOMA (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*).

Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 4 fig. 5.

adustum (Cooke et Mass.) Sacc. (**11** 139).

Cooke. Austral. Fungi, tab. 5 fig. 30.

aggregatum (Peck) Sacc. var. *sericeum* Peck (**17** 89).

Peck, **55** Report (1901) tab. 79 fig. 8-14.

appendiculatum (Bull.) Quél. (**5** 1039).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 392 p. p.

Atkinson, Mushrooms, tab. 7 fig. 26 et pag. 28 fig. 27.

Bauhin, Hist. Plant., cap. xxxiii pag. 835-836 [*Fungi multi... perniciosi*].

Berkeley, Outlin., tab. 11 fig. 3-4.

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 23 fig. 4-5.

Boudier, Icones mycol., 1 [var. *floccosum*].

Boyer, Champ. comest., tab. 13.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 303 fig. 49.

Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 16.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 547.

Gillet, Champ. Fr., Hymenom., tab. 567.

Hoffmann in Bot. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 23 (*hymen.*) [*Agar. stipatus*].

Karsten, Finl. Basidsv., tab. 4 fig. 47.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 67 fig. 1.

Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902), Suppl., tab. 5 fig. 25-28 (*cytol.*).

Nees, System, tab. 25 fig. 199 [*Agar. stipatus*].

Patouillard, Tab. anal., fig. 349.

Panlet, Traitè Champ., tab. 102 fig. 1-3 [*Hypophyllum aquosum*].

Ruhland in Botan. Zeit. 1901, tab. 7 fig. 16-17 et 19-20 (*cytol. fruct.*).

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 6 fig. 1-4 [var. *minus*].

Sivard, Hist. Nat. Champ., tab. 30 fig. 158

Sowerby, Col. figur., tab. 324.

Sterb., Theatr., tab. 10 fig. E.

Trelease in Missouri Bot. Garden, 1904, tab. 37-39 (*hab., etiam teratol.*).

Vogolino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 9 fig. 49 (*fr.*).

arridens (Britz.) Sacc. (**5** 1031).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 310 fig. 108.

assimulans (Britz.) Sacc. (**5** 1032).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 310 fig. 109 et tab. 324 fig. 207.

Britzelmayeri Schulzer (**5** 1032).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 234 fig. 159, tab. 245 fig. 199, tab. 303 fig. 52
[*holiota*].

Candolleianum (Fr.) Quél. (**5** 1038).

Bischoff, Kryptog., fig. 3432 (*hymen.*).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 309 fig. 111.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 546.

J. B. TRAVERSO: *Index iconum fungorum*.

- Corda. Icones, 3, tab. 8 fig. 118 (*hymen.*).
 Flora Danica, fasc. 13 (1778) tab. 774 [*Agar. mutabilis*].
 Lèveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 8 (1837) tab. 9 fig. 18 (*hymen.*).
 Mangin. La Cryptogamie, pag. 17 fig. II (*id.*).
 Patouillard, Tab. anal., fig. 350.
 Saunders et Smith. Mycol. Illustrat., tab. 34 fig. 4-5.
- capnoides** (Fr.) Quél. (5 1028).
 Fries, Icones Hymenomyce., tab. 133 fig. 1.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 301 fig. 32.
 Cooke. Illustr. Brit. Fungi, tab. 559.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 4 fig. 48 [*Næmatoloma*].
- cascum** (Fr.) Quél. (5 1036).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 324 fig. 208.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 544.
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 8 fig. 2.
- coronatum** (Fr.) Karst. (5 1038).
 Fries, Icones Hymenomyce., tab. 134 fig. 3.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 303 fig. 50.
- dispersum** (Fr.) Quél. (5 1031).
 Fries, Icones Hymenomyce., tab. 133 fig. 3.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 311 fig. 126 et tab. 332 fig. 255-256.
 Cooke. Illustr. Brit. Fungi, tab. 586.
 Saunders et Smith. Mycol. Illustr., tab. 24 fig. 1-3.
- egenulum** (Bk. et Br.) Sacc. (5 1040).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 605.
- elæodes** (Fr.) Gillet (5 1029).
 ? Batsch. Elenchus, tab. 7 fig. 29 [*Agar. genensis*].
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 302 fig. 42.
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 30 [*Agar. amarus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 562.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 67 fig. 2.
 Larber, Funghi, tab. 16 fig. 2 [*Agar. lateritius*].
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 29 fig. A.
 Paulet, Traité Champ., tab. 103 fig. 1-2 [*Hypophyllum fasciculare*].
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 25 fig. 6-9.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 30 fig. 159.
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1837) tab. 9 fig. 48 (*fr.*).
- epixanthum** (Fr.) Quél. (5 1029).
 Fries, Icones Hymenomyce., tab. 133 fig. 2.
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 23 fig. D [*Polymyces simplex squalidus*].
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 302 fig. 41, tab. 314 fig. 151, tab. 331 fig. 253
 et [*f. vernalis*] tab. 311 fig. 113.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 560.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 68 fig. 3.
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 107 [*Hypoph. luum sulphuratum*].
- fasciculare** (Huds.) Quél. (5 1029).

- Acloque in Nature (Paris) 1899, pag. 347 (*hab. terat.*).
 ? Batsch, Elenohus. tab. 7 fig. 29 [*Agar. jenensis*].
 Berkeley, Outlin., tab. 11 fig. 1.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3471.
 Bolton, Hist. Fung., tab. 29.
 Boyer, Champ. comest., tab. 11.
 Brefeld, Untersuch. S (1889) tab. 4 fig. 1-5 (*fr., biol.*).
 Bresadola, Funghi manger., 2^a edit., tab. 55 a.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 298 fig. 15 et [*f. incrassata*] tab. 334 fig. 267.
 Cavara, Funghi manger., tab. 27.
 Clus-Istv., Icon. Fung., tab. 79 et 84.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 561.
 Coupin, Champ. paras., tab. 56 fig. 19.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 45 fig. 104.
 Dumée, Atlas, tab. 42.
 Falck in Cohn, Beitr. S, 3 (1902) tab. 14 (*hab. et biol.*).
 Farneti, Funghi manger., tab. 4 fig. *m.*
 Flora Batava, tab. 824 fig. 2.
 Flora Danica, fasc. 35 (1832) tab. 2075.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 394.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 94.
 Greville, Cryptog. Flora, 6, tab. 329.
 Harzer, Pilze. tab. 33.
 Hennings in Engler. Pflzfam. 1, 1** pag. 236 fig. 115 C.
 Herpell, Hutpilze f. Herbar., tab. 4 fig. 4 (*hab. hymen.*).
 Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 19 g (*basid.*).
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 45.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 44 fig. 4-5.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 66 fig. 2.
 Larber, Funghi, tab. 16 fig. 8.
 Lenz, Schwämme, tab. 6 fig. 33.
 Lorinser, Schwämme. tab. 8 fig. 2.
 London, Encyclop., fig. 16023.
 Mac Alpine, Fung. Diseas. Raspberry, tab. 1 (*hab., path.*).
 Mahen in Ann. Sc. Nat., sér. 9, 3 (1906) pag. 153 (*forma cavernicola*).
 Mez, Hausschwamm, pag. 150-151 fig. 72-73.
 Nees. System. tab. 25 fig. 193.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 116.
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 607 fig. 1-5 [*Hypophyllum sulphuratum*] et tab. 192 fig. 1-3 [*Digitellus chiomorpha*].
 Phillips. Monstr. Fungi, tab. 1 fig. 7 et 24 (*hab. terat.*).
 Richon. Catal. Champ. Marne. pag. 518 (*spor.*).
 Richon et Roze. Atlas Champ., tab. 25 fig. 14-16.
 Rolland, Atlas, tab. 73 fig. 163.
 Roques, Hist. Champ., tab. 15 fig. 1.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 148.
 Schaeffer, Icones Fung., tab. 49 fig. 1-5 [*Agar. lateritius*].

- Siard. Hist. Nat. Champ., tab. 21 fig. 96 et 98.
 Sowerby, Col. figur., tab. 285.
 Stände. Schwämme, tab. 5 fig. 5.
 Sterb., Theatrum, tab. 25 fig. C.
 Stevenson, Hymenomyce. 1, pag. 316.
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 44 [*Agar. aureus*].
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 58 fig. 3.
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 47.
 Voglino in Atti Ist. Veneto, ser. 6, 4 (1886, tab. 5 fig. 40 (fr.).
 Revue Mycol. 10 (1888) tab. 68 (ex err. 48) fig. 7 et 24 (*hab. terat.*).
 — var. *obtusus* (Schulzer) Sacc. (5 1030).
 Kanitz et Schulzer, J. von Lerchenfeld, tab. 1 fig. 2.
fragile Peck (*).
 Peck in New York State Museum. Bull. 131 (1909) tab. V (non 5!) fig. 1-7.
Gilletii (Fr.) Gillet (5 1032).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 390.
graminis (Quél.) Sacc. et Trav. (*).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 16 (1887) tab. 21 fig. 3 [*Dryophila*].
hydrophilum (Bull.) Quél. (5 1041).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 511.
 Baillon, Dictionn. 1, pag. 743 fig. 10 (*hymen.*).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 314 fig. 156 et tab. 335 fig. 269-270.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 605.
 Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 18.
 De Seynes, Fistulina, tab. 6 fig. 2 (*anat.*).
 Gillet, Champ. Fr., Hymenom., tab. 379 [*Bolbitius*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 353 [*id.*].
 Paulet, Traité Champ., tab. 110 fig. 1 [*Xylophyllum epidendrum*].
 Rolland, Atlas Champ., tab. 67 fig. 150 [*Bolbitius*].
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 24.
 Siard, Hist. Nat. Champ., tab. 34 fig. 179 [*Bolbitius*].
 Voglino in Atti Ist. Veneto, ser. 6, 4 (1886) tab. 5 fig. 42 (fr.).
hypoxanthum (Phill. et Plowr.) Sacc. (5 1037).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 543 [*H. storea* var. *cæspitosum*].
 Masee, Brit. Fung. Flora, 1, pag. 351 fig. 9.
incertum (Peck) Sacc. (5 1042).
 Peck, 52 Report (1898) tab. 58 fig. 13-20.
 Peck, Edible Fungi, tab. 60 fig. 1-9.
 Hard, Mushrooms, pag. 324 fig. 262.
instratum (Britz.) Lapl. (*).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 310 fig. 110.
lacrymabundus (Fr.) Quél. (5 1033).
 Fries, Icones Hymenomyce., tab. 134 fig. 1.
 Atkinson, Mushrooms, pag. 29 fig. 28.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 312 fig. 139.
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 525 fig. 3.
 Cooke, Handb. 1, tab. 5 fig. 29 (*schem.*).

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 566.
 Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 19.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 391.
 Hard, Mushrooms, pag. 325-326 fig. 263-264.
 Hoffmann, Icon. anal., tab. 15 fig. 3.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 3 fig. 29.
 Loudon, Encyclop., fig. 16021.
 Nees, System 2^o, tab. 35 fig. 1-2.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 117.
 Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 2 fig. 40 (*spor.*) [*Lacrymaria*].
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 55 fig. 1 [*Hypophyllum cerampelinum*].
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 2 fig. 5 [*Stropharia*].
 Rolland, Atlas Champ., tab. 73 fig. 164 [*Lacrymaria*].
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 193.
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 34 fig. 1-3.
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 19.
- lanaripes** (Cooke) Sacc. (5 1038).
 Cooke in Journ. of Botany. 1863, tab. 3 fig. 2.
 Cooke, Handb. 1, tab. 1 fig. 3.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 545.
- lepidotum** Bres. (16 123).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 161.
- leucotephrum** (Bk. et Br.) Sacc. (5 1040).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 548.
- marcescibile** (Britz.) Sacc. (11 71).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 324 fig. 209.
- melantinum** (Fr.) Karst. (5 1036).
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 134 fig. 2.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 312 fig. 138.
- oedipus** (Cooke) Sacc. (5 1033).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 587 fig. a.
 Boudier, Icones mycol., 1.
 Massee, Brit. Fung. Flora, 1, pag. 351 fig. 10 et 14.
- papillatum** Pat. (14 153).
 Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 14 (1898) tab. 7 fig. 3.
- perplexum** (Peck) Sacc. (5 1028).
 Peck, 49 Report (1895) tab. 47 fig. 11-18.
 Peck, Edible Fungi, tab. 60 fig. 10-17.
 Hard, Mushrooms, pag. 328 fig. 266.
 Murrill in Mycologia, 1 (1909) tab. 1 fig. 1.
- piluliforme** (Bull.) Gillet (5 1040).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 112.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 23 fig. 115.
- populinum** (Britz.) Sacc. (5 1034).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 302 fig. 43 et tab. 312 fig. 140.
- pyrotrichum** (Holmsk.) Quélet. (5 1034).
 Holmsk., Fung. Dan. 2, tab. 35.

- Britzelm., Hymenomyce., tab. 303 fig. 48.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 525 fig. 3 [*Agar. lacrymabundus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 564.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 42 fig. 12-16 [*Agar. lacrymabundus*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 30 fig. 156.
rugocephalum Atk. (*).
 Atkinson, Mushrooms, tab. 8 fig. 29.
silaceum (Pers.) Quél. (5 1027).
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 22 fig. E [*Monomyces tricolor*].
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 320 fig. 188.
storea (Fr.) Karst. (5 1030).
 Smith W. G. in Journ. of Botany, 1876, tab. 176 fig. 4-6.
sublateritium (Schæff.) Quél. (5 1028).
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 49 fig. 6-7 [*Agar. lateritius*].
 Allen in Annal. Mycol. 4 (1906) tab. 5-7 (anat.).
 Atkinson, Mushrooms, tab. 6 fig. 25.
 Bendiscioli, Funghi di Mantova, tab. 9 [*Agar. amarus*].
 Boyer, Champ. comest., tab. 12.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 302 fig. 40.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 557.
 Corda, Icones. 3. tab. 8 fig. 113 (*hymen.*).
 Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 17.
 Flora Danica, fasc. 15 (1782) tab. 890 [*Agar. auratus*].
 Gillet, Champ. Fr., Hymenomyce., tab. 393.
 Hard, Mushrooms, pag. 327 fig. 265.
 Hedwig, Theoria generat. plant. cryptog., 2^a edit., tab. 38.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 60.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 44 fig. 1-3.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 69 fig. 2.
 Larber, Funghi, tab. 16 fig. 2 [*Agar. lateritius*].
 London, Encyclop., fig. 16022.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 218.
 Massee, Brit. Fung. Flora, 1, pag. 351 fig. 16 (*fr.*).
 Moquin-Tandon, Botan. médic., pag. 443 fig. 112 [*Agar. amarus*].
 Paulet, Traité Champ., tab. 90 fig. 1-2 [*Hypophyllum fulgens*], tab. 109 [*Hypophyllum lateritium*] ? tab. 137 fig. 1-2 et tab. 138 fig. 1-2 [*Hypodendrum squarrosium*].
 Phœbus in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. 19 (1842) tab. 56 fig. 61-63 (*fr.*) [*Agar. lateritius*].
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 25 fig. 10-13.
 Rolland, Atlas, tab. 73 fig. 162.
 Smith W. G., Brit. Basidiomyce., pag. 179 fig. 45 et tab. 4 fig. 36 (*schem.*).
 White, Hymenomyce. Connecticut, tab. 25.
 — var. *Schæfferi* (Bk. et Br.) Sacc. (5 1028).
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 49 fig. 4-5 [*Agar. lateritius*].
 — var. *squamosum* (Cooke) Sacc. (5 1028).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 553.

subpapillatum Karst. (5 1039).

Karsten, Icones Hymenomyce., tab. 9 fig. 27.

velutinum (Pers.) Quél (5 1034).

Berkeley, Outlin., tab. 11 fig. 2.

Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 244 fig. 60 a (fr.).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 302 fig. 44 et tab. 334 fig. 268.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 191 [*Agar. lacrymabundus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 563.

Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1839) tab. 6 fig. 5 z (spor.) [*Glyptospora*].

Flora Batava, tab. 769.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 392.

Herpell, Hutpilze f. Herbar., tab. 4 fig. 5 (hab. hymen.).

Inzenga, Funghi Sicil., Cent. I, tab. 8 fig. 2.

Lucand, Champ. Fr., tab. 62.

? Paulet, Traité Champ., tab. 55 fig. 1 [*Hypophyllum xerampelinum*].

Plowright in Bull. Soc. Mycol. Fr. 14 (1898) tab. 2 fig. 1 (anat.).

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 30 fig. 57.

Sowerby, Col. figur., tab. 41 [*Agar. lacrymabundus*].

Vogolino in Atti Ist. Veneto, ser. 6, 4 (1836) tab. 5 fig. 41 (fr.).

violaceo-atrum (Letell.) Gillet (5 1039).

Letellier, Figur. Champ., tab. 701.

? Bulliard, Champ. Fr., tab. 392 p. p. [*Agar. appendiculatus*].

Species indeterminata.

Paulet, Traité Champ., tab. 90 fig. 3 [*Hypophyllum calthuca*].

HYPHOMYCETÆ Martius (Genera indeterminata vel schemata).

Amici in Annal. Sc. Nat., sér. 1, 21 (1830) tab. 1.

Billings in Flora, 87 (1900) tab. 12 fig. 16-18 (biol.).

Gayon in Ann. So. Nat., sér. 6, 1 (1875) tab. 7 fig. 10 p. p. et 16 (in ovo gallin.).

Hoffmann in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 11 (1869) tab. 1 fig. 10-12.

Revue Mycol. 24 (1902) tab. 226 fig. 8-11 (mycel. et conidia) (in refrigerante).

HYPHOSTEREUM Pat. (*Tuberculariaceæ*).

pendulum Pat. (11 649).

Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. 8 (1892) tab. 11 fig. 6.

HYPOBLEMA Lloyd — Cfr. *Bovista* et *Lycoperdon*.

HYPOCHNITES (Fr.) Mesch. (*Fungi fossiles*).

Species indeterminata.

Conwentz, Monogr. baltischen Bernsteinbäume, 1890, tab. 12 fig. 4-7 [*Hypochnus* sp.].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 6 fig. 2-5

HYPOCHNUS Fr. (*Thelephoraceæ*) — Cfr. etiam *Coniophora*, *Corticium*, *Helicobasidium*, *Hypochnites*, *Isaria*, *Peniophora*.

Patouillard, Hymenomye. Europe, tab. 4 fig. 2 (hymen.).

anthochrous (Pers.) Fr. (6 662).

- Patouillard, Tab. anal., fig. 27.
- asterophorus** Bonord. (6 659).
Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 252.
- aureus** Fr. 5 (658).
Fries, Observ. mycol. 2, tab. 6 fig. 4.
- Brefeldii** Sacc. (9 243).
Breiëld, Untersuch. 8 (1889) tab. 1 fig. 15-16 (*fr., biol.*) [*Tomentella granulata*].
Strasburger, Lehrb., pag. 316 fig. 318 C (*basid.*) [*id.*].
van Tavel, Morphol., pag. 121 fig. 7, pag. 141 fig. 7 et pag. 194 fig. 7 (*fr.*) [*id.*].
- caesius** (Pers.) Bres. (17 187).
Persoon, Observat. 1, tab. 3 fig. 6 [*Corticium*].
- centrifugus** (Lév.) Tul. (6 654).
Berkeley in Ann. Nat. Hist. 5 (1844) tab. 9 fig. 3 [*Corticium arachnoideum*].
Britzelm., Hymenomyce., tab. 720 fig. 107.
De Bary, Vergl. Morphol., pag. 2 fig. 2 (*mycel.*) et pag. 324 fig. 137 (*basid.*).
Lafar, Handb. 1, pag. 176 (*mycel.*).
Schneider, Botan. Wörterb., pag. 117 et pag. 411 (*hymen. et mycel.*).
Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 45 fig. 30 et pag. 55 fig. 42 (*id.*).
- chætophorus** v. Höhn. (17 186).
v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien, 116 (1907) pag. 749 (*fr.*) [*Peniophora*].
- chalybæus** (Pers.) Fr. (6 659).
Britzelm., Hymenomyce., tab. 706 fig. 21 [*Corticium*].
- cinereus** Bon. (6 657).
Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 249.
- cinnamomeus** Bon. (6 659).
Britzelm., Hymenomyce., tab. 720 fig. 113.
- coronatus** Schröt. (6 654).
Britzelm., Hymenomyce., tab. 720 fig. 106.
v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien, 116 (1907) pag. 582 (*fr.*) [*Corticium*].
- Dussii** Pat. (16 197).
Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 59 fig. 4 (*spor.*) [*Epithele*].
v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien, 116 (1907) pag. 750 (*cystid.*) [*Peniophora*].
- effusus** Bon. (6 655).
Britzelm., Hymenomyce., tab. 720 fig. 108.
- epiphyllus** (Pers.) Wallr. (6 655).
v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien, 116 (1907) pag. 773 (*fr.*) [*Asterostromella*].
- ferrugineus** (Pers.) Fr. (6 660) — Cf. etiam *Caldesiella ferruginosa*.
Nees, System 2, tab. 34 fig. 256 C (*hymen.*) [*Thelephora*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 26.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).
- filamentosus** Pat. (11 130).
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 11 fig. 2.

flaccidus Britz. (*).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 720 fig. 112.

flavescens Bon. (6 658).

v. Höhnelt et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien. **116** (1907) pag. 835 (*fr.*) [*Corticium*].

flavus (Bref.) Sacc. (9 242).

Brefeld, Untersueh. **8** (1889) tab. 1 fig. 11-14 (*fr., biol.*) [*Toментella*].

Hennings in Engler, Pilzfam. **1. 1** pag. 115 fig. 66 *C-F* (*fr., etiam conid.*) [*Toментella*].

v. Tavel, Morphol., pag. 145 fig. 1-2 (*id.*) [*id.*].

Bull. Soc. Mycol. Fr. **5** (1889) tab. 7 fig. 20 (*fr. conid.*) [*id.*].

fulvescens Sacc. (17 186).

Saccardo in Annal. Mycol. **2** (1904) tab. 3 fig. 1 (*fr.*).

furfuraceus Bres. (16 196).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 208 fig. 2.

Gardeniæ Zimm. (17 184).

Zimmermann in Centralbl. Bakter. **7** (1901) pag. 102 (*fr.*).

granulatus Bon. (6 654).

Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 257 (*fr.*).

isabellinus Fr. (6 657 et 17 189).

Fries, Observat. mycol. **2**, tab. 6 fig. 3 (*hab.*).

Patouillard, Tab. anal., fig. 23.

Michelianus Caldesi (6 661).

Caldesi in Comm. Soc. Crittog. ital. **2** (1864) tab. sine num., fig. II (*fr.*).

Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 90 fig. 2 [*Byssus subpurpurea lichenis facie*].

Patouillard, Essai taxonom. Hymén., pag. 9 fig. 2 [*Septobasidium*].

Revue Mycol. **4** (1882) tab. 26 fig. 9 (*spor.*).

mollis Fr. (6 656).

v. Höhnelt et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien, **117**, 1 (1908) pag. 1104 (*mycel. et fr.*) [*Corticium*].

nigro-cinctus Ehrhb. (6 663).

Ehrenberg, Fung. Chamiss., tab. 17 fig. 4.

niveus Britz. (14 228).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 720 fig. 109.

ochroleucus Noack (16 197).

Stevens et Hall in Annal. Mycol. **7** (1909) pag. 50-54 fig. 1-8.

roseo-cinctus (Fr.) Sacc. (6 663).

Fries in Linnaea **5** (1830) tab. 11 fig. 5 (*hab.*) [*Thelephora*].

rubro-cinctus Ehrhb. (6 663).

Ehrenberg, Fung. Chamiss., tab. 17 fig. 3.

Bischoff, Kryptog., fig. 3766.

Corda, Anleit., tab. *G* fig. 73¹ (*hab.*).

Fée, Essai Cryptog. exot., tab. 5 fig. 1.

Nees, System **2**, tab. 6 fig. 1-5.

Sambuci (Pers.) Fr. (6 656).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 720 fig. 111.

Greville, Cryptog. Flora, 5, tab. 242 [*Thelephora*].

Patouillard, Tab. anal., fig. 22.

Stevenson, Hymenomyce, 2, pag. 273 (*hab.*) [*Corticium*].

Solani Prill. et Delacr. (11 130).

Prillieux et Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) pag. 220 (*fr.*).

Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 22 fig. 33 (*id.*).

Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 191 tab. 34 fig. 4 (*id.*).

Hennings in Engler, Pflzäm. 1, 1^{er} pag. 115 fig. 66 A-B (*id.*).

Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 550 (*id.*).

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 118 (*id.*).

strigosus Wallr. (6 660).

Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 258.

var. **filamentosus** Wallr. (6 660).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 720 fig. 114.

subtilis Schröt. (6 657).

Harper in Botan. Gazette, 33 (1902) tab. 1 fig. 1-10 (*cytol.*).

v. Höhnelt et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien. 116 (1907) pag. 337 (*fr.*) [*Peniophora*].

tenuis Bon. (6 655).

Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 250.

Britzelm., Hymenomyce., tab. 720 fig. 115.

Species indeterminata.

Istvanfi in Ber. Deut. Botan. Gesell. 1895, tab. 37 fig. 58 (*cytol.*).

HYPOCOPRA Fuck. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Coprolepa* et *Sordaria*.

Nichols in Botan. Gazette, 22 (1896) tab. 16 fig. 42-47 (*biol.*).

Saccardo, Genera Pyrenomyce., tab. 3 fig. 18.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 18.

Oudemans, Revis. Pyrenomyce. Batav., tab. 3 fig. 18.

alpina (Griff.) Sacc. et D. Sacc. (17 605).

Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 19 fig. 4-9 [*Sordaria*].

australiana Tassi (16 433).

Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena. 3 (1900) tab. 8 fig. 1.

barbata (Hans. Sacc. (1 243).

Hansen, Fungi fimic., tab. 9 fig. 19-21 [*Sordaria*].

bolbitoni (Quélet) Sacc. (1 247).

Quélet, Champ. Vosges, 3, tab. 4 fig. 21 [*Gibbera*].

bombardoides (Awd.) Sacc. (1 243).

Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 4 fig. 4-7 [*Sordaria*].

Niessl, Beitr., tab. 6 fig. 41 [*id.*].

Winter, Sordar., tab. 8 fig. 11 [*id.*].

capillifera (Curr.) Sacc. (1 246).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 57 fig. 26 (*fr.*) [*Sphaeria*].

discospora (Awd.) Fuck. (1 240).

Auerswald in Niessl, Beitr., tab. 6 fig. 44 [*Sordaria*].

Griffiths, North-Amer. Sordar., pag. 53 fig. 1-3 et tab. 3 fig. 4-8 [*id.*].

Phillips et Plowright in Grevillea, 2 (1874) tab. 25 fig. 2 [*id.*].

- Winter, Sordar., tab. 8 fig. 8 et [*f. major*] fig. 8b [*Sordaria*].
 Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 162 [*id.*].
- dunarum** Mout. (9 490).
 Mouton in Bull. Soc. Botan. Belg. 25 (1886) tab. 4 fig. 4-5.
- fermenti** Fuck. (1 246).
 Winter, Sordar., tab. 8 fig. 10 [*Sordaria*].
- fimicola** (Rob.) Sacc. (1 240).
 Chelchowski, Fungi fimie. polon., tab. 11 fig. 9 [*Sordaria*].
 Corda, Icones, 2, tab. 13 fig. 105 [*Schizothecium*].
 Corda, Anleit., tab. F fig. 60⁷⁻¹⁰ [*id.*].
 Dangeard in Botaniste, 10 (1907) tab. 74-77 (*biol., cytol.*) [*Sordaria*].
 Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 4 fig. 35 (*cytol.*) [*id.*].
 Gilkinet in Bull. Acad. Belg. 1874, tab. 1 et 2 fig. 1-34 (*etiam biol.*) [*id.*].
 Griffiths in Bull. Torr. Botan. Club. 26 (1899) tab. 365 fig. 16-18 [*id.*].
 Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 3 fig. 19-21, tab. 4 fig. 8-10, tab. 18
 fig. 4 et 14 (*et. terat.*) [*id.*].
 Hansen, Fungi fimie., tab. 7 fig. 7 (*fr.*) [*id.*].
 Masee et Salmon in Annals of Botany, 15 (1901) tab. 17 fig. 10 (*d.*) [*id.*].
 Nees, System 2°, tab. 16 fig. 1-12 [*Schizothecium*].
 Niessl, Beitr., tab. 5 fig. 39 (*fr.*) [*Sordaria*].
 Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenomyc., pag. 418 [*id.*].
 Winter, Sordar., tab. 7 fig. 6 [*id.*].
 Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 162 [*id.*].
 Zukal in Oesterr. Bot. Zeit. 1893, tab. 12 fig. 9-11 [*id.*].
- humana** Fuck. (1 240).
 Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 17 fig. 1-3 [*Sordaria*].
 Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 3 fig. 16-18 et 22-24, tab. 4 fig. 14-16 [*id.*].
 Winter, Sordar., tab. 8 fig. 9 [*id.*].
- insignis** (Hans.) Sacc. (1 243).
 Hansen, Fungi fimie., tab. 7 fig. 13-16 (*fr.*) [*Sordaria*].
- lasioderma** (Dur. et Mont.) Sacc. (1 246).
 Durieu et Mout., Cryptog. Alger., tab. 27 fig. 5 [*Sphaeria*].
- leucoplaca** (Bk. et Rav.) Sacc. (1 244).
 Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 3 fig. 9-15 [*Sordaria*].
- macrospora** (Awd.) Sacc. (1 241).
 Auerswald in Helwigia, 7 (1868) tab. 1 fig. 12 (*fr.*) [*Sordaria*].
 Dangeard in Botaniste, 10 (1907) tab. 78 et tab. 79 fig. 1 *et. anat., cytol.*) [*id.*].
 Griffiths, North-Amer. Sordar., pag. 45 [*id.*].
 Linhart, Fungi Hung. exsicc., n. 24 (*fr.*).
 Masee et Salmon in Annals of Botany, 15 (1901) tab. 17 fig. 9 [*Sordaria*].
 Niessl, Beitr., tab. 6 fig. 43 [*id.*].
 Winter, Sordar., tab. 7 fig. 4 [*id.*].
- maxima** (Niessl) Sacc. (1 245).
 Niessl, Beitr., tab. 6 fig. 42 (*fr.*) [*Sordaria*].
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).
 Winter, Sordar., tab. 8 fig. 12 [*Sordaria*].
- microspora** (Phill. et Plowr.) Sacc. (1 241).

- Phillips et Plowright in Grevillea, **6** (1877-78) tab. 94 fig. 3 [*Sordaria*].
 Griffiths, North-Amer. Sordar., pag. 53 fig. 4-7 [*id.*].
- minima** (Sacc. et Sp.) Sacc. (**1** 244).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 617 [*Sordaria*].
 Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 3 fig. 25-27 [*id.*].
 Massee et Salmon in Annals of Bot., **15** (1901) tab. 17 fig. 11 [*id.*].
- montanensis** (Griff.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 605).
 Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 3 fig. 1-3 et tab. 19 fig. 13 (*et. st. conid.*) [*Sordaria*].
- papyricola** (Wint.) Sacc. (**1** 245).
 Winter, Sordar., tab. 8 fig. 7 [*Sordaria*].
- phylogena** (Sacc.) (**1** 266).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 391 [*Sordaria*].
 Berlese, Fungi moric., tab. 20 fig. 1-7.
- platyspora** (Phill. et Plowr.) Sacc. (**1** 241).
 Phillips et Plowright in Grevillea, **6** (1877-78) tab. 94 fig. 2 [*Sordaria*].
- Rabenhorstii** (Niessl) Sacc. (**1** 245).
 Winter, Sordar., tab. 7 fig. 5 [*Sordaria*].
- Saccardoii** Marchal (**9** 490).
 Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. 1885, tab. 3 fig. 7-9.
- scatigena** (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 243).
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **7** (1861) tab. 17 fig. 25 (*fr.*) [*Sphaeria*].
- seminuda** (Griff.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 605).
 Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 19 fig. 10-12 [*Sordaria*].
- stercoraria** (Sow.) Sacc. (**1** 244).
 Sowerby, Col. figur., tab. 357 [*Sphaeria*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 57 fig. 38-39 (*fr.*) [*id.*] cum var.).
 Currey in Microsc. Journ. **7** (1859) tab. 11 fig. 17 (*id.*) [*id.*].
- HYPOCREA** Fr. (*Hyppocreaceae*) — Cfr. etiam *Broomella*, *Clintoniella*, *Hypocrella*, *Hyppocreopsis*, *Hypomyces*, *Lodoceea*.
- Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 133 fig. 68 (*fr.*).
 Nees, System **2**, tab. 17 fig. V [*Creopus*].
 Saccardo, Genera Pyrenomyce., tab. 10 fig. 20 et tab. 11 fig. 1.
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 10 fig. 20 et tab. 11 fig. 1.
 Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 10 fig. 20 et tab. 11 fig. 1.
- Agaves** Maubl. (**17** 802).
 Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 15 fig. 3.
- alutacea** (Pers.) Ces. et De Not. (**2** 530).
 Persoon, Observat. **2**, tab. 1 fig. 2 [*Sphaeria*].
 Atkinson in Botan. Gazette. **40** (1905) tab. 14-16.
 Bail, Mykol. Stud., 1861, tab. 1 fig. 6, 11, 12 [*Claviceps*].
 Berkeley, Outlin., tab. 23 fig. 6 (*hab.*) [*Cordyceps*].
 Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab. 1300 [*Sphaeria*].
 Lloyd, Mycol. Notes, **10** (1902) pag. 99 fig. 59 (*hab.*).
 Nees, System, tab. 40 fig. 304 (*id.*) [*Sphaeria*].

- Sowerby, Col. figur., tab. 159 [*Sphaeria clavata*].
 Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 3, tab. 4 fig. 1-6.
 Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 89.
- armata** Fr. (2 531).
 Persoon, Mycol. europ. 1, tab. 1 fig. 1-2 (*hab.*).
ascoboloides Rehm (16 583).
 Rehm in Hedwigia, 37 (1898) tab. 8 fig. 15 (*spor.*).
asperella Starb. (16 584).
 Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. 1, tab. 2 fig. 60 (*fr.*).
atro-virens Mont. (2 533).
 Montagne, Flora Chil. 7, tab. 9 fig. 4.
catoptron Bk. et Br. (2 526).
 Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 35 fig. 3.
citrina (Pers.) Fr. (2 528).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 22 fig. 186.
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 51 (*fr.*).
 De Notaris, Steriac. ital., fig. 2.
 Greville, Cryptog. Flora, 4, tab. 215 [*Sphaeria*].
 Montagne, Cuba, tab. 12 fig. 1 (*fr.*).
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 304 (*st. conid.*).
- citrinella** Ellis (2 522).
 Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 11 fig. 4-7.
consimilis Ell. (*).
 Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 11 fig. 8-9 (*fr.*).
contorta (Schw.) Bk. et Curt. (2 522 et 16 586).
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 52 (*fr.*) [*ll. lobata*].
cornea Pat. (9 977).
 Patouillard in Journ. de Botan. 4 (1890) pag. 64 fig. 6.
cornu-Damæ Pat. (14 644).
 Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 13 fig. 1.
corticicola Ell. et Ev. (9 974).
 Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 11 fig. 10-11 (*fr.*).
crustalina (Schulz.) Sacc. et Trav. (*).
 Schulzer, Kanitz et Knapp in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien. 1865. pag. 60
 extr. (*spor.*) [*De Barya*].
- delicatula** Tul. (2 529).
 Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 3, tab. 4 fig. 7-13.
 Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 89.
- discolor** Penz. et Sacc. (14 643).
 Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 36 fig. 1.
- epimyces** Sacc. et Paol. (9 974).
 Patouillard, Tab. anal., fig. 387.
- fulva** Penz. et Sacc. (14 641).
 Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 35 fig. 4.
- fungicola** Karst. (2 528).
 Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 5 fig. 2.
 Lindau in Engler, Pflzäm. 1, 1, pag. 365 fig. 243 *t.* (*hab.*).

- Patouillard, Tab. anal., fig. 385.
- Galeottiana** (Kieckx) Sacc. (9) 978.
- Kieckx in Bull. Acad. roy. Belg. 8 (1841) tab. 2 fig. 2 (*hab.*) [*Hypoxylon*].
- gelatinosa** (Tode) Fr. (2) 524.
- Tode, Fungi Mecklenb., tab. 16 fig. 123 [var. *lutea*] et fig. 124 [var. *viridis*] (*hab.*) [*Sphaeria*].
- Bischoff, Kryptog., fig. 3499 *id.* [*id.*].
- Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1853) tab. 45 fig. 33 (*fr.*).
- De Notaris, Sferiae. ital., fig. 1.
- Flora Danica, fasc. 30 (1823) tab. 1782 fig. 1 et [var. *pallida*] fig. 2 [*Sphaeria*].
- Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 4 fig. 22² et pag. 518.
- var. *oligotheca* Penz. et Sacc. (14) 642.
- Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 35 fig. 1.
- grossa** Berk. (2) 528).
- Berkeley in Hooker, Icones plant., tab. 872 fig. B (*hab.*).
- inclusa** Bk. et Br. (2) 533.
- Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, 7 (1861) tab. 17 fig. 23.
- lactea** (Fr. Fr. (2) 529).
- Fries, Observat. mycol. 2, tab. 8 fig. 4 (*hab.*) [*Sphaeria*].
- Hoffmann, Icones anal., tab. 8 fig. 3.
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 305 b.
- larvata** (Mont.) Sacc. (2) 530).
- Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1878. tab. 3 fig. 1 [*Cordyceps*].
- lenta** (Tode) Berk. (2) 521).
- Tode, Fungi Mecklenb., tab. 12 fig. 102 (*hab.*) [*Sphaeria*].
- Bischoff, Kryptog., fig. 3514 *id.* [*id.*].
- Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1853) tab. 46 fig. 33 (*fr.*).
- Flora Danica, fasc. 36 (1834) tab. 2157 fig. 1 [*Sphaeria disciformis*].
- lentiformis** Rehm (16) 586).
- Rehm in Hedwigia, 37 (1893) tab. 8 fig. 17 (*spor.*).
- olivacea** Cooke et Ell. 2 521).
- Cooke in Grevillea, 6 1877-78 tab. 100 fig. 25.
- ovulispora** Starb. (16) 585).
- Starbäck, Ascomyc. Rejnell. Exped. 1, tab. 2 fig. 61 (*fr.*).
- peltata** (Jungh.) Sacc. (2) 536 et 9) 974).
- Berkeley in Journ. of Botany, 1842. tab. 7 fig. 7 (*hab.*) [*Sphaeria*].
- pezizoidea** A. Möll. (16) 557).
- Möller A., Phycomyc. und Ascomyc., tab. 2 fig. 37 c (*hab.*).
- placentula** (Grove) (9) 975).
- Grove in Journ. of Botany, 1885. tab. 256 fig. 5.
- poronioidea** A. Möll. (16) 557).
- Möller A., Phycomyc. und Ascomyc., tab. 2 fig. 37 a (*hab.*).
- Rick in Proterita, 5 (1906) tab. 6 fig. 1 *id.*).
- pulchella** Penz. et Sacc. (17) 802).
- Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 36 fig. 3.
- Jaeczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 14 fig. 16.

— var. *serialis* Hazsl. (14 643).

Hazslinszky, Sphaeriaceae. Hungar., tab. 2 fig. 5.

rhizinæformis Pat. (14 644).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 11 fig. 5 (*hab.*).

rufa (Pers.) Fr. (2 520).

Bonorden, Abhandl. Mykol. 1, tab. 1 fig. 26 [*tyttaria*].

Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 5 fig. 56-57 (*fr.*, *biol.*).

Cooke, Handb. 2, pag. 774.

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 45 fig. 36 (*fr.*) [*Hypoxylon*].

Flora Danica, fasc. 30 (1823) tab. 1781 fig. 2 et (*st. conid.*) fasc. 25 (1813) tab. 1495 [*Trichoderma viride*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 365 fig. 243 A-D (*etiam st. conid.*).

Milburn in Centralbl. Bakter. 13 (1904) pag. 132-136, 258-265 et tab. 1-2 (ad pag. 276) fig. A-C (*biol.*).

Patouillard, Tab. anal., fig. 336.

Quélet, Champ. Vosges, 3, tab. 4 fig. 7.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 305 (*hab.*).

Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 3, tab. 3 fig. 1-10.

Winter, Kryptog. Flora. 2, pag. 89.

Sacchari Went. (11 362).

Went in Arch. Java-Suikerindustrie, 1893, tab. 7 (*et. st. conid.*).

Sclerodermatis Penz. et Sacc. (14 612).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 35 fig. 2.

semiorbis (Berk.) Sacc. (2 533).

Berkeley in Journ. of Botany, 1840, tab. 5 fig. 2 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Solmsii Fischer (9 979).

Fischer E. in Ann. Jard. Bot. Bruitenzorg, 6 (1887) tab. 17-18.

sphaeroidea A. Möll. (16 587)

Möller A., Phycomyco. u. Ascomyc., tab. 2 fig. 37 b (*hab.*).

spinulosa Fuck. (2 524).

Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 17.

subcitrina Kalchbr. (2 524).

Rehm in Hedwigia, 37 (1898) tab. 8 fig. 16 (*spor.*).

tremelloides (Schum.) Fr. (2 521).

Flora Danica, fasc. 31 (1825) tab. 1858 fig. 2 [*Sphaeria*].

Hoffmann, Icones anal., tab. 18 fig. 2 [*id.*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 304 b.

tuberculata Pat. (9 980).

Patouillard in Journ. de Botan. 4 (1890) pag. 64 fig. 7.

turbinata Starb. (*).

Starbäck in Arkiv för Botan. 1905, tab. 1 extr., fig. 7.

variabilis Curr. (2 536).

Currey in Trans. Linn. Soc., ser. 2, 1, 3 (1876) tab. 21 fig. 6-7.

vittata Pat. (11 363).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 10 fig. 1.

ylarioides Pat. (11 362).

Patouillard in Bull. Herb. Boissier, 1895, tab. 2 fig. 3.

Species indeterminata.

Mabeu in Ann. Sc. Nat., sér. 9, **3** (1906) pag. 117 (*stat. pycn.*) (*forma cavernicola*).

HYPOCRELLA Sacc. (*Hypocreaceae*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 11 fig. 20.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 20.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 11 fig. 20.

abnormis Henn. (**11** 368).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 367 fig. 245 *F* (*hab.*).

atramentosa (Bk. et Curt.) Sacc. (**2** 581).

Atkinson in Journ. of Mycol. **11** (1905) tab. 85 et tab. 88 fig. 25-27 [*Dothichloe*].

cavernosa A. Möll. (**16** 604).

Möller A., Phycomyce. und Ascomyc., tab. 4 fig. 63 (*et. fr. conid.*).

Cyperacearum (Bk. et Curt.) Sacc. (**2** 580).

Berkeley et Curtis, Exotic Fungi, tab. 25 fig. 8 [*Hypocrea*].

discoidea Bk. et Br. (**2** 530).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 22 fig. 187.

Engleriana Koord. (*).

Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 178 fig. 13 1.

epiphylla Sacc. (**11** 368).

Masseé in Journ. of Botany, 1892, tab. 323 fig. 27-30 [*Hypocrea*].

filicina Rehm (**16** 603).

Rehm in Helwigia, **37** (1898) tab. 8 fig. 33 (*hab.*).

Gärtneriana A. Möll. (**16** 603).

Möller A., Phycomyce. und Ascomyc., tab. 3 fig. 51 et tab. 4 fig. 62 (*hab.*).

Grewiæ Koord. (*).

Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 178 fig. 13 3.

Hypoxylon (Peck) Sacc. (**2** 581).

Atkinson in Journ. of Mycol., **11** 1905, tab. 81-83 et 86-87 [*Halansia*].

Mollii Koord. (*).

Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 178 fig. 13 2.

ochracea Masseé (**14** 654).

Masseé in Journ. of Bot. 1896, tab. 357 fig. 10-13.

Möller A., Phycomyce. u. Ascomyc., tab. 4 fig. 64 *a-f* (*etiam fr. conid.*).

phyllogena (Mont.) Speg. (**2** 579).

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **13** (1840) tab. 6 fig. 4 [*Hypocrea*].

Raciborskii Zimm. (**17** 813).

Zimmermann in Centrallbl. Bakter. **7** (1901) pag. 875 fig. 4.

rubiginosa A. L. Smith **17** 818.

Smith A. L. in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 3 fig. 11-14.

scutata (Cooke) Sacc. (**2** 580).

Cooke in Grevillea, **7** (1878-79) tab. 120 fig. 6 [*Hypocrea*].

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 37 fig. 2.

tuberiformis Bk. et Rav. Atk. (**11** 367) — Cf. etiam *Echinodothis tuberiformis*.

Atkinson in Botan. Gazette, 1891, tab. 25 (*etiam biol.*).

Seaver in Mycologia, 1 (1909) tab. 13 fig. 15.

verruculosa A. Möll. (16 604).

Möller A., Phycomyce. u. Ascomyc., tab. 4 fig. 61.

HYPOCREODENDRON Henn. (*Hypocreaceæ*).

sanguineum Henn. (14 992).

Hennings in Hedwigia, 36 (1897) tab. 5 fig. 1.

HYPOCREOPSIS Karst. (*Hypocreaceæ*) — Cfr. *etiam Selinia*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 11 fig. 2.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 2.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 11 fig. 2.

riccioidea (Bolt.) Karst. (9 980).

Bolton, Hist. Fung., tab. 182 (*hab.*) [*Sphæria*].

Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 11 fig. 1-3 [*Hypocrea lichenoides*].

Lindau in Engler. Pflzfam. 1, 1, pag. 366 fig. 244 A (*hab.*).

Montagne in Ann. Sc. Nat., ser. 2, 6 (1836) tab. 18 fig. 4 [*Sphæria parme-lioides*].

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 2 fig. 15 (*hab.*) [*Acrospermum lichenoides*].

tuberculariformis (Rehm) Sacc. (9 981).

Seaver in Mycologia. 1 (1909) tab. 13 fig. 8-10 [*Creonectria*].

HYPODENDRUM Paulet — Cfr. *Agaricus* sp. dubiæ, *Hypholoma*, *Pholiota*.

HYPODERMA DC. (*Hysteriaceæ*) — Cfr. *etiam Hypodermella* et *Lophodermium*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 14 fig. 13.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 13.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 14 fig. 13.

Aceris Henn. et Lindau (11 390).

Hennings in Hedwigia, 32 (1893) tab. 8 fig. 1.

andinum Speg. (*).

Spegazzini, Mycet. Argent. 4, pag. 435 fig. 35.

commune (Fr.) Duby (2 788).

Flora Danica, fasc. 31 (1825) tab. 1860 fig. 2 [*Hysterium*].

Letellier, Figur. Champ., tab. 650 fig. 5 [*id.*].

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 1 fig. 16 (*fr.*).

conigenum Pers. Cooke (2 786).

Flora Danica, fasc. 39 (1840) tab. 2330 fig. 3 [*Hysterium*].

Corni (Fr.) De Not. (2 787).

De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 4 fig. 25 (*fr.*).

Desmazieri Duby (2 786).

Duby, Hystér., tab. 2 fig. 22.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 57 [*Hysterium*].

Hederæ (Mart.) De Not. (2 784).

Corda, Icones, 5, tab. 9 fig. 57 [*Hysterium*].

De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 3 fig. 22 (*fr.*).

J. B. TRAVERSO: *Index iconum fungorum*.

- Greville, Cryptog. Flora, **3**, tab. 129 fig. 1 [*Hysterium foliicola* § *Hederæ*].
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 94 fig. 426 (*fr.*) [*Hysterium*].
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 303 (*id.*) [*id.*].
ilicinum De Not. **2** 784).
 De Notaris, Profilo Isteriac., fig. 21 (*fr.*).
Lauri (Fr. Duby **2** 784).
 Hazslinszky, Magyar. Discomyc., tab. 4 fig. 4 [*Lophodermium*].
lineare Peck **2** 785).
 Peck, **25** Report (1871) tab. 1 fig. 24-26 [*Rhizisma*].
macrosporum Hart. **2** 786).
 Hartig, Baumkrankh., pag. 124 et 126 [*Hysterium*].
 Comes, Crittog., tab. 10 fig. 90 (*hab.*) [*id.*].
 Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 39 fig. 7-8 [*Lophodermium*].
 Frank, Krankh. d. Pflanzen, **2**, pag. 477 [*id.*].
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 412-416 [*id.*].
 Solla, Fitopatol., tab. 2 fig. 21 (*fr.*) [*Hysterium*].
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 251-252.
nervisequum DC., Fr. **2** 785).
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 250.
 Comes, Crittog., tab. 11 fig. 91 (*hab.*) [*Hysterium*].
 Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 39 fig. 9-13.
 Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 271 tab. 57 fig. 7-11.
 Hartig, Baumkrankh., pag. 125 (*hab.*) [*Hysterium*].
 Linkhart, Fungi Hungar. exsicc., n. 10 *etiam st. pycnid.*
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 420-422 [*Lophodermium*].
 Tubeuf, Pflanzenkr., par. 252-253, fig. 107-109 [*id.*].
 Voglino, Patol. veget., pag. 123 fig. 126 (*fr.*) [*id.*].
nitidum De Not. **2** 788).
 De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 3 fig. 23 (*fr.*).
ptarmicola Fairm. *).
 Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. **4** (1906) tab. 20 fig. 2 (*spor.*).
rufilabrum (Bk. et Curt.) Duby **2** 788).
 Duby, Hystériac., tab. 2 fig. 21.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 302 [*Hysterium*].
scirpinum DC. **2** 788).
 Bischoff, Kryptog., fig. 3587 (*hab.*) [*Hysterium*].
 Corda, Icones, **5**, tab. 9 fig. 54 [*id.*].
 De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 4 fig. 26 (*fr.*).
Smilacis (Schw. Rehm **2** 789).
 Duby, Hystériac., tab. 1 fig. 14 (*fr.*) [*Hysterium*].
virgultorum DC. **2** 786).
 Corda, Icones, **5**, tab. 9 fig. 56 [*Hysterium Rubi*].
 Corla, Anleit., tab. F fig. 59-61 [*id.*].
 De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 4 fig. 24 (*fr.*) [*H. Rubi*].
 Greville, Cryptog. Flora, **1**, tab. 24 [*Hysterium Rubi*].
 Letellier, Figur. Champ., tab. 650 fig. 3 [*id.*].
 Lindau in Engler, Pilzfam. **1**, 1, pag. 269 fig. 194 A-B [*H. Rubi*].

- Loudon, Encyclop., fig. 16478 [*Hysterium Rubi*].
 Pirotta in Archiv. Labor. Bot. Crittog. Pavia. **2-3** (1879) tab. 11 fig. 8-9
 (fr.) [*id.*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 63 [*Hysterium*].
 ? Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 1 fig. 3-4 (*hab.*) (sine nomine).
 Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 29.
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).
 Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 5 fig. 3 (fr.) [*H. Rubi*].
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **20** (1853) tab. 15 fig. 10-14 (*etiam st. pycn.*)
 [*Hysterium Rubi*].
Werthianum Henn. (♯).
 Hennings, Pilze Südpol. Expedit., tab. 1 fig. 12.
Species indeterminata.
 Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 2 fig. 5-6 (*hab.*) (sine nomine).
- HYPODERMELLA** Tubeuf (*Hysteriaceae*).
sulcigena (Link) Tubeuf (**11** 385).
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 248 fig. 103 [*Hypoderma*].
- HYPODERMIUM** Link (*Melanconiaceae*).
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 12 (*schem.*).
Orchidearum Cooke et Mass. (**10** 466).
 Masee, Brit. Fung. Flora, **3**, pag. 313 fig. 7.
- HYPOLYSSUS** Pers. (*Thelephoraceae*).
fœtidus Masee (**11** 115).
 Masee in Journ. of Botany, 1892, tab. 325 fig. 3-5.
Montagnei Berk. (**6** 521).
 Berkeley in Journ. of Botany, 1842, tab. 6 fig. 1 (*hab.*).
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 129 fig. 70 E (*id.*).
 Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 132 (*id.*).
- HYPOMYCES** Fr. (*Hypocreaceae*) — Cfr. etiam *Berkelella*, *Mycogone*, *Pec-
 kiella*.
 Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 10 fig. 10.
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 10 fig. 10.
 Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 10 fig. 10.
arenaceus A. L. Smith (**17** 804).
 Smith A. L. in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 3 fig. 6-8.
asterophorus Tul. (**2** 467).
 Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **3**, tab. 9.
 Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 5 fig. 51-53 [*Pyridiophora Nyctalidis*].
 Karsten, Abbild., fig. 59¹ (*etiam st. conid.*).
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, I, pag. 352 fig. 237 A-C (*id.*) [*Pyridiophora*].
 Plowright in Greville, **11** (1832) tab. 147.
aurantius (Pers.) Fuck. **2** 470).
 Persoon, Icones et descript. **2**, tab. 11 fig. 4-5 (*hab.*) [*Sphaeria*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3601 (*id.*) [*id.*].

- Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 3 (1876) tab. 9 fig. 9 (*fr. conid.*).
- Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 57 fig. 6 et ? fig. 7 (*fr.*) [*Nectria*].
- Greville, Cryptog. Flora. 1, tab. 47 [*Sphaeria aurea*].
- Kunze et Schmidt. Mykol. Hefte, 2, tab. 1 fig. 17 [*Sphaeria*].
- Nees, System. tab. 44 fig. 362 [*id.*].
- Plowright in Grevillea. 11 (1882) tab. 150.
- Schulzer, Kanitz et Knapp in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien. 1865, pag. 58
extr. fig. 1 (*spor.*) [*Bonordenia*].
- aureo-nitens Tul. 2 463).
- Plowright in Grevillea, 11 (1882) tab. 156.
- Baryanus Tul. (2 478).
- De Bary in Botan. Zeit. 1859, tab. 13 fig. 14-19 (*stat. conid.*).
- Berkeleyanus Plowr. et Cooke (2 471).
- Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 7 (1861) tab. 17
fig. 24 b (*fr.*) [*Nectria rosella*].
- Plowright in Grevillea. 11 (1882) tab. 155 fig. 1.
- Revue Mycol. 5 (1883) tab. 38 fig. 1.
- Biasiolettianus (Briosi et Farn.) Sacc. (17 803).
- Briosi e Farneti in Atti Istit. Bot. Pavia 8 (1904) tab. 5-6 [*Chrysoglutin*].
- Bresadolianus A. Möll. (16 532).
- Möller A., Phycomye. u. Ascomye. tab. 9 fig. 3 (*hab.*).
- Broomeanus Tul. (2 469).
- Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 18 1866) tab. 5
fig. 34 (*fr., etiam conid.*).
- Plowright in Grevillea, 11 (1882) tab. 154.
- candicans Plowr. 2 471).
- Plowright in Grevillea, 11 (1882) tab. 157 fig. 2.
- cervinus Tul. (2 477) - Cf. etiam *Mycogone cervina*.
- Plowright in Grevillea, 11 (1882) tab. 155 fig. 2.
- Cesatii (Mont.) Tul. (2 472).
- De Notaris, Sferiac. ital. fig. 5 [*Nectria*].
- chlorinus Tul. 2 477).
- Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 3, tab. 8 fig. 17 (*stat. conid.*).
- van Tavel, Morphol., pag. 67 fig. 5 (*chlamydosp.*).
- chryso-spermus Tul. (2 467)
- Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 3, tab. 8 fig. 1-13.
- Corda, Austral. Fungi, tab. 22 fig. 183.
- Karsten, Abbild., fig. 59 d (*stat. conid.*).
- Lindau in Engler, Pflanzl. 1, 1, pag. 350 fig. 236 G-J (*etiam st. conid.*).
- Plowright in Grevillea, 11 (1882) tab. 146.
- ? van Bambeke in Bull. Soc. Bot. Belg. 1900, tab. 1.
- van Tavel, Morphol., pag. 67 fig. 3-4 (*chlamydosp.*).
- Winter, Kryptog. Flora. 2, pag. 83.
- chryso-stomus Bk. et Br. (2 473).
- Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. 14 (1875) tab. 5 fig. 28.
- fulvus (Fr.) Sacc. (2 475).
- Currey in Trans. Linn. Soc. 22 1859) tab. 57 fig. 5 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Hyacinthi Sorauer (*).

Sorauer, Pflanzenkr. **2**, tab. 5 (*etiam. stat. secund.*).

hyalinus (Schw.) Tul. (**2** 474).

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 49 (*fr.*) [*Hypocrea*].
 insignis Bk. et Curt. (**2** 472).

Berkeley in Journ. Linn. Soc. **9** (1867) tab. 12 fig. C (*spor.*).

Lactifluorum (Schw.) Tul. (**2** 469).

Ellis et Everhart, North-Americ. Pyrenomyc., tab. 11 fig. 12-14.

Hard, Mushrooms, pag. 499 fig. 422 (*hab.*).

Peck, **59** Report (1905) tab. 103.

lateritius (Fr.) Tul. (**2** 468).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 237.

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 47 (*fr.*) [*Hypocrea*].

De Seynes, Recherch. végét. infér. **3**, tab. 1 fig. 17 (*id.*).

Dumée in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 3 fig. 1-6.

Plowright in Grevillea, **11** (1882) tab. 148 fig. A.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 221 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Sowerby, Col. figur., tab. 402 [*Merulius helvelloides*].

Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **2**, tab. 30 fig. 5.

Leotiarum Fayod (*).

Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **2** (1885) tab. 3 fig. 9-12 (*fr.*).

linearis Rehm (**16** 583).

Rehm in Hedwigia, **39** (1900) pag. 224 fig. 7 (*spor.*).

Linkii Tul. (**2** 477) — Cf. *etiam* *aycojone ros-a*.

Lindau in Naturw. Wochenschr., Berlin. 1892, pag. 370 fig. 5 (*chlamydosp.*).

Plowright in Grevillea, **11** (1882) tab. 155 fig. 3.

ochraceus Pers.) Tul. (**2** 469).

Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 1 fig. 1-2 [*Sphaeria*].

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **18** (1866) tab. 5
 fig. 35 (*fr.*).

Cooke, Handb. **2**, pag. 776 (*hab.*).

Dangeard in Botaniste, **10** (1907) tab. 5 fig. 1-4 (*chlamydosp.*).

Greville, Cryptog. Flora, **2**, tab. 78 [*Cryptosphaeria aurantia*].

Karsten, Abbild., fig. 59³ (*stat. conid.*).

Lindau in Engler, Pilziam. **1**, 1, pag. 350 fig. 236 A-F (*et. st. secund.*).

Loudon, Encyclop., fig. 16403 [*Cryptosphaeria aurantia*].

Plowright in Grevillea, **11** (1882) tab. 151.

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 228.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 312 a (erronee) [*Sphaeria*].

Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **3**, tab. 6 fig. 19-20 et tab. 7.

van Tavel, Morphol., pag. 67 fig. 6 (*chlamydosp.*).

perniciosus Magn. (*).

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 229-230.

Psiloti Bernátsky (*).

Bernátsky in Termész. Füzetek, **22** (1899) tab. 6-7 pr. p. (*etiam biol.*).

rosellus (A. et S.) Tul. (**2** 468).

- Albertini et Schwein. Conspect. fungor. Lusat., tab. 7 fig. 3 (*hab.*) [*Sphaeria*].
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 7 (1861) tab. 17
 fig. 24 a (*fr.*) [*Nectria Albertinii*].
 Bisehoff. Kryptoz., fig. 3536 (*hab.*) [*Sphaeria*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 57 fig. 3 (*spor.*) [*Nectria*].
 Greville. Cryptog. Flora. 3, tab. 138 [*Sphaeria*].
 Karsten. Abbild., fig. 594 (*stat. conid.*).
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1. 1, pag. 350 fig. 236 L (*id.*).
 Loudon. Encyclop., fig. 16446 [*Sphaeria*].
 Meyer in Botan. Zeit. 1902. tab. 6 fig. 1-3, 23-25, 29-34 (*cytol.*).
 Nees. System. tab. 44 fig. 362 B (*hab.*) [*Sphaeria*].
 Plowright in Grevillea, 11 1882 tab. 149.
 Quélet. Champ. Vosges, 3, tab. 4 fig. 25 [*Nectria*].
 Tulasne. Selecta Fungor. Carpol. 2, tab. 30 fig. 6-9; 3, tab. 5 et tab. 6
 fig. 1-18.
 Zukal. Mycol. Untersuch. 1885, tab. 3 fig. 12-14 (*biol.*).
Solani Reinke et Berth. (9 954).
 Reinke et Berthold. Zersetz. d. Kartoff., tab. 1-2 (*etiam biol.*).
 Sorauer. Pflanzenkr. 6, tab. 4 fig. 1 et 8 (*chlamydoosp.*).
stilbiger Bk. et Br. (2 475).
 Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. 14 1875 tab. 6 fig. 29.
terrestris Plowr. et Boud. (2 471).
 Phillips et Plowright in Grevillea. 8 1880 tab. 130 fig. 2.
 Plowright in Grevillea, 11 (1882) tab. 153.
tormentosus (Mont.) Tul. (2 471).
 Plowright in Grevillea, 11 (1882) tab. 148 fig. B.
trichoderma (Hoffm.) Sacc. (2 475 et 9 357).
 Hoffmann, Veget. Hercyn. subterr., tab. 6 fig. 1 (*hab.*) [*Sphaeria*].
Tulasneanus Cooke et Plowr. (2 473).
 Plowright in Grevillea. 11 (1882) tab. 152 fig. 1.
 Tulasne. Selecta Fungor. Carpol. 3, tab. 8 fig. 14-16 [*H. luteo-virens*].
Vandæ (Wahlr.) Bernát. (*).
 Bernátsky in Termész. Füzetek. 22 (1899) tab. 6-7 pr. p. (*etiam biol.*).
violaceus (Fr.) Tul. (2 473).
 Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 5 fig. 54-55 (*fr., biol.*).
 Plowright in Grevillea, 11 (1882) tab. 157 fig. 1.
viridis (A. et S.) Karst. (2 472) — Cfr. *etiam Peckiella viridis*.
 Albertini et Schweinitz. Conspect. fungor. Lusat., tab. 6 fig. 8 [*Sphaeria*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1853) tab. 46 fig. 53 (*fr.*) [*Hypocrea luteo-*
virens].
 Lindau in Engler. Pflzfam. 1. 1, pag. 350 fig. 236 K (*hab.*).
 Phillips et Plowright in Grevillea, 8 (1880) tab. 130 fig. 1.
 Plowright in Grevillea, 11 (1882) tab. 152 fig. 2 [*H. luteo-virens*].
Vuilleminianus Maire (*).
 Maire in Bull. Herb. Boiss. 1899, tab. 5 (*fr., cytol.*).

HYPONECTRIA Sacc. (*Hypocreaceae*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 10 fig. 2.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 10 fig. 2.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 10 fig. 2.

Buxi (DC.) Sacc. (2 455).

Saccardo, Fungi ital., fig. 200.

dakotensis Seaver (*).

Seaver in Mycologia, 1 (1909) tab. 2 fig. 1-4 et tab. 4 fig. 5.

Penzigiana Sacc. (11 354).

Saccardo in Malpighia, 5 (1891) tab. 20 fig. 7 b-e.

Raciborskii Penz. et Sacc. (14 621).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 27 fig. 3.

HYPONEVRIS Paulet — Cfr. *Cantharellus* et *Tricholoma*.

HYPOPHYLLUM Paulet — Cfr. *Agaricus*, *Amanita*, *Amanitopsis*, *Armillaria*, *Cantharellus*, *Clitocybe*, *Clitopilus*, *Collybia*, *Coprinus*, *Cortinarius*, *Deconica*, *Entoloma*, *Flammula*, *Galera*, *Gomphidius*, *Hebeloma*, *Hygrophorus*, *Hypholoma*, *Inocybe*, *Lactarius*, *Lepiota*, *Marasmius*, *Mycena*, *Omphalia*, *Panæolus*, *Paxillus*, *Pholiota*, *Pleurotus*, *Pluteus*, *Psathyra*, *Psathyrella*, *Psilocybe*, *Russula*, *Stropharia*, *Tricholoma*, *Volvaria*.

HYPORRHODIUS (Fr.) Schröt. — Cfr. *Claudopus*, *Clitopilus*, *Entoloma*, *Leptonia*, *Nolanea*, *Omphalia*, *Pluteus*.

HYOSPILA Fr. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Linospora*.

Berlese, Icones, 1, Genera, tab. 17 fig. 2.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 8 fig. 4.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. 4.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 8 fig. 4.

bifrons (DC.) Sacc. (2 190).

Anerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 8 fig. 118 (fr.) [*Gnomonia*].

Berlese, Icones, 1, tab. 129 fig. 2.

Cooke, Handb. 2, pag. 930 [*H. quercina*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 204 (fr.) [*Sphæria*].

Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 4 [*Sphæria circumvallata*].

groenlandica Rostr. (9 849).

Berlese, Icones, 1, tab. 128 fig. 1.

immunda (Fuck.) Sacc. (2 190).

Fuekel, Symbolæ, tab. 3 fig. 10 (fr.) [*Sphæria*].

Berlese, Icones, 1, tab. 130 fig. 1.

pustula (Pers.) Karst. (2 189).

Anerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 8 fig. 117 [*Gnomonia*, ex err. *pustulata*].

Berlese, Icones, 1, tab. 128 fig. 2.

Bischoff, Kryptog., fig. 3565 (hab.) [*Phoma*].

Bucknall, Fungi Bristol District, part VI, fig. 9 [*Utsa*].

De Notaris, Micromyc. ital., Dec. IX, fig. 9 [*Sphaeria pleuronervia*].

Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 31 fig. 12-15.

Fuekel, Symbolae, tab. 6 fig. 33 (*spor.*) [*Sphaeria*].

Kratz in Hedwigia, 46 (1906) pag. 19 (*veget.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 453 fig. 274 E-F.

Richon, Catal. Champ. Marne. pag. 518 (*spor.*).

Sowerby, Col. figur., tab. 375 fig. 1 [*Sphaeria p.* var. *minuta*].

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 346.

Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 556.

Rehmii Sacc. (2 189).

Berlese, Icones, 1, tab. 129 fig. 1.

HYPOSTOMUM Vuill. (*Hypostomataceae*).

Flischianum Vuill. (14 431).

Vuillemin in Bull. Soc. Sc. Nancy, 1896, tab. 2.

Revue Mycol. 20 (1898) tab. 184 fig. 3-9.

HYPOTHELE Paulet — Cfr. *Irpeæ*.

HYPOXYLON Bull. (*Sphaeriaceae*) — Cfr. etiam *Amphisphaeria*, *Anthostoma*, *Bolinia*, *Bombardia*, *Camillea*, *Clypeosphaeria*, *Cytospora*, *Daldinia*, *Diatrype*, *Eutypa*, *Helminthosporium*, *Hypocrea*, *Kretzschmaria*, *Lasio-sphaeria*, *Lophium*, *Melogramma*, *Nectria*, *Nummularia*, *Penzigia*, *Pilgeriella*, *Plowrightia*, *Poronia*, *Pseudovalsaria*, *Rosellinia*, *Sphinctrina*, *Ustulina*, *Valsaria*, *Xylaria*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 4 fig. 12.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 4 fig. 12.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 4 fig. 12.

æneum Nke. (1 386).

Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 12 fig. 5.

aggregatum Welw. et Curr. (1 374).

Welwitsch et Currey, Fungi Angol., tab. 17 fig. 22.

annulatum (Schw.) Mont. (1 365).

Schweinitz, New Amer. Sphaer., tab. 2 fig. 8 [*Sphaeria*].

Montagne, Flor. Chil., tab. 10 fig. 3.

— var. *depressum* Welw. et Curr. (1 365).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 45 fig. 31 (*spor.*).

approximans Ces. (1 385).

Cesati, Mycet. Born., tab. 3 fig. 12.

areolatum Starb. (#).

Starbäck in Arkiv för Botan., 1905, tab. 1 extr., fig. 22 (*hab.*).

argillaceum (Pers.) Berk. (1 354).

Persoon, Icon. Fungor., tab. 3 fig. 1-3 (*hab.*) [*Sphaeria*].

?Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 45 fig. 35 (*fr.*).

Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 12 fig. 14.

atro-purpureum Fr. (1 375).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 45 fig. 44 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 577.

aveilana Ces. (1 373).

Cesati, Mycet. Born., tab. 3 fig. 2.

Bagnisii Sacc. (1 357).

Saccardo, Fungi ital., fig. 148.

Bagnis, Micol. romana. Cent. II, tab. 3 fig. 1.

Berteri (Mont.) Mont. (1 367).

Montagne, Flor. Chil. 7, tab. 9 fig. 3 [*Sphaeria*].

bifrons De Not. (1 386).

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 15.

Saccardo, Fungi ital., fig. 579.

bomba Mont. (1 368).

Montagne, Cuba, tab. 12 fig. 3.

Büttneri Henn. (11 286).

Hennings in Engler's Botan. Jahrb. 14 (1891) tab. 6 fig. 11.

callostroma (Schw.) Berk. (1 383).

Schweinitz, New Americ. Sphær., tab. 2 fig. 10 [*Sphaeria*].

Carteri Berk. (9 545).

Cooke in Grevillea, 11 (1833) tab. 171 fig. 162 (*hab.*) [*Xylaria*].

cetrarioides Welw. et Curr. (1 388).

Welwitsch et Currey, Fungi Angol., tab. 18 fig. 5-6.

coccineum Bull. (1 353).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 495 fig. 2.

Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 2 fig. 4.

Bischoff, Kryptog., fig. 3512 (*hab.*) [*Sphaeria radians*].

Cooke, Handb. 2, pag. 793.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 23 fig. 203.

Currey in Philos. Trans. roy. Soc. London, 1857, tab. 25 fig. 18 (*stat. conid.*)

[*Sphaeria fragiformis*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 45 fig. 30 (*spor.*) [*ll. fragiforme*].

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 10.

Flora Danica, fasc. 36 (1834) tab. 2149 fig. 2 et tab. 2157 fig. 2 [*Sphaeria fragiformis*].

Greville, Cryptog. Flora, 3, tab. 136 [*Stromatosphaeria fragif. var. laevis*].

Haller, Enumerat. 1, tab. 2 fig. 10 [*Lichenagaricus fragifacië*].

Haller, Hist. stirp. Helvet., tab. 47 fig. 10 [*Sphaeria rubra, fragi similis*].

Haller, Icones, tab. 51 fig. 10 [*Sphaeria n. 2190*].

Karsten, Abbild., fig. 64 (*etiam st. conid.*).

Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte, 2, tab. 1 fig. 20 [*Sphaeria fragiformis*].

Lindau in Engler, Pilzfam. 1, 1, pag. 484 fig. 285 A et pag. 486 fig. 286 A (*hab.*).

Linhart, Fungi Hungar. exsicc., n. 47 (*et. stat. conid.*).

Loudon, Encyclop., fig. 16366 [*Sphaeria fragiformis*].

Nees, System, tab. 40 fig. 309 [*id.*].

Paulet, Traitë Champ., tab. 186 fig. 6-7 [*Tremella coccinea*].

Persoon, Synopsis, tab. 1 fig. 1-2 (*hab.*) [*Sphaeria fragiformis*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 566.

- Tole, Fungi Mecklenb., tab. 12 fig. 101 (*hab.*) [*Sphaeria radians*].
 Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **2**, tab. 4 fig. 1-6.
 v. Tavel, Morphol., pag. 79 fig. 2 et pag. 89 fig. 2 (*stroma*).
 Weigel, Observat. Botan., tab. 3 fig. 2-3 p. p. [*Sphaeria lycoperdoides*].
 Winter, Kryptog. Flora. **2**, pag. 843.
- cochærens** (Pers.) Fr. (1 361).
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 40 [*H. l'armularia*] et
 fig. 41 (*fr.*).
 De Notaris, Sferiae. ital., fig. 11.
 Fries, Observat. mycol. **1**, tab. 1 fig. 4 (*hab.*) [*Sphaeria rhodogramma*].
 Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 10 (*germ.*) [*Sphaeria*].
 Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 12 fig. 9.
 Nees, System, tab. 40 fig. 311 (*hab.*) [*Sphaeria*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 570.
- var. **brasiliense** Starb. (17 611).
 Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. **2**, tab. 1 fig. 4 (*hab.*).
- commutatum** Nke. (1 353).
 Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 12 fig. 12 (*fr.*).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 567.
- crassum** Mattir. et Sacc. (*).
 Mattiolo in Savoia. Il Ruwenzori, **1**, tab. 74 fig. 6-8.
- crustaceum** (Sow.) Nke. **1** 381).
 Sowerby, Col. figur., tab. 372 fig. 11 [*Sphaeria*].
- cycliscum** Mont. (1 370).
 Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 7 fig. 4 [*Nummularia*].
- Desmonci** Rehm (16 1130).
 Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 7 fig. 5 (*spor.*).
- discophorum** Penz. et Sacc. (14 510).
 Ziegler et Saccardo, Icon. Jav., tab. 18 fig. 4.
- durissimum** (Schw.) Sacc. (1 378).
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 29 (*fr.*).
- effusum** Nke. (1 379).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 572.
- ferrugineum** Otth (14 510).
 Jaczewski in Bull. Soc. Mycol. Fr. **11** (1895) tab. 12 fig. 8 (*spor.*).
- flavo-fuscum** Bk. et Br. (9 548).
 Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc. 2 ser., Bot., **2** (1886) tab. 29
 fig. 24-27.
- fragaria** Ces. (1 367).
 Cesati, Mycet. Born., tab. 3 fig. 5.
- fusco-purpureum** (Schw.) Berk. (1 378).
 Schwenitz, New Americ. Sphaer., tab. 2 fig. 1 [*Sphaeria*].
- var. **corticola** Starb. (*).
 Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. **2**, tab. 1 fig. 5-6 (*hab.*).
- fuscum** (Pers.) Fr. (1 361).
 Berkeley, Outlin., tab. 1 fig. 12 a (*spor.*).
 Berlese, Fungi morie., tab. 21 fig. 6-11.

- Bischoff, Kryptog., fig. 498 (*hab.*) [*Sphaeria*].
 Bolton, Hist. Fung., tab. 123 fig. 1 (*id.*) [*Sph. tuberculosa*].
 Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 1 fig. 25.
 Brefeld, Untersueh. **10** (1891), tab. 9 fig. 6-7 (*fr.*, *biol.*).
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 33-39 (*fr.*).
 Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2056 fig. 3 [*Sphaeria fusca*]; fasc. **36**
 (1831) tab. 2151 fig. 1 [*id.*] et fig. 2 [*Sph. Populæ*].
 Hedwig, Observat. Botan., tab. 6 [*Sphaeria lycoperdoïdes*].
 Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 18 b (*fr.*) [*Sphaeria*].
 Hoffmann in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 31 fig. 30 (*spor. germ.*) [*Sphaeria*].
 Hoffmann, Veget. Cryptog. **1**, tab. 5 fig. 1 (*hab.*) [*Sphaeria fragiformis*].
 Jacewski in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 12 fig. 11.
 Lindau in Engler. Pflzfam. **1**, 1. pag. 484 fig. 285 B-D et pag. 486 fig. 286 B
 (*eliam st. conid.*).
 Linhart, Fungi Hungar. exsicc., n. 62 (*id.*).
 Loudon, Encyclop., fig. 16426 [*Sphaeria tuberculosa*].
 Nees, System, tab. 40 fig. 310 [*Sphaeria*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 569.
 Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 15 fig. 21-25 [*Sphaeria*].
 Sowerby, Col. figur., tab. 374 fig. 8 [*Sphaeria tuberculosa*] et ? tab. 395 fig. 3
 [*Sph. fusca*].
 Tode, Fungi Mecklenb., tab. 12 fig. 100 (*hab.*) [*Sphaeria castorea*].
 Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **2**, tab. 4 fig. 7-11.
 Weigel, Observat. Botan., tab. 3 fig. 2-3 [*Sphaeria lycoperdoïdes*].
 Willdenow, Floræ Berol. Prodr., tab. 7 fig. 21 (*hab.*) [*Sphaeria confluens*].
- globulosum** Ces. (**3** 389).
 Cesati, Mycet. Born., tab. 3 fig. 9.
- Goliath** Speg. (**9** 559).
 v. Höhnel in Denkschr. k. Akad. Wiss. Wien, **83** (1907) tab. 1 fig. 5 [*Rosellinia*].
- hæmatostroma** Mont. var. **hæmatozonum** Sacc. (**9** 519).
 Saccardo in Malpighia, **4** (1890) tab. 9 fig. 2.
- heterostoma** (Mont.) Mont. (**1** 364).
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **13** (1840) tab. 10 fig. 8 (*veget.*) [*Sphaeria*].
- hydnicola** (Schw.) Sacc. **1** 353).
 Schweinitz, New Amer. Sphær., tab. 2 fig. 9 [*Sphaeria*].
- irradians** Mont. (**1** 373).
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **13** (1840) tab. 10 fig. 2 (*veget.*).
- ilacino-fuscum** Bres. **11** 286).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 149 fig. 1.
- luridum** Nke. (**1** 356).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 568.
- lycogaloides** Bk. et Br. (**1** 355).
 Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 6 fig. 33 (*fr.*).
- macromphalum** Mont. (**1** 370).
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **3** (1855) tab. 5 fig. 8 (*hab.*).
- magnum** Möll. (**16** 445.).

- Möller A., Phycomyces u. Ascomyces, tab. 8 fig. 111 (*hab.*).
marginatum (Schw.) Berk. (1 371).
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 60 (*fr.*).
 Ellis et Everhart. North-Americ. Pyrenomyc., tab. 37 fig. 7-10.
melanaspis (Mont.) Mont. (1 372).
 Montagne in Ann. So. Nat., sér. 2. 13 (1840) tab. 10 fig. 7 [*Sphaeria*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 74 (*fr.*).
Michelianum Ces. et De Not. (1 385).
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 13.
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 55, Ordo 2. fig. 1 [*Lichenagaricus crustaceus...*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 576.
microcarpum Penz. et Sacc. (14 510).
 Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 19 fig. 1.
microsorium Penz. et Sacc. (17 613).
 Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 19 fig. 2.
microstroma Penz. et Sacc. (14 509).
 Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 18 fig. 3.
multiforme Fr. (5 363).
 Fries, Observat. mycol. 1, tab. 1 fig. 2 [*z coarctata*] et fig. 3 [*β dilatata*]
 (*hab.*) [*Sphaeria*].
 Fries, Observat. mycol. 1, tab. 2 fig. 5 (*hab.*) [*Sphaeria argillacea*].
 Berkeley, Outlin., tab. 24 fig. 4 (*id.*).
 Bolton, Hist. Fungor., tab. 123 fig. 2 (*id.*) [*Sphaeria rugosa*].
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 457 fig. 2 (*id.*) [*H. granulosum*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 45 fig. 28 (*fr.*).
 Flora Danica, fasc. 36 (1834) tab. 2149 fig. 1 [*Sphaeria*].
 Hedwig, Observat. Botan., tab. 7 [*Sphaeria pulvinato*].
 Jacewski in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 12 fig. 7.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 320 [*Sphaeria*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 573.
 Sowerby, Col. figur., tab. 355 [*Sphaeria granulosa*].
nectrioideum Sacc. et Trott. (16 448).
 Bresadola et Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. C fig. 2.
ohiense Ell. et Ev. (11 287 et 17 612).
 Saccardo, Peck et Trelease. Fungi Alaska, tab. 4 fig. 2.
palumbinum Quélet. (1 355).
 Quélet, Champ. Vosges, 3, tab. 4 fig. 6.
pauperatum Karst. (1 362).
 Nylander, Peziz. Fenn., tab. 2 fig. 5 (*spor.*) [*Sphaeria mammata*].
perforatum Schw.) Fr. (1 375).
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 45 fig. 45 (*spor.*).
 Ellis et Everhart. North-Americ. Pyrenomyc., tab. 37 fig. 1-6.
phœnix (Fr.) Bk. et Curt. (1 382).
 Berkeley et Curtis, Exotic Fungi, tab. 25 fig. 7 (*fr.*).
poculiforme Mont. (9 545).
 Montagne, Cuba, tab. 12 fig. 5 (*hab.*).

pulchellum Sacc. (1 353).

Saccardo, Fungi ital., fig. 147.

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 38 fig. 8.

purpureum Nke. (1 374).

Saccardo, Fungi ital., fig. 571.

ramulosum (Schw.) Berk. (9 545).

Cooke in Grevillea, 11 (1883) tab. 171 fig. 163 (*hab.*) [*Xylaria*].

rubellum Penz. et Sacc. (14 509).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 18 fig. 2.

rubiginosum (Pers.) Fr. (1 376).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 45 fig. 43 (*fr.*).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6. 9 (1879) tab. 1 fig. 5 (*spor.*) [*Rosellinia Delacurei*].

Greville, Cryptog. Flora, 2, tab. 110 et 114 [*Stromatosphaeria rubiginosa et elliptica*].

Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 12 fig. 10.

Loudon, Encyclop., fig. 16378.

Saccardo, Fungi ital., fig. 574.

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 13 fig. 105 (*hab.*) [*Sphaeria atropurpurea*].

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 38 fig. 7.

rutilum Tul. (1 356).

Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 12 fig. 13.

Sanct-Janianum Ferdin. et Winge (*).

Ferdinandesen et Winge in Botan. Tidsskrift, 29 (1908) tab. 1 fig. 6 (*spor.*).

Sassafras (Schw.) Berk. (1 379).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 50 (*fr.*).

scleroderma Mont. (1 353).

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 13 (1840) tab. 10 fig. 1.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 97 fig. 451 (*hab.*).

semi-immersum Nke. (1 387).

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 38 fig. 9.

serpens (Pers.) Fr. (1 378).

Berlese, Fungi moric., tab. 20 fig. 8-17.

Bischoff, Kryptog., fig. 3508 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 48 (*fr.*).

Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2037 fig. 1 [*Sphaeria*].

Hoffmann, Veget. Cryptog., 1, tab. 3 fig. 2 (*hab.*) [*Sphaeria mammiformis*].

Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 12 fig. 6.

Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 55, Ordo 2, fig. 2 [*Lichenagaricus obscurus*].

Nees, System, tab. 41 fig. 317 [*Sphaeria serpens* var. *lunulricoides*] et fig. 318

[*Sph. uda*] (*hab.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 575.

? Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 11 [*Sphaeria cinerea*].

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 13 fig. 106 (*hab.*) [*Sphaeria macula*].

stratosum Sacc. (9 544).

Saccardo in Malpighia, 4 (1890) tab. 9 fig. 1.

- subrutulum** Starb. (17 611).
 Starbäck, Ascomyce. Regnell. Exped. 2, tab. 1 fig. 7-8 (*hab.*).
- ? **sulcatum** Starb. (17 612).
 Starbäck, Ascomyce. Regnell. Exped. 3, tab. 2 fig. 47-48 (*hab.*).
- symphyon** A. Möll. (16 445).
 Möller A., Phycomyce. u. Ascomyce., tab. 8 fig. 113 (*hab.*).
- tahitense** Baccar. (17 612).
 Baccarini in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., 11 (1904) tab. 4 fig. 3 (*hab.*).
- tenue** Starb. (17 613).
 Starbäck, Ascomyce. Regnell. Expedit., 2, tab. 1 fig. 9 (*hab.*).
- teres** (Schw.) Sacc. (1 389).
 Schweinitz, New Amer. Sphær., tab. 2 fig. 7 [*Sphæria*].
- udum** (Pers.) Fr. (1 386).
 Persoon, Synopsis, tab. 1 fig. 11-13 (*hab.*) [*Sphæria*].
 Persoon, Icon. Fung., tab. 17 fig. 1 (*id.*) [*Sphæria albicans*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3506 (*id.*) [*Sph. confluens*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 61-63 (*fr.*).
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 486 fig. 286 C (*hab.*).
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 295 [*Sphæria communis*].
 Tode, Fungi Mecklenb., tab. 10 fig. 87 (*hab.*) [*Sph. confluens*].
- unitum** (Fr.) Nke. (1 384).
 Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 9 fig. 3-5 (*fr.*, *biol.*).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 578.
- vogesiacum** Pers. (1 380).
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 67-68 (*spor.*).

HYPOXYLOPSIS Henn. (*Dothideaceæ*).

- Huræ Henn. (17 855).
 Hennings in Hedwigia. 43 1904) pag. 257.

HYPOTHECA Ell. et Ev. (*Caliciaceæ*).

- subcorticalis** (Cooke et Ell.) Ell. et Ev. (8 834).
 Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 22 fig. 1-5.

HYSTERANGIUM Vitt. (*Hymenogastraceæ*).

- Baillon, Dictionn., 3, pag. 111 fig. 2.
- calcareum** Hesse (11 168).
 Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 21 et 23; tab. 9 fig. 15 (*fr.*).
- cinereum** Harkn. (16 245).
 Harkness, Californ. Hypog., tab. 42 fig. 2 (*hab.*).
- clathroides** Vitt. (7 155).
 Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 4 fig. 2.
 Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 1 fig. 16 (*hab.*).
 Corda, Icones. 6, tab. 8 fig. 77 [*Splanchnomyces*].
 Corda, Anleit., tab. D fig. 46¹⁻⁴.
 Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1 pag. 305 fig. 154.
 Gillet, Champ. Fr., Gastéromyc., fig. 20.

- Hesse, Hypog. **1**, tab. 1 fig. 10-14 et tab. 7 fig. 19.
 Montagne, Crypt. Alger., tab. 24 fig. 7-11.
 Nees, System **2**^o, tab. 14 fig. 1-5.
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 114 fig. 524-526.
 Quélet, Champ. Vosges, **2**, tab. 4 fig. 5.
 Rehsteiner in Botan. Zeit. 1892, pag. 866 fig. 17 et tab. 10-11 fig. 7-11 (*anat.*).
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 373.
 Tulasne, Hypog., tab. 2 fig. 2 et tab. 11 fig. 7 [var. *crassum*].
 Winter, Kryptog. Flora, **1**, pag. 872.
- coriaceum** Hesse (**11** 168).
 Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 24 et tab. 9 fig. 14 (*f.r.*).
- fragile** Vitt. (**7** 156).
 Vittadini, Monogr. Tuberc., tab. 4 fig. 15.
 Hesse in Botan. Centralbl. **40** (1889) tab. 2 fig. 14-15 (*biol.*).
 Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 22 (*spor.*).
- Gardneri** E. Fischer (*).
 Fischer E. in Botan. Zeit. **66** (1908) tab. 6 fig. 19 (*anat.*).
- Marchii** Bres. (**16** 246).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 211 fig. 2.
- membranaceum** Vitt. (**7** 156).
 Vittadini, Monogr. Tuberc., tab. 4 fig. 15 (*hab.*).
 Corda, Icones, **6**, tab. 8 fig. 78 [*Splanchnomyces*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 364.
- nephriticum** Berk. (**7** 156).
 Berkeley in Rep. et Trans. Birmingh. Nat. Hist. Soc. 1881, tab. 3 fig. 10 (*f.r.*).
 Corda, Icones, **6**, tab. 8 fig. 79 [*Splanchnomyces*].
 Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 25 (*spor.*).
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 4.
 Masee, Brit. Fung. Flora, **1**, pag. 11 fig. 4 (*spor.*).
 Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 490 fig. 143.
- Phillipsii** Harkn. (**16** 246).
 Harkness, Californ. Hypog., tab. 42 fig. 1 (*hab.*).
- Pompholyx** Tul. (**7** 157).
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **19** (1843) tab. 17 fig. 17-19 (*f.r.*).
 Tulasne, Hypog., tab. 2 fig. 3 et tab. 11 fig. 6.
- rubricatum** Hesse (**7** 491).
 Hesse in Pringsh. Jahrb. **15** (1884) tab. 32 (*anat.*).
 Hesse, Hypog. **1**, tab. 1 fig. 1-5, tab. 5 fig. 13-14, tab. 6 fig. 1 et 9-10.
- siculum** Mattir. (**16** 246).
 Mattirollo in Malpighia, **14** (1900) tab. 1 fig. 8-10.
- stoloniferum** Tul. (**7** 157).
 Tulasne, Hypog., tab. 11 fig. 8.
 Forquignon, Champ. supér., pag. 125.
 Hesse, Hypog. **1**, tab. 1 fig. 6-9 (*hab.*).
- Thwaitesii** Bk. et Br. (**7** 156).
 Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 20 et 46 (*spor.*).
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 80 (*id.*).

Spectes indeterminata.

Fischer in Botan. Zeit. **66** (1908) tab. 6 fig. 17-18 (*gleba*).

HYSTERITES Tode) Unger (*Fungi fossiles*).

catenulatus (Ludw.) Mesch. (**10 774**).

Ludwig in Palaeontogr. **8** (1859) tab. 8 fig. 9 et 9 a (*hab.*) [*Hysterium*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 15 fig. 13 (*hab.*).

Cordaitis Grand'Eury (**10 773** et **11 658**).

Grand'Eury, Mém. Flore carbon. Loire, tab. 1 fig. 7 (*hab.*).

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 15 fig. 7 et 9 (*hab.*).

Patonié, Flora Rothlieg. Thüring., tab. 1 fig. 5 (*id.*).

decipiens (Al. Br.) Mesch. (**10 774**).

Braun Al. in Heer. Flora tert. Helvet. **1**, tab. 12 fig. 5 k et 5 t (*hab.*).

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 15 fig. 5 (*hab.*).

dubius Deb. et Ettings. (**10 774**).

Debey et Ettingshausen, Urweltl. Thalloph. d. Kreidegeb. v. Aachen und Mästricht, tab. 3 fig. 5 d (*hab.*).

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 15 fig. 12 (*hab.*).

Friesii Nath. (**10 774**).

Nathorst, Beitr. foss. Flora Schwedens, 1878, tab. 1 fig. 1-2 (*hab.*).

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 15 fig. 4 (*id.*).

labyrinthiformis Ung. (**10 774**).

Unger, Chloris protogæa, 1841, tab. 1 fig. 1 a-b (*hab.*).

Corda, Anleit., tab. F fig. 59³⁰⁻³¹ (*id.*).

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 15 fig. 15 (*id.*).

Schimper, Traité Paléont. végét. **1** (1869) tab. 1 fig. 13 a-c.

opegraphoides Göpp. (**10 773**).

Göppert, Gen. Plant. fossil., tab. 14 fig. 1 et 2 a-u.

Heer, Flora tert. Helvet. **1**, tab. 2 fig. 8 [*Hysterium*].

Ludwig in Palaeontogr. **8** (1859) tab. 8 fig. 7 et 7 a [*id.*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 14 fig. 17, 22, 26; tab 15 fig. 1, 2, 8 (*hab.*).

Schimper, Traité Paléont. végét. **1**, tab. 1 fig. 12 [*Hysterium*].

parschlugianus (Ett. Mesch. (**10 772**).

Ettingshausen in Denkschr. K. Akad. Wiss. Wien **38**, 1 (1877) tab. 2 fig. 1-2 (*hab.*) [*Hysterium*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 14 fig. 24 (*hab.*).

protogæus (Heer) Mesch. (**10 774**).

Heer, Flora foss. arct. **6** (1882) tab. 24 fig. 9-9 a (*hab.*) [*Hysterium*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 15 fig. 6 (*hab.*).

serialis Göpp. (**10 773**).

Göppert, Tert. Flora v. Schosnitz, tab. 1 fig. 1-2.

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 15 fig. 3 (*hab.*).

subopegraphoides (Geyler) Mesch. (**10 772**).

Geyler, Foss. Pflanz. v. Labuan, tab. 32 fig. 1 (*hab.*) [*Hysterium*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 14 fig. 25 (*hab.*).

? *Zosteræ* (Schmallh.) Mesch. (**10 774**).

Schmalhausen, Beitr. Tertiärl. Süd-West-Russl., tab. 28 fig. 21, 21 a, 22, 22 a.

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 15 fig. 10-11 (*hab.*).

HYSTERIUM Tode (*Hysteriaceæ*) — Cfr. etiam *Aulographum*, *Cenangium*, *Coccomyces*, *Colpoma*, *Furlowia*, *Gloniella*, *Gloniopsis*, *Glonium*, *Henriquesia*, *Hypoderma*, *Hysterites*, *Hysterographium*, *Hysteropsis*, *Lophiostoma*, *Lophium*, *Lophodermium*, *Pseudographis*, *Tryblidium*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 14 fig. 2.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 2.

Oudemans, Røvis. Pyrenomyc. Batav., tab. 14 fig. 2.

angustatum A. et S. (2 744).

De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 1 fig. 3 b [*H. pulicare* var. *a.*].

Nees, System, tab. 39 fig. 303 (*hab.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).

Bérengeri Sacc. (2 751).

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 16 fig. 8 (*spor.*) [*H. elongatum*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 122.

Duby, Hystér., tab. 1 fig. 9 [*H. elongatum*].

Carmichelianum Berk. (2 753).

Greville, Cryptog. Flora, 4, tab. 233 [*H. varium*].

cinerescens Schw. (2 755) — Cfr. etiam *Henriquesia cinerescens*.

Duby, Hystér., tab. 1 fig. 15 (*fr.*).

Dubyi (Crn.) Sacc. (2 749).

Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 20 [*Mytilidion*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 338.

Janusiae Rehm (16 664).

Rehm in Hedwigia, 37 (1898) tab. 9 fig. 12 (*spor.*).

Lentisci Roll. (16 665).

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 17 (1901) tab. 4 fig. 5.

Melaleucæ Tassi (14 716).

Tassi in Revue Mycol. 19 (1897) tab. 167 fig. 3.

Prostii Duby (2 746).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 226 fig. 173 D-F [*Hysteropatella*].

Rehm, Kryptog. Flora, 3, pag. 301 [*id.*].

pulicare Pers. (2 743).

Persoon, Icon. Fung., tab. 9 fig. 2 (*hab.*).

Bischoff, Kryptog., fig. 3584 (*id.*).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 21 fig. 180.

Corda, Anleit., tab. F fig. 59⁵⁻⁸ [ex err. *Hysterangium*].

De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 1 fig. 3 a et [var. *minus*] fig. 3 c (*spor.*).

Duby, Hystériac., tab. 1 fig. 2 (*hab. terat.*) [*Ostreichnion europæum*].

Flora Danica, fasc. 39 (1840) tab. 2330 fig. 1 et [f. *pedicellatum*] tab. 2331 fig. 1.

Greville, Cryptog. Flora, 3, tab. 167 fig. 1.

Letellier, Figur. Champ., tab. 650 fig. 1.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 275 fig. 199 A-B.

Massee, Brit. Fung. Flora, 4, pag. 22 fig. 13-16.

Micheli, Nova Plantar. Gen., tab. 54, Ordo 37, fig. 2 (*hab.*) [*Lichen crustaceus, tartaricus*].

Nees. System. tab. 39 fig. 302.

Patonillard, Tab. anal., fig. 64.

Rehm, Kryptog. Flora, 3, pag. 5.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 334 [*Ostreichnion europæum*] et fig. 337 [*Mytilidion*].

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 16 fig. 7 (*spor.*).

Dizionario Scienze Natur., tab. 269 fig. 3 (*hab.*).

— var. *acerinum* (West.) Sacc. (2 744).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., sér. 2, 7 (1859) tab. ad pag. 94. fig. 18 *fr.*) [*Hysterographium acerinum*].

— var. *leve* (Pers. 2 744).

Persoon, Icones Fung., tab. 9 fig. 3 (*hab.*).

Sambuci Schum. (2 754).

? Flora Danica, fasc. 31 (1825) tab. 1860 fig. 1 [ex err. *Cenangium acutum*, pro fig. 3].

sulcatum Fr. (2 753).

Bolton, Hist. Fung., tab. 124 (*hab.*) [*Sphaeria*].

? Sowerby, Col. figur., tab. 370 fig. 4 [*Sph. pustulata*].

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 11 fig. 93 (*hab.*) [*Sphaeria talus* ; *sulcata*].

versisporum Gerard (2 745).

Berlese et Voglino in Atti Soc. Ven.-Trent. 10. 2 (1886) tab. 1 fig. 9.

vulgare De Not. (2 745).

Corde, Icones, 5, tab. 9 fig. 61 [*Hysterographium pulicare*].

Wallrothii Duby (2 745).

Duby, Hystériac., tab. 1 fig. 5.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 293.

Species dubiæ.

arachnoideum Schum. (*).

Flora Danica, fasc. 39 (1840) tab. 2329 fig. 3.

bilabiatum Tode (*).

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 6 fig. 45 (*hab.*).

cæruleum Tode (*).

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 8 fig. 63 (*hab.*).

candidum Tode (*).

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 8 fig. 62 (*hab.*).

Populi Schum. (*).

Flora Danica, fasc. 39 (1840) tab. 2331 fig. 3.

quadrilabiatum Tode (*).

Tode in Schrift. Berlin. Gesell. naturf. Freunde, 5 (1874) tab. 2 fig. 1-6 (*hab.*).

rameale (Fr.) Sacc. et Trav. (*).

Fries, Observat. mycol. 2. tab. 8 fig. 6 (*hab.*).

Species indeterminata.

Persoon, Mycol. europ. 1, tab. 2 fig. 7-9 (sine nomine).

HYSTEROGRAPHIUM Corda (*Hysteriaceæ*) — Cfr. etiam *Hysterium*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 14 fig. 12.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 12.

- Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 14 fig. 12.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 292 (*spor.*).
- Anonæ Celotti** (9 1123).
 Celotti, Micet. Montpellier, tab. 1 fig. 2.
- Artemisiæ Pat.** (14 718).
 Patouillard, Champ. Tunisie, tab. 1 fig. 5.
- cylindrosporum** Rehm (16 668).
 Rehm in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. 25 (1899) tab. 1 extr., fig. 15 (*spor.*).
- Elasticæ Koord.** (*).
 Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 164 fig. 7.
- elongatum** Wahlb. (2 777).
 Chevallier, Flore Paris, tab. 11 fig. 19 (*hab.*) [*Hysterium striatum*].
 Corda, Icones, 5, tab. 9 fig. 62.
 De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 2 fig. 8 (*spor.*).
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 94 fig. 425 (*id.*).
- flexuosum** (Schw.) Sacc. (2 781).
 Thümen, Pilze d. Weinstock. (Text) tab. 2 fig. 7 (*fr.*).
- formosum** (Cooke) Sacc. (2 783).
 Saccardo, Fungi Carolin., tab. 1 fig. 5 [*Hysterium*].
- Fraxini** (Pers.) De Not. (2 776).
 Persoon, Synopsis, tab. 2 fig. 5 b, 7, 8 (*hab.*) [*Hysterium*].
 Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 284 fig. 66 a [*id.*].
 ? Bolton, Hist. Fung., tab. 124 (*hab.*) [*Sphaeria sulcata*].
 Cooke, Handb. 2, pag. 757 fig. 359 [*Hysterium*].
 De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 1 fig. 7 (*fr.*).
 Doassans et Patouillard, Champ., n. 47 [*Hysterium*].
 Greville, Cryptog. Flora, 2, tab. 72 [*id.*].
 Letellier, Figur. Champ., tab. 650 fig. 2 [*id.*].
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 275 fig. 199 C-E.
 Masee, Brit. Fung. Flora, 4, pag. 22 fig. 32-33.
 Purton, Append. midl. Flora. 1, tab. 32 [*Hysterium*].
 Rehm, Kryptog. Flora, 3, pag. 6.
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 5 fig. 26 et pag. 518.
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 16 fig. 9 (*spor.*) [*Hysterium*].
 Schnizlein, Iconogr. famil. plantar., tab. 15 fig. 11 [*id.*].
 Sowerby, Col. figur., tab. 315 [*Sphaeria sulcata*].
 van Wisselingh in Pringsh. Jahrb. 31 (1898) tab. 17 fig. 17 (*cytol.*).
- fuegianum** Speg. f. *intermedium* Rehm (*).
 Rehm in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 25 (1899) tab. 1 extr., fig. 14 (*spor.*).
- funereum** (De Not.) Sacc. (2 779).
 De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 1 fig. 5 (*spor.*) [*Hysterium*].
- grammodes** (De Not.) Sacc. (2 782).
 De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 1 fig. 6 (*spor.*) [*Hysterium*].
 Duby, Hystériac., tab. 1 fig. 8 (*spor.*) [*Hysterium Roussellii* var. *grammodes*].
 Paoli in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., 12 (1905) pag. 105.
- hianscens** Rehm (2 780).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 21 fig. 188.

— var. *macrum* Sacc. et Berl. (9 1120).

Saccardo et Berlese in *Revue Mycol.* 7 (1885) tab. 53 fig. 11.

Mori (Schw.) Rehm (2 783).

Berlese. *Fungi moric.*, tab. 47 fig. 8-15.

oligomerum Penz. et Sacc. (14 719).

Penzig et Saccardo. *Icones Jav.*, tab. 43 fig. 1.

pachyascum Berl. (9 1119).

Berlese. *Fungi moric.*, tab. 47 fig. 1-7.

Rousselii (De Not.) Sacc. (2 779).

De Notaris. *Profilo Isteriac.*, tab. 1 fig. 4 *spor.* [*Hysterium*].

Duby. *Hystériae.*, tab. 1 fig. 7 (*id.*) [*id.*].

Roumeg. *Cryptog. illustr.*, fig. 294 (*id.*) [*id.*].

simillimum Starb. (14 719).

Starbäck in *K. Svenska Vet.-Akad. Handl.* 21, 3 (1895) tab. 1 fig. 1 (*fr.*).

subrugosum (Cooke et Ell.) Sacc. (2 780).

Cooke in *Grevillea*, 5 1877) tab. 81 fig. 1 (*fr.*) [*Hysterium*].

Syringæ (Schw.) Sacc. (2 778).

Cooke in *Grevillea*, 4 (1876) tab. 67 fig. 10 (*fr.*) [*Tryblidium*].

viticola (Cooke et Peck) Rehm (2 782).

Cooke in *Grevillea*, 4 (1876) tab. 68 fig. 9 (*fr.*) [*Hysterium*].

Pirotta in *Archiv. Labor. Critt. Pavia*, 2-3 (1879) tab. 11 fig. 10-11 (*id.*) [*id.*].

Thümen, *Pilze d. Weinstockes* (Text) tab 5 fig. 2 (*fr.*).

HYSTEROPATELLA Rehm — Cir. *Melaspilea*.

HYSTEROPSIS Rehm *Hysteriaceæ*.

brasiliensis Speg. (*).

Spegazzini in *Revista Facult. Agron. y Veterin. Buenos Aires*, 1906, pag. 311 fig. E.

corticola (Fr.) Sacc. et Trav. (*).

Hazslinszky in *Verh. zool.-botan. Gesell. Wien*, 1887, tab. 3 fig. 7 (*fr.*) [*Hysterium*].

culmigena Rehm (9 1119).

Rehm. *Kryptog. Flora*, 3, pag. 30.

Lindau in *Engler. Pflztam.* 1, 1, pag. 269 fig. 194 E-G.

HYSTEROSTOMELLA Speg. (*Hemihysteriaceæ*).

andina Pat. (11 385).

Patouillard in *Bull. Herb. Boiss.* 1895, tab. 2 fig. 4.

elæicola Maubl. (*).

Maublanc in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* 2:3 (1907) tab. 20 fig. 11-15

geralensis Rehm (16 656).

Rehm in *Hedwigia*, 39 1900) tab. 11 fig. 2 (*fr.*).

Myrtacearum Rehm 16 655).

Rehm in *Hedwigia*, 37 (1898) tab. 9 fig. 21 (*spor.*).

rhytismoides (Schw.) Rehm (16 656).

Rehm in *Hedwigia*, 37 (1898) tab. 9 fig. 20 (*spor.*).

Uleana Rehm (16 655).

Rehm in Hedwigia, 37 (1898) tab. 9 fig. 19 (*spor.*).

HYSTRICAPSA Preuss (*Mycomycetaceae*).

trochiformis Preuss (*).

Preuss in Sturm. Deutschl. Flora, 3, fasc. 36. tab. 9.

I

IDIOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceae*).

Peyritschii Thaxt. 11 449 et 14 729).

Thaxter, Laboulben. 1. tab. 9 fig. 16-21.

Coupin, Champ. paras., tab. 44 fig. 16.

Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 13.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 500 fig. 291 E.

Revue Mycol. 21 (1899) tab. 192 fig. 32 bis - 35.

ILEODICTYON Tul. — Cfr. *Clathrus*.

ILLOSPORIUM Mart. (*Tuberculariaceae*) — Cfr. etiam *Strumella*.

Lambotte. Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 9 (*schem.*).

aureolum Penz. et Sacc. (17 662).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 78 fig. 2.

carneum Fr. (4 657).

Corda, Icones, 3, tab. 1 fig. 1.

coccineum Fr. (4 657).

Corda, Icones, 3, tab. 1 fig. 3.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).

Curreyi (Berk.) Sacc. (4 660).

Cooke, Handb. 2, pag. 626 (*fr.*) [*Arthroterma*].

Salmon in Journ. Quekett Microsc. Club, 1900, tab. 20 fig. 11-13 [*id.*].

Diedickeanum Sacc. (*).

Saccardo in Annal. Mycol. 6 (1908) tab. 24 fig. 9.

flavellum Bk. et Br. (14 1117).

Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Bot., 2 (1886) tab. 15 fig. 12-14.

flaveolum Sacc. (4 658).

Saccardo, Fungi ital., fig. 836.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 32 fig. 331.

Lindau, Kryptog. Flora, 9, pag. 467 fig. 1-3.

lignicola Delacr. (10 711).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 19 fig. 3.

maculicola Sacc. (4 659).

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 835.

Lindau in Engler, *Pilzfam.* 1, 1^o pag. 505 fig. 259 *E* (*hab.*).

Lindau, *Kryptog. Flora*, 9, pag. 467 fig. 4-6.

moricola Sacc. (14 1117).

Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 7 fig. 3.

roseum (Schreb.) Mart. (4 657).

Cooke, *Handb.* 2, pag. 560 fig. 234.

Orda, *Icones*, 3, tab. 1 fig. 2.

Flora Danica, fasc. 21 (1799) tab. 1243 fig. 1 [*Lichen roseus*].

Masse, *Brit. Fung. Flora*, 3, pag. 442 fig. 26.

Nees, *System* 2^o, tab. 11 fig. 1-3.

Schnizlein, *Iconogr. famil. plantar.*, tab. 14 fig. 1-3.

Schwabe, *Flora anhalt.* 2, tab. 6 fig. 5.

Willkomm, *Wunder d. Mikrosk.* 1856, pag. 87 fig. 40 c.

vagum Sacc. (10 711).

Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1889, tab. 6 fig. 30.

Species indeterminata.

Currey in Journ. Microsc. Science, 2 (1854) tab. 9 fig. 6-8 [*Arthroderma*].

INCOLARIA Herzer (*Fungi fossiles*).

securiformis Herz. (11 659).

Herzer in The American Geologist, 11 (1893) tab. 9.

Meschinelli, *Fung. fossil.*, tab. 27 fig. 1.

INOCYBE (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Clitocybe*, *Entoloma*, *Hebeloma*, *Naucoria*, *Tricholoma*.

Farneti, *Funghi manger.*, pag. 254 fig. 81-82 (*species variæ*) (*fr.*).

abjecta Karst. (5 768).

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 285 fig. 414.

abstinens (Britz.) Sacc. (5 770).

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 216 fig. 23 et tab. 264 fig. 304.

adæquata (Britz.) Sacc. (5 767).

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 216 fig. 25, tab. 218 fig. 29, tab. 219 fig. 35,

tab. 231 fig. 130, tab. 249 fig. 256, tab. 276 fig. 360, tab. 294 fig. 453.

adunans (Britz.) Sacc. (5 765).

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 229 fig. 124 et tab. 280 fig. 388 [*Clypeus*].

æmula (Britz.) Sacc. (5 785).

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 217 fig. 28, tab. 255 fig. 263, tab. 264 fig. 303.

albido-incarnata (Britz.) Sacc. (11 53).

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 253 fig. 245.

albido-lamellata (Britz.) Sacc. (11 53).

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 258 fig. 275 [*Clypeus*].

albido-ochracea (Britz.) Sacc. et Trav. (*).

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 250 fig. 258 [*Clypeus*].

albidula (Britz.) Sacc. (5 767 et 11 54).

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 237 fig. 164 et tab. 271 fig. 329.

alienella (Britz.) Sacc. (5 764).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 215 fig. 19 et tab. 255 fig. 260.

analogica (Britz.) Sacc. (5 772).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 235 fig. 148 et tab. 256 fig. 266 [*Clypeus*].

asinina (Kalelbr.) Sacc. (5 771).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 244 fig. 209 et tab. 252 fig. 244.

assimilata (Britz.) Sacc. (5 789).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 166 fig. 12, tab. 257 fig. 276 et 278 [*Clypeus*].

asterospora Quél. (5 780).

Quélet, Champ. Normandie, tab. 2 fig. 6.

Britzelm., Hymenomyce., tab. 257 fig. 269-270.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 385.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 352 [*I. rimosa*].

Karsten, Finl. Basidsv., tab. 3 fig. 38 [*Clypeus*].

Massee, Brit. Fung. Flora, 2, pag. 3 fig. 14 (*spor.*).

Patouillard, Tab. anal., fig. 546.

Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 2 fig. 35 (*spor.*).

Rolland, Atlas Champ., tab. 67 fig. 148.

Vogolino in Atti Ist. Ven., ser. 6, 4 (1886) tab. 4 fig. 29 (*fr.*).

aureo-lamellata (Britz.) Sacc. (11 53).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 282 fig. 400 [*Clypeus*].

Bongardi (Weinm.) Quél. (5 768).

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 19 fig. 2-3.

Britzelm., Hymenomyce., tab. 217 fig. 26 et tab. 218 fig. 32.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 381.

Fries, Icones Hymenom., tab. 107 fig. 1-2.

Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hungar., tab. 20 fig. 2.

Patouillard, Tab. anal., fig. 530.

brunnea Quél. (5 776).

Quélet, Champ. Normandie, tab. 2 fig. 7.

Britzelm., Hymenomyce., tab. 288 fig. 424.

Smith, A. L. et Rea in Trans. Brit. Myc. Soc. 1901, tab. 9 fig. 1.

Revue Mycol. 3 (1881) tab. 11 fig. 11.

Bucknalli Massee (*).

Massee in Annals of Bot. 18 (1904) tab. 1 extr. fig. 5-6 et 13.

Revue Mycol. 27 (1905) tab. 248 fig. 5-6 et 13.

cæsariata (Fr.) Karst. (5 783).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 220 fig. 44; tab. 269 fig. 320 [*f. pineti*]; tab. 247 fig. 217 et tab. 268 fig. 313-314 [*f. tenuis*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 388.

Patouillard, Tab. anal., fig. 534.

calamistrata (Fr.) Gillet (5 762).

Fries, Icones Hymenomyce., tab. 106 fig. 2.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 369.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 343.

calospora Quél. (5 773).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 21.

- Britzelm., Hymenomyce., tab. 294 fig. 455 [*Clypeus*].
 ? Fayod in Ann. Se. Nat., sér. 7. 9 (1889) tab. 6 fig. 7g (*cystid.*) [*id.*].
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 349.
 Massee in Annals of Bot. 18 (1904) tab. 1 extr., fig. 12 (*spor.*).
 Patouillard, Tab. anal., fig. 549.
 Revue Mycol. 27 (1905) tab. 248 fig. 12 (*spor.*).
capucina (Fr., Karst. (5 772).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 108 fig. 2.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 235 fig. 162 [*Clypeus*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 529.
carpta (Scop.) Sacc. (5 769).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 426.
 Jungkuhn in Linnæa, 5 (1830) tab. 6 fig. 5 [*Agar. brunneo-villosus*].
castanea Peck (*).
 Peck, 57 Report (1903) tab. 0 fig. 1-9.
castaneo-lamellata (Britz.) Lapl. 11 53.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 253 fig. 267-268 [*Clypeus*].
capipes (Britz.) Sacc. et Trav. (*).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 245 fig. 204 et [f. *minor*] fig. 205 [*Clypeus*].
cincinnata Fr., Gillet (5 764).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 51.
 ? Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 425 fig. b.
 Hard, Mushrooms, pag. 271 fig. 221.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 541.
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 12 fig. 4.
Clarkii Berk., Sacc. (5 784).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 429.
comatella (Peck) Sacc. (5 791).
 Peck, 38 Report (1885) tab. 2 fig. 5-8.
commixta Bres. (5 787).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 53 fig. 2.
confusula (Britz.) Sacc. (5 788).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 231 fig. 125 et tab. 253 fig. 272.
connexifolia Gillet (5 771).
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 344.
Cookei Bres. (11 52).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 121.
cortinata Roll. (17 65).
 Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. 17 (1901) tab. 3 fig. 1.
corydalina Quélet (5 766).
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 5 fig. 10.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 351.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 532.
 Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1903, tab. 4 fig. 2.
Curreyi (Berk.) Sacc. (5 775).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 229 fig. 116 et tab. 237 fig. 151.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 398.

- Patouillard, Tab. anal., fig. 537.
- debilipes** Karst. (♂).
 Karsten, Icones Hymenom., 3, tab. 1 fig. 62.
- decepiens** Bres. (11 51).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 118.
- deducta** (Britz.) Sacc. (5 779).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 218 fig. 30.
- deflectens** (Britz.) Sacc. (5 786).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 218 fig. 33.
- deglubens** (Fr.) Gillet (5 769).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 216 fig. 24 et [i. *trinialis*] tab. 268 fig. 312 et 315a.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 394.
- delecta** Karst. (5 783).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 295 fig. 454.
 Fries, Icones Hymenom., tab. 169 fig. 3 [*Agar. caesariatus* var. *fibrillosus*].
- descissa** (Fr.) Quél. (5 777).
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 18 fig. F [*Monomyces pileolo discisso*].
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 122 fig. 1.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 234 fig. 149 et tab. 276 fig. 366.
- **var. auricoma** (Batsch) Karst. (5 777).
 Batsch, Elenchus, tab. 5 fig. 21 [*Agar. auricomus*].
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 218 fig. 31 et tab. 251 fig. 389 [*id.*].
- destricta** (Fr.) Quél. (5 776).
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 108 fig. 3.
 Boudier, Icones mycol., 1.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 220 fig. 43 et tab. 246 fig. 211.
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 599 [*Agar. rimosus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 387.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 35 fig. 182.
- devulgata** (Britz.) Sacc. (5 782).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 232 fig. 140 [*Clypeus*].
- duella** (Britz.) Lapl. (11 53).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 277 fig. 369 [*Clypeus*].
- dulcamara** (Alb. et Schw.) Quél. (5 763).
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 18 fig. A [*Monomyces totus villosus*].
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 20 fig. 4 (excl. *Agar. lucifungus*).
 Briganti, Fung. Neapol., tab. 4 fig. 3-6.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 582.
 Hard, Mushrooms, pag. 271 fig. 220.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 540.
 Persoon, Icones Fung., tab. 15 fig. 1 [*Agar. uniformis*].
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 12 fig. 3.
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).
- duriuscula** Rea (♂).
 Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Myc. Soc. 1907, tab. 3 fig. 3.
- echinata** (Roth) Sacc. (5 773).

- Roth, Catalenta, **2**, tab. 9 fig. 5.
 Berkeley in Magaz. Zool. and Bot. **1** (1837) tab. 15 fig. 1 [*Agar. hæmatophyllus*].
 Briganti, Fung. Neapol., tab. 27 fig. 3-5 [*Agar. oxyosmus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 395.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 389.
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **5** (1836) tab. 13 fig. 2 [*Agar. oxyosmus*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 341.
 Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 1 fig. 3 [*Psalliota echinata* var. *gracilis*].
 eriocephala (Fr.) Sacc. (**5** 791).
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 110 fig. 4.
 erythroxa De Seyn. **14** 133.
 De Seynes, Champ. Congo. **1**, tab. 1 fig. 1-5.
 eutheles (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 776).
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 13 fig. 2.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 249 fig. 255 b.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 386.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 361.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 554.
 excoriata Peck *.
 Peck, **57** Report (1903) tab. 9 fig. 14-19.
 explanata (Britz.) Sacc. **11** 54.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 247 fig. 215-216.
 fallaciosa (Britz.) Sacc. (**5** 775).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 231 fig. 187.
 fallax Peck (*).
 Peck, **57** Report (1903) tab. 9 fig. 20-25.
 farcta (Britz.) Lapl. **11** 53.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 278 fig. 377.
 fasciata (Cooke et Mass.) Sacc. **9** 95).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1173.
 fastigiata (Schæff.) Quélet. (**5** 779).
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 26.
 Berkeley, Outlin., tab. 8 fig. 4.
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 21 fig. 1-2.
 Bresadolola, Fungi Trident., tab. 57.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 388.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 40 fig. 95.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 85.
 Hennings in Engler, Pflzftam. **1**, 1 pag. 242 fig. 117 E.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 76 fig. 1.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 343.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 21 fig. 9-14.
 Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 131 fig. 34 B (*schem.*).
 — var. *superba* (Fr.) Karst. (**5** 780).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 108 fig. 1.

favorabilis (Britz.) Lapl. (11 53).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 276 fig. 361.

fibrosa (Sow.) Gillet (5 779).

Sowerby, Col. figur., tab. 414.

Bresadola, Fungi Trident., tab. 56.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 454.

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 19 (1903) tab. 16 fig. 1-3 [*I. repanda*].

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 10 fig. 36.

Revue Mycol. 26 (1904) tab. 240 fig. 5 (*spor.* [*I. repanda*]).

fibroso-lacerata (Britz.) Sacc. et Syd. (14 133).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 291 fig. 440.

flavido-lilacina (Britz.) Lapl. (11 53).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 220 fig. 40 et tab. 268 fig. 317.

flocculosa Sacc. (5 768).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 393.

fraudans (Britz.) Sacc. (5 778).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 219 fig. 36, tab. 239 fig. 165, tab. 271 fig. 328.

fulvella Bres. (11 51).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 119 fig. 2.

Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Myc. Soc., 1904, tab. 8 fig. 2.

Gaillardii Gillet (5 773).

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 349.

Massee in Annals of Bot. 18 (1904) tab. 1 extr., fig. 11 (*spor.*).

Patouillard, Tab. anal., fig. 8.

Revue Mycol. 27 (1905) tab. 248 fig. 11 (*spor.*).

geophylla (Sow.) Quéf. (5 784).

Sowerby, Col. figur., tab. 124.

Batsch, Elenchus, fig. 106 [*Agar. candidus*].

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 18 fig. 3.

Boudier, Icones mycol., 1 [var. *lilacina*].

Britzelm., Hymenomyce., tab. 218 fig. 34.

? Bulliard, Champ. Fr., tab. 522 fig. 2 [*Agar. caulicinalis*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 401.

Dufour, Atlas Champ., tab. 40 fig. 93.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 354.

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 83.

Hoffmann in Bot. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 8 (*basid.*).

Loudon, Encyclop., fig. 15993.

Massee in Annals of Bot. 18 (1904) tab. 1 extr., fig. 1, 7-10 (*hymen.*).

Patouillard, Tab. anal., fig. 288.

Paulet, Traité Champ., tab. 114 fig. 6-7 [*Hypophyllum papillare bicolor*].

Persoon, Icon. et Descript. 1, tab. 1 fig. 1 [*Agar. affinis*].

Persoon, Icon. Fung., tab. 14 fig. 2 [*Agar. argillaceus*].

Phœbus in Nova Acta Cæs.-Leop., 19 (1842) tab. 56 fig. 48-60 (*fr.*).

Stevenson, Hymenomyce. 1, pag. 252.

Revue Mycol. 27 (1905) tab. 248 fig. 1 7-10 (*hymen.*).

— var. *fulva* Pat. (5 785).

- Patouillard. Tab. anal. fig. 544.
 — var. *reflexa* (Gillet) Boud. (*).
 Gillet. Champ. Fr. Hyménom., tab. suppl. [*I. reflexa*].
 Boudier. Icones Mycol. 1.
 var. *violacea* Pat. (5 785).
 Patouillard. Tab. anal. fig. 545.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 285 fig. 413.
 Harl. Mushrooms, pag. 270 fig. 219.
Godeyi (Gillet 5 778).
 Patouillard. Tab. anal. fig. 345 [*Agar. Triniæ*].
 Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Myc. Soc. 1904. tab. 8 fig. 1.
gomphodes (Kalchbr.) Sacc. 5 786).
 Kalchbrenner in Grevillea. 10 (1881-82) tab. 142 fig. 8.
grammata Quél. et Le Bret. (5 781).
 Quélet et Le Breton. Champ. Normandie, tab. 2 fig. 8.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 235 fig. 147 [*Clypeus*].
 Revue Mycol. 3 (1881) tab. 11 fig. 10.
grata (Weinm., Gillet 5 777).
 ? Bulliard. Champ. Fr., tab. 522 fig. 2 [*Agar. caulicinalis*].
hæmacta (Bk. et Cooke) Sacc. 5 763).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 390.
heterogenea (Britz. Sacc. (11 54).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 240 fig. 182.
hettematica (Britz.) Sacc. et Trav. (*).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 240 fig. 177.
hirsuta (Lasch Quél. (5 764).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 86 fig. 2.
 Persoon, Icon. Fungor., tab. 8 fig. 4 [*Agar. cerricolor*].
hirtella Bres. (5 770).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 58 fig. 1.
hiulca (Fr.) Gillet (5 774).
 Battarra. Fungor. Arimin. Hist., tab. 18 fig. C [*Monomyces pileolo acuminato*].
 Bresadola. Fungi Trident., tab. 122 fig. 2.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 230 fig. 122. tab. 255 fig. 261.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 397.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 350.
 Kalchbrenner. Icones Hymenom. Hung., tab. 20 fig. 1.
 Patouillard. Tab. anal., fig. 7.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 19 (1903) tab. 16 fig. 5-6.
hystrix (Fr.) Karst. (5 762).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 105 fig. 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 424.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., fasc. suppl.
ignobilis (Britz. Lapl. (11 54).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 240 fig. 183.
impensibilis (Britz.) Sacc. (5 788).

- Britzelm., Hymenomyc., tab. 231 fig. 126 [*Clypeus*].
- incarnata** Bres. (5 766).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 53.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 247 fig. 213.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 473.
- indissimilis** (Britz.) Sacc. (5 778).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 231 fig. 131.
- inedita** (Britz.) Sacc. (5 780).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 217 fig. 27, tab. 232 fig. 143, tab. 249 fig. 254 [*Clypeus*].
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 52 [*Ag. fibrosus*].
- injuncta** (Britz.) Sacc. (5 776).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 220 fig. 11.
- inscripta** (Britz.) Lapl. (11 54).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 247 fig. 214 et tab. 269 fig. 319.
- insequens** (Britz.) Sacc. (5 785).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 221 fig. 50.
- insuavis** (Britz.) Sacc. et Trav. (*).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 240 fig. 186 [*Clypeus*].
- invenusta** (Britz.) Sacc. et Trav. (*).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 244 fig. 203 [*Clypeus*].
- ionipes** Boud. (*).
 Boudier, Icones mycol., 1.
- iterata** (Britz.) Sacc. (5 789).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 232 fig. 142 [*Clypeus*].
- jurana** Pat. (5 778).
 Patouillard, Tab. anal., fig. 551.
- lacera** (Fr.) Quéf. (5 767).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 231 fig. 132-133 et tab. 280 fig. 386.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 593.
 Hoffmann, Icon. anal., tab. 12 fig. 1 (*etiam anat.*).
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 3 fig. 37.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 531.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 185.
- lanuginosa** (Bull.) Gillet (5 765).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 370.
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 117.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 582 fig. a.
 Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hung., tab. 22 fig. 2.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 3 fig. 9-11.
 Loudon, Encyclop., fig. 15991.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 550.
 ? Persoon, Icones Fungor., tab. 8 fig. 4 [*Agar. cerricolor*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 35 fig. 185.
 Stevenson, Hymenomyc., 1, pag. 238.
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 13 fig. 4-6 [*Fungus minor, pilei superficie... villosa*].

- leucocephala* Boud. (5 765).
 Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1885, tab. 9 fig. 1.
 Boudier, Icones mycol. 1.
- lilacino-lamellata* (Britz.) Sacc. et Trav. (*).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 277 fig. 370 [*Clypeus*].
- lucifuga* (Fr.) Gillet (5 783).
 Boudier, Icones mycol., 1.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 240 fig. 184 et [*Agar. albo-crenatus*] tab. 291 fig. 442.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 429.
 Forquignon, Champ. supér., pag. 60.
 Junghuhn in Linnæa, 5 (1830) tab. 6 fig. 4 [*Agar. albo-crenatus*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 533.
 Persoon, Icones Fungor., tab. 15 fig. 2 [*Agar. dulcamarus*].
 ? Phœbus in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. 19 (1842) tab. 56 fig. 39-47 (fr.).
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 21 fig. 1-2.
- maculata* Boud. (5 775).
 Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1885, tab. 9 fig. 2.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 348.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 533.
 Patouillard, Hymén. Europe, tab. 2 fig. 36 (anat.).
- margarispora* (Berk.) Sacc. (5 781).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 505.
- maritima* (Fr.) Karst. (5 771).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 54 [*I. carpta*].
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 287 fig. 425 [*Clypeus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 392.
 ? Flora Danica, fasc. 31 (1825) tab. 1846 fig. 1 [*Agar. lacerus* var. *m.*].
- Merletii* Quéf. (5 769).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 13 (1884) tab. 8 fig. 7.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 240 fig. 178.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 362.
- mixtilis* Britz.) Sacc. (5 780).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 216 fig. 81 et tab. 281 fig. 392-394.
- mutatoria* (Britz.) Lapl. (11 54).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 270 fig. 325.
- mutica* (Fr.) Karst. (5 769).
 Fries, Icones Hymenomyce., tab. 109 fig. 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 382.
- nitidiuscula* (Britz.) Lapl. (11 53).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 269 fig. 316.
- oblectabilis* (Britz.) Sacc. (11 54).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 240 fig. 76 et tab. 250 fig. 259 [*Clypeus*].
- oblongispora* (Britz.) Sacc. et Syd. (14 133).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 287 fig. 423.
- obscura* (Pers.) Gillet (5 770).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 276 fig. 362-364.

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 427.
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 107 fig. 3.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 347.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 135.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 542.
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 21 fig. 3-7.
 — var. *rufa* Pat. (5 770).
 Patouillard, Tab. anal., fig. 543.
observabilis (Britz.) Sacc. (11 54).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 240 fig. 181.
ochraceo-violascens (Britz.) Sacc. et Syd. 14 134).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 294 fig. 452.
perbrevis (Weinm.) Gillet (5 777).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 230 fig. 119 et tab. 276 fig. 365.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 519.
 Hoffmann, Icones anal., tab. 14 fig. 1 (*etiam anat.*).
 Patouillard, Tab. anal., fig. 536.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 187.
perlata (Cooke) Sacc. (5 774).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 961.
phæocephala (Bull.) Sacc. (5 774).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 555 fig. 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 396.
 De Seynes, Mycét. Montpellier, tab. 2 fig. 5 et tab. 3 fig. 9 (*anat., hymen.*).
 De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 1 (1864) tab. 13 fig. 5 et tab. 14 fig. 9 (*id.*).
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 93 fig. 1.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 281.
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 26.
piriodora (Pers.) Quél. (5 766).
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 20 fig. 3.
 Boudier, Icones mycol., 1.
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 52.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 234 fig. 163 et [f. *major*] tab. 246 fig. 208.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 532 fig. 1 [f. *major*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 472.
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 74 (*cystid.*).
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 346.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 528.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 12 fig. 46.
plumosa (Bolt.) Quél. (5 763).
 Bolton, Hist. Fung., tab. 33.
 Boudier, Icones mycol., 1.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 231 fig. 129, tab. 270 fig. 323-324, tab. 275
 fig. 353.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 425.
 Loudon, Encyclop., fig. 15990.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 282.

- var. *Kalchbrenneri* (Hazsl.) Sacc. (5 764).
 Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hungar., tab. 22 fig. 2 [*Agar. plumosus*].
posterula (Britz. Sacc. (5 778).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 230 fig. 123 et tab. 246 fig. 210.
præpostera Britz. Sacc. (5 776).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 220 fig. 42 et tab. 246 fig. 212.
prætervisa Quél. 5 782.
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 38.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 235 fig. 160, tab. 282 fig. 397 et [f. *minor*]
 tab. 257 fig. 271 et tab. 282 fig. 398-399.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 109.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 115.
 Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1903, tab. 5 fig. 2.
proximella Karst. (5 781).
 Karsten, Icones Hymenom., tab. 5 fig. 16.
 Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Myc. Soc. 1907, tab. 2 fig. 1.
pseudomixtilis (Britz.) Sacc. 11 54.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 231 fig. 395-396 [*Clypeus*].
pseudo-scabella (Britz.) Lapl. 11 53).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 269 fig. 313, tab. 276 fig. 367, tab. 281 fig. 391.
pusilla Bres. (11 50).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 38.
relicina Fr. Quél. 5 764.
 Smith W. G., British Basidiomyce., tab. 3 fig. 25 (*schem.*).
 Rennyi (Bl. et Br.) Sacc. (5 788).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 277 fig. 371 [*Clypeus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 520.
rhodiola Bres. 11 51).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 87.
rhombospora Massee #.
 Massee in Annals of Bot. 38 (1904) tab. 1 extra. fig. 2-4.
 Revue Mycol. 27 1905 tab. 248 fig. 2-4.
rimosa Bull. Quél. 5 775).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 383.
 Batsch, Elenchus, tab. 20 fig. 107 [*Agar. aurivenius*].
 Berkeley in Ann. Nat. Hist. 4 (1838) tab. 4 fig. 26 (*hymen.*).
 Berkeley, Outlin., tab. 8 fig. 5.
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 19 fig. 4.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 236 fig. 170.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 384.
 Corlier, Champ., tab. 13 fig. 2.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 40 fig. 94.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 353.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, # fig. 84.
 Greville, Cryptog. Flora, 3, tab. 128.
 Junghuhn in Linnea, 5 1830 tab. 6 fig. 6 [*Agar. morosus*].
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 44 fig. 10-12.

- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 75 fig. 3.
 Larber, Funghi, tab. 12 fig. 6.
 Loudon, Encyclop., fig. 15992.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 114.
 Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 2 fig. 32-34 (*hymen. et spor.*).
 Paulet, Traité Champ., tab. 117 fig. 1-4 [*Hypophyllum papillare aureum*].
 Phœbus in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. 19 (1842) tab. 56 fig. 33-38 (*fr.*).
 Richon et Roze. Atlas Champ., tab. 21 fig. 15-18.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 35 fig. 184.
 Sowerby, Col. figur., tab. 323.
 Staude, Schwämme, tab. 5 fig. 4.
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 18 fig. 5.
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 56 fig. 4-5.
 Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, 4 (1886) tab. 4 fig. 28 (*fr.*).
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 9 fig. 36 bis (*cystidia*).
- rubescens** Gillet (5 786).
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 345.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 344.
- rubro-læsa** (Secr.) Gillet (*).
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., fasc. suppl.
- rufo-alba** (Pat. et Doass.) Sacc. (5 787).
 Patouillard, Tab. anal., fig. 548.
- sambucina** (Fr.) Quél. (5 782).
 Fries. Icones Hymenomyc., tab. 109 fig. 2.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 221 fig. 47 et [*Ay. obesus*] tab. 292 fig. 443.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 399.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 564.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 535.
 Paulet, Traité Champ., tab. 91 fig. 5-6 [*Hypophyllum*].
- sanguinolenta** (Britz.) Sacc. et Syd. (14 133).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 291 fig. 441.
- scabella** (Fr.) Quél. (5 787).
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 110 fig. 1.
 Bresadola, Funghi Trident., tab. 86 fig. 2.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 217 fig. 28 et tab. 280 fig. 333 [*Clypeus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 402.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 229 et 547.
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital., 19 (1887) tab. 9 fig. 37 (*fr.*).
- scabra** (Müll.) Gillet (5 767).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 244 fig. 207 et tab. 275 fig. 359.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 391.
 Flora Danica. fasc. 14 (1780) tab. 332 fig. 3.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., fasc. suppl.
 Loudon, Encyclop., fig. 15989.
 Masee, Brit. Fung. Flora, 2, pag. 3 fig. 11-13.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 539.
 ? Phœbus in Nova Acta Cæs.-Leop. 19, 2 (1842) tab. 56 fig. 26-32 (*fr.*).

- Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 131 fig. 34 *A* (*schem.*).
Sowerby, Col. figur., tab. 207.
- schista** (Cooke et Sm.) Sacc. (5 774).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 504.
- servata** (Britz.) Lapl. (11 53).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 219 fig. 37, tab. 236 fig. 152, tab. 249 fig. 255 *a*.
- sindonia** (Fr.) Karst. (5 784).
Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 18 fig. *B* [*Monomyces galericulo mammoso*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 232 fig. 141.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 400.
Sowerby, Col. figur., tab. 365 [*Agar. pallidus*].
- specialis** (Britz.) Sacc. et Trav. (*).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 244 fig. 206 [*Clypeus*].
- squamigera** (Britz.) Sacc. (5 763).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 233 fig. 173.
- squamosodisca** Peck (*).
Peck, 57 Report (1903) tab. *O* fig. 10-13.
- subæmula** (Britz.) Sacc. (11 53).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 255 fig. 264.
- subignobilis** (Britz.) Lapl. (11 53).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 255 fig. 265.
- subinsequens** (Britz.) Sacc. (5 785).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 221 fig. 49 et tab. 281 fig. 390.
- subochracea** Peck var. **Burtii** Peck (17 66).
Peck, 54 Report (1900) tab. *H* fig. 23-29.
Hard, Mushrooms, pag. 269 fig. 218.
- subornata** (Britz.) Sacc. (11 54).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 277 fig. 363 [*Clypeus*].
- tenebrosa** Quélet. (5 775).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 13 (1884) tab. 8 fig. 8.
- tenui-marginata** (Britz.) Sacc. (11 54).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 235 fig. 161 et tab. 250 fig. 384 [*Clypeus*].
- tomentella** (Fr.) Sacc. (5 783).
Junghuhn in Linnæa 5 (1830) tab. 6 fig. 7 [*Agar. tomentosus*].
- transitoria** (Britz.) Sacc. (5 788).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 166 fig. 11 et tab. 257 fig. 277 [*Clypeus*].
- trechispora** (Berk.) Karst. (5 789).
Berkeley in Ann. Nat. Hist. 1 (1838) tab. 5 fig. 53-56 (*hymen.*).
Berkeley, Outlin., tab. 8 fig. 6.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 216 fig. 22 [*Clypeus*] et tab. 250 fig. 257.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 403.
- tricholoma** (A. et S.) Gillet (5 790).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 247 fig. 218.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 576 fig. 1 [*Agar. gnaphaliocephalus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 404.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 363.

- Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hungar., tab. 20 fig. 8.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 213.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 552.
Trinii (Weinm.) Quél. (5 781).
 Boudier, Icones mycol., 1.
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 120.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 428.
 Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hung., tab. 20 fig. 2.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 19 (1903) tab. 16 fig. 4 [*I. repanda* var. *I.*].
 Revue Mycol. 25 (1903) tab. 234 fig. 9-10 (*cystidia*).
trivialis Karst. (*).
 Karsten, Icones Hymenom. 2, tab. 5 fig. 42.
umbratica Quél. (5 787).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 12 (1833) tab. 6 fig. 7.
umbrina (Bres.) Sacc. (5 772).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 55.
vatricosa (Fr.) Karst. (5 790).
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 110 fig. 3.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 403.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 110.
violaceo-fusca Cooke et Mass. (9 96).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1174.
violascens Quél. (5 766).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 14 (1835) tab. 12 fig. 6.
viscosissima (Fr.) Karst. (5 789).
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 110 fig. 2.
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 2 fig. 4 [*I. umbonata*].
Whitei (Bk. et Br.) Sacc. (5 790).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 404.
- INODERMUS** Quél — Cfr. *Polyporus*.
- INOLOMA** (Fr.) — Cfr. *Cortinarius*.
- INSTITALE** Fr. — Cfr. *Isaria*.
- INZENGÆA** Borzi (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Coremium* et *Emericella*.
erythrospora Borzi (9 610).
 Borzi in Pringsh. Jahrb. 16 (1885) tab. 19-20 (*et. biol.*).
 Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 300 fig. 213 J-P (*et. st. conid.*) [*Emericella*].
- IOCRATERIUM** Jahn — Cfr. *Craterium*.
- IRPEX** Fr. (*Hydnaceæ*) — Cfr. etiam *Poria*.
anomalus Wettst. (9 213).
 Wettstein in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien, 94 (1886) tab. 1 fig. 1-9.
Archeri Berk. (6 492).
 Berkeley, Flora Tasmanica, tab. 183 fig. 1.

- candidus** Weinm. (6 490).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 694 fig. 92.
 Gillet. Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.
- canescens** Fr. (6 485).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 691 fig. 77.
 Corda. Anleit., tab. G fig. 74⁹ (*hab.*).
 Nees. System 2^o. tab. 29 (*id.*).
 Sicard. Hist. Nat. Champ., tab. 59 fig. 303.
- citrinus** Bres. (16 178).
 Bresadola et Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899. tab. A fig. 1-3.
- conjurctus** Britz. (14 205).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 694 fig. 108.
- deformis** Fr. (6 491).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 692 fig. 79.
 Hoffmann, Icon. anal., tab. 17 fig. 3.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 225 (*hab.*).
 Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 386 fig. 88 H.
- flavus** Klotzsch (6 486).
 Cooke, Austral. Fungi. tab. 10 fig. 70 (*hab.*).
 Hennings in Engler. Pflzfam. 1. 1^o pag. 150 fig. 80 H-J (*id.*).
- fusco-violaceus** (Schrad.) Fr. (6 483).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 668 fig. 13 et tab. 691 fig. 75.
 Doassans et Patouillard, Champ. figur., fig. 62 (*fide* Laplanche).
 Klotzsch. Flora Boruss., tab. 536.
 Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 23 (*cystid.*).
 Paulet, Traité Champ., tab. 3 fig. 2 [*Xylometron spinosum*] et tab. 35 bis [*Illypothele indigofera*].
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).
 Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 386 fig. 88 A.
 Willdenow in Römer et Usteri. Botan. Magaz. 4 1788) tab. 2 fig. 5 [*Agaricus decipiens*].
 Winter, Kryptog. Flora, 1, pag. 356.
- heterodon** Sacc. (6 489).
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 7 fig. 16-19.
- hirsutus** Kalchbr. (6 484).
 Kalchbrenner, Fungi Sibir., tab. 2 fig. 1 (*hab.*).
- lacteus** Fr. (6 484).
 Fries, Observat. mycol. 2, tab. 6 fig. 1 (*hab.*) [*Sistotrema*].
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 668 fig. 14 et tab. 691 fig. 76.
 Hennings in Engler. Pflzfam. 1. 1^o pag. 150 fig. 80 F-G (*hab.*).
 Patouillard, Tab. anal., fig. 455.
 Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 18 (*spor.*) [*Dryodon*].
- ? **lamellosus** Pat. 14 206).
 Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 74 (*hab.*) [*Spathulina*].
- obliquus** (Schrad.) Fr. (6 490).
 Bolton, Hist. Fung., tab. 167 fig. 1 [*Boletus lacrymans*].
 Brefeld, Untersuch. 8 (1889) tab. 2 fig. 11 13 *fr., biol.*

- Britzelm., Hymenom., tab. 674 fig. 33 et tab. 694 fig. 91.
 Cooke, Handb. **1**, pag. 302 fig. 73.
 Doassans et Patouillard, Champ. figur., fig. 63 (teste Laplanohe).
 Hennings in Engler, Pflziam. **1**, **1** pag. 150 fig. 80 *K-L* (*fr.*, *etiam conid.*).
 Masee, Brit. Fung. Flora. **1**, pag. 149 fig. 6-7 (*hab.*).
 Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 336 fig. 88 *F*.
 Sorokin in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 109 fig. 403 *a* (*hab. terat.*).
 Stevenson, Hymenomyc., **2**, pag. 249 (*hab.*).
- paradoxus** (Schrader.) Fr. (**6** 490).
 Schrader, Spicileg., tab. 4 fig. **1** [*Hydnium*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3292 (*hab.* [*Polyporus Cerasi*]).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 692 fig. 78.
 Hennings in Engler, Pflziam. **1**, **1** pag. 150 fig. *D-E* (*hab.*).
 Nees, System, tab. 30 fig. 232 *B* [*Sistotrema digitatum*].
 Rostkovius in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 17, tab. 61 (*hab.*) [*Polyporus Cerasi*].
- Pavichii** Kalcibr. (**6** 484).
 Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hungar., tab. 37 fig. 2.
- pendulus** (A. et S.) Fr. (**6** 482).
 Albertini et Schweinitz. Consp. fungor. Lusat., tab. 6 fig. 7 (*hab.*) [*Sistotrema*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3411 (*id.*).
 Corda, Anleit., tab. *G* fig. 74⁷⁻⁸ (*id.*).
 ? Schaeffer, Icon. Fung., tab. 147 fig. **1** (*id.*) [*Hydnium crispum*].
 Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 386 fig. 88 *E*.
- spathulatus** (Schrader.) Fr. (**6** 490).
 Schrader, Spicileg., tab. 4 fig. 3 [*Hydnium*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3322 (*hab.*).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 194 fig. 3.
 Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 386 fig. 88 *I*.
- Species dubia.**
- holoporus** (Pers.) Sacc. et Trav. (¶).
 Persoon, Mycol. europ., **1**, tab. 6 fig. 3-4 (*hab.*) [*Polyporus*].
- ISARIA** Pers. (*Stilbaceæ*) — Cfr. *etiam Dactylium* et *Sporotrichum*.
 Baillon, Dictionn., **3**, pag. 137 (*hab. spec. plur.*).
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 8 (*schem.*).
- abietina** v. Höhnel (¶).
 v. Höhnel in Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien. 1909, pag. 417 fig. 28.
- albo-rosea** Penz. et Sacc. (**18** 640).
 Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 74 fig. 4.
- Anisopliæ** (Metch.) Pettit (**9** 355 et **18** 640).
 Pettit in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Bot. Divis., Bull. **97** (1895)
 tab. 6 fig. 62-68 (*et. biol.*).
- var. **americana** Pettit (**18** 640).
 Pettit in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Bot. Divis., Bull. **97** (1895)
 tab. 7 fig. 69-75 (*et. biol.*).
- arachnophila** Ditmar (**4** 587).

- Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 4, tab. 55 (*hab.*).
 Bischoff, Kryptog., fig. 3769 (*id.*).
 Boudier, Icones mycol., 3.
 Letellier, Figur. Champ., tab. 698 fig. 2.
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 2 (1875) tab. 4 fig. 4.
 Pettit in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Bot. Divis., Bull. 97 (1895)
 tab. 10 fig. 96 (*hab.*).
- brachiata** (Batsch Schum. 4 559).
 Batsch, Elenchus, tab. 28 fig. 163 (*hab.*) [*Clavaria*].
 Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2289 fig. 3.
 Lindau in Engler, Pflanzl., 1, 1 pag. 491 fig. 254 *II-J*.
 Lindau, Kryptog. Flora, 9, pag. 315.
 Persoon, Tentamen, tab. 3 fig. 6 (*hab.*) [*L. agaricinus*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 889.
- bulbosa** Nees (4 592).
 Nees, System, tab. 7 fig. 88.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3783.
- calva** (A. et S. Fr. 4 593) — Cir. etiam *Mucronella calva*.
 Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 10 fig. 8 [*Hydnum*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3775 (*hab.*).
- chrysopoda** Bres. (16 1084).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 217 fig. 4.
- citrina** Pers. (4 559).
 Persoon, Ic. n. et Descript., 1, tab. 3 fig. 1-2 (*hab.*).
 Bischoff, Kryptog., fig. 3756.
 Corda, Icones, 4, tab. 10 fig. 192.
 Corda, Anleit., tab. 6 fig. 71-77.
 Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 3, tab. 37.
 Kramholz, Abbild. u. Besch., tab. 6 fig. 21.
 Masee, Brit. Fung. Flora, 3, pag. 442 fig. 16.
 Nees, System 2, tab. 6 fig. 1-3 sinistra (*hab.*).
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 76 fig. 351-352 (*id.*).
 Rivolta, Parass. veget., tab. 8 fig. 254.
- clavata** Ditm. (4 593).
 Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 4, tab. 56 (*hab.*).
 Bischoff, Kryptog., fig. 3768 (*id.*).
 Lindau, Kryptog. Flora, 9, pag. 319.
 Nees, System 2, tab. 6 fig. 1-3 centr. (*hab.*).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 843.
 Schnitzlein, Iconogr. famil. plantar., tab. 12 fig. 48-49.
- coralloidea** Kalkbr. et Cooke (4 593).
 Cooke in Grevillea, 9 (1850) tab. 135 fig. 9 *fr.*.
- crassa** Pers. (4 584).
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 58 fig. 241 et pag. 76 fig. 353 (*hab.*)
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 309.
- cuneispora** Boud. (10 690).
 Boudier in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 64 fig. 1.

- Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 14 b.
dendroidea Jungh. (4 592).
 Junghuhn, Præmissa Flor. crypt. Javæ, tab. 1 fig. 6.
dubia Delacr. (11 641).
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 14 fig. 1.
 Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 14 a.
 Revue Mycol. 16 (1894) tab. 137 fig. 8-12.
 ? *elata* (Kalchbr.) Sacc. et Trav. (*).
 Kalchbrenner in Revue Mycol. 2 (1880) tab. 7 fig. 3 [*Institale*].
Eleutheratorum Nees (4 587).
 Nees, System, tab. 7 fig. 84.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3774.
 Lindau, Kryptog. Flora. 9, pag. 325.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 844.
epiphylla Pers. (4 594).
 Letellier, Figur. Champ., tab. 698 fig. 4.
exigua (Brond.) Sacc. (10 691).
 Brondeaux, Plant. cryptog. Agen. 1, tab. 4 fig. 4-5 (*hab.*) [*Coniocephalum*].
farinosa (Dicks.) Fr. (4 584).
 Atkinson in Bot. Gazette, 1894, tab. 14-16 (*etiam biol., cult.*).
 Cooke, Veget. Wasps, pag. 173 (*hab.*).
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 108.
 Coupin, Champ. paras., tab. 54 fig. 14-21.
 De Bary in Botan. Zeit. 1867, tab. 1 fig. 17.
 Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, pag. 2 fig. 12 (*fr.*).
 Holmskjöld, Fung. Dan. 1, tab. 24 (*hab.*) [*Ramaria*].
 Karsten, Abbild., fig. 70 4, 5, 7, 9.
 Lohle in Berliner Entomol. Zeitschr. 1872, tab. 1 fig. 4 (*hab.*).
 Mas-see, Brit. Fung. Flora, 3, pag. 397 fig. 31.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 392.
 Pettit in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Botan. Divis., Bull. 97 (1895)
 tab. 4 fig. 31-33, tab. 9 fig. 91 et 93 (*etiam biol.*).
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).
 Sowerby, Col. figur., tab. 303 [*Clavaria*].
 St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 593 fig. 826 *hab.*.
 Revue Mycol. 22 (1900) tab. 193 fig. 1-5.
felina (DC. Fr. 4 587).
 Chevallier, Essai Hypoxyl. lichen., tab. 1 fig. 4 (*hab.*).
 Cooke, Handb. 2, pag. 518 (*il.*).
 — var. *aviaria* Sacc. (4 587).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 843.
 — var. *suina* Sacc. (4 588).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 842.
 Chelchowski, Fungi fimic. polonici, tab. 11 fig. 7.
filamentosa Sacc. (4 591).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 840.
filiformis Wallr. var. *cladogena* Sacc. (4 589).

- Saccardo, Fungi ital., fig. 844.
- Friesii** Mont. (4 590).
Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2. 5 (1836) tab. 12 fig. 3.
- fuciformis** Berk. (4 595).
Cooke, Fung. Pests, tab. 23 fig. 24.
Mac Alpine in Annal. Mycol. 4 (1906) tab. 8-9 [*Hypochnus*].
Smith W. G., Diseases, pag. 56-59.
- fumoso-rosea** Wize (18 641).
Wize in Bull. Acad. Sci. Cracovie, 1904, pag. 722 et tab. 15 fig. 4.
- glauca** Ditm. (4 592).
Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 2, tab. 19 (*hab.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3767.
- gracilis** Vossel. (18 640).
Vosseler in Jahresb. Ver. vaterl. Naturk. Württemb. 58 (1902) tab. 8 fig. 2.
- graminiperda** Berk. et Müll. (4 595).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 31 fig. 325.
- Guignardi** Maheu (*).
Maheu in Ann. Sc. Nat., sér. 9. 3 (1906) pag. 113.
- lutea** (Brond.) Sacc. 10 691).
Brondeau, Plant. cryptog. Agen. 1, tab. 4 fig. 1-3 (*hab.*) [*Coniocephalum*].
- micromegala** Berl. (4 591).
Berlese in Malpighia, 1 (1887) tab. 14 fig. 24.
Berlese, Fungi moric., tab. 65 fig. 1-5.
Lindau, Kryptog. Flora, 9, pag. 320.
- microscopica** Grev. (4 590).
Greville, Cryptog. Flora, 1, tab. 3 (*hab.*).
Loulon, Encyclop., fig. 16552.
- monilioides** A. et S. (4 593).
Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 12 fig. 8 (*hab.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3782 *id.*.
Garovaglio in Rendic. Ist. Lomb. 1875, tab. ad pag. 126-127, fig. 11.
Garovaglio in Archiv. trienn. Labor. Crittog. Pavia, 2-3 1879 tab. 1 fig. 11.
Letellier, Figur. Champ., tab. 698 fig. 3.
- murina** Oud. 11 642).
Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 2. 6 (1892) tab. 1 fig. 5-9.
- ochracea** Boud. (18 639).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 19 1903 tab. 8 fig. 7.
Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 14c.
- puberula** Berk. (4 595).
Berkeley in Ann. a. Magaz. Nat. Hist. 6 (1841) tab. 12 fig. 12 (*hab.*).
- pulcherrima** Bk. et Br. (4 595).
Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. 14 1875 tab. 4 fig. 15.
Masseé in Journ. Linn. Soc. 34 (1900) tab. 16 fig. 18-19.
- Saussurei** Cooke (*).
Cooke, Veget. Wasps, pag. 54 (*hab.*).
- smilanensis** Wize (18 641).
Wize in Bull. Acad. Sci. Cracovie, 1904, pag. 723 et tab. 15 fig. 5.

sphecophila Ditm. (4 586).

Ditmar in Sturm, Deutchl. Flora, 3, fasc. 4, tab. 57.

Bischoff, Kryptog., fig. 3776.

? Lebert in Zeitschr. f. wiss. Zool. 9 (1853) tab. 16 fig. 6 [*Acanthomyces aculeata*].

Massee in Revue Mycol. 20 (1898) tab. 183 fig. 19-23.

Sphingum Schw. (4 585).

Cooke, Veget. Wasps, pag. 126 (*hab.*).

strigosa Fr. (4 585).

? De Bary in Botan. Zeit. 1867, tab. 1 fig. 18-19.

sulphurea Fiedl. (4 588).

Saccardo, Fungi ital., fig. 845.

surinamensis Vossel. (18 641).

Vosseler in Jahresh. Ver. vaterl. Naturk. Württemb. 58 (1902) tab. 7 fig. 1 et tab. 8 fig. 1-4.

tenuipes Peck (4 586).

Pettit in Cornell Univ. Agr. Exper. Stat., Botan. Divis., Bull. 97 (1895) tab. 7 fig. 76-79 et tab. 11 fig. 99-100.

thyrsoidea Penz. et Sacc. (18 641).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 74 fig. 3.

umbrina Pers. (4 590).

Persoon, Icon. Fungor., tab. 21 fig. 3-4 (*hab.*).

Ferraris in Annal. Mycol. 7 (1909) pag. 279 fig. 2.

Kalchbrenner in Math. termész. Közlem. 3 (1835) tab. 2 fig. 9 [*I. Hypoxygli*].

Massee in Journ. Linn. Soc. 34 (1900) tab. 16 fig. 22 (*fr.*).

Sowerby, Col. figur., tab. 146 [*Lycoperdon acariforme*].

Tulasne, Selecta Fung. Carpol. 2, tab. 4 fig. 3 [*Hypoxygli coccinei st. conid.*].

velutipes Link (4 585).

Link, Observat. 1, fig. 32.

Bischoff, Kryptog., fig. 3773 [*I. farinosa velutina*].

Chevallier, Flore Paris, tab. 4 fig. 19 (*hab.*).

Cooke, Veget. Wasps, pag. 180 (*id.*).

Ditmar in Sturm, Deutchl. Flora, 3, fasc. 4, tab. 54 (*id.*).

Letellier, Figur. Champ., tab. 698 fig. 1 [*I. farinosa velutina*].

Nees, System, tab. 7 fig. 85.

Nees, System 2^o, tab. 6 fig. 1-2 dextr. (*hab.*).

Dizionario Scienze Naturali, tab. 746 fig. 6.

vexans Pettit (18 641).

Pettit in Cornell Univ. Agr. Exp. Stat., Bot. Divis., Bull. 97 (1895) tab. 3 fig. 15-20 et tab. 11 fig. 101 (*etiam biol.*).

Species indeterminatæ.

Cooke, Veget. Wasps, pag. 95 et pag. 276 (*hab.*).

Möller, Phycomyce. und Ascomyce., tab. 7 fig. 106 et tab. 11 fig. 1. 2. 3 a.

ISARIOPSIS Fres. (*Stilbaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 8 (*schem.*).

albo-rosella (Desm.) Sacc. (4 630).

Fresenius, Beitr. 3, tab. 11 fig. 18-28 [*I. pusilla*].

Lindau in Engler, Pilzfam., 1, 1^o pag. 497 fig. 257 C.

Lindau, Kryptog. Flora, 9, pag. 396.

Saccardo, Fungi ital., fig. 838.

Sorokin, Observat. mycol., tab. 6 fig. 17 [*I. pusilla*].

carnea Oudem., 4 630.

Oudemans in Ned. Kruidk. Arch., ser. 2, 1 (1873) tab. 12 fig. 29 (*fr.*).

Oudemans in Archiv. Nöerl., 8 (1873) tab. 12 fig. 29 (*id.*).

clavispora Bk. et Curt. Sacc. (4 631).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 31 fig. 329.

Cooke, Fung. Pests, tab. 13 fig. 7.

Thümen, Pilze d. Weinstockes, Text, tab. 5 fig. 7 et Exsicc. n. 18 [*Graphium*].

griseola Sacc. (4 630).

Saccardo, Fungi ital., fig. 837.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 17.

Comes, Crittog., tab. 17 fig. 153 (*fr.*).

Kirchm.-Boltsh., Atlas, ser. 2, tab. 13 fig. 1-2.

Puttemans in Revista Agricola S. Paulo, 1906, pag. 4-6 extr., fig. 1-3.

ISCHNODERMA Karst. — Cir. *Polyporus*.

ISOTHEA Fr. (*Spheriaceæ*) — Cir. etiam *Læstadia* et *Linospora*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 9 fig. 4.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 4.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 9 fig. 4.

ITAJAHYA A. Möll. (*Phallaceæ*).

galericulata A. Möll. 10 154.

Möller A., Brasil, Pilzbl., tab. 5 et tab. 8 fig. 27-34 (*hab., anat.*).

Fischer in Engler, Pilzfam., 1, 1 pag. 292 fig. 143 (*hab.*).

Fischer E., Phalloid., 3, tab. 3 fig. 15 et tab. 6 fig. 5 (*anat.*).

Lloyd, Mycol. Notes, 26 (1907) tab. 121 fig. 1-3 (*hab.*).

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 27 (*id.*).

ITHYPHALLUS Fr. (*Phallaceæ*).

Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 28 (*fr.*) [*Phallus*].

Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 8c (*id.*) [*id.*].

Lloyd, Mycol. Notes, 28 (1907) pag. 354-355 fig. 172-173 (*biol.*) [*id.*].

aurantiacus Mont. Fisch. 7 9).

Montagne in Ann. S. Nat., s'r. 2, 16 (1841) tab. 16 fig. 1 (*hab.*) [*Phallus*].

? Berkeley in Intell. Observ. 12 (1863) pag. 18 fig. 5 [*Phallus truncatus*].

Corda, Icones, 6, tab. 3 fig. 45 [*Dictyophallus*].

Corda, Anleit., tab. E fig. 51¹¹ [*id.*].

Forquignon, Champ. supér., pag. 139 fig. 98 [*id.*].

Lloyd, Mycol. Notes, 28 (1907) pag. 353 fig. 171 (*hab.*) [*Phallus*].

— var. *gracilis* Fisch. (*).

Fischer E., Phalloid., pag. 88 et tab. 6 fig. 45.

— var. *pusillus* Pat. (9 262).

Patouillard in Journ. de Bot., 4 (1890) tab. 2 fig. 1 (*veget.*).

Balansæ Pat. (9 262).

Patouillard in Journ. de Bot. 4 (1890) tab. 2 fig. 2.

calyptratus (Bk. et Br.) Fisch. (7 9).

Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 2 (1883) tab. 14 fig. 17 (*hab.*) [*Phallus*].

Lloyd, Phalloids Australasia. pag. 11 fig. 6 (*id.*) [*id.*].

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 90 (*id.*) [*id.*].

campanulatus (Bk.) Schlecht. (7 11).

Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 9 (1842) tab. 10 fig. 2 [*Phallus*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3337 (*hab.*) [*id.*].

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 90 (*id.*) [*id.*].

Spegazzini, Mycet. Argent. 4, pag. 31 fig. *d-e* (*id.*) [*id.*].

? **canariensis** (Mont.) Fischer (7 10).

Montagne, Canaries, tab. 4 fig. 2 (*hab.*) [*Phallus*].

Corda, Anleit., tab. E fig. 518 (*id.*) [*Cynophallus*].

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 91 (*id.*) [*Phallus*].

celebicus (Henn.) Sacc. et Syd. (16 225).

Hennings, Fungi Monsun. 1, tab. 1 fig. 10 (*hab.*) [*Phallus*].

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 89 (*id.*) [*id.*].

costatus Penz. (16 225).

Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, ser. 2, 1 (1899) tab. 23 fig. 10-11 et tab. 24 fig. 1-3 (*hab. et anat.*).

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 13 (*hab.*) [*Phallus*].

cucullatus Pat. (9 263).

Patouillard in Journ. de Bot. 4 (1890) pag. 199 (*veget.*).

discolor (Lloyd) Sacc. et Trav. (*).

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 89 (*hab.*) [*Phallus*].

favosus Penz. (16 225).

Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenz. 2 ser., 1 (1899) pag. 149 et tab. 24 fig. 4-5 (*hab. et anat.*).

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 13 (*hab.*) [*Phallus*].

glutinolens Möll. (11 153).

Möller, Brasil. Pilzbl., tab. 4 fig. 1, tab. 7 fig. 20-21, tab. 8 fig. 22-23 (*hab., anat.*).

Fischer E., Phalloid. 3, tab. 6 fig. 9 (*schem.*).

Lloyd, Mycol. Notes, 28 (1907) pag. 357 fig. 175 (*hab.*) [*Phallus*].

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 13 (*id.*) [*id.*].

impudicus (L.) Fischer (7 8).

Alberti, Funghi manger., tab. 21 [*Phallus*].

Bail in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1859, tab. 1 fig. 4 (*fr.*) [*id.*].

Baillon, Dictionn. 3, pag. 552 [*id.*].

Baillon, Botan. cryptog. médic., pag. 114 (*hab.*) [*id.*].

Barla, Champ. Nice, tab. 45 fig. 1-4 [*id.*].

Barrelier, Icon., fig. 1258 et 1264 (*hab.*) [*Fungus phalloides*].

Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 2 fig. A-D et tab. 40 fig. A-D (*abnormis vel reversata icon*) [*Boletus phalloides et Phalloidastrum bononiense*].

Bendiscioli, Funghi di Mantova. tab. 15 [*Phallus*].

- Berkeley, Outlin., tab. 20 fig. 3 (*hab.*) [*Phallus*].
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 49 fig. 2 et tab. 50 fig. 1 (*id.*) [*id.*].
 Bisehoff, Kryptog., fig. 3330-3332 (*id.*) [*id.*].
 Boeccone, Museo di Fisica, tab. 305 fig. 3 (*hab. juven.*) [*Fungus lupi crepitus*].
 Bolton, Hist. Fung., tab. 92 (*hab.*) [*Phallus*].
 Bonorden in Botan. Zeit. 1851, tab. 1 fig. 1-11 (*anat.*) [*id.*].
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 182 (*hab.*) [*id.*].
 Cavara, Funghi manger., tab. 39 [*id.*].
 Clus.-Istv., Icon. Fung., pag. 236 fig. 2 et pag. 295 (*hab.*).
 Cooke, Handb. 1, pag. 364 (*id.*) [*Phallus*].
 Corda, Icones. 5, tab. 7 fig. 50 [*id.*].
 Corda, Anleit., tab. E fig. 51¹⁵⁻¹⁷ [*Phallus Hadriani*], fig. 51¹⁸⁻²¹ [*Ph. roseus*]
 et tab. F fig. 52¹⁻³ [*Phallus impudicus*].
 Cordier, Champ., tab. 49 (*hab.*) [*Phallus*].
 De Bary, Vergl. Morphol., pag. 347 fig. 154 (*anat.*) [*Phallus*].
 De Bary et Woron., Beitr. 1, tab. 4 fig. 19-21 (*st. juven.*) [*id.*].
 ? Delile, Flore d'Egypte, tab. 59 fig. 6 [*Phallus roseus*].
 Dufour, Atlas Champ., tab. 71 fig. 159 (*hab.*) [*Phallus*].
 Errera, Glycor. et paraglycor., tab. 4 fig. 44 (*cytol.*) [*id.*].
 Fischer E. in Mitth. Naturf. Gesell. Bern. 1837, pag. 2, 9, 11 extr. (*anat.*).
 Fischer E., Phalloid. 1, tab. 3-4 fig. 18-24 : 3, tab. 6 fig. 4 (*id.*).
 Fischer E. in Engler, Pflziam. 1, 1 pag. 275 fig. 127 et pag. 293 fig. 144 A-E.
 Flora Batava, tab. 795 [*Phallus*].
 Flora Danica, fasc. 3 (1764) tab. 175 [*Phallus*].
 Gillet, Champ. Fr., Gastérom., fig. 18 [*id.*].
 Greville, Cryptog. Flora. 4, tab. 213-214 [*Phallus foetidus*].
 Hard, Mushrooms, pag. 523 fig. 446 (*hab.*) [*Phallus*].
 Harzer, Pilze, tab. 65-66 (*id.*) [*id.*].
 Hollós, Gasteromyce., tab. 1 fig. 1-2 et 12-15.
 Istvanfi in Ann. Inst. centr. Ampélol. Hongrois, 3, 1 (1904) pag. 11-36
 fig. 1-13 et tab. 1-3 (*path., biol.*).
 Karsten, Abbild., fig. 361-3 [*Phallus*].
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 18 fig. 10-25 [*Phallus*].
 Lamarek, Encyclop., tab. 855 fig. 3 (*hab.*) [*id.*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 130 fig. 4.
 Larber, Funghi, tab. 1 fig. 4 et (*var.*) tab. 21 fig. 6 (*hab.*) [*Phallus*].
 Lespault in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 4 (1845) tab. 1 fig. 9-13 (*anal., fr.*) [*id.*].
 Lloyd, Mycol. Notes. 26 (1907) tab. 114 fig. 1-7 : 31 (1908) pag. 401 fig. 237
 (*hab.*) [*Phallus*].
 Lloyd, Phalroids Austral., pag. 9 fig. 4 (*id.*) [*id.*].
 Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 11 (*id.*) [*id.*].
 Loudon, Encyclop., fig. 16336 (*id.*) [*id.*].
 Luerssen, Syst. Botan., pag. 262 fig. C (*sectio st. juven.*) [*id.*].
 Massee, Brit. Gastromye., tab. 3 fig. 41.
 Massee, Brit. Fung. Flora, 1, pag. 43 fig. 3 (*hab.*).
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 83 [*Phallus vulgaris*].
 Müller, Pflanzenstaat, pag. 268 fig. 11 [*Phallus*]

- Nees, System, tab. 35 fig. 259 *B* [*Hymenophallus Hadriani*] et tab. 36 fig. 259 [*Phallus impudicus*].
- Nees, System 2^o, tab. 25 [*Phallus i.*] et tab. 26 fig. 1-3 [*Lejophallus Hadriani*] (*hab.*).
- Nicholson, Dictionn. Hortie. 4, pag. 54 fig. 77-78 (*hab.*) [*Phallus*].
- Oersted. System, pag. 67 (*id.*) [*id.*].
- Oschatz in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. 19 (1842) tab. 77 [*id.*].
- Paulet, Traité Champ., tab. 191 fig. 1-3 [*Phallus perrinus*] et fig. 4-6 [*Phallus Bassii*].
- Payer, Botan. Cryptog., pag. 118 fig. 551-553 et 560-561 [*Phallus*].
- Plues in Popular Science Review, 2, tab. 15 fig. 14 (*hab.*) [*id.*].
- Riehon, Catal. Champ. Marne, tab. 2 fig. 8 p. p. et (*fr.*) pag. 525 [*Phallus*].
- Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 15 (1899) tab. 5 (*terat.*) [*id.*].
- Rolland, Atlas Champ., tab. 107 fig. 243 (*hab.*) [*id.*].
- Rossmann in Botan. Zeit. 1853, tab. 4 (*biol.*) [*id.*].
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 363 [*id.*].
- Schæffer, Leon. Fung., tab. 196-198 [*id.*].
- Schnizlein in Abh. naturf. Ges. Nürnberg, 1 (1852) tab. 1 fig. 1-2 [*id.*].
- Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 460 fig. 123.
- Sowerby, Col. figur., tab. 329 [*Phallus foetidus*].
- Sterb., Theatr., tab. 30 fig. A-M (*hab.*).
- Strasburger, Lehrb., pag. 326 fig. 335 (*id.*) [*Phallus*].
- Tanaka, Mycogr. Nippon. 1, 1, part 2, tab. 8.
- Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. Microscopist 1890, tab. 2 fig. 12 (*hab.*) [*Phallus*].
- Trattin., Fungi Austr., tab. 9 fig. 18 (*id.*) [*id.*].
- Tulasne, Hypog., tab. 21 fig. 10 [*id.*].
- Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 55 (*hab.*) [*id.*].
- van Bambeke in Bull. Soc. Bot. Belg. 28 (1899) tab. 1-3 (*anat.*) [*id.*].
- van Tavel, Morphol., pag. 183 fig. 1-4 et pag. 184 fig. 2 (*hab.*, *anat.*) [*id.*].
- van Tieghem, Botan. 2, pag. 1127 fig. 694 (*sectio st. juven.*) [*id.*].
- Weberbauer, Pilze, tab. 12 [*Phallus*].
- Winter, Kryptog. Flora, 1, pag. 867 [*id.*].
- Revue Mycol. 9 (1887) tab. 61 (*terat.*) [*id.*].
- var. *carneus* (Lemm.) Sacc. et D. Sacc. (17 212).
- Lemmermann in Abh. Natur. Ver. Bremen. 17 (1901) pag. 183 [*Phallus*].
- var. *imperialis* (Schulz.) De Toni (7 8).
- Schulzer in Kalkbrenn., Leon. Hymen. Hung., tab. 40 fig. 1 (*hab.*) [*Phallus imperialis*].
- Long in Journ. of Mycol. 1907, tab. 102-103 (*id.*) [*Phallus*].
- Revue Mycol. 4 (1882) tab. 25 fig. 7 (*id.*) [*id.*].
- var. *iosmus* (Berk.) De Toni (7 9).
- Curtis, Brit. Entom. 10, tab. 469 (teste Hoffmann).
- mauritanus** (Lloyd) Sacc. et Trav. (*).
- Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 23 (*hab.*) [*Phallus*].
- Novæ-Hollandiæ** (Corda) Fisch. (7 10).
- Corda, Icones, 6, tab. 3 fig. 46 [*Phallus*].

Cooke, Austral. Fungi, tab. 13 fig. 98.

Lloyd, Phalloids Austral., pag. 9 fig. 5 (*hab.*) [*Phallus gracilis*].

quadricolor (Bk. et Br.) Fisch. (7 9).

Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 2 (1883) tab. 14 fig. 18 (*hab.*) [*Phallus*].

Lloyd, Phalloids Austral., pag. 11 fig. 7 (*id.*) [*id.*].

Lloyd, Synopsis Phalloid., pag. 89 (*id.*) [*id.*].

Ravenelii (Bk. et Curt.) Fisch. (7 11).

Atkinson, Mushrooms, tab. 84 fig. 213 et pag. 215 fig. 214-215 [*Dictyophora*].

Fischer E., Phalloid. 1, pag. 30 et tab. 6 fig. 44; 3, tab. 6 fig. 8 (*anat.*).

Hard, Mushrooms, pag. 524-526 fig. 447-449 (*hab.*) [*Phallus*].

Lloyd, Mycol. Notes, 26 (1907) tab. 115 fig. 1-5; 28 (1907) tab. 350 fig. 168; 29 (1908) pag. 368-369 (*id.*) [*id.*].

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 11 (*id.*) [*id.*].

retusus (Kalehbr.) Fisch. (7 11).

Kalehbr., Gasteromyce. novi, tab. 2 fig. 1 (*hab.*) [*Omphalophallus*].

Forquignon, Champ. supér., pag. 140 (*id.*) [*id.*].

rubicundus (Bosc) Fisch. (7 11).

Bosc in Magaz. Gesell. naturf. Freunde, Berlin, 5 (1811) tab. 6 fig. 8 [*Satyra*].

Corda, Anleit., tab. E fig. 51¹⁴ (*hab.*) [*Phallus*].

Lloyd, Mycol. Notes, 26 (1907) tab. 116 fig. 1-3 (*id.*) [*id.*].

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 12 et [var. *gracilis*] pag. 15 (*id.*) [*id.*].

Long in Journ. of Mycol. 1907, tab. 104 fig. 5 et tab. 105 (*id.*) [*id.*].

rugulosus Fisch. (7 10).

Fischer in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 6 (1836) tab. 5 fig. 32-34.

Lloyd, Mycol. Notes, 31 (1908) pag. 403 fig. 238 (*hab.*) [*Phallus*].

Lloyd, Synopsis Phalloid., pag. 12 (*id.*) [*id.*].

sanguineus Henn. (17 212).

Fischer E., Phalloid. 3, tab. 5 fig. 33-34 (*hab. et anat.*).

tenuis Fisch. (7 9).

Fischer in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 6 (1836) tab. 1-3 fig. 1-8.

Fischer in Engler, Pflanzl., 1, 1⁸⁶ pag. 293 fig. 144 F-J (*veget.*)

Fischer, Phalloid. 3, tab. 6 fig. 3 (*schem.*).

Lloyd, Mycol. Notes, 31 (1908) pag. 403 fig. 239 (*hab.*) [*Phallus*].

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 12 (*id.*) [*id.*].

Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, ser. 2, 1 (1899) tab. 23 fig. 6-9 (*hab. et anat.*).

IXOCOMUS QuéL. — Cir. *Boletus*.

J

JANSELLA Henn. (*Stictidaceæ*).

asteriscus Henn. et Nym. (16 780).

Hennings, Fungi Monsun. 2, tab. 5 fig. 19.

JANSIA Penzig (*!hallaceæ*) — Cfr. etiam *Mutinus*.

? *annulata* Lloyd (*).

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 33.

boninensis Lloyd (*).

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 32.

elegans Penz. (16 226).

Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 2 ser., 1 (1899) tab. 20 fig. A et tab. 22 fig. 5-13.

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 32.

Nymaniana (Henn.) Penz. (16 227).

Hennings, Fungi Monsun. 2, tab. 1 fig. 11 (*hab.*) [*Floccomutinus*].

Fischer E., Phalloid. 3, tab. 4-5 fig. 28-31 (*anat.*) [*Mutinus*].

Lloyd, Mycol. Notes. 30 (1908) pag. 385 fig. 217-218 (*hab.*) [*J. rugosa*].

Lloyd, Synopsis Phalloid., pag. 32 (*id.*) [*id.*].

Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 2 ser., 1 (1899) tab. 20 fig. B et tab. 23 fig. 1-5 (*hab. et anat.*) [*id.*].

JATTÆA Berl. (*Sphæriaceæ*).

algeriensis Berl. (16 421).

Berlese, Icones, 3, tab. 8 fig. 3.

Berlesiana Sacc. et Trav. (17 562).

Saccardo e Traverso in Annal. Mycol. 1 (1903) tab. 9 fig. 2.

Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenomyce., pag. 355.

brevirostris (Ell.) Berl. (16 421).

Berlese, Icones, 3, tab. 8 fig. 1.

microtheca (Cooke et Ell.) Berl. — Cfr. etiam *Calosphaeria m.*

Cooke in Grevillea, 5 (1876) tab. 80 fig. 14 (*r.*) [*Sphaeria*].

Berlese, Icones, 3, tab. 8 fig. 2.

pleurostoma (Starb.) Berl. (9 442 et 16 421).

Starbäck in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 15 (1889) tab. 1 extr., fig. 1 [*Mas-salongiella*].

Berlese, Icones, 3, tab. 9 fig. 2.

spermatozoides Berl. (16 421).

Berlese, Icones, 3, tab. 9 fig. 1.

JUUHYA Starb. (*Hypocreaceæ*).

vitrea Starb. (16 581).

Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exposit. **1**, tab. **2** fig. 54-56.

v. Höhnel in Denkschr. K. Akad. Wiss. Wien, **83** (1907) tab. 1 fig. 4 (*hab.*).

JOLA A. Möll. *Tremellaceæ*.

Hookeriarum A. Möll. (**14** 245).

Möller A. Protobasidiomyce., tab. 4 fig. 4 (*fr.*, *etiam germ.*).

Lindau in Engler. Pflzfam. **1**, 1. pag. 85 fig. 56 E-F.

Revue Mycol. **18** (1896) tab. 162 fig. 5 (*fr.*).

javensis Pat. (**14** 245).

Patouillard in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, **1** Suppl. (1897) tab. 25 fig. 7-15.

Patouillard. Essai taxon. Hyménom., pag. 8 (*fr.*).

Lasioboli Lagh. (**16** 217).

Lagerheim in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **24**, 3 (1893) tab. 3 extr.,
fig. 8-13 (*fr.*).

JULELLA Fabre (*Sphæriaceæ*).

Berlese. Icones, **2**. Genera. tab. 7 fig. 1.

Saccardo. Genera Pyrenomyc., tab. 9 fig. 3.

Oudemans. Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 3.

Oudemans. Revis. Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 3.

Buxi Fabre (**2** 289).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 6 fig. 65 (*spor.*).

Berlese. Icones, **2**, tab. 139 fig. 1.

Lindau in Engler. Pflzfam. **1**, 1. pag. 415 fig. 262 Q (*fr.*).

— var. *Micromerizæ* Sacc. (**2** 289).

Berlese. Icones, **2**, tab. 139 fig. 2.

dactylospora Rehm **16** 550).

Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 6 fig. 32 (*hab.*).

monosperma (Peck) Sacc. (**2** 289).

Peck. **28** Report (1874) tab. 2 fig. 36-39 [*Sphæria*].

Berlese. Icones, **2**, tab. 140.

Tulasnei (Crouan) Berl. et Vogl. (**9** 899).

Crouan. Flor. Finist., tab. suppl., fig. 19 [*Sphæria*].

Roumeu. Cryptog. illustr., fig. 351 [*id.*].

K

KABATIA Bubák (*Leptostromataceæ*).

latemarensis Bubák (**18** 433).

Bubák et Kabát in Oesterr. Bot. Zeitschr., 1905, tab. 2 fig. 3-4.

mirabilis Bubák (**18** 433).

Bubák et Kabát in Oesterr. Bot. Zeitschr., 1905, tab. 2 fig. 5 (*spor.*).

KAINOMYCES Thaxt. — Vide *Cainomyces*.

KALCHBRENNERA Berk. (*Phallaceæ*).

Tuckii (Kalchbr. et Mac Owan) Berk. (7 14).

Kalchbrenner in Hedwigia, **15** (1876) tab. 1, ad pag. 113, fig. *B* (*hab.*).

Kalchbrenner, Phalloidei novi, tab. 1 et [*K. corallocephala*] tab. 2 fig. 1.

Berkeley in Journ. of Bot. 1876, pag. 248 (*hab.*).

Fischer E., Phalloid. **1**, pag. 20-21 fig. 5 et fig. 6 *B*; tab. 2 fig. 10-14 (*hab. et anat.*).

Fischer E. in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 238 fig. 139 (*id.*) [*K. corallocephala*].

Forquignon, Champ. supér., pag. 142 (*hab.*).

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 69 (*id.*) [*K. corallocephala*].

Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. **26** (1867) tab. 17 fig. 8 (*id.*) [*Lysurus corallocephalus*].

Revue Mycol. **3** (1881) tab. 13 fig. 1.

KALMUSIA Niessl (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Thyridaria*.

Berlese, Icones, **1**, Genera, tab. 12 fig. 3.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 7 fig. 18.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 7 fig. 18.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 7 fig. 18.

dealbata Sacc. (2 143)

Saccardo, Fungi ital., fig. 139.

Tognini in Atti Ist. Bot. Pavia, **5** (1899) tab. 1 fig. 10 (*hab.*).

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 309.

Ebuli Niessl (2 143).

Niessl, Beitr., tab. 7 fig. 49.

Berlese, Icones, **1**, tab. 33 fig. 1.

Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 599.

Hazslinszkyana Sacc. et Syd. (14 578).

Hazslinszky, Spher. Hungar., tab. 12 fig. 59 [*K. Eutypa*].

hemitapha Bk. et Br.) Sacc. (2 143).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 11 fig. 30 (*spor.*) [*Sphaeria*].

hypotephra (Bk. et Br.) Sacc. (2 144).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 9 fig. 7 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).

inusta (Cooke) Sacc. (2 144).

Berlese, Icones, **1**, tab. 33 fig. 2.

munda Pass. (9 823).

Berlese, Icones, **1**, tab. 25 fig. 2 [*Melanomma*].

pachyasca (Cooke et Ell.) Sacc. (2 144).

Cooke in Grevillea, **4** (1876) tab. 68 fig. 1 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Berlese, Icones, **1**, tab. 25 fig. 3 [*Melanomma*].

Passerinii Rabh. (2 143).

Berlese, Icones, **1**, tab. 25 fig. 1 [*Melanomma*].

J. B. TRAVERSO: *Index iconum fungorum*.

schizostoma Hazsl. (14 579).

Hazslinszky, Sphaer. Hungar., tab. 15 fig. 60.

surrecta (Cooke) Sacc. (2 144).

Berlese, Icones. 1, tab. 22 fig. 4 [*Melanomma*].

Species indeterminata.

? Bonorden, Handb., tab. 3 fig. 72 [*Hercospora nigrescens*].

KARSCHIA Körb. *Patellariaceae*.

Araucariæ Rehm (16 793).

Rehm in Hedwigia, 39 (1900) tab. 5 fig. 11 (fr.).

Bloxami Berk. (8 781).

Massee in Journ. Linn. Soc. 35 (1901) tab. 4 fig. 13-14 (fr.) [*Patellaria*].

buellioides (Sacc.) Sacc. (8 780).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1412 [*Patellaria*].

crassula Starb. (16 792).

Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. 1, tab. 1 fig. 13 (fr.).

fraudans Starb. (16 792).

Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. 1, tab. 1 fig. 14 (fr.).

lignyota (Fr.) Sacc. (8 779).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 171.

Lindau in Engler, Pflanzl. 1, 1, pag. 226 fig. 173 A-B.

Lindsay in Journ. Linn. Soc. 9 (1867) tab. 6 fig. 1-6 (et. st. pycnid.) [*Arthonia melaspermella*].

Rehm, Kryptog. Flora, 3, pag. 299.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 278 [*Patellaria*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 1411 [*Patellaria Strickeri*].

myriocarpa (DC.) Sacc. et Trav. var. *punctiformis* (Hoffm.) Sacc. et Trav. (*).

Massalongo, Ricerche Licheni crostosi, fig. 167 [*Buellia p.*] et fig. 165 [*B. punctata*] (fr.).

nigerrima (Sacc.) Sacc. (8 780).

Saccardo, Fungi ital., fig. 103 [*Patellaria*].

— var. *globuligera* Penz et Sacc. 18 176).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 59 fig. 4.

nigro-marginata (Fuck.) Sacc. (8 781).

Fuekel, Symbolæ, Nachtr. 2, tab. 1 fig. 20 (spor.) [*Patellaria*].

parasema (Ach.) Sacc. et Trav. (*).

Deichmann, Branth et Rostrup, Lichen. Daniæ, tab. 1 fig. 45-46 (spor.) [*Lecidea*].

Hepp, Abbild. und Beschr. Sporen d. Flechten, tab. 35 n. 315 (id.) [*Lecidea punctata* z. *parasema*].

Jatta, Monogr. Lichen. Ital. merid., tab. 6 fig. 49 (id.) [*Buellia*].

Lindsay in Trans. Linn. Soc. 27 (1869) tab. 52 fig. 16-22 (fr.) [*Lecidea*].

— var. *saprophila* (Ach.) Sacc. et Trav. (*).

Hepp, Abbild. u. Beschr. Sporen d. Flechten, tab. 17 n. 150 (spor.) [*Lecidea punctata* var. *saprophila*].

patinelloides (Sacc. et Roum.) Sacc. (8 780).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1410 [*Patellaria*].

- Gillet, Champ. Fr. Discomyc., fig. 159 [*id.*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 74 [*id.*].
 rufo-atra Starb. (16 793).
 Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. 1, tab. 1 fig. 15 (*fr.*).
 saxatilis (Schær.) Rehm (10 57).
 Hepp, Abbild. u. Beschr. Sporen d. Flechten, tab. 17 n. 145 (*spor.*) [*Lecidea*].
 scabrosa (Ach.) Rehm (10 57).
 Hepp, Abbild. u. Beschr. Spor. d. Flechten, tab. 63 n. 548 (*spor.*) [*Lecidea*].
 Schæreri (De Not.) Sacc. et Trav. (#).
 Hepp, Abbild. u. Beschr. Sporen d. Flechten, tab. 6 n. 43 (*spor.*) [*Lecidea microspora*].
 Massalongo, Ricerche Licheni crostosi, fig. 166 (*fr.*) [*Buellia*].
 Sphyridii Stein var. epiconcolor Bagl. et Carestia (10 58).
 Baglietto e Carestia, Anacr. Licheni Valsezia, tab. 3 fig. 47 [*Buellia*].
 tjbodensis Penz. et Sacc. (18 177).
 Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 60 fig. 1.
 verrucularis (Lindsay) Rehm et Arnold (18 173).
 Lindsay in Trans. R. Soc. Edinb. 22, 1 (1858-59) tab. 5 fig. 24-25 [*Lecidea*].

KARSTENIA Britz. — Cfr. *Prillieuxia*.

KARSTENULA Speg. (*Sphæriaceæ*).

- Berlese, Icones, 2, Genera, tab. 3 fig. 2.
 Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 8 fig. 18.
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. 18.
 Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 8 fig. 18.
 carpinicola (Ell. et Ev.) Berl. (11 312).
 Berlese, Icones, 2, tab. 4 bis, fig. 1.
 dumorum Mout. (9 873).
 Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 25 (1836) tab. 4 fig. 10 (*spor.*).
 Philadelphi Oud. (9 873).
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 5 (1839) tab. 8 fig. 18 (*spor.*).
 Berlese, Icones, 2, tab. 4 fig. 2.
 rhodostoma (Alb. et Schw.) Speg. (2 240).
 Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 4 fig. 3 (*hab.*) [*Sphæria*].
 Berlese, Icones, 2, tab. 3 fig. 2.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3509 (*hab.*) [*Sphæria*].
 Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 8 fig. 1-3 (*fr., biol.*) [*Pleomassaria*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 53 fig. 79 (*spor.*) [*Sphæria*].
 Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 30 fig. 5 (*spor.*) [*Pleomassaria*].
 Fuckel, Symbolæ, tab. 6 fig. 11 (*spor.*) [*Massaria*].
 Füsting in Bot. Zeit. 1868, tab. 7 fig. 5-6 (*evol. perith.*) [*id.*].
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 445 fig. 271 *ll-l* (*etiam st. pycnid.*) [*Pleomassaria*].
 Nees, System, tab. 42 fig. 338 (*hab.*) [*Sphæria*].
 Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 2, tab. 25 fig. 1-4 [*Massaria*].
 Winter, Kryptog. Flora. 2, pag. 536 [*Pleomassaria*].

varians (Hazsl.) Sacc. **2** 241).

Hazslinszky in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1865, tab. 15 fig. 19-24 (*etiam*
st. pycn. [*Cucurbitaria*]).

Berlese, Icones. **2**, tab. 4 fig. 1.

KEITHIA Sacc. (*Phocidiaceæ*).

tetraspora (Phill.) Sacc. (**10** 50).

Massee, Brit. Fung. Flora. **4**, pag. 12 fig. 1-4.

KELLERMANNIA Ell. et Ev. (*Sphæroidaceæ*) — Cfr. *etiam* *Cornularia*.

Pruni Mac Alp. (**18** 362).

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 28 fig. 115-116 et
tab. 39 fig. 196.

KENTROSPORIUM Wallr. — Cfr. *Clariceps*.

KICKXELLA Coëm. (*Eurotiaceæ*) — Cfr. *etiam* *Coëmansiiella*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 1 fig. 13.

Oudemans, Champ. Pays Bas. tab. 1 fig. 13.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Bataviae, tab. 1 fig. 13.

alabastrina Coëm. (**2** 815 et **9** 773).

Coëmans in Bull. Soc. Bot. Belg. **1** (1862) tab. 1, ad pag. 158-159.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 16.

Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 3 fig. 25 (*cytol.*).

van Tieghem in Ann. Sc. Nat., ser. 5. **17** (1873) tab. 25 fig. 129-135.

KLEIDOMYCES Thaxt. — Vide *Cleidomyces*.

KLEISTOBOLUS Lipp. — Vide *Cleistobolus*.

KNEIFFIA Fr. (*Thelephoraceæ*) — Cfr. *etiam* *Corticium* et *Peniophora*.

aurantiaca (Bres.) Bres. (**17** 182) — Cfr. *Corticium a.*

cremea (Bres.) Bres. (**17** 182).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 173 fig. 2 [*Corticium*].

gigantea (Fr.) Bres. (**17** 182) — Cfr. *Corticium g.*

incarnata Fr. Bres. (**17** 182) — Cfr. *Corticium i.*

latitans Karst. (**9** 218) — Cfr. *etiam* *Corticium l.*

Karsten, Icon. Hymenomyc., **3**, tab. 5 fig. 73.

Roumeguerii (Bres.) Bres. (**17** 180) — Cfr. *Corticium R.*

sanguinea (Fr.) Bres. (**17** 180) — Cfr. *Corticium s.*

serialis (Fr.) Bres. **17** 179 — Cfr. *Corticium s.*

setigera Fr. (**6** 510, **9** 218, **17** 176).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. **4**, **7** (1871) tab. 18 fig. 1
hymen..

Cooke, Handb. **1**, pag. 303.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 10 fig. 75 (*hab.*).

Hennings in Engler, Pflztam. **1**, 1^{er} pag. 140 fig. 75 C-E (*hab. et hymen.*).

Massee, Brit. Fung. Flora. **1**, pag. 149 fig. 16-17 (*hab.*).

Patouillard, Essai taxonom. Hymén., pag. 66 [*Corticium*].

Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 5 fig. 4 (*hab.*).

- Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 394 fig. 93.
 Stevenson, Hymenomyc. 2. pag. 257 (*id.*).
 Winter, Kryptog. Flora. 1, pag. 350.
subsulphurea (Karst.) Bres. (17 179) — Cfr. *Corticium s.*
tenuis (Pat.) Bres. (17 179) — Cfr. *Corticium t.*
velutina (DC.) Bres. (17 178) — Cfr. *Peniophora v.*
- KRETZSCHMARIA** Fr. (*Sphaeriaceae*).
aggregata (Welw. et Curr.) Sacc. (1 374 et 9 565).
 Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. 26 (1867) tab. 17 fig. 22 (*hab.*)
 [*Hypoxyylon*].
angolensis (Welw. et Curr.) Sacc. (1 391 et 9 565).
 Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. 26 (1867) tab. 17 fig. 19-20 [*Hypo-*
xyylon].
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 23 fig. 199 [*Rhopalopsis*].
bulgarioides Rehm (16 1130).
 Rehm in Hedwigia, 40 (1901) tab. 7 fig. 8.
cetrarioides (Welw. et Curr.) Sacc. (1 383 et 9 567).
 Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. 26 (1867) tab. 18 fig. 5-6 (*hab.*)
 [*Hypoxyylon*].
 Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., ser. 2. Botan. 1 (1886) tab. 45
 fig. 6 (*spor.*) [*id.*].
cænopus (Mont.) Sacc. (1 388 et 9 565).
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 45 fig. 11 (*spor.*) [*Hypoxyylon*].
 ? Rehm in Hedwigia, 40 (1901) tab. 7 fig. 6 (*id.*).
divergens Starb. (17 615).
 Starbäck, Ascomyc. Regnell. Expedit. 2. tab. 1 fig. 3 (*hab.*).
gomphoidea Penz. et Sacc. (14 512).
 Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 19 fig. 3.
Kurziana (Curr.) Sacc. (1 374 et 9 567).
 Currey in Trans. Linn. Soc., ser. 2. Botan. 1 (1876) tab. 21 fig. 8 (*hab.*)
 [*Xylaria*].
lichenoides Riek, non (Berk.) Sacc. (17 614).
 Riek in Broteria, 5 (1906) tab. 1 fig. 9 (*hab.*).
micropus (Berk.) Sacc. (1 889 et 9 565).
 Cesati, Mycet. Born., tab. 3 fig. 6 [*Hypoxyylon*].
Pechueli Henn. (11 287).
 Hennings in Engler's Botan. Jahrb. 14 (1891) tab. 6 fig. 10.
 Hennings in Engler, Pflanzl. 1, 1, pag. 486 fig. 286 II (*hab.*).
proxima Pat. 9 567).
 ? Rehm in Hedwigia, 40 (1901) tab. 7 fig. 7 (*spor.*).
truncata Pat. et Gaill. (9 567).
 Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. 4 (1888) tab. 19 fig. 4.
- KRIEGERIA** Bres. — Cfr. *Septogloeum*.
- KUBINYA** Schulz. — Cfr. *Gnomoniella*.
- KUEHNEOLA** Magn. — Cfr. *Chrysoomyra*.

KULLHEMIA Karst. (*Dothideaceae*).

Saccardo. Genera Pyrenomyc., tab. 12 fig. 2.

Oudemans. Champ. Pays Bas. tab. 12 fig. 2.

Oudemans. Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 12 fig. 2.

moriformis (Acl.) Karst. (2 591).

Fries. Observat. mycol. 2, tab. 5 fig. 5 (*hab.*) [*Dothidea gibberulosa*].

phyllophila Karst. et Hariot (9 1006 et 16 617).

Rehm in Hedwigia, 40 (1901) tab. 6 fig. 72 (*fr.*).

KUSANOA Henn. (*Vyriangiaceae*).

japonica Henn. (16 800).

v. Höhnelt in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien, 1909, pag. 353 fig. 18.

L

LAASEOMYCES Ruhl. (*Perisporiaceae*).

microscopicus Ruhl. (16 406).

Ruhland in Abh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg. 41 (1899) pag. 93 fig. *i-m.*

Neger in Kryptog. Flora Brandenburg. 7, pag. 78 fig. 3.

LABOULBENIA Mont. et Rob. (*Laboulbeniaceae*) — Cfr. etiam *Helminthophana*
et *Stigmatomyces*.

acanthophora Thaxt. (17 918).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 56 fig. 11.

Acrogenis Thaxt. (16 682).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 66 fig. 6-8.

adunca Thaxt. (16 682).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 62 fig. 7-9.

æquatorialis Thaxt. (16 685).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 65 fig. 10-11.

Ærogenidii Thaxt. (16 682).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 54 fig. 4-5.

Anaplogenii Thaxt. (16 682).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 55 fig. 4-5.

anceps Peyr. 8 911 et 14 730.

Peyritsch in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien, 68 (1873) tab. 1 fig. 7.

Cooke, Veget. Wasps, tab. 3 fig. 29.

Anchonoderi Thaxt. (16 682).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 55 fig. 10-11.

angularis Thaxt. (16 682).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 63 fig. 16-17.

anomala Thaxt. (16 682).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 66 fig. 14-15.

aquatica Thaxt. (16 682).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 66 fig. 18-19.

arcuata Thaxt. (9 1134 et 14 730).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 18 fig. 1-4.

aristata Thaxt. (16 682).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 60 fig. 27-29.

armillaris Berl. (8 911 et 14 730).

Berlese in Malpighia, 3 (1889 tab. 2.

asiatica Thaxt. (16 682).

Thaxter, Laboulb. 2, tab. 65 fig. 15.

Aspidoglossæ Thaxt. (11 450 et 14 730).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 3 fig. 8-9.

assamensis Thaxt. (16 683).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 60 fig. 36-39.

atlantica Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 53 fig. 16-17.

australiensis Thaxt. (11 450 et 14 730).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 19 fig. 13-16.

barbata Thaxt. (16 683).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 61 fig. 11.

bicolor Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 62 fig. 13-15.

bicornis Thaxt. (16 683).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 67 fig. 1-2.

bidentata Thaxt. (16 683).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 58 fig. 18-20.

bilabiata Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 55 fig. 9.

Bledii Thaxt. (17 918).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 56 fig. 8-10.

brachiata Thaxt. (9 1132 et 14 730).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 21 fig. 5-7.

Brachini Thaxt. (11 450 et 14 730).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 20 fig. 1-8.

Brachionychi Thaxt. (16 683).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 53 fig. 11-12.

cælestialis Thaxt. (16 683).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 65 fig. 13-14.

Cafii Thaxt. (16 683).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 63 fig. 1-2.

Casnoniæ Thaxt. (9 1133 et 14 730).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 13 fig. 22-23.

Catascopi Thaxt. (11 450 et 14 730).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 17 fig. 11-13.

cauliculata Thaxt. (17 919).

Thaxter, Laboulb. 2, tab. 57 fig. 8-10, 11 [var. *proli.ca*], 12 [var. *spectabilis*].

ceratophora Thaxt. (16 683).

- Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 60 fig. 32-35.
ceylonensis Thaxt. (**16** 683).
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 58 fig. 9-10.
chætophora Thaxt. (*).
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 67 fig. 19.
chiriquensis Thaxt. (**16** 683).
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 56 fig. 18.
Clivinæ Thaxt. (**11** 450 et **14** 731).
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 21 fig. 16-18.
clivinalis Thaxt. (**16** 683).
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 61 fig. 5-6.
coarctata Thaxt. (**16** 683).
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 66 fig. 17.
Colpodis Thaxt. **16** 683.
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 62 fig. 16.
columbiana Thaxt. (**17** 919).
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 56 fig. 6-7.
compacta Thaxt. (**11** 450 et **14** 731).
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 22 fig. 23-25.
compressa Thaxt. (**11** 451 et **14** 731).
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 14 fig. 1-2 et 11.
concinna Thaxt. (**17** 919).
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 58 fig. 4.
conferta Thaxt. (**9** 1134 et **14** 731).
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 14 fig. 12-14.
confusa Thaxt. (**11** 450 et **14** 731).
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 22 fig. 21-22.
constricta Thaxt. (**16** 684).
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 66 fig. 16.
contorta Thaxt. (**11** 451 et **14** 731).
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 15 fig. 1-5.
Copteæ Thaxt. **16** 684: sub *copteæea*.
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 54 fig. 13.
Coptodereæ Thaxt. (**11** 450 et **14** 731).
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 17 fig. 14-15.
corethropsis Thaxt. (**16** 684).
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 59 fig. 3-6.
corniculata Thaxt. (**17** 919).
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 62 fig. 17.
cornuta Thaxt. (**11** 450 et **14** 731).
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 13 fig. 28-30.
corrugata Thaxt. **16** 684.
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 60 fig. 6-8.
Craspidophori Thaxt. (**17** 919).
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 53 fig. 8-9.
cristata Thaxt. (**11** 450 et **14** 731).
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 2 fig. 2-3 et tab. 17 fig. 23-29.

- Coupin, Champ. paras., tab. 45 fig. 5.
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 503 fig. 292 A.
 Matrucho in Revue gén. Botan. 1899. pag. 477 fig. 123.
- cubensis** Thaxt. (16 684).
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 66 fig. 11-13.
- curtipes** Thaxt. (11 451 et 14 731).
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 17 fig. 16-19.
- curvata** Thaxt. (17 919).
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 62 fig. 12.
- dactylophora** Thaxt. (16 684).
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 67 fig. 3-4.
- Darwinii** Thaxt. (16 684).
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 55 fig. 2.
- decipiens** Thaxt. (11 451 et 14 731).
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 20 fig. 19-21.
- denticulata** Thaxt. (16 684).
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 67 fig. 7-9 et [var.] fig. 12-13.
- dentifera** Thaxt. (17 919).
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 61 fig. 8.
- Dercyli** Thaxt. 16 684).
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 66 fig. 2-3.
- Dineutis** Thaxt. *).
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 67 fig. 17-18.
- Diopsis** Thaxt. (14 731).
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 3 fig. 6.
- Disenochi** Thaxt. (17 919).
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 57 fig. 4, 6, 7.
- distincta** Thaxt. (16 684).
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 59 fig. 15-16.
- drepanalis** Thaxt. (16 684).
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 67 fig. 5-6.
- Dryptæ** Thaxt. (17 920).
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 54 fig. 19.
- dubia** Thaxt. (17 920).
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 55 fig. 1.
- Egæ** Thaxt. (16 684).
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 56 fig. 12.
- elegans** Thaxt. (9 1133 et 14 731).
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 14 fig. 3-6.
- elongata** Thaxt. (9 1132 et 14 731).
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 1 fig. 32-39: tab. 2 fig. 5, 7, 8, 13-18: tab. 3
 fig. 10-12; tab. 16 fig. 1-14.
- Coupin, Champ. paras., tab. 45 fig. 7.
 Lindau in Naturw. Wochenschr. **12** (1897) pag. 305 fig. C-D.
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 503 fig. 292 C.
 Revue Mycol. **21** (1899) tab. 193 fig. 43-46 et 50-55.
- erecta** Thaxt. (16 685).

- Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 54 fig. 20-21.
- Euchilæ* Thaxt. (**17** 920).
- Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 55 fig. 13-14.
- Eudaliæ* Thaxt. (**17** 920).
- Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 58 fig. 7-8.
- europæa* Thaxt. (**11** 451 et **14** 731).
- Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 16 fig. 15-17.
- Coupin, Champ. paras., tab. 45 fig. 4.
- Lindau in Naturw. Wochenschr. **12** (1897) pag. 305 fig. *E*.
- Lindau in Engler, Pilzfam. **1**, 1, pag. 503 fig. 292 *B*.
- exigua* Thaxt. (**17** 920).
- Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 53 fig. 1.
- falcata* Thaxt. (**16** 685).
- Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 65 fig. 12.
- fallax* Thaxt. (**16** 685).
- Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 67 fig. 14-15.
- fasciculata* Peyr. (**8** 911 et **14** 731).
- Peyritsch in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien, **68** (1873) tab. 1 fig. 8-9.
- Cooke, Veget. Wasps, tab. 3 fig. 33.
- filifera* Thaxt. **11** 451 et **14** 731.
- Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 14 fig. 19-22.
- finitima* Thaxt. (**16** 685).
- Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 60 fig. 21-23.
- fissa* Thaxt. (**16** 685).
- Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 59 fig. 12-13.
- flaccida* Thaxt. (**17** 920).
- Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 58 fig. 5.
- flagellata* Peyr. (**8** 910 et **14** 731).
- Peyritsch in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien. **68** (1873) tab. 1 fig. 1-6.
- Cooke, Veget. Wasps, tab. 3 fig. 35.
- De Bary, Vergl. Morphol., pag. 285 fig. 120 *B*.
- forficulata* Thaxt. (**16** 685).
- Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 59 fig. 9-11.
- formicarum* Thaxt. (**17** 920).
- Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 58 fig. 14-15.
- fumosa* Thaxt. **9** 1132 et **14** 732.
- Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 22 fig. 9-20.
- fusiformis* Thaxt. (**17** 920).
- Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 64 fig. 4.
- Galeritæ* Thaxt. **11** 451 et **14** 732.
- Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 19 fig. 9-12.
- geniculata* Thaxt. (**16** 685).
- Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 64 fig. 2-3.
- gibberosa* Thaxt. (**11** 451 et **14** 732).
- Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 15 fig. 6-8.
- gibbifera* Thaxt. (**16** 685).
- Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 66 fig. 1.

gigantea Istv. (14 732).

Istvanffi in Termész. Füzetek. 18 (1895) tab. 1 extr.

Revue Mycol. 20 (1895) tab. 184 fig. 1-2.

Guerinii Robin (8 910 et 14 732).

Robin, Végét. paras., tab. 9 fig. 1-3.

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 22 fig. 38.

Gyrinidarum Thaxt. (11 451 et 14 732).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 22 fig. 31-37.

Hageni Thaxt. (11 451 et 14 732).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 3 fig. 4 et tab. 17 fig. 20-22.

Harpali Thaxt. (9 1133 et 14 732).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 14 fig. 15-18.

hawaiiensis Thaxt. (17 921).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 57 fig. 1-3.

Helluodis Thaxt. (17 921).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 58 fig. 11-12.

Helluomorphæ Thaxt. (17 921).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 63 fig. 13-14.

heterocheila Thaxt. (16 685).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 64 fig. 16.

humilis Thaxt. (17 921).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 53 fig. 10.

imitans Thaxt. (16 685).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 59 fig. 24-26.

incerta Thaxt. (17 921).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 64 fig. 1.

inflata Thaxt. (11 451 et 14 732).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 3 fig. 5 et tab. 17 fig. 4-6.

Revue Mycol. 22 (1900) tab. 202 fig. 1.

insignis Thaxt. (17 921).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 61 fig. 2.

insularis Thaxt. (16 685).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 56 fig. 1-2.

intermedia Thaxt. (16 685).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 54 fig. 2-3.

italica Thaxt. (16 686).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 66 fig. 9-10.

japonica Thaxt. (17 921).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 65 fig. 7.

javana Thaxt. (16 686).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 60 fig. 17-20.

Kunkeli (Giard) Thaxt. (11 451 et 14 732).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 18 fig. 9-10.

Latonæ Thaxt. (17 921).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 56 fig. 3-4.

Lebiæ Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 61 fig. 3-4.

- lepida* Thaxt. (14 732).
Thaxter, Laboulben. 1. tab. 14 fig. 7-10.
- leucophæa* Thaxt. (16 686).
Thaxter, Laboulben. 2. tab. 60 fig. 9-11.
- longicollis* Thaxt. (11 451 et 14 732).
Thaxter, Laboulben. 1. tab. 19 fig. 5-8; 2. tab. 64 fig. 11-12.
- Loxandri* Thaxt. (16 686).
Thaxter, Laboulben. 2. tab. 56 fig. 5.
- luxurians* Peyr. (8 912 et 14 733).
Peyritsch in Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien. 68 (1873) tab. 2 fig. 10-14.
Cooke, Veget. Wasps, tab. 3 fig. 30.
Thaxter, Laboulben. 1. tab. 22 fig. 1-8.
- macrotheca* Thaxt. (11 451 et 14 733).
Thaxter, Laboulben. 1. tab. 18 fig. 5-8.
- maculata* Thaxt. (16 686).
Thaxter, Laboulben. 2. tab. 59 fig. 21-22.
- madagascariensis* Thaxt. (16 686).
Thaxter, Laboulben. 2. tab. 61 fig. 12.
- Madeiræ* Thaxt. (16 686).
Thaxter, Laboulben. 2. tab. 54 fig. 7.
- malayensis* Thaxt. (16 686).
Thaxter, Laboulben. 2. tab. 59 fig. 17-18.
- marina* Picard (*).
Picard F. in Compt. rend. Soc. Biol. Paris. 65. pag. 484-486, cum 2 fig.
- media* Thaxt. (17 921).
Thaxter, Laboulben. 2. tab. 62 fig. 3-4.
- Megalonychi* Thaxt. (17 922).
Thaxter, Laboulben. 2. tab. 58 fig. 2.
- melanaria* Thaxt. (16 686).
Thaxter, Laboulben. 2. tab. 54 fig. 18.
- melanopus* Thaxt. (16 686).
Thaxter, Laboulben. 2. tab. 66 fig. 4-5.
- melanotheca* Thaxt. (11 451 et 14 733).
Thaxter, Laboulben. 1. tab. 19 fig. 4.
- mexicana* Thaxt. (11 452 et 14 733).
Thaxter, Laboulben. 1. tab. 19 fig. 1-3.
- microscopica* Thaxt. (16 686).
Thaxter, Laboulben. 2. tab. 56 fig. 17.
- microsoma* Thaxt. (16 686).
Thaxter, Laboulben. 2. tab. 60 fig. 12.
- minima* Thaxt. (11 452 et 14 733).
Thaxter, Laboulben. 1. tab. 21 fig. 8-11.
Revue Mycol. 21 (1899) tab. 193 fig. 47.
- minimalis* Thaxt. (16 686).
Thaxter, Laboulben. 2. tab. 62 fig. 10-11.
- Misceli* Thaxt. (16 687).
Thaxter, Laboulben. 2. tab. 59 fig. 19-20.

- Morionis** Thaxt. (11 452 et 14 733).
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 21 fig. 19-22.
- Napoleonis** Baccar. (17 923).
Baccarini in Nuovo Giorn. Bot. ital. n. ser., 11 (1901) tab. 4 fig. 1.
- Nebriæ** Peyr. (8 912 et 14 733).
Peyritsch in Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien. 64 (1871) tab. 2 fig. 4-8;
68 (1873) tab. 3 fig. 29.
Cooke, Veget. Wasps. tab. 3 fig. 31.
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 13 fig. 19-21.
- notata** Thaxt. (17 922).
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 56 fig. 13.
- Oberthuri** Giard (11 452 et 14 733).
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 22 fig. 39.
- obliquata** Thaxt. (17 922).
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 58 fig. 3.
- obtusa** Thaxt. (16 687).
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 54 fig. 1.
- Oedichiri** Thaxt. (17 922).
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 61 fig. 7.
- Oedodactyli** Thaxt. (16 687).
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 54 fig. 10.
- olivacea** Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 55 fig. 3.
- Oopteri** Thaxt. (16 687).
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 54 fig. 12.
- Ophoni** Thaxt. (16 687).
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 54 fig. 11.
- Orectochili** Thaxt. (16 687).
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 67 fig. 10-11.
- Orectogyri** Thaxt. (14 733).
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 4 fig. 5.
- orientalis** Thaxt. (16 687).
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 65 fig. 4-5.
- Orthomi** Thaxt. (16 687).
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 54 fig. 14-15.
- Ozenæ** Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 63 fig. 11.
- Pachytelis** Thaxt. (11 453 et 14 733).
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 20 fig. 9-12.
- pallescens** Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 61 fig. 9-10.
- pallida** Thaxt. (16 687 et 17 922).
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 54 fig. 8-9.
- palmella** Thaxt. (11 452 et 14 733).
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 18 fig. 11-20.
- Panagei** Thaxt. (11 452 et 14 733).
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 19 fig. 17-20.

- Guéguen, Champ., paras., tab. 11 fig. 17.
papuana Thaxt. (16 687).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 61 fig. 1.
parvula Thaxt. (11 452 et 14 733).
 Thaxter, Laboulben. 1, tab. 2 fig. 10 et tab. 16 fig. 22-24.
paupercula Thaxt. (9 1133 et 14 733).
 Thaxter, Laboulben. 1, tab. 2 fig. 9 et tab. 13 fig. 24-27.
pedicellata Thaxt. 11 453 et 14 733).
 Thaxter, Laboulben. 1, tab. 13 fig. 4-8; 2, tab. 56 fig. 11.
Pericalli Thaxt. (16 657).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 55 fig. 12.
perpendicularis Thaxt. (14 733).
 Thaxter, Laboulben. 1, tab. 13 fig. 15-18.
perplexa Thaxt. (17 922).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 63 fig. 18.
Pheropsophi Thaxt. (11 452 et 14 733).
 Thaxter, Laboulben. 1, tab. 20 fig. 13-15; 2, tab. 64 fig. 8-9.
Philonthi Thaxt. 11 452 et 14 733).
 Thaxter, Laboulben. 1, tab. 23 fig. 26-30.
Planetis Thaxt. 17 922).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 55 fig. 6.
Platyprosopi Thaxt. (17 922).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 55 fig. 6.
platystoma Thaxt. 16 687).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 60 fig. 4-5.
Polyhirmæ Thaxt. (16 657).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 65 fig. 1-3.
polyphaga Thaxt. 11 452 et 14 734).
 Thaxter, Laboulben. 1, tab. 15 fig. 18-21.
producta Thaxt. (17 922).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 64 fig. 13-14.
proliferans Thaxt. (11 452 et 14 734).
 Thaxter, Laboulben. 1, tab. 3 fig. 7 [var. *iberiana*] et tab. 17 fig. 8-10.
 Revue Mycol. 21 1899 tab. 193 fig. 49.
 — var. *atrata* Thaxt. 17 923).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 53 fig. 2.
 — var. *cineta* Thaxt. 17 923).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 53 fig. 5.
 — var. *divaricata* Thaxt. (17 923).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 53 fig. 6-7.
 — var. *interposita* Thaxt. *.
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 53 fig. 3-4.
prominens Thaxt. (16 688).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 59 fig. 11.
protrudens Thaxt. 16 688).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 59 fig. 7-8.
Pseudomasci Thaxt. 16 688).

- Thaxter, Laboulben. 2, tab. 54 fig. 6.
Pterostichi Thaxt. (11 452 et 14 734).
 Thaxter, Laboulben. 1, tab. 16 fig. 18-21.
punctata Thaxt. (16 688).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 64 fig. 7.
punctulata Thaxt. (16 688).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 63 fig. 12.
pusilla Thaxt. (*).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 65 fig. 6.
pygmæa Thaxt. (16 688).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 62 fig. 6.
Quedii Thaxt. (11 453 et 14 734).
 Thaxter, Laboulben. 1, tab. 17 fig. 7.
recta Thaxt. (11 453 et 14 734).
 Thaxter, Laboulben. 1, tab. 14 fig. 27-28.
rhinophora Thaxt. (16 688).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 65 fig. 8-9.
rigida Thaxt. (11 453 et 14 734).
 Thaxter, Laboulben. 1, tab. 15 fig. 16-17.
rotundata Thaxt. (*).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 67 fig. 16.
Rougetii Robin et Mont. (8 910 et 14 734).
 Robin. Végét. paras., tab. 8 fig. 1-2 et tab. 10 fig. 2 et 9.
 — var. **japanensis** Thaxt. (*).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 55 fig. 7.
 — var. **sinensis** Thaxt. (*).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 55 fig. 8.
scelophila Thaxt. (9 1134 et 14 734).
 Thaxter, Laboulben. 1, tab. 14 fig. 23-26.
Schizogenii Thaxt. (11 513 et 14 734).
 Thaxter, Laboulben. 1, tab. 21 fig. 13-15.
separata Thaxt. (16 688).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 59 fig. 1-2.
Serrimarginis Thaxt. (16 688).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 59 fig. 23.
speciosa Thaxt. (16 688).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 62 fig. 5.
Sphyriopsisidis Thaxt. (17 923).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 57 fig. 5.
spiralis Thaxt. (16 688).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 58 fig. 1.
Stomonaxi Thaxt. (17 923).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 54 fig. 16-17.
strangulata Thaxt. (16 688).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 66 fig. 20.
subconstricta Thaxt. (16 689).
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 60 fig. 30-31.

subpunctata Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 64 fig. 5-6.

subterranea Thaxt. (**11** 453 et **14** 734).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 13 fig. 9-11; **2**, tab. 53 fig. 13-15.

Sumatræ Thaxt. (**16** 689).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 60 fig. 13-16.

Tachyis Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 56 fig. 15.

Tænodemæ Thaxt. (**16** 689).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 58 fig. 13.

tenuis Thaxt. (**16** 689).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 60 fig. 24-26.

terminalis Thaxt. (**11** 453 et **14** 734).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 15 fig. 13-15.

texana Thaxt. (**11** 453 et **14** 734).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 20 fig. 16-18.

— var. **incurvata** Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 63 fig. 4.

— var. **oaxacana** Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 63 fig. 7.

— var. **pendula** Thaxt. (**17** 923).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 63 fig. 3.

— var. **retusa** Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 63 fig. 6.

— var. **rostellata** Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 63 fig. 5.

— var. **suffusa** Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 63 fig. 8.

— var. **tibialis** Thaxt. (*).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 63 fig. 9.

Thyreopteri Thaxt. (**16** 689).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 55 fig. 15 et tab. 64 fig. 15.

tortuosa Thaxt. (**16** 689).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 63 fig. 10.

Trichognathi Thaxt. (**16** 689).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 62 fig. 1-2.

triordinata Thaxt. (**16** 689).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 63 fig. 15.

truncata Thaxt. (**9** 1134 et **14** 734).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 13 fig. 12-14.

tuberculifera Thaxt. (**16** 689).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 60 fig. 1-3.

umbonata Thaxt. (**11** 453 et **14** 734).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 15 fig. 9-12.

uncinata Thaxt. (**16** 689).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 61 fig. 13.

variabilis Thaxt. (**11** 453 et **14** 734).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 21 fig. 1-4 et 12.

Revue Mycol. **21** (1899) tab. 194 fig. 56.

verrucosa Thaxt. (**16** 689).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 56 fig. 16.

vulgaris Peyr. (**8** 912 et **14** 734).

Peyritsch in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien. **68** (1873) tab. 2-3, fig. 17-28.

Matruchot in Revue génér. Botan. 1899, pag. 473.

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 13 fig. 1-3.

Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 920.

zanzibarina Thaxt. (**11** 453 et **14** 734).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 17 fig. 1-3.

Revue Mycol. **21** (1899) tab. 193 fig. 48.

LABRELLA Fr. (*Leptostromataceae*) — Cfr. etiam *Leptothyrium* et *Microsticta*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 16 (*schem.*).

cedrina Dur. et Mont. (3 648).

Montagne, Cryptog. Alger., tab. 27 fig. 7.

Coryli (Desm. et Rob.) Sacc. (3 648).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 23.

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena, **6** (1904) tab. 3 fig. 11-17 (*etiam biol.*).

Heraclei (Lib.) Sacc. (3 648 et **10** 421).

Bubák in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 123 (*fr.*) [*Anaphysmene*].

punctum Corda (3 649).

Corda, Anleit., tab. *F* fig. 60 1-3.

Corda, Icones, **2**, tab. 12 fig. 93.

Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 365.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 388 fig. 202 *Q-R*.

Rosacearum Corda (3 649).

Corda, Icones, **3**, tab. 5 fig. 80.

Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 319 et 365.

Nees, System **2**, tab. 15 fig. 1-7.

tecta (Schw.) Starb. (**11** 556).

Starbäck, Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 4 fig. 75.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 388 fig. 202 *S-T*.

Xylostei Fautr. (**14** 995).

Fautrey in Revue Mycol. **18** (1896) tab. 157 fig. 2.

Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 364.

LABYRINTHULA Cienk. (*Myxomycetaceae*).

Cienkowskii Zopf (**18** 216).

Zopf, Beitr. z. Phys. u. Morph. nieder. Organ. **2**, tab. 4-5.

macrocystis Cienk. (**18** 216).

Cienkowski in Arch. mikrosk. Anat. **3** (1867) tab. 15-17 pr. p.

vitellina Cienk. (**18** 216).

Cienkowski in Arch. mikrosk. Anat. **3** (1867) tab. 15-17 pr. p.

LACCARIA Bk. et Br. — Cfr. *Clitocybe*.

LACCOEOPHALUM Mac Alp. et Tepp. (*Polyporaceæ*).

basilapiloides Mac Alp. et Tepper (11 87).

Mac Alpines et Tepper in Proceed. Roy. Soc. Victoria (Melbourne) 1894, tab. 10 (*hab.*).

LACHNEA Fr. (*Pezizaceæ*) — Cfr. etiam *Belonidium*, *Ciboria*, *Dasyscypha*, *Erinella*, *Galactinia*, *Helminthosphæria*, *Humaria*, *Lachnella*, *Lachnellula*, *Neottiella*, *Phacopezia*, *Plectania*, *Pseudoplectania*, *Pyronema*, *Sarcoscypha*, *Solenia*, *Sphaerospora*, *Trichopeziza*.

Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1894, pag. 374 (*mycel.*, *biol.*).

affinis (Sacc.) Sacc. (8 172).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1413 [*Peziza*].

albo-spadicea (Grev.) Phill. (8 184).

Cooke, Mycogr., fig. 141 [*Peziza*].

alpina (Fuck.) Sacc. (8 180).

Cooke in Grevillea, 3 (1875) tab. 50 fig. 241 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 148 [*id.*].

ampullacea (L.) Gillet (8 175).

Cooke, Mycogr., fig. 363 [*Peziza*].

Anemone (Quélet) Sacc. (8 169).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 13 (1884) tab. 8 fig. 19 [*Peziza*].

antarctica Henn. (*).

Hennings, Pilze Südpol. Expedit., tab. 1 fig. 9.

arenicola (Lév.) Gillet (8 172).

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 52 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza*].

Cooke in Grevillea, 3 (1875) tab. 43 fig. 210 (*fr.*) [*id.*].

Cooke, Mycogr., fig. 118 [*id.*].

Lindau in Engler. Pflanzam. 1. 1. pag. 181 fig. 147 H (*fr.*) [*Sarcosphæra*].

Rehm. Kryptog. Flora, 3, pag. 1036 [*Sepultaria*].

Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 7 fig. 2 [*Sarcosphæra*].

arenosa (Fuck.) Gillet (8 167).

Cooke in Grevillea, 3 (1874) tab. 32 fig. 96 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 117 [*id.*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 96.

Lindau in Engler. Pflanzam. 1. 1. pag. 181 fig. 147 E (*hab.*) [*Sarcosphæra*].

Rehm. Kryptog. Flora, 3, pag. 1036 [*Sepultaria*].

— var. *Bloxami* (Cooke) Sacc. et Trav. (*).

Cooke, Mycogr., fig. 121 [*Peziza*].

ascophanoides Boud.) Sacc. et D. Sacc. (18 37).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 16 (1903) tab. 8 fig. 4 [*Tricharia*].

Boudier. Icones mycol. 2, tab. 351 [*id.*].

aurea (Boud.) Sacc. et Trav. (*).

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 355 [*theilymenia*].

austriaca (Beck) Sacc. (8 169).

Beck, Flora von Herrnstein, tab. 1 fig. 1a [*Peziza imperialis*].

balnei Starb. (14 759).

Starbäck in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 21, 3 (1895) tab. 2 fig. 29 (*fr.*).

barbata Massee (11 400).

Massee in Journ. of Botany, 1892, tab. 321 fig. 5-8.

bicuspis (Boud.) Sacc. et Syd. (14 757).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 3 fig. 1 [*Ciliaria*].

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 366 [*Trichophæa*].

brunnea (A. et S.) Gillet (8 170).

Albertini et Schweinitz, Conspect. fungor. Lusat., tab. 9 fig. 8 (*hab.*) [*Peziza*].

Cooke in Grevillea, 3 (1874) tab. 32 fig. 98 (*fr.*) [*id.*].

Cooke, Mycogr., fig. 126 [*id.*].

Corde in Sturm, Deutschl. Flora. 3, fasc. 7, tab. 28 [*id.*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 99.

Nees, System, tab. 37 fig. 274 B (*fr.*) [*Peziza*].

? Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 1-3 [*id.*].

cærulea (Bolt.) Phill. (8 187).

Rolton, Hist. Fung., tab. 108 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].

carneo-rufa (Mart.) Gillet (8 177).

Quélet, Champ. Vosges. 2, tab. 5 fig. 3 (*hab.*) [*Peziza*].

carneo-sanguinea (Fuck.) Phill. (8 176).

Cooke in Grevillea, 3 (1874) tab. 33 fig. 107 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 136 [*id.*].

contorta Massee et Crossl. (18 34).

Massee et Crossland in The Naturalist, Yorkshire, 1901, pag. 184 fig. 7-11.

coprinaria (Cooke) Phill. (8 178).

Cooke, Mycogr., fig. 149 [*Peziza*].

Boudier, Icon. mycol. 2, tab. 383 [*Cheilymenia*].

Lagarde in Annal. Mycol. 4 (1906) pag. 212 (*fr.*).

coprinella (Quél.) Sacc. (8 175).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 11 (1882) tab. 12 fig. 9 [*Ciliaria coprinaria*].

coprogena (Bk. et Br.) Sacc. (8 181).

Massee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 17 fig. 28-29 (*fr.*) [*Peziza*].

cretea Cooke Phill. (8 184).

Cooke in Trans. Bot. Soc. Edinburgh, 13 (1877) tab. 3 fig. k-o [*Peziza*].

Cooke in Grevillea, 6 (1877-78) tab. 97 fig. 4-7 [*id.*].

Cooke, Mycogr., fig. 362 [*id.*].

cubensis (Bk. et Curt.) Sacc. (8 176).

Cooke, Mycogr., fig. 144 [*Peziza*].

Massee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 18 fig. 2 (*fr.*) [*id.*].

dalmeniensis (Cooke) Phill. (8 180).

Cooke in Grevillea, 3 (1874) tab. 34 fig. 121 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 153.

Didymodontis Henn. (*).

Hennings, Pilze Südpol. Expedit., tab. 1 fig. 8.

recta (Sow.) Phill. (8 180).

Sowerby, Col. figur., tab. 369 fig. 10-11 [*Peziza*].

Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 5 m (*spor.*) [*Octojuga variabilis*].

- Loudon, Encyclop., fig. 16225 [*Peziza*].
- Erinaceus** (Schw.) Sacc. (8 182).
 Cooke in Grevillea, 3 (1875) tab. 44 fig. 217 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 140 [*id.*].
- fimbriata** (Quél.) Gillet (8 185).
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 348 [*Tricharia*].
 Cooke, Mycogr., fig. 405 [*Peziza*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 171.
- flavo-brunnea** (Richon) Sacc. (8 171).
 Richon, Descript. et dessins Cryptog. 2, tab. 2 fig. 1-6 [*Peziza*].
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 357.
- fusco-atra** (Reb.) Gillet (8 184).
 Cooke in Grevillea, 3 (1874) tab. 32 fig. 94 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 125 [*id.*].
- fusicarpa** (Ger.) Phill. (8 172).
 Cooke in Grevillea, 3 (1874) tab. 32 fig. 99 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 113 [*id.*].
- Geaster** (Bk. et Br.) Phill. (8 172).
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 18 (1866) tab. 4
 fig. 26 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke in Grevillea, 3 (1875) tab. 44 fig. 223 (*id.*) [*id.*].
 Cooke, Mycogr., fig. 114 [*id.*].
- geneospora** (Berk.) Sacc. (8 178).
 Cooke in Grevillea, 3 (1874) tab. 33 fig. 102 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 130 [*id.*].
 Masee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 17 fig. 30 (*spor.*) [*id.*].
- gilva** (Boud.) Gillet (8 185).
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 347 [*Tricharia*].
 Cooke, Mycogr., fig. 406 [*Peziza*].
- gregaria** (Rehm) Phill. (8 170).
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 364 (cum var. *lignicola*) [*Trichophæa*].
 Cooke in Grevillea, 3 (1874) tab. 32 fig. 98 a [*Peziza brunnea*] et tab. 44
 fig. 221 [*Peziza gregaria*] (*fr.*).
 Cooke, Mycogr., fig. 123.
- Hazslinszkiana** (Cooke) Sacc. (8 171).
 Cooke, Mycogr., fig. 401 [*Peziza*].
- hemisphærica** (Wigg.) Gillet (8 166).
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 3 fig. E (*hab.*) [*Peziza fusca*].
 Boudier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France, 7 (1897) tab. 3 fig. 3 (*spor.*).
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 352.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 204 (*hab.*) [*Peziza tabellum*].
 Cooke in Grevillea, 3 (1874) tab. 32 fig. 95 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 115 [*id.*].
 Flora Danica, fasc. 11 (1775) tab. 656 fig. 1 [*Peziza sessilis hemisphærica*];
 fasc. 26 (1816) tab. 1558 fig. 2 [*Peziza h.*].
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 112.
 Hoffmann, Veget. Cryptog. 2, tab. 7 fig. 6 (*hab.*) [*Peziza*].

- Holmskjöld, Fung. Dan. **2**, tab. 19 (*hab.*) [*Peziza hirsuta*].
 Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 200-201 (*anat.*).
 Lamareck, Encyclop., tab. 886 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza labellum*].
 Lambotte, Flore mycol. Belg. **1** Suppl., fig. 52 *b* (*schem.*) [*Sepultaria*].
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 181 fig. 147 *C-D*.
 Massee, Brit. Fung. Flora. **4**, pag. 290 fig. 5-9.
 Micheli, Nova Plantar. Genera. tab. 86 fig. 4 [*Fungoïdes scutellatum....*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 82 [*Peziza*].
 Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 1033.
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 151 [*Elvela albid*] et tab. 319 [*Elvela foliacea*].
 Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 7 fig. 1.
 Solms-Laubach in Botan. Zeit., 1862, tab. 11 [*Peziza*].
 Sowerby, Col. figur., tab. 167 [*Peziza hispida*].
 Weberbauer, Pilze, tab. 1 fig. 4 [*Peziza*].
 — var. *replicata* (Tode) Sacc. (**8** 167).
 Tode in Schrift. Naturf. Freunde Berlin, **4** (1783) tab. 13 fig. 3 [*Peziza replicata*].
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 396 fig. 2 [*Peziza lanuginosa*].
hæmiphæroides Mouton (**14** 756).
 Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 1897, tab. *A* fig. 10 (*spor.*).
hirta (Schum.) Gillet (**8** 175).
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 371 [*Ciliaria*].
 Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 33 fig. 104 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 128 [*id.*].
 Flora Danica, fasc. **33** (1829) tab. 1970 fig. 2 [*id.*].
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 110.
 Loudon, Encyclop., fig. 16232 [*Peziza*].
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 86 fig. 17 (*hab.*) [*Fungoïdes scutellatum....*].
 Morini in Malpighia, **10** (1896) tab. 3 fig. 13-16 (*anat.*).
hirtella (Rehm) Sacc. (**8** 174).
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 373 [*Ciliaria*].
hybrida (Sow.) Phill. (**8** 168).
 Sowerby, Col. figur., tab. 369 fig. 1 [*Peziza*].
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 356.
 Cooke, Mycogr., fig. 126 *b* [*Peziza*].
insignis (Crn.) Gillet (**8** 181).
 Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **10** (1858) tab. 13 fig. *II* [*Ascobolus*].
Jaczewskiana Henn. (**16** 716).
 Hennings in Verh. Botan. Ver. Prov. Brandenb. **40** (1898) tab. 2 fig. 1.
kerguelensis (Berk.) Sacc. (**8** 176).
 Berkeley, Fungi antarctic Voyage, tab. 164 fig. 3 [*Peziza*].
 Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 34 fig. 116 (*fr.*) [*id.*].
 Cooke, Mycogr., fig. 134 [*id.*].
lanuginosa (Bull.) Gillet (**8** 167) — Ctr. etiam *L. hemisphærica*.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 396 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 359 [*Sepultaria foliacea*].
 Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 33 fig. 100 (*fr.*) [*Peziza*].

- Cooke, Mycogr., fig. 310 [*Peziza*].
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 113.
- livida** (Schum.) Gillet (8 187).
 Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1915 fig. 3 [*Peziza*].
 Batsch, Elenchus, tab. 12 fig. 54 et tab. 23 fig. 154 (*hab.*) [*Peziza scutellata*].
 Boudier, Icon. mycol. 2, tab. 597 [*Tricharia*].
 Cooke in Grevillea, 3 (1875) tab. 44 fig. 222 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 139 [*id.*].
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 115.
 Holmskjöld, Fung. Dan. 2, tab. 18 (*hab.*) [*Peziza ciliata*].
 ? Larber, Funghi, tab. 1 fig. 2 (*id.*) [*Pez. fasciculata*].
 Nees, System. tab. 37 fig. 274 (*id.*) [*id.*].
- longiseta** Penz. et Sacc. (18 35).
 Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 45 fig. 2.
- Lusatiae** (Cooke) Sacc. (8 178).
 Cooke, Mycogr., fig. 146 [*Peziza*].
- maculosa** (Phill.) Sacc. (8 171).
 Phillips in Grevillea, 5 (1877) tab. 89 fig. 11 [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 358 [*id.*].
- margaritacea** (Berk.) Sacc. (8 173).
 Cooke in Grevillea, 3 (1875) tab. 44 fig. 219 *fr.* [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 132 [*id.*].
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 155 [*Scutellinia*].
- Martii** (Strauss) Sacc. (8 167).
 Strauss in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 33, tab. 10 [*Peziza*].
- melaloma** (A. et S.) Sacc. (8 181).
 Albertini et Schweinitz, Cousp. fungor. Lusat., tab. 2 fig. 5 (*hab.*) [*Peziza*].
 Boudier, Icon. mycol. 2, tab. 387 [*Anthracoïa*].
 Cooke in Grevillea, 3 (1874) tab. 30 fig. 53 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 67 [*id.*].
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 29 [*Aeuria*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 275 [*Peziza*].
 Rehm, Kryptog. Flora, 3, pag. 10:2.
 Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 6 fig. 2.
- Menieri** Boud. (14 756).
 Boudier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France, 7 (1897) tab. 3 fig. 2.
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 353.
- miniata** (Fuek.) Gillet (8 174).
 Cooke in Grevillea, 3 (1875) tab. 50 fig. 212 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 127 [*id.*].
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 116.
- nicæensis** (Boud.) Sacc. (11 399).
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 15 fig. 3 [*Sepultaria*].
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 360 [*id.*].
- nalis** (Boud.) Sacc. et Syd. (11 400 et 14 758).
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 2 fig. 3 [*Ciliaria*].
- ochroleuca** (Bres.) Sacc. (8 182).

- Bresadola. Fungi Trident., tab. 104 fig. 2 [*Peziza*].
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 350 [*Tricharia*].
- olivascens** (Cooke) Sacc. (8 187).
 Cooke in Grevillea, 3 (1874) tab. 34 fig. 115 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 142 [*id.*].
 Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 3, tab. 5 fig. 4 [*Peziza macrochaeta*].
- paludosa** (Boud.) Sacc. (11 400).
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 10 (1894) tab. 2 fig. 4 [*Ciliaria*].
- pellita** (Cooke et Peck) Sacc. (8 169).
 Cooke in Grevillea, 1 (1872) tab. 1 fig. 3; 3 (1874) tab. 33 fig. 101 [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 119 [*id.*].
- pilosa** (Schum.) Sacc. (8 177).
 Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2032 fig. 3 [*Peziza*].
- pinguis** (Bull.) Sacc. (10 5).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 396 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza*].
 Quélet in Assoc. fran. Avanc. Sc. 16 (1887) tab. 21 fig. 15 [*L. carnosae*].
- Plumieri** (Fr.) Sacc. (8 170).
 Plumier, Filices, tab. 168 fig. E [*Fungoides scutellatum purpureum*].
- Poiraultii** Boud. (16 717).
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 16 (1900) tab. 9 fig. 3.
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 355.
- præcox** (Karst.) Sacc. (8 183).
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 349 [*Tricharia*].
- pulcherrima** (Crm.) Gillet (8 181).
 Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 10 (1858) tab. 13 fig. G [*Ascobolus*].
 Cooke, Mycogr., fig. 154 [*Peziza*].
 De Bary et Woronin, Beitr. 2, tab. 1 fig. 1-5, tab. 2 fig. 4-10, tab. 3-4 (*etiam biol.*) [*Ascobolus*].
 Eidam, Mycol., pag. 17 (*fr. juven.*) [*id.*].
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 128.
 Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 702 fig. 3-5 [*Ascobolus*].
 Rivolta, Parass. veget., tab. 1 fig. 11 (*fr.*) [*id.*].
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 256 [*id.*].
 Strasburger, Lehrb., pag. 310 fig. 309 (*ascoma sectum*).
 v. Tavel, Morphol., pag. 96 (*id.*)
- rubicunda** (Quél.) Sacc. (8 177).
 Quélet in Assoc. fran. Avanc. Sc. 14 (1885) tab. 12 fig. 20 [*Ciliaria*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 276 [*Peziza miniata*].
- rubra** (Cooke) Phill. (8 177).
 Cooke in Grevillea, 3 (1874) tab. 34 fig. 119 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 152 [*id.*].
- rufobrunnea** Henn. (*).
 Hennings in Voeltzkow, Reise in Ostafrika, 1908, tab. 3 fig. 28.
- scubalonta** (Cooke et Ger.) Sacc. (8 179).
 Cooke, Mycogr., fig. 150 [*Peziza*].
- scutellata** (L.) Gillet (8 173).
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 52 fig. 5 (*hab.*) [*Peziza*].

- Boudier, *Icones mycol.* **2**, tab. 368 [*Ciliaria*].
 Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 10 (*hab.*) [*Peziza aurantiaca*].
 Cooke in Grevillea, **3** (1874-75) tab. 34 fig. 114, tab. 44 fig. 218 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 131 [*id.*].
 De Bary et Woronin, *Beitr.* **2**, tab. 2 fig. 1-3 (*biol.*) [*id.*].
 De Seynes in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 5, **1** (1864) tab. 16 fig. 13 (*cytol.*) [*id.*].
 De Seynes, *Mycet. Montpell.*, tab. 5 fig. 13 (*id.*) [*id.*].
 Dufour, *Atlas Champ.*, tab. 77 fig. 180 (*hab.*) [*id.*].
 Durand in *Bull. Torr. Bot. Club*, **27** (1900) tab. 27 fig. 2 (*anat., hymen.*).
 Flora Danica, fasc. **8** (1769) tab. 469 fig. 3 [*Peziza cupularis*] et fasc. **24**
 (1810) tab. 1437 fig. 2 [*Peziza s.*].
 Gillet, *Champ. Fr., Discomyc.*, fig. 125.
 Hard, *Mushrooms*, pag. 509 fig. 433 [*Peziza*].
 Hedwig, *Musc. frond.*, tab. 3 fig. B [*Octospora hirta*].
 Hoffmann, *Veget. Cryptog.* **2**, tab. 7 fig. 3 (*hab.*) [*Peziza ciliata*].
 Holmskjöld, *Fung. Dan.* **2**, tab. 18 [*id.*].
 Lagarde in *Annal. Mycol.* **4** (1906) pag. 207 et tab. 4 fig. 15 (*anat.*).
 Lambotte, *Flore mycol. Belg.* **1** Suppl. fig. 53 a (*schem.*) [*Scutellinia*].
 Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, **1**, pag. 181 fig. 147 A-B.
 Massee, *Brit. Fung. Flora.* **4**, pag. 290 fig. 20-21 (*hab.*).
 Micheli, *Nova Plant. Genera*, tab. 86 fig. 19 (*id.*). [*Fungoides coccineum*...].
 Oersted, *System*, pag. 36 fig. 23 (*biol.*) [*Peziza*].
 Patouillard, *Tab. anal.*, fig. 81 [*Peziza*].
 Rehm, *Kryptog. Flora.* **3**, pag. 1034.
 Schæffer, *Icon. Fung.*, tab. 284 [*Elvela ciliata*].
 Schnizlein, *Iconogr. famil. plant.*, tab. 16 fig. 4-5 [*Peziza*].
 Seaver, *Discomyc. Iowa*, tab. 6 fig. 1.
 Solms-Laubach in *Botan. Zeit.* 1862, tab. 11 [*Peziza*].
 Sowerby, *Col. figur.*, tab. 24 [*id.*].
 Vaillant, *Botan. Paris.*, tab. 13 fig. 13-14 (*hab.*) [*Fungoides qui fungus minimus scutellatus*...].
 Weberbauer, *Pilze*, tab. 3 fig. 3 [*Peziza*].
Revue Mycol. **25** (1903) tab. 232 fig. 1 (*fr.*).
- sepulta** (Fr.) Phill. (**8** 170).
 Berkeley et Broome in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 3, **18** (1866) tab. 4
 fig. 27 (*spor.*) [*Peziza*].
 Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 43 fig. 212 (*fr.*) [*id.*].
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 112 [*id.*].
 Phillips, *Brit. Discomyc.*, tab. 6 fig. 39.
- Sequoia** (Phill.) Sacc. (**8** 176).
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 403 [*Peziza*].
- setosa** (Nees) Gillet (**8** 182).
 Nees, *System*, tab. 37 fig. 275 [*Peziza*].
 Bachman in *Proc. Ohio St. Acad. of Sci.* **5**, **2** (1908) tab. 1 fig. 1-7.
 Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3373 (*hab.*) [*Peziza*].
 Boudier, *Icones mycol.* **2**, tab. 370 [*Ciliaria*].
 Cooke in Grevillea, **3** (1874-75) tab. 33 fig. 113, tab. 44 fig. 220 (*fr.*) [*Peziza*].

- Cooke, Mycogr., fig. 35 [*Peziza*].
 Corda, Anleit., tab. G fig. 67¹⁷ (*hab.*) [*id.*].
 Gillet, Champ. Fr., Discomyce., fig. 126.
- solisequia** Quél. (11 399).
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 20 (1891) tab. 2 fig. 5.
- stercorea** (Pers.) Gillet (8 183).
 Berkeley, Fungi antarct. Voyage, tab. 163 fig. 4 [*Peziza*].
 Bolton, Hist. Fung., tab. 108 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza scutellata*].
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 384 [*Cheilymenia*].
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 438 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza ciliata*].
 Cooke in Grevillea, 3 (1874) tab. 34 fig. 177 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 147 [*id.*].
 Flora Danica, fasc. 13 (1778) tab. 779 fig. 3 [*Elvela equina*]: fasc. 38 (1839) tab. 2274 fig. 2 [*Pez. lutea*].
 Gillet, Champ. Fr., Discomyce., fig. 127.
 Hedwig, Musc. frond., tab. 3 fig. A [*Octospora scutellata*].
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 40-41 (*hab.*) [*Peziza*].
 Reichard in Schrift. Berlin. Gesell. Natur.-Freunde, 3 (1782) tab. 4 fig. 7 [*Peziza lutea*].
 Sowerby, Col. figur., tab. 352 [*Pez. equina*].
 Tode, Fungi Mecklenb., tab. 5 fig. 40 (*hab.*) [*Myrothecium*].
- stictica** (Bk. et Curt.) Sacc. (8 177).
 Cooke in Grevillea, 3 (1874) tab. 33 fig. 105 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 135 [*id.*].
- Sumneri** (Bk.) Phill. (8 170).
 Berkeley in Trans. Linn. Soc. 25 (1866) tab. 55 fig. 1-6 [*Pez. lanuginosa* var. *Sumneri*].
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 18 (1866) tab. 4 fig. 25 (*fr.*) [*id.*].
 Cooke, Mycogr., fig. 111 [*Peziza lanuginosa*].
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 358 [*Sepultaria*].
 Revue Mycol. 17 (1895) tab. 151 fig. 7-12 (*anat.*) [*id.*].
- superans** Boud. (14 754).
 Boudier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France, 6 (1897) tab. 3 fig. 1.
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 354.
- tenuis** (Fuck.) Gillet (8 167).
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 362 [*Sepultaria*].
 Cooke in Grevillea, 3 (1874) tab. 32 fig. 97 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, Mycogr., fig. 116 [*id.*].
 Gillet, Champ. Fr., Discomyce., fig. 129.
- texensis** (Bk. et Curt.) Sacc. (8 182).
 Cooke, Mycogr., fig. 145 [*Peziza*].
- theleboloides** (A. et S.) Gillet (8 179).
 Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 12 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza*].
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 15 (1865) tab. 15 fig. 17 (*fr.*) [*id.*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3364 (*hab.*) [*id.*].

- Boudier, *Icones mycol.* **2**, tab. 380 [*Cheilymenia*].
 Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 34 fig. 118 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 151 [*id.*].
 Gillet, *Champ. Fr., Discomyce.*, fig. 130.
 Morini in *Mem. Acc. Sci. Ist. Bologna*, ser. 4, **9** (1889) tab. 1 extr. (*anat., biol.*).
umbrarum (Fuek.) Gill. (**8** 174).
 Boudier, *Icones mycol.* **2**, tab. 369 [*Ciliaria*].
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 138 [*Peziza*].
 Gillet, *Champ. Fr., Discomyce.*, fig. 132.
 Patouillard, *Tab. anal.*, fig. 168 [*Peziza*].
umbrata (Fr.) Phill. (**8** 174).
 Cooke in Grevillea, **3**, (1874) tab. 33 fig. 112 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 137 [*id.*].
 Boudier, *Icones mycol.* **2**, tab. 372 [*Ciliaria*].
vinoso-brunnea (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 171).
 Berkeley et Broome in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, *Botan.* **1** (1880) tab. 45
 fig. 11-13 [*Peziza*].
 Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 20 fig. 154 [*Sepultaria*].
vitellina (Pers.) Gill. (**8** 179).
 Berkeley et Broome in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 3, **18** 1866) tab. 4
 fig. 29 (*fr.*) [*Peziza*].
 Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 33 fig. 110 (*id.*) [*id.*].
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 143 [*id.*].
Werthiana Henn. (*).
 Hennings, *Pilze Südpol. Exposit.*, tab. 1 fig. 10.
Wimpfeniana Bizz. (**8** 168).
 Bizzozero in *Atti Ist. Ven.*, ser. 6, **3** (1885) tab. 3 fig. 5.
Woolhopeia (Cke. et Phill.) Gill. (**8** 185).
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 404 [*Peziza*].
 Boudier, *Icones mycol.* **2**, tab. 365 [*Trichopeziza*].
 Gillet, *Champ. Fr., Discomyce.*, fig. 136.
 Lagarde in *Annal. Mycol.* **4** (1906) pag. 206 et tab. 4 fig. 14 (*anat.*).
 Patouillard, *Tab. anal.*, fig. 171 [*Peziza*].
Species indeterminata.
 Guilliermond in *Revue gén. Botan.* 1903. pag. 361 fig. 3-4 *cytol. fr.*
- LACHNELLA Fr. (*Pezizaceae*) — Cfr. etiam *Cyphella*, *Dusyscypha*, *Pirottea*,
Pitya, *Pseudohelotium*, *Trichopeziza*.
- aeruginosa* (Sacc. et Sp.) Sacc. (**8** 399).
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1439 [*Velutaria*].
barbata (Kze.) Fr. (**8** 392).
 Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 39 fig. 117 (*fr.*) [*Peziza*].
 — var. *rhodophæa* Sacc. (**8** 392).
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1373.
canescens (Cooke) Phill. (**8** 394).
 Grove in *Journ. of Bot.* **45** (1907) tab. 485 fig. 1 (*et. fr. conid.*) [*Dusyscypha*].
cedrina (Cooke et Ger.) Sacc. (**8** 395).

- Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 51 fig. 262 (*fr.*) [*Peziza*].
- corticalis** (Pers.) Fr. (**8** 398).
- Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 517.
- Cooke in Grevillea, **3** 1875, tab. 39 fig. 146 (*fr.*) [*Peziza*].
- Flora Danica, fasc. **32** (1827) tab. 1917 fig. 3 [*Peziza granuliformis*].
- Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 47 (*schem.*).
- Lindau in Engler, Pflanzl. **1**, **1**, pag. 202 fig. 159 II (*fr.*).
- Nylander, Peziz. Fenn., tab. 1 fig. 3 (*fr.*) [*Peziza*].
- Patouillard, Tab. anal., fig. 71.
- Quélet, Champ. Vosges, **2**, tab. 5 fig. 13 (*hab.*).
- diplocarpa** (Curr.) Phill. (**8** 398).
- Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 30, 32, 33 [*Peziza*].
- Phillips, Brit. Discomyc., tab. 7 fig. 43.
- escharodes** (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 397).
- Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, **7** (1871) tab. 19 fig. 15 [*Peziza*].
- Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 39 fig. 142 (*fr.*) [*id.*].
- flammea** (A. et S.) Fr. (**8** 392).
- Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 1 fig. 6 (*hab.*) [*Peziza*].
- Bischoff, Kryptog., fig. 3347 (*id.*) [*id.*].
- Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 321 [*Perrotia*].
- Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 39 fig. 137 (*fr.*) [*Peziza*].
- Gonterm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft **3**, tab. 5 fig. 1 [*id.*].
- Lindau in Engler, Pflanzl. **1**, **1**, pag. 202 fig. 159 F-G.
- Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 8 fig. 4 (*fr.*).
- Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 828.
- fraxinicola** (Bk. et Br.) Phill. (**8** 396).
- Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **18** (1866) tab. 4 fig. 21 (*fr.*) [*Peziza*].
- lactea** Quél. (**8** 397).
- Quélet in Grevillea, **8** (1879-80) tab. 131 fig. 10.
- Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc., **12** (1883) tab. 7 fig. 12.
- Lonicæræ** (A. et S.) Fuck. (**8** 393).
- Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 11 fig. 8 (*hab.*) [*Peziza*].
- macrochæta** Speg. (**8** 395).
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1374.
- papillaris** (Bull.) Phill. (**8** 394).
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 467 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza*].
- Batsch, Elenchus, tab. 39 fig. 219 (*hab.*) [*Pez. callosa*].
- Boudier, Icon. mycol. **3**, tab. 529 [*Urceolella*].
- Nees, System, tab. 37 fig. 273 [*Peziza granuliformis*].
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1364 [*Helotium*].
- Sowerby, Col. figur., tab. 177 [*Peziza*].
- pruinosa** (Ces.) Sacc. (**10** 19).
- Cesati in Hedwigia, **1** (1854) tab. 8 fig. 1 a-h [*Cenangium*].
- rufo-olivacæa** (A. et S.) Sacc. (**8** 398).
- Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 11 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza*].

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, **7** (1871) tab. 19
fig. 13 (*fr.*) [*Peziza*].

Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 558 [*Velutaria*].

Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 39 fig. 141 (*fr.*) [*Peziza*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyce., fig. 137.

Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 51 (*schem.*) [*Velutaria*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 233 fig. 177 A-B [*id.*].

Massee, Brit. Fung. Flora, **4**, pag. 494 (*fr.*) [*Schweinitzia*].

Phillips, Brit. Discomyce., tab. 8 fig. 49.

Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 608 [*Velutaria*].

spadicea (Pers.) Phill. (**8** 394).

Batsch, Elenehus, tab. 39 fig. 217 (*hab.*) [*Peziza*].

Quélet, Champ. Vosges, **2**, tab. 5 fig. 25 (*id.*).

tricolor (Sow.) Sacc. (**8** 396).

Sowerby, Col. figur., tab. 369 fig. 6 [*Peziza*].

Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 41 fig. 197 (*fr.*) [*id.*].

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **11** (1882) tab. 12 fig. 6 [*Erinella*].

LACHNELLULA Karst. (*Pezizaceæ*).

chrysothalma (Pers.) Karst. (**8** 390).

Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 40 fig. 168 (*fr.*) [*Peziza*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyce., fig. 103 [*Lachnea*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 200 fig. 155 A (*fr.*).

Nylander, Peziz. Fenn., tab. 1 fig. 4 (*id.*) [*Peziza*].

Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 828.

LACHNIDIUM Giard — Cf. *Fusarium*.

LACHNOBOLUS Fr. (*Mycomycetaceæ*).

arcyrella Rostaf. (**7** 434).

Raunkiaer, Myxomyce. Danicæ, tab. 2 fig. 9-10 (*hab. et capill.*).

globosus (Schw.) Rostaf. (**7** 433).

Massee, Myxogast., tab. 8 fig. 204 (*hab.*).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1893) tab. 1 fig. 15.

incarnatus (A. et S.) Schröt. (**7** 433).

Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 10 fig. 6 (*hab.*) [*Licæa*].

Cooke, Myxomyce., fig. 186 (*capill.*) [*L. circinans*].

Corde in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 12, tab. 32 [*Myrosporium coccineum*].

Lister, Mycetozoa, tab. 70 fig. B et pag. 183 fig. 46 [*L. circinans*].

Mac Bride, Myxomyce. Iowa, tab. 2 fig. 2.

Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 3 fig. 44 [*Perichæna*].

Rostafinski, Mycetoz., tab. 10 fig. 186 (*capill.*) [*L. circinans*].

Schinz, Myxomyce. der Schweiz, pag. 113 [*id.*].

Torrend, Myxomyce., tab. 4 fig. 6 (*hab.*).

occidentalis Mac Bride (*).

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 2 fig. 2 et 4.

Torrend, Myxomyce., tab. 3 fig. 4-5 (*hab.*).

pygmæus Zuk. (**11** 470).

- Zukal in Oesterr. Botan. Zeitschr., 1893, tab. 5 fig. 11-13 (*fr.*).
Rostafinskii Racib. (7 434).
 Raciborski, Sluzowce, tab. 4 fig. 6 (*capill.*).
- LACHNOCLADIUM** Lév. (*Clavariaceae*) — Cf. etiam *Clavaria* et *Pterula*.
- brasiliense** Lév. (11 738).
 Patouillard in Journ. de Botan. 3 (1889) tab. 1 fig. 5 (*hab.*).
 ? Rick in Broteria, 5 (1906) tab. 5 fig. 2 (*id.*).
- cartilagineum** Berk. et Curt. (6 739).
 Patouillard in Journ. de Botan. 3 (1889) tab. 1 fig. 4.
 Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 44 fig. *a-c.*
- compressum** (Berk.) Lév. (16 213) — Cf. etiam *Clavaria compressa*.
 Rick in Broteria, 5 (1906) tab. 6 fig. 5 (*hab.*).
- dubiosum** Bresad. (*).
 Rick in Broteria, 5 (1906) tab. 6 fig. 3 (*hab.*).
- Englerianum** Henn. (14 209).
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1³⁴ pag. 137 fig. 73 *F-H.*
- furcellatum** (Fr.) Lév. (6 738).
 Patouillard in Journ. de Botan. 3 (1889) tab. 1 fig. 3.
 Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 44 fig. *g (veget.)*.
 Plumier, Filices, tab. 168 fig. 4 [*Clavaria*].
- giganteum** Pat. (9 254).
 Patouillard in Journ. de Botan. 3 (1889) tab. 1 fig. 1.
 Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 44 fig. *d-f.*
- guyanense** Pat. (9 254).
 Patouillard in Journ. de Botan. 3 (1889) tab. 1 fig. 6 (*spor.*).
- insigne** Pat. (9 254).
 Patouillard in Journ. de Botan. 3 (1889) tab. 1 fig. 2.
- Janseanum** (Holt.) Henn. (16 211).
 Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 11 fig. 1 [*Clavaria*].
- Micheneri** Bk. et Curt. (6 739).
 Hard, Mushrooms, pag. 476 fig. 401.
- Mölleri** Henn. (14 241).
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1³⁶ pag. 137 fig. *J (hab.)*.
- Mollerianum** Bres. et Roum. (11 252).
 Bresadola in Revue Mycol. 12 (1890) tab. 92 bis, fig. 6.
- ochraceum** Bres. (16 210).
 Bresadola et Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. *B* fig. 4-5.
- pteruloides** Henn. (14 240).
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1³⁷ pag. 137 fig. 73 *K-L (hab.)*.
- Sarasini** Henn. (16 210).
 Hennings, Fungi Monsun. 1, tab. 1 fig. 1.
- Schweinfurthianum** Henn. (11 140).
 Hennings in Engler's Botan. Jahrb. 17 (1893) tab. 1 fig. 4 (*hab.*).
- semivestitum** Bk. et Curt. (6 739).
 Hard, Mushrooms, pag. 475 fig. 400.
- setosum** Peck (6 740).

- Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 47 fig. 34⁵ (*veget.*) [*Hirsutella*].
simulans Bk. et Br. (9) 252.
 Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 2 (1886) tab. 29
 fig. 8 (*hab.*).
tonkinense Pat. (11) 139.
 Patouillard in Journ. de Botan. 5 (1891) tab. 4 fig. 5. (*hab.*).
tubulosum Fr. J. Lév. 6 738.
 Patouillard in Journ. de Botan. 3 (1889) tab. 1 fig. 8 (*spor.*).
 Riek in Broteria. 5 (1906) tab. 6 fig. 2 (*hab.*).
vitellinum Pat. (9) 253.
 Patouillard in Revue Mycol. 12 (1890) tab. 107 bis. fig. 3.

LACHNODOCHIUM Marchal (*Tuberculariaceæ*).

- candidum* March. (14) 1122.
 Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. 34 (1895) tab. 1 fig. 2.
 Lindau in Engler, Pilzäm. 1. 1 pag. 505 fig. 259 II (*fr.*).
 Lindau, Kryptog. Flora, 9, pag. 473.

LACHNUM Retz (*Pezizaceæ*) — Cfr. etiam *Dasyscypha* et *Trichopeziza*, in quibus generibus plurimæ *Lachni* species.

- Enzenspergerianum* Henn. (*).
 Hennings, Pilze Südpol. Expedit., tab. 1 fig. 5.
pygmæum (Fr. Bres. 18 79) — Cfr. *Dasyscypha pygmæa*.
rugosum Starb. (18 78).
 Starbäck in K. Sv. Vet. Akad. Handl. 15 (1889) tab. 1 extr., fig. 11 (*fr.*).

LACRYMARIA Pat. — Cfr. *Hypholoma*.

LACTARIA Pers., Schröt. — Cfr. *Lactorius*.

LACTARIUS Pers. (Fr. *Agaricaceæ*).

- Forquignon, Champ. supér., pag. 63 *schem.*.
 Roumeguère, Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 6 fig. 4.
acer Bolt. Fr. 5 434.
 Bolton, Hist. Fungor., tab. 60.
 Batsch, Elenchus, tab. 15 fig. 68 [*Agar. deliciosus* var.].
 ? Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 13 fig. E [*Omphalomyces cinereus acris*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3441.
 Britzelin, Hymenomyc., tab. 463 fig. 18.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1005.
 ? Krombholz, Abbild. u. Besch., tab. 40 fig. 19 [*Agar. tomentosus*].
 Lanzi, Funghi li Roma, tab. 55 fig. 1.
 Larber, Funghi, tab. 18 fig. 4.
 Leuba, Champ. comest., tab. 25.
 Lévillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 8 (1837) fig. 6 (*basid.*) [*Lactifluus*].
 Loudon, Encyclop., fig. 15791.
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 17 fig. A.
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 28 fig. 1.

acerrimus Britz. (11 31).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 473 fig. 55.

adscitus Britz. (5 430).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 467 fig. 33 b.

Akahatsu Tanaka (14 95).

Tanaka in Botan. Magaz. Tokyo. 1900. pag. 2-7. cum icone.

albo-carneus Britz. (14 95).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 478 fig. 73.

argematus Fr. (5 431).

Lucand. Champ. Fr., tab. 349.

aspideus Fr. (5 427).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1083.

Krombholz, Abbild. u. Beschrr., tab. 57 fig. 7-9 [*Agar. uridus*] et tab. 58 fig. 7-10.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 56 fig. 2.

? Paulet, Traité Champ., tab. 72 fig. 7-8 [*Hypophyllum pudibundum*].

Pico in Mém. Soc. médie. Paris, 1780, tab. 12 [*Agar. pudibundus*].

atro-viridis Peck (9 56).

Hard, Mushrooms, pag. 175 fig. 139.

aurantiacus Fr. (5 440).

Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 16 fig. A [*Omphalomyces acris...*].

Bresadola, Funghi manger., tab. 63.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1099.

Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1909 fig. 2.

Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 2 fig. C.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 163.

Jacquin, Miscell. 2, tab. 14 fig. 3.

Loudon, Encyclop., fig. 15798.

Lucand, Champ. Fr., tab. 95.

Venturi, Miceti Brese., tab. 55 fig. 4-5.

azonus Fr. (11 31).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 471 fig. 45 et tab. 475 fig. 61.

blennius Fr. (5 439).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 460 fig. 8.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 983.

Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 121 fig. 46 a (*spor.*).

Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 5.

Flora Danica, fasc. 33 (1829) tab. 1961 fig. 2.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 156.

Krapf, Schwämme, tab. 4 fig. 11-13.

Krombholz, Abbild. u. Beschrr., tab. 69 fig. 7-9.

Lucand, Champ. Fr., tab. 63.

Masse, Brit. Fung. Flora, 2, pag. 301 fig. 2-3.

Phœbus in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. 19 (1812) tab. 56 fig. 6-15 (*fr.*).

Rolland, Atlas Champ., tab. 32 fig. 65.

Sterb., Theatr., tab. 5 fig. E.

brevis Peck (*).

- Peck, 58 Report (1904) tab. *Q* fig. 1-5.
cærulescens Dur. et Lév. (5 434).
 Durieu et Lévillé in Montagne, Cryptog. Alger., tab. 30 fig. 1.
camphoratus (Bull.) Fr. (5 451).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 567 fig. 1.
 Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 29-32.
 Barla, Champ. Nice, tab. 20 fig. 11-13 [*Agar. subdulcis* var. *c.*].
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 38 fig. 2.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 477 fig. 69 et tab. 481 fig. 81.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1013 fig. *a*.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 24 fig. 55.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 12.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 39 fig. 21-24.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 43 fig. 234.
 Venturi, Studi micol., tab. 13 fig. 126.
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 55 fig. 3.
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 57 fig. 6-9 [*Agar. subdulcis* var. *c.*].
capsicoides Fr. (5 436).
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 16 fig. *B* [*Monomyces piperatus tumidus*].
capsicum Schulzer (5 433).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 977.
 Kalebrenner, Icon. Hymenomyce. Hungar., tab. 26 fig. 1.
carneo-isabellinus Britz. (14 95).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 479 fig. 74.
chelidonium Peck (5 439).
 Peck, 52 Report (1898) tab. 59 fig. 1-6.
 Peck, Edible Fungi, tab. 53 fig. 1-6.
 Atkinson, Mushrooms, tab. 39 fig. 2.
chrysorrhœus Fr. (5 433).
 Atkinson, Mushrooms, pag. 123 fig. 125.
 Bolton, Hist. Fungor., tab. 144 [*Agar. zonarius*].
 Britzelm., Hymenom., tab. 474 fig. 58 et tab. 480 fig. 78.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 984.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 151.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 20.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 12 fig. 7-14.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 5.
cilicioides Fr. (5 425).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 459 fig. 2.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 973.
 Schaëffer, Icon. Fung., tab. 228 [*Agar. crinitus*]
 — var. *intermedius* Krombh. 5 425).
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 58 fig. 11-13.
cinereus Peck (5 428).
 Hard, Mushrooms, pag. 173 fig. 137.
circellatus (Batt.) Fr. (5 423).

- Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 13 fig. D.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 990.
 Fayod in Annal. Sc. Nat., ser. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 5 *a* (*spor.*).
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.
 Sowerby, Col. figur., tab. 203 [*Agar. zonarius*].
- conditus** Britz. (5 445 et 11 31).
 Britzelm., Hymenom., tab. 463 fig. 20 et tab. 471 fig. 47.
- controversus** (Pers.) Fr. (5 426).
 Barla, Champ. Nice, tab. 18 fig. 1-2.
 Batsch, Elenchus, tab. 36 fig. 201 [*Agar. sanguinalis*].
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 36 fig. 1.
 Boudier, Des Champign., tab. 2 fig. 10 (*cytol.*).
 Bresadola, Funghi manger., tab. 61.
 Britzelm., Hymenom., tab. 477 fig. 70.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 538 [*Agar. acris*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1003.
 Dumée. Atlas. tab. 28.
 Farneti, Funghi manger., pag. 244 fig. 59 (*fr.*).
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 29.
 Gauthier, Champ., tab. 13 fig. 2.
 Krombholz, Abbild. u. Beschir., tab. 56 fig. 5-7 [*Agar. rubellus*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 57 fig. 1.
 Patouillard, Tab. anal. fig. 410.
 Paulet, Traité Champ., tab. 68 fig. 1 et 4 [*Hypophyllum piperatum*].
 Phœbus in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. 19 (1842) tab. 56 fig. 2-5 (*spor.*).
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 39 fig. 4-7.
 Smith W. G. in Journ. of Botany, 1869, tab. 89.
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 28 fig. 2.
 Venturi, Studi micol., tab. 6 fig. 49-50.
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 51.
 Vittadini, Funghi manger., tab. 37.
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 56 fig. 1.
- corrugis** Peck (5 449).
 Atkinson, Mushrooms, pag. 115 fig. 118.
 Hard, Mushrooms, pag. 177 fig. 141.
- crampylus** (Otto) Fr. (5 425).
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 72 fig. 5-6 [*Hypophyllum cervinum*].
- cremor** Fr. var. **pauper** Karst. (5 441).
 Karsten, Icones Hymenomyc., tab. 9 fig. 26.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1008.
- curtus** Britz. (5 431).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 461 fig. 12 et tab. 480 fig. 77.
- cyathula** Fr. (5 442).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 461 fig. 11.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1002 et 1085.
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 24 fig. 5.
- deceptivus** Peck (5 437).

- Peck, 54 Report (1900) tab. 70 fig. 7-11.
 Hard, Mushrooms. pag. 167 fig. 129.
 White, Hymenomyc. Connecticut, tab. 8.
decipiens Quél. (5 443).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 14 (1885) tab. 12 fig. 9.
deliciosus (L.) Fr. (5 438).
 Arrhenius, Nord. Matsv., pag. 112.
 Atkinson, Mushrooms, tab. 39 fig. 1.
 Badham, Escul. Fung., tab. 5 fig. 4.
 Barla, Aper-u. tab. 4 fig. 21-25 [cum varr. *lamelliporus* et *violaceus*].
 Barla, Champ. Nice, tab. 19 fig. 1-9 [cum var. *lamelliporus*].
 Baulin, Histor. Plantar., cap. xx. pag. 830 [*Fungi silvestres esculenti...*].
 Bernard, Champ. Rochelle. tab. 39 fig. 1.
 Boudier, Des Champ., tab. 2 fig. 7-9 (*anat., fr.*).
 Boyer, Champ. comest., tab. 32.
 Bresadola, Funghi manger., tab. 64.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 463 fig. 17.
 Cavara, Funghi manger., tab. 16.
 Cooke, Brit. Fungi, tab. 13 fig. 2.
 Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 12 fig. 2.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 982.
 Cooke, British edible Fungi, tab. 9 fig. 31.
 Corda, Icones, 3, tab. 8 fig. 109 (*hymen.*).
 Cordier, Champ., tab. 26 fig. 1.
 De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5. 1 1864) tab. 12 fig. 3-4 (*anat.*).
 De Seynes, Mycét. Montpellier, tab. 1 fig. 3-4 (*id.*).
 Dufour, Atlas Champ., tab. 24 fig. 56.
 Dumée, Atlas, tab. 24.
 Farneti, Funghi manger., pag. 236 et pag. 243 fig. 55-56 (*anat. et fr.*).
 Favre-Guillarmot, Champ. comest. 1, tab. 29; 2, tab. 19.
 Flora Danica, fasc. 19 1794) tab. 1131.
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 6.
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 4 fig. a.
 Gauthier, Champ., tab. 11 fig. 1.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 166.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 20.
 Hard, Mushrooms, pag. 180 fig. 143.
 Harzer, Pilze, tab. 10.
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1 pag. 215 fig. 110 D [*Lactaria*].
 Hummer, Pilzbuch, tab. 3 fig. 12.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 67.
 Istanfii in Pringsh. Jahrb. 29 (1896) tab. 7 fig. 1-8 et 18-19 (*anat.*).
 Jacobasch in Mitteil. Botan. Ver. Weimar. 1899 (*terat.*).
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 11.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 53 fig. 2.
 Larber, Funghi, tab. 17 fig. 3.
 Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 7 et tab. 4 fig. 22.

- Letellier, Figur. Champ., tab. 633.
 Leuba, Champ. comest., tab. 25.
 Lorinser, Schwämme, tab. 8 fig. 5.
 Loudon, Encyclop. fig. 15797.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 167.
 Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) Suppl., tab. 4 fig. 30-32 et tab. 8 fig. 1 (*cytol.*).
 Moyeu, Champ., tab. 9 fig. 1.
 Nees, System, tab. 23 fig. 193 [*Lactifluus*].
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 18 fig. .1.
 Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 1 fig. 28 (*anat.*).
 Peck, **48** Report (1894) tab. 29.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 38 fig. 1-5.
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 4.
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 2 fig. 2.
 Rothmayr, Pilze der Schweiz, fig. 16 [*Lactaria*].
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 132.
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 11.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 44 fig. 237.
 Sowerby, Col. Figur., tab. 202.
 Staude, Schwämme, tab. 7 fig. 1-3.
 St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 252 fig. 247.
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Report of Microscopist, 1891, tab. 3.
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 30.
 Venturi, Studi micol., tab. 6 fig. 55-56 et tab. 13 fig. 122-123.
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 29 fig. 3-4, tab. 30 fig. 1 et ? tab. 55 fig. 1-2.
 Vittadini, Funghi manger., tab. 42.
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 13.
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 8 fig. 29 (*fr.*).
 Voglino in Atti Accad. Sci. Torino, **30** (1894) tab. 1 extr., fig. 7 (*hab. terat.*).
 Revue Mycol. **7** (1885) tab. 50 fig. 1-5 (*terat.*).
 Svensk Botanik, tab. 173.
- distans** Peck (**5** 448).
 Peck, **52** Report (1898) tab. 59 fig. 7-11.
 Peck, Edible Fungi, tab. 53 fig. 7-11.
- exsuccus** (Pers.) Smith (**5** 436).
 Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 4.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 981.
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 56 fig. 2.
- flammeolus** (Poll.) Fr. (**5** 450).
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 39 fig. 10-11.
- flavidus** Boud. (**9** 57).
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 13 fig. 1.
 Boudier, Icones mycol., **1**.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 530.
- flexuosus** Fr. (**5** 432).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 559 fig. 1 [*Agar. azonites*].

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 992.
 Harzer, Pilze, tab. 43.
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 12 fig. 7 [*Fungus lignosus fasciatus*].
 — var. *roseo-zonatus* v. Post (5 432).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 469 fig. 42 [*L. roseo-zonatus*].
 Fries, Icones Hymenom., tab. 169 fig. 3.
 Schaeffer, Icon. Fung., tab. 235 [*Agar. fuscus*].
- fluens** Boud. (16 44).
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 15 (1899) tab. 2.
- fuliginosus** Fr. (5 446).
 Atkinson, Mushrooms, pag. 118 fig. 120.
 Barla, Champ. Nice, tab. 21 fig. 6-7.
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 38 fig. 3.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 467-468 fig. 33 a et 40. tab. 476 fig. 66.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 567 fig. 3 [*Agar. azonites*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 996.
 Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 121 fig. 46 b (spor.).
 Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 6 [*L. azonites*].
 Farneti, Funghi manger., pag. 244 fig. 60 (fr.).
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 165.
 Harzer, Pilze, tab. 19.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 14 fig. 10-12.
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 18 fig. B.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 322.
 Rolland, Atlas Champ., tab. 33 fig. 68 [*L. azonites*].
 Roques, Hist. Champ., tab. 20.
 Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 5 fig. 10-12 [*L. azonites* var. *albellus*].
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 29 fig. 5 [*Agar. azonites*].
- fuscus** Roll. (16 44).
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 15 (1899) tab. 6 fig. 2.
- Gerardii** Peck (5 445).
 Peck, 52 Report (1893) tab. 59 fig. 12-16.
 Peck, Edible Fungi, tab. 53 fig. 12-16.
- glaucescens** Crossl. 16 44).
 Crossland in The Naturalist, Yorkshire, 1900, pag. 10 fig. 1-3.
- glyciosmus** Fr. (5 444).
 Fries, Icones Hymenomyce., tab. 170 fig. 3.
 Britzelm., Hymenom., tab. 466 fig. 29.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1011.
 Istvanfi in Pringsh. Jahrb. 29 (1896) tab. 7 fig. 11-12 (anat.).
 ? Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 39 fig. 16-18.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 260.
- griseus** Peck (2 444).
 Hard, Mushrooms, pag. 174 fig. 138.
- Hatsudake** Tanaka 14 95).
 Tanaka in Botan. Magaz. Tokyo, 1890, pag. 2-7, cum icone.
- helvinus** Britz. (11 31).

- Britzelm., Hymenom., tab. 472 fig. 53.
helvus Fr. (5 443).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 39 et tab. 127.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 994 et [var. *tomentosus*] tab. 1010.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 40 fig. 16 et 18 [*Agar. gynæcogalus*].
hepaticus Plowr. (*).
 Boudier, Icones mycol., 1.
homæmus Britz. (5 431).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 462 fig. 14 et tab. 477 fig. 67.
Hometi Gillet (*).
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 532.
 Boudier, Icones mycolog., 1, tab. [*L. vellereus* var. *Hometi*].
hysginus Fr. (5 430).
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 169 fig. 2.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 462 fig. 15, tab. 466 fig. 30, tab. 468 fig. 41.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 989.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 14 fig. 15-16 [*Agar. vietus*].
ichoratus (Batsch) Fr. (5 449).
 Batsch, Elenchus, tab. 13 fig. 60.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 467 fig. 36.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1000.
 Corda, Icones, 3, tab. 8 fig. 108 (*hymen.*).
 Paulet, Traité Champ., tab. 81 fig. 1-2 [*Hypophyllum*].
Indigo (Schw.) Fr. (5 438).
 Atkinson, Mushrooms, pag. 167-168 fig. 130-131.
insulus Fr. (5 427).
 Berkeley, Outlin., tab. 13 fig. 2.
 Bresadola, Funghi manger., tab. 62.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 472 fig. 51.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 975.
 Favre-Guillarmot, Champ. comest. 1, tab. 31.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.
 Hard, Mushrooms, pag. 171 fig. 135.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 50.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 12 fig. 1-6.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 56 fig. 1.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 37 fig. 10-12.
involutus Soppitt (9 56).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1194.
lateripes (Desm.) Fr. (5 453).
 Persoon, Mycol. europ. 3, tab. 24 fig. 1.
lateritio-roseus Karst. (9 56).
 Karsten, Icon. Hymenomyc., 3, tab. 1 fig. 61.
lignyotus Fr. (5 445).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 171 fig. 1.
 Atkinson, Mushrooms, pag. 117 fig. 119.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 459 fig. 4.

- Hard. Mushrooms, pag. 172 fig. 186.
 Lucand. Champ. Fr., tab. 397.
- lilacinus** Lasch (5 447).
 Boudier, Icones mycol., 1.
 Clus.-Istv., Icon. Fung., pag. 268 et tab. 42.
 Cooke. Illustr. Brit. Fungi, tab. 995 fig. a.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 161.
 Sterb., Theatr., tab. 6 fig. C.
- luridus** (Pers.) Fr. 5 431).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 462 fig. 13.
 Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 17 fig. 2.
 Paulet, Traité Champ., tab. 70 fig. 3-4 [*Hypophyllum fasciatum*].
- luteolus** Peck (14 94).
 Peck, 56 Report (1902) tab. 83 fig. 7-11.
- maliodorus** Boud. (16 45).
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 16 (1900) tab. 8 fig. 3.
- mamosus** Fr. (5 444).
 Fries, Icones Hymenomyce., tab. 170 fig. 2.
 Boudier, Icones mycol. 1 [var. *minor*].
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 476 fig. 65.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 995 (*monstr.*).
 Guenter et Bertuch, Pinakotek d. deutsch. Giftgew., tab. 31 fig. 2.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 42.
 Micheli, Nova Plantar. Gen., tab. 80 fig. 1 [*Fungus parvus piperatus*].
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 11 fig. 6.
- minimus** W. G. Smith (5 452).
 Smith W. G. in Journ. of Botany, 1873, pag. 205.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 986 fig. b.
- mitificus** Britz. (14 95).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 481 fig. 80.
- mitissimus** Fr. (5 450).
 Fries, Sverig. Atlas Svampar, tab. 78.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 467 fig. 35.
 Cooke. Brit. edible Fungi, tab. 9 fig. 30.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1001.
 Farneti, Funghi manger., pag. 243 fig. 57 (*fr.*).
 Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 20 d (*basid.*).
 Hoffmann, Icones anal., tab. 2 (*etiam anat.*).
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 39 fig. 19-20.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 319.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 408.
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 11 fig. 5.
- musteus** Fr. (5 429).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 460 fig. 7.
- mutabilis** Peck (9 58).
 Peck, 43 Report (1890) tab. 1 fig. 1-4.
- nominabilis** Britz. (11 31).

- Britzelm., Hymenomyc., tab. 476 fig. 63.
- obliquus** Fr. (5 453).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1014 fig. b.
 Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 267 fig. 62 c.
- obnubilus** Lasch (5 452).
 Boudier, Icones mycol., 1.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 224 fig. B [*Agar. lactifluus dulcis*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1014 fig. a.
 Flora Danica, fasc. 28 (1819) tab. 1674 [*Agar. subdulcis*].
 ? Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 40 fig. 26-29 [*Agar. tristis*].
 Lucand, Champ. Fr., tab. 193.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 120.
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 11 fig. 4 [*L. obscuratus*].
- pallidus** (Pers.) Fr. (5 439).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 466 fig. 28 et tab. 468 fig. 39.
 Clusius-Istv., Icon. Fung., tab. 64 fig. 2.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1007.
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 61.
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 169.
 Hoffmann in Botan. Zeit. 16 (1858) tab. 6 fig. 4 (*anat.*).
 ? Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 56 fig. 10-14.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 53 fig. 1.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 116.
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 80 fig. 1-3 [*Hypophyllum lactifluum*].
 Quélet in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 6.
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 16.
 Sterb., Theatr., tab. 6 fig. G.
- paludestris** Britz. (11 31).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 477 fig. 71.
- pannucius** Fr. (5 426).
 Flora Danica, fasc. 29 (1821) tab. 1733 [*Agar. planus*].
- pergamenus** (Swartz) Fr. (5 436).
 Batsch, Elenchus, tab. 13 fig. 59 [*Agar. piperatus*].
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 461 fig. 10.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 978.
 Corda, Icones, 5, tab. 10 fig. 95 (*fr.*).
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 152.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 57 fig. 1-6 [*Agar. piperatus et pergamenus*].
 Lucand, Champ. Fr., tab. 42.
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 8 fig. 28 (*fr.*).
- picipinus** Fr. (5 446).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 466 fig. 32.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 997.
 ? Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 40 fig. 20-22 [*Agar. Persoonii*].
- piperatus** (Scop.) Fr. (5 436).
 Atkinson, Mushrooms, pag. 120 fig. 122.

- Barla, Aperçu, tab. 4 fig. 3.
 Barla, Champ. Nice, tab. 22 fig. 1-5
 Bel, Champ. Tarn, tab. 22.
 Bendiseoli, Funghi di Mantova, tab. 11 [*Agar. acris*].
 Berkeley, Outlin., tab. 13 fig. 3.
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 37 fig. 2.
 Bolton, Hist. Fung., tab. 21.
 Boyer, Champ. comest., tab. 30.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 465 fig. 24.
 Bulliard, Champ. France, tab. 200 [*Agar. lactifluus acris*].
 Cavara, Funghi manger., tab. 18.
 Clus.-Istvanii, Icon. Fung., pag. 267 fig. 2 et tab. 29.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 979.
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 6 fig. 40.
 Cordier, Champ., tab. 28 fig. 1.
 Delle Chiaie, Iconogr. piante medic., tab. 90 fig. 3.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 22 fig. 50.
 Dumée, Atlas, tab. 25.
 Favre-Guillarmot, Champ. comest. 2, tab. 17.
 Flora Batava, tab. 825 fig. 1.
 Flora Danica, fasc. 19 (1794) tab. 1132; fasc. 38 (1839) tab. 2268 fig. 2
 [*Agar. pergamenus*].
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 27.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 18.
 Hard, Mushrooms, pag. 166 fig. 128.
 Harzer, Pilze, tab. 39.
 Hennings in Engler, Pflziam. 1, 1^{er} pag. 215 fig. 110 B [*Lactaria*].
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 56 fig. 1-4 [*Agar. Listeri*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 54 fig. 2.
 Larber, Funghi, tab. 17 fig. J.
 Leuba, Champ. comest., tab. 24.
 Lévillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 8 (1837) tab. 9 fig. 17 (*hymen.*).
 Loudon, Encyclop., fig. 15810.
 Lorinser, Schwämme, tab. 9 fig. 4.
 Moyen, Champ., tab. 9 fig. 3.
 Nees, System, tab. 23 fig. 193 B (*hymen.*).
 Patouillard, Hymén. Europe, tab. 1 fig. 29 (*spor.*).
 Paulet, Traité Champ., tab. 68 fig. 2-3 [*Hypophyllum*] et ? tab. 73 fig. 1 [*H. album*].
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 6 fig. 18 et pag. 101 fig. 470 (*hymen.*).
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 40 fig. 5-8.
 Rolland, Atlas, tab. 33 fig. 66.
 Roques, Hist. Champ., tab. 13 fig. 1-2.
 Rothmayr, Pilze der Schweiz, fig. 18 [*Lactaria*].
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 144.
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 83 [*Agar. amarus*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 44 fig. 235.

- Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 267 fig. 62 B.
 Sterb., Theatr., tab. 8 fig. B-C.
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microscopist, 1890, tab. 2 fig. 10.
 White, Hymenom. Connecticut, tab. 9.
 Revue Mycol. 25 (1903) tab. 233 fig. 12 (*crystall.*).
- platicus** Britz. (11 31).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 470 fig. 44.
- plumbeus** (Bull.) Fr. (5 435).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 282 et tab. 559 fig. 2.
 Barla, Champ. Nice, tab. 21 fig. 1-5.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 464 fig. 22.
 Corda, Icones, 5, tab. 10 fig. 94 (*fr.*).
 Dufour, Atlas Champ., tab. 25 fig. 59.
 Eloffé, Champ., tab. 8 fig. 8.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 10.
 Krapf, Schwämme, tab. 4 fig. 1-3.
 Larber, Funghi, tab. 18 fig. 1.
 Loudon, Encyclop., fig. 15807.
 Paulet, Traité Champ., tab. 69 fig. 2 [*Hypophyllum nigrum*].
 Rolland, Atlas Champ., tab. 32 fig. 64.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 144 b.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 43 fig. 230.
 Sowerby, Col. figur., tab. 245 [*Agar. Listeri*].
- Porninæ** Roll. (9 57).
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 14 bis, fig. 2.
 Boudier, Icones, mycol., 1.
- proportionalis** Britz. (11 31).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 475 fig. 62.
- pubescens** Fr. (5 427).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 470 fig. 50.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 974.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 13 fig. 1-14 (cum varr.).
 Staude, Schwämme, tab. 6 fig. 4.
 Grevillea, 5 (1877) tab. 76 fig. 2.
- pyrogalus** (Bull.) Fr. (5 432).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 529 fig. 1.
 Baillon, Botan. crypt. m'éd., pag. 97.
 ? Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 30 et 47.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 993.
 Coupin, Champ. paras., tab. 56 fig. 11.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 26 fig. 60.
 Eloffé, Champ., tab. 8 fig. 10.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 162.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 21.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 14 fig. 1-9.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 55 fig. 2.
 Larber, Funghi, tab. 18 fig. 3.

- Moquin-Tandon, *Botan. médic.*, pag. 44 fig. 115.
 Nicholson, *Dictionn. Hort.* 1, pag. 609 fig. 765.
 Noulet et Dassier, *Traité Champ.*, tab. 19 fig. A.
 Patouillard, *Tab. anal.*, fig. 121.
 Paulet, *Traité Champ.*, tab. 72 fig. 1-2 [*Hypophyllum prægnantissimum*] et fig. 3-4 [*H. rufum*].
 Richon et Roze, *Atlas Champ.*, tab. 37 fig. 13-15.
 Rolland, *Atlas*, tab. 33 fig. 77.
 Roques, *Hist. Champ.*, tab. 13 fig. 5.
 Sicard, *Hist. Nat. Champ.*, tab. 45 fig. 240.
 Sterb., *Theatr.*, tab. 8 fig. D et ? tab. 9 fig. C.
 St. Pierre, *Dictionn. Botan.*, pag. 246 fig. 232 et pag. 253 fig. 257.
 Valenti-Serini, *Funghi Sen.*, tab. 29 fig. 3.
- quietus** Fr. (5 440).
 Boudier, *Icones mycol.*, 1.
 Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 584 [*Agar. dycmogalus*].
 Clus.-Istv., *Icon. Fung.*, tab. 77.
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 983.
 Cooke et Berkeley, *Fungi*, pag. 121 fig. 46 c (*spor.*).
 Flora Danica, fasc. 18 (1792) tab. 1069 fig. 2 [*Agar. rubescens*].
 Krombholz, *Abbild. u. Beschr.*, tab. 40 fig. 5-7 [*Agar. testaceus*] et fig. 10-12 [*Agar. rufo-flavidus*].
 Lèveillé in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 2. 8 (1837) tab. 10 fig. 25 (*hymen.*) [*Agar. dycmogalus*].
 Phillips, *Monstr. Fungi*, tab. 1 fig. 22 *hab. terat.*.
 Saunders et Smith, *Mycol. Illustr.*, tab. 16 [*L. pallidus*].
 ? Sowerby, *Col. figur.*, tab. 204 [*Agar. lactifluus*].
 Sterb., *Theatr.*, tab. 21 fig. B.
 Swanton, *Fungi*, tab. 44 fig. 9-10.
Revue Mycol. 10 (1888) tab. 68 (ex err. 48) fig. 22 (*teratol.*).
- regalis** Peck (5 424).
Hard. Mushrooms, pag. 168 fig. 132.
- repræsentaneus** Britz. (5 424).
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 459 fig. 3 et tab. 478 fig. 72.
- resimus** Fr. (5 423).
 Fries, *Icones Hymenomyc.*, tab. 169 fig. 1.
 Atkinson, *Mushrooms*, pag. 121-122 fig. 123-124.
 Istvanii in *Pringsh. Jarhb.* 29 (1896) tab. 7 fig. 9-10 et 14-17.
- rigens** Dur. et Lév. (5 441).
 Durieu et Lèveillé in *Montagne, Cryptog. Alger.*, tab. 31 fig. 6.
- rimosellus** Peck (*).
 Peck, 59 Report (1905) tab. 95 fig. 1-6.
- rubescens** Bres. (11 31).
 Bresadola, *Fungi Trident.*, tab. 93.
- rubro-cinctus** Fr. (5 447).
 Fries, *Icones Hymenomyc.*, tab. 171 fig. 2.
- rubro-fuscus** Britz. (*).

- Britzelm., Hymenomyc., tab. 471 fig. 49.
- rufus** (Scop.) Fr. (5 442).
- Baillon, Bot. cryptog. médic., pag. 98.
- Boudier, Icones mycol., 1 [var. *exumbonatus*].
- Britzelm., Hymenomyc., tab. 465 fig. 25 et [var. *rubescens*] tab. 465 fig. 27 et tab. 469 fig. 43.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 985.
- Coupin, Champ. paras., tab. 56 fig. 13.
- Dufour, Atlas Champ., tab. 23 fig. 52.
- Fayre-Guillarmot, Champ. comest. 1, tab. 33.
- Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 11.
- Gauthier, Champ., tab. 12 fig. 1-2.
- Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 163.
- Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 15.
- Hennings in Engler, Pilzfam. 1, 1⁺ pag. 215 fig. 110 A [*Lactaria*].
- Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 15.
- Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 39 fig. 12-15.
- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 52 fig. 2.
- Lenz, Schwämme, tab. 5 fig. 25.
- Lorinser, Schwämme, tab. 9 fig. 3.
- Lucand, Champ. Fr., tab. 223.
- Paulet, Traité Champ., tab. 22 fig. 1-3 [*Hypophyllum terminosum*].
- Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 2 fig. 3.
- Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 37 fig. 16-19.
- Schæffer, Icon. Fung., tab. 73 [*Agar. rubescens*].
- Steinhaus in Hedwigia, 27 (1888) tab. 5 fig. 22 et 22 bis (*fr.*).
- Taylor in Un. St. Dep. of Agr., Rep. of Microscopist. 1890, tab. 2 fig. 9.
- Russula** Rick (*).
- Rick in Broteria, 6 (1907) tab. 9 fig. 2 et 5.
- sanguifluus** (Paul.) Fr. (5 439).
- Boudier, Icones mycol., 1.
- Bresadola, Fungi Trident., tab. 126.
- Bresadola, Funghi manger., tab. 65.
- Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 71.
- Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 4 fig. b.
- Paulet, Traité Champ., tab. 81 fig. 3-5 [*Hypophyllum*].
- Rouge in Centralbl. Bakter. 18 (1907) pag. 405-407 (*anat., biol.*) et pag. 597-602 (*diagr. physiol.*).
- Sterb., Theatrum, tab. 23 fig. A.
- var. **vinosus** Quélet. (5 439).
- Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 9 (1880) tab. 8 fig. 8.
- Barla, Champ. Nice, tab. 4 fig. 24.
- scoticus** Bk. et Br. (5 433).
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1004 fig. b.
- scrobiculatus** (Scop.) Fr. (5 424).
- Barla, Aperçu, tab. 4 fig. 2.
- Barla, Champ. Nice, tab. 18 fig. 3-6.

- Britzelm., Hymenomyc., tab. 459 fig. 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 971.
 Coupin., Champ. paras., tab. 56 fig. 17.
 Dufour., Atlas Champ., tab. 25 fig. 58.
 Farneti., Funghi manger., pag. 245 fig. 62 (*f.r.*).
 Gillet., Champ. Fr., Hymen., tab. 154.
 Gotthold-Hahn., Pilz-Sammler, fig. 24.
 Hard., Mushrooms, pag. 169 fig. 133.
 Krombholz., Abbild. u. Beschr., tab. 58 fig. 1-6.
 Lorinser., Schwämme, tab. 9 fig. 6.
 Lucand., Champ. Fr., tab. 971.
 Patouillard., Tab. anal., fig. 409.
 Schaeffer., Icon. Fung., tab. 227.
serifluus (DC.) Fr. (5 449).
 Berkeley., Outlin., tab. 13 fig. 4.
 Boudier., Des Champign., tab. 2 fig. 11 (*cytol.*).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 468 fig. 37 et tab. 471 fig. 48.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1012.
 De Seynes in Bull. Soc. Bot. Fr. 1867, tab. 5 fig. 7-8 (*hab. terat.*).
 Krombholz., Abbild. u. Beschr., tab. 40 fig. 15-18 [*Agar. gynæcogalus*].
 Lucand., Champ. Fr., tab. 6.
 Peck. 59 Report (1905) tab. 95 fig. 7-11.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 91 (*terat.*) et fig. 139.
 Revue Mycol. 10 (1888) tab. 68 (ex err. 48) fig. 3 (*terat.*).
sordidus Peck (5 425).
 Peck, 23 Report (1870) tab. 2 fig. 10-12.
spinulosus Quélet et Le Bret. (5 447).
 Quélet et Le Breton., Champ. Normandie, tab. 3 fig. 10.
 Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1905, tab. 11 fig. 1.
 Revue Mycol. 3 (1881) tab. 11 fig. 12.
 — var. **violaceus** Cooke (9 58).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 993 fig. b.
squalidus Fr. (5 433).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1004 et 1195.
 Gauthier., Champ., tab. 13 fig. 1.
 Krombholz., Abbild. u. Beschr., tab. 40 fig. 23-25.
stenophyllus Bk. 5 428).
 Berkeley., Flora Tasman., tab. 181 fig. 8.
subdulcis Bull. Fr. 5 450).
 Bulliard., Champ. Fr., tab. 224 fig. A [*Agar. lactifluus dulcis*].
 Barla., Champ. Nice, tab. 20 fig. 4-10.
 Batsch., Elenchus, tab. 15 fig. 69 [*Agar. cimicarius*].
 Bernard., Champ. Rochelle, tab. 38 fig. 1.
 Bolton., Hist. Fung., tab. 3 [*Agar. lactifluus*].
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 466 fig. 31.
 Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 21.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1013 fig. b [*L. cimicarius*].

- Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 9 fig. 29.
 Corda, Icones, 3. tab. 8 fig. 110 (*hymen.*).
 Cordier, Champ., tab. 26 fig. 2.
 De Bary, Vergl. Morphol., pag. 322 (*anat.*).
 Dufour, Atlas Champ., tab. 23 fig. 51.
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7. 9 (1889) tab. 6 fig. 5 d (*spor.*).
 Flora Danica, fasc. 18 (1792) tab. 1069 fig. 1 [*Agar. Bulliardii*].
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 171.
 Gotthold-Ilahn, Pilz-Sammler, fig. 13.
 Hard, Mushrooms, pag. 176 fig. 140.
 Harzer, Pilze, tab. 53.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 51 fig. 3.
 Larber, Funghi, tab. 17 fig. 6.
 Lenz, Schwämme, fig. 11.
 Leuba, Champ. comest., tab. 23 fig. 1-5.
 London, Encyclop., fig. 15801.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 61 [*L. cimirarius*].
 Peck, 56 Report (1902) tab. 83 fig. 12-19.
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 11 fig. 3.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 141.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 44 fig. 238.
 Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 267 fig. 62 *in*.
 Sowerby, Col. figur., tab. 204 [*Agar. lactifluus*].
 Sterb., Theatr., tab. 16 fig. G.
 Stevenson, Hymenomyce., 2, pag. 92.
 Viviani, Funghi d'Italia, tab. 57 fig. 1-4 et [var. *castaneo-rufus*] fig. 5.
 Revue Mycol. 3 (1881) tab. 16 fig. 1 C (*stat. secund.*).
 — var. *oculatus* Peck (17 29).
 Peck, 56 Report (1902) tab. 83 fig. 20-24.
subpurpureus Peck (5 439).
 Peck, 54 Report (1900) tab. 70 fig. 1-6.
subumbonatus Lindgr. (5 451).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 472 fig. 52.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 996.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 531.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 623.
tabidus Fr. (5 452).
 Fries, Icones Hymenomyce., tab. 171 fig. 3.
 Boudier, Icones mycol., 1.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 468 fig. 38.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 214.
Terrei Bk. et Br. (5 451).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1002 [*L. subdulcis*].
theiogalus (Bull.) Fr. (5 441).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 567 fig. 2.
 Barla, Champ. Nice, tab. 20 fig. 14-18.
 Bolton, Hist. Fung., tab. 9 (var.) [*Agar. deliciosus*].

- Britzelm., Hymenomyc., tab. 477 fig. 68 et tab. 481 fig. 79.
 Cordier, Champ., tab. 27 fig. 2.
 Coupin, Champ. paras., tab. 56 fig. 12.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 24 fig. 57.
 Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1912 fig. 2.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 164.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 23-24.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 52 fig. 3.
 Larber, Funghi, tab. 17 fig. 1.
 Paulet, Traité Champ., tab. 71 fig. 1-4 [*Hypophyllum lateritium*].
 Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1898-99, tab. 5.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 43 fig. 233.
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 29 fig. 4.
- tithymalinus** Scop.) Fr. (5 449).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 479 fig. 75.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 39 fig. 5-9.
 Loudon, Encyclop., fig. 15803.
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 22 (1893) tab. 3 fig. 8.
- torminosus** (Schæff.) Fr. (5 424).
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 12.
 Atkinson, Mushrooms, pag. 119 fig. 121.
 Barla, Champ. Nice, tab. 18 fig. 7-10.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 460 fig. 5 et [f. *albida*] tab. 474 fig. 57.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 529 fig. 2.
 Cavara, Funghi manger., tab. 17.
 Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 64 fig. 1.
 Cordier, Champ., tab. 27 fig. 1.
 Coupin, Champ. paras., tab. 56 fig. 16.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 22 fig. 51.
 Dumée, Atlas, tab. 27.
 Eloffé, Champ., tab. 8 fig. 9.
 Flora Batava, tab. 825 fig. 3.
 Flora Danica, fasc. 18 (1792) tab. 1068.
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 28.
 Gauthier, Champ., tab. 11 fig. 2-3.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 159.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 23.
 Hard, Mushrooms, pag. 165 fig. 127.
 Harzer, Pilze, tab. 11.
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1^o pag. 215 fig. 110 C [*Lactaria*].
 Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 21 *g-m* (*basid.*).
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 13 fig. 15-23.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 57 fig. 2.
 Larber, Funghi, tab. 17 fig. 5.
 Lenz, Schwämme, tab. 5 fig. 24.
 Lorinser, Schwämme, tab. 8 fig. 8.
 Loudon, Encyclop., fig. 15787.

- Lucand, Champ. Fr., tab. 972.
 Moquin-Tandon, Botan. médic., pag. 444 fig. 114 [*Agar. necator*].
 Morot in Bull. Soc. Myc. Fr. 3 (1887) pag. 181 (*teratol.*).
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 17 fig. B.
 Pualet, Traité Champ., tab. 70 fig. 1-2 [*Hypophyllum zonatum*].
 Phœbus, Deut. Kryptog. Giftgew., tab. 5.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 37 fig. 1-6.
 Roques, Hist., Champ., tab. 13 fig. 3-4 [*Ag. necator*].
 ? Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 120 [*id.*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 43 fig. 232.
 Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 267 fig. 62 A.
 Sowerby, Col. figur., tab. 103.
 Staude, Schwämme, tab. 6 fig. 5-6.
 Sterb., Theatrum, tab. 6 fig. E-F.
 St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 246 fig. 231 et pag. 253 fig. 255 [*Agar. necator*].
 Swanton, Fungi, tab. 44 fig. 11-12.
 Venturi, Studi micol., tab. 6 fig. 53-54.
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 30 fig. 2.
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 8 fig. 27 (*fr.*).
 Svensk Botanik, tab. 184.
trivialis Fr. (5 430).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 461 fig. 9 et tab. 480 fig. 76.
 Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 35.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 976.
 Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 8.
 Hard, Mushrooms, pag. 170 fig. 134.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 14 fig. 17-18.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 166.
 Sterb., Theatr., tab. 19 fig. C et E.
 — var. **gracilis** Peck (*).
 Burt in Botan. Gazette, 25 (1898) tab. 14 fig. 4.
turpis Fr. (5 426).
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 60.
 ? Bayle-Barelle, Descr. Funghi, tab. 2 [*Agar. necator*].
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 473 fig. 54 et tab. 474 fig. 5-6.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 987.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 26 fig. 59 a [*L. plumbeus* var. *t.*].
 Flora Batava, tab. 835.
 Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1913 [*Agar. necator*].
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 158.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 22.
 Harzer, Pilze, tab. 70 [*Ag. necator*].
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 69 fig. 1 6.
 ? Larber, Funghi, tab. 18 fig. 2 [*Agar. necator*].
 Lorinser, Schwämme, tab. 9 fig. 2.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 41.

- Phoebus, Deut. Kryptog. Giftgew., tab. 6 fig. 1-3.
 ? Rommeg., Cryptog. illustr., fig. 120 [*Agar. necator*].
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 29 fig. 1 [*id.*].
 Van Bambeke, Hypies vascul. Autobasidiomyce., tab. 2 fig. 11 (*anat.*).
umbrinus (Pers.) Fr. (5 435).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 463 fig. 19.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1006.
 Larber, Funghi, tab. 17 fig. 2.
 Paulet, Traité Champ., tab. 64 fig. 1 [*Hypophyllum*].
utilis (Weinm. Fr. (5 429).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 475 fig. 60.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1084.
viduus Fr. (5 431).
 Batsch, Elenchus, fig. 202 [*Agar. livido-rubescens*].
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 37 fig. 1.
 Boudier, Icones mycol., 1.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 463 fig. 16.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 991.
 Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 9.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 157.
 Hard, Mushrooms, pag. 180 fig. 144.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 57 fig. 14-16 [*Agar. argematus*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 209.
vellereus Fr. (5 437).
 Barla, Aperçu, tab. 4 fig. 1.
 Barla, Champ. Nice, tab. 22 fig. 6-8.
 Boudier, Des Champ., tab. 2 fig. 6 (*hymen.*).
 Bresadola, Funghi manger., tab. 67.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 465 fig. 26.
 Chus.-Istv., Icon. Fung., tab. 25 fig. 1.
 Cordier, Champ., tab. 28 fig. 2.
 Coupin, Champ. paras., tab. 56 fig. 10.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 21 fig. 49.
 Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 4 fig. 41 (*cytol.*).
 Farneti, Funghi manger., pag. 237 et pag. 241 fig. 58 (*fr.*).
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 153.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 63.
 Klötzsch in Flora Boruss., tab. 469.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 57 fig. 10-13.
 Lanzì, Funghi di Roma, tab. 54 fig. 1.
 Lorinser, Schwämme, tab. 9 fig. 5.
 Loudon, Encyclop., fig. 15811.
 Moyon, Champ., tab. 9 fig. 4.
 Nees, System 2, tab. 33.
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 68 fig. 2-3 [*Hypophyllum piperatum*].
 Phoebus, Deut. Kryptog. Giftgew., tab. 4 fig. 3-4.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 39 fig. 1-3.

- Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 204.
 Sicard, *Hist. Nat. Champ.*, tab. 45 fig. 239.
 Sowerby, *Col. figur.*, tab. 104 [*Agar. Listeri*].
 Sterb., *Theatrum*, tab. 5 fig. A.
venustus Dur. et Lév. (5 440).
 Durieu et Léveillé in *Montagne, Cryptog. Alger.*, tab. 30 fig. 3.
vietus Fr. (5 441).
 Fries, *Icones Hymenomyc.*, tab. 170 fig. 1.
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 463 fig. 21 et tab. 476 fig. 61.
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 1009.
 Corda, *Icones*, 5, tab. 10 fig. 96 (*fr.*).
 Gillet, *Champ. Fr., Hyménom.*, tab. 167.
 Kützing, *Phil. Bot.* 1851, tab. 9 fig. 1 (*anat.*).
 Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 96.
violascens (Otto) Fr. (5 434).
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 470 fig. 46.
 Gillot et Lucand, *Champ. supér.*, tab. 5 fig. 1.
 Krombholz, *Abbild. u. Beschr.*, tab. 14 fig. 13-11.
 Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 259.
viridis (Paulet) Fr. (5 436).
 Paulet, *Traité Champ.*, tab. 69 fig. 3-4 [*Hypophyllum*].
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 464 fig. 23.
 Gauthier, *Champ.*, tab. 12 fig. 3.
 ? Krombholz, *Abbild. u. Beschr.*, tab. 56 fig. 8-9 [*Agar. chloroides*].
volemus Fr. (5 447).
 Fries, *Sverig. Atlas Svamp.*, tab. 10.
 Bel, *Champ. Tarn*, tab. 23.
 Berkeley in *Ann. Nat. Hist.* 1 (1838) tab. 4 fig. 18-19 (*fr.*).
 Boyer, *Champ. comest.*, tab. 31.
 Bresadola, *Funghi manger.*, tab. 66.
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 460 fig. 6.
 Cavara, *Funghi manger.*, tab. 19 (*fr.*).
 Clus.-Istv., *Icon. Fung.*, tab. 39.
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 999.
 Cooke, *Brit. edible Fungi*, tab. 9 fig. 28.
 Cordier, *Champ.*, tab. 26 fig. 1.
 Dufour, *Atlas Champ.*, tab. 23 fig. 53 [*L. lactifluus*].
 Dumée, *Atlas*, tab. 26.
 Farneti, *Funghi manger.*, pag. 245 fig. 61 (*fr.*).
 Flora Batava, tab. 874.
 Garofoli, *Funghi e Tartufi*, tab. 4 fig. C.
 Gillet, *Champ. Fr., Hyménom.*, tab. 170.
 Gotthold-Hahn, *Pilz-Sammler*, fig. 14.
 Hard, *Mushrooms*, pag. 179 fig. 142.
 Hussey, *Illustr. Brit. Mycol.* 1, tab. 87.
 Krombholz, *Abbild. u. Beschr.*, tab. 39 fig. 1-1 [*Agar. ichoratus*].
 Lanzi, *Funghi di Roma*, tab. 52 fig. 1.

- Lenz, Schwämme, tab. 5 fig. 26.
 Letellier, Figur. Champ., tab. 624.
 Lenba, Champ. comest., tab. 22.
 Lindau in Naturw. Woehenschr., Berlin. 1892, pag. 372 fig. 16 (*fr.*).
 Lorinser, Schwämme, tab. 9 fig. 1.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 145.
 Moyen, Champ., tab. 9 fig. 2.
 Müller et Pabst, Cryptog.-Flora Deutschl., tab. 2 fig. 1-2.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 323.
 Patouillard, Hymén. Europe, tab. 1 fig. 30 (*cystid.*).
 Peck, 48 Report (1894) tab. 30.
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).
 Richon et Roze. Atlas Champ., tab. 38 fig. 6-12.
 Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. 7 (1891) tab. 2 fig. 1.
 Rothmayr, Pilze der Schweiz, fig. 17 [*Lactaria*].
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 142.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 44 fig. 236.
 Staude, Schwämme, tab. J fig. 4-7.
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 13 fig. 10-12 [*Fungus minor totus rufus*].
 White, Hymenomyc. Connecticut, tab. 10.
 Revue Mycol. 25 (1903) tab. 234 fig. 15-16 (*cystid.*).
 — var. *oedematopus* Fr. (5 448).
 Baillon, Dictionn. 1, pag. 743 fig. 9 (*hymen.*) [*Agar. lactifluus*].
 Barla, Champ. Nice, tab. 20 fig. 1-3 [*Agar. volemus*].
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 467 fig. 34.
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 5 [*Agar. lactifluus*].
 Trattin., Fungi Austr., tab. 20.
 Venturi, Studi micol., tab. 6 fig. 47-48.
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 34 fig. 1-3 [*Agar. lactifluus*].
zonarius (Bull.) Fr. (5 428).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 104.
 Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 17-18.
 Barla, Champ. Nice, tab. 21 fig. 8-12 [*Agar. flexuosus*].
 Berkeley in Ann. Nat. Hist. 1 (1835) tab. 4 fig. 17 (*fr.*) [*id.*].
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 474 fig. 59.
 Cooke, Handb. 1, pag. 206.
 Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 7.
 Eloffe, Champ., tab. 8 fig. 6-7.
 Flora Batava, tab. 825 fig. 2.
 Gauthier, Champ., tab. 11 fig. 4.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 59 [*Ag. flexuosus*].
 Larber, Funghi, tab. 17 fig. 4.
 Noulet et Dassier. Traité Champ., tab. 19 fig. B.
 ? Vaillant, Botan. Paris., tab. 12 fig. 7 [*Fungus lignosus fasciatus*].
 Venturi, Studi micol., tab. 6 fig. 51-52.
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 34 fig. 4-5.

Species indeterminatæ vel dubiæ.

Bellardi in Acta Acad. Taurin., 1797, tab. 1 extr. [*Agar. telin-olens*].

Clusius-Istv., Icon. Fung., pag. 275.

De Seynes in Bull. Soc. Bot. Fr. 1867, tab. 6 fig. 3 (*hab. terat.*).

Paulet, Traité Champ., tab. 25 fig. 3 [*Hypophyllum zonale*].

Schæffër, Icon. Fung. singul., tab. 1 fig. 5-6 (*hab. teratol.*) [*Fungus terge-minus*].

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 29 fig. 2 [*Agar. pudibundus*].

LÆSTADIA Awd. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Physalospora*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 5 fig. 1.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 5 fig. 1.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 5 fig. 1.

acerifera (Cooke) Sacc. (1 423).

Cooke in Journ. of Bot. 1866, tab. 51 fig. 18 (*fr.*) [*Sphærella*].

Auersw. in Gonn. et Rabh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 2 fig. 24 (*id.*) [*id.*].

acetabulum (Bk.) Sacc. (1 427).

Berkeley, Flora Nov. Zeland. 2, tab. 106 fig. 2 [*Sphæria*].

Aesculi Peck (9 585).

Peck, 39 Report (1885) tab. 2 fig. 15-18.

alaskana (Reed) Sacc. et D. Sacc. (17 576).

Reed in Publ. Univ. California, Botany, 1 (1902) tab. 15 fig. 7 et tab. 16 fig. 3-4 [*Guignardia*].

Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 7 [*id.*].

allantospora Hazsl. (14 517).

Hazslinszky, Sphær. Hungar., tab. 7 fig. 28.

alnea (Fr.) Awd. (1 420).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 2 fig. 15 [*Sphærella*].

? Greville, Cryptog. Flora, 3, tab. 146 fig. 2 [*Dothidea*].

areola (Fuek.) Sacc. (1 422).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 6 fig. 85 [*Sphærella*].

Aspidistræ Tassi (16 456).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena, 3 (1900) tab. 13 fig. 1.

attenuata (Crié) Sacc. (1 424).

Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 7 (1878) tab. 6 fig. 7 (*fr.*) [*Depazea*].

Berberidis Delacr. (9 584).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 19 fig. 12.

Boyeri Sacc. et Syd. (14 519).

Boyer et Jaczewski in Bull. Soc. Bot. Fr. 1893, pag. CCLXXXIII fig. 5 [*Carlina Spartii*].

Boyer et Jaczewski in Annual. Ecole Nat. Agr. Montpellier, 1894, pag. 31 extr., fig. 5 [*id.*].

Buxi (Fuek.) Sacc. (9 584).

? Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 3 fig. 42 (*fr.*) [*Sphærella*].

- Briosi e Cavara. Funghi parass. n. 178.
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 9 fig. 4-7 [*Sphaerella*].
- Calycotomes** Roll. (14 516).
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 2 fig. 3.
 carpinea (Fr.) Sacc. (1 426).
 Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 2 fig. 16
 [*Sphaerella*].
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 9 (1852) tab. 12
 fig. 41 (fr.) [*Sphaeria*].
 Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 51 fig. 19 (fr.) [*Sphaerella*].
 Potebnia. Entwick. Ascomyc., pag. 98-100 fig. 40-42 (etiam biol.) [*Gnomonia*].
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (spor.).
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 9 fig. 1-3. [*Sphaerella*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 543.
- Cephalariæ** (Awd.) Sacc. (1 425).
 Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 5 fig. 67
 (fr.) [*Sphaerella*].
- Cerberæ** Tassi (14 518).
 Tassi in Revue Mycol. 19 (1897) tab. 166 fig. 1.
- cocophylla** (Cooke) Sacc. (1 431).
 Cooke in Grevillea, 5 (1877) tab. 86 fig. 7 [*Sphaerella*].
- Cookeana** (Awd.) Sacc. (1 421).
 Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 1 fig. 6
 [*Sphaerella C.*] et ? tab. 6 fig. 87 [*Sph. gregaria*].
 Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 51 fig. 14 (fr.) [*Sphaerella punctiformis*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 544.
- cooperta** (Desm.) Sacc. (1 426).
 ? Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 1 fig. 13
 [*Sphaerella*].
- cylindrasca** (Sacc. et Speg.) Sacc. (1 422).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 356 [*L. vaneta* var. c.].
- Dammaræ** (Bk. et Br.) Sacc. (9 586).
 Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 2 (1886) tab. 29
 fig. 43-45 [*Sphaerella*].
- destructiva** (Bk. et Br.) Berl. et Vogl. (9 588).
 Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 2 (1886) tab. 15
 fig. 22-24 [*Sphaerella*].
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 25 fig. 233.
- diffusa** (Criè) Sacc. et Trav. (*).
 Criè in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 7 (1878) tab. 2 fig. 4, 10, 11; tab. 6 fig. 10;
 tab. 8 fig. 15 et 27 η (fr. *variæ*) [*Depazea*].
- echinophila** (Schw.) Sacc. (1 425 et 11 291).
 Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 7 fig. 103
 (fr.) [*Sphaerella*].
- Epilobii** (Wallr.) Sacc. (1 431).
 Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 5 fig. 59
 [*Sphaerella*].

excentrica (Crié) Sacc. (1 423).

Crié in Ann. Se. Nat., sér. 6, 7 (1878) tab. 6 fig. 8 (*fr.*) [*Depazea*].
fusispora Sacc. et Berl. (9 582).

Saccardo et Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, 3 (1885) tab. 8 fig. 3.
llicis (Jacz.) Sacc. (11 290).

Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 8 fig. 8 [*Cartia*].

javanica (Koord.) Sacc. et Trav. (*).

Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 185 fig. 16³ [*Guignardia*].
leptidea Hazsl. (*).

Hazslinszky, Sphaer. Hungar., tab. 7 fig. 27.

Litseæ (Bk. et Br.) Sacc. (9 585 et 11 290).

Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 2 (1886) tab. 29
 fig. 40-42 [*Sphaerella*].

lupulina Hazsl. (14 518).

Hazslinszky, Sphaeriae. Hungar., tab. 7 fig. 29.

lusitanica (Awd.) Sacc. (1 425).

Auerswald in Gonterm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6 tab. 5 fig. 62
 [*Sphaerella*].

maculiformis Bon. Sacc. (1 429).

Bonorden, Abhandl. Mykol. 1, tab. 1 fig. 21 [*Cartia*].

mappa (Berk.) Sacc. (1 428).

Berkeley in Journ. of Botany, 3 (1851) tab. 1 fig. 3 [*Depazea*].

Crié in Ann. Se. Nat., sér. 6, 7 (1878) tab. 6 fig. 9 (*fr.*) [*id.*].

microspora (Awd.) Sacc. (1 424).

Auerswald in Gonterm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 6 fig. 76
 [*Sphaerella*].

minutissima (Awd.) Sacc. (1 426).

Auerswald in Gonterm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 6 fig. 89
 [*Sphaerella*].

nebulosa (De Not.) Sacc. (1 428).

Voss in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien, 1857, tab. 5 fig. 8 (*fr.*) [var.].

Niesslii Kze. (1 421).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 425 fig. 265 *D* (*fr.*) [*Guignardia*].

Winter, Kryptog. Flora. 2, pag. 337.

Oxalidis (Rabenh.) Sacc. (1 429).

Hazslinszky, Sphaeriae. Hungar., tab. 5 fig. 20 [*Sphaerella Cartii*].

pertusa (Bk. et Br.) Sacc. (1 430).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 3 (1859) tab. 10
 fig. 25 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Photiniæ Alm. et S. Cam. (*).

D' Almeida et Souza da Camara in Revista Agron. 4 (1906) tab. 4 fig. 3-5.

Pinastrii (DC.) Sacc. (1 426).

Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 51 fig. 27 (*fr.*) [*Sphaerella*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 82 (*id.*) [*Sphaeria*].

Polypodii Sacc. et Magn. (9 588).

Saccardo et Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, 3 (1885) tab. 8 fig. 6.

Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenomyc., pag. 375 fig. 1-4 [*Guignardia*].

punctoidea (Cooke) Awd. (1 420).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 1 fig. 8
[*Sphaerella*].

Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 50 fig. 9 [*id.*].

Lindau in Engler. Pflanzl. 1, 1, pag. 425 fig. 265 C (*hab.*) [*Guignardia*].

Rehmii Sacc. et Syd. (14 519).

Jaczevski in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 8 fig. 7 (*fr.*) [*Carlina Gentianæ*].

Wegelin in Mitteil. Thurg. Naturf. Gesell. 11 (1894) tab. 1 fig. 5-6 (*id.*) [*L. Gentianæ*].

Rhododendri (De Not.) Sacc. 1 428).

? Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 7 fig. 99
(*fr.*) [*Sphaerella*].

De Notaris. Siëriac. ital., fig. 96 [*id.*].

rhytismoides Berk.) Sacc. (1 424).

Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 6 (1841) tab. 10 fig. 9-15 [*Sphaeria*].

Cooke. Handb. 2, pag. 981 [*Isothea*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 209 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Doassans et Patouillard. Champ., n. 23 [*Isothea*].

Fuekel. Symbolæ. tab. 2 fig. 41 (*fr.*) [*Sphaeria bryadis*].

Jaczevski in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 8 fig. 9 (*fr.*) [*Carlina*].

Rollandi Sacc. et Syd. 16 455).

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 17 (1901) tab. 4 fig. 2 [*L. Eucalypti*].

Rosæ (Awd.) Awd. (1 420).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 7 fig. 96
(*fr.*) [*Sphaerella*].

Rouxii (Mont.) Sacc. (1 428).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 4 fig. 47
(*fr.*) [*Sphaerella*].

Saxifragæ Sacc. et Sæalia (17 575).

Saccardo. Peck et Trelease. Fungi Alaska, tab. 4 fig. 3

socia Penz. (1 421).

Penzig. Funghi agrum., fig. 1141.

Penzig. Studi botan. Agrumi, tab. 25 fig. 6.

Saccardo. Fungi ital., fig. 1141.

silvicola Sacc. et Roum. (1 423).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 3 (1881) tab. 19 fig. 8.

Traversi Cavr. (14 519).

Cavara. Fungi Longob. exsicc., n. 231, cum icona.

Ulvæ (Reed) Sacc. et Trav. (*).

Reed in Public. Univ. California. Bot., 1 (1902) tab. 15 fig. 1-6 [*Guignardia*].

Vaccinii (Shear) Sacc. et Trav. (*).

Shear. Cranberry Diseas., tab. 1 et 6 et tab. 2 fig. 1-14 [*Guignardia*].

veneta Sacc. et Speng. (1 422).

Saccardo. Fungi ital., fig. 355.

Delauroix et Maublanc. Malad. plant. cultiv., pag. 301, tab. 64 fig. 12-13 (*et fr. pyrenid.*) [*Gnomonia*].

Edgerton in Botan. Gazette, **45** (1908) pag. 376 fig. 1-2, pag. 379 fig. 3-8, tab. 11 fig. 18-28 (*et. biol.*) [*Gnomonia*].

Klebahn in Pringsh. Jahrb. **41** (1905) pag. 519-548 (*et. st. secund.*) [*id.*].

Potebnia, Entwick. Ascomyc., pag. 102-104 fig. 44-45 (*id.*) [*id.*].

Traverso in Flora ital. cryptog. Pyrenomyco., pag. 375 fig. 5-6 (*fr.*) [*Guignardia*].

Zaviana Sacc. (**9** 533) — Cfr. etiam *Diaporthe Zaviana*.

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 14 fig. 5-7 [*Diaporthe*].

Saccardo et Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 8 fig. 2.

Species dubia.

Betulæ (Awd.) (*).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 3 fig. 36 [*Sphaerella*].

Species indeterminatæ.

Halsted in New Jersey Agric. Coll. Exper. Stat., Bull. **64** (1889) pag. 33-35 fig. 10-15 (in *Vaccinio*).

Magnus in Engler's Botan. Jahrb. **14** (1891) tab. 10 fig. 11 (*hab. juven.*) (in *Centaurea*).

LÆSTADITES (Awd.) Meschin. (*Fungi fossiles*).

Nathorstii Meschin. (**10** 750).

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 9 fig. 16 (*hab.*).

Eriksson in Nathorst. Flor. Japon., tab. 1 fig. 2 (*id.*).

LAGENIDIOPSIS De Wildem. (*Saprolegniaceæ*).

reducta De Wildem. (**14** 451).

De Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **20** (1896) tab. 6-7.

LAGENIDIUM Schenk (*Chytridiaceæ*).

americanum Atk. (*).

Atkinson in Botan. Gazette, **48** (1909) pag. 336 fig. 6.

Atkinson in Annal. Mycol. **7** (1909) pag. 454 fig. 12.

Closterii De Wild. (**14** 450).

De Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **17** (1893) tab. 6 fig. 1-5.

ellipticum De Wild. (**14** 451).

De Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **17** (1893) tab. 1.

entophyllum Zopf (**7** 279).

Zopf, Zur Kenntn. Phycomyc., tab. 2 fig. 10-18 et tab. 3 fig. 1-5.

Atkinson in Annal. Mycol. **7** (1909) pag. 464 fig. 18.

De Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **19** (1895) tab. 3 fig. 24-25.

Fischer, Kryptog. Flora, **4**, pag. 78.

gracile Zopf (**11** 248).

De Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **19** (1895) pag. 103.

intermedium De Wild. (**14** 450).

De Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **19** (1895) tab. 4 fig. 10-13.

Marchalianum De Wild. (**14** 451).

De Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **21** (1897) tab. 1 fig. 1-9.

papillosum Cocc. (**14** 451).

Cocconi in Mem. Accad. Sc. Ist. Bologna. 1894, tab. 1 extr., fig. 1-3.
pygmæum Zopf (9 348).

Atkinson in Annal. Mycol. 7 (1909) pag. 452 fig. 10.

Rabenhorstii Zopf (7 279).

Zopf, Zur Kenntn. d. Phycomyc., tab. 1-2.

Atkinson in Annal. Mycol. 7 (1909) pag. 451 fig. 9.

Atkinson in Botan. Gazette, 48 (1909) pag. 330 fig. 5.

De Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. 19 (1895) pag. 99-100.

Fischer. Kryptog. Flora, 4, pag. 78.

Kerner. Vita delle piante, 1, pag. 156 fig. *a-c hab.*

Schriöter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 90 fig. 73.

van Tavel, Morphol., pag. 14.

LAGERHEIMA Sacc. (*Patellariaceæ*).

sphærospora (Bk. et Curt.) Sacc. (10 55).

Massee, Brit. Fung. Flora. 4, pag. 91 fig. 51-54.

LAHMIA Körb. (*Patellariaceæ*).

Kunzei (Flot.) Körb. 10 65).

Lindau in Engler. Pflzfam. 1, 1, pag. 229 fig. 175 *F-F*.

Rehm. Kryptog. Flora. 3, pag. 297.

LAMPRODERMA Rostaf. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Stemonitis*.

arcyrioides (Somm.) Rost. (7 393).

Cooke. Myxomyce., fig. 250 *spor.*

Gillet. Champ. Fr., Gastéromyc., fig. 28.

Lister. Mycetozoa, tab. 49 fig. *B* [*Stemonitis*].

Mac Bride, Myxomyce. Iowa, tab. 3 fig. 4.

Massee, Myxogast., tab. 6 fig. 145-148.

Quélet. Champ. Vosges, 3, tab. 3 fig. 28.

— var. *irideum* Cooke (7 394).

Cooke. Myxomyce., fig. 246-249.

Lister, Mycetozoa, pag. 109 fig. 26 et tab. 50 fig. *A* [*L. irideum*].

Massee, Myxogast., tab. 6 fig. 149-151 [*id.*].

Schinz, Myxomyce. d. Schweiz, pag. 74 [*id.*].

arcyriionema Rost. (7 393).

Lister, Mycetozoa, tab. 48 fig. *A*.

Mac Bride. Slime Moulds, tab. 5 fig. 1 *capill. et spor.*

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16 (1894) tab. 11 fig. 26 (*capill.*).

Torrend. Myxomyce., tab. 5 fig. 6 (*hab. capill.*).

columbinum (Pers.) Rost. (7 391).

Celakovsky, Myxomyce. Böhmens, tab. 5 fig. 6 *hab. capill.*

Chevallier. Essai Hypoxyl. lichen., tab. 1 fig. 1 (*hab.*) [*Fulgia encaustica*].

Chevallier. Flore Paris, tab. 9 fig. 20 [*id.*].

Cooke. Myxomyce., fig. 61 *columella*.

Corda. Icones. 1, tab. 6 fig. 287 [*Physarum bryophilum* φ *melanocephalum*].

Corda. Anleit., tab. *C* fig. 28 ⁵⁻⁶ [*Physarum bryophilum*].

Flora Danica, fasc. 35 (1832) tab. 2095 fig. 2 [*id.*].

- Hoffmann, Veget. Cryptog. **2**, tab. 2 fig. 1 (*hab.*) [*Trichia violacea*].
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 122 fig. 571-572 et 575 (*id.*) [*Physarum bryophilum*].
 Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 3 fig. 20 [*id.*].
 Rostafinski Mycetoz., tab. 4 fig. 61 (*columella*).
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 417 (*hab.*) [*Physarum bryophilum*].
echinulatum (Berk.) Rost. (**7** 391).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 33 fig. 348.
 Lister in Journ. of Botany, 1891, tab. 310 fig. 2.
 Lister, Mycetozoa, tab. 48 fig. A.
Fuckelianum Rostaf. (**7** 392).
 Rostaf., Mycetoz., tab. 13 fig. 6 (*capill.*).
Hookeri (Bk.) Rostaf. (**7** 390).
 Berkeley, Flora New Zeal., tab. 105 fig. 12 [*Diderma*].
Listeri Masee (**11** 465).
 Masee, Myxogast., tab. 8 fig. 202-203.
physaroides (A. et S.) Rostaf. (**7** 390).
 Albertini et Schweinitz, Conspect. fungor. Lusat., tab. 2 fig. 8 (*hab.*) [*Stemonitis*].
 Cooke, Myxomyc., fig. 55, 59, 62 (*capill.*).
 Flora Danica, fasc. **35** (1832) tab. 2087 fig. 3 [*Trichia*].
 Lister, Mycetoz., tab. 47 fig. B.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 188.
 Rostaf., Mycetoz., tab. 4 fig. 55, 59, 62 (*capill.*).
Sauteri Rostaf. (**7** 392).
 Rostaf., Mycetoz., tab. 13 fig. 5 (*capill.*).
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 5 fig. 4 (*capill. et spor.*).
 Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 5 (*capill.*) [*L. violaceum* var. S.].
Schimperi Rostaf. (**7** 391).
 Rostaf., Mycetoz., tab. 4 fig. 63 (*columella*).
 Cooke, Myxomyc., fig. 63 (*id.*).
violaceum (Fr.) Rostaf. (**7** 392).
 Cooke, Myxomyc., fig. 64 (*columella*).
 Lister, Mycetoz., tab. 49 fig. A.
 Masee, Myxogast., tab. 6 fig. 152-154.
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 11 fig. 27 (*capill.*).
 Rostaf., Mycetoz., tab. 4 fig. 64 (*columella*).

LAMPROSPORA De Not. — Cfr. *Barlaeina*.

LAMYELLA Fr. (*Sphaerioidaceae*) — Cfr. etiam *Cytospora* et *Ophiobolus*.

Berlese, Icones, **2**, Genera, tab. 7 fig. 4.

? *Cydoniæ* Schulz. (*).

Schulzer in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien, 1871, tab. 13 fig. 27.

sphaerocephala (Schw.) Fr. (**11** 510).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 361 fig. 190 C-E.

Sowerby, Col. figur., tab. 375 fig. 2 [*Sphaeria supererustacea*].

Starbäck, Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 46.

LANGLOISULA Ell. et Ev. (*Mucedinaceæ*).

macrospora A. L. Smith (**18** 526).

Smith A. L. in Trans. Brit. Myc. Soc. 1900-1901, tab. 9 fig. 3 (*fr.*).

Smith A. L. in Journ. Roy. Microsc. Soc. 1901, tab. 13 fig. 3 (*id.*).

rubiginospora Mac Alp. (**18** 526).

Mac Alpine. Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 28 fig. 122-124 (*fr.*).

spinosa Ell. et Ev. (**10** 535).

Ellis et Everhart in Journ. of Mycol. **5** (1889) tab. 10 fig. 1-2.

Lindau in Engler, Pflzfam., **1**, 1st pag. 438 fig. 227 B-C.

LANOPILA Fr. (*Lycoperdaceæ*).

bicolor (Lév.) Pat. (**7** 102 et **16** 240).

Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 18 fig. 1-4.

pygmæa R. Fries (♯).

Lloyd, Mycol. Notes, **33** (1909) pag. 442 fig. 253.

LANZIA Sacc. (*Pezizaceæ*).

crassipes (Pat.) Sacc. (**8** 480).

Patouillard, Tab. anal. fig. 279 [*peziza*].

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **11** (1882) tab. 12 fig. 3 [*id.*].

flavo-rufa (Sacc.) Sacc. (**8** 479).

Saccardo. Fungi ital., fig. 116 [*Helotium*].

longiasca (Cavr.) Sacc. (**10** 24).

Cavara in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 88 bis. fig. 1 [*Pyrenopeziza*].

Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia. **2** 1892 tab. 21 fig. 6 [*Niptera*].

reticulata Penz. et Sacc. (**18** 92).

Penzig et Saccardo. Icon. Jav., tab. 53 fig. 1.

LAQUEARIA Fr. (*Dermateaceæ*).

sphæralis Fr. (**8** 586).

Cooke. Handb. **2**, pag. 721 fig. 335.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1. pag. 248 fig. 183 A-B.

Massee, Brit. Fung. Flora. **4**, pag. 12 fig. 36-38.

Phillips, Brit. Discomyc., tab. 11 fig. 72.

Rehm, Kryptog. Flora. **3**, pag. 185.

LASCHIA Fr. (*Polyporaceæ*).

agaricina Mont. Pat. (**6** 404).

Montagne. Flora Chil. **7**, tab. 7 fig. 11 [*Exidia*].

bispora (Holt.) Sacc. et Trav. (♯).

Holtermann. Mykolog. Untersuch., tab. 11 fig. 5 [*Favolaschia*].

cantharelloides Pat. (**14** 197).

Patouillard in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg. **1** Suppl. (1897) tab. 24 fig. 5-7.

Patouillard. Essai taxonom. Hyménom., pag. 150 fig. 62.

celebensis Pat. (**6** 404).

Patouillard in Journ. de Botan. **1** (1887) tab. 4 fig. 1-2.

clypeata Pat. (**6** 406).

Patouillard in Journ. de Botan. **1** (1887) pag. 229.

coccinea W. G. Smith (*).

Smith W. G. in Journ. of Botany, 1875, tab. 162 fig. 9-13.

Gaillardii Pat. (6 405).

Patouillard in Journ. de Botan. 1 (1887) tab. 4 fig. 3-5.

gelatinosa W. G. Smith (6 409).

Smith W. G. in Journ. of Botany, 1875, tab. 162 fig. 9-13.

infundibuliformis Berk. (6 409).

Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 9 (1842) tab. 9 fig. 3.

lamellosa Pat. et Gaillard (9 205).

Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 11 fig. 4.

lateritia Henn. (14 198).

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 185 fig. 98 K.

papulata Mont. (6 407).

Montagne, Flor. Chil. 7, tab. 7 fig. 8.

pustulata Bk. et Br. (6 409).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 9 fig. 64 (*hab.*).

pustulosa Jungh. (6 410).

Junghuhn, Præm. Flor. Crypt. Javæ, fig. 38.

saccharina Pat. (14 197).

Patouillard, Essai taxonom. Hymén., pag. 141 (*hab.*) [*Furolaschia*].

Staudtii Henn. (14 198).

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 185 fig. L (*hab.*).

testudinella R. Fries (6 409).

Fries R. in Grevillea, 16 (1888) tab. 172 fig. B (*hab.*).

tremellosa Fr. (6 407).

Patouillard in Journ. de Botan. 1 (1887) tab. 4 fig. 8-10 (*fr.*).

velutina Lév. (6 407).

Patouillard in Journ. de Botan. 1 (1887) tab. 4 fig. 6-7.

Patouillard, Essai taxonom. Hymén., pag. 15 fig. 8 b-c [*Auricularia*].

LASIELLA Quél. — Cfr. *Lasiosphaeria*, *Pleospora*, *Rosellinia*, *Venturia*.

LASIOBOLUS Sacc. (*Ascobolaceae*) — Cfr. etiam *Cubonia*.

albicans (Fuck.) Sacc. (8 538).

Fuekel in Hedwigia, 5 (1866) pag. 3 fig. 2 a-c [*Ascobolus*].

dubius Starb. (18 117).

Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. 4, tab. 1 fig. 4-7.

equinus (Müll.) Karst. (8 536).

Müller in Flora Danica, fasc. 133 (1778) tab. 779 fig. 3 [*Elvela*].

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 10 (1863) tab. 12 fig. 41 [*Ascophanus papillatus*].

Cooke in Grevillea, 33 (1875) tab. 44 fig. 224 (*fr.*) [*Peziza diversicolor*].

Durand in Bull. Torr. Botan. Club, 27 (1900) tab. 29 (*anat. et hymen.*).

Flora Danica, fasc. 332 (1827) tab. 1918 fig. 1 [*Peziza diversicolor* β *viridis*].

Lambotte, Flore mycol. Belg., 1 Suppl., fig. 31 (*schem.*) [*Ascophanus papillatus*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 189 fig. 152 A-C.

Nees, System. tab. 37 fig. 276 (*hab.*) [*Peziza papillata*].

Rehm, Kryptog. Flora, 3, pag. 1091.

Seaver, Discomyc. Iowa. tab. 12 fig. 1.

— var. *ciliatus* (Bk.) Sacc. (8 537).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 15 (1865) tab. 14 fig. 7 [*Ascobolus c.*].

Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 4 fig. 33 (*cytol.*) [*Ascobolus pilosus* var. *c.*].

— var. *pilosus* (Fr.) Sacc. (8 537).

Borzi in Nuovo Giorn. Botan. ital. 10 (1878) tab. 3 fig. 1-4 (*biol. fruct.*) [*Ascophanus pilosus*].

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 10 (1868) tab. 12 fig. 42-44 [*id.*].

Patouillard, Tab. anal., fig. 437 [*id.*].

horrescens Roll. (14 792).

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 14 (1898) tab. 9 fig. 3.

rariopilus (Phill.) Sacc. (8 537).

Seaver, Discomyc. Iowa. tab. 12 fig. 2.

ruber (Quél.) Sacc. (8 537).

Quélet in Grevillea, 8 (1879-80) tab. 131 fig. 8 [*Ascobolus*].

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 12 (1883) tab. 7 fig. 13 [*Ascophanus*].

Boudier, Icones mycol., 2, tab. 415.

LASIOBOTRYS Kunze (*Perisporiaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 1 fig. 14.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 1 fig. 14.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 1 fig. 11.

Lonicerae Kunze 1 30).

Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 2, 9 (1852) tab. 12 fig. 44 (*anat.*).

Bischoff, Kryptog., fig. 3701.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 175.

Cooke, Handb. 2, pag. 644 (*hab.*).

Cooke, Fung. Pests, tab. 3 fig. 57.

Corde, Anleit., tab. F fig. 53-57.

Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 8 fig. 7-9.

Fries, Observat. mycol. 1, tab. 4 fig. 7 (*hab.*) [*Xyloma rubiforme* f. *Lonicerae*].

Greville, Cryptog. Flora, 4, tab. 191 (*hab.*).

Lindau in Engler, Pilzfam. 1, 1, pag. 355 fig. 232 G-II.

Loudon, Encyclop., fig. 16498.

Neger in Kryptog. Flora Brandenb. 7, pag. 138 fig. 2 (*hab.*).

Nees, System 2, tab. 5 fig. 1-5.

Saccardo, Fungi ital., fig. 407.

Saccardo in Malpighia, 13 (1899) pag. 437 fig. 3 (*hab.*).

Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 14 fig. 9.

Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 51.

LASIODERMA Mont. (*Stilbaceæ*).

flavo-virens Dur. et Mont. (4 584).

Montagne, Cryptog. Alger., tab. 20 fig. 4.

Lindau in Engler, Pflztam. **1**, 1^{**} pag. 491 fig. 251 F-G.

LASIODIPLODIA Ell. et Ev. (*Sphaerioidaceae*).

nigra App. et Laub. (*).

Appel et Laubert in Arb. K. Biol. Anstalt f. Land-u. Forstwirtschaft. **5** (1906) pag. 147-148.

tubericola Ell. et Ev. (**14** 939 et **16** 924).

Clendenin in Botan. Gazette. **21** 1896) tab. 5.

LASIOSPHERA Reichardt — Cfr. *Eriosphaera*.

LASIOSPHERIA Ces. et De Not. (*Sphaeriaceae*) — Cfr. etiam *Acanthostigma*, *Enchnospheria*, *Herpotrichia*, *Metasphaeria*, *Neopeckia*, *Trematosphaeria*.

Berlese, Icones, **1**, Genera, tab. 19.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 8 fig. 6.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. 6.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 8 fig. 6.

acanthigera (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 198).

Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 9 fig. 45 [*Sphaeria*].

acinosa (Batsch) Sacc. (**2** 204).

Batsch, Elenchus, tab. 30 fig. 179 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Nees, System, tab. 44 fig. 359 B (*fr.*) [*id.*].

actinodes (Bk. et Curt.) Sacc. (**2** 198).

Berlese, Icones, **1**, tab. 116 fig. 1.

ambigua Sacc. (**2** 197).

Saccardo, Fungi ital., fig. 218.

Berlese, Icones, **1**, tab. 120 fig. 2 [*Bombardia*].

aristata (Quél.) Sacc. et Trav. (*).

Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 4 fig. 27 [*Lasiella*].

biformis (Pers.) Sacc. (**2** 204).

Persoon, Synopsis, tab. 2 fig. 14 [*Sphaeria*].

— var. *terrestris* (Sow.) Sacc. (**2** 204).

Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 7 [*Sphaeria*].

breviseta Karst. (**9** 849).

Berlese, Icones, **1**, tab. 109 fig. 3.

Britzelmayri Sacc. var. *fennica* Karst. (**9** 852).

Berlese, Icones, **1**, tab. 99 fig. 3 [*Acanthostigma fennicum*].

cæsariata (Cooke et Peck) Sacc. (**2** 192).

Berlese, Icones, **1**, tab. 117 fig. 1.

calva (Tode) Sacc. (**2** 203).

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 10 fig. 83 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3574 (*id.*) [*id.*].

canescens (Pers.) Karst. (**2** 193).

Bischoff, Kryptog., fig. 3593 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 57 fig. 14 (*spor.*) [*id.*].

Berlese, Icones, **1**, tab. 107 fig. 3 [*L. strigosa* var. *canescens*].

capensis Kalchbr. et Cooke (2 195).

Cooke in Grevillea, 9 (1880-81) tab. 137 fig. 27 (*spor.*).

caudata (Fuck.) Sacc. (2 200 et 9 849).

Fuekel, Symbolæ, tab. 3 fig. 6 (*fr., etiam conid.*) [*Leptospora*].

Berlese, Icones, 1, tab. 110 fig. 1.

cirrhostoma (Bk. et Br.) Sacc. (2 201).

Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. 14 (1875) tab. 9 fig. 44 et 44 a [*Sphaeria*].

crinita (Pers.) Sacc. (2 201).

Berlese, Icones, 1, tab. 111 fig. 1.

Flora Danica, fasc. 39 (1840) tab. 2334 fig. 2 [*Sphaeria*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).

crustacea Karst. (9 851).

Berlese, Icones, 1, tab. 111 fig. 2 [*L. crinita* var. *c.*].

decipiens (Pass.) Sacc. (11 337).

Passerini in Nuovo Giorn. botan. ital. 7 (1875) tab. 5 fig. 13 [*Leptospora*].

Dematium (Hazsl.) Sacc. et Syd. (14 592).

Hazslinszky, Sphaer. Hungar., tab. 2 fig. 7 [*Leptospora*].

erinacea (Crn.) Sacc. (2 201).

Crouan, Flor. Finisterre, tab. suppl., fig. 18 [*Sphaeria*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 342 [*id.*].

felina (Fuck.) Sacc. (2 200).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, 7 (1871) tab. 20 fig. 23 (*etiam fr. conid.*) [*Sphaeria*].

helicoma (Phill. et Plowr.) Sacc. (2 192).

Phillips et Plowright in Grevillea, 6 (1877-78) tab. 94 fig. 9 [*Sphaeria*].

Berlese, Icones, 1, tab. 113 fig. 2.

hemispila (Bk. et Br.) Sacc. (2 198).

Berlese, Icones, 1, tab. 117 fig. 2.

hirsuta (Fr.) Ces. et De Not. (2 191).

Berlese, Icones, 1, tab. 115 fig. 1 [*L. rhacodinum* var. *h.*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 57 fig. 18 (*fr.*) [*Sphaeria*].

De Notaris, Sferiae, ital., fig. 84.

Fuekel, Symbolæ, tab. 3 fig. 32 (*spor.*).

Lindau in Engler, Pilzfam. 1, 1, pag. 397 fig. 256 C-E.

London, Encyclop., fig. 16457 [*Sphaeria*].

Montagne, Cryptog. Alger., tab. 27 fig. 1 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Nees, System. tab. 44 fig. 359 (*hab.* [*id.*]).

Quélet, Champ. Vosges, 3, tab. 4 fig. 29 [*Lasiella*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 556.

Sowerby, Col. figur., tab. 386 fig. 3 [*Sphaeria*].

Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 194.

hispida (Tode) Fuck. (2 194).

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 10 fig. 84 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Berlese, Icones, 1, tab. 114 fig. 1.

Bischoff, Kryptog., fig. 3535 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenomyc., tab. 19 fig. 10 (*spor.*).

- Fuckel, Symbolæ, tab. 3 fig. 31 (*spor.*).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 558.
- hispidula** Sacc. et Speg. (2 199).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 390.
 Berlese, Icones, 1, tab. 100 fig. 2 [*Acanthostigma*].
- immersa** Karst. (2 203).
 Berlese, Icones, 1, tab. 115 fig. 2.
- larvispora** Cooke et Mass. (9 851).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 24 fig. 220.
 Berlese, Icones, 1, tab. 119 fig. 1.
- Libertiana** Speg. et Roum. (2 192).
 Berlese, Icones, 1, tab. 112 fig. 2.
- Montagnei** (Fr.) Sacc. (2 192).
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 1 (1834) tab. 11 fig. 3 [*Sphaeria*].
 Montagne, Cryptog. Alger., tab. 27 fig. 2 (*fr.*) [*id.*].
- musciicola** De Not. (2 196).
 Berlese, Icones, 1, tab. 116 fig. 2.
- mutabilis** (Pers.) Fuck. (2 196).
 Persoon, Icones et descript. 1, tab. 7 fig. 6 a, d, e (*hab.*) [*Sphaeria*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3541 (*id.*) [*id.*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 57 fig. 20 (*fr.*) [*id.*].
 Flora Danica, fasc. 18 (1792) tab. 1079 [*Sphaeria mammiformis*].
 Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 4, tab. 64 [*Sphaeria*].
 Rabenhorst, Fungi europ., n. 631, cum icone [*id.*].
 Dizionario Scienze Nat., tab. 744 fig. 3 [*id.*].
- ovina** (Pers.) Ces. et De Not. (2 199).
 Berlese, Icones, 1, tab. 112 fig. 1.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3573 (*hab.*) [*Sphaeria*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 57 fig. 16 (*fr.*) [*id.*].
 Flora Danica, fasc. 39 (1840) tab. 2333 fig. 1-2 [*Sphaeria ovina glabrata* et
Sph. atrostoma].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 559.
 Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 12 [*Sphaeria lichenoïdes*].
- pezizula** (Bk. et Curt.) Sacc. (2 195).
 Berlese, Icones, 1, tab. 118 fig. 1.
- phyllophila** Mouton (16 540).
 Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 1900, tab. 2 fig. 17.
- pulvinula** (Bk.) Sacc. (2 305).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 24 fig. 221 [*Coniochaeta*].
- radiata** (Fuck.) Sacc. (2 200).
 Berlese, Icones, 1, tab. 106 fig. 2 [*L. sorbina* var. *r.*].
- Rehmiana** Henn. (16 540).
 Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 40 (1898) tab. 2 fig. 9.
- Rhacodium** (Pers.) Ces. et De Not. (2 194).
 Berlese, Icones, 1, tab. 114 fig. 2.
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 57 fig. 15 (*spor.*) [*Sphaeria*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 557.

rhynchospora Mouton (4 850).

Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 26 (1887) tab. 1 fig. 2 (*spor.*).

Romeana Sacc. et Berl. (9 850).

Saccardo et Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, 3 (1885) tab. 10 fig. 19.
scabra (Curr.) Awd. (2 202).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 57 fig. 13 (*spor.*) [*Sphaeria*].
scopula (Cooke et Peck) Sacc. (9 852).

Berlese, Icones, 1, tab. 101 fig. 1 [*Acanthostigma*].

setosa (Schw.) Ellis var. **colorata** Rehm (16 540).

Rehm in Hedwigia, 40 (1901) tab. 5 fig. 6 (*spor.*).

solaris (Cooke et Ell.) Sacc. (2 202).

Cooke in Grevillea, 5 (1877) tab. 81 fig. 9 [*Sphaeria*].

Berlese, Icones, 1, tab. 107 fig. 1.

sorbina (Nyl.) Karst. (2 199).

Berlese, Icones, 1, tab. 106 fig. 1.

spermoides (Hoffm.) Ces. et De Not. (2 198).

Hoffmann. Veget. Cryptog. 2, tab. 3 fig. 3 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Batsch, Elenchus, tab. 30 fig. 180 (*id.*) [*Sph. globularis*].

Berlese, Icones, 1, tab. 108 fig. 1.

Bolton, Hist. Fung., tab. 122 fig. 1 (*hab.*) [*Sphaeria bombardica*].

Boudier, Icones mycol., 3.

Bulliard. Champ. Fr., tab. 444 fig. 3 (*hab.*) [*Hypoxylon miliaceum*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 57 fig. 36 (*r.*) [*Sphaeria*].

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 83.

Flora Danica, fasc. 22 (1806) tab. 1311 fig. 1 [*Sphaeria granum*].

Greville, Cryptog. Flora, 1, tab. 6 [*Sphaeria*].

Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte. 2, tab. 1 fig. 5 [*id.*].

Lindau in Engler, Pilzfam. 1, 1, pag. 397 fig. 256 A-B [*Leptospora*].

Loudon. Encyclop. fig. 16420 [*Sphaeria*].

Nees, System 2^a, tab. 17 fig. 1-4 [*Sphaeria*].

Rehm in Hedwigia, 40 (1901) tab. 5 fig. 4 (*spor.*) [*Leptospora*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 561 [*id.*].

? Sowerby, Col. figur., tab. 371 fig. 1 [*Sphaeria scoriacea*].

Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 195 [*Leptospora*].

Sphagni Delacr. (9 853).

Delacroix. Flor. mycol. Saone-et-Loire, tab. 2 fig. 1.

stannea (Fr.) Sacc. (2 199).

Berlese, Icones, 1, tab. 108 fig. 2.

stictochætophora (Fairm.) Sacc. et Trav. (*).

Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. 4 (1906) tab. 20 fig. 5-6 (*setæ spor.*) [*Leptospora*].

Stipæ Fabre (2 197).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 6 fig. 60 (*spor.*).

strigosa (A. et S.) Sacc. (2 201 et 9 850).

Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 5 fig. 7 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Berlese, Icones, 1, tab. 107 fig. 2.

stuppea Ell. et Everh. (9 850).

Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 19 fig. 5-10.

Berlese, Icones, **1**, tab. 119 fig. 2.

subcaudata Mouton (**9** 851).

Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. **26** (1887) tab. 1 fig. 1 (*spor.*).

sulphurella Sacc. (**2** 202).

Saccardo, Fungi ital., fig. 438.

Berlese, Icones, **1**, tab. 113 fig. 1.

vilis Karst. et Har. (**9** 852).

Berlese, Icones, **1**, tab. 110 fig. 2.

xestothele (Bk. et Curt.) Sacc. (**2** 194).

Berlese, Icones, **1**, tab. 105 fig. 1 [*Herpotrichia*].

LASIOSTICTIS Sacc. (*Stictidiaceæ*).

conigena Sacc. et Berl. (**8** 696).

Saccardo et Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1855) tab. 11 fig. 30 [*Stictis*].

LATERNEA Turp. (*Phallaceæ*) — Cfr. etiam *Clathrus*.

bicolumnata Lloyd (*).

Lloyd, Mycol. Notes, **34** (1908) pag. 405 (*hab.*).

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 51 (*id.*).

Spegazzinii Lloyd (*).

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 50 (*hab.*).

LATROSTIUM Zopf (*Chytridiaceæ*).

comprimens Zopf (**14** 445).

Zopf, Beitr. Morph. und Physiol. nieder. Organ. **4**, tab. 3 fig. 15-19.

LEANGIUM (Lk.) Rost. — Cfr. *Chondrioderma* et *Didymium*.

LECANIDIUM (Endl.) Rabh. (*Patellariaceæ*) — Cfr. etiam *Durella* et *Pyronema*.

Nees, System **2**^o, tab. 19 fig. 1-4.

argyricides (Rehm) Sacc. et Syd. (**16** 796).

Rehm in Hedwigia, **39** (1900) pag. 322 fig. 3 (*spor.*) [*Patellaria*].

atratum (Hedw.) Rabh. (**8** 795).

Hedwig, Musc. frond. **2**, tab. 21 fig. A [*Lichen*].

Berkeley in Mag. Zool. a. Bot. **2** (1837) tab. 7 fig. h-k [*Patellaria*].

Berlese, Fungi moric., tab. 14 fig. 6-9.

Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 564 [*Patellaria*].

Chevallier, Flore Paris, tab. 9 fig. 3 (*hab.*) [*Patellaria biformis*].

Currey in Journ. Microsc. Soc. **7** (1859) tab. 11 fig. 9-10 [*Patellaria*].

Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 32 (*spor.*).

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 158 [*Patellaria*].

Lamotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 24 (*schem.*).

Linlau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 229 fig. 175 A-B [*Patellaria*].

Lindsay, Lichen. a. Fungi Otago, tab. 30 fig. 16-17 (*fr.*) [*id.*].

Nees, System, tab. 37 fig. 265 B [*Peziza patellaria*].

Patouillard, Tab. anal., fig. 72.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 23 fig. 5.

Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 295 [*Patellaria*].

J. B. TRAVERSO: *Index iconum fungorum*.

- Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 279 (*fr.*).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1372.
- Bagnisianum** Sacc. (8 799).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 110.
 Bagnis, Micol. romana, Cent. II, tab. 3 fig. 2.
- clavisporum** (Bk. et Br.) Sacc. et D. Sacc. (18 184) — Cfr. *Inurella clavispora*.
concolor Fr. et Hoffm., Sacc. (8 796).
 Hoffmann, Icones anal., tab. 23 fig. 3 [*Patellaria*].
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 279**.
- corticola** (Starb.) Sacc. et Syd. (14 821).
 Starbäck in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 21, 3 (1895) tab. 1 fig. 9 [*Patellaria*].
- fusco-atrum** Rehm (8 796).
 Cooke, Handb. 2, pag. 716 [*Patellaria atrata*].
 Saccardo, Fungi Carolin., tab. 1 fig. 7.
- Hamamelidis** (Peck) Sacc. (8 800).
 Peck, 33 Report (1880) tab. 2 fig. 7-10 [*Patellaria*].
- herbarum** Sacc. (8 801).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 109.
- Hyperici** (Phill.) Sacc. (8 801).
 Delacroix, Flor. mycol. Saone-et-Loire, tab. 3 fig. 4 [*Patellaria*].
- Lonicerae** (Phill.) Sacc. (8 797).
 Masee, Brit. Fung. Flora, 4, pag. 91 fig. 27 (*spor.*) [*Patellaria*].
 maurum (Phill.) Sacc. (8 797).
 Phillips et Plowright in Grevillea, 4 (1876) tab. 62 fig. 3 [*Peziza*].
- microstictum** (Dur. et Lév.) Sacc. (8 802).
 Montagne, Cryptog. Alger., tab. 28 fig. 7 [*Patellaria*].
- myrticola** (Rehm) Sacc. et Syd. (16 796).
 Rehm in Hedwigia, 39 (1900) tab. 11 fig. 6 (*fr.*) [*Patellaria*].
- proximum** (Bk. et Br.) Sacc. 8 796).
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. 7 (1861) tab. 16
 fig. 18 (*fr.*) [*Patellaria*].
 Masee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 18 fig. 13-14 [*id.*].
- rhizogenum** (Mont.) Sacc. (8 801).
 Montagne, Flora Chil. 7, tab. 8 fig. 7 [*Patellaria*].
- subatratum** (Rehm) Sacc. et Syd. (16 797).
 Rehm in Hedwigia, 39 (1900) tab. 11 fig. 5 (*spor.*) [*Patellaria*].
- ? truncatulum** (Pers.) Sacc. (8 800).
 Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 11 fig. 41-46 (*fr., biol.*) [*Tympanis*].
- violaceum** Hazsl. (8 800).
 Hazslinszky, Magyar. Discomyc., tab. 5 fig. 28 (*fr.*).
- LECIDEA** Achar. — Cfr. *Arthothelium*, *Karschia*, *Melaspilea*, *Nesolechia*, *Po-ronia*.
- LECIDEOPSIS** Almq. (*Arthoniaceae*) — Cfr. etiam *Arthonia* in Addenda.
dubia Starb. (16 798).

- Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 1 fig. 11-12 (*fr.*).
- galactites (DC.) Rehm (**10** 76).
- Hepp, Abbild. u. Beschr. Sporen d. Flechten, tab. 53 n. 461 [*Pyrenula ne-trospora*] et tab. 64 n. 559 [*Arthonia*] (*spor.*).
- Jatta, Monogr. Lichen. Ital. merid., tab. 7 fig. 24 (*spor.*) [*Arthonia*].
- Massalongo, Ricerche Licheni crost., pag. 51 fig. 93 [*Arthonia punctiformis*].
- LECIOGRAPHA** Massal. (*Patellariaceæ*).
- Araucariæ Rehm (**16** 797).
- Rehm in Hedwigia, **39** (1900) tab. 11 fig. 7 (*fr.*).
- dubia Rehm (**10** 64).
- Arnold in Oesterr. botan. Zeitschr. 1895, tab. 8 fig. 1 (*spor.*) [*Dactylospora*].
- hysterina Starb. (**16** 797).
- Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 1 fig. 17 (*fr.*).
- inspersa (Tul.) Rehm (**10** 62).
- Deichmann, Branth et Rostrup, Lichen. Daniæ, tab. 2 fig. 75 (*spor.*) [*L. pa-rasitica*].
- Jatta, Monogr. Lichen. Ital. meridion., tab. 6 fig. 60-61 (*fr.*) [*L. Flörkei*].
- Mudd, Brit. Lichens, tab. 4 fig. 85 (*spor.*) [*Dactylospora*].
- Rhyparizæ (Arn.) Rehm (**10** 63).
- Arnold in Flora, **57** (1874) tab. 2 fig. 3 (*spor.*) [*Dactylospora*].
- stigma Rehm (**10** 63).
- Arnold in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1895, tab. 8 fig. 2 (*spor.*) [*Dactylospora*].
- urceolata (Th. Fr.) Rehm (**10** 63).
- Arnold in Flora, **57** (1874) tab. 2 fig. 1-2 (*spor.*) [*Dactylospora*].
- Zwackhii Massal. (**10** 62).
- Lindau in Engler, Pflztam. **1**, 1, pag. 227 fig. 174 *E* (*fr.*).
- Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 302.
- LECITHIUM** Zuk. (*Hypocreaceæ*).
- ærugineum Zuk. (**11** 364).
- Zukal in Oesterr. Botan. Zeitschr. 1893, tab. 11 fig. 20-25.
- Lindau in Engler, Pflztam. **1**, 1, pag. 359 fig. 240 *L-N*.
- LECYTHEA** Lév. — Cfr. *Melampsora*, *Phragmidium*, *Puccinia*, *Uredo*.
- LEJOPHALLUS** Fr. — Cfr. *Hthyphallus*.
- LEJOSEPIUM** Sacc. (*Mucedinaceæ*).
- aureum Sacc. et Fautr. (**16** 1036).
- Saccardo in Bull. Soc. Mycol. Fr. **16** (1900) tab. 2 fig. 9 (*fr.*).
- LEMBOSIA** Lév. (*Hysteriaceæ*) — Cfr. etiam *Lembosiella*.
- Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 14 fig. 1.
- Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 1.
- Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 14 fig. 1.
- Bromeliacearum Rehm var. *stellulata* Rehm (**14** 664).
- Rehm in Hedwigia, **37** 1898) tab. 9 fig. 6 (*spor.*) [*Aulographum maculare* var. *stellulatum*].

congesta Wint. (9 1105).

Winter in Flora. 1884, tab. 4 fig. 8 (*fr.*).

diffusa Wint. (9 1106).

Saccardo et Berlese in Revue Mycol. 7 (1885) tab. 54 fig. 9.

— var. *breviuscula* Penz. et Sacc. (14 715).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 42 fig. 2.

Drymidis Lév. (2 743, 9 1105, 17 898).

Rehm in Hedwigia. 37 (1898) tab. 9 fig. 11 (*spor.*).

globulifera Pat. (9 1108).

Patouillard in Journ. de Botan. 4 (1890) pag. 65 fig. 9 (*fr.*).

graphioides Sacc. et Berl. (9 1104).

Saccardo et Berlese in Revue Mycol. 7 (1885) tab. 52 fig. 9.

huallagensis Henn. (17 898).

Hennings in Hedwigia, 43 (1904) tab. 383.

lophostomacea Starb. (17 900)

Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. 3, tab. 1 fig. 16-18.

macrospora Sacc. et Paol. (11 387).

Saccardo et Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 6, 6 (1888) tab. 7 fig. 1.

Melastomatum Mont. (2 742).

Rehm in Hedwigia, 37 (1898) tab. 9 fig. 10 (*spor.*).

nobilis Speg. (11 387).

Rehm in Hedwigia, 37 (1898) tab. 9 fig. 8 (*spor.*).

parmularioides Henn. (17 900).

Hennings in Hedwigia, 43 (1904) pag. 266.

Patouillardii Sacc. et Syd. (9 1108 et 14 715).

Rehm in Hedwigia, 37 (1898) tab. 9 fig. 9 (*spor.*) [*L. orbicularis*].

Saccardoana Baccar. (*).

Baccarini in Annali di Botan. 4 (1907) tab. 10 fig. 7.

Species indeterminata.

Cooke Austral. Fungi, tab. 21 fig. 179.

LEMBOSIELLA Sacc. (*Hysteriaceæ*).

polyspora (Pat.) Sacc. 9 1101).

Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. 3 (1887) tab. 10 fig. 4 [*Lembosia*].

LEMONNIERA De Wild. (*Mucedinaceæ*).

aquatica De Wild. (14 1068).

De Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. 18 (1894) tab. 5.

Lindau in Engler. Pflanzl. 1, 1^{8*} pag. 453 fig. 235 *E-F* (*fr. variae*).

Lindau, Kryptog. Flora, 8, pag. 541.

Revue Mycol. 22 (1900) tab. 201 fig. 6-16.

LENTINUS Fr. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Panus*.

Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 6 fig. 8.

adhærens (A. et S.) Fr. (5 589).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 131.

Britzelm., Hymenomyco., tab. 548 fig. 21 et tab. 552 fig. 2.

Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hungar., tab. 21 fig. 3.

- Mez, Hausschwamm, pag. 144-145 fig. 67-68 (*hab. terat.*).
adhæsus Britz. (5 589).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 552 fig. 8.
angustifolius Romell (16 64).
 Romell, Hymenomyc. Austro-Amer. 1, tab. 1 fig. 11.
anisatus Henn. (14 120).
 Boudier, Icones mycol., 1.
aturensis Pat. et Gaill. (9 75).
 Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. 4 (1888) tab. 9 fig. 4.
auricolor (Brig.) Fr. (5 593).
 Briganti, Fasc. 1 Funghi litogr., tab. 2 [*Agaricus*].
 Briganti, Fung. Neapol., tab. 13 [*id.*].
auricula Fr. (5 609).
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 175 fig. 2.
bisus Quélet (5 596).
 Quélet in Bresadola, Fungi Trident., tab. 12.
Braunii Bresad. (9 75).
 Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 2.
capronatus Fr. (5 575).
 Persoon in Freycinet, Voyage, tab. 2 fig. 3 [*Agar. strigosus*].
castoreus Fr. (5 609).
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 176 fig. 3.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 552 fig. 6 et 19.
 Karsten, Finland Basidsv., tab. 2 fig. 21 [*Hemicybe*].
ciliatus Lév. (5 578).
 Rick in Broteria, 6 (1907) tab. 7 fig. 8.
cirrosus Fr. (5 575).
 Fries, Reliq. Afzel., tab. 10 fig. 21.
cochlearis (Pers.) Bres. (17 50) — Cfr. *Panus cochlearis*.
cochleatus Fr. (5 594).
 Berkeley, Outlin., tab. 19 fig. 4.
 Berk. et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 2 (1886) tab. 29 fig. 1-6.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3252 [*Agaricus*].
 ? Bolton, Hist. Fung., tab. 8 [*Agar. cornucopioides*].
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 552 fig. 5 et 16 et [*f. occidentalis*] tab. 547 fig. 18.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1142.
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 8 d (*chlamydosp.*).
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 147.
 Hard, Mushrooms, pag. 229 fig. 183.
 Loudon, Encyclop., fig. 15916 [*Agaricus*].
 Lucand, Champ. Fr., tab. 293.
 Nees, System, tab. 21 fig. 173 [*Omphalia*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 126.
 Price, Illustr. Fungi, fig. 125.
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar., fig. 21 (*schem.*).
 Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 308 fig. 67.
 Sowerby, Col. figur., tab. 168 [*Agar. confluens*].

- Stevenson. Hymenomyce., **2**, pag. 153.
 Swanton. Fungi. tab. 45 fig. 1.
 Trattin., Fungi Austr., tab. 20 fig. 39 [*Agaricus*].
 Revue Mycol. **17** (1895) tab. 154 fig. 7 (*anat.*).
contortus Fr. (5 533).
 Battarra. Fungor. Arim. Hist., tab. 11 fig. A [*Polymyces pedunculo spirali*]
cretaceus Bk. et Br. (5 586).
 Berkeley, Outlin., tab. 1 fig. 1 B et tab. 10 fig. 5 [*Agaricus*].
crinitus (L.) Fr. (5 576).
 Browne, Jamaica, tab. 15 fig. 1 [*Pocillaria*].
 Berkeley in Trans. Linn. Soc. London, **20** (1851) tab. 9 fig. 1.
 Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **10** (1842) tab. 9 fig. 2.
Curreyanus Sacc. et Cuboni (5 586).
 Currey in Trans. Linn. Soc., ser. 2, Botan., **1** (1876) tab. 19 fig. 4-5 [*L. caespitosus*].
dactylophorus Lév. (5 602).
 Lévillé, Fungi in Voyage de la Bonite, tab. 136 fig. 2.
degener Kalchbr. (5 582).
 Boudier, Icones mycol., **1**.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 150.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 198.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 407.
descendens Fr. (5 587).
 Fries, Reliq. Afzel., tab. 10 fig. 22.
Djamor Fr. (5 611).
 Rumphius, Herbar. Amboin. **11**, tab. 56 fig. 2.
domesticus Karst. (9 73).
 Karsten, Icones Hymenomyce. **2**, tab. 7-8 fig. 49.
Dunalii DC.) Fr. (5 581).
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 12 fig. A [*Omphalomyces tuba referens*].
 Berkeley, Outlin., tab. 15 fig. 2.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1139.
 Saint-Amans, Flor. Agen., tab. 12 [*Agaricus*].
Erringtonii Pat. et Har. **16** 63).
 Patouillard in Journ. de Botan. **14** (1900) pag. 68.
exasperatus Bk. et Br. (5 553).
 Berk. et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1886) tab. 10 fig. 1.
exilis Klotzsch (5 606).
 Romell, Hymenomyce. Austro-Amer. **1**, tab. 1 fig. 14.
fasciatus Berk. (5 574).
 Berkeley in Journ. of Botany, 1840, tab. 5 fig. 1.
fimbriatus Curr. (5 608).
 Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 2.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1148 fig. A.
flabelliformis Bolt.) Fr. (5 610).
 Bolton, Hist. Fungor., tab. 157 [*Agaricus*].
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 537 fig. 13.

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1148 fig. *b*.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 42 fig. 1-2.
 Loudon, Encyclop., fig. 15923 [*Agaricus*].
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 65 fig. 1 [*Agaricum auriculæ vel flabelli forma*].
Fockei Miq. (9 593).
 Miquel, Fung. exot., tab. 11 fig. 1.
friabilis Fr. (5 595).
 Battarra, Fungor. Arim. Hist., tab. 21 fig. *B* [*Monomyces aureus pectiniformis*].
fusco-ferrugineus Speg. (*).
 Spegazzini, Mycet. Argentin. 4, pag. 266-267 fig. 1-2.
fusco-purpureus Kalchbr. (5 574).
 Kalchbrenner in Grevillea, 10 (1881-82) tab. 143 fig. 17.
 Romell, Hymenomyce. Austro-Amer. 1, tab. 1 fig. 5-6.
gallicus Quél. (5 581).
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 13 (1884) tab. 8 fig. 10.
giganteus Berk. (5 583).
 Berkeley in Journ. of Botany, 1847, tab. 17-18 fig. 2.
gracilentus Cooke (9 71).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 7 fig. 45.
hepatotrichus Berk. (5 610).
 Berkeley, Flora Tasman., tab. 181 fig. 9.
holumbrinus De Seyn. (14 119).
 De Seynes in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) pag. 189 (*teratol.*).
hornotinus Fr. (5 588).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 549 fig. 22 et tab. 552 fig. 3.
hyracinus Kalchbr. (5 608).
 Kalchbrenner in Grevillea, 10 (1881-82) tab. 143 fig. 18.
inquinans Berk. (5 583).
 Berkeley in Journ. of Botany, 1854, tab. 7 fig. 1.
irregularis Berk. (5 605).
 Berkeley in Currey in Trans. Linn. Soc., ser. 2, Botan., 1 (1876) tab. 19 fig. 14-15.
Kurzianus Bk. et Curt. (5 590).
 Currey in Trans. Linn. Soc., ser. 2, Botan., 1 (1876) tab. 20 fig. 11.
lepideus Fr. (5 581).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 545 fig. 14-15 et tab. 552 fig. 1.
 Buller in Journ. Econom. Biol., 1905, tab. 1-2 extr. (*etiam pathol.*).
 Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 25.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1140 et 1141 (*et. teratol.*).
 De Candolle in Ann. Sc. Nat., sér. 1, 1 (1824) tab. 23 fig. 1-4 [*L. tubæformis* et var. *clavariiformis*].
 Flora Danica, fasc. 7 (1763) tab. 405 [*Fungus digitatus alveariorum*] et fasc. 24 (1810) tab. 1438 [*Agar. tubæformis*] (*et. terat.*).
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 148.
 Hard, Mushrooms, pag. 228 fig. 182.
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 223 fig. 112 *F* (*et. terat.*) [*L. squamosus*].

- ? Holmskjöld. Fung. Dan. **1**, tab. 26 [*Ramaria ceratoides*].
 Karsten. Finl. Basidsv., tab. 2 fig. 20 [*L. squamosus*].
 London. Encyclop., fig. 15915 [*Agaricus*].
 Mez. Hausschwamm, pag. 142-143 fig. 65-66 (*et. terat.*) [*id.*].
 Peck. 4f Report (1887) pag. 91.
 Reinke in Botan. Zeit. 1904, tab. 4 fig. 1-4 (*teratol.*).
 Roumeg. Cryptog. illustr., fig. 98-99 (*id.*) [*Agaricus*].
 Schaeffer. Icones Fung., tab. 29-30 [*Agar. squamosus*].
 Smith W. G. in Journ. of Botany. 1903, pag. 321 (*terat.*).
 Sowerby, Col. figur., tab. 382 (*terat.*) [*Agar. tubæformis*].
 Revue Mycol. **11** (1889) tab. 74 fig. 1.
- leucochrous** Lév. (5 600).
 Lévillé. Fungi in Voyage de la Bonite, tab. 140 fig. 1.
- Leveillei** Berk. (5 613 et 9 71).
 Berkeley in Trans. Linn. Soc. **20** 1851) tab. 9 fig. 5.
- leviceps** Kalchbr. (5 602).
 Kalchbrenner in Grevillea. **10** 1881-82) tab. 144 fig. 19.
- maculatus** Berk. (5 584).
 Berkeley in Journ. of Botany. 1847, tab. 19 fig. 2.
- Monardianus** Dur. et Mont. (5 585).
 Montagne. Cryptog. Alger., tab. 20 fig. 2.
- nicaraguensis** Bk. et Curt. (5 575).
 Millspaugh in Public. Field Columb. Mus., Botan. ser., **2** 1900, tab. 55 fig. 5.
- nicobarensis** Rehd. (4 599).
 Reichardt. Fungi, tab. 23 fig. 1.
- Nicotiana** Berk. (5 588).
 Berkeley in Journ. of Bot. 1856, tab. 5 fig. 7.
- nigripes** Fr. (5 572).
 Berkeley in Trans. Linn. Soc. **20** (1851) tab. 9 fig. 4.
 Romell. Hymenomyce. Austro-Amer. **1**, tab. 1 fig. 7.
- obnubilus** Berk. (5 604).
 Berkeley in Journ. of Bot. 1847, tab. 19 fig. 3.
- omphalodes** Fr. (5 595).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 175 fig. 1.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 546 fig. 17.
 Forquignon, Champ. supér., pag. 66 (*schem.*).
- orinocensis** Pat. et Gaill. (9 71).
 Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 9 fig. 3.
- prærigidus** Berk. (5 587).
 Berkeley in Journ. of Bot. 1854, tab. 8 fig. 1.
- pulverulentus** Scop.) Fr. (5 588).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 552 fig. 4.
- pulvinulus** Berk. (5 612).
 Berkeley, Flora Tasman., tab. 181 fig. 10.
- punctatipes** Bk. et Br. (5 611).
 Berk. et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1886) tab. 10 fig. 2-7.
- radicosus** Pat. (17 48).

- Patouillard in L'Agrie. prat. Pays-chauds, **1** (1901) tab. 2.
- Sajor-Caju Fr. (5 598).
- Rumphius, Herbar. Amboin., tab. 56 fig. 1.
- Schomburgkii Berk. (5 613 et 9 71).
- Berkeley in Trans. Linn. Soc. London. **20** (1851) tab. 9 fig. 3.
- scleropopus Pers. (5 604).
- Persoon in Freycinet, Voyage, tab. 2 fig. 3.
- scleroticola Murr. (9 73).
- Murray in Trans. Linn. Soc. London, ser. 2, **2** (1856) tab. 32 fig. 1-4.
- scoticus Bk. et Br. (5 607).
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1143.
- setiger Lév. (5 578).
- Léveillé, Fungi in Voy. de la Bonite, tab. 136 fig. 4.
- sitaneus Fr. (5 581).
- Hoffmann in Botan. Zeit. **16** (1858) tab. 5 fig. 12 (*anat.*) [*Agaricus*].
- stenophyllus Berk. (5 602).
- Berkeley in Journ. of Bot. 1847, tab. 17-18 fig. 1.
- suffrutescens (Brot.) Fr. (5 594).
- Flora Batava, tab. 948.
- Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1888-89) tab. 5.
- Paulet, Traité Champ., tab. 100 bis [*Hypophyllum radiosum*].
- Schæffer, Icones Fung., tab. 248-249 (*terat.*) [*Agar. tubæformis*].
- van Bambeke in Bull. Soc. Myc. Fr. **16** (1900) tab. 3-4.
- Taylori Murr. (9 73).
- Murray in Trans. Linn. Soc. London, 2 ser., **2** (1886) tab. 32 fig. 5-6.
- tener Klotzsch (5 576).
- Berkeley in Trans. Linn. Soc. London, **20** (1851) tab. 9 fig. 2.
- Romell, Hymenomyc. Austro-Amer. **1**, tab. 1 fig. 3.
- tenuipes Sacc. et Paol. (11 40).
- Saccardo et Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 6, **6** (1888) tab. 5 fig. 3.
- tephroleucus Mont. (5 580).
- Miquel, Fung. exot., tab. 11 fig. 2.
- tigrinus (Bull.) Fr. (5 580).
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 70 [*Agaricus*].
- Arcangeli in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **2** (1895) tab. 1 (*terat.*).
- Batsch, Elenchus, fig. 27 [*Agar. atrosquamosus*].
- Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 12 fig. B-D [*Omphalomyces pileo ple-
rumque truncato*].
- Bel, Champ. Tarn, tab. 28.
- Britzelm., Hymenomyc., tab. 553 fig. 10.
- Cooke, Handb. **1**, pag. 241.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1133-1139.
- Cordier, Champ., tab. 16.
- Eloffé, Champ., tab. 10 fig. 6.
- Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 149.
- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 45 fig. 2.
- Larber, Funghi, tab. 19 fig. 2 [*Agaricus*].

- Loudon, Encyclop., fig. 15914 [*Agaricus*].
 Massee, Brit. Fung. Flora, **2**, pag. 301 fig. 6.
 Nees, System **2**°, tab. 32.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 406.
 Quélet, Champ. Vo-ges, **1**, tab. 13 fig. 8 et [*Tricholoma pardinus*] **2**, tab. 1
 fig. 1.
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 48 fig. 13-16.
 Rolland, Atlas, tab. 45 fig. 97.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 49 fig. 266.
 Sowerby, Col. figur., tab. 68 [*Agaricus*].
 Venturi, Studi micolog., tab. 5 fig. 45-46 [*id.*].
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 45 fig. 6-7 [*id.*].
 Winter, Kryptog. Flora, **1**, pag. 488.
- tridentinus** Sacc. et Syd. (**16** 65).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 166 fig. 1 [*L. badius*].
- tuber-regium** Fr. (**5** 604).
 Hennings in Engler, Pflztam. **1**, 1** pag. 223 fig. 112 G.
 Hennings, Fungi in Mission Em. Laurent, pag. 360 et tab. 107.
 Rumphius, Herbar. Amboin., tab. 57 fig. 4.
- umbellatus** Fr. (**5** 594).
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 79 fig. 3 [*Fungus ramosus parvus*].
 Paulet, Traité Champ., tab. 21 fig. 2-3 [*Dendrosarcos lingulatus*].
- umbilicatus** Peck (**5** 595).
 Peck, **28** Report (1874) tab. 1 fig. 15-19.
- umbrinus** Rehd. (**5** 600).
 Reichardt, Fungi, tab. 22 fig. 3.
- undulatellus** Britz. (**11** 41).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 576 fig. sinistra super.
- ursinus** Fr. (**5** 608).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 66.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 550 fig. 23.
 Gillet, Champ. Fr., Hymenom., fasc. suppl.
- variabilis** Holterm. (**16** 62).
 Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 10 fig. 1 (*etiam terat.*).
- velutinus** Fr. (**5** 589).
 Montagne, Cuba, tab. 17 fig. 3.
 Romell, Hymenom. Austro-Amer. **1**, tab. 1 fig. 4.
 Vellozo, Flora Flumin., **11**, tab. 119 [*Peziza*].
- verrucosus** Kirk (**5** 613) — Cfr. *Lezites verrucosa*.
- villosus** Klotzsch (**5** 574).
 Romell, Hymenomyce. Austro-Amer. **1**, tab. 1 fig. 1-2 et 7.
- vulpinus** Fr. (**5** 609).
 Fries, Icones Hymenom., tab. 176 fig. 1.
 Atkinson, Mushrooms, tab. 42 fig. 131 et pag. 135 fig. 132.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1142.
 Hard, Mushrooms, pag. 227 fig. 181.

- Krombholz, *Abbild. u. Beschr.*, tab. 3 fig. 19.
 Loudon, *Encyclop.*, fig. 16006 [*Agaricus*].
 Sowerby, *Col. figur.*, tab. 361 [*id.*].
Wilkesii Bk. et Curt. 5 613 et 9 72).
 Berk. et Curtis, *Fungi in Un. St. Explor. Exped. 1838-1842*, tab. 1 extr., fig. 3.
Wœrmanni Cohn et Schröt. (11 40).
 Cohn et Schröter, *Unters. Pachyma und Mylitta*, tab. unica.
 Patouillard in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 11 (1895) tab. 15.
- LENTISPORA** Fayod — Cfr. *Coprinus* in *Addenda*.
- LENTODIUM** Morg. (*Agaricaceæ*).
squamulosum Morg. (14 122).
 Morgan in *Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist.* 18 (1895) tab. 1 fig. 3.
 Lloyd, *Mycol. Notes*, 1908, *Old Species*, ser. I, pag. 8-9.
- LENTOMITA** Niessl (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Ceratostomella*.
 Saccardo, *Genera Pyrenomyc.*, tab. 6 fig. 1.
 Oudemans, *Champ. Pays Bas*, tab. 6 fig. 1.
 Oudemans, *Revis. Pyrenomyc. Batav.*, tab. 6 fig. 1.
Auerswaldii (Fisch.) Sacc. (1 586).
 Auerswald in *Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ.*, Heft 5-6, tab. 9 fig. 132
 (fr.) [*Gnomonia*].
 Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 519 (*spor.*).
cæspitosa Niessl (1 585).
 Lindau in *Engler, Pflanzam.* 1, 1, pag. 407 fig. 259 E-F.
 Winter, *Kryptog. Flora*, 2, pag. 248.
crassicollis (De Not.) Sacc. (1 585).
 De Notaris, *Micromyc. ital.*, Decas 7, fig. 2 [*Sphæria*].
 Traverso in *Flora ital. cryptog.*, *Pyrenomyc.*, pag. 345.
ligneola (Bk. et Br.) Sacc. (1 585).
 Berkeley et Broome in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 3, 3 (1859) tab. 11
 fig. 29 (*spor.*) [*Sphæria*].
stylophora (Bk. et Br.) Sacc. (1 586).
 Berkeley et Broome in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 3, 7 (1861) tab. 17
 fig. 29 [*Sphæria*].
- LENZITES** Fr. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Dædalea*.
 Roumeg., *Flor. mycol. Tarn-et-Garonne*, tab. 6 fig. 12.
abietina (Bull.) Fr. (5 640).
 Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 442 fig. 2 et tab. 541 fig. 1 [*Agaricus*].
 Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3437 (fr.).
 Brefeld, *Untersuch.* 8 (1889) tab. 2 fig. 17-20 (fr., *biol.*).
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 556 fig. 3 a-b et tab. 557 fig. 5.
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 1146.
 Falck in Möller, *Hausschwamm*, 3, pag. 5 fig. 1 sin., pag. 13 fig. 3, pag. 23
 fig. 5, pag. 59 fig. 6, pag. 60 fig. 7, pag. 77 fig. 8, pag. 78 fig. 9 et 9¹,
 pag. 106 fig. 11, pag. 113 fig. 12, pag. 116 fig. 13¹ pag. 168-169
 fig. 23-24; tab. 1 fig. 1-2, tab. 2-5.

- Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. **40** (1898) tab. 1 fig. 5-6 (*hab. terat.*).
- Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **8** (1837) tab. 8 fig. 8 (*fr.*) [*Dædalea*].
- Mahen in Ann. Sc. Nat., ser. 9, **3** (1906) pag. 127-134 (forma cavernicola).
- Mez, Hausschwamm, pag. 139-140 fig. 62-64 (*hab., etiam terat.*).
- Richon. Catal. Champ. Marne, tab. Agaric., fig. 24 (*schem.*).
- Venturi, Miceti Bresce., tab. 60 fig. 3-5 [*Agaricus*].
- albida** Fr. (5 637).
- Fries, Icones Hymenomyce., tab. 177 fig. 1.
- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 44 fig. 1.
- atro-purpurea** Sacc. (5 648).
- Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 6 fig. 15-18.
- betulina** (L.) Fr. (5 638).
- ? Aldrovandi, Dendrol., pag. 175 [*Fungus arboreus*] et pag. 250 [*Fagi fungus strigilis*].
- Berkeley, Outlin., tab. 15 fig. 3.
- Britzelm., Hymenomyce., tab. 550 fig. 8 et tab. 556 fig. 1.
- Cooke, Handb. **1**, pag. 247.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1145.
- Corde, Anleit., tab. II fig. 75²⁴⁻²⁶ [*Cellularia cyathiformis*].
- Flora Batava, tab. 790 fig. 1.
- Flora Danica, fasc. **26** (1816) tab. 1555 [*Dædalea*].
- Hard, Mushrooms, pag. 230-231 fig. 184-185.
- Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 182 fig. 97 A.
- Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 28 [*Dædalea*].
- Lamarck, Encyclop., tab. 883 fig. 1 [*Merulius coriaceus*].
- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 43 fig. 3.
- Lloyd, Photogr., tab. 14.
- Loudon, Encyclop., fig. 16063 [*Dædalea*].
- Nees, System **2**^o, tab. 32.
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 212.
- ? Schæffer, Icon. Fung., tab. 57 [*Agar. quercinus*].
- Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 57 fig. 288.
- Smith W. G., British Basidiomyce., pag. 315 fig. 72.
- Sorokin in Revue Mycol. **12** 1390 tab. 110 fig. 408 [*f. nana*].
- Sowerby, Col. figur., tab. 182 [*Agaricus*].
- Stevenson, Hymenomyce. **2**, pag. 164.
- Swanton, Fungi, tab. 45 fig. 13.
- ? Vaillant, Botan. Paris., tab. 1 fig. 1-3 [*Agar. de St. Clou*].
- Winter, Kryptog. Flora, **1**, pag. 485.
- Revue Mycol. **4** (1882) tab. 30 fig. 5 [*var. resupinata*]; **5** (1883) tab. 37 fig. 4 (*terat.*).
- Bresadolæ** Schulz. (5 642).
- Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hungar., tab. 30 fig. 4 [*L. tricolor*].
- cinnamomea** Fr. (5 639).
- Fries, Icones Hymenomyce., tab. 177 fig. 2.
- distantifolia** Romell (16 68).

- Romell, Hymenomyce. Austro-Amer. **1**, tab. **1** fig. **13**.
erubescens (Berk.) Sacc. (**5** 645).
 Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **4** (1840) tab. **9** [*Davdalea*].
 Rick in Broteria, **5** (1906) tab. **5** fig. **12**.
flaccida (Bull.) Fr. (**5** 638 et **9** 79).
 Bolton, Hist. Fung., tab. **158** [*Agar. coriaceus*].
 Britzelm., Hymenomyce., tab. **557** fig. **6**.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. **394** [*Agar. coriaceus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. **1145**.
 Dufour, Atlas Champ., tab. **47** fig. **110**.
 Forquignon, Champ. supér., pag. **69**.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. **250**.
 Hard, Mushrooms, pag. **232** fig. **186**.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. **43** fig. **2**.
 Massee, Brit. Fung. Flora, **2**, pag. **301** fig. **8-9**.
 Rolland, Atlas, tab. **97** fig. **214**.
 Romell, Hymenomyce. Austro-Amer. **1**, tab. **1** fig. **12**.
Fockei Miq. (**5** 646).
 Miquel, Fung. exot., tab. **11** fig. **3**.
guineensis Fr. (**5** 641).
 Fries, Reliq. Afzel., tab. **12** fig. **26**.
heteromorpha Fr. (**5** 646).
 Fries, Icones Hymenom., tab. **177** fig. **3**.
madagascariensis Henn. (**11** 42).
 Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **17** (1893) tab. **1** fig. **6**.
nivea Cooke (**5** 646 et **9** 80).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. **7** fig. **49**.
Palisoti Fr. (**5** 650).
 Fries, Reliq. Afzel., tab. **11** fig. **23**.
 Palisot, Flor. Owar., tab. **25** [*Davdalea amanitoides*].
repanda (Mont.) Fr. (**5** 650).
 Montagne, Cuba, tab. **14** fig. **4** [*Davdalea*].
sepiaria Fr. (**5** 639).
 Boudier, Icones mycol., **1** (*terat.*).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. **556** fig. **2**.
 Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. V, tab. **6**.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. **1146**.
 Corda, Icones, **5**, tab. **10** fig. **90** (*fr.*) [*Davdalea*].
 Corda, Anleit., tab. **11** fig. **76** ³⁻⁶ [*id.*].
 Falck in Möller, Hausschwamm, **3**, pag. **5** fig. **1** dext., pag. **22** fig. **4**, pag. **78**
 fig. **9** ¹¹, pag. **105** fig. **10**, pag. **116** fig. **13** ¹¹, pag. **141** fig. **15**: tab. **1**
 fig. **1-2**, tab. **4** fig. **2**, tab. **5** fig. **2**, tab. **7** fig. **4**.
 Flora Batava, tab. **790** fig. **2**.
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, **1**** pag. **182** fig. **97 B**.
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. **6** fig. **85** [*Lenzitina*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. **43** fig. **1**.
 Mez, Hausschwamm, pag. **137-138** fig. **59-60**.

- Nees, System, tab. 22 fig. 182 [*Agar. hirsutus*] et fig. 182 B [*Agar. coriaceus*]
 Paulet, Traité Champ., tab. 2 fig. 5 [*Agar. resupinus*].
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 14 fig. 5.
 Rolland, Atlas, tab. 98 fig. 215.
 Schaeffer, Icon. Fung., tab. 76 [*Agar. hirsutus*].
 Sowerby, Col. figur., tab. 418 [*Agar. boletiformis*].
 ? Vaillant, Botan. Paris., tab. 1 fig. 1-3 [*Agar. de St. Clou*].
 — var. *hydroidea* Henn. (*).
 Hennings in Verh. Botan. Ver. Prov. Brandenb. 40 (1898) tab. 1 fig. 4.
 Mez, Hausschwamm, pag. 138 fig. 60.
 — var. *rubra* Falek (*).
 Falek in Möller, Hausschwamm, 3, tab. 1 fig. 3-4, tab. 3 fig. 2.
thermophila Falek (*).
 Falek in Möller, Hausschwamm, 3, pag. 116 fig. 13^{III} et tab. 1 fig. 3.
torrida Kalkbr. (5 645).
 Kalkbrenner in Grevillea, 10 (1881-82) tab. 144 fig. 21.
trabea (Pers.) Fr. (5 638).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 442 fig. A-C [*Agar. labyrinthiformis*].
 Corda, Icones, 5, tab. 10 fig. 89 (fr.) [*Dædalea*].
 Mez, Hausschwamm, pag. 135 fig. 58.
 Schorstein, Holzzerstör. Pilze, fig. 6² [*Trametes*].
tricolor (Bull.) Fr. (5 639).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 541 fig. 2 [*Agaricus*].
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 557 fig. 4.
undulata (Hoffm.) Sacc. et Trav. (*).
 Hoffmann, Veget. Hercyn. subterr., tab. 4 [*Agaricus*].
variegata Fr. (5 638).
 Brefeld, Untersuch. 8 (1839) tab. 2 fig. 13-16 (fr. biol.).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 558 fig. 7.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 537 fig. I-L [*Agar. coriaceus*].
 Schorstein, Holzzerstör. Pilze, fig. 1² [*L. flaccida* var. v.].
verrucosa Kickx (9 78).
 Kickx in Bull. Acad. roy. Belg. 8 (1841) tab. 1.
Species indeterminata.
 ? Aldrovandi, Dendrol., pag. 171 fig. 6-7 [*Fungus forma spatulæ*].

LENZITINA Karst. — Cfr. *Lenzites*.

LENZITITES (Fr.) Meschin. (*Fungi fossiles*).

Gastaldii (Heer) Mesch. (10 745).

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 1 fig. 3-4.

Sismonda, Matér. Paléont. tert. Piémont, 1865, tab. 1 fig. 2-3.

LEOCARPUS Link (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Diderma* et *Lhysarum*.

fragilis (Dioks.) Rostaf. (7 353).

Dickson, Plant. cryptog., tab. 3 fig. 5 (hab.) [*Lycoperdon*].

Cooke, Handb. 1, pag. 331 fig. 124 (id.) [*Diderma vernicosum*].

Cooke, Myxomyce., fig. 93 (capill.).

- Cooke, Austral. Fungi, tab. 35 fig. 362.
 Corda, Anleit., tab. C fig. 28¹¹⁻¹⁵ [*L. vernicosus*].
 Corda, Icones, **1**, tab. 6 fig. 288 A [*Tripotrichia elegans*]; **5**, tab. 3 fig. 32 [*L. vernicosus*].
 Flora Danica, fasc. **32** (1806) tab. 1312 fig. 2 [*Diderma vernicosum*].
 Greville, Cryptog. Flora, **2**, tab. 111 [*L. vernicosus*].
 Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 15 (*germ.*) [*id.*].
 Karsten, Abbild., fig. 42¹⁻² [*id.*].
 Kerner, Vita delle piante, **2**, pag. 481 fig. 12 (*hab.*).
 Lister, Mycetozoa, pag. 28 fig. 16 et tab. 29 fig. A [*L. vernicosus*].
 Loudon, Encyclop., fig. 16537 [*id.*].
 Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 8 fig. 3.
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 8 fig. 3.
 Masee, Myxogast., tab. 7 fig. 187-189.
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **19** (1896) tab. 13 fig. 51.
 Nees, System, tab. 9 fig. 110 [*L. vernicosus*].
 Nees, System **2**^o, tab. 9 fig. 1-4 [*id.*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 180.
 Persoon, Observat. **1**, tab. 3 fig. 7 [*Diderma vernicosum*].
 Purton, Append. midl. Flora, **1**, tab. 24 fig. 3.
 Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 3 fig. 5 [*Diderma vernicosum*].
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).
 Rostafinski, Mycetoz., tab. 6 fig. 93 (*capill.*).
 Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 47 [*L. vernicosus*].
 Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 32 fig. 18 1-B.
 Sowerby, Col. figur., tab. 136 [*Lycoperdon*].
 Strasburger, Lehrb., pag. 269 fig. 247 (*hab.*).
 Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 5-6 (*hab. et capill.*).
 Voglino, Patol. veget., pag. 25 fig. 21¹² (*hab.*).
fulvus Mac Bride (*).
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 16 fig. 4 (*hab. et capill.*).
 Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 7 (*hab.*).

LEOTIA Hill (*Italgariaceae*) — Cfr. etiam *Cudonia*, *Cudoniella*, *Helotium*, *Microglossum*, *Mitrella*, *Vibri-sea*.

- Baillon, Dictionn. **3**, pag. 221.
atro-virens Pers. (**S** 610).
 Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 9 fig. 1-3 (*hab.*).
 Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 429.
 Cooke, Mycogr., fig. 368.
chlorocephala Schw. (**S** 609).
 Cooke, Mycogr., fig. 174.
 Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 11 fig. 110 et tab. 20 fig. 210-212.
 Hard, Mushrooms, pag. 502 fig. 426 (*hab.*).
 — var. *Lloydii* Rehm (**18** 131).
 Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 11 fig. 107 (*fr.*) [*L. lubrica* f. *Lloydii*].
 — var. *Stevensoni* (Br. et Br.) Sacc. (**S** 610).

- Durand in *Annal. Mycol.* **6** (1908) tab. 11 fig. 108 (*fr.*) [*L. lubrica* var. *St.*].
infundibuliformis (Schæff.) Fr. (**8** 611).
 Schæffer, *Icon. Fung.*, tab. 277 [*Elvela*].
 Loudon, *Encyclop.*, fig. 16206.
 Sowerby, *Col. figur.*, tab. 153 [*Helvella*].
lubrica (Scop.) Pers. (**8** 609).
 Atkinson, *Mushrooms*, pag. 221 fig. 221 (*hab.*).
 Bergeret, *Phytonomat.*, tab. 151 [*Helvella lutea*].
 Berkeley in *Ann. Nat. Hist.* **1** (1838) tab. 5 fig. 52 (*spor.*).
 Berkeley, *Outlin.*, tab. 22 fig. 1 (*hab.*).
 Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 473 fig. 2 (*id.*) [*Helvella gelatinosa*].
 Chevallier, *Flore Paris*, tab. 6 fig. 7 (*id.*).
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 171.
 Cooke, *Handb.* **2**, pag. 661 fig. 327.
 Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 19 fig. 142.
 Corda, *Icones*, **2**, tab. 15 fig. 126.
 Corda, *Anleit.*, tab. *G* fig. 66 15-17.
 Cordier, *Champ. Fr.*, tab. 53 fig. 2 (*hab.*).
 Dittrich in Cohn, *Beitr.* **8** (1898) tab. 5 fig. 9 (*anat.*) [*L. gelatinosa*].
 Dufour, *Atlas Champ.*, tab. 80 fig. 188 (*hab.*).
 Durand in *Annal. Mycol.* **6** (1908) tab. 11 fig. 106 et tab. 20 fig. 213.
 Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2270 fig. 3 (ex err. 2) [*Merulius tortilis*].
 Gillet, *Champ. Fr.*, *Discomyc.*, fig. 138.
 Greville, *Cryptog. Flora.* **1**, tab. 56.
 Hard, *Mushrooms*, pag. 502 fig. 425 (*hab.*).
 Lagarde in *Annal. Mycol.* **4** (1906) pag. 222-224 (*anat. et fr.*) [*L. gelatinosa*].
 Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, **1** Suppl., fig. 28 (*schem.*).
 Lanzi, *Funghi di Roma*, tab. 4 fig. 3.
 Larber, *Funghi*, tab. 3 fig. 4 (*hab.*).
 Loudon, *Encyclop.*, fig. 16208.
 Masee, *Brit. Fung. Flora.* **4**, pag. 188 fig. 25-28.
 Meyer in *Botan. Zeit.* 1902, tab. 6 fig. 26-27 (*cytol.*) [*L. gelatinosa*].
 Micheli, *Nova Plant. Genera*, tab. 82 fig. 2 (*hab.*) [*Fungoidaster parvus gelatinosus*].
 Nägeli in *Linnaea.* **16** (1842) tab. 9 fig. 32-40 (*evol. fruct.*) [*L. gelatinosa*].
 Nees, *System* **2**, tab. 21 fig. 1-4.
 Paulet, *Traité Champ.*, tab. 187 fig. 1-2 sine nomine.
 Persoon, *Clavar.*, tab. 3 fig. 1 (*fr.*).
 Phœbus in *Nova Acta Acad. Cæs.-Leop.* **19** (1842) tab. 57 fig. 136-145 (*fr.*).
 Rehm, *Kryptog. Flora.* **3**, pag. 1161.
 Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 519 (*spor.*).
 Roumer, *Cryptog. illustr.*, fig. 250.
 Schröter in Engler, *Pflzfam.* **1**, **1**, pag. 166 [*L. gelatinosa*].
 Sowerby, *Col. figur.*, tab. 70 [*Helvella gelatinosa*].
 Swanton, *Fungi*, tab. 5 fig. 3-4.
 Vaillant, *Botan. Paris.*, tab. 13 fig. 7-9 (*hab.*) [*Fungus gelatinus flavus*].
 — var. *lacunosa* Wallr. (**8** 609).

- Nees, System, tab. 18 fig. 162 [*Helvella flavo-virens*].
 Schnizlein in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 31, tab. 22 [*L. lubrica* var. *flavo-virens*].
 Dizionario Scienze Natur., tab. 742 fig. 3 [*Helvella flavo-virens*].
 — var. *levis* Wallr. (8 609).
 Flora Danica, fasc. 12 (1777) tab. 719 [*Phallus lubricus*].
 — var. *revoluta* Wallr. 8 609).
 Hoffmann, Veget. Cryptog. 2, tab. 6 fig. 1 *hab.*) [*Peziza Cornucopiæ*].
 Holmskjold, Fung. Dan. 1, tab. 11 (*id.*) [*Clavaria tremula*].
 Nees, System, tab. 15 fig. 144 B (*id.*) [*Hygromitra tremula*].
 — var. *umbonata* Wallr. (8 609).
 Persoon, Mycol. europ. 1, tab. 9 fig. 4-7 (*hab.*) [*L. lubrica*].
ochroleuca Cooke et Hook. (8 611).
 Durand in Annal. Mycol. 6 (1908) tab. 11 fig. 104 (*fr.*) [*Cudonia*].
platypoda (DC.) Fr. (8 610).
 Patouillard, Tab. anal., fig. 477.
unctuosa (Batsch) Fr. (8 612).
 Batsch, Elenchus, tab. 26 fig. 134 (*hab.*) [*Elvella*].
viscosa Fr. 8 610).
 Bosc in Magaz. naturf. Freunde, Berlin, 5 (1811) tab. 6 fig. 14 [*Tremella stipitata*].
 Cooke, Mycogr., fig. 173.
 Durand in Annal. Mycol. 6 (1908) tab. 11 fig. 109 (*fr.*) [*L. stipitata*].
 Murill in Mycologia, 2 (1910) tab. 17 fig. 2 [*id.*].
 Nees, System, tab. 15 fig. 144 (*hab.*) [*Hygromitra stipitata*].
 Seaver, Discomyce. Iowa, tab. 1 fig. 2 [*L. stipitata*].
Spectes dubiæ.
helvelloides (Corda).
 Corda, Anleit., tab. G fig. 66¹¹⁻¹² (*hab.*) [*Cucullaria*].
Persoonii (Corda).
 Corda, Anleit., tab. G fig. 66³⁻⁴ (*hab.*) [*Vibrissæ*].

LEOTIELLA Plöttner (*Helvellaceæ*).

caricicola Plöttner (16 700).

Plöttner in Hedwigia, 39 (1900), Beibl., pag. 198).

LEPIDODERMA De Bary (*Mycomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Btdhamia* et *Phy-sarum*.

Carestianum (Rabh.) Rost. (7 887).

Lister, Mycetozoa, tab. 41 fig. B, e-f.

Raunkiaer, Myxomyce. Danicæ, tab. 4 fig. 18 (*plasmod.*).

Zopf, Pilzthiere, pag. 57 fig. 25 C (*id.*).

Chailleti Rost. (7 887).

Rostafinski, Mycetoz., tab. 9 fig. 179 (*capill.*).

Cooke, Myxomyce., fig. 179 (*id.*).

fulvum Masee (11 465).

Massee, Myxogast., tab. 2 fig. 39-40.

obovatum Massee (11 465).

? Massee, Myxogast., tab. 2 fig. 45-47 (sic citat cl. Massee sed icones ad *Didymium* spectant!).

tigrinum (Schrad.) Rost. (7 386).

Schrader, Genera Plantar. 1, tab. 6 fig. 2-3 (*hab.*) [*Didymium*].

Cooke, Myxomyce., fig. 159-160 (*id.*).

Flora Danica, fasc. 2-4 (1810) tab. 1434 fig. 2 [*Physarum*]; fasc. 35 (1832) tab. 2092 fig. 3 [*Didymium albo-punctatum*].

Höhnel in Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien, 1909, pag. 439 fig. 35 [*Lepidodermopsis leoninus*].

Lister in Journ. of Botany, 1901, tab. 419 fig. 3.

Lister, Mycetozoa, tab. 41 fig. B, a-d et pag. 93 fig. 22.

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 14 fig. 7 (*hab.*).

Massee, Myxogast., tab. 2 fig. 41-43.

Raunkiaer, Myxomyce. Daniæ, tab. 4 fig. 19 (*hab.*).

Rostafinski, Mycetoz., tab. 9 fig. 159-160 (*id.*).

Schinz, Myxomyce. der Schweiz, pag. 62.

Torrend, Myxomyce., tab. 7 fig. 25-26.

Zopf, Pilzthiere, pag. 73 fig. 35 (*hab.*).

LEPIOTA (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*). — Cfr. etiam *Agaricus*, *Armillaria*, *Leotia*.

Porquignon, Champ. supér., pag. 46 fig. 24 (*schem.*).

Roumeg., Flor. mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 2 fig. 2.

acute-squamosa (Weinm.) Gillet (5 34).

Barla, Champ. Alpes Marit., tab. 12 fig. 4-7.

Britzelm., Hymenomyce., tab. 29 fig. 130.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 14.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 33-34 [cum var. *strobiliformis*].

Hard, Mushrooms, pag. 55 fig. 33.

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 5.

Klotzsch in Linnæa. 7 (1832) tab. 8 [*Agar. Mariæ*].

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 29 fig. 18-21 et tab. 1 fig. 18 et 20.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 113 fig. 1.

Rolland, Atlas, tab. 13 fig. 20.

? Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 17 [*Agar. hydrocephalus*].

alba (Bres.) Sacc. (5 37).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 16 fig. 1 [*L. clypeolaria* var. *alba*].

Barla, Champ. Alpes Marit., tab. 13 fig. 6-11 [*id.*].

Britzelm., Hymenomyce., tab. 107 fig. 555.

albiceps Pat. et Gaill. (9 5).

Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1883) tab. 6 fig. 3.

albuminosa (Berk.) Sacc. (5 72).

Berkeley in Journ. of Botany, 6 (1847) tab. 20 fig. 3.

americana (Peck) Sacc. (5 43).

Peck, 49 Report (1895) tab. 44 fig. 6-10.

Peck, Edible Fungi, tab. 44 fig. 11-16.

- Atkinson, Mushrooms, pag. 80 fig. 82.
 Hard, Mushrooms, pag. 49 fig. 34.
- amianthina** (Scop.) Karst. (5 48).
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 16 fig. 9-11.
 Batsch, Elenchus, fig. 97 [*Agar. flavo-floccosus*].
 Bolton, Hist. Fung., tab. 51 fig. 2 [*Agar. croceus*].
 Boudier, Icon. mycol., 1.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 42 fig. 295.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 362 et tab. 530 fig. 3 [*Agar. ochraceus*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 213.
 Doassans et Patouill., Champ., n. 18.
 Flora Danica, fasc. 17 (1790) tab. 1015 fig. 2 [*Agar. muricatus*].
 Greville, Cryptog. Flora, 2, tab. 104 [*Agar. granulatus*].
 Harzer, Pilze, tab. 4 fig. 2.
 Hoffmann, Icon. anal., tab. 13 fig. 1.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol., 1, tab. 45.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 12 [*Agar. granulatus*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 110 fig. 1.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 610.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 18 fig. 24.
 Sowerby, Col. figur., tab. 19 [*Agar. croceus*].
- asperula** Atkins. (*).
 Atkinson, Mushrooms, tab. 26 fig. 84.
- augustana** (Britz.) Sacc. (5 40).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 33 fig. 133 et tab. 74 fig. 415.
- aureo-floccosa** Henn. (9 5).
 Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 40 (1898) tab. 1 fig. 14.
- Badhami** (Berk.) Quél. (5 35).
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 12 fig. 8-11.
 Boudier, Icones mycol., 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 25.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 32.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 23 fig. 4-6.
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 35 fig. 6-10.
- Barlæ** Quél. (*).
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 26 (1897) tab. 4 fig. 1.
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 14 fig. 1-4 [*L. cristata*].
- Beckleri** (Berk.) Sacc. (5 56).
 Cooke in Grevillea, 18 (1889-90) tab. 179 fig. 1.
- biornata** (Bk. et Br.) Sacc. (5 54).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 37.
- bonariensis** Speg. (5 28).
 Rick in Broteria, 6 (1907) tab. 2 fig. 2.
- Boudieri** Bres. (5 38).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 46.
- Boudieri** Guég. — Ctr. *L. Guegueni*.
- bubalina** (Berk.) Sacc. (5 69).

- Cooke in Grevillea, **18** (1889-90) tab. 181.
- Bucknalli** (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 50).
 Bucknall in Proc. Bristol Natur. Soc. 1881, tab. 1 extr., fig. 2.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 19.
- carcharias** (Pers.) Karst. (**5** 46).
 Persoon, Icon. Fung., tab. 5 fig. 1-3.
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 15 fig. 16-18.
 Boudier, Icon. mycol., **1**.
 Briganti, Fung. Neapol., tab. 17 fig. 4-7.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 34 fig. 135 et [f. *isabellina*] tab. 158 fig. 744.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 42.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 21-25 [*Agar. ramentaceus*].
 Lucand, Champ. Fr., tab. 202.
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 4 fig. 24 (*spor.*) [*Agar. granulatus* var. *c.*].
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 7 fig. 8 (*fr.*).
- var. *alba* (Fr.) Sacc. (**5** 46).
 Harzer, Pilze, tab. 44 fig. a [*Agar. cristatus*].
- carecti** (Britz.) Sacc. (**11** 7).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 67 fig. 391.
- carminea** Pat. et Gaill. (**9** 9).
 Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 6 fig. 1.
- carneifolia** Gill. **5** 50).
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 42.
- castanea** Qué! (**5** 39).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 8 fig. 1.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 328.
- cepæstipes** (Sow.) Qué! (**5** 43).
 Sowerby, Col. figur., tab. 2.
 Baillon, Dictionn. **1**, pag. 65 fig. 3. pag. 740 et 750 (*anat.*).
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 15 fig. 7-11.
 Corda, Icones, **3**, tab. 8 fig. 122.
 De Seynes in Bull. Soc. Bot. Fr. 1875. pag. 100 (*anat.*)
 De Seynes, Recherches végét. infér. **2**. pag. 11 (*id.*)
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 35.
 Hard, Mushrooms, pag. 54 fig. 37.
 Lindley, Veget. Kingd., pag. 29 fig. 5.
 Loudon, Encyclop., fig. 16011.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 612.
 Peck, **58** Report 1904 tab. 87.
 Ruhland in Botan. Zeit. 1901, tab. 7 fig. 4 et 8 (*cytol.*).
 van Bambeke, Hyph. vascul. Antibasidiomyc., tab. 2 fig. 10 (*anat.*).
- var. *cretacea* (Bull.) Sacc. (**5** 44).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 374 [*Agar. cretaceus*].
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 52 fig. 333 et tab. 91 fig. 480.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 942.
 Flora Danica, fasc. **30** 1823) tab. 1798 (f. *pumila*).
 Greville, Cryptog. Flora. **6**, tab. 333.

- Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microscop. 1890, tab. 1 fig. 5.
 — var. *lutea* (Bolt.) Sacc. (5 44).
 Bolton, Hist. Fung., tab. 50 [*Agar. luteus*].
 Berkeley in Intell. Observer, 1865, tab. 1 extr., fig. 3.
 Boudier, Icones mycol., 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 5.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 36.
 Schnizlein in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 31, tab. 1.
 — var. *præalta* (Gm.) Sacc. et Trav. *).
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 81 fig. 3 [*Fungus pilvolo hemisphærico...*].
cinerescens Quélet, non Speg. (*).
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 22 (1893) tab. 3 fig. 1.
cinnabarina (A. et S.) Karst. (5 46).
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 16 fig. 1-4.
 Boudier, Icones mycol., 1.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 42 fig. 294.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 43.
 Flora Danica, fasc. 30 (1823) tab. 1795 [*Agar. granulosis*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 102.
citrophylla (Bk. et Br.) Sacc. (5 57).
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 2 fig. 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 639.
clypeolaria (Bull.) Quélet. (5 36).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 405 et [*Agar. mesomorphus*] tab. 506 fig. 2.
 Alberti, Funghi manger., tab. 10 [*Agar. colubrinus*] et tab. 11.
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 13 fig. 1-5 et [var. *campanella*] fig. 16-20.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3277.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 29 fig. 132 et tab. 34 fig. 120.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 38.
 Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 2.
 Eloffé, Champ., tab. 10 fig. 5.
 Flora Danica, fasc. 29 (1821) tab. 1732 fig. 1.
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 14 fig. 2.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 40.
 Hennings in Engler, Pflzflam. 1, 1^{er} pag. 271 fig. 124 A.
 Lamarek, Encyclop., tab. 882 fig. 2.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 111 fig. 3.
 Larber, Funghi, tab. 10 fig. 3 [*Agar. colubrinus*].
 Loudon, Encyclop., fig. 15742.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 201.
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 78 fig. 6 [*Fungus minimus esculentus...*]
 et fig. 7 [*Fungus min. olbus...*].
 ? Nees, System, tab. 19 fig. 167 B (*hymen.*) [*Agar. colubrinus*].
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 31 fig. B.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 202.
 Paulet, Traité Champ., tab. 136 fig. 1-2 [*Hypophyllum colubrinum*].
 Peck, 54 Report (1900) tab. 76 fig. 1-7.

- Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 21 fig. 1-3.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 8 fig. 25.
 Sowerby, Col. figur., tab. 14.
 Steinhaus in Hedwigia, 27 (1888) tab. 2 fig. 5 (*fr.*).
 Trattinick, Fungi Austr., tab. 13 fig. 26 [*Agar. colubrinus*].
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 44 fig. 3-4.
 Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6. 4 (1886) tab. 3 fig. 1 (*fr.*).
 — var. *parmata* (Britz.) Sacc. (5 37).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 29 fig. 140 et tab. 74 fig. 416.
colubrina (Krombh.) Sacc. (5 42).
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 10-11.
 Cordier, Champ., tab. 7.
 Lanzi, Funghi prov. di Roma, fasc. II (1879) tab. 3.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 111 fig. 1.
cristata (A. et S.) Quél. (5 39).
 Atkinson, Mushrooms, pag. 81 fig. 83.
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 14 fig. 1-4.
 Batsch, Elenehus, fig. 205 [*Agar. subantiquatus*].
 Berkeley, Outlin., tab. 3 fig. 7.
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4. 7 (1871) tab. 18
 fig. 6 (*fr.*).
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 2 fig. 4.
 Bolton, Hist. Fung., tab. 7.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 1 fig. 1 et tab. 158 fig. 743.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 29.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 523.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 1^a ed., fig. 10.
 Greville, Cryptog. Flora, 3, tab. 176.
 Harzer, Pilze, tab. 44 fig. B.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1. fig. 48.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 26-30.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 110 fig. 3.
 Loudon, Encyclop., fig. 15743.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 352.
 Masee, Brit. Fung. Flora, 3, pag. 3 fig. 6-7.
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 78 fig. 8 [*Fungus minimus pileolo in medio papillato...*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 504.
 Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 1 fig. 10 (*spor.*).
 Paulet, Trait. Champ., tab. 136 fig. 3-4 [*Hypophyllum concentricum*].
 Price, Illustr. Fungi, fig. 105.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 21 fig. 4-8.
 Rolland, Atlas, tab. 12 fig. 19.
 Swanton, Fungi, tab. 36 fig. 1.
 van Bambeke in Bull. Acad. roy. Belg. 1902, tab. 1 extr., fig. 6 (*crystal.*).
 van Bambeke, Hyphes vascul. Autobasidiomyce., tab. 3 fig. 1-4 (*anat.*).
 Voglino in Atti Ist. Veneto, ser. 6. 4 (1886) tab. 3 fig. 2 (*fr.*).

Cycadearum Henn. (16 9).

Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 40 (1898) tab. 1 fig. 16.

delicata (Fr.) Gill. (5 70).

Fries, Icones Hymenom., tab. 15 fig. 2.

Bouliet, Icones mycol., 1 [*Armillaria*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 118 fig. b.

densifolia Gillet (5 35).

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 43.

denticulata Speg. (16 5).

Rick in Broteria, 6 (1907) tab. 9 fig. 13-14.

destinata (Britz.) Sacc. et Trav. (*).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 71 fig. 407.

diffracta Pat. et Gaill. (9 5).

Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 6 fig. 4.

dolichaula (Bk. et Br.) Sacc. (5 32).

Cooke in Grevillea, 18 (1889-90) tab. 177.

echinella Quéf. et Bern. (9 8).

Bernard in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887, Sess. Cryptog., tab. 1 fig. 2.

Bernard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 1 fig. 2.

emplastrum (Cooke et Mass.) Sacc. (9 8).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, Suppl., tab. 1164.

Engleriana Henn. (9 7).

Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 40 (1898) tab. 1 fig. 15.

erminea (Fr.) Gillet (5 40).

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 14 fig. 5-9.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 110 fig. 566.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 40.

De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 1 (1864) tab. 15 fig. 7 (*spor.*).

De Seynes, Mycét. Montpellier, tab. 4 fig. 7 (*id.*).

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 38.

? Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 24 fig. 34-35.

Svensk Botanik, tab. 596 fig. 1.

erythrella Speg. var. *rimulosa* Speg. (16 10).

Rick in Broteria, 6 (1907) tab. 1 fig. 2.

excoriata (Schæff. Quéf.) (5 31).

Schæff. Icon. Fung., tab. 18-19.

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 10 fig. 5-8 et [var. *montana*] fig. 9-13.

Beck in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien, 1889, tab. 15 fig. 6 (*hymen.*).

Berkeley in Intell. Observer, 1865, tab. 1 extr., fig. 2.

Boyer, Champ. comest., tab. 7.

Bresadola, Funghi manger., tab. 14.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 37 fig. 268 et tab. 110 fig. 567.

Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 2 fig. 6.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 23.

Corda, Anleit., tab. H fig. 77¹⁸⁻¹⁹.

Dufour, Atlas Champ., tab. 7.

Flora Batava, tab. 725 fig. 2.

- Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 18.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 29.
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 1 fig. 3.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 9, tab. 24 fig. 24-30.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 114 fig. 1.
 Letellier, Figur. Champ., tab. 610.
 Loudon, Encyclop., fig. 15741.
 Lucand. Champ. Fr., tab. 52.
 Paulet, Traité Champ., tab. 135 bis [*Hypophyllum globoso-cameratum*].
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 22 fig. 8-10.
 Rolland, Atlas, tab. 12 fig. 18.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 7 fig. 23.
 Venturi, Studi micolog., tab. 3 fig. 24-25.
 Venturi, Miceti Brese., tab. 7.
 Vittadini, Funghi manger., tab. 35.
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 49 fig. 1.
- felina** (Pers.) Karst. (5 37).
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 13 fig. 12-15.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 948.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 111 fig. 2.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 505.
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 11 (1882) tab. 11 fig. 1.
- Forquignoni** Quélet. (5 38).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 13 (1884) tab. 8 fig. 1.
- Friesii** (Lasch) Quélet. (5 31).
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 12 fig. 1-3.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 941.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 31.
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 1 fig. 2.
- furnacea** (Letell.) Gill. (5 42).
 Letellier, Figur. Champ., tab. 653.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 41.
- Georginæ** (Smith) Sacc. (5 71).
 Smith in Journ. of Botany, 9 (1871) tab. 112.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 132.
- glioderma** (Fr.) Gill. (5 70).
 Fries, Icones Hymenomyce., tab. 15 fig. 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 118 fig. a.
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 7 fig. 9 (*fr.*).
- globularis** Quélet. (*).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 22 (1893) tab. 3 fig. 2.
- gracilenta** (Krombh.) Quélet. (5 32).
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 24 fig. 13-14.
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 11 fig. 1-4.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 110 fig. 565 [*Ag. flavifolius*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 28.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 7 fig. 11 [*L. eccoriata* var. *gr.*].

- Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 8.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 113 fig. 2.
granosa (Morg.) Sacc. (5 48).
 Morgan, Mycol. Flora Miami Valley, tab. 3 fig. 1.
 Hard, Mushrooms, pag. 53 fig. 36.
granulosa (Batsch) Quél. (5 47).
 Batsch, Elenchus, fig. 24.
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 16 fig. 5-8.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3464.
 Britzelm., Hymenom., tab. 1 fig. 2 et [f. *Sphagnorum*] tab. 111 fig. 569.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 18.
 Dufour, Atlas Champ., tab. 7 fig. 12.
 Fayod in Ann. So. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 6 *g* (*basid.*) [*Cystoderma ochracea*].
 Flora Danica, fasc. 28 (1819) tab. 1677.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 44.
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 9.
 ? Greville, Cryptog. Flora, 2, tab. 104.
 Harzer, Pilze, tab. 44 fig. A.
 Hoffmann, Icon. anal., tab. 13 fig. 1 (*etiam anat.*).
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, fig. 45.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 12.
 Loudon, Encyclop., fig. 15745.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 611.
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 170.
 Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 4 fig. 15-19 [var. *cortinata*].
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 24 fig. 127.
 — var. *rufescens* (Bk. et Br.) Sacc. (5 47).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 37 fig. 269.
 Bucknall in Proc. Bristol Natural Soc. 1881, tab. 2 extr., fig. 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 213 fig. a.
Guegueni Sacc. et Trav. (*).
 Guéguen in Bull. Soc. Mycol. Fr. 24 (1908) pag. 127 et 129 (*etiam anat.*)
 [*L. Boulieri* Gueg., non Bres.].
hapalopoda (Kalchbr.) Karst. (5 39).
 Kalchbrenner, Fungi Sibir., tab. 1 fig. 1.
helveola Bres. (5 38 et 11 3).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 16 fig. 2.
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 16 bis, fig. 1-9.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 608.
Hetieri Boud. (17 5).
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) tab. 6 fig. 1.
 Boudier, Icones mycol., 1.
hispida (Lasch) Gill. (5 36).
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 11 fig. 12-15.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 27.
 Fries, Icones Hymenom., tab. 14 fig. 1.

- Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 503.
- holosericea** (Fr.) Gill. (5 42).
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 14 fig. 10-13.
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 2 fig. 3.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 41.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 45.
 Richon et Reze, Atlas Champ., tab. 10 fig. 15-17.
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 23 fig. 1-4.
- ignicolor** Bres. (11 5).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 106 fig. 2.
- illinita** (Fr.) Quéf. (5 71).
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 16 fig. 1.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.
 Hoffmann, Icones anal., tab. 13 fig. II (*etiam anat.*).
 Loudon, Encyclop., fig. 15744.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 609.
- inoculata** (Fr.) Sacc. (5 71).
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 27 fig. J-K [*Fungus pedunculo inoculato*].
- irrorata** Quéf. (5 70).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 11 (1832) tab. 11 fig. 2.
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 16 fig. 23-30.
- janthina** (Cooke) Sacc. (9 10).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 944 fig. a.
- Lavandulæ** (Cooke et Mass.) Sacc. (9 9).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 1 fig. 3.
- lenticularis** (Lasch) Gill. 5 69.
 Britzelm., Hymenom., tab. 70 fig. 401 [*Ag. Amanita l.*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 17.
 Fries, Icones Hymenom., tab. 13.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 46.
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 149 [*Hypophyllum umbella*].
 Price, Illustr. Fungi, fig. 88.
- leontoderes** (Bk. et Br.) Sacc. (5 66).
 Cooke in Grevillea, 18 (1889-90) tab. 180 fig. B.
- leviceps** Speg. (16 7).
 Rick in Broteria, 6 (1907) tab. 2 fig. 4.
- limphora** (Bk. et Br.) Sacc. (5 41).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1179.
- lignicola** Karst. (5 40).
 Karsten, Icones Hymenomyc., tab. 1 fig. 1.
- lilacea** Bres. (11 3).
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 106 fig. 1.
- lilacino-granulosa** Henn. (16 13).
 Hennings in Verh. Botan. Ver. Prov. Brandenb. 40 (1898) tab. 1 fig. 17.
 Ruhland in Botan. Zeit. 1901, tab. 7 fig. 1-3 et 9 (*cytol.*).

littoralis Mén., non Quél. (9 4).

Ménier in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 17.

Lucandi Quél. (*).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 24 (1895) tab. 6 fig. 2.

manicata (Bk. et Br.) Sacc. (5 36).

Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc. 27 (1871) tab. 33 fig. b.

martialis (Cooke et Mass.) Sacc. (9 10).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 944 fig. b.

mastoidea (Fr.) Quél. (5 33).

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 11 fig. 9-11.

Berkeley in Magaz. Zool. and Bot. 1 (1837) tab. 2 fig. 1.

Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 50.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 24.

Flora Danica, fasc. 36 (1834) tab. 2144.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 28.

Hennings in Engler, Pflziam. 1, 1** pag. 271 fig. 124 B [*L. unbonata*].

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 24 fig. 17-18.

Letellier, Figur. Champ., tab. 610 fig. D-E.

Lucand, Champ. Fr., tab. 301.

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 22 fig. 4-7.

Viviani, Funghi d' Italia, tab. 19 fig. 2.

mauritiana Henn. (*).

Hennings in Voltzkow, Reise in Ostafrika, 1908, tab. 2 fig. 17.

medio-flava Boud. (11 5).

Boudier in Bull. Soc. Mycol. Fr. 10 (1894) tab. 1 fig. 1.

medullata (Fr.) Quél. (5 69).

Fries, Icones Hymenomyc., tab. 16 fig. 2.

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 16 fig. 18-22.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 44.

? Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 34-35 [*Agar. ermineus*].

meleagris (Sow.) Quél. (5 36).

Sowerby, Col. figur., tab. 171.

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 12 fig. 12-14.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 26.

Lucand, Champ. Fr., tab. 327.

van Bambeke in Bull. Soc. Bot. Belg. 1900, tab. 3.

van Bambeke in Mém. Acad. roy. Belg. 54 (1901) tab. 1-7 (*mycel. cytol.*).

Menieri Quél. (9 4).

Menier in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 18 [*L. arenicola*].

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 24 (1895) tab. 6 fig. 1.

mesomorpha (Bull.) Gill. (5 51).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 506 fig. 1.

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 16 fig. 12-17.

Bischoff, Kryptog., fig. 3261.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 85.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 42.

Nees, System, tab. 20 fig. 169.

- Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 1891, tab. 2 fig. 12.
 Sicard. Hist. Nat. Champ., tab. 8 fig. 26.
metulispora (Bk. et Br.) Sacc. (5 33).
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, 7 (1871) tab. 18 fig. 5
 (*spor.*).
 Cooke. Illustr. Brit. Fungi, tab. 59.
miamensis (Morg.) Sacc. (5 40).
 Morgan, Mycol. Flora Miami Valley, tab. 3 fig. 2.
micropholis (Bk. et Br.) Sacc. (5 61).
 Cooke. Illustr. Brit. Fungi, tab. 943 fig. b.
Morgani (Peck) Sacc. (5 31).
 Hard, Mushrooms, pag. 51 fig. 35.
 Lloyd, Photogr., tab. 11.
 Morgan, Mycol. Fl. Miami Valley, tab. 2.
 Rick in Broteria, 6 (1907) tab. 2 fig. 1.
 ? *Moulinsii* Brond. (9 3).
 Brondeau in Act. Soc. Linn. Bordeaux, 1851. tab. 7-9.
naucina (Fr.) Quél. (5 43).
 Atkinson in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Bull. 138 (1897) pag. 353-357
 fig. 101-105 et pag. 363 fig. 111.
 Atkinson, Mushrooms, pag. 13 fig. 13, pag. 78 fig. 80, tab. 24 fig. 79.
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 15 fig. 1-4.
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 4 fig. 3.
 Bresadola, Funghi manger., tab. 15.
 Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 12.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 15.
 Dumée, Atlas, tab. 10 [*L. pudica*].
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 37.
 Hard, Mushrooms, pag. 48 fig. 33.
 Kalebrenner, Icon. Hymenomyc. Hung., tab. 2 fig. 2.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 24 fig. 20-23 [*Agar. sphærosporus*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 110 fig. 2.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 251.
 Paulet, Traité Champ., tab. 150 fig. 1-2 [*Hypophyllum scissum*].
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 8 fig. 4-8.
 Rolland, Atlas, tab. 12 fig. 17.
 Sterbeeck, Theatr., tab. 16 fig. H.
 Trelease in Missouri Bot. Gard. 1904, tab. 30-34 (*hab. et terat.*).
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 48 fig. 5-6.
 — var. *leucothites* (Vittad.) Sacc. (5 43).
 Vittadini, Funghi manger., tab. 40.
naucinoides Peck (*).
 Peck, 48 Report (1894) tab. 19.
nivea Quél. (*).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 18 (1889) tab. 15 fig. 1.
noscitata (Britz.) Sacc. (5 49).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 33 fig. 131 et tab. 91 fig. 479.

nympharum (Kalchbr.) Karst. (5 42).

Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hungar., tab. 2 fig. 1.

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 16 bis, fig. 10-15.

ochrophylla (Cooke et Mass.) Sacc. (9 3).

Cooke in Grevillea, 18 (1889-90) tab. 178.

Olivieri (Barla) Sacc. (5 29).

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 9 bis, fig. 6-10.

parvannulata (Lasch) Gill. (5 49).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 33 fig. 136.

? Flora Danica, fasc. 21 (1799) tab. 1248 fig. 1 [*Agar. lanuginosus*].

Fries, Icones Hymenomyce., tab. 16 fig. 3.

Pauletii (Fr.) Gill. (5 46).

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 15 fig. 12-15.

Paulet, Traité Champ., tab. 163 fig. 1-2 [*Hypophyllum Radula*].

permixta Barla (5 31).

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 10 fig. 1-4.

permodesta (Schulz.) Sacc. et Trav. (*).

Kanitz et Schulzer, J. von Lerchenfeld, tab. 1 fig. 1.

pinguis (Fr.) Karst. (5 71).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 70 fig. 403 et tab. 72 fig. 410.

polysticta (Berk.) Gill. (5 49).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 1 fig. 3 et tab. 71 fig. 409.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 30.

? Flora Danica, fasc. 21 (1799) tab. 1248 fig. 1 [*Agar. lanuginosus*].

Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 23 fig. 5-9.

Prevosti (Roum.) Sacc. (5 30).

Roumeguère, Flor. mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 8 fig. B.

Revue Mycol. 1 (1879) tab. 4 fig. 2.

procera (Scop.) Quél. (5 27).

Arrhen., Nord. Matsv., pag. 99.

Atkinson, Mushrooms, tab. 25 fig. 81 et pag. 300 fig. 242.

Badham, Escul. Fung., tab. 2.

Barla, Aperçu, tab. 4 fig. 14-15.

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 9 fig. 1-4 et [var. *fuliginosa*] fig. 5.

Barla, Champ. Nice, tab. 8.

Bauhin, Hist. Plantar., cap. X, pag. 826 [*Fungi longissimo pediculo....*].

Bel, Champ. Tarn, tab. 14.

Bischoff, Kryptog., fig. 3268.

Blanchet, Champ. comest. Suisse, tab. 1 fig. 3.

Bolton, Hist. Fung., tab. 23 [*Agar. annulatus*].

Bresadola, Funghi manger., tab. 13.

Britzelm., Hymenomyce., tab. 29 fig. 129.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 78 et 583 [*Agar. colubrinus*].

Cavara, Funghi manger., tab. 6.

Clus.-Istv., Icon. Fung., pag. 274 fig. 1 et tab. 58.

Columna, *Εκφρασις*, pag. 336 fig. 2 [*Fungus quercinus*].

Cooke, Handb. 1, pag. 11 et tab. 2 fig. 2.

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 21.
Cooke, Brit. Fungi, tab. 2.
Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 2.
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 2 fig. 5.
Corda, Icones. 3. tab. 7 fig. 101 et [*Ag. annulatus*] tab. 8 fig. 117 (*hymen.*).
Curtis, Flora Londin., tab. 169.
Dufour, Atlas Champ., tab. 6 fig. 10.
Dumée, Atlas, tab. 9.
Eloffé, Champ., tab. 10 fig. 1.
Farlow in Un. Stat. Dep. of Agric., Divis. veget. Pathol., Bull. 15 (1897) tab. 26.
Farlow, Mushrooms Eaters, pag. 7.
Favre-Guillarmot, Champ. comest. 1, tab. 23.
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 9 (*spor.*).
Flora Batava, tab. 725 fig. 1.
Flora Danica, fasc. 13 (1778) tab. 772.
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 3.
Gauthier, Champ., tab. 15.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 30.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 7.
Hard, Mushrooms, pag. 47 fig. 32.
Harzer, Pilze, tab. 46.
Hofmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 10. (*basid.*).
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 80.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 24 fig. 1-12.
Lanzi, Funghi di Roma. tab. 114 fig. 2.
Larber, Funghi, tab. 10 fig. 1 et tab. 21 fig. 2.
Lenz, Schwämme, tab. 3 fig. 18.
Leuba, Champ. comest., tab. 9.
Lloyd, Photogr., tab. 13.
Lorinser, Schwämme, tab. 7 fig. 3.
Loudon, Encyclop., fig. 15740.
Moyen, Champ., tab. 3 fig. 2.
Nees, System, tab. 19 fig. 167.
Nees, System 2^e, tab. 38.
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 31 fig. A.
Patouillard, Hyménom. Europe. tab. 1 fig. 9 (*spor.*).
Peck, 48 Report (1894) tab. 18.
Phillips, Monstr. Fungi, tab. 1 fig. 1 (*hab. terat.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar. fig. 4 et pag. 519.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 20 fig. 1-9.
Röll, Essbare Pilze. tab. 1.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 1 fig. 2.
Roques, Hist. Champ., tab. 17 fig. 3-4.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 153.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 22-23.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 7 fig. 21-23.

- Smith W. G., Brit. Basidiomyco., pag. 19 fig. 19 et tab. 1 fig. 3 (*schem.*).
 Sowerby, Col. figur., tab. 190.
 St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 252 fig. 251.
 Sterbeeck, Theatrum, tab. 7 fig. A.
 Stevenson, Hymenomyce. **1**, pag. 12.
 Swanton, Fungi, tab. 15 fig. 1-2 et tab. 35 fig. 9.
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microscop. 1890, tab. 1 fig. 3 et 1892 tab. 3.
 Tenore e Pasquale, Atlante Botanico, **3**, tab. 317.
 Venturi, Studi micol., tab. 3 fig. 22-23.
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 6.
 Vittadini, Funghi manger., tab. 24.
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 8.
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 7 fig. 7 (*fr.*).
 Wettstein in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1887, pag. 414 (*terat.*).
 White, Hymenomyce. Connectic., tab. 3.
 Revue Mycol. **10** (1888) tab. 68 (ex err. 48) fig. 1 (*terat.*).
- prominens** (Fr.) Sacc. (**5** 30).
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 11 fig. 5-8.
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 81 fig. 1 [*Fungus bulbosus esculentus*].
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 12 fig. 1-3.
- pusillomyces** (Peck) Sacc. (**5** 48).
 Peck, **28** Report (1874) tab. 1 fig. 1-3.
- pyrenæa** Quélet (**9** 9).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **16** (1887) tab. 21 fig. 1.
- Queletii** Sacc. et Syd. (**14** 69)
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **20** (1891) tab. 2 fig. 12 [*L. littoralis*].
- rhacodes** (Vittad.) Quélet. (**5** 29).
 Vittadini, Funghi manger., tab. 20.
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 9 bis, fig. 1-5.
 Berkeley, Outlin., tab. 3 fig. 6.
 Boudier, Icones mycol., **1**.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 51 fig. 331.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 22.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 27.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 38.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 24 fig. 15-16 [*Agar. subtomentosus*].
 Paulet, Traité Champ., tab. 135 fig. 1-3 [*Hypophyllum columella*].
 Plues in Popular Sci. Review, **2**, tab. 15 fig. 2.
 Price, Illustr. Fungi, fig. 104.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 22 fig. 1-3.
- rorulenta** (Panizzi) Sacc. (**5** 43).
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 15 fig. 5-6.
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 30 fig. 134.
- saatiensis** Henn. (**11** 4).
 Hennings in Bull. Herb. Boiss. 1893, tab. 4 fig. 3.
- Schulzeri** (Kalehbr.) Sacc. (**5** 42).

- Kalelbrenner, Icon. Hymenomyc. Hungar., tab. 2 fig. 2.
Schweinfurthii Henn. (11 4).
 Hennings in Bull. Herb. Boiss. 1893, tab. 4 fig. 4.
seminuda Lasch Gill. (5 50).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 19 fig. a.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 329.
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 5 (1836) tab. 12 fig. 1 [*Agur. actinor-*
rhizus].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 203.
 Patouillard, Hymén. Europe, tab. 1 fig. 7-8 (*anat.*).
 — var. **lilacina** (Quél.) Sacc. (5 50).
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 2 fig. 2.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 204.
serena (Fr.) Sacc. (5 52).
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 39 fig. 1-5 [*L. Brebissoni*].
sistrata (Fr.) Quél. (5 50).
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 15 fig. 3.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 85 fig. a.
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 5k (*spor.*).
 — var. **Morieri** (Gill.) Sacc. (5 50).
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 39 fig. 6-9.
sociabilis (Britz.) Lapl. 11 7).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 35 fig. 260, tab. 37 fig. 270, tab. 88 fig. 470.
stata (Britz.) Sacc. et Trav. (*).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 71 fig. 406.
Steinhausii (Penz.) Sacc. (5 45).
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 22 fig. 3.
stenophylla (Cooke et Mass.) Sacc. (9 4 et 11 4).
 Cooke in Grevillea. 18 (1889-90) tab. 179 fig. B.
subclypeolaria (Bk. et Br.) Sacc. (5 67).
 Cooke in Grevillea. 18 (1889-90) tab. 180 fig. A.
tenella Boud. (*).
 Boudier, Icon. mycol., 1.
Terryi (Bk. et Br.) Karst. (5 47).
 Saunders et Smith. Mycol. Illustr., tab. 35 fig. 1-5.
tuberculata (Brig.) Sacc. (5 46).
 Briganti, Fung. Neapol., tab. 37 fig. 1-3.
valens Boud. (*).
 Boudier, Icones mycol., 1.
Vittadini (Moretti) Quél. (5 41).
 Moretti, Botan. ital., tab. 1.
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 3 fig. 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 36.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol., 1, tab. 85.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 27.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 112 fig. 2.
 ? Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 80 fig. 4 [*Fungus totus candidus*....].

van Tavel, Morphol., pag. 161 (*morph.*).

Vittadini, Amanitar. Illustr., tab. unica.

zamurensis Pat. et Gaill. (9 5).

Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 6 fig. 2.

Species dubia.

hesperidea Risso (*).

Risso, Flore de Nice, tab. ad pag. 576-577.

Species indeterminatæ.

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 46 [*Ammazzamogli*].

Vellozo, Flora Flumin. 11, tab. 117 [*Phallus*].

LEPISTA (Fr.) Karst. — Cfr. *Clitocybe* et *Tricholoma*.

LEPTINIA Juel (*Uredinaceæ*).

brasiliensis Juel (14 358).

Juel in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 23, 3 (1897) tab. 1 extr., fig. 5 et tab. 3 fig. 20-25.

Revue Mycol. 20 (1898) tab. 186 fig. 10 (*teltsp.*).

LEPTOGLOSSUM (Cooke) Sacc., non Karst. (*Helvellaceæ*).

flavum (Gill.) Sacc. (8 48).

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 66 [*Geoglossum*].

luteum (Peck) Sacc. (8 48 et 18 9).

Cooke, Mycogr., fig. 12 [*Geoglossum*].

Hard, Mushrooms, pag. 500 fig. 423.

Peck, 24 Report (1871) tab. 3 fig. 20-24 [*Geoglossum*].

microsporium (Cooke et Peck) Sacc. (8 47).

Cooke, Mycogr., fig. 11 [*Geoglossum*].

Durand in Annal. Mycol. 6 (1908) tab. 6 fig. 27-35 (*fr.*) [*Corynetes atro-purpureus*].

Massee, Brit. Fung. Flora, 4, pag. 188 fig. 11-12.

tremellosum (Cooke) Sacc. (8 47).

Cooke, Mycogr., fig. 347 [*Geoglossum*].

LEPTOGLOSSUM Karst., non Cooke. — Cfr. *Cantharellus*.

LEPTOLEGNIA De Bary (*Saprolegniaceæ*).

caudata De Bary (9 346).

De Bary in Botan. Zeit. 1888, tab. 9 fig. 5 (*fr.*).

Coker in Mycologia, 1 (1909) tab. 16.

Fischer, Kryptog. Flora, 4, pag. 345 (*oosp.*).

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 100 fig. 80.

Bullet. Soc. Mycol. Fr. 5 (1889) tab. 8 fig. 18 (*oosp.*).

LEPTOMITUS Agardh (*Saprolegniaceæ*).

Gepp in Journ. of Botany, 1899, tab. 400 fig. 14 (*mycel.*) [*Apodya*].

brachynema Hildebr. (7 265).

Hildebrand in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 8 (1867) tab. 19 fig. 12-23.

Hildebrand in Pringsh. Jahrb. 6 (1867-68) tab. 16 fig. 12-23.

J. B. TRAVERSO: *Index iconum fungorum*.

Karsten, *Abbild.*, fig. 48.

Massee, *Brit. Phycomyc.*, tab. 2 fig. 28 (*fr.*).

lacteus Agardh 7 265).

Büsgen in *Pringsh. Jahrb.* 13 (1882) tab. 12 fig. 9-15 (*biol.*).

Dangeard in *Botaniste*, 2 (1890-91) tab. 6 fig. 24-31 (*cytol.*).

Fischer, *Kryptog. Flora*, 4, pag. 569 [*Apodya*].

Humphrey in *Trans. Amer. Philos. Soc.* 17, 3 (1892) tab. 14 fig. 6 et tab. 20 fig. 115-118.

Kerner, *Vita delle piante*, 2, pag. 17 fig. 6-7 [*Saprolegnia*].

Lafar, *Handb.*, 3, pag. 411-412 fig. 87-88.

Pringsheim in *Pringsh. Jahrb.* 2 (1860) tab. 23 fig. 6-10 et tab. 25 fig. 1-6 [*Saprolegnia*].

Schröter in *Engler, Pflzfam.* 1, 1, pag. 102 fig. 88.

Revue Mycol. 24 (1902) tab. 226 fig. 7 (*mycel.*).

Species dubie.

Moquin-Tandon, *Botan. médic.*, pag. 483-484 fig. 123-130 [*L. Hannoveri*, *L. epidermidis*, *L. utericola*].

St. Pierre, *Dictionn. Bot.*, pag. 1023 fig. 1202-1204 [*id.*].

LEPTONIA (Fr.) Quél. *Agaricaceæ* — Cfr. etiam *Nolanea*.

Roumeg., *Flor. mycol. Tarn-et-Garonne*, tab. 3 fig. 3.

æthiops (Fr.) Gill. (5 708).

Fries, *Icones Hymenomyc.*, tab. 97 fig. 3.

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 172 fig. 20.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 332.

Gillot et Lucand, *Champ. supér.*, tab. 4 fig. 3.

Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 106.

Massee, *Brit. Fung. Flora*, 2, pag. 286 fig. 14-15.

anatina (Lasch) Quél. (5 707).

Bernard, *Champ. Rochelle*, tab. 14 fig. 3.

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 182 fig. 73 et tab. 193 fig. 125; tab. 185 fig. 98 et tab. 193 fig. 127 [*f. fuscescens*]; tab. 193 fig. 128 [*f. glabra*].

aquila (Fr.) Gill. (5 712).

Fries, *Icones Hymenomyc.*, tab. 98 fig. 3.

asprella (Fr.) Quél. 5 714).

Atkinson, *Mushrooms*, pag. 147 fig. 142.

Berkeley in *Ann. Nat. Hist.* 1 1838) tab. 4 fig. 24 ex p. (*spor.*).

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 182 fig. 76.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 1169.

Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 336.

Quélet, *Champ. Vosges*, 1, tab. 6 fig. 4.

Bizzozzeriana (Sacc.) Sacc. 5 712).

Saccardo, *Mycol. Ven. Specimen*, tab. 5 fig. 4-6.

caldariorum Henn. 16 79).

Hennings in *Verh. Botan. Ver. Prov. Brandenb.* 40 (1898) tab. 1 fig. 9.

chalybæa (Pers.) Quél. (5 711).

Persoon, *Icon. Fung.*, tab. 4 fig. 3-4.

- Berkeley in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 4 fig. 24 ex p. (*spor.*).
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 14 fig. 4.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 182 fig. 74.
 Cooke, Handb. **1**, tab. 3 fig. 16 (*schem.*).
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 335.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 11-16.
 Loudon, Encyclop., fig. 15946.
 Nees, System **2**^o, tab. 37.
 Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 111 fig. 26 C.
 Sowerby, Col. Figur., tab. 161 [*Agar. columbinus*].
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 9 fig. 35 (*fr.*).
- chloropolia** (Fr.) Gill. (**5** 714).
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 98 fig. 2.
 Boudier, Icon. mycol., **1**.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 177 fig. 24 et tab. 186 fig. 105.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 337.
 Smith W. G., Brit. Basidiomyc., tab. 2 fig. 17.
- ejuncida** (Britz.) Sacc. (**11** 47).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 186 fig. 100.
- euchlora** (Lasch) Quél. (**5** 713).
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 17 fig. 5.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 182 fig. 80.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 274.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 335.
 Patouillard, Tab. anal., fig. 111.
 Quélet, Champ. Vosges, **1**, tab. 6 fig. 2 [*Entoloma*].
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).
 Rolland, Atlas Champ., tab. 56 fig. 126.
- euchroa** (Pers.) Gill. (**5** 711).
 Boudier, Icones mycol., **1**.
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 175 fig. 51.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 334.
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 255 fig. 120 C.
 Lucand, Champ. Fr., tab. 333.
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 33 fig. 21-24.
- formosa** (Fr.) Gill. (**5** 713).
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 98 fig. 1.
 Bucknall, Fungi Bristol District, part V, tab. 1 fig. 3.
 — var. *suavis* (Lasch.) Sacc. (**5** 714).
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 175 fig. 49 et 82.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 488.
- Forquignoni** Quél. (**5** 714).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 6.
- Gillotii** Quél. (**5** 708).
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **14** (1885) tab. 12 fig. 3.
 Gillot et Lucand, Champ. supér., tab. 5 fig. 3.
- incana** (Fr.) Gill. (**5** 713).

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 336.
 De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 1 (1864) tab. 14 fig. 3 et 5 (*hymen.*) [*Agar. murinus*].
 De Seynes, Mycét. Montpell., tab. 3 fig. 3 et 5 (*id.*) [*id.*].
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 181 [*id.*].
 Sowerby, Col. figur., tab. 162 [*id.*].
- incarnato-fuscescens* (Britz.) Sacc. (11 47).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 195 fig. 137.
Kervernii Guern. (5 703).
 Guernisae in Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 275.
- lampropoda* (Fr.) Quélet. (5 707).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 521 fig. 1 [*Agar. glaucus*].
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 195 fig. 134; tab. 176 fig. 21 et tab. 195 fig. 135 [f. *chalybea*]; tab. 186 fig. 99 et tab. 195 fig. 135 [f. *fuscescens*]; tab. 195 fig. 136 [f. *violacea*].
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 331.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 277.
 Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 5 fig. 7-9.
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 27 fig. 146.
 Smith W. G., Brit. Basidiomyce., pag. 111 fig. 26 A (*schem.*).
 Stevenson, Hymenomyce., pag. 206.
 Swanton, Fungi, tab. 42 fig. 3.
- *cyanula* (Lasch) Sacc. (5 708).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 181 fig. 90.
- lappula* (Fr.) Quélet. (5 707).
 Fries, Icones Hymenomyce., tab. 97 fig. 2.
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 276.
- lazulina* (Fr.) Quélet. (5 711).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 182 fig. 75 et tab. 193 fig. 126.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 549.
- nefrens* (Fr.) Quélet. (5 715).
 Britzelm., Hymenom., tab. 184 fig. 88.
 ? Krombholz, Abbild. u. Beschrr., tab. 2 fig. 22.
- parasitica* Quélet. (*).
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1878, tab. 3 fig. 6.
- placida* (Fr.) Karst. (5 706).
 Fries, Icones Hymenomyce., tab. 97 fig. 1.
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 330.
- proludens* (Britz.) Sacc. (5 709).
 Britzelm., Hymenomyce., tab. 175 fig. 50 et tab. 180 fig. 60.
- pyrenaica* (Pat. et Doass.) Sacc. (5 714).
 Patouillard, Tab. anal., fig. 430.
- Queletii* Boud. (5 709).
 Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 4 fig. 1.
 Boudier, Icon. mycol., 1.
- quinquecolor* (Cooke et Mass.) Sacc. (9 87).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 3 fig. 16.

sarcita (Fr.) Karst. (5 715).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 175 fig. 52.

scabrosa (Fr.) Sacc. (5 715).

Fries, Icones Hymenomyce., tab. 97 fig. 4.

serrulata (Pers.) Quél. (5 710).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 176 fig. 23.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 413 fig. 1 [*A. columbinus*]. (var.)

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 333.

Doassans et Patouillard, Champ. figur., tab. 76 (teste Laplanche).

Flora Danica, fasc. 18 (1792) tab. 1071 fig. 3 [*Agar. cyanipes*].

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 552.

Hard, Mushrooms, pag. 254 fig. 207.

Holmskjold, Fung. Dan. 2, tab. 38 [*Agar. leptopremnus*].

Karsten, Finl. Basidsv., tab. 2 fig. 28 [*L. serrula*].

Patouillard, Hyménom. Europe. tab. 2 fig. 24 (*spor.*).

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 33 fig. 17-20.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 28 fig. 148.

? Sowerby, Col. figur., tab. 161 [*Agar. columbarius*].

solstitialis (Fr.) Gill. (5 703).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 172 fig. 22.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 332.

Kalehbrenner, Icon. Hymenom. Hung., tab. 12 fig. 3.

Lucand, Champ. Fr., tab. 359.

torrentera Roll. (*).

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 26 (1904) tab. 10 fig. 1.

transnumerata (Britz.) Sacc. (11 47).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 202 fig. 106.

Turci Bres. (5 710).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 51 fig. 1.

LEPTOPHRYS Hertw. et Lesser (*Monadinaceae*).

vorax (Cienk.) Zopf (7 458).

Cienkowski, Beitr. z. Kennt. Monad., in Schultze's Archiv. 1, tab. 13 fig. 64-67 [*Vampyrella*].

Dangeard in Ann. Sc. Nat., sér. 7. 4 (1886) tab. 11 fig. 14-18 [*id.*].

Dangeard in Botaniste, 2 (1890-91) tab. 2 fig. 11; 7 (1900) tab. 4 (*cytol.*) [*id.*].

Klein in Botan. Centralbl. 11 (1882) tab. 2 [*id.*].

Sorokin, Aperçu system. Chytrid., pag. 12 fig. 8 [*id.*].

Zopf, Pilzthiere, pag. 13 fig. 3^{II}, pag. 19 fig. 4^{VII}, pag. 34 fig. 9^V, pag. 37 fig. 10^{VI}, pag. 40 fig. 11^{VII}.

Zopf, Monadien, tab. 1 (*etiam biol.*).

Revue Mycol. 11 (1889) tab. 78 fig. 50 [*Vampyrella*].

— var. *dialysatrix* (Wahlr.) Sacc. et Trav. (*).

Wahrlich in Ber. Deut. Botan. Gesell. 1889, tab. 10 [*Vampyrella*].

LEPTOPODIA Boud. — Cfr. *Helvella*.

LEPTOPORUS Quél. — Cfr. *Polyporus*.

LEPTOSPHERIA Ces. et De Not. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Anthostomella*, *Apiospora*, *Clypeosphæria*, *Diaporthe*, *Didymella*, *Heptameria*, *Nassarria*, *Melanomma*, *Melomastia*, *Metasphæria*, *Phomatospora*, *Physalospora*, *Sphærella*.

Berlese, Icones, **1**, Genera, tab. 5.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 7 fig. 4.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 7 fig. 4.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 7 fig. 4.

abbreviata (Cooke) Sacc. (**2** 26).

Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 45 fig. 6 (*fr.*) [*Sphæria*].
acheniorum Starb. (*).

Starbäck in Arkiv för Botan. 1905, tab. 1 extr., fig. 19 (*spor.*).

acicola (Fuck.) Sacc. (**2** 55).

Fuckel, Symbolæ, Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 4 (*spor.*) [*Pleospora*].

Berlese, Icones, **1**, tab. 50 fig. 3.

Aconiti Sacc. (**2** 24).

Saccardo, Fungi ital., fig. 283.

Berlese, Icones, **1**, tab. 47 fig. 3.

aculeorum Pass. (**9** 778).

Berlese, Icones, **1**, tab. 75 fig. 3.

acuta (Moug. et Nestl.) Karst. (**2** 41).

Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 3 fig. 1.

Berlese, Icones, **1**, tab. 72 fig. 1.

Corda, Anleit., tab. *F* fig. 55^{12-14, 15} [*Sphæria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 126 (*spor.*) [*id.*].

Doassans et Patouillard, Champ., n. 27 [*Ampullina*].

Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2040 fig. 3 [*Sphæria*].

Greville, Cryptog. Flora, **4**, tab. 239 fig. 1 [*Cryptosphæria*].

Hoffmann, Veget. cryptog., **1**, tab. 5 fig. 2 (*hab.*) [*Sphæria*].

Kratz in Hedwigia, **46** (1906) pag. 4 (*veget.*) [*L. conformis*].

Letellier, Figur. Champ., tab. 686 fig. 2 [*Sphæria*].

Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 4 fig. 38 [*Ampullina*].

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 10 fig. 24 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 485.

Sowerby, Col. figur., tab. 119 [*Sphæria*].

acutiuscula Berl. (*).

Berlese, Icones, **1**, tab. 80 fig. 1.

Ægira Sacc. et Speg. (**2** 51).

Saccardo, Fungi ital., fig. 257.

Aglaja Sacc. (**2** 48).

Saccardo, Fungi ital., fig. 267.

Berlese, Icones, **1**, tab. 43 fig. 2 [*L. eastoma* var. *A.*].

agminalis Sacc. et Morth. (**2** 23).

Saccardo, Fungi ital., fig. 634.

Berlese, Icones, **1**, tab. 53 fig. 5.

agnita (Desm. Ces. et De Not. (**2** 40).

Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **9** (1885) tab. 11 fig. 1.

- Berlese, Icones, **1**, tab. 71 fig. 1.
 Hazslinszky in Math. Termész. Közlem. **10** (1872) tab. 2 fig. 5 (*fr.*).
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **2** (1875) tab. 3 fig. 6 (*id.*)
 [*Sphaeria*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 506.
 — var. *ambigua* Berl. (**9** 770).
 Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **9** (1885) tab. 11 fig. 5.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 71 fig. 2.
 Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 6 fig. 61 (*spor.*).
 — var. *Bupleuri* Sacc. (**9** 770).
 Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1889, tab. 5 fig. 11.
 — var. *Chrysanthemi* Berl. (**9** 769).
 Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **9** (1885) tab. 11 fig. 2.
 — var. *Erigerontis* Berl. (**9** 770).
 Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **9** (1885) tab. 11 fig. 3.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 71 fig. 3 [*L. Erigerontis*].
 — var. *labens* Sacc. et Scalia (**17** 727).
 Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 5 fig. 11.
 — var. *major* Berl. (**9** 770).
 Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **9** (1885) tab. 11 fig. 4.
albo-punctata (West.) Sacc. (**2** 72).
 Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., sér. 2, **7** (1859) tab. ad pag. 94, fig. 16
 [*Sphaeria*].
 Berlese, Icones, **1**, tab. 64 fig. 1.
Alcides Sacc. (**2** 56).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 259.
Alpiniae Maubl. (*).
 Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) tab. 6 fig. 5.
amphibola Sacc. (**2** 75).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 278.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 74 fig. 4.
 Brocq-Rousseu et Gain, Ennemis de l'Avoine, tab. 10 fig. 3.
anceps Sacc. (**2** 27).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 481.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 39 fig. 4.
Andromedæ (Awd.) Sacc. (**2** 49).
 Anerswald in Gonnerm. et Rabh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 7 fig. 102
 (*fr.*) [*Sphaerella*].
Anemones Holl. (*).
 Hollós in Annal. Mus. Nat. Hungar. **4** (1906) tab. 8 fig. 6 (*fr.*).
anthelminthica (Cooke) Sacc. (**2** 21).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 39 fig. 3.
anthophila Sacc. et Speg. (**2** 58).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 364.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 48 fig. 4.
anthostomoides Rehm (**2** 43).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 78 fig. 2.

- Aparines** (Fuck.) Sacc. (2 21).
Berlese, Icones, 1, tab. 54 fig. 3.
- apocalypa** (Kellm.) Wint. (9 796).
Berlese, Icones, 1, tab. 68 fig. 1.
- apogon** Sacc. et Speg. (2 63).
Saccardo, Fungi ital., fig. 326.
Berlese, Icones, 1, tab. 42 fig. 3 [*L. eustoma* f. a.].
- aquilina** Pass. (2 82).
? Auerswald in Gonnerm. et Rabh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 6 fig. 83
fr. [*Sphaerella*].
Berlese, Icones, 1, tab. 38 fig. 4.
- Artemisiæ** (Fuck.) Awd. (2 83).
Berlese, Icones, 1, tab. 63 fig. 1.
- arundinacea** (Sow.) Sacc. (2 62).
Sowerby, Col. figur., tab. 336 [*Sphaeria*].
Berlese, Icones, 1, tab. 55 fig. 3.
Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 200 (spor.) [*Sphaeria*].
Fackel, Symbolæ, tab. 3 fig. 25 (fr., etiam secund.) [*Pleospora*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 276.
— var. **Godini** (Desm.) Sacc. (2 63).
Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 202 (fr.) [*Sphaeria Godini*].
- arvensis** Speg. (2 81).
Saccardo, Fungi ital., fig. 652.
- asparagina** Karst. 9 785.
Berlese, Icones, 1, tab. 72 fig. 3.
- Aspidistræ** Tassi (16 513).
Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena, 3 (1900) tab. 3.
- Auerswaldii** Sacc. et Trav. (*).
Auerswald in Gonn. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 7 fig. 104 (fr.)
[*Sphaerella leptosphærioides*].
- australis** (Crié) Sacc. (2 54).
Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 7 (1877) tab. 7 fig. 8 (fr.) [*Depazea*].
- austro-americana** Speg. (2 48).
Rehm in Hedwigia, 40 (1901) tab. 6 fig. 59 (spor.).
- Baggei** (Awd. et Niessl) Sacc. (2 35).
Niessl, Beitr., tab. 3 fig. 23 [*Cryptospora*].
- Bambusæ** Roll. (14 571).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 1 fig. 11.
- bella** Pass. (9 771).
Berlese, Icones, 1, tab. 39 fig. 5.
- Bocconiæ** (Cooke et Ell.) Sacc. (2 16).
Berlese, Icones, 1, tab. 40 fig. 6.
- Bommeriana** (Sacc. et Rouss.) Berl. (9 800, sub *Chatosphaeria Crepini*).
Berlese, Icones, 1, tab. 51 fig. 3.
- Borziana** Sacc. et Cavr. (16 511).
Saccardo et Cavara in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. s., 7 (1900) pag. 279 fig. 5.
- brachysperma** Berl. (9 775).

- Berlese in Bull. Soc. M \ddot{y} c. Fr. 5 (1889) tab. 9 fig. 4.
 Berlese, Icones, 1, tab. 39 fig. 6.
- Briosiana** Pollacci (14 569).
 Pollacci in Atti Ist. Bot. Pavia, 5 (1899) tab. 3 fig. 4, 10, 11, 15.
- Brizæ** Pass. (9 794).
 Berlese, Icones, 1, tab. 55 fig. 4.
- bryophila** Sacc. (2 82).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 271.
 Berlese, Icones, 1, tab. 38 fig. 7.
- cæspitosa** Niessl (2 35).
 Berlese, Icones, 1, tab. 73 fig. 8.
 Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 7 fig. 63-64 (*fr. biol.*).
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 437 fig. 269 E-G (*fr., etiam pycnid.*).
- caffra** Thüm. (2 82).
 Berlese, Icones, 1, tab. 147 fig. 1 [*Metasphæria*].
- californica** Cooke et Harkn. (9 777).
 Berlese, Icones, 1, tab. 156 fig. 3 [*Metasphæria*].
- Camelliæ** Cooke et Mass. (9 781).
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 25 fig. 235 [*Leptosphaerella*].
- Camilla** Sacc. (2 54).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 268.
 Berlese, Icones, 1, tab. 66 fig. 1.
- Caninæ** (Phill. et Plowr.) Sacc. (2 81).
 Phillips et Plowright in Grevillea, 6 (1877-78) tab. 94 fig. 8 (*fr.*) [*Sphæria*].
- capsularum** Cavr. (11 324).
 Cavara, Fungi Longob. exsicc., n. 174, cum icone.
- caricinella** Karst. (2 65).
 Berlese, Icones, 1, tab. 56 fig. 1.
- carpogena** Sacc. (2 56).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 269.
 Berlese, Icones, 1, tab. 61 fig. 3.
- carpophila** Sacc. (2 57).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 270.
 Berlese, Icones, 1, tab. 43 fig. 1 [*L. eustoma* f. c.].
- Castagnei** (Dur. et Mont.) Sacc. (2 43).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 286.
- Ceanothi** (Cooke et Harkn.) Berl. et Vogl. (9 776).
 Berlese, Icones, 1, tab. 131 fig. 2 [*Sphærulina*].
- cervispora** (Kalohbr. et Cooke) Sacc. (2 44).
 Cooke in Grevillea, 9 (1880-81) tab. 137 fig. 32 (*spor.*) [*Sphæria*].
- circinans** (Fuck.) Sacc. (2 88).
 Fuckel in Botan. Zeit. 1861, tab. 10 fig. 8 [*Byssotheciium*].
 Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. 2, tab. 9 fig. 5 (*hab., path.*).
 Unger in Botan. Zeit. 1844, tab. 4 fig. 9-13 (*fr. conid.*) [*Lanosa nivalis*].
- Cisti** Celotti (9 780).
 Celotti, Miceti Montpellier, tab. 1 fig. 1.
- citricola** Penz. (2 55).

- Penzig, Funghi agrum., fig. 1149.
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 23 fig. 2.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 65 fig. 1.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1149.
- clara** (Curr.) Sacc. (**2** 73).
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 203 (*fr.*) [*Sphæria*].
- clavigera** (Cooke et Ell.) Sacc. (**2** 44).
 Cooke in Grevillea, **6** (1877-78) tab. 96 fig. 25 (*fr.*) [*Sphæria*].
 Berlese, Icones, **1**, tab. 77 fig. 3 [*L. Vitalbæ* var. *c.*].
- clivensis** (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 16).
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. **11** fig. 29 (*fr.*) [*Sphæria*].
 Berlese, Icones, **1**, tab. 49 fig. 1.
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 135 (*fr.*) [*Sphæria*].
 Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 407 (*fr.*).
- Cocoës** Alm. et S. Cam. (**17** 727).
 Almeida et S. Camara in Revista Agronom. **2** (1904) tab. 2 fig. 5-7.
- Collumiæ** (Bk. et Curt.) Sacc.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 5 fig. 1.
- comatella** (Cooke et Ell.) Sacc. (**2** 32).
 Cooke et Ellis in Grevillea, **5** (1877) tab. 80 fig. 9 [*Sphæria*].
 Berlese, Icones, **1**, tab. 63 fig. 3.
- conimbricensis** Berl. et Fr. Sacc. (**9** 791).
 Berlese et Saccardo Fr. in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 83 fig. 5.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 72 fig. 5.
- Coniothyrium** (Fuck.) Sacc. (**2** 29).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 47 fig. 5.
 Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Rep. Botan. 1906, tab. 18 fig. *a* (*hab., path.*).
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 28 fig. 3.
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 9 fig. 47-49 (*etiam fr. pycnid.*) [*Sphæria*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 517 et [f. *Kerriæ*] fig. 516.
- conoidea** (De Not.) Sacc. (**2** 14).
 De Notaris, Micromyc. ital., Decas **9**, fig. 7 [*Sphæria doliolum* var. *c.*].
 Baccarini e Avetta in Annuario Ist. Bot. Roma, **1** (1885) tab. 16 fig. 2 (*hab.*).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 47 fig. 6.
 Currey in Trans. Linn. Soc. London, **22** (1859) tab. 59 fig. 137 (*spor.*) [*Sphæria Helenæ*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 500.
- consessa** (Cooke et Ell.) Sacc. (**2** 17).
 Cooke in Grevillea, **7** 1878-79) tab. 100 fig. 37 (*fr.*) [*Sphæria*].
 Berlese, Icones, **1**, tab. 49 fig. 4.
- Cookei** Pirootta (**2** 28).
 Pirootta in Arch. trienn. Labor. Botan. Critt. Pavia, **2-3** (1879) tab. 10 fig. 3-5.
- Coræ** Pat. (**9** 797).
 Patouillard in Journ. de Botan. **2** (1888) pag. 150 fig. 5 (*fr.*).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 62 fig. 4.

Corallorhizæ Peck (9 788).

Peck, 38 Report (1885) tab. 2 fig. 20-23.

Berlese, Icones, 1, tab. 42 fig. 6 [*L. eustoma* f. *C.*].

corynospora Berl. et Bres. (9 772).

Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 3 fig. 4.

Berlese, Icones, 1, tab. 58 fig. 2.

crastophila Sacc. (2 61).

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 9 fig. 11-14 [*Sphaerella*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 509.

Crepini (West.) De Not. (2 79).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., 2 sér., 7 (1859) tab. ad pag. 94, fig. 17
(*fr.*) [*Sphaeria*].

Berlese, Icones, 1, tab. 45 fig. 4.

cucurbitarioides Fabre (9 768).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 15 (1882) tab. 1 fig. 21 (*spor.*).

culmicola (Fr.) Karst. (2 70).

Berlese, Icones, 1, tab. 61 fig. 4.

Brocq-Rousseau et Gain, Ennemis de l'Avoine, tab. 10 fig. 1 [*f. major*] et
fig. 2 [*f. minor*].

Bucknall, Fungi Bristol District, part X, tab. 14 fig. 18.

Saccardo, Fungi ital., fig. 486 [*f. minor*] et fig. 487 [*f. major*].

Voss in Oesterr. Botan. Zeitschr. 1882, pag. 358 fig. *b* (*spor.*).

Voss in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien, 1884, tab. 1 fig. 3 *b* (*id.*).

culmifraga (Fr.) Ces. et De Not. (2 75).

Berlese, Icones, 1, tab. 76 fig. 1.

Cattaneo in Arch. Labor. Bot. Crittog. Pavia, 2-3 (1879) tab. 15 fig. 7-9
[*Sphaeria*].

Fuekel, Symbole, tab. 3 fig. 21 (*spor.*) [*Pleospora*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 10 fig. 31 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 488.

Sowerby, Col. figur., tab. 393 fig. 4 [*Sphaeria longa*].

Voss in Oesterr. Botan. Zeitschr. 1882, pag. 358 fig. *c* (*spor.*).

Voss in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1884, tab. 1 fig. 3 *c* (*id.*).

curta Sacc. et Flag. (14 563).

Saccardo in Bull. Soc. Mycol. Fr. 12 (1896) tab. 5 fig. 8.

cylindrospora Niessl et Awd. (2 37).

Berlese, Icones, 1, tab. 59 fig. 2.

cylindrostoma Starb. (*).

Starbäck in Archiv f. Botan. 1905, tab. 1 extr., fig. 18 (*fr.*).

cynops Fabre (9 775).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 15 (1882) tab. 2 fig. 23 (*spor.*).

dactylina Pass. (9 794).

Berlese, Icones, 1, tab. 75 fig. 4.

Decaisneana (Crié) Sacc. (2 50).

Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 7 (1878) tab. 2 fig. 35, tab. 7 fig. 3 et tab. 8
fig. 26 (*etiam fr. pyrenid.*) [*Depazea*].

deficiens Tassi (16 511).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena. 3 (1900) tab. 15 fig. 1.

Delawayi Pat. (9 766).

Patouillard in Revue Mycol. 8 (1886) tab. 58 fig. 8.

derasa (Blk. et Br.) Awd. (2 41).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 9 (1852) tab. 11 fig. 25 *b*
(*spor.*) [*Sphaeria*].

Berlese, Icones, 1, tab. 73 fig. 2.

Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 407 (*fr.*).

Diana Sacc. et Speg. (2 51).

Saccardo, Fungi ital., fig. 322.

Berlese, Icones, 1, tab. 57 fig. 3.

Penzig, Funghi agrum., fig. 1144 *D*.

Penzig, Stuli botan. Agrumi, tab. 28 fig. 4.

Digitalis (Crn.) Sacc. (2 85).

Berlese, Icones, 1, tab. 46 fig. 5.

Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 3 fig. 3.

distributa (Cooke et Ell.) Sacc. (2 18).

Berlese, Icones, 1, tab. 143 fig. 2 [*Metasphaeria*].

dolioloides Awd. (2 44).

Berlese, Icones, 1, tab. 79 fig. 2.

Bucknall, Fungi Bristol District. part X, tab. 14 fig. 14.

Lindau in Engler, Pflanzfam. 1, 1, pag. 437 fig. 269 *H-J*.

doliolum (Pers.) De Not. (2 14).

Persoon, Icones et Descript. 2, tab. 10 fig. 5-6 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Berlese, Icones, 1, tab. 48 fig. 1.

Bischoff, Kryptog., fig. 3533 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Corda, Anleit., tab. *F* fig. 55¹⁵⁻¹⁷ [*id.*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 59 fig. 122 (*spor.*) [*id.*].

Greville, Cryptog. Flora, 4, tab. 239 fig. 2 [*Cryptosphaeria*].

Letellier, Figur. Champ., tab. 686 fig. 4 [*Sphaeria*].

Quélet, Champ. Vosges, 3, tab. 4 fig. 37 [*Ampullina*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 499.

— var. **subdisticha** Starb. (*).

Starbäck in K. Sv. Vet. Akad. Handl. 16, 3 (1890) tab. 1 extr., fig. 3 (*fr.*).

donacina Sacc. (2 63).

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 39-42 (*etiam fr. pycnid.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 504.

Berlese, Icones, 1, tab. 45 fig. 3.

Dracænæ S. Cam. (17 727).

Almeida et S. Camara in Revista Agronom. 1 (1903) tab. 1 fig. 12-15.

dryadea Sacc. (2 50).

Saccardo, Fungi ital., fig. 258.

dubia Sacc. et Paoletti (9 772).

Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1889, tab. 5 fig. 13.

dumetorum Niessl (2 15).

Niessl, Beitr., tab. 3 fig. 19.

- Berlese, Icones, **1**, tab. 40 fig. 5.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 498.
 — var. *Marrubii* Sacc. (2 15).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 41 fig. 5 [*L. eustoma* f. *major*].
duplex (Sow.) Sacc. (2 87).
 Sowerby, Col. figur., tab. 375 fig. 4 [*Sphaeria*] et ? tab. 394 fig. 7 [*Sph. recta*].
echinella (Cooke) Thüm. (2 88).
 Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. **20** (1888) tab. 10 fig. 1 [*P'yrenophora*].
 Berlese, Icones, **2**, tab. 50 fig. 2 [*id.*].
Echinops (Hazsl.) Sacc. (2 32).
 Hazslinszky in Math. Termész. Közlem. **10** (1872) tab. 3 fig. 13 (*et. stat. secund.*) [*Pleospora*].
elæospora Sacc. (2 65).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 44 fig. 4 [*L. eustoma* f. *el.*].
Ellisiana Berl. (*).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 55 fig. 2.
Endiusæ (Fuck.) Sacc. (2 57).
 Fuckel, Symbolæ, tab. 3 fig. 4 (*fr.*) [*Pleospora*].
 Berlese, Icones, **1**, tab. 50 fig. 5.
Ephedræ Maubl. (*).
 Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) tab. 6 fig. 4.
epicalamia (Riess) Ces. et De Not. (2 72).
 Riess in Hedwigia, **1** (1854) tab. 4 fig. 6 (*fr.*) [*Sphaeria*].
 Berlese, Icones, **1**, tab. 59 fig. 4.
Equiseti Karst. (2 81).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 76 fig. 3.
Eryngii Fabre (9 762).
 Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 19 (*spor.*).
Euphorbiæ Niessl (2 24).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 54 fig. 1.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 363.
eustoma (Fr.) Sacc. (2 61).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 41 fig. 3.
 Brocq-Rousseu et Gain, Ennemis de l'Avoine, tab. 10 fig. 4.
 Fuckel, Symbolæ, tab. 3 fig. 22 (*fr.*) [*Pleospora*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 497.
 — f. *leguminosa* Fairm. (*).
 Fairman in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 327 fig. 2 (*spor.*).
eustomella Sacc. (2 61).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 57 fig. 2.
eustomoides Sacc. (2 61).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 277.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 42 fig. 4 [*L. eustoma* f. *eu.*].
fallaciosa Berl. (9 773).
 Berlese in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 9 fig. 5.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 73 fig. 4.
fallax Berl. (9 779).

- Berlese in Malpighia, **1** (1887) tab. 13 fig. 4.
 Berlese, Fungi moric., tab. 30 fig. 1-4.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 61 fig. 1.
- filamentosa* Ell. et Ev. (**9** 784).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 39 fig. 7.
- fimiseda* Wint. (**2** 58).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 40 fig. 4.
- flumana* Hazsl. (**14** 566).
 Hazslinszky, Sphaeriaceae Hung., tab. 8 fig. 35.
- fœniculacea* Fabre (**9** 763).
 Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 2 fig. 24 (*spor.*).
 — var. *lupina* Sacc. et Scalia (**17** 720).
 Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 5 fig. 12.
- Fuckelii* Niessl (**2** 71 et **9** 763).
 Niessl in Hedwigia, **26** (1887) pag. 46 fig. 2.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 60 fig. 1.
 Voss in Oesterr. Botan. Zeitschr. 1882, pag. 358 fig. a (*spor.*).
 Voss in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1884, tab. 1 fig. 3 a (*id.*).
- fuscella* (Bk. et Br.) Ces. et De Not. (**2** 30).
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 11
 fig. 20 (*fr.*) [*Sphaeria*].
 Berlese, Icones, **1**, tab. 51 fig. 5.
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 103 (*fr.*) [*Sphaeria*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 287.
- fuscidula* Pass. (**9** 793).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 44 fig. 2 [*L. eustoma* f. *fuscidula*].
- fusispora* Niessl (**2** 18).
 Niessl, Beitr., tab. 4 fig. 26 (*etiam fr. pycnid.*).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 41 fig. 1.
- galiicola* Sacc. (**2** 21).
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 22-23 (*fr.*).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 493.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 49 fig. 3.
 — var. *brachyspora* Sacc. (**2** 22).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 494.
- Galiorum* Sacc. (**2** 22).
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 20-21 (*fr.*).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 429.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 52 fig. 2.
 Bucknall, Fungi Bristol District, part X, tab. 14 fig. 12 (*fr.*).
 — f. *Lampsanæ* Sacc. et Br. (**9** 772).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 52 fig. 3.
- geographicola* (Arn.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 731).
 Zopf, Paras. Pilze d. Flechten, tab. 1 fig. 8-17 [*Xenosphaeria*].
- Gibelliana* Pirota (**2** 28).
 Pirota in Arch. Lab. Bot. Critt. Pavia, **2-3** (1879) tab. 10 fig. 6-9.
- gigaspora* Niessl (**2** 65).

- Berlese, Icones, **1**, tab. 57 fig. 1.
- Gillotiana** Sacc. et Roum. (9 777).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **5** (1883) tab. 40 fig. 1.
Berlese, Icones, **1**, tab. 50 fig. 1.
- glæospora** (Bk. et Curr.) Sacc. (2 25).
Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, **7** (1861) tab. 17
fig. 33 (*spor.*) [*Sphæria*].
- grisea** Pass. (9 793).
Berlese, Icones, **1**, tab. 72 fig. 4 [*L. asparagina* f. *grisea*].
- Harknessiana** Ell. et Ev. (9 779).
Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 23 fig. 1-5.
- Hazslinszkiana** Berl. (11 325).
Berlese, Icones, **1**, tab. 67 fig. 1.
- Hazslinszkii** Sacc. (2 28).
Hazslinszky in Verh. zool. bot. Gesell.^b Wien, 1870. tab. 4 fig. 18 et 20 (*fr.*)
[*Dipotella* sp.].
- hedericola** (Desm.) Sacc. (2 51).
? Bischoff, Kryptog., fig. 3602 (*hab.*).
Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **7** (1878) tab. 2 fig. 48. tab. 7 fig. 7, tab. 8
fig. 1 (*etiam fr. pycn.*) [*Depazea Mazieri*].
- helminthospora** Ces. et De Not. (2 33).
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 88.
Berlese, Icones, **1**, tab. 74 fig. 1.
Saccardo, Fungi ital., fig. 399.
- helvetica** Sacc. et Speg. (2 80).
Saccardo, Fungi ital., fig. 324.
Berlese, Icones, **1**, tab. 38 fig. 5.
- herpotrichoides** De Not. (2 77).
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 87.
Berlese, Icones, **1**, tab. 75 fig. 2.
Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 44 fig. 18-20.
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 317 tab. 67 fig. 12-14.
Frank, Kampf., tab. 3 fig. 1-6.
Mangin in Bull. Soc. Mycol. Fr. **15** (1899) pag. 219 et 230; tab. 11-13 (*etiam
biol.*).
Mangin in K. Danske Vidensk. Selskabs, Forhandl., 1899, pag. 249-251 et 264;
tab. 1-3 pr. p. (*id.*).
Saccardo, Fungi ital. fig. 503.
- heterospora** (De Not.) Niessl (2 67).
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 65 [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 53 fig. 4.
- Heufleri** (Niessl) Sacc. (2 83).
Niessl, Beitr., tab. 3 fig. 13 (*fr.*) [*Sphærella*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 40 fig. 7.
- hiemalis** Sacc. et Speg. (2 81).
Saccardo, Fungi ital., fig. 365.
Berlese, Icones, **1**, tab. 45 fig. 5.

Hierochloæ Oud. (9 793).

Oudemans, Flor. mycol. Now. Semlja, tab. 1 fig. 3 (*fr.*).

Hookeri (Borr.) Sacc. et Syd. (*).

Lindsay, Lichenic. Fungi, tab. 24 fig. 27-35 [*Sphæria*].

hydrophila Sacc. (2 67).

Saccardo, Fungi ital., fig. 280.

Berlese, Icones, 1, tab. 51 fig. 6.

hyperborea (Fuck.) Berl. et Vogl. (9 782).

Oudemans, Flor. mycol. Now. Semlja, tab. 2 fig. 9 (*fr.*) [*Pleospora*].

Berlese, Icones, 1, tab. 50 fig. 4.

Hyperici Wint. (2 37).

Berlese, Icones, 1, tab. 70 fig. 3.

hysterioides Ell. et Ev. (9 782).

Berlese, Icones, 1, tab. 126 fig. 1 [*Massarina*].

inculta Sacc. et Malbr. (2 21).

Berlese, Icones, 1, tab. 60 fig. 4.

insignis Karst. (2 71).

Berlese, Icones, 1, tab. 68 fig. 2.

inspersa (Schw.) Sacc. (2 27).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 59 fig. 112 (*fr.*) [*Sphæria*].

intermedia Niessl (*).

Niessl in Hedwigia, 26 (1887) pag. 46 fig. 3.

iridicola Fautr. (14 568).

Fautrey in Revue Mycol. 18 (1895) tab. 157 fig. 4 (*fr.*).

iridigena Fautr. (14 568).

Fautrey in Revue Mycol. 18 (1895) tab. 157 fig. 3 (*fr.*).

irrepta Niessl (*).

Linhart, Fungi Hung. Exsicc., n. 64 (*fr.*).

juncicola Rehm (2 66).

Berlese, Icones, 1, tab. 54 fig. 2.

juncina (Awd.) Sacc. (2 66).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 6 fig. 74

[*Sphærella*].

Berlese, Icones, 1, tab. 41 fig. 2.

— for. *macrospora* Niessl (16 513).

Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 1900, tab. 2 fig. 16 (*spor.*).

junciseda Karst. (2 67).

Berlese, Icones, 1, tab. 53 fig. 3.

Juniperi Fautr. (11 323).

Fautrey in Revue Mycol. 17 (1895) tab. 153 fig. 6 (*fr.*).

Kalmiæ Peck (9 781).

Peck, 39 Report 1885) tab. 2 fig. 10-14.

Kalmusii Niessl (2 41).

Berlese, Icones, 1, tab. 79 fig. 1.

kerguelensis Henn. (*).

Hennings, Pilze Sudpol. Exped., tab. 2 fig. 7 (*fr.*).

Kunzeana Berl. (11 323).

- Berlese, Icones, **1**, tab. 52 fig. 5.
lasiosphærioides Starb. et Grev. (**9** 764).
 Starbäck in K. Svenska Vet.-Akad. Handl., **16**, 3 (1890) tab. 1 extr., fig. 4.
Lathonia Sacc. (**2** 48).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 261.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 43 fig. 4 [*L. eustoma* f. *L.*].
Lauri Maubl. (*).
 Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) tab. 6 fig. 7.
Lecanora Fabre (**9** 767).
 Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 20 (*spor.*).
leersiana Sacc. (**2** 60).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 39 fig. 1 [*L. Leersiaë*].
Lemanæ (Cohn et Wor.) Sacc. (**2** 84).
 De Bary et Woron., Beitr. **3**, tab. 1 (*etiam* *biol.*) [*Sphæria*].
 Berlese, Icones, **1**, tab. 45 fig. 2.
leptospora (De Not.) Sacc. (**2** 16).
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 61 [*Cucurbitaria*].
 Berlese, Icones, **1**, tab. 49 fig. 2.
Libanotis (Fuck.) Sacc. (**2** 16).
 Westendorp in Bull. Soc. Bot. Belg. 1866, tab. 1, ad pag. 44-45, fig. 5 [*Sphæria Selysii*].
licatensis Sacc. (**2** 70).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 61 fig. 5.
lichenicola Zopf (**14** 571).
 Zopf, Paras. Pilze d. Flechten, pag. 161-162, fig. 48-51.
lineolaris Niessl (**9** 790).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 70 fig. 2.
littoralis Sacc. (**2** 78).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 144.
 Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **11** (1887) tab. 2 fig. 3.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 69 fig. 2.
Lucilla Sacc. (**2** 52).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 265.
 Berlese, Fungi moric., tab. 29 fig. 7-11.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 43 fig. 5 [*L. eustoma* f. *L.*].
Lucina Sacc. (**2** 52).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 263.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 43 fig. 6 [*L. eustoma* f. *L.*].
luctuosa Niessl (**2** 72).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 70 fig. 1.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 502.
Lunariæ (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 57).
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 11
 fig. 36 (*spor.*) [*Sphæria*].
 Berlese, Icones, **1**, tab. 42 fig. 7 [*L. eustoma* f. *L.*].
Luzulæ Wint. (**2** 66).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 138 fig. 3 [*Metasphæria*].

lycopodicola Peck (9 796).

Peck, 38 Report (1885) tab. 2 fig. 16-19.

Berlese, Icones, 1, tab. 70 fig. 4.

Lyndonvillæ Fairm. (*).

Fairman in Annal. Mycol. 4 (1906) pag. 327 fig. 1 (*spor.*).

maculans Desm.) Ces. et De Not. (2 35).

Berlese, Icones, 1, tab. 56 fig. 3.

Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 45 fig. 19 (*fr.*) [*Sphæria Alliaricæ*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 511.

Magnusiana Sacc. et Berl. (9 787).

Berlese, Icones, 1, tab. 40 fig. 3.

marginalis Sacc. (2 52).

Saccardo, Fungi ital., fig. 262.

Berlese, Icones, 1, tab. 43 fig. 3 [*L. eustoma* f. *m.*].

marginata Niessl (2 54).

Niessl, Beitr., tab. 3 fig. 16 (*fr.*).

marina Ell. et Ev. (9 789).

Berlese, Icones, 1, tab. 153 fig. 2 [*Metasphæria*].

maritima (Cooke et Plowr.) Sacc. (2 73).

Berlese, Icones, 1, tab. 61 fig. 2.

Marran (Cooke) Sacc. (2 60).

Berlese, Icones, 1, tab. 46 fig. 6.

massariella Sacc. et Speg. (2 30).

Saccardo, Fungi ital., fig. 362.

— *var. disticha* D. Sacc. (14 567).

Saccardo D. in Malpighia, 12 (1898) tab. 7 fig. 5.

massarioides Sacc. et Speg. (2 45).

Saccardo, Fungi ital., fig. 328.

Berlese et Voglino in Atti Soc. Ven.-Trent. 10, 2 (1886) tab. 1 fig. 7.

Medicaginum Sacc. (2 35).

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 35-36 (*spor. et sporulæ*) [*L. Medicaginis*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 513 [*id.*].

Berlese, Icones, 1, tab. 60 fig. 3.

megalospora Awd. et Niessl (2 42).

Niessl, Beitr., tab. 4 fig. 28.

Berlese, Icones, 1, tab. 80 fig. 3.

Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 3 fig. 5.

melanomoides Berl. — Cfr. *L. revocans*.

Michotii (West.) Sacc. (2 53).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., sér. 2, 7 (1859) tab. ad pag. 94, fig. 15 (*fr.*) [*Sphæria*].

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 6 fig. 75

(*id.*) [*Sphærella*].

Berlese, Icones, 1, tab. 38 fig. 3.

Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 5 fig. 4.

Saccardo, Fungi ital., fig. 279.

micropogon Sacc. (2 63).

Saccardo, Fungi ital., fig. 275.

Berlese, Icones, 1, tab. 46 fig. 1.

microscopica Karst. (2 59).

Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 7 fig. 15.

Millefolii (Fuck.) Niessl (2 45).

Berlese, Icones, 1, tab. 74 fig. 3.

minima (Duby) Sacc. (2 48).

Berlese, Icones, 1, tab. 33 fig. 2.

modesta (Desm.) Awd. (2 39).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 9 (1852) tab. 11 fig. 30
(*spor.*) [*Sphæria*].

Berlese, Icones, 1, tab. 71 fig. 4.

Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 3 fig. 2.

Niessl, Beitr., tab. 3 fig. 20 [*L. setosa*].

— var. *Cibostii* (De Not.) Sacc. (2 40).

De Notaris, Micromyc., Decas 6, fig. 8 [*Sphæria Cibostii*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 521.

Molluginis Pass. (9 773).

Berlese, Icones, 1, tab. 42 fig. 1 [*L. eustoma* f. *M.*].

Montis-Bardi Fautr. et Lamb. (14 565).

Fautrey et Lambotte in Revue Mycol. 18 (1896) tab. 159 fig. 4 (*spor.*).

Morthieriana Sacc. (9 772).

Berlese, Icones, 1, tab. 68 fig. 3.

mosana Mout. (16 517).

Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 1900, tab. 2 fig. 19 (*spor.*).

mucosa Mout. (16 514).

Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 1900, tab. 2 fig. 15 (*spor.*).

Müller (Duby) Awd. (2 39) — Cfr. etiam *Zignoëlla M.*

Anerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 12 fig. 167.

multiseptata Wint. (9 768).

Berlese, Icones, 1, tab. 78 fig. 3.

muralis Sacc. (2 22).

Berlese, Icones, 1, tab. 39 fig. 2.

Musarum Sacc. et Berl. (9 734).

Berlese, Icones, 1, tab. 44 fig. 5 [*L. eustoma* f. *M.*].

Napi (Fuck.) Sacc. (2 45).

Fuckel, Symbolæ, tab. 3 fig. 17 (*spor.*) [*Pleospora*].

Berlese, Icones, 1, tab. 79 fig. 3.

Nardi (Fr.) Ces. et De Not. (2 72).

Berlese, Icones, 1, tab. 62 fig. 1.

Fuckel, Symbolæ, tab. 6 fig. 28 (*spor.*) [*Pleospora*].

Hedwigia, 1 (1857) tab. 15 fig. 7 (*fr.*) [*Sphæria*].

nectrioides Speg. (2 45).

Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 7 fig. 14 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 633.

Niessleana Rabh. (2 19).

- Berlese, Icones, **1**, tab. 57 fig. 5.
 Niessl, Beitr., tab. 3 fig. 22.
 Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 10 fig. 25-27 [*L. lathyrina*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 505.
- nigrans** (Desm.) Ces. et De Not. (**2** 70).
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 11 fig. 27 (*fr.*) [*Sphaeria*].
 Niessl in Hedwigia, **26** (1887) pag. 46 fig. 1.
- nigricans** Karst. (**2** 38).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 60 fig. 2.
- Nitschkei** Rehm (**2** 26).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 65 fig. 3.
- norfolcia** (Cooke) Sacc. (**2** 73).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 64 fig. 3.
- obesula** Mout. (**2** 15 et **9** 776).
 Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. **26** (1887) tab. 1 fig. 12 (*spor.*).
- obtusispora** Speg. (**2** 74).
 Berlese, Saccardo F. et Roumeg. in Spegazzini in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 83 fig. 4.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 67 fig. 4.
- occidentalis** Ell. et Ev. (**11** 325).
 Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 6 fig. 62.
- ogilviensis** (Bk. et Br.) Ces. et De Not. (**2** 34).
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 11 fig. 28 (*spor.*) [*Sphaeria*].
 Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **9** (1885) tab. 11 fig. 6.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 65 fig. 4.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 514.
- olivispora** (Bk. et Curt.) Sacc. (**2** 35).
 Berlese, Icones, **2**, tab. 136 fig. 1 [*Catharinia*].
- Ophiopogonis** (Sacc.) Sacc. (**2** 68).
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 9 fig. 18-22 [*Sphaerella*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 510.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 38 fig. 8.
- **f. graminum** Sacc. (**2** 68).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 38 fig. 9.
- oreophila** Sacc. (**2** 68).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 482.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 57 fig. 6.
- orthogramma** (Bk. et Curt.) Sacc. (**2** 60).
 Cooke in Grevillea, **5** (1877) tab. 80 fig. 11 (*spor.*) [*Sphaeria*].
 Berlese, Icones, **1**, tab. 54 fig. 6.
- Owaniae** (Kalchbr. et Cooke) Sacc. (**2** 33).
 Kalchbrenner et Cooke in Grevillea, **6** (1880) tab. 137 fig. 33 (*spor.*) [*Sphaeria*].
- pachycarpa** Sacc. et Malbr. **9** 792).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 66 fig. 3.
- pampini** (Thüm.) Sacc. (**2** 31) — *Cfr. etiam Metasphaeria pampinea.*

- Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 3 fig. 22 (*fr.*) [*Sphaerella*].
Comes, Crittog., tab. 14 fig. 125 (*id.*) [*id.*].
- papillata** (Bon.) Sacc. et Trav. (*).
Bonorden, Abhandl. Mykol. 1, tab. 1 fig. 24.
- Papyri** Sacc. et Syd. (16 514).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena. 2 (1899) tab. 11 fig. 2 [*L. papyricola*].
- Parietariæ** Sacc. (2 23).
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 32-34.
Saccardo, Fungi ital., fig. 501.
Berlese, Icones, 1, tab. 46 fig. 2.
- Parmeliarum** (Phill. et Plowr.) Sacc. (2 83).
Phillips et Plowright in Grevillea, 4 (1876) tab. 62 fig. 8 [*Sphaeria*].
Berlese, Icones, 1, tab. 47 fig. 4.
- parvula** Niessl (2 69).
Niessl, Beitr., tab. 3 fig. 17 (*etiam fr. pyrenid.*).
Berlese, Icones, 1, tab. 44 fig. 3 [*L. eustoma* f. *p.*].
- Passerinii** Sacc. (2 53).
Saccardo, Fungi ital., fig. 291.
- patelliformis** Pass. (9 795).
Berlese, Icones, 1, tab. 47 fig. 1.
- Pelargonii** Rehm (17 722).
Rehm in Hedwigia, 44 (1905) tab. 1 fig. 2 (*spor.*).
- pellita** (Rabh. et Kl.) Sacc. (2 41).
Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 59 fig. 129 (*spor.*) [*Sphaeria*].
Quélet, Champ. Vosges, 3, tab. 4 fig. 39 [*Amputilina*].
- Periclymeni** Oud. var. *tatarica* Pot. (*).
Potebnia in Arb. Naturf. Ges. Univ. Charkow, 41 (1907) tab. 2 fig. 25 (*fr.*).
Potebnia in Annal. Mycol. 5 (1907) tab. 2 fig. 25 (*id.*).
- personata** Niessl (2 59).
Berlese, Icones, 1, tab. 46 fig. 3.
- petiolicola** Sacc. (2 46).
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 10 fig. 37-38 *fr., et. pyrenid.*
Saccardo, Fungi ital., fig. 515.
Berlese, Icones, 1, tab. 74 fig. 2.
- Phlogis** Oudem. (16 512).
Oudemans in Nederl. Kruiddk. Arch., ser. 3, 2 (1900) tab. 1 fig. 1 (*fr.*).
Oudemans in Proc. K. Akad. Amsterdam, 1900, tab. 4 fig. 1 (*id.*).
- Phyteumatis** (Fuck.) Sacc. (2 37).
Berlese, Icones, 1, tab. 64 fig. 2.
- Phytolaccæ** Cavr. (9 763).
Cavara in Revue Mycol. 11 (1859) tab. 88 bis, fig. 3.
Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia, 2 (1892) tab. 21 fig. 3.
Berlese, Icones, 1, tab. 45 fig. 6.
- planiuscula** (Riess) Ces. et De Not. (2 32).
Riess in Hedwigia, 1 (1854) tab. 4 fig. 7 (*fr.*) [*Sphaeria*].
Berlese, Icones, 1, tab. 67 fig. 2.
- platycarpa** Sacc. (2 30).

- Saccardo, Fungi ital., fig. 290.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 51 fig. 2.
- Plemeliana** Niessl (**2** 49).
 Voss in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien. 1884. tab. 1 fig. 2 (*fr.*).
- Pomona** Sacc. (**2** 55).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 266.
- præclara** Karst. (**9** 785).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 62 fig. 2.
- pratensis** Sacc. et Br. (**9** 768).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 55 fig. 1.
- primulicola** (Wint.) Sacc. — Cf. *Sphærulina p.*
- Ptarmicæ** Karst. (**2** 42).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 77 fig. 1.
- pulchra** (Wint. Sacc. (**2** 53).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 58 fig. 3.
- punctoidea** Karst. (**9** 786).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 41 fig. 4 [*L. eustoma* f. *p.*].
- purpurea** Rehm (**9** 770).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 58 fig. 1.
- Puttemansii** Maubl. (*).
 Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) tab. 6 fig. 3.
- pyrenepezizoides** Sacc. et Speg. (**2** 23).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 323.
 Berlese, Fungi moric., tab. 30 fig. 5-10
 Berlese, Icones, **1**, tab. 47 fig. 2.
- Ramalinæ** (Desm.) Sacc. (**2** 84).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 40 fig. 1.
- recessa** Pass. (**9** 793).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 60 fig. 5.
- Resedæ** Pass. (**9** 766).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 56 fig. 2.
- revocans** Sacc. (**11** 322).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 40 fig. 2 [*L. melanommoides*].
- rhapidophora** Hazsl. (**14** 562).
 Hazslinsky, Sphær. Hung., tab. 9 fig. 38.
- Rhododendri** Henn. (**16** 512).
 Hennings in Verh. Botan. Ver. Prov. Brandenb. **40** (1898) tab. 2 fig. 13.
- rhodophæa** Bizz. (**9** 792).
 Bizzozero in Atti Ist. Ven., ser. 6. **3** (1885) tab. 2 fig. 3.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 65 fig. 2.
- rhopalispora** Berl. **11** 324).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 72 fig. 2.
 Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 6 fig. 60 (*spor.*).
- riparia** Sacc. (**2** 73).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 439.
- rivana** (De Not.) Sacc. (**2** 83).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 51 fig. 4.

Rousselliana (Desm.) Ces. et De Not. (2 71).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft. 5-6, tab. 8 fig. 112
(*fr.*) [*Sphaerella*]. (An potius *Anthostomella* ?).

rubicunda Rehm (2 25).

Berlese, Icones, 1, tab. 54 fig. 4.

Saccardo, Fungi ital., fig. 292.

rubro-tincta Ell. et Ev. (9 777).

Berlese, Icones, 1, tab. 76 fig. 2.

Rulingiæ Tassi (16 511).

Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena, 3 (1900) tab. 9 fig. 2.

Rusci (Wallr.) Sacc. (2 74).

Berlese, Icones, 1, tab. 59 fig. 3.

Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 51 fig. 20 (*fr.*) [*Sphaerella*].

Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 7 (1878) tab. 2 fig. 2 et 6-7; tab. 5 fig. 7;
tab. 7 fig. 1-2; tab. 8 fig. 10, 20, 34 (*fr. variæ*) [*Depazea Chatiniana*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 120 [*Sphæria R.*] et fig. 144
[*Sphæria glauco-punctata*] (*spor.*).

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 95 [*Sphaerella*].

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 9 fig. 29-32 (*etiam fr. conid.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 508.

Saccardiana (Fabre) Sacc. (2 42).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 15 (1882) tab. 2 fig. 35 (*spor.*) [*Requienella*].

Sacchari Breda d. H. (11 324).

Breda de Haan in Mem. Dep. Agric. India, 1 (1906) tab. 5-6 fig. 16 et 22-25.

salebricola Bomm. et Rouss. (9 783).

Berlese, Icones, 1, tab. 59 fig. 1.

Salicinarum (Pass.) Sacc. (2 50).

Berlese, Icones, 1, tab. 44 fig. 1 [*L. eustoma* f. *s.*].

Salviæ Pass. (9 774).

Berlese, Icones, 1, tab. 80 fig. 2.

Salvinii Catt. (2 62).

Cattaneo in Arch. Labor. Critt. Pavia, 2-3 (1879) tab. 15 fig. 1-3.

Sanguisorbæ Karst. in Berl. (*).

Berlese, Icones, 1, tab. 66 fig. 4.

sapeyensis Sacc. (2 38).

Berlese, Icones, 1, tab. 57 fig. 4.

Sarraziniana Sacc. et Roum. (9 769).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 7 (1885) tab. 55 fig. 2.

Berlese, Icones, 1, tab. 50 fig. 6.

scapophila (Peck) Sacc. (2 43).

Peck, 30 Report (1876) tab. 2 fig. 24-27 [*Sphæria*].

Berlese, Icones, 1, tab. 73 fig. 1.

scotophila Sacc. (2 38).

Saccardo, Fungi ital., fig. 281.

seriata Pass. (9 794).

Berlese, Icones, 1, tab. 75 fig. 1 [*L. amphibola* f. *s.*].

sicula Sacc. et Beltr. (2 36).

- Saccardo, Fungi ital., fig. 325.
 Berlese, Icones, 1, tab. 62 fig. 5.
- Silenes-acaulis** De Not. (2 47).
 Berlese, Icones, 1, tab. 46 fig. 4.
 Oudemans, Flor. myc. Now. Semlja. tab. 1 fig. 6 (*fr.*).
 Patouillard, Tab. anal., fig. 498.
- socialis** Berl. (*).
 Berlese, Icones, 1, tab. 49 fig. 5.
- Solani** Romell (*).
 Berlese, Icones, 1, tab. 49 fig. 6.
- Sowerbyi** Fuck. Sacc. (2 78).
 Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 5 fig. 72
 [*Sphaerella maculans*].
 Berlese, Icones, 1, tab. 66 fig. 2.
 Sowerby, Col. figur., tab. 394 fig. 9 [*Sphaeria maculans*].
- sparsa** (Fuck.) Sacc. (2 77).
 Fuckel, Symbolæ. Nachtr. 2, tab. 1 fig. 5 *spor.* [*Pleospora*].
- Sparti** Tassi (*).
 Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena. 7 (1905) tab. 1 (*etiam st. secund.*).
- Spartinæ** Ell. et Ev. (9 790).
 Berlese, Icones, 1, tab. 69 fig. 1.
- spectabilis** Niessl (2 40).
 Niessl, Beitr., tab. 4 fig. 27 (*fr.*).
 Berlese, Icones, 1, tab. 57 fig. 7.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 285.
- Spirææ** Karst. (9 778).
 Berlese, Icones, 1, tab. 63 fig. 4.
- Steironematis** Ell. et Ev. (9 774).
 Berlese, Icones, 1, tab. 52 fig. 4.
- stictostoma** (Bk. et Curt.) Sacc. (2 84).
 Berlese, Icones, 1, tab. 158 fig. 1 [*Metasphaeria*].
- striolata** Pass. (9 788).
 Berlese, Icones, 1, tab. 63 fig. 2.
- subconica** (Cke. et Peck) Sacc. (2 15).
 Berlese, Icones, 1, tab. 48 fig. 2 [*L. dolium* f. s.].
- subtecta** Wint. (2 49).
 Berlese, Icones, 1, tab. 52 fig. 1.
- suffulta** (Nees) Niessl (2 14).
 Nees, System., tab. 44 fig. 358 [*Sphaeria*].
 Berlese, Icones, 1, tab. 48 fig. 5.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 498.
- superficialis** Hazsl. (14 565).
 Hazslinszky, Sphaer. Hungar., tab. 9 fig. 56.
- Tamaricis** (Grev.) Sacc. (2 28).
 Greville, Cryptog. Flora, 1, tab. 45 [*Cryptosphaeria Tamariscinis*].
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 81 (*fr.* [*Sphaeria*]).
- taxicola** (Peck) Sacc. (2 84).

- Berlese, Icones, **1**, tab. 132 fig. 2 [*Sphærulina*].
tenera (Ell.) Sacc. (**2** 39).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 59 fig. 5.
ternata Hazsl. (**14** 564).
 Hazslinszky, Sphæriac. Hungar., tab. 9 fig. 39 (*fr.*).
Thielensii (West.) Sacc. (**2** 46).
 Westend. in Bull. Soc. Bot. Belg. 1866, tab. 1, ad pag. 44-45, fig. 2 [*Sphæria*].
Thomasiana Sacc. et Roum. (**9** 779).
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **5** (1883) tab. 40 fig. 10.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 45 fig. 3.
triglochinicola (Curr.) Sacc. (**2** 69).
 Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 15 (*spor.*) [*Sphæria*].
Tritici (Garov.) Pass. (**2** 62).
 Garovaglio in Arch. Labor. Botan. Critt. Pavia, **1** (1874) tab. 12 (*etiam st. secund.*) [*Leospora*].
 Berlese, Icones, **1**, tab. 41 fig. 6 [*L. eustoma* f. *T.*].
 Comes, Crittog., tab. 15 fig. 136 (*etiam st. secund.*) [*Leospora*].
 Frank, Kampf., tab. 4 fig. 8.
 Frank, Krankh. d. Pflanzen, **2**, pag. 303.
 Janczewski, Cladospor. herbarum, tab. 4 fig. 1-9 (*etiam biol.*).
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 376.
 Voglino, Patol. veget., pag. 153.
Typhæ Karst. (**2** 64).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 42 fig. 5 [*L. eustoma* f. *T.*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 491.
Typharum (Desm.) Karst. (**2** 64).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 53 fig. 1.
 Fuckel, Symbolæ, tab. 3 fig. 15 (*fr.*) [*Leospora*].
 Saccardo, Fungi ital., fig. 492.
 — f. **Scirpi** Boy. et Jacz. (*).
 Boyer et Jaczewski in Bull. Soc. Bot. Fr., 1893, pag. CCLXXXII (*fr.*).
 Boyer et Jaczewski in Annal. Ecole Nat. Agric. Montpellier, 1894, pag. 29
 extr. (*id.*).
typhicola Karst. (**2** 79).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 78 fig. 1.
typhiseda Sacc. et Berl. (**9** 788).
 Saccardo et Berlese in Revue Mycol. **8** (1886) tab. 57 fig. 1.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 62 fig. 3 [*L. præclara* f. *T.*].
Umbilicariæ (Linds.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 731).
 Lindsay, Observ. lichen. Microfungi, tab. 23 fig. 31 et tab. 24 fig. 3 [*Microthelia*].
vagabunda Sacc. (**2** 31).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 519 [f. *Viburni*] et fig. 520 [f. *Citri*].
 Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 9 fig. 37-46 [*Sphæria fuscella*].
 Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **11** (1887) tab. 2 fig. 1.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 45 fig. 1.
 Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 7 fig. 16.
 Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 42 fig. 221-223.

- Oudemans in Proc. K. Akad. Amsterdam, **3** (1900) tab. 1 fig. 1 (*et. st. pyrenid.*).
 Penzig, Fungi agrum., fig. 1144 B [f. *Citri*].
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 28 fig. 5.
 Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1907, tab. 1 fig. 7.
 — var. *variansis* Starb. (**9** 775).
 Starbäck in K. Sv. Vet.-Akad. Handl. **25** (1889) tab. 1 extr., fig. 4 (*spor.*).
 — var. *divergens* Sacc. (**2** 31).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 518.
 — var. *sarmenti* Sacc. (**2** 31).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 428.
vagans Karst. (**2** 59).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 53 fig. 2.
 — var. *Scirpi* Sacc. (**2** 59).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 153 fig. 1 [*Metasphaeria*].
Valdobbiae Ferrar. (**17** 726).
 Ferraris in Malpighia, **18** (1904) tab. 9 fig. 1.
valesiaca Wegel. (**14** 565).
 Wegelin in Mitt. Thurg. Naturf. Gesell. **12** (1895) tab. 2 fig. 4-5 (*fr.*).
vectis (Bk. et Br.) Ces. et De Not. (**2** 74).
 Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 2, **13** (1854) tab. 16
 fig. 16 (*fr.*) [*Sphaeria*].
vinealis Pass. (**2** 52).
 Passerini in Thümen. Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 3 fig. 21 (*fr.*).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 42 fig. 2 [*L. eustoma* f. *v.*].
 Spiegazzini, Ampelomic. ital., fig. 25.
virginica (Cooke et Ell.) Sacc. (**2** 35).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 67 fig. 3.
Vitalbæ Niessl (**9** 765).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 77 fig. 2.
Weberi Oudem. (**9** 765).
 Oudemans. Flor. mycol. Nov. Semlja. tab. 1 fig. 7 *fr.*.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 54 fig. 5.
Wegeliniana Sacc. et Syd. (**14** 567).
 Wegelin in Mitt. Thurg. Naturf. Gesell. **12** (1895) tab. 2 fig. 8-9 (*fr.*) [*L.*
Rumicis].
Yulan Sacc. (**2** 55).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 260.
 Berlese, Fungi moric., tab. 31 fig. 1-5.
 Berlese, Icones, **1**, tab. 64 fig. 4.

LEPTOSPHERIOPSIS Berl. (*Sphaeriaceæ*) — Cir. etiam *Ophiobolus*.

- Berlese, Icones, **1**, Genera, tab. 7 fig. 3; **2**, Genera, tab. 8 fig. 2.
ophioboloides (Sacc. Berl. (**11** 321).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 81 fig. 1.

LEPTOSPHERITES (Ces. et De Not.) Richon (*Fungi fossiles*).

- Lemoinii* Rich. (**10** 751).

Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1885, tab. 10
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).
 Meschinelli, Fungi fossil., tab. 9 fig. 17-21.

Ligeæ Felix (11 657).

Felix in Zeitschr. deutsche geolog. Gesell. 1894, tab. 19 fig. 9 (*spor.*).
 Meschinelli, Fung. fossil., tab. 9 fig. 22 (*id.*).
 Revue Mycol. 17 (1895) tab. 152 fig. 9 (*id.*).

LEPTOSPHERULINA Mac Alp. (*Sphæriaceæ*).

australis Mac. Alp. (17 746).

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 27 fig. 105-107.

LEPTOSPORA (Rabh.) Fuek. — Cfr. *Lasiosphæria* et *Ophiobolus*.

LEPTOSPORELLA Penz. et Sacc. (*Sphæriaceæ*).

gregaria Penz. et Sacc. (14 619).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 16 fig. 1.

sparsa Penz. et Sacc. (14 619).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 16 fig. 2.

LEPTOSPORIUM Sacc. — Cfr. *Gorgoniceps*.

LEPTOSTROMA Fr. (*Leptostromataceæ*) — Cfr. etiam *Leptostromella* et *Leptothyrium*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 16 (*schem.*).

aquilinum Massal. (14 995 et 16 991).

Massalongo, Novit. Flor. mycol. Veronens., tab. 7 fig. 22.

areolatum (Fr.) Wallr. (3 642).

Fries, Observat. mycol. 2, tab. 7 fig. 5 (*hab.*) [*Xyloma*].

austriacum Oudem. (18 427).

Oudemans in Proc. K. Akad. Wetensch. Amsterdam, 7 (1904) tab. 1 extr.

bambusinum Delacr. (10 421).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 14 fig. 3-4.

Camelliæ Zenker (3 642).

Zenker in Flora, 1834, tab. 2 (*reget.*).

caricinum Fr. (3 645).

Fries, Observ. mycol. 2, tab. 7 fig. 4 (*hab.*) [*Xyloma*].

Cooke, Handb. 1, pag. 416 fig. 149 (*id.*).

Convalliarum Oudem. (18 427).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena, 6 (1904) tab. 3 fig. 1-5 (*biol.*) [*L. Polygonatum*].

filicinum Fr. (3 645).

Bischoff, Kryptog., fig. 3603 (*hab.*).

Chevallier, Flore Paris, tab. 11 fig. 18 (*id.*).

Massalongo, Novitates Flor. mycol. Veronens., tab. 7 fig. 23.

Persoon, Icon. Fung., tab. 17 fig. 3 (*hab.*) [*Xyloma striciformis*].

Idæi Ferrar. (18 426).

Ferraris in Malpighia, 16 (1902) tab. 2 fig. 18.

myriospermum Massal. (16 991).

Massalongo, Novitates Flor. mycol. Veronens., tab. 7 fig. 20.

Pinastri Desm. (3 641).

Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena, **6** (1904) tab. 3 fig. 6-9 (*etiam fr. ascoph.*),
præcastrense Massal. (16 991).

Massalongo, Novitat. Flor. mycol. Veronens., tab. 7 fig. 21.

Pteridis Ehrh. (3 645).

Massalongo, Novit. Flor. mycol. Veronens., tab. 6 fig. 19.
scirpinum Fr. — Cfr. *Leptothyrium s.*

sphærioides Fr. (3 646).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena, **6** (1904) tab. 3 fig. 10 (*fr.*).

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 2 fig. 15 (*spor.*).

LEPTOSTROMELLA Sacc. (*Leptostromataceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 16 (*schem.*).

aquilina Massal. (10 431).

Massalongo, Micol. Veronese, tab. 3 fig. 17.

Eucalypti Cooke et Mass. (10 430).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 36 fig. 373.

hysterioides (Fr.) Sacc. (3 659).

Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 321 et 389.

Lindau in Engler, Pflanzfam. **1**, 1** pag. 391 fig. 203 // - L.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1493.

— var. **graminicola** (De Not.) Sacc. (3 659).

De Notaris, Micromyc. Decad., **3**, fig. 6 [*Leptostroma*].

juncina (Fr.) Sacc. (3 660).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).

Rivana Sacc. (16 993).

Saccardo in Malpighia, **13** (1899) pag. 443 fig. 5.

? **tenuissima** (Schw.) Starb. (11 558).

Starbäck, Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 4 fig. 77 [*Sphaeria*].

LEPTOTHRIX Anet., non Kütz. — Cfr. *Mycelia sterilia*.

LEPTOTHYRELLA Sacc. (*Leptostromataceæ*).

Mougeotiana Sacc. et Roum. (10 426).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 55 fig. 5.

Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 320 et 375 (*fr.*).

Lindau in Engler, Pilzfam. **1**, 1^o pag. 391 fig. 203 A-C.

olivascens Henn. (18 433).

Hennings in Hedwigia, **43** (1904) pag. 390.

LEPTOTHYRIUM Kze. et Schm. (*Leptostromataceæ*) — Cfr. *etiam Glucosporium*
et Macrophoma.

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 16 (*schem.*).

acerinum (Kze.) Corda (3 630).

Kunze et Schmidt, Mykol. Heft, **2**, tab. 2 fig. 5 [*Pilidium*].

Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 322.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 49.

Cooke, Handb. **1**, pag. 439 fig. 163 [*Pilidium*].

- Corda, *Icones*, **2**, tab. 12 fig. 92.
 Fuckel, *Symbolæ*, tab. 2 fig. 30 (*spor.*).
 Lindau in Engler, *Pflzäm.* **1**, 1** pag. 388 fig. 202 *D-G.*
 Nees, *System 2°*, tab. 15 fig. 1-5 [*Leptostroma*].
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1490.
- alneum** (Lév.) Sacc. (3 627).
 Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 95.
 Comes, *Crittog.*, tab. 17 fig. 159 (*hab.*) [*Melasmia*].
 Cooke, *Handb.* **1**, pag. 440 fig. 164 (*id.*) [*id.*].
 Klebahn in *Zeitschr. f. Pflanzenkr.* **18** (1903) tab. 6 (*etiam stat. ascoph.*).
- Angelæ** Sacc. (10 416).
 Saccardo in *Revue Mycol.* **7** (1885) tab. 55 fig. 5 bis.
 Allescher, *Kryptog. Flora*, **7**, pag. 326 (*fr.*).
- asterinum** Bk. et Br. (3 632).
 Berk. et Broome in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 5, **7** (1881) tab. 3 fig. 1 (*fr.*).
- Azorellæ** Henn. (*).
 Hennings, *Pilze Südpol. Expedit.*, tab. 2 fig. 22.
- Bornmülleri** Magn. (18 423).
 Magnus in *Ber. Deut. Bot. Gesell.* 1901, tab. 23.
- Borzianum** Tassi (14 992).
 Tassi in *Revue Mycol.* **19** (1897) tab. 173 fig. 8.
 Allescher, *Kryptog. Flora*, **7**, pag. 334.
- concentricum** Tassi (18 421).
 Tassi in *Labor. Bot. Siena*, **6** (1904) tab. 1 fig. 1-5 (*etiam biol.*).
- conigenum** Peyl (3 632 et *).
 Peyl in *Lotos*, 1857, tab. 2 fig. 10.
- Coryli** Lib. (3 626).
 Allescher, *Kryptog. Flora*, **7**, pag. 331.
 Oudemans in *Nederl. Kruidk. Arch.*, ser. 3, **2** (1900) tab. 2 fig. 21.
- corylinum** Sacc. (3 626).
 Allescher, *Kryptog. Flora*, **7**, pag. 331 (*spor.*).
 Fuckel, *Symbolæ*, tab. 2 fig. 25 (*id.*) [*L. Coryli*].
- Cytisi** (Fuck.) Fuck. (3 631).
 Fuckel in *Botan. Zeit.* 1861, tab. 10 fig. 2 [*Actinothyrium*].
 Fuckel, *Symbolæ*, tab. 1 fig. 31 (*fr.*).
- decipiens** Berk. (10 416).
 Berkeley, *Fungi antarct. Voyage*, tab. 163 fig. 3.
- Dewevreanum** Sacc. et Trott. (16 988).
 Bresadola et Saccardo in *Bull. Soc. Bot. Belg.* 1899, tab. D fig. 8.
- Eucalyptorum** Cooke et Mass. (10 413).
 Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 29 fig. 287.
- Gibellianum** Cavr. (*).
 Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 273.
- ilicinum** Sacc. (3 629).
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1491.
 Saccardo et Berlese in *Atti Istit. Veneto*, ser. 6, **3** (1885) tab. 9 fig. 16.
 Allescher, *Kryptog. Flora*, **7**, pag. 340.

- Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 388 fig. 202 *H* (*spor.*).
macrothecium Fuck. (3 633).
 Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 28 (*spor.*).
 Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 318 et 338.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1489.
myrtilinum (Dur. et Mont.) Speg. (3 629).
 Montagne, Cryptog. Alger., tab. 26 fig. 8 [*Pilidium*].
Ostryæ Massal. (16 987).
 Massalongo, Novitates Flor. mycol. Veronens., tab. 6 fig. 18.
Oxycocci Shear (*).
 Shear, Cranberry Diseas., tab. 5 fig. 29-33.
parasiticum Pollacci (14 992).
 Pollacci in Atti Ist. Bot. Pavia, **5** (1889) tab. 7 fig. 8-9.
Passerinii Thüm. (3 631).
 Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 3 fig. 5 (*spor.*).
Penzigii Pollacci (14 993).
 Pollacci in Atti Ist. Bot. Pavia, **5** (1889) tab. 3 fig. 2.
Periclymeni (Desm.) Sacc. (3 626).
 Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 335.
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 347.
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 388 fig. 202 *A-C*.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 93 [*L. pictum*].
 Voss in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1878, tab. 1 fig. 2-3 [*Phyllosticta Vossii*].
Peronæ Br. et Cavr. (*).
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 348.
perpusillum Pass. et Thüm. (3 631).
 Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 2 fig. 10 (*spor.*).
Pini (Corda) Sacc. (3 627).
 Corda, Icones. **4**, tab. 8 fig. 105 [*Coniothyrium*].
 Corda, Anleit., tab. *F* fig. 54¹⁻³ [*id.*].
 Nees, System **2**, tab. 16 fig. 1-7 [*id.*].
Polygonati Tassi (14 993).
 Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 173 fig. 7.
 Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 330.
Pomi (Mont. et Fr.) Sacc. (3 632).
 Clinton in Connect. Agric. Exper. Stat., Rep. Botan. 1903, tab. 11 fig. *d*
 (*hab., path.*).
 Duggar, Fung. Diseas., pag. 363 fig. 187-188.
 Selby in Ohio Agric. Exper. Stat., Bull. **79** (1897) pag. 133-134 fig. 8-9.
 Shear, Cranberry Diseas., tab. 5 fig. 13-16.
 Wilcox in Alabama Agric. Exper. Stat., Bull. **132** (1905) tab. 2 fig. 5 (*hab., path.*).
Populi Fuck. (3 627).
 Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 29 (*spor.*).
 Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 333 (*id.*).
protuberans Sacc. (3 635).
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).

Ptarmicæ (Desm.) Sacc. (3 635).

Berkeley in Ann. a. Magaz. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 7 fig. 7 (*fr.*) [*Labrella*].
radiatum Ferd. et Winge (*).

Ferdinandesen et Winge in Botan. Tidsskr. **28** (1907) pag. 255 fig. 5.

scirpinum (Fr.) Bubák (3 644 et 18 424).

Fries, Observat. mycol. **1**, tab. 1 fig. 6 (*hab.*) [*Leptostroma xytomoides*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3589 (*id.*) [*Leptostroma*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*) [*id.*]

silvestre Sacc. et Cavr. (16 987).

Saccardo e Cavara in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **7** (1900) pag. 289 fig. 2.

subtectum Sacc. et Fantr. (3 636).

Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. **16** (1900) tab. 2 fig. 5.

vulgare (Fr.) Sacc. var. *Corni-suecicæ* (Fr.) Starb. (*).

Starbäck, Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 4 fig. 74.

LEPTOTRICHUM Corda (*Tuberculariaceæ*).

glaucum Corda (4 691).

Corda, Icones, **5**, tab. 2 fig. 16.

Corda, Anleit., tab. B fig. 10³⁻⁴.

Baillon, Dictionn., **4**, pag. 231.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 507 fig. 260 B-C.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 73 fig. 328.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 506.

Medicaginis Brond. (*).

Roumeguère, Cryptog. illustr., fig. 506. (An *Volutella gilva*?).

LEPTOTUS Karst. — Cfr. *Cantharellus*.

LE RATIA Pat. (*Lycoperdaceæ*).

similis Pat. (*).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) pag. 61.

LETENDRÆA Sacc. (*Hypocreaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 11 fig. 5.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 5.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 11 fig. 5.

atrata Penz. et Sacc. (14 646).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 32 fig. 3.

bahiensis Speg. (*).

Spegazzini in Revista Facult. Agron. y Veterin. Buenos Aires, 1907, pag. 311
 fig. D.

eurotioides Wint. (2 538).

Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 86.

Boudier, Icon. mycol., **3**.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 352 fig. 237 P-R.

Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1881, tab. 5 fig. 1 [*Nectria helminthicola*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).

LEUCANGIUM Quél. (*Tuberaceæ*).

chartusianum (Tul.) Paoletti (8 900).

Fischer in Engler. Pilzflam. **1**, 1, pag. 313 fig. 222 *H* (*fr.*) [*Picoa*].

Fischer. Kryptog. Flora. **5**, pag. 71 (*id.*) [*id.*].

ophthalmosporum Quél. (8 900).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **11** (1832) tab. 12 fig. 2.

LEUCOCOPRINUS Pat. — Cfr. *Hiatula*.**LEUCOGASTER** Hesse (*Hymenogasteraceæ*).

badius Mattir. **17** 240).

Mattirolo in Mem. Accad. Sci. Torino, ser. 2, **53** (1903) tab. 1 extr., fig. 1-3.

floccosus Hesse (9 281).

Hesse, Hypog., tab. 3 fig. 8-13, tab. 5 fig. 8, tab. 7 fig. 1-3, tab. 8 fig. 1-20, tab. 9 fig. 1-13.

Hesse in Botan. Centralbl. **40** (1889) tab. 1 et 2 fig. 1-9 (*etiam biol.*).

liosporus Hesse (9 281).

Hesse. Hypog., tab. 3 fig. 14-15 (*hab.*).

Hesse in Pringsh. Jahrb. **13** (1882) pag. 191-194.

LEUCOLOMA Fuck. — Cfr. *Humaria* et *Peziza*.**LEUCOPHLEPS** Harkn. (*Hymenogastraceæ*).

citrina Harkn. (16 252).

Harkness, Californ. Hypog., tab. 43 fig. 8 (*fr.*).

Revue Mycol. **22** (1900) tab. 204 fig. 10-11 (*id.*).

magnata Harkn. (16 251).

Harkness, Californ. Hypog., tab. 42 fig. 7 (*fr.*).

Revue Mycol. **22** (1900) tab. 204 fig. 6-8 (*id.*).

odorata Harkn. (16 252).

Harkness, Californ. Hypog., tab. 43 fig. 9 (*hab.*).

Revue Mycol. **22** (1900) tab. 204 fig. 12 (*id.*).

LEUCOPORUS Quél. — Cfr. *Polyporus* et *Polystictus*.**LEUCOSCYPHA** Boud. — Cfr. *Neottiella*.**LEUCOSPORIUM** Corda — Cfr. *Pactilia*.**LEUCOTHYRIDIUM** Speg. (*Sphaeriaceæ*).

crustosum Speg. (*).

Spegazzini, Mycet. Argentin. **4**, pag. 339 fig. 19.

LIBERTELLA Desm. (*Melanconiaceæ*) — Cfr. *etiam Næmospora*.

Lambotte, Flore mycol. Belg. **2** Suppl., tab. 12 (*schem.*)

affinis D. Sacc. (14 104).

Saccardo D. in Atti Soc. Ven.-Trent., ser. 2, **2**, 2 (1896) tab. 3 fig. 10.

Allescher. Kryptog. Flora. **7**, pag. 733.

betulina Desm. (3 745).

Desmazières in Ann. Sc. Nat., sér. 1, **19** (1830) tab. 5 fig. 4.

Bischoff, Kryptog., fig. 3384 [*Næmaspora aurea*].

- Nees, System 2^o, tab. 2 (*spor.*).
- blepharis** A. L. Smith (16 1020).
Smith A. L. in Journ. Roy. Microsc. Soc. 1900, tab. 3 fig. 4.
- corticola** A. L. Smith (16 1020).
Smith A. L. in Journ. Roy. Microsc. Soc. 1900, tab. 3 fig. 5.
- faginea** Desm. (3 744).
Desmazières in Ann. Sc. Nat., ser. 1, 19 (1830) tab. 5 fig. 5.
Allescher, Kryptog. Flora, 7, pag. 735.
Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1^o pag. 414 fig. 216 T (*fr.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).
Willkomm, Feinde d. Waldes, tab. 5-8 (*etiam biol.*).
- var. **minor** Sacc. (3 744).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1085.
- fusca** Bon. (3 744).
Bonorden, Handb., tab. 3 fig. 70.
Allescher, Kryptog. Flora, 7, pag. 735.
- Ribis** A. L. Smith (16 1020).
Smith A. L. in Journ. Roy. Microsc. Soc. 1900, tab. 3 fig. 6.
- Rosæ** Desm. (3 745).
Desmazières in Ann. Sc. Nat., sér. 1, 19 (1830) tab. 5 fig. 6.
Allescher, Kryptog. Flora, 7, pag. 720 et 733.
Bischoff, Kryptog., fig. 3886 [*Nemaspora*].
?Hasslinsky in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien. 1870, tab. 4 fig. 19 (*spor.*)
[*Libertella* sp.].
Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1^o pag. 414, fig. 216 Q-S.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1084.
- Salicis** A. L. Smith (16 1021).
Smith A. L. in Journ. Roy. Microsc. Soc. 1900, tab. 3 fig. 7.
- Syringæ** Oud. (16 1021).
Oudemans in Proc. K. Akad. Amsterdam, 1900, pag. 388.
- LIBERTIELLA** Speg. et Roum. (*Sphaerioidaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 15 (*schem.*).
- LICEA** Schrad. (*Mycomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Ecidium*, *Ani-via*, *Lindbladia*,
Mycogala, *Pleosporopsis*, *Protodermium*, *Tubulina*.
- biformis** Morg. (11 467).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 15 (1893) tab. 3 fig. 1 (*hab.*).
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 12 fig. 10 (*id.*).
Torrend, Myxomyce., tab. 1 fig. 1 (*id.*).
- flexuosa** Pers. (7 404).
Persoon, Synopsis, tab. 4 fig. 5-6 (*hab.*).
Lister, Mycetoz., pag. 149 fig. 33 et tab. 57 fig. A, a-c.
Masseé, Myxogast., tab. 1 fig. 3-4 [*Tubulina*].
Schinz, Myxomyce. der Schweiz, pag. 87.
Schneider, Botan. Wörterb., pag. 476 fig. 228 A (*plasmol.*).
Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 17 fig. 8 A-B.

- Torrend. Myxomyc., tab. 1 fig. 6 (*plasmod.*).
Lindheimeri Berk. (7 406).
 Mac Bride. Slime Moulds, tab. 12 fig. 6.
minima Fr. (7 405).
 Jahn in Ber. Deut. Botan. Gesell. 1906, tab. 22 fig. 8 (*fr.*).
 Lister. Mycetozoa, tab. 57 fig. 1, *d-i.*
 Torrend. Myxomyc., tab. 1 fig. 2 (*hab.*).
perreptans Berk. (7 406).
 Sowerby. Col. figur., tab. 400 fig. 1 [*Lycoperdon echiniformis*].
 ? **suberea** (Chev. Fr. (7 406, sub *L. badia.* — (An *Mycogala?*).
 Chevallier, Flore Paris, tab. 9 fig. 1 (*hab.*) [*Phelonites*].
 Corda, Icones, 3, tab. 3 fig. 46.
 Corda, Anleit., tab. C fig. 27 14-16.
variabilis Schrad. (7 405).
 Schrader, Nova Genera Plant. 1, tab. 6 fig. 5-6 (*hab.*).
 Mac Bride. Slime Moulds, tab. 12 fig. 7-8.
 Torrend. Myxomyc., tab. 1 fig. 5 (*hab.*).

LICEOPSIS Torr. — Cfr. *Reticularia*.

LICHEN Auct. — Cfr. *Celidium*, *Coryne*.

LICHENOPSIS Schw. (*Stictidaceæ*).

magnifica (Bk. et Br.) Sacc. (8 697).

Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. 14 (1875) tab. 5 fig. 26 (*fr.*) [*Platygrapha*].

Ma-see in Journ. Linn. Soc. 35 (1901) tab. 5 fig. 7-9.

sphæroboloidea Schw. 3 442 et 8 696.

Schweinitz, Synopsis, fig. 6.

LICHENOSTICTA Zopf (*Sphærioidaceæ*).

podetiicola Zopf (16 851).

Zopf. Paras. Pilze d. Flechten, pag. 264-265 fig. 22-25.

LICHTHEIMIA Vuill. — Cfr. *Mucor corymbifer*.

LIGNIDIUM Lk. — Cfr. *Physarum*.

LILLIPUTIA Boud. et Pat. (*Protomycetaceæ*).

Gaillardii Boud. et Pat. (16 816).

Boudier in Bull. Soc. Mycol. Fr. 16 (1900) tab. 5 fig. 2.

LIMACINIA Neger (*Perisporiaceæ* — Cfr. etiam *Copnodium*).

? **alaskensis** Sacc. et Scalia (17 558).

Saccardo. Peck et Trelease. Fungi Alaska, tab. 4 fig. 1.

Callitris Mac Alp. Sacc. et Syd. (14 476).

Mac Alpine in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1896, tab. 56 (*fr. variaë*) [*Copnodium*].

Camelliæ (Catt.) Sacc. (14 475).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 106 [*Meliola*].

- Cattaneo in Archiv. Labor. Critt. Pavia, **2-3** (1879) tab. 18 fig. 1-4 (*fr. variae*) [*Fumago*].
- Penzig, Funghi agrum., fig. 1136 [*Meliola*].
- Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 24 fig. 1 [*id.*].
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1136 [*id.*].
- Webber in Un. St. Dep. of Agric., Divis. veget. Pathol., Bull. **13** (1897) tab. 2-3 fig. 3-7 et 9 (*fr. variae*) [*id.*].
- Citri (Briosi et Passer.) Sacc. (**1** 69 et **14** 474).
- Cattaneo in Archiv. Labor. Critt. Pavia, **2-3** (1879) tab. 22 fig. 10 (*fr.*) [*Apiosporium*].
- Comes, Crittog., tab. 13 fig. 119 [*id.*].
- Delaeroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 359 tab. 75 fig. 9-11.
- Penzig, Funghi agrum., fig. 1132 [*Meliola*].
- Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 24 fig. 2 [*id.*].
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1132 [*id.*].
- Thümen, Ueber Aschenkr. u. Blattfleckenkr. d. Citronenb., tab. un., fig. 1 [*Apiosporium*].
- Voglino in L' Italia agricola, **33** (1896) tab. 15 fig. 5-8 [*Meliola*].
- coffæicola Puttem. **17** 557).
- Puttemans in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) pag. 155 fig. 11-13.
- Fernandeziana Neger (**14** 475).
- Johow et Neger, Estud. sobre la Flora de las Isl. de Juan Fernandez, pag. 192.
- fuliginoides (Rehm) Sacc. (**1** 65 et **14** 474).
- Saccardo in Malpighia, **13** (1899) pag. 437 fig. 2 (*fr.*).
- javanica (Zimm.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 558).
- Zimmermann, Pathol. Koffie, pag. 42-44 (*et. stat. secund.*) [*Capnodium*].
- Mori (Catt.) Sacc. (**1** 68 et **14** 474).
- Cattaneo in Arch. Labor. Critt. Pavia, **2-3**, tab. 18 fig. 5-6 (*fr. variae*) [*Fumago*].
- mucronata (Mont.) Sacc. (**1** 62 et **14** 475).
- Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **14** (1860) tab. 10 fig. 1-5 [*Capnodium*].
- Penzigii (Sacc.) Sacc. (**1** 70 et **14** 474).
- Berlese, Parass. veget., pag. 145 (*hab.*) [*Meliola*].
- Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 135 [*id.*].
- Delaeroix, Atlas Pathol. végét., tab. 50 fig. 5-7 (*fr. variae*) [*Capnodium Citri*].
- Penzig, Funghi agrum., fig. 1133-1135 [*Meliola*].
- Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 24 fig. 3-5 [*id.*].
- Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 223-224 [*Capnodium Citri*].
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1133-1135 [*Meliola*].
- Voglino, Patol. veget., pag. 132 (*hab.*).
- setosa (Zimm.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 557).
- Zimmermann, Pathol. Koffie, pag. 45 fig. 31 [*Antennaria*].
- LIMACINULA (Sacc.) v. Höhn. (*Perisporiaceae*).
- samoënsis v. Höhn. (*).
- v. Höhnel in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien, **118**, 1 (1909) tab. 1 extr.

LIMACIUM (Fr.) Henn. — Cfr. *Hygrophorus*.

LIMNÆOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

Hydrocharidis Thaxt. (16 677).

Thaxter, *Laboulben.* 2, tab. 34 fig. 16-18.

Tropisterni Thaxt. (16 677).

Thaxter, *Laboulben.* 2, tab. 34 fig. 14-15.

LINDAUELLA Rehm (*Stictidaceæ*) — Cfr. etiam *Flaminia*,
pyrenocarpoidea Rehm (16 777).

Rehm in *Hedwigia*, 39 (1900) tab. 4 fig. 6.

LINDAUOMYCES Koord. (*Stilbaceæ*).

javanicus Koord. (*).

Koorders, *Botan. Untersuch. Java Pilze*, pag. 240 fig. 51.

LINDAUOPSIS Zahlbr. (*Mucedinaceæ*).

Caloptacæ Zahlbr. (*).

Zahlbruckner in *Ber. Deut. Botan. Gesell.*, 1906, tab. 10.

LINDBLABIA Fr. (*Myromycetaceæ*).

effusa (Ehrb.) Rost. (7 408).

Ehrenberg, *Sylvæ mycol.* Berlin., tab. 1 fig. 1 [*Licea*].

Corda, *Icones*, 6, tab. 2 fig. 35 [*Reticularia maxima*].

Lister, *Mycetozoa*, pag. 136 fig. 30 et tab. 51 fig. B [*L. tubulina*]

Mae Bride, *Myxomyce.* Iowa, tab. 1 fig. 3.

Mae Bride, *Slime Moulds*, tab. 1 fig. 3 et tab. 12 fig. 1-2.

Massee, *Myxogast.*, tab. 1 fig. 5-6 [*Tubulina*].

Schinz, *Myxomyce. d. Schweiz*, pag. 78 (*hab.*) [*L. tubulina*].

Torrend, *Myxomyce.*, tab. 1 fig. 26-27 (*hab.*).

— var. *simplex* Rex (*).

Torrend, *Myxomyce.*, tab. 1 fig. 1 a, 1 b et tab. 2 fig. 1 (*hab.*).

LINHARTIA Sacc. et Syd. (*Pezizaceæ*).

albo-maculans (Rehm) Sacc. et Syd. (16 745).

Rehm in *Hedwigia*, 39 (1900) tab. 5 fig. 21 (*fr.*) [*Tapesia*].

punctiformis (Rehm) Sacc. et Syd. (16 745).

Rehm in *Hedwigia*, 39 (1900) tab. 11 fig. 15 (*fr.*) [*Trichobolium*].

tropicalis (Rehm) Sacc. et Syd. (16 744).

Rehm in *Hedwigia*, 39 (1900) tab. 5 fig. 22 (*fr.*) [*Trichobolium*].

LINOSPORA Fuck. (*Sphaeriaceæ*).

Berlese, *Icones*, 2, *Genera*, tab. 9 fig. 2.

Saccardo, *Genera Pyrenomyc.*, tab. 9 fig. 13.

Oudemans, *Champ. Pays Bas*, tab. 9 fig. 13.

Oudemans, *Revis. Pyrenomyc. Batav.*, tab. 9 fig. 13.

Brunellæ Ell. et Ev. (11 352).

Berlese, *Icones*, 2, tab. 170 fig. 1 [*Centhoecarpou*].

candida Fuck. (2 355).

Fuekel, *Symbolæ*, tab. 4 fig. 42 (*fr.*).

Capreæ (DC.) Fuck. (2 354).

Berlese, Icones, 2. tab. 171 fig. 1.

Bischoff, Kryptog., fig. 3564 (*hab.*) [*Phoma saligna*].Chevallier, Flore Paris, tab. 11 fig. 22 (*id.*) [*id.*].Lindau in Engler, Pilzfam. 1, 1, pag. 453 fig. 274 *J-L.*Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 323 (deest!) [*Isothea saligna*].Sowerby, Col. figur., tab. 372 fig. 1 [*Sphaeria salicina*].Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenomyco., pag. 350 [*L. saligna*].

Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 556.

— var. **major** Berl. (*).

Berlese, Icones. 2. tab. 171 fig. 2.

capillaris Penz. et Sacc. (14 618).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 17 fig. 2.

Carpini Schröt. (2 356).

Saccardo, Fungi ital., fig. 219.

conflicta (Cooke) Sacc. (2 355).Berlese, Icones. 2, tab. 169 fig. 2 [*Ceuthocarpon*].**Elasticæ** Koord. (*).

Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 194 fig. 20.

elata Sacc. et Speg. (2 357).

Saccardo, Fungi ital., fig. 398.

ferruginea Ell. et Mart. (9 936).Berlese, Icones, 2, tab. 169 fig. 3 [*Ceuthocarpon*].**insularis** Johans. (9 935).Johanson, Svampar Island, tab. 29 fig. 13 (*fr.*).**leucospila** (Bk. et Curt.) Sacc. (2 357).Berlese, Icones, 2, tab. 168 fig. 2 [*Ceuthocarpon*].**Magnagutiana** Sacc. (2 356).

Saccardo, Fungi ital., fig. 220.

ochracea (Desm.) Sacc. (2 355).

Berlese, Icones, 2, tab. 170 fig. 2.

palmetto Ell. et Ev. (9 936).

Ellis et Everhart, North Amer. Pyrenomyco., tab. 31 fig. 4-7.

populina (Pers.) Schröt. (2 357).

Berlese, Icones, 2, tab. 172 fig. 1.

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 213 (*fr.*) [*Sphaeria ceuthocarpa*].Sowerby, Col. figur., tab. 374 fig. 2 [*Sphaeria Populi*].**procumbens** Fuck. (2 355 et 9 936).Berlese, Icones, 2, tab. 168 fig. 3 [*Ophiognomonica*].**Viburni** (Buckn.) Berl. et Vogl. (9 936).Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 8 fig. 20 [*Hypospila*].**LISEA** Sacc. (*Hypocreaceæ*) — Cf. etiam *Lisiella*.

Saccardo, Genera Pyrenomyco., tab. 10 fig. 17.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 10 fig. 17.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 10 fig. 17.

Buxi (Fenek) Sacc. (2 518).

Saccardo in Renlie, Congr. Botan. Palermo 1902, tab. 1 fig. B.
nemorosa Sacc. (2 517).

Saccardo, Fungi ital., fig. 181.

Tibouchinæ Rehm (16 581).

Rehm in Hedwigia, 37 (1898) tab. 8 fig. 18 (*spor.*).

LISELLA Cooke (*Hypocreaceæ*).

Passifloræ Cooke et Mass. (9 945).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 22 fig. 194 [*Gibberella*].

Syringæ (Hanzl.) Sacc. et Syd. (14 625).

Hanzlinsky, Sphæriac. Hungar., tab. 1 fig. 1 [*Lisea*].

LISTERELLA Jahn (*Myxomycetaceæ*).

paradoxa Jahn (*).

Jahn in Ber. Dent. Bot. Gesell. 1906, tab. 22 fig. 1-7.

Torrend, Myxomyc., tab. 9 fig. 18 et 21 (*capill.*).

LISTEROMYCES Penz. et Sacc. (*Tuberculariaceæ*).

insignis Penz. et Sacc. (18 635).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 80 fig. 2.

LITHOPYTHIUM Born. et Flah. (*Saprolegniaceæ*).

gangliforme Born. et Flah. (9 349).

Bornet et Flahault in Bull. Soc. Bot. Fr. 1889, tab. 12 fig. 5-6.

Coupin, Champ. paras., tab. 17 fig. 5-6.

LITUARIA Riess (*Tuberculariaceæ*).

Riessii Schulz. (*).

Schulzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien. 1861, tab. 13 fig. 21.
stigmatea Riess (4 728).

Riess in Botan. Zeit. 1853, tab. 3 fig. 8-10.

LIZONIA Ces. et De Not. (*Sphæriaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 5 fig. 18.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 5 fig. 18.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 5 fig. 18.

abscondita Johans. (9 680).

Johanson, Svampar Island, tab. 29 fig. 9 (*fr.*).

Baccharidis Rehm (16 486).

Rehm in Hedwigia, 40 (1901) tab. 5 fig. 16 (*spor.*).

bertioides Sacc. et Berl. (9 679).

Saccardo et Berlese in Revue Mycol. 7 (1885) tab. 54 fig. 5.

emperigonia (Awd.) De Not. (1 574).

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 77.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 404 fig. 258 E (*fr.*).

Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 332.

fragilis (Berk.) Sacc. (1 575).

Berkeley, Flora New Zeal., tab. 106 fig. 7 [*Sphaeria*].

Hypnorum Ferd. et Winge (*).

Ferdinansen et Winge in Botan. Tidsskr. **28** (1907) pag. 254 fig. 3.

? *inæqualis* Wint. (9 680).

Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 5 fig. 17 (*spor.*).

? *paraguayensis* Speng. (9 681).

Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 5 fig. 18 (*spor.*).

Rhynchosporæ Rehm (16 486).

Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 5 fig. 15.

LIZONIELLA Henn. (*Sphaeriaceæ*).

halophila (Bomm. Rouss. et Sacc.) Sacc. et D. Sacc. (9 680 et 17 661).

Starbäck in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **21**, 3 (1895-96) tab. 1 extr. (*etiam biol.*) [*Sphaerulina*].

LOCELLINA Gill. (*Agaricaceæ*).

acetabulosa (Sow.) Sacc. (5 761).

Sowerby, Col. figur., tab. 303 [*Agaricus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi. tab. 345.

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 252 fig. 119 B (*hab.*).

Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 321 (*id.*) [*Agaricus*].

Alexandri Gill. (5 761).

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 288.

Riohon, Catal. Champ. Marne, tab. Agaric., fig. 15 (*schem.*).

illuminans Henn. (16 87).

Hennings, Fungi Monsun. **1**, tab. 1 fig. 8 (*hab.*).

LOMATIA Karst. — Cfr. *Corticium*.

LOPADOSTOMA (Nke.) Trav. — Cfr. *Anthostoma*.

LOPHARIA Kalchbr. et Mac Ow. (*Lychnaceæ*) — Cfr. *etiam Radulum*.

lirellosa Kalchbr. et Mac Ow. (6 500).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 695 fig. 97.

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 143 fig. 76 A-C.

Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **11** (1895) tab. 1 fig. 1-3.

LOPHIDIOPSIS Berl. (*Lophiostomataceæ*).

Berlese, Icones, **1**, Genera, tab. 2 fig. 5.

nuculoides (Sacc.) Berl. (9 1093).

Berlese, Icones, **1**, tab. 11 fig. 5.

Lehmann, Lophiostom., tab. 5 fig. 56 [*Lophiostoma anisomerum*] et tab. 6 fig. 59 [*L. brachystomum*] (*fr.*).

Lindau in Engler, Pflzfam., **1**, 1, pag. 420 fig. 264 L-N [*Platystomum*].

LOPHIDIUM Sacc. — Cfr. *Platystomum*.

LOPHIELLA Sacc. (*Lophiostomataceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 13 fig. 5.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 5.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 13 fig. 5.

cristata (Pers.) Sacc. (2 673).

Persoon, Synopsis, tab. 1 fig. 15 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Curr. in Trans. Linn. Soc. 22 1859 tab. 53 fig. 67 (*spor.*) [*id.*].

Kuntze et Schmidt, Mykol. Heftc. 2, tab. 1 fig. 9 [*id.*].

Nees, System, tab. 43 fig. 350 (*hab.*) [*id.*].

LOPHIONEMA Sacc. (*Lophiostomataceae*).

Berlese, Icones, 1, Genera, tab. 2 fig. 6.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 13 fig. 12.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 12.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 13 fig. 12.

Eambusæ v. Höhm. #1.

v. Hönel in Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien, 1909, pag. 324 fig. 16.

vermisporum (Ellis) Sacc. (2 717).

Ellis et Everhart, North Americ. Pyrenomyc., tab. 25 fig. 1-4.

Berlese, Icones, 1, tab. 11 fig. 6.

Lindau in Engler, Pflanzl. 1, 1, pag. 420 fig. 264 J-K (*fr.*).

LOPHIOSPHERA Trev. (*Lophiostomataceae*) — Cfr. etiam *Lophiotrema*.

Berlese, Icones, 1, Genera, tab. 1 fig. 3.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 13 fig. 7.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 7.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 13 fig. 7.

anaxæa (Sacc.) Trev. (2 677).

Saccardo, Fungi ital., fig. 251 [*Lophiostoma*].

Berlese, Icones, 1, tab. 2 fig. 6.

Beckhausii (Nke.) Berl. et Vogl. (9 1075).

Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 4 fig. 42 (*fr.*) [*Lophiostoma*].

Berlese, Icones, 1, tab. 3 fig. 3.

forojuliensis Berl. (9 1075).

Berlese, Icones, 1, tab. 2 fig. 5.

Fuckelii (Sacc.) Sacc. (2 678 et 9 1076).

Saccardo, Fungi ital., fig. 254 [*Lophiostoma*].

Berlese, Icones, 1, tab. 2 fig. 7.

Lehmann, Lophiostom., tab. 2 fig. 26, tab. 3 fig. 27-30, tab. 3 fig. 39 [*L. rubicolum*] (*fr.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).

heterostoma (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl. (9 1075).

Berlese, Icones, 1, tab. 3 fig. 2.

intricata (Nke.) Berl. et Vogl. (9 1075).

Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 5 fig. 54 (*fr.*) [*Lophiostoma*].

lignicola Sacc. Sacc. (2 676 et 9 1075).

Saccardo, Fungi ital., fig. 248 [*Lophiostoma subcorticale*].

Berlese, Icones, 1, tab. 3 fig. 1.

perpusilla (Sacc.) Sacc. (2 676).

Saccardo, Fungi ital., fig. 252 [*Lophiostoma*].

pulveracea (Sacc.) Sacc. (2 678).

Saccardo, Fungi ital., fig. 255 [*Lophiostoma*].

Berlese, Icones, 1, tab. 2 fig. 8.

Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 7 fig. 12 [*Lophiostoma*].

querceti (Sacc. et Speg.) Sacc. (2 676).

Saccardo, Fungi ital., fig. 358 [*Schizostoma*].

Berlese, Icones, 1, tab. 2 fig. 4.

Lindau in Engler, Pilzfam. 1, 1, pag. 418 fig. 1-3.

Sedi (Hazsl.) Sacc. et Trav. (*).

Hazslinszky, Sphaeriae. Hungar., tab. 4 fig. 17 [*Lophiostoma*].

viticola (Sacc.) Sacc. (2 676).

Saccardo, Fungi ital., fig. 244 [*Lophiostoma subcorticale* var. *v.*].

LOPHIOSTOMA (Fr.) Ces. et De Not. (*Lophiostomaceae*) — Cir. etiam *Lophiopsis*, *Lophiosphera*, *Lophiotrema*, *Platystomum*, *Schizostoma*, *Trematosphuria*.

Berlese, Icones, 1, Genera, tab. 2 fig. 3.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 13 fig. 9-10.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 9-10.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 13 fig. 9-10.

Allescheri Sacc. (9 1085).

Allescher, Verzeichn. Südbayern Pilze, tab. 1 fig. 4 (*fr.*) [*L. minimum*].

appendiculatum Fuck. (2 706).

Fuekel, Symbole, Nachtr. 2, tab. 1 fig. 8 (*spor.*).

Arundinis (Fr.) Ces. et De Not. (2 699 et 9 1090).

Berlese, Icones, 1, tab. 6 fig. 10.

Cooke, Lophiost. Brit., tab. 6 fig. 9 (*fr.*).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 59 fig. 124 (*spor.*) [*Sphaeria*].

Lehmann, Lophiost., tab. 2 fig. 16-17 et [*L. palustre*] fig. 19.

Lindau in Engler, Pilzfam. 1, 1, pag. 420 fig. 261 B-C.

Linhart, Fungi Hungar. exsicc. n. 28 (*fr.*).

Oudemans in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 13 fig. 33 (*id.*).

Oudemans in Néerl. Kruidk. Arch., ser. 2, 1 (1873) tab. 13 fig. 33 (*id.*).

Balsamianum (Ces. et De Not.) Sacc. et Berl. (2 701 et 9 1089).

De Notaris, Micromyc. Decad., 7, fig. 7 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. 18 (1886) tab. 2 fig. 7-12.

Berlese, Icones, 1, tab. 9 fig. 6.

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 4 fig. 37 (*spor.*) [*Nanicella Ulmi*].

Lehmann, Lophiost., tab. 4 fig. 19 (*fr.*) [*L. Nitschkei*].

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 48-51.

Saccardo, Fungi ital., fig. 242.

Barbeyanum Sacc. et Roum. (9 1083).

Saccardo et Roumég. in Revue Mycol. 5 (1883) tab. 41 fig. 15.

bicuspidatum Cooke (2 707).

Cooke, Lophiost. Brit., tab. 6 fig. 4 (*fr.*).

biforme Nke. (9 1087).

Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 4 fig. 17 (*fr.*).

- Berlese, Icones, **1**, tab. 8 fig. 4.
Bommerianum Sacc. et Roum. (**9** 1084).
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **5** (1883) tab. 41 fig. 16.
cæspitosum Fuck. (**2** 690).
 Fuckel, Symbole, Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 9 (*spor.*).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 5 fig. 5 [*L. quadrinucleatum* var. *c.*].
caudatum Fabre **2** 707 et **9** 1086).
 Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 4 fig. 47 (*spor.*).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 8 fig. 2.
 Berlese e Voglino in Atti Soc. Ven.-Trent. **10**, **2** (1886) tab. 1 fig. 8 [*L. clavisporum*].
 Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 10 (*fr.*) [*L. prominens*].
caulium (Fr.) Ces. et De Not. (**2** 697 et **9** 1090).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 6 fig. 5.
 Cooke, Lophiost. Brit., tab. 6 fig. 6 (*fr.*).
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 70.
 Desmazières in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **15** (1841) tab. 14 fig. 2 *a* (*fr.*) [*Sphæria*].
 Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 12 [*L. Dipsaci*], tab. 2 fig. 14 [*L. Galii*], tab. 2 fig. 15 [*L. parvulum*], tab. 2 fig. 21 [*L. commutatum*] (*fr.*).
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 420 fig. 264 *A* (*fr.*).
 — *f. majus* Rehm (*).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 6 fig. 6.
 — *f. Sambuci* Sacc. (**2** 698).
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 15-18 [*Leptosphæria Sambuci*].
 Berlese, Icones, **1**, tab. 6 fig. 7.
Characiæ Fabre (**2** 698).
 Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 5 fig. 50 (*spor.*).
cirrosus (Nees) Sacc. (**2** 709).
 Nees, System, tab. 48 fig. 352 [*Sphæria*].
collinum Speg. (**2** 700).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 8 fig. 5.
 Saccardo, Fungi ital., fig. 608.
congregatum Harkn. (**9** 1087).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 8 fig. 1.
dacryosporum Fabre (**2** 708 et **9** 1090).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 8 fig. 3.
 Lehmann, Lophiost., tab. 2 fig. 18 (*fr.*) [*L. Phragmitis*].
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 420 fig. 264 *H* (*fr.*).
demissum Nke. (**9** 1090).
 Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 2 fig. 20 (*fr.*).
Desmazieri Sacc. et Speg. (**2** 693).
 Saccardo, Fungi ital., fig. 606.
 Allescher, Verzeichn. Südbayern Pilze. tab. 1 fig. 5 (*fr.*).
 Berlese, Icones, **1**, tab. 5 fig. 8.
 Oudemans in Nederl. Krnidk. Arch., ser. 2, **5** (1889) tab. 8 fig. 19 (*fr.*).
dolabriforme De Not. (**2** 701).
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 69.

dumeti Sacc. (2 690).

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 224.

elegans (Fabre) Sacc. (2 702).

Fabre in *Annal. Sc. Nat.*, sér. 6, 9 (1879) tab. 3 fig. 36 (*spor.*) [*Navicella*].

Berlese in *Malpighia*, 1 (1887) tab. 13 fig. 8.

Berlese, *Fungi moric.*, tab. 42 fig. 8-14.

Berlese, *Icones*, 1, tab. 7 fig. 4.

endophleum Pass. (9 1088).

Berlese, *Icones*, 1, tab. 9 fig. 1.

Ephedræ Hollós (*).

Hollós in *Annal. Mus. Nat. Hungar.* 4 (1906) tab. 8 fig. 3 (*fr.*).

Ericarum Fabre (2 697).

Fabre in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, 15 (1882) tab. 3 fig. 38 (*spor.*).

erosum Ell. et Ev. (9 1089).

Berlese, *Icones*, 1, tab. 6 fig. 9.

excipuliformæ (Fr.) Ces et De Not. (2 700).

Fries, *Observat. mycol.* 1, tab. 4 fig. 5 (*hab.*) [*Sphæria*].

Berkeley et Broome in *Ann. a. Magaz. Nat. Hist.*, ser. 3, 3 (1859) tab. 11 fig. 26* (*spor.*) [*id.*].

Berlese, *Fungi moric.*, tab. 44 fig. 1-8.

Berlese in *Nuovo Giorn. Bot. ital.* 18 (1886) tab. 2 fig. 1-6.

Berlese, *Icones*, 1, tab. 9 fig. 7.

Cooke, *Lophiost. Brit.*, tab. 6 fig. 10 (*fr.*).

De Notaris, *Micromyc. Decad.*, 7, fig. 7 (*id.*) [*Sphæria Balsamiana*].

Lehmann, *Lophiost.*, tab. 6 fig. 63.

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 241.

Winter, *Kryptog. Flora*, 2, pag. 289.

fallacissimum Karst. (9 1086).

Berlese, *Icones*, 1, tab. 5 fig. 7.

fallax Fabre (2 691).

Fabre in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, 9 (1879) tab. 5 fig. 53 (*spor.*).

Gaudefroyi (Fabre) Sacc. (2 703).

Fabre in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, 9 (1879) tab. 4 fig. 39 (*spor.*) [*Navicella*].

granulosum (Crn.) Sacc. (2 693).

Lehmann, *Lophiost.*, tab. 3 fig. 31-33 (*fr.*).

humile Speg. (*).

Spegazzini, *Mycet. Argentin.* 4, pag. 432 fig. 32.

insculptum Nke. non Rehm — Cfr. *Lophiotrema massarioides*.

insidiosum (Desm.) Ces. et De Not. (2 703 et 9 1090).

Desmazières in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 2, 15 (1841) tab. 14 fig. 2 b (*fr.*) [*Sphæria*].

Berlese, *Icones*, 1, tab. 7 fig. 6.

Lehmann, *Lophiost.*, tab. 1 fig. 3 et [*L. Lappæ*] fig. 4 (*fr.*).

Lindau in *Engler, Pilzflam.* 1, 1, pag. 420 fig. 261 E-G.

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 226.

Spegazzini, *Ampelomic. ital.*, fig. 32.

intermedium Sacc. (2 704).

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 225.

isomerum Nke. (9 1084).

Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 5 fig. 57 (*fr.*).

Berlese, Icones, 1, tab. 5 fig. 6.

var. *phragmiticola* Berl. et Pegl. (*).

Berlese e Peglion in Nuovo Giorn. Bot. ital. 24 (1892) tab. 8 fig. 4.

Julii (Fabre) Sacc. (2 702).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 3 fig. 35 (*spor.*) [*Navicella*].

Berlese, Fungi moric., tab. 44 fig. 9-17.

Berlese, Icones, 1, tab. 9 fig. 5.

— var. *Phoenicis* Roll. (14 705).

Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. 12 (1896) tab. 1 fig. 7.

Juniperi Fabre (2 692).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 5 fig. 52 (*spor.*).

Langloisii Ell. et Ev. (9 1088).

Berlese, Icones, 1, tab. 24 fig. 3 [*Melanomma*].

liberum (Tode) Sacc. (2 708).

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 9 fig. 77 (*hab.*) [*Sphaeria macrostoma* \bar{z} *libera*].

Nees, System, tab. 43 fig. 350 B [*Sphaeria*].

macrosporum Speg. (2 703).

Saccardo, Fungi ital., fig. 607.

Berlese, Icones, 1, tab. 9 fig. 8.

Lehmann, Lophiost., tab. 5 fig. 51 (*fr.*) [*L. dehiscens*].

macrostomellum (Ces.) Sacc. (2 697).

Cesati, Mycet. Borneens., tab. 3 fig. 15 [*Sphaeria*].

macrostomoides De Not. (2 694).

De Notaris, Micromyc. Decad., 7, fig. 6 [*Sphaeria*].

Berlese, Icones, 1, tab. 7 fig. 2.

Lehmann, Lophiost., tab. 6 fig. 61 (*fr.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 236.

macrostomum (Tode) Ces. et De Not. (2 700).

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 9 fig. 76 [*Sphaeria*].

Berlese, Fungi moric., tab. 41 fig. 7-12.

Berlese, Icones, 1, tab. 8 fig. 7.

Bischoff, Kryptog., fig. 3552 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Cooke, Lophiost. Brit., tab. 6 fig. 1 (*fr.*).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 1859 tab. 53 fig. 64-65 (*spor.*) [*Sphaeria*].

Grove in Hardwicke's Science Gossip, 1886, pag. 36 fig. 32 (*hab.*) [*id.*].

Lehmann, Lophiost., tab. 6 fig. 62 (*fr.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 420 fig. 264 D (*fr.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 235.

— f. *septem-septatum* Sacc. (*).

Berlese, Icones, 1, tab. 8 fig. 8.

maculans Fabre (2 691).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 15 (1882) tab. 3 fig. 39 (*spor.*).

magnatum Cooke et Peck (2 701).

Cooke in Grevillea, 4 (1876) tab. 68 fig. 4 (*fr.*).

microcarpum Nke. in Lehm. — Cfr. *Lophiotrema nucula*.

minimum Ellis (9 1085).

Berlese, Icones, 1, tab. 22 fig. 3 [*Melanomma*].

Niessleanum Sacc. (2 705 et 9 1090).

Saccardo, Fungi ital., fig. 223.

Berlese, Icones, 1, tab. 7 fig. 7.

Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 8 (*fr.*) [*L. Diaporthe*].

nigricans Berl. (9 1087).

Berlese, Icones, 1, tab. 9 fig. 2.

oreophilum Speg. (2 695).

Saccardo, Fungi ital., fig. 609.

Berlese, Icones, 1, tab. 7 fig. 3.

parvulum Berl. (9 1083).

Berlese, Icones, 1, tab. 5 fig. 3.

Lehmann, Lophiost., tab. 5 fig. 55 (*fr.*) [*L. nucula*].

perversum De Not. (2 694).

De Notaris, Micromyc. Decad., 8, fig. 8 [*Sphaeria*].

Berlese, Fungi moric., tab. 43 fig. 1-8.

Berlese, Icones, 1, tab. 6 fig. 4.

— var. **Orni** Sacc. (2 694).

Saccardo, Fungi ital., fig. 223.

pileatum (Tode) Fuck. (2 701).

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 9 fig. 78 (*hab.*) [*Sphaeria macrostoma* ε *pileata*].

Pinastri Niessl (2 695).

Niessl, Notiz., tab. 4 fig. 24 (*spor.*).

pingue Starb. (16 651).

Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. 1, tab. 2 fig. 97-98.

Pruni Ell. et Ev. (9 1089).

Ellis et Everhart, North Amer. Pyrenomyc., tab. 25 fig. 5-9.

Berlese, Icones, 1, tab. 6 fig. 3.

Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. 1 (1890) tab. 4 fig. 10-11 (*fr.*).

pseudomacrostromum Sacc. (2 695).

Spegazzini, Ampelomiceti ital., fig. 31.

Berlese, Fungi moric., tab. 45 fig. 12-18.

Berlese, Icones, 1, tab. 7 fig. 1.

Saccardo, Fungi ital., fig. 234 [*L. compressum* var. *p.*].

quadrinucleatum Karst. (2 689 et 9 1090).

Berlese, Fungi moric., tab. 42 fig. 1-7.

Berlese, Icones, 1, tab. 5 fig. 4 [*i. Rosacearum*] et tab. 6 fig. 1.

Lehmann, Lophiost., tab. 3 fig. 34 (*fr.*) [*L. Berberidis*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 222.

Requienii Fabre (2 692).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 5 fig. 54 (*spor.*).

rhopaloides Sacc. (2 689).

Saccardo, Fungi ital., fig. 237 [*L. quadrinucleatum* var. *r.*].

Berlese, Icones, 1, tab. 6 fig. 2.

rubicola Nke. — Cf. *Lophiosphaera Fuckelii*.

rusicola (Fabre) Sacc. (2 705).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 4 fig. 45 (*spor.*) [*Rostrella*].

Salicum (Fabre) Sacc. (2 702 et 9 1039).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 4 fig. 38 (*spor.*) [*Navicella*].

Berlese, Icones, 1, tab. 9 fig. 3.

Lehmann, Lophiost., tab. 4 fig. 49 (*fr.*) [*L. nigricans*].

Sambuci Nke. (*).

Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 4 fig. 46 (*fr.*) — Teste Berlese = *L. perversum*.

Sauteri Nke. (9 1036).

Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 4 fig. 45 (*fr.*).

scelestum (Cooke et Ell.) Sacc. (2 697).

Cooke in Grevillea, 4 (1876) tab. 68 fig. 2 (*fr.*) [*L. microstomum*].

Berlese, Icones, 1, tab. 9 fig. 4.

simillimum Karst. (2 707 et 9 1090).

Berlese, Fungi moric., tab. 43 fig. 9-14.

Berlese, Icones, 1, tab. 7 fig. 5.

Lehmann, Lophiost., tab. 2 fig. 13 (*fr.*) [*I. Galeopsidis*].

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 19 (*spor.*) [*L. Achilleæ*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 227.

Spartii Nke. (9 1086).

Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 2 fig. 21 (*fr.*).

Stuartii Fabre (2 699).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 4 fig. 46 (*spor.*).

Berlese, Icones, 1, tab. 7 fig. 8.

subcorticale Fuck. (9 1087).

Berlese, Icones, 1, tab. 8 fig. 6.

Lehmann, Lophiost., tab. 4 fig. 43 [*L. simile*] et fig. 50 (*fr.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 243.

Syringæ Fabre (2 692).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 5 fig. 51 (*spor.*).

turritum Cooke et Peck (2 696).

Cooke in Grevillea, 4 (1876) tab. 68 fig. 3 (*fr.*).

Typhæ Nke. (9 1090).

Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 5 (*fr.*).

Ulicis Nke. (9 1086).

Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 1 (*fr.*).

utriculus (Reb.) Sacc. (2 708).

Rebentisch, Flora Neom., tab. 2 fig. 10 (*hab.*) [*Sphæria*].

vagans Fabre (2 698).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 4 fig. 48 et tab. 5 fig. 49 (*spor.*).

Berlese, Icones, 1, tab. 6 fig. 8.

Bucknall, Fungi Bristol District, part X, tab. 12 fig. 7.

ventricosum (Pers.) Sacc. (2 708).

Persoon, Icon. Fungor., tab. 24 fig. 8 (*hab.*) [*Sphæria*].

vexans Nke. (9 1084).

Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 6 fig. 10 (*fr.*).

viridarium Cooke (2 691).

Cooke, Lophiost. Brit., tab. 6 fig. 2 (*fr.*).

xerophilum Speg. (*).

Spegazzini, Mycet. Argent. 4, pag. 433 fig. 33.

LOPHIOTREMA Sacc. (*Lophiostomataceae*).

Berlese, Icones, 1, Genera, tab. 2 fig. 1.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 13 fig. 8.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 8.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Bataviae, tab. 13 fig. 8.

affine Speg. (2 687).

Berlese, Icones, 1, tab. 4 fig. 2.

Saccardo, Fungi ital., fig. 610.

alpigenum (Fuck.) Sacc. (2 685).

Berlese, Icones, 1, tab. 5 fig. 2.

Lehmann, Lophiost., tab. 4 fig. 41 (*fr.*) [*Lophiostoma*].

— f. **Galli-silvatici** Sacc. (2 686).

Saccardo, Fungi ital., fig. 248.

— f. **Lonicerae-sempervirentis** Sacc. (2 686).

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 11 fig. 11-14.

angustilabrum (Bk. et Br.) Sacc. (2 687).

Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, 3 (1859) tab. 11 fig. 27 (*spor.*) [*Sphaeria*].

Cooke, Lophiost. Brit., tab. 6 fig. 3 (*fr.*) [*Lophiostoma*].

Grove in Hardwicke's Science Gossip., 1886, pag. 36 fig. 31, 32 a, 34.

Lehmann, Lophiost., tab. 3 fig. 40 (*fr.*) [*Lophiostoma*].

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 11 fig. 1-4 [*id.*].

— f. **Genistarum** Sacc. (2 688).

Saccardo, Fungi ital., fig. 228 [*Lophiostoma*].

Artemisiae Fabre (2 683).

Fabre in Ann. So. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 5 fig. 57 (*spor.*).

Berlese, Icones, 1, tab. 3 fig. 6.

auctum (Sacc.) Sacc. (2 688).

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 11 fig. 5-10 [*Lophiostoma*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 250 [*il.*].

Berlese, Icones, 1, tab. 3 fig. 10.

Cadubriæ Speg. (2 685).

Berlese, Icones, 1, tab. 5 fig. 1.

Cookei Nke. — Cfr. *L. præmorsum*.

Coryli Fabre (2 681).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 5 fig. 56 (*spor.*).

Cotini Fabre (2 680).

Fabre in Ann. So. Nat., sér. 6, 15 (1882) tab. 3 fig. 41 (*spor.*).

crenatum (Pers.) Sacc. (2 680).

Berlese, Icones, 1, tab. 4 fig. 5.

Bischoff, Kryptog., fig. 3553 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 5 fig. 25 et pag. 520.

- Saccardo. *Fungi ital.*, fig. 359.
crisatum Fabre (2 687).
 Fabre in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, 15 (1882) tab. 3 fig. 43 (*spor.*).
 Berlese. *Icones.* 1. tab. 1 fig. 4.
culmifragum Speg. (2 682).
 Berlese. *Icones.* 1. tab. 4 fig. 3.
 Saccardo. *Fungi ital.*, fig. 611.
Dominici Sacc. (14 704).
 Saccardo in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 12 (1896) tab. 6 fig. 4.
duplex (Karst.) Sacc. (2 679).
 Saccardo. *Fungi ital.*, fig. 256 [*Lophiostoma*].
glandium Fabre (2 681).
 Fabre in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, 9 (1879) tab. 5 fig. 58 (*spor.*).
Hederæ (Puek.) Sacc. 2 678).
 Thümen, *Pilze d. Weinstockes* (Text tab. 1 fig. 10 (*fr.*) [*Lophiostoma*].
Helichrysi Fabre (2 684).
 Fabre in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, 15 (1882) tab. 3 fig. 40 (*spor.*).
 Berlese. *Icones.* 1. tab. 1 fig. 3 [*Lophiosphæra*].
hungaricum Rehm (9 1081).
 Berlese. *Icones.* 1. tab. 1 fig. 8.
 Linhart, *Fungi Hungar. exs.*, n. 71 (*fr.*) [*Lophiostoma*].
hysterioides (Ell. et Langl.) Berl. (9 1077).
 Berlese. *Icones.* 1. tab. 3 fig. 4.
leucosporum (Nke. Berl. et Vogl. 9 1082).
 Berlese. *Icones.* 1. tab. 1 fig. 7.
 Lehmann, *Lophiost.*, tab. 1 fig. 6 (*fr.*) [*Lophiostoma*].
littorale Speg. (2 681).
 Berlese. *Icones.* 1. tab. 4 fig. 6.
 Saccardo. *Fungi ital.*, fig. 612.
Loniceræ Fabre (2 680).
 Fabre in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, 15 (1882) tab. 3 fig. 42 (*spor.*).
massarioides Sacc. (2 686 et 9 1080).
 Saccardo. *Fungi ital.*, fig. 360.
 Berlese. *Icones.* 1. tab. 4 fig. 7.
 Lehmann. *Lophiostom.*, tab. 4 fig. 48 (*fr.*) [*Lophiostoma insculptum*].
myriocarpum (Puek.) Sacc. 2 679 et 9 1076.
 Lehmann. *Lophiost.*, tab. 3 fig. 41 (*fr.*) [*Lophiostoma*].
nucula (Fr.) Sacc. (2 679).
 Berlese. *Icones.* 1. tab. 1 fig. 6.
 Cooke. *Lophiost. Brit.*, tab. 6 fig. 7 (*fr.*) [*Lophiostoma*].
 Lehmann. *Lophiostom.*, tab. 3 fig. 37-38 (*fr.*) [*Lophiostoma microcarpum*].
 Lindau in *Engler. Pilziam.* 1. 1. pag. 418 fig. 263 G-II.
 Saccardo. *Fungi ital.*, fig. 249 [*Lophiostoma*].
Phœnicis (Roll.) Sacc. et Syd. 14 708).
 Rolland in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* 12 (1896) tab. 2 fig. 5 [*Lophiostoma*].
præmorsum (Lasch) Sacc. 2 681).

- Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 7 (1861) tab. 17
fig. 28 (*spor.*) [*Sphaeria Jerdoni*].
- Berlese, Fungi moric., tab. 41 fig. 1-6.
- Berlese, Icones, 1, tab. 3 fig. 7-9.
- Cooke, Lophiost. Brit., tab. 6 fig. 5 (*fr.*) [*Lophiostoma Jerdoni*].
- Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 2 (*id.*) [*Lophiostoma Cookei*].
- Saccardo, Fungi ital., fig. 253 [*Lophiostoma*].
- pusillum** (Fuck.) Sacc. (2 682).
Fuckel, Symbolæ, Nachtr. 2, tab. 1 fig. 37 (*spor.*) [*Lophiostoma*].
- pygmæum** (Sacc.) Sacc. (2 685).
Saccardo, Fungi ital., fig. 217 [*Lophiostoma*].
- radicans** (Ell. et Ev.) Sacc. (9 1077).
Berlese, Icones, 1, tab. 3 fig. 5 [*L. vagabundum* var. *r.*].
- Sedi** (Fuck.) Sacc. (2 687).
Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 7 (*fr.*) [*Lophiostoma*].
- semiliberum** (Desm.) Sacc. (2 682).
Berlese, Icones, 1, tab. 4 fig. 4.
Lehmann, Lophiost., tab. 2 fig. 24 et [f. *Arundinis*] fig. 25 (*fr.*) [*Lophiostoma*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 245 [*Lophiostoma*].
Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 289 [*id.*].
- sexnucleatum** (Cooke) Sacc. (2 683).
Cooke, Lophiost. Brit., tab. 6 fig. 8 (*fr.*) [*Lophiostoma*].
Cooke, Handb. 2, pag. 848 [*id.*].
Grove in Hardwicke's Science Gossip., pag. 36 fig. 33 b (*spor.*).
Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 11 (*fr.*) [*Lophiostoma*].
- Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 4 fig. 5 (*id.*) [*id.*].
- Thümenianum** (Speg.) Sacc. (2 686).
Spegazzini, Ampelomiceti ital., fig. 33 [*Lophiostoma*].
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 1 fig. 19 (*spor.*) [*id.*].
- Thymi** Fabre (2 684).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 5 fig. 55 (*spor.*).
- vagabundum** (Sacc.) Sacc. (2 684 et 9 1081).
Saccardo, Fungi ital., fig. 246 [*Lophiostoma*].
Berlese, Icones, 1, tab. 4 fig. 1.
Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 7 fig. 13 [*Lophiostoma*].
Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 9 [*Lophiostoma Notarisii*] tab. 2 fig. 23 [*L. cultum*] tab. 3 fig. 36 [*L. Ligustri*] (*fr.*).
- vigheffulense** (Pass.) Berl. (9 1080).
Berlese, Icones, 1, tab. 1 fig. 5.
- Winterii** Sacc. (2 688).
Saccardo, Fungi ital., fig. 361.

LOPHIOTRICHIA Richon (*Lophiostomataceæ*).

- Berlese, Icones, 1, Genera, tab. 2 fig. 2.
- Viburni** Richon (9 1082).
Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1885, tab. 12.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).

Berlese, Icones, 1, tab. 11 fig. 7.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 418 fig. 263 E-F.

LOPHIUM Fr. (*Hysteriaceae*).

Baillon, Dictionn. 3, pag. 274 fig. 2 (*hab.*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 14 fig. 15.

Oudemans, Champ. Pays Bas. tab. 14 fig. 15.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 14 fig. 15.

dolabriforme Wallr. (2 800).

Duby, Hyster., tab. 1 fig. 4.

Rehm, Kryptog. Flora, 3, pag. 7 (*hab.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 340 [*Mytilidium*].

elatum Grev. (2 800).

Greville, Cryptog. Flora, 3, tab. 177 fig. 2.

Desmazières in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 17 (1842) tab. 5 fig. B 1-3 (*fr.*).

Loudon, Encyclop., fig. 16458.

Patouillard, Tab. anal., fig. 234.

Limonis Thüm. (2 800).

Penzig, Funghi agrum., fig. 1188 D.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 39 fig. 3.

mytilinellum Fr. (2 799).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).

mytilinum (Pers.) Fr. (2 799).

Bischoff, Kryptog., fig. 3583 (*hab.*).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 444 fig. 4 (*id.*) [*Hypoxylon ostraceum*].

Chevallier, Flore Paris, tab. 11 fig. 20 (*id.*).

Cooke, Handb. 2, pag. 766 fig. 364 (*id.*).

Greville, Cryptog. Flora, 3, tab. 177 fig. 1.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 277 fig. 200 C-E.

Loudon, Encyclop., fig. 16459.

Massee, Brit. Fung. Flora, 4, pag. 22 fig. 1-4.

Nees, System. tab. 39 fig. 361 [*Hysterium*].

Nees, System 2, tab. 18 fig. 1-4.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 94 fig. 127-129 (*hab.*).

Rehm, Kryptog. Flora, 3, pag. 7.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 339.

Schnizlein, Iconogr. famil. plantar., tab. 15 fig. 16-20.

Sowerby, Col. figur., tab. 375 fig. 9 [*Sphaeria ostracia*].

LOPHODERMIIUM Chév. (*Hysteriaceae*) — Cf. etiam *Coccomyces* et *Hypoderma*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 14 fig. 14.

Oudemans, Champ. Pays Bas. tab. 14 fig. 14.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 14 fig. 14.

Abietis Rostr. (*).

Rostrup in Tidsskr. for Skovbrug. Kjöbenh., 12 (1890) pag. 175, cum ic.

Tubeuf, Pflanz-nkr., pag. 251 fig. 104 ex p. (*hab.*).

apiculatum (Fr.) Duby (2 797).

- Corda, *Icones*, **5**, tab. 9 fig. 58 [*Hysterium*].
 De Notaris, *Profilo Isteriac.*, tab. 6 fig. 42 (*fr.*).
- arundinaceum** (Schrader.) Chev. (2 795).
 Schrader in Schrader's Journ. t. d. Botan. **2** (1799) tab. 3 fig. 3 [*Hysterium*].
 Brooq-Rousseu et Gain, *Ennemis de l'Avoine*, tab. 12 fig. 2 a-e.
 De Notaris, *Profilo Isteriac.*, tab. 6 fig. 41 (*fr.*).
 Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1. pag. 269 fig. 194 K-L (*id.*).
 Rehm, *Kryptog. Flora*, **3**, pag. 31.
 Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 521 (*spor.*).
- brachysporum** Rostr. (9 1125).
 Tubeuf, *Pflanzenkr.*, pag. 248 fig. 102.
 Tubeuf, *Beitr. Baumkr.*, tab. 4 fig. 4-14 (*path.*).
- breve** (Bk.) De Not. (2 796).
 Berkeley, *Cryptog. antarct. Voyage*, tab. 68 fig. 8 [*Hysterium*].
 De Notaris, *Profilo Isteriac.*, tab. 6 fig. 39 (*fr.*).
- Calami** Henn. et Nym. (16 671).
 Hennings, *Fungi Monsun.* **2**, tab. 5 fig. 16.
- Clithris** Starb. (16 671).
 Starbäck, *Ascomyc. Regnell. Exped.* **1**, tab. 1 fig. 29 (*fr.*).
- culmigenum** (Fr.) Karst. (2 795).
 Fries, *Observat. mycol.* **2**, tab. 7 fig. 3 (*hab.*) [*Hysterium*].
 De Notaris, *Profilo Isteriac.*, tab. 6 fig. 33 (*fr.*).
 Greville, *Cryptog. Flora*, **2**, tab. 87 [*Hysterium granineum*].
- Epimedii** (Ces.) Sacc. (2 798).
 Berlese et Bresadola, *Micromyc. Trident.*, tab. 5 fig. 6.
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 124.
- gracile** (Ehrb.) Sacc. (2 799).
 Ehrenberg, *Fung. Chamiss.*, tab. 20 fig. 16 [*Hysterium*].
- herbarum** (Fr.) Fuck. (2 798).
 Fuckel, *Symbolæ, Nachtr.* **2**, tab. 1 fig. 15 (*spor.*).
- hypodermoides** Penz. et Sacc. (14 720).
 Penzig et Saccardo, *Icones Jav.*, tab. 43 fig. 2.
- hysterioides** (Pers.) Sacc. (2 791).
 Persoon, *Icon. et Descript.* **2**, tab. 10 fig. 3-4 (*hab.*) [*Xyloma*].
 De Notaris, *Profilo Isteriac.*, tab. 5 fig. 33 (*fr.*) [*L. xylomoides*].
- intermissum** Starb. (14 721).
 Starbäck in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **21**, 3 (1895) tab. 1 fig. 2 (*fr.*).
- javanicum** Penz. et Sacc. (14 722).
 Penzig et Saccardo, *Icones Jav.*, tab. 43 fig. 3.
- juniperinum** (Fr.) De Not. (2 794).
 De Notaris, *Profilo Isteriac.*, tab. 6 fig. 37 (*fr.*).
 Greville, *Cryptog. Flora*, **1**, tab. 26 [*Hysterium Juniperi*].
 Loudon, *Encyclop.*, fig. 16486 [*id.*].
- laricinum** Duby (2 794).
 Berlese et Bresadola, *Micromyc. Trident.*, tab. 5 fig. 5.
 Frank, *Krankh. d. Pflanzen*, **2**, pag. 478 (*fr.*).
- Luzulæ** Hazsl. (*).

- Hazslinszky Magyar. Discomyce., tab. 3 fig. 6.
macrosporum (Hart.) Rehm (2 786, sub *Hypoderma*) — Cfr. etiam *Hypoderma macrosporum*.
 Delacroix et Maublanc. Malad. plant. cultiv., pag. 269 tab. 56 fig. 6-7.
 Voglino. Patol. veget., pag. 122-123 fig. 124-125 (*hab. et fr. pycnid.*).
maculare (Fr.) De Not. (2 791).
 De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 5 fig. 35 (*fr.*).
 Greville. Cryptog. Flora. 3, tab. 129 fig. 2 [*Hysterium*].
 Loudon. Encyclop., fig. 16477 [*id.*].
 Persoon. Mycol. europ., 1, tab. 4 fig. 2-3 (*hab.*).
Mangiferæ Koord. (*).
 Koorders. Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 163 fig. 6.
melaleucum (Fr.) De Not. (2 791).
 Fries, Observat. mycol. 1, tab. 2 fig. 1 [*Hysterium m.*] et fig. 2 [*H. pulchellum*] (*hab.*).
 De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 5 fig. 34 (*fr.*).
 Greville, Cryptog. Flora. 2, tab. 88 [*Hysterium*].
 Loudon, Encyclop., fig. 16480 [*id.*].
 Rehm. Kryptog. Flora, 3, pag. 30.
montanum Ferrar. (17 913).
 Ferraris in Malpighia, 16 1902) tab. 10 fig. 4.
Neesii Duby (2 792).
 Duby, Hystériae., tab. 2 fig. 23.
 Bucknall, Fungi Bristol District, part V. tab. 2 fig. 8 [*Hysterium*].
orbiculare (Ehrb. Sac. (2 799).
 Ehrenberg, Fung. Chamiss., tab. 20 fig. 15 [*Hysterium*].
Pinastri (Schrader) Chev. (2 794).
 Schrader in Schrader's Journ. f. d. Bot., 2 (1799) tab. 3 fig. 4 [*Hysterium*].
 Comes. Crittog., tab. 11 fig. 92 [*id.*].
 Cooke. Fung. Pests, tab. 21 fig. 52.
 Delacroix. Atlas Pathol. végét., tab. 39 fig. 1-6.
 Delacroix et Maublanc. Malad. plant. cultiv., pag. 271 tab. 57 fig. 1-6.
 De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 6 fig. 36 (*fr.*).
 Doassans et Patouillard, Champ., n. 5 [*Hysterium*].
 Flora Danica, fasc. 39 (1840) tab. 2331 fig. 2 [*Hysterium Pini*].
 Frank. Krankh. der Pflanz. 2, pag. 476 (*hab., pathol.*).
 Greville, Cryptog. Flora, 1, tab. 60 [*Hysterium*].
 Hartig, Baumkrankh., pag. 129 [*id.*].
 Letellier. Figur. Champ., tab. 650 fig. 4 [*id.*].
 Lindau in Engler. Pilzfam. 1, 1, pag. 269 fig. 194 *H-J*.
 Masee. Plant Diseases., pag. 140.
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 417-419.
 Rehm. Kryptog. Flora, 3, pag. 31.
 Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 26 fig. 1 [*Hysterium*].
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 269 fig. 1-3.
 Starbäck in Sommarkurserna i Uppsala, 1895, pag. 15 extr. (*hab.*).
 Stein. Ueber zwei Schmarotzerpilze, pag. 127-136 fig. 7-12 [*Hysterium*].

- Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena, **6** (1904) tab. 3 fig. 9 (*fr.*).
- Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **3**, tab. 16 fig. 1-3 [*Hysterium*].
- Voglino, Patol. veget., pag. 122 fig. 122-123 (*fr.*, *etiam pycn.*).
- Raapianum** Penz. et Sacc. (14 722).
- Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 43 fig. 4.
- seriatum** (Lib.) De Not. (2 796).
- De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 6 fig. 40 (*fr.*).
- sphærioides** (A. et S.) Duby (2 793).
- Albertini et Schw., Consp. fungor. Lusat., tab. 10 fig. 3 (*hab.*) [*Hysterium*].
- Bischoff, Kryptog., fig. 3588 (*id.*) [*id.*].
- Spirææ** Hazsl. (17 914).
- Hazslinsky, Magyar. Discomyc., tab. 3 fig. 3.
- LOPHOPHYTON** Matr. et Dassonv. — Cfr. *Epidermophyton*.
- LYCOGALA** Micheli (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. *etiam Amaurochaete, Chondrioderma, Dermodium, Mycogala, Reticularia, Trichia, Valsa.*
- epidendrum** Buxb. (7 435).
- Bail in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1859, tab. 1 fig. 1 (*germin.*) [*L. miniata*].
- Bischoff, Kryptog., fig. 3673 (*hab.*).
- Bolton, Hist. Fung., tab. 119 fig. 1 (*id.*) [*Lycoperdon*].
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 503 (*id.*) [*id.*].
- Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 29 fig. 2 [*Lycoperdon sanguineum*].
- Chevallier, Flore Paris, tab. 10 fig. 4 (*hab.*) [*L. miniata*].
- Cooke, Handb. **1**, pag. 378 fig. 119 (*id.*).
- Cooke, Myxomyc., fig. 1 et 7-12.
- Cooke, Austral. Fungi, tab. 33 fig. 350.
- Corda, Icones, **5**, tab. 3 fig. 40.
- Corda, Anleit., tab. C fig. 36 1-2.
- Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 14 (*capill. juven.*).
- De Bary in Zeitschr. wissensch. Zool. **10** (1859) tab. 9.
- De Bary, Myceto., tab. 6 (*etiam biol.*).
- De Candolle in Bull. Soc. Philom. Paris, tab. fig. 8 a-c [*Reticularia rosea*].
- Flora Batava, tab. 805 fig. 2.
- Flora Danica, fasc. **12** (1777) tab. 720 [*Lycoperdon*]; fasc. **25** (1813) tab. 1493 fig. 2 [*Lycogala plumbea*]; fasc. **35** (1832) tab. 2086 fig. 2 [*Lycogala e.*] et fig. 1 et 3 [*L. plumbeum*]; fasc. **36** (1834) tab. 2150 fig. 2 [*Lyc. epid. var. carnea*].
- Greville, Cryptog. Flora, **1**, tab. 38 [*L. miniata*].
- Hard, Mushrooms, pag. 577 fig. 494 (*hab.*).
- Holmskjold, Fung. Dan. **2**, tab. 31 (*id.*) [*Lycoperdon*].
- Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 3.
- Jacquin, Miscell. **1**, tab. 7 (*id.*) [*Lycoperdon pisiiforme*].
- Kent in Popular Sci. Review, n. ser., **5**, tab. 3 fig. 21-34.
- Kerner, Vita delle piante, **2**, pag. 481 fig. 11 (*hab.*).
- Krombholz, Abbild. u. Besch., tab. 6 fig. 17 [*L. miniata*].
- Lazaro in Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. **5** (1907) tab. 5 fig. 1-2 (*hab.*) [*id.*].

- Lister in Journ. of Bot. 1896, pag. 138 fig. 3 [*id.*].
 Lister. Mycetozoa, pag. 207 fig. 51 et tab. 75 fig. B [*id.*].
 London. Encyclop., fig. 16538 [*id.*].
 Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 3 fig. 1.
 Massee, Myxogast., tab. 5 fig. 121-122.
 Micheli. Nova Plantar. Genera, tab. 95, II, fig. 2-3 (*hab.*) [*Lycogala globosum*].
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 15 (1893) tab. 3 fig. 7 (*id.*).
 Nees, System, tab. 8 fig. 96 [*L. punctatum*] et fig. 97 [*L. miniatum*] (*id.*).
 Nees, System 2°, tab. 8 fig. 1-3 [*L. miniata*].
 Patouillard, Tab. anal., fig. 199 [*id.*].
 Paulet, Traité Champ., tab. 204 fig. 2-3 [*L. e. et L. pisiformis*].
 Quélet, Champ. Vosges, 3, tab. 2 fig. 1 [*L. punctata*] et fig. 2 [*L. miniata*].
 Raunkiaer, Myxomyc. Danicæ, tab. 3 fig. 7 (*capill.*).
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 521 (*spor.*).
 Rosen in Cohn, Beitr. 6, 2 (1892) tab. 2 fig. 3 et 6 (*cytol.*).
 Rostafinski, Mycetoz., tab. 1 fig. 1 et 7-12 (*hab. et anat.*).
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 409 [*L. punctatum*].
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 193 [*Mucor secundus...*].
 Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 118 fig. 45 [*L. miniatum*].
 Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 21 fig. 12 G-H.
 Sowerby, Col. figur., tab. 52 [*Lycoperdon e.*] et tab. 271 [*Lycop. variolosum*].
 Torrend, Myxomyc., tab. 2 fig. 18-20 (*hab. et capill.*).
 Voglino, Patol. veget., pag. 25 fig. 21¹¹ (*hab.*).
 Zopf, Pilzthiere, pag. 168.
 Dizionario Scienze Natur., tab. 745 fig. 1 [*L. punctatum*].
- exiguum** Morg. (11 470).
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 15 (1893) tab. 3 fig. 6 (*hab.*).
flavo-fuscum (Ehrb.) Rostaf. (7 436).
 Ehrenberg, Sylvæ mycol. Berolin., tab. 1 fig. 3 [*Diphtherium*].
 Corda, Anleit., tab. C fig. 35³⁻⁴ [*id.*].
 Lister, Mycetozoa, tab. 75 fig. A.
 Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 3 fig. 2 (*hab.*).
 Massee, Myxogast., tab. 5 fig. 123 (*id.*).
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 15 (1893) tab. 3 fig. 8-9.
 Nees, System 2°, tab. 8 fig. 1-3 [*Diphtherium*].
 Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 21 fig. J (*hab.*).
 Torrend, Myxomyc., tab. 2 fig. 20 a (*id.*).
 Zopf, Pilzthiere, pag. 8 fig. 1 B, pag. 50 fig. 23, pag. 59 fig. 26 V.
- lejosporum** Rehd. (*).
 Reichardt, Fungi, tab. 20 fig. 1.
minutum Sacc. et Paoletti (7 436).
 Saccardo e Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 6, 6 (1888) tab. 5 fig. 1.
repletum Morg. (14 840).
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 15 (1895) tab. 2 fig. 13 (*fr.*).
terrestre Fr. (*).
 Corda, Icones, 6, tab. 2 fig. 37.
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 95, II, fig. 5 (*hab.*).

Torrendi Bres. (*).

Torrend, *Myxomyce.*, tab. 9 fig. 19-20.

Spectes incerta.

clathroides Scop. (*).

Scopoli, *Dissertat.* 1, tab. 1 fig. 3 (*hab.*). — (An *Physarum*?).

LYCOGALOPSIS Fischer (*Lycoperdaceae*).

Solmsii Fischer (7 153).

Fischer in *Ber. Deut. Botan. Gesell.* 1886, tab. 9.

Fischer in *Engler, Pflzfam.* 1, 1 pag. 312 fig. 161.

LYCOPERDACEÆ Ehr. (Genera indeterminata vel schemata).

Bulliard, *Dictionn. Botan.*, tab. 6 fig. 24-25.

LYCOPERDON Tourn. (*Lycoperdaceae*) -- Cr. etiam *Amanrochæte*, *Areolaria*, *Battarrea*, *Bovista*, *Bulgaria*, *Cautoglossum*, *Cenococcum*, *Coprinus*, *Didymium*, *Elaphomyces*, *Geaster*, *Hemiarcyria*, *Isaria*, *Leocarpus*, *Lycogala*, *Nectria*, *Onygena*, *Physarum*, *Polysaccum*, *Scleroderma*, *Spherobolus*, *Stannaria*, *Trichia*, *Tylostoma*.

Baillon, *Dictionn.* 3, pag. 283 fig. 2.

Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 475 (*hab. spec. plurim.*).

Cooke et Berkeley, *Fungi*, pag. 30 (*fr.*).

Garofoli, *Funghi e Tartufi*, pag. 5 fig. 3 II (*fr.*).

Lenz, *Schwämme*, tab. 1 fig. 8 b (*id.*).

Lloyd, *Mycol. Notes*, 6 (1901) pag. 57 fig. 26 (*hab.*).

Lloyd, *Genera Gastromyc.*, fig. 3-4 (*id.*).

abscissum R. Fries (*).

Lloyd, *Mycol. Notes*, 33 (1909) pag. 442 fig. 252.

aculeatum (Rostk.) Bon. (7 121 et 482).

Rostkov. in *Sturm, Deutschl. Flora*, 3, fasc. 18, tab. 13 (*hab.*) [*Langermannia*].

acuminatum Bosc (11 166).

Hollós, *Gasteromyc.*, tab. 22 fig. 1-7.

Lloyd, *Mycolog. Notes*, Vol. 1, tab. 64 fig. 1-4 (*hab.*).

Morgan in *Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist.* 14 (1891) tab. 1 fig. 8.

areolatum Rostk. (7 121 et 483).

Rostkov. in *Sturm, Deutschl. Flora*, 3, fasc. 18, tab. 5 (*hab.*).

? Clus.-Istv., *Icon. Fung.*, tab. 76 (*id.*).

Sterb., *Theatr.*, tab. 29 fig. F' (*id.*).

asperrimum Welw. et Curr. (7 125 et 488).

Welw. et Currey in *Trans. Linn. Soc.* 26 (1867) tab. 20 fig. 3-4 et 14 (*hab.*).

asperum (Lév.) Speg. (7 119).

Lloyd, *Mycol. Notes*, Vol. 1, tab. 4 fig. 7-8 [*Bovista*] et tab. 33 fig. 6-10 [*Bovistella*].

asterospermum Dur. et Mont. (7 128).

Hollós, *Gasteromyc.*, tab. 18 fig. 1-4 [*L. umbrinum* var. a.].

atro-purpureum Vitt. (7 123 et 477).

Vittadini, *Monogr. Lycoperd.*, tab. 2 fig. 6 (*hab.*).

Hollós, *Gasteromyc.*, tab. 18 fig. 12-19 [*L. umbrinum* var. a.].

- Lloyd, Mycolog. Notes, Vol. 1, tab. 42 fig. 1-10 et tab. 57 fig. 1-6.
 Lloyd, Mycolog. Notes, 26 (1907) tab. 123 fig. 7-12 (*hab.*).
 Masee, Brit. Gastronomyc., tab. 4 fig. 71 (*spor.*).
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 97 fig. 4 (*hab.*) [*L. esculentum hemisphaericum...*].
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 44 fig. 18⁴ et pag. 45 fig. 19-20.
 Quélet, Champ. Vosges, 3, tab. 2 fig. 10.
 Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of Sci. 7 (1888) tab. 9 fig. 2.
 Berkeleyi Masee — Cfr. *L. delicatum*.
 bicolor Welw. et Curr. (7 119 et 479).
 Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. 26 (1867 tab. 20 fig. 12 (*hab.*).
 Bovista Linn. (7 109 et 481) — Cfr. etiam *L. caelatum*, nam plures icones anicipites.
 Arrhenius, Nord. Matsv., pag. 140-141 (*hab.*).
 Batsch, Elenchus, tab. 29 fig. 165 (*id.*) [*L. giganteum*].
 Berkeley in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 12 (1839) tab. 2 fig. 7-14 (*fr.*) [*id.*].
 Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 1840, tab. 5 fig. 7-14 (*id.*) [*id.*].
 Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 335 fig. 75 e (*id.*) [*id.*].
 Bischoff, Kryptog., fig. 3689 (*id.*).
 Boudier, Icones mycol., 1.
 Bresadola, Funghi manger., tab. 90.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 447 (*hab.*).
 Cavara, Funghi manger., tab. 38.
 Clus.-Istv., Icon. Fung., pag. 283 et tab. 85-86 (*hab.*).
 Corda, Icones, 5, tab. 4 fig. 40 [*L. giganteum*].
 Corda, Anleit., tab. C fig. 36⁷⁻¹¹ [*id.*].
 De Soland, Champ. Maine-et-Loire, tab. un., fig. 1 [*L. giganteum*] et fig. 2 [*L. craniolare*] (*hab.*).
 Dumée, Atlas, tab. 55 [*L. giganteum*].
 Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 4 fig. 42 (*cytol.*).
 Flora Batava, tab. 720 fig. 2.
 Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1920 [*L. giganteum*].
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 72 (*hab.*).
 Greville, Cryptog. Flora, 6, tab. 336 [*Bovista gigantea*].
 Hard, Mushrooms, pag. 532-533 fig. 454-455 (*hab.*) [*Calvatia gigantea*].
 Hollós, Gasteromyc., tab. 12 fig. 4-6 [*Calvatia maxima*].
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol., 1, tab. 26 [*Bovista gigantea*].
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 9 fig. 159 (*hab.*) [*Bovistaria borista*].
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 128 fig. 2.
 Lloyd, Mycolog. Notes, vol. 1, tab. 37 (*hab.*) [*Calvatia gigantea*].
 Lloyd, Mycolog. Notes, 25 (1907) pag. 322 fig. 159 (*id.*) [*id.*].
 London, Encyclop., fig. 16507 et [*Bovista gigantea*] fig. 16512.
 Masee, Brit. Gastronomyc., tab. 4 fig. 76 (*spor.*).
 Nees, System, tab. 11 fig. 124 C (*hab.*) [*Bovista gigantea*].
 Paulet, Traité Champ., tab. 200 fig. 1 [*L. craniolare*] et tab. 201 fig. 4 [*L. giganteum*].
 Peck, 23 Report (1870 tab. 1 fig. 1 (*hab.*); 48 Report (1904) tab. 1 [*L. giganteum*].

- Richon, Catal. Champ. Marne. pag. 515 (*spor.*) [*Globaria gigantea*].
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora. 3, fasc. 18, tab. 10 (*hab.*) [*Langerman-
 nia gigantea*].
 Schaeffer, Icon. Fung., tab. 191 [*L. maximum*].
 Schnizlein, Iconogr. famil. plantar., tab. 14 fig. 43-44.
 Sorokin in Revue Mycol. 12 (1890) tab. 102 fig. 360 (*hab.*).
 Sowerby, Col. figur., tab. 332 [*L. proteus*].
 Sterb., Theatr., tab. 28 fig. B, C, E (*hab.*).
 Venturi, Studi micol., tab. 12 fig. 118-119 (*hab.*).
 Dizionario Scienze Natur., tab. 949 fig. 6 (*fr.*) [*Bovista gigantea*].
bovistoides Sacc. (9) 275).
 Saccardo in Bull. Soc. Mycol. Fr. 5 (1889) tab. 14 fig. 5.
cælatum Bull. (7) 115 et 481) — Cfr. etiam *L. Bovista*.
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 430 (*hab.*).
 Barla, Champ. Nice, tab. 46 fig. 4-5.
 Berkeley in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 12 (1839) tab. 2 fig. 1-6 (*fr.*).
 Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 4 (1840) tab. 5 fig. 1-6 (*id.*).
 Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 335 fig. 75 d (*id.*).
 Berkeley, Outlin., tab. 20 fig. 7 (*hab.*).
 Bischoff, Kryptog., fig. 3604.
 Boccone, Museo di Fisica, tab. 306 fig. super sinistra (*hab.*) [*Fungus carnosus
 niveus globosus....*].
 Bresadola, Funghi manger., tab. 111.
 Cordier, Champ. Fr., tab. 57 fig. 1 (*hab.*).
 Dufour, Atlas Champ., tab. 74 fig. 168 (*id.*).
 Dumée, Atlas, tab. 56.
 Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 317 fig. 162 A (*hab.*).
 Flora Batava, tab. 715 fig. 1.
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 10 fig. b (*hab.*).
 Gillet, Champ. Fr., Gasteromyc., fig. 4.
 Hard, Mushrooms, pag. 536-537 fig. 458-459 (*hab.*) [*Calvatia*].
 Harzer, Pilze, tab. 74.
 ? Hesse in Pringsh. Jahrb. 10 (1876) tab. 28 fig. 3. (*capill.*) [*L. Bovista*].
 Hollós, Gasteromyc., tab. 15 [*Calvatia*].
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 23.
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 30 fig. 7-10.
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 126 fig. 2.
 Lenz, Schwämme, tab. 19 fig. 77 (*hab.*).
 Lloyd, Mycol. Notes, Vol. 1, tab. 36 fig. 1-4 (*id.*) [*Calvatia*].
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 35 fig. 39 (*perid.*) [*id.*].
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 58 (*spor.*).
 Marsili, Fungi Carrar. Historia, tab. un. (*hab.*) [*L. alpinum maximum*].
 Nees, System, tab. 12 fig. 125 [*L. Bovista*].
 Nees, System 2°, tab. 10 fig. 1-3.
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 34-35 fig. 10-11 et pag. 52
 fig. 24.
 Swanton, Fungi, tab. 21 fig. 4 [*Calvatia*].

- Traverso. *Funghi manger.* Padova, pag. 65 extr., fig. 5.
 Trelease in *Wiscons. Acad. of Sci.* **7** (1888) tab. 7 fig. 9 (*spor.*).
 Vaillant. *Botan. Paris.*, tab. 16 fig. 4 (*hab.*) [*L. piriforme verrucosum*].
 caespitosum Welw. et Curr. (**7** 120 et 488).
 Welwitsch et Currey in *Trans. Linn. Soc.* **26** (1867) tab. 20 fig. 1-2 (*hab.*).
 calyptriforme Berk. (**7** 117 et 487).
 Masee. *Monogr. Lycoperd.*, tab. 13 fig. 16-17.
 candidum (Rostk.) Masee (**7** 493).
 Rostkov. in *Sturm. Deutschl. Flora*, **3**, fasc. 18, tab. 11 (*hab.*) [*Langermannia*].
 Hollós. *Gasteromyc.*, tab. 14 fig. 14-24 [*calvatia*].
 Lloyd. *Mycolog. Notes*, Vol. **1**, tab. 35 fig. 2-4 et tab. 72 fig. 1-5 [*id.*].
 Petri in *Flora ital. cryptog. Gasterales*, pag. 56 fig. 28 (*capill. et spor.*).
 capense Cooke et Mass. (**7** 481).
 Masee. *Monogr. Lycoperd.*, tab. 12 fig. 4-5.
 Colensoi Cooke et Mass. (**7** 479).
 Masee. *Monogr. Lycoperd.*, tab. 12 fig. 1-3.
 coloratum Peck (**7** 114 et 487).
 Morgan in *Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist.* **14** (1891) tab. 1 fig. 10 (*hab.*).
 Trelease in *Trans. Wisconsin Acad. of Sci.* **7** (1888) tab. 8 fig. 2.
 compressum Lloyd (*).
 Lloyd. *Mycolog. Notes*, Vol. **1**, tab. 66 fig. 5-8 (*hab.*).
 constellatum Fr. (**7** 127 et 476).
Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1800 [*L. umbrinum*].
 Hoffmann in *Botan. Zeit.*, 1859, tab. 11 fig. 18 (*germin.*).
 Kerner. *Vita delle piante*, **2**, pag. 604 fig. 1 (*hab.*).
 Kromblolz. *Abbild. u. Beschr.*, tab. 30 fig. 5.
 Peck. **29** Report (1875) tab. 2 fig. 13-14.
 Rostkov. in *Sturm. Deutschl. Flora*, **3**, fasc. 18, tab. 7 (*hab.*).
 ? Trelease in *Trans. Wisconsin Acad. of Sci.* **7** (1888) tab. 9 fig. 4.
 Cookei Masee (**7** 481).
 Masee. *Monogr. Lycoperd.*, tab. 13 fig. 24-26.
 Masee. *Brit. Gastromyc.*, tab. 1 fig. 26.
 coprophilum Lloyd (*).
 Lloyd. *Lycoperd. Austral.*, pag. 34 fig. 37 (*hab.*).
 crocatum Pat. (**16** 243).
 Patouillard in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* **17** (1901) tab. 2 fig. 1.
 cruciatum Rostk. (**7** 111 et 485).
 Rostkov. in *Sturm. Deutschl. Flora*, **3**, fasc. 18, tab. 8 (*hab.*).
 Hard. *Mushrooms*, pag. 546 fig. 467 (*id.*).
 Lloyd. *Mycolog. Notes*, Vol. **1**, tab. 51 fig. 1-11 (*hab.*).
 Lloyd. *Mycol. Notes*, **9** (1902) pag. 83 fig. 48 (*id.*).
 Lloyd. *Genera Gastromyc.*, tab. 10 fig. 47 (*id.*).
 Rick in *Broteria*, **5** (1906) tab. 6 fig. 4 (*id.*).
 cupricum Bon. (**7** 124 et 477).
 Hollós. *Gasteromyc.*, tab. 18 fig. 5-11 [*L. umbrinum* var. *c.*].
 Lloyd. *Mycolog. Notes*, Vol. **1**, tab. 45 fig. 1-5 (*hab.*).
 Curtisii Berk. (**7** 114 et 480).

- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 4 (*hab.*).
cyathiforme Bosc (7 123 et 477).
 Bosc in Magaz. naturf. Freunde Berlin, **5** (1811) tab. 6 fig. 11.
 Atkinson, Mushrooms, tab. 81 fig. 209.
 Farlow in Un. St. Dep. of Agric. Divis. veget. Pathol., Bull. **15** (1897) tab. 30 (*hab.*).
 Hollós, Gasteromyce., tab. 13 fig. 1-13. tab. 14 fig. 1-5, tab. 29 fig. 7 [*Calvatia*].
 Mac Bride in Bull. Labor. Nat. Hist. State Univ. Iowa, **1** (1890) tab. 5 fig. 3-4.
 Murrill in Mycologia, **1** (1909) tab. 15 fig. 1.
 Peck, **48** Report (1894) tab. 2.
- defossum* Vitt. (7 486).
 Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 2 fig. 2 et tab. 3 fig. 15.
 Hollós, Gasteromyce., tab. 22 fig. 16-19.
 Purton, Append. midl. Flora, **1**, tab. 19 fig. 2.
- delicatum* Bk. et Curt. (7 114 et 479).
 Massee, Monogr. Lycoperd., tab. 12 fig. 6-7 [*L. Berkeleyi*].
 Hollós, Gasteromyce., tab. 18 fig. 20-22 [*L. umbrinum* var. *d.*].
- delicatum* Lloyd, non Berk. et Curt. nec Berk. in Hook. (*).
 Lloyd, Mycol. Notes, Vol **1**, tab. 44 fig. 1 (*hab.*).
- depressum* Bon. (7 116 et 481).
 Rabinowitsch in Flora, 1894, 2^a, tab. 10-11 fig. 1-5 (*anat.*).
 Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1904, tab. 9 fig. 2.
- dermoxanthum* Vitt. (7 100 sub *Dovista*, et 486).
 Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 2 fig. 1 (*hab.*).
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 31 fig. 33 *id.*.
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 97 fig. 3 (*id.*) [*L. globosum album*....].
- Desmazierii* Lloyd (*).
 Lloyd, Mycol. Notes, Vol. **1**, tab. 49 fig. 1-4 (*hab.*).
- dryinum* Morg. (14 264).
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **18** (1895) tab. 2 fig. 10.
 Hollós, Gasteromyce., tab. 29 fig. 3 (*hab.*).
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 59 fig. 5 (*id.*).
- echinulatum* Bk. et Br. (7 114 et 480).
 Hollós, Gasteromyce., tab. 20 fig. 1-3.
- elatum* Massee (7 479).
 Massee, Monogr. Lycoperd., tab. 13 fig. 13-15.
 Hard, Mushrooms, pag. 540 fig. 462 (*hab.*) [*Calvatia*].
 Hollós, Gasteromyce., tab. 17 fig. 3-6 [*Calvatia saccata* var. *c.*].
 Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 10 fig. 48 (*hab.*) [*Calvatia*].
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **12** (1890) tab. 16 fig. 7 (*id.*) [*id.*].
- elegans* Morg. (11 165).
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 4.
- elongatum* Berk. (7 123 et 477).
 Hollós, Gasteromyce., tab. 19 fig. 1-3 et 8-13 [*L. umbrinum* var. *e.*].
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 44 fig. 2-4 (*hab.*).
- endotephrum* Pat. (17 231).

- Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 14 fig. 3.
 epixylon Berk. (7 182 et 481).
 Patouillard. Tab. anal., fig. 693.
 excipuliforme Scop. (7 108 et 478).
 Bulliard. Champ. Fr., tab. 450 fig. 2 (*hab.*).
 Flora Batava, tab. 715.
 Fries. Sverig. Atlas Svamp., tab. 73 fig. 1 (*id.*).
 Harzer. Pilze, tab. 27 (*id.*) [*L. gemmatum* var. *e.*].
 Hollós. Gasteromyce., tab. 19 fig. 4-7.
 Lanzi. Funghi di Roma, tab. 129 fig. 1.
 Loudon, Encyclop., fig. 16509.
 Maire in Bull. Soc. Mycol. Fr. **18** (1902), Suppl., tab. 6 fig. 26-35 (*cytol.*).
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 64 (*spor.*).
 Nees, System, tab. 12 fig. 126.
 Nees, System **2**^o, tab. 10 fig. 4-5 (*hab.*).
 Paulet. Traité Champ., tab. 201 fig. 6 [*L. gemmatum*].
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 44 fig. 18¹ (*spor.*).
 Richon. Catal. Champ. Marne, tab. 2 fig. 9².
 Richon et Roze, Atlas, tab. 67 fig. 8-15.
 Schæffer. Icon. Fung., tab. 187, 292, 295.
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **17** 1842) tab. 2 fig. 8-10 (*fr.*).
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 12 fig. 15 (*hab.*) [*L. excipuli chymici forma*].
 v. Tavel, Morphol., pag. 174 fig. 3 (*fr.*).
 Winter, Kryptog. Flora, **1**, pag. 894 (*id.*).
 excoriatum Lloyd (*).
 Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 60 fig. 1-4 (*hab.*).
 eximium Morg. (**11** 166).
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 3.
 Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 59 fig. 6-8.
 faveolum Lloyd (*).
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 61 fig. 4 (*hab.*).
 favosum (Rostk.) Bon. **7** 121 et 481).
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 18, tab. 3 [*Bovista*].
 favosum Oudem., non (Rostk.) Bon. (**17** 229).
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 3, **2** 1902) tab. 3 fig. 3.
 flavescens (Rostk.) Bon. (7 121 et 481).
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 18, tab. 14 (*hab.*) [*Langermannia*].
 flavum Masee (7 486).
 Masee, Monogr. Lycoperd., tab. 13 fig. 27-29.
 floccosum Lloyd (*).
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 59 fig. 1-4 (*hab.*).
 Fontanesii Dur. et Lév. (7 113 et 481).
 Montagne, Cryptog. Alger., tab. 22.
 fragile Vitt. (7 126 et 477).
 Vittadini, Funghi manger., tab. 33 fig. 2 [*L. Bovista*].
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 55 fig. 27 (*capill. et spor.*).
 Torrend in Bull. Soc. Portug. Sc. Nat. **1** (1908) tab. 9.

fucatum Lév. (7 125 et 477).

Léveillé, Fungi in Voyage de la Bonite. tab. 140 fig. 3.

fuligineum Berk. et Curt. (7 132 et 484).

Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 64 fig. 5-9 (*hab.*).

furfuraceum Schæff. (7 110 et 482, 9 274).

Schæffer, Icon. Fung., tab. 294.

Baillon, Dictionn. 1, pag. 377 fig. 5 (*basid.*) [*L. cepiforme*].

Batsch, Elenchus, tab. 41 fig. 228 (*hab.*).

Bolton, Hist. Fung., tab. 117 fig. C (*id.*) [*L. Bovista*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 435 fig. 2 (*id.*) [*L. cepiforme*].

Forquignon, Champ. supér., pag. 118 fig. 88 [*Globaria pusilla*].

Gillet, Champ. Fr., Gastéromyc., fig. 6.

Hesse in Pringsh. Jahrb. 10 (1876) tab. 28 fig. 2 (*capill.*) [*L. pusillum*].

Hollós, Gasteromyc., tab. 21 fig. 19-28 et 52-56, tab. 22 fig. 8-15.

Hollós, Gasteromyc., tab. 21 fig. 29-35 [*L. pusillum*].

Lanzi, Funchi di Roma, tab. 127 fig. 2.

Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 53 fig. 4, tab. 65 fig. 1-7, tab. 71 fig. 7-13 (*hab.*) [*L. cepiforme*].

Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 34 fig. 1-6 et tab. 52 fig. 1-11 (*id.*) [*L. polymorphum*].

Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 53 fig. 9-11 et tab. 65 fig. 8 (*hab.*) [*L. pusillum*].

Lloyd, Mycol. Notes, 3:3 (1909) pag. 439 fig. 251 (*perid.*) [*L. pratense*].

Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 30 fig. 31 [*L. cepiforme*] et fig. 32 [*L. pusillum*].

Loudon, Encyclop., fig. 16508 [*L. pratense*].

Mac Alpine in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, tab. 47.

Massep, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 59 [*Bovista pusilla*] et fig. 72 [*B. cepiforme*].

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 14 (1891) tab. 1 fig. 9 [*L. cepiforme*] et tab. 1 fig. 7 [*L. pusillum*] (*hab.*).

Payer, Botan. Cryptog., pag. 111 fig. 508 (*anat.*) [*L. cepiforme*].

Quélet, Champ. Vosges, 2, tab. 3 fig. 6 [*Globaria f.*] et tab. 3 fig. 7 [*Globaria pusilla*].

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 18, tab. 4 [*Bovista pusilla*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 397 [*L. cepiforme*].

Schnizlein, Iconogr. famil. plantar., tab. 14 fig. 48^t.

Trelease in Trans. Wisconsin Acad. of Sci. 7 (1888) tab. 8 fig. 4 [*L. ericetorum*].

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 17 (1842) tab. 2 fig. 4-7 (*fr.*) [*L. cepiforme*].

Tulasne in Flora, 1843, tab. 2, ad pag. 286-287, fig. 6 (*hymen.*) [*id.*].

Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 2 fig. 7 (*hab.*) [*L. polymorphum*].

fuscum Bon. (7 113 et 488).

Hollós, Gasteromyc., tab. 21 fig. 1-7 et 18.

Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 45 fig. 1-7 (*hab.*).

gemmatum Batsch (7 106 et 479).

Atkinson, Mushrooms, pag. 211 fig. 210.

Baillon, Botan. cryptog. médic., pag. 116 (*hab.*).

- Barla, Champ. Nice, tab. 46 fig. 6 (*hab.*) [*L. proteus*].
 Boccone, Museo di Fisica, tab. 306 fig. media sup. (*id.*) [*Fungus lupinus minimus albus...*].
 Bolton, Hist. Fung., tab. 117 (*id.*) [*L. Borista*].
 Cavara in Le Staz. sperim. agrar. ital. **29** (1896) tab. II, fig. 7-10 (*hab., mycel., pathol.*).
 Cordier, Champ. Fr., tab. 57 fig. 2 (*hab.*).
 Dufour, Atlas Champ., tab. 74 fig. 167 (*id.*).
 Dumée, Atlas, tab. 56.
 Fischer in Engler, Pflziam. **1**, 1** pag. 317 fig. 162 C-F.
 Flora Batava, tab. 715 fig. 2.
 Flora Danica, fasc. **19** (1794) tab. 1140.
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 73 fig. 2 (*hab.*).
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 9 fig. b (*id.*).
 Gillet, Champ. Fr, Gastéromyc., fig. 7.
 Hard, Mushrooms, pag. 544 fig. 465 (*hab.*).
 Hollés, Gasteromyc., tab. 19 fig. 14-25.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 54.
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 9 fig. 148 (*hab.*).
 Kramholz, Abbild u. Beschr., tab. 30 fig. 6 (*id.*).
 Lamarek, Encyclop., tab. 857 fig. 1 (*id.*) [*L. proteus*].
 Lanza, Funghi di Roma, tab. 127 fig. 3.
 Lenz, Schwämme, tab. 19 fig. 75 (*hab.*).
 Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 46 fig. 1-10 (*id.*).
 Lloyd, Mycolog. Notes, **21** (1906) pag. 249; **25** (1907) pag. 317 fig. 150; **26** (1907) pag. 338 fig. 164-165 (*hab.*).
 Lloyd, Photogr., tab. 15 (*id.*).
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 33 fig. 35 (*id.*).
 Maire in Bull. Soc. Mycol. Fr. **18** (1902), Suppl., tab. 6 fig. 25 (*cytol.*).
 Massee, Brit. Gastromyc., tab. **2** fig. 30.
 Murrill in Mycologia, **1** (1909) tab. 15 fig. 3.
 Nicholson, Dictionn. Hortie. **1**, pag. 607 fig. 759; **3**, pag. 214 fig. 304 (*hab.*).
 Paulet, Traité Champ., tab. 201 fig. 2 [*L. truncatum*].
 Peck, **61** Report 1907) tab. 114 fig. 7-15.
 Persoon, Icones et Descript. **2**, tab. 13 fig. 4 (*hab.*) [*L. candidum*].
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 44 fig. 18²⁻³ (*esoperid. et spor.*).
 Rehsteiner in Botan. Zeit. 1892, pag. 806 et tab. 11 fig. 14 (*anat.*).
 Rolland, Atlas Champ., tab. 109 fig. 247.
 Rostkov. in Sturm, Deustehl. Flora, **3**, fasc. 18, tab. 1 [*Bovista officinarum*].
 Roumeg., Cryptoz. illustr., fig. 129 (*hab.*) [*L. proteus*].
 Schneider, Botan. Wörterb., pag. 245 fig. 130 A (*veget.*).
 Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 472 fig. 131 G (*anat.*).
 Strasburger, Lehrbuch, pag. 326 fig. 331³ (*hab.*).
 Swanton, Fungi, tab. 20 fig. 2-3.
 Trelease in Trans. Wisconsin Acad. of Sci. **7** 1888 tab. 8 fig. 1.
 Revue Mycol. **15** 1893) tab. 136 fig. 3 (*fr.*).
 — var. *echinatum* (Pers.) Fr. (**7** 107 et 476).

- Barla, Champ. Nice, tab. 46 fig. 9 (*hab.*).
- Dufour, Atlas Champ., tab. 74 fig. 169 (*id.*) [*L. echinatum*].
- Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 9 fig. c (*id.*) [*id.*].
- Gillet, Champ. Fr., Gasteromyce., fig. 5 [*id.*].
- Hollós, Gasteromyce., tab. 17 fig. 11-14 et 18-24 (cum var.) [*id.*].
- Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 41 fig. 1-9 et tab. 55 fig. 1-5 (*hab.*) [*id.*].
- Massee, Brit. Gastromyc., tab. 2 fig. 32 (*perid.*) [*id.*].
- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 14 (1891) tab. 1 fig. 5 (*hab.*) [*id.*].
- Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 42 fig. 16 [*id.*].
- Smith W. G., British Basidiomyce., pag. 472 fig. 131 A-B [*id.*].
- Quélet, Champ. Vosges, 2, tab. 3 fig. 4 [*Utraria echinata*].
- Schæffler, Icones Fung., tab. 186 [*L. echinatum*].
- Swanton, Fungi, tab. 20 fig. 1 et 4 [*id.*].
- Winter, Kryptog. Flora, 1, pag. 894.
- var. *molle* (Pers.) De Toni (7 107).
- Chevallier, Flore Paris, tab. 10 fig. 2 [*L. molle*].
- Hollós, Gasteromyce., tab. 20 fig. 13-16 et tab. 21 fig. 11-13 [*id.*].
- Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 65 (*spor.*) [*id.*].
- Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 40 fig. 11-12 [*L. molle*].
- Schnizlein, Iconogr. famil. plantar., tab. 14 fig. 48 ~ [*id.*].
- Trelease in Trans. Wisconsin Acad. of Sci. 7 (1888) tab. 8 fig. 6 [*id.*].
- Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 17 (1842) tab. 2 fig. 12 (*fr.*) [*id.*].
- Tulasne in Flora, 1843, tab. 2, ad pag. 286-287, fig. 8 (*id.*) [*id.*].
- var. *papillatum* (Schæff.) Fr. (7 108).
- Schæffler, Icon. Fung., tab. 184 [*L. papillatum*].
- ? Alberti, Funghi manger., tab. 34 [*L. pratense*].
- Hollós, Gasteromyce., tab. 20 fig. 17-22 et tab. 29 fig. 6 [*L. papillatum*].
- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 128 fig. 1.
- Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 34 fig. 7-12 et tab. 71 fig. 1-6 [*L. pratense*] (*hab.*).
- var. *perlatum* (Pers.) Fr. (7 107 et 479).
- Barla, Champ. Nice, tab. 46 fig. 8 (*hab.*) [*L. perlatum*].
- Bischoff, Kryptog., fig. 3614 (*id.*).
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 52 (*id.*) [*L. lacunosum*].
- Massee, Brit. Gastromyc., tab. 2 fig. 31 [*L. perlatum*].
- Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 97 fig. 1 (*hab.*) [*L. album, totum aculeatum...*].
- Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 18, tab. 6 (*id.*) [*L. perlatum*].
- Schnizlein, Iconogr. famil. plantar., tab. 14 fig. 42 [*id.*].
- Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 17 (1842) tab. 2 fig. 11 (*fr.*) [*id.*].
- Vaillant, Botan. Paris., tab. 12 fig. 15 [*L. eoccipuli chymici forma...*] et fig. 16 [*L. minimum verrucosum*] (*hab.*).
- glabellum** Peck (7 124 et 477).
- Hollós, Gasteromyce., tab. 18 fig. 23-29 et tab. 29 fig. 5 [*L. umbrinum* var. *gl.*].
- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 14 (1891) tab. 1 fig. 7 (*hab.*).
- Trelease in Trans. Wisconsin Acad. of Sci. 7 (1888) tab. 9 fig. 5.
- golungense** Welw. et Curr. (7 121 et 488).

- Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. **26** (1867) tab. 20 fig. 13 (*hab.*).
 ? *gossypinum* Bull. (7 123 et 488).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 435 fig. 1 (*hab.*).
hiemale Bull. (7 115 et 480).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 72 (*hab.*).
 Boeccone, Museo di Fisica, tab. 303 fig. 1, 2, 4 (*id.*) [*Fungus globosus albus...*].
 ? Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 76 (*id.*).
 Hollós, Gasteromyc., tab. 20 fig. 23-43.
 Lamarek, Encyclop., tab. 887 fig. 2 (*hab.*).
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 97 fig. 5 (*hab.*) [*L. esculentum obscurum*].
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 50-51 fig. 22-23.
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 14 fig. 2 (*hab.*) [*L. caelatum*].
 Schaeffer, Icones Fung., tab. 189-190 (*id.*) [*id.*].
 ? Sterb., Theatr., tab. 29 fig. F (*hab.*).
 Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 2 fig. 5 (*id.*).
hirtum Mart. (7 116 et 476).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 340 (*hab.*).
 Forquignon, Champ. supér., pag. 118 fig. 89 [*Utraria*].
 Gillet, Champ. Fr., Gasteromyc., fig. 8.
 Hollós, Gasteromyc., tab. 21 fig. 8-10 [*L. umbrinum*].
 Lloyd, Mycolog. Notes, vol. 1, tab. 43 fig. 1-2 et tab. 58 fig. 1-12 (*hab.*) [*id.*].
 Lloyd, Mycol. Notes, **33** (1909) pag. 433 fig. 250 (*id.*) [*id.*].
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 2 (*hab.*).
 Persoon, Icon. Fung., tab. 18 fig. 3 (*id.*) [*L. umbrinum*].
 Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 2 fig. 9.
 — var. *Curtisiiforme* (Hollós) Sacc. et Trav. (*).
 Hollós, Gasteromyc., tab. 20 fig. 48-50 [*L. umbrinum* var. *C.*].
 — var. *hirtellum* (Peck) Sacc. et Trav. (*).
 Hollós, Gasteromyc., tab. 18 fig. 30-35 et 39-40 : tab. 29 fig. 4 [*L. umbrinum*
 var. *hirtellum*].
 — var. *stellare* (Peck) Sacc. et Trav. (*).
 Hollós, Gasteromyc., tab. 18 fig. 41-43 [*L. umbrinum* var. *st.*].
Hoylei Berk. (7 125 et 476).
 Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 68 (*spor.*).
hungaricum Hollós (17 232).
 Hollós, Gasteromyc., tab. 21 fig. 48-51 (*hab.*).
 Lloyd, Mycolog. Notes, vol. 1, tab. 53 fig. 5-8 (*hab.*).
Kakavu (Zippel, Lév. (7 113 et 481).
 Lloyd, Mycolog. Notes, **18** (1904) pag. 204 (*hab.*).
lilacinum (Bk. et Mont.) Speg. (7 126 et 477).
 Fischer in Engler, Pilzfam. **1**, 1 * pag. 317 fig. 162 *G* (*capill.*).
 Hard, Mushrooms, pag. 534-535 fig. 456-457 (*hab.*) [*Calvatia*].
 Lloyd, Mycolog. Notes, vol. 1, tab. 35 fig. 1 (*id.*) [*id.*].
 Lloyd, Mycolog. Notes, **24** (1906) pag. 305 fig. 140-141 (*id.*) [*id.*].
 Schneider, Botan. Wörterb., pag. 245 fig. 130 *B* (*capill.*).
 ? Sorokin, Matr. Mycol. Asiatic., tab. 12 fig. 42-44 [*Bovista*].
 ? Sorokin in Rev. Myc. **12** (1890) tab. 102 fig. 356-359 et tab. 103 fig. 361 [*id.*].

macrogemmatum Lloyd (*).

Lloyd, Mycol. Notes, **22** (1906) pag. 266 fig. 102-104 (*hab.*).

? **macrorrhizon** Pers. (7 133).

Persoon in Desvaux, Journ. de Botan., Paris, **2** (1809) tab. 1 fig. 6.

marginatum Vitt. (7 127 et 478).

Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 11 (*hab.*).

Barla, Champ. Nice, tab. 46 fig. 7 (*id.*).

Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 41 fig. 15 (*capill. et spor.*).

montanum Quéf. (7 130 et 478).

Quéflet, Champ. Vosges, **3**, tab. 2 fig. 6.

muscorum Morg. (11 166).

Hollós, Gasteromyce., tab. 29 fig. 1-2 (*hab.*).

Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 67 fig. 1-5 (*id.*).

Lloyd, Genera Gastromyce., tab. 10 fig. 45 (*id.*).

natalense Cooke et Mass. (7 478).

Massee, Monogr. Lycoperd., tab. 13 fig. 18-20.

oblongisporum Bk. et Curt. (7 122 et 487).

Hollós, Gasteromyce., tab. 21 fig. 36-41.

Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 65 fig. 9-12.

Massee, Monogr. Lycoperd., tab. 12 fig. 8-9.

Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **17** (1901) tab. 2 fig. 2.

Trelease in Trans. Wisconsin Acad. of Sci. **7** (1888) tab. 8 fig. 3.

oviforme Pat. (14 263).

Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **14** (1898) tab. 7 fig. 4.

pachydermum Peck (7 122 et 487).

Lloyd, Genera Gastromyce., tab. 11 fig. 49 (*hab.*) [*Hypoblema*].

pedicellatum Peck (7 112 et 480).

Hollós, Gasteromyce., tab. 20 fig. 44-47.

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 2.

Trelease in Trans. Wisconsin Acad. of Sci. **7** (1888) tab. 7 fig. 7.

pertusum Sow. (7 483 et 14 266).

Sowerby, Col. figur., tab. 412 fig. 2.

piriforme Schæff. (7 117 et 480).

Schæffer, Icon. Fung., tab. 185 et 293 (*hab.*).

Badham, Escul. Fung., tab. 8 fig. 5 (*hab.*).

Barla, Champ. Nice, tab. 46 fig. 10-11 (*id.*).

Boccone, Museo di Fisica, tab. 301 fig. 6-8 (*id.*) [*Fungus lupinus vesicarius* *piriforme*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 32 et [*L. ovideum*] tab. 435 fig. 3 (*hab.*).

Cooke, Handb. **1**, pag. 372 (*id.*).

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 67 fig. 29 *b* (*fr.*).

Dufour, Atlas Champ., tab. 74 fig. 170 (*hab.*).

Falek in Cohn, Beitr. **9** (1904) tab. 2 fig. 6 (*disemin. spor.*).

Flora Danica, fasc. **28** (1819) tab. 1680 fig. 1.

Gillet, Champ. Fr., Gastromyce., fig. 9.

Greville, Cryptog. Flora, **6**, tab. 304.

Hard, Mushrooms, pag. 548-549 fig. 469-470 (*hab.*).

- Hollós, Gasteromyc., tab. 20 fig. 4-7 et 10-11.
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 70.
 Karsten, Abbild., fig. 37⁵ (*hab.*).
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 30 fig. 4 (*id.*).
 Lanzi, Funghi di Roma. tab. 119 fig. 2.
 Lloyd, Mycol. Notes. vol. **1**, tab. 48 fig. 1-8 (*hab.*).
 Lloyd, Mycol. Notes, **19** (1905) pag. 212; **20** (1905) pag. 229; **25** (1907)
 pag. 318 fig. 151; **29** (1908) pag. 350 (*hab.*).
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 33 fig. 36 (*id.*).
 Loudon. Encyclop., fig. 16510.
 Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902). Suppl., tab. 6 fig. 20-24 (*cytol.*).
 Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 61 (*fr.*).
 Massee. Brit. Fung. Flora, **1**, pag. 28 fig. 1 (*hab.*).
 Nees. System **2**^{*}, tab. 10 fig. 1-6 (*id.*).
 Paulet, Traité Champ., tab. 201 fig. 5 (*id.*) [*L. fasciculatum*].
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, par. 37 fig. 12.
 Rolland, Atlas Champ., tab. 109 fig. 245.
 Rostkov. in Sturm. Deutschl. Flora. **3**, fasc. 18, tab 9 (*hab.*)
 Rothmayr, Pilze der Schweiz. fig. 42.
 Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 472 fig. 131 *D-E*.
 Trelease in Wiscons. Acad. of Sci. **7** (1888), tab. 8 fig. 5.
 Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 2 fig. 9 (*hab.*).
 — var. *tessellatum* Pers. (**7** 117).
 Hollós. Gasteromyc., tab. 20 fig. 12.
 pistilliforme Bon. (**7** 131 et 432).
 Hollós. Gasteromyc., tab. 16 fig. 3-3 [*Calvatia succata* var. *p.*].
 polytrichum Lloyd (*).
 Lloyd, Mycol. Notes. vol. **1**, tab. 67 fig. 6-10 (*hab.*).
 pseudocephiforme Hollós (**17** 232).
 Hollós. Gasteromyc., tab. 21 fig. 42-44.
 pseudogemmatum Speg. (**7** 130 et 484).
 Lloyd, Mycol. Notes. **25** (1907) pag. 319 fig. 154 (*hab.*).
 pseudopusillum Hollós (**17** 232).
 Hollós in Növénytan. Közlemények, 1903. pag. 75 fig. 1-2.
 pseudoradicans Lloyd **17** 231).
 Lloyd, Mycolog. Notes. vol. **1**, tab. 61 fig. 1-3 (5-7) (*hab.*).
 Lloyd, Mycolog. Notes. **9** (1902) pag. 84 (*id.*).
 Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 10 fig. 46 (*id.*).
 pseudoumbrinum Hollós (**17** 231).
 Hollós in Növénytan. Közlemények, 1903. pag. 75 fig. 3-4.
 pulcherrimum Bk. et Curt. **7** 112 et 476).
 Fischer in Engler. Pflanzl. **1**, 1^{er} pag. 317 fig. 162 *B* (*hab.*).
 Hard. Mushrooms. pag. 542-543 fig. 463-464 (*id.*).
 Hollós. Gasteromyc., tab. 17 fig. 15-17.
 Lloyd, Mycolog. Notes. vol. **1**, tab. 55 fig. 1-4 (6-9) (*hab.*).
 Lloyd, Mycolog. Notes. **30** (1903) pag. 393 (*id.*).
 Lloyd, Photogr., tab. 19 (*id.*).

- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 8.
 Trelease in Trans. Wisconsin Acad. of Sci. **7** (1888) tab. 9 fig. 1.
- punctatum** (Rostk.) Bon. (**7** 120 et 483).
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 18, tab. 12 (*hab.*) [*Lagermannia*].
 Hollós, Gasteromyc., tab. 16 fig. 9-10 [*Calvatia saccata* var. *p.*].
- rimulatum** Peck (*).
 Hollós, Gasteromyc., tab. 18 fig. 36-38.
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. 56 fig. 1-9 (*hab.*).
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 6.
 Trelease in Trans. Wisconsin Acad. of Sci. **7** (1888) tab. 9 fig. 3.
- Rollandii** Pat. (**14** 263).
 Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **14** (1898) tab. 9 fig. 7.
- saccatum** Vahl (**7** 128 et 477).
 Vahl in Flora Danica, fasc. **19** (1794) tab. 1189.
 Bischoff, Kryptog., fig. 3605.
 Boccone, Museo di Fisica, tab. 306 fig. 1 (*hab.*) [*Fungus lupinus cucurbitinus*...].
 Hollós, Gasteromyc., tab. 16 fig. 1-2 [*Calvatia*].
 Krombholz, Abbild u. Beschr., tab. 30 fig. 11-12.
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 60 (*spor.*).
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 53-54 fig. 25-26.
- var. **apiocarpum** (Hazsl.) Sacc. et Trav. (*).
 Hollós, Gasteromyc., tab. 17 fig. 1-2 [*Calvatia*].
- var. **brevipes** (Hollós) Sacc. et Trav. (*).
 Hollós, Gasteromyc., tab. 16 fig. 14-17 [*Calvatia*].
- var. **capitatum** (Hollós) Sacc. et Trav. (*).
 Hollós, Gasteromyc., tab. 16 fig. 11-13 [*Calvatia*].
- var. **pseudoflavescens** (Hollós) Sacc. et Trav. (*).
 Hollós, Gasteromyc., tab. 16 fig. 18-21 [*Calvatia*].
- sculptum** Harkn. (**7** 118 et 488).
 Harkness, Pacific Coast Fungi, tab. 1 (*hab.*).
 Lloyd, Mycol. Notes, **18** (1904) pag. 203 *id.*.
- separans** Peck (*).
 Lloyd, Photogr., tab. 3 (*hab.*).
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 1.
- septimum** Lloyd (*).
 Lloyd, Mycol. Notes, **24** (1906) pag. 307 fig. 142-143 (*hab.*).
- serotinum** Bon. (**7** 118 et 488).
 Hollós, Gasteromyc., tab. 20 fig. 8-9 [*L. piriforme* var. *s.*].
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 50 fig. 1-2 et tab. 61 fig. 1-3 (*hab.*).
- stellare** Lloyd (*).
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 57 fig. 7-10 (*hab.*).
- stellatum** Cooke et Mass. (**7** 111 et 485).
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 32 fig. 34 (*hab.*).
 Masee, Monogr. Lycoperd., tab. 12 fig. 10-12.
- subincarnatum** Peck (**7** 131 et 484).
 Peck, **61** Report (1907) tab. 114 fig. 1-6.

- Hard, Mushrooms, pag. 545 fig. 466 (*hab.*).
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 63 fig. 5-9 (*id.*).
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 14 (1891) tab. 1 fig. 6 (*id.*).
subpratense Lloyd (*).
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 62 fig. 1-7 (*hab.*).
 Lloyd, Mycol. Notes, 2:3 (1906) pag. 288 (*id.*).
subvelatum Lloyd (*).
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 56 fig. 10-11 (*hab.*).
 Lloyd, Mycol. Notes, 2:2 (1906) pag. 274 (*id.*).
tephrum Bk. et Br. (7 183 et 486).
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 84 fig. 33 (*hab.*).
tomentosum Welw. et Curr. 7 129 et 488).
 Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. 26 (1867) tab. 19 fig. 7-8 (*hab.*).
tunetanum Pat. (16 241).
 Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. 15 (1899) tab. 4 fig. 1.
turbinatum Bk. et Curt. 7 118 et 485).
 Lloyd, Mycol. Notes, 2:2 (1906) pag. 266 fig. 100-101 (*hab.*).
Turneri Ell. et Ev. (*).
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 66 fig. 1-4 (*hab.*).
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 14 (1891) tab. 1 fig. 5.
utriforme Bull. (7 129).
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 450 fig. 1 (*hab.*).
velatum Vitt. 7 127).
 Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 2 fig. 3 (*hab.*).
 Baillon, Dictionn. 2, pag. 675 fig. 5 (*id.*).
 Hollós, Gasteromycoz., tab. 17 fig. 7-10 [*L. umbrinum* var. *v.*].
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 44 fig. 5-7 (*hab.*).
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 97 fig. 2 (*id.*) [*L. album lanuginosum...*].
 Paulet, Traité Champ., tab. 202 fig. 8 [*Glycydiderma lanatum*].
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 112 fig. 515-516 (*hab.*).
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 43 fig. 17 et pag. 43 fig. 18 5
 (*lesoperid. et spor.*).
 Quélet, Champ. Vosges, 2, tab. 3 n. 5 [*Utraria*].
 Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1903, tab. 3 fig. 6.
 Roumeg. Cryptoz., illustr., fig. 398 (*hab.*).
violascens Cooke et Mass. 7 477).
 Cooke, Austral. Fun., tab. 16 fig. 119.
 Masee, Monogr. Lycoperd., tab. 18 fig. 21-23.
Welwitschii De Toni (7 127 et 477).
 Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. 26 (1867) tab. 20 fig. 8-9 (*hab.*)
 [*L. radivatum*].
Wrightii Bk. et Curt. 7 111 et 485).
 Hard, Mushrooms, pag. 547 fig. 468 (*hab.*).
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 63 fig. 1-4 (*id.*).
 Lloyd, Mycol. Notes, 2:2 (1906) pag. 271 fig. 114 (*id.*).
 Murrill in Mycologia, 1 (1909) tab. 15 fig. 7.
 Trelease in Trans. Wisconsin Acad. of Sci. 7 (1888) tab. 7 fig. 8.

xanthospermum Berk. (7 111).

Hollós, Gasteromyc., tab. 21 fig. 45-47.

Species indeterminatæ vel dubiæ.

Boccone, Museo di Fisica, tab. 306 fig. 1 (*hab.*) [*Fungus lupinus globosus sessilis*].

Boccone, Museo di Fisica, tab. 306 fig. centr. (*hab.*) [*Fungus lupinus oblongus albo-pallidus*].

Hedwig, Observat. Botan., tab. 11 fig. B [*L. entomoides*] (An *Myxomycet.* sp.?)

Lloyd, Mycolog. Notes, 22 (1906) pag. 268 fig. 105-110 (*hab.*).

Mentzel, Index nomin. plantar., tab. 6 fig. 6 (*id.*) [*Fungus calyciformis magnus*...].

Paulet, Traité Champ., tab. 200 fig. 2 [*L. piriforme*].

Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 9 (*hab.*) [*L. clavariiformis*].

Tournefort, Institut., tab. 331 fig. A-D (*id.*).

LYCOPERDOPSIS Henn. (*Lycoperdaceæ*).

arcyrioides Henn. et Nym. (16 243).

Hennings, Fungi Monsun. 2, tab. 5 fig. 5.

LYOPHYLLUM Karst. — Cfr. *Collybia*.

LYSURUS Fr. (*Phallaceæ*) — Cfr. etiam *Anthurus*, *Aseroë*, *Colus*, *Kalchbrennera*.

australiensis Cooke et Mass. (9 264).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 14 fig. 102 (*hab.*).

Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 15 fig. 13 (*id.*).

Lloyd, Synopsis Phalloid., pag. 36 (*id.*).

Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1903, tab. 3 fig. A.

Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 463 fig. 126.

Beauvaisii Molliard (16 229).

Molliard in Revue gén. Botan. 12 (1900) pag. 62 (*hab.*).

borealis (Burt) Henn. (11 155 et 17 214) — Cfr. etiam *Anthurus borealis*.

Lloyd, Mycolog. Notes, 28 (1907) pag. 351 fig. 169; 30 (1908) pag. 386 fig. 219 (*hab.*).

— var. *Klitzingii* Henn. (17 214).

Hennings in Hedwigia, 41 (1902), Beibl., pag. (171) (*hab.*) [*Anthurus*].

Revue Mycol. 26 (1904) tab. 240 fig. 6-8 (*id.*) [*id.*].

Clarazianus Müll. Arg. (7 22).

Müller Arg. in Flora, 1873, tab. 6 fig. B.

Lloyd, Synopsis Phalloid., pag. 38.

cruciatus (Lepr. et Mont.) Lloyd (*) — Cfr. etiam *Anthurus cruciatus*.

Lloyd, Synopsis Phalloid., pag. 39.

Mokusin (Cibot) Fr. (7 22).

Cibot in Nova Comment. Acad. Petropol. 19 (1775) tab. 5 [*Mo-ku-sin*].

Corda, Anleit., tab. E fig. 49¹⁻⁸ (*hab.*).

Costantin in Revue génér. Botan. 1891, pag. 133 fig. 14-15 (*id.*).

Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 285 fig. 135 (*id.*).

Lloyd, Mycol. Notes, **31** (1908) pag. 404 (*hab.*).

Lloyd, Synopsis Phalloid., pag. 37 (*id.*).

Nees, System **2**, tab. 24 fig. 1-5 (*id.*).

Patouillard in Journ. de Boton. **4** (1890) pag. 254-257 (*morphol.*).

Species indeterminata.

Lloyd, Synopsis Phalloid., pag. 39 (*hab.*).



QK603.S3 19
Saccardo, P. A./Sylloge fungorum omnium



3 5185 00126 7465

